Химические реактивы и высокочистые химические вещества

КАТАЛОГ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И ОСОБО ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ (СОЮЗРЕАКТИВ)

Химические реактивы и высокочистые химические вещества

КАТАЛОГ

Издание третье, переработанное и дополненное

МОСКВА
«ХИМИЯ»
1990

ББК 543
Х 46
УДК [54-41 + 54-482] (085.6)

Авторы:
О. А. ГОЛЬДИНА, Ю. С. КУЗНЕЦОВА, Т. Г. ИВАНОВА,
С. А. ЗЕЛИЧОНОК, Н. Л. АБХАЗИ

Х 46 Химические реактивы и высокочистые химические вещества. Каталог/О. А. Гольдина, Ю. С. Кузнецова, Т. Г. Иванова и др.— 3-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1990. 688 с.
ISBN 5—7245—0527—4

Каталог включает более 12 тысяч наименований неорганических и органических реактивов, выпуск которых освоен в СССР. В каталоге приведены химические формулы, квалификации, номера ГОСТ или ТУ, номенклатурные номера, а также десятичные коды по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции. Для химических реактивов, выпускаемых по ГОСТу, а также выделенных в специализированные группы, и для особо чистых веществ приведены показатели качества. Объем нового материала по сравнению с предыдущим изданием (2-е изд.— 1983 г.) составляет около 50%.

Предназначен для широкого круга потребителей реактивов и высокочистых веществ и имеет целью ознакомить потребителя с характеристиками химических реактивов, а также ориентировать при выборе необходимых реактивов.

$Х\ \frac{1704000000—080}{050(01)—90}$ 80—90 **ББК 543**

ISBN 5—7245—0527—4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5

ЧАСТЬ I

1. Химические реактивы и особо чистые химические вещества 7
1.1. Химические реактивы 7
1.2. Особо чистые химические вещества 539

ЧАСТЬ II

1. Бумаги аналитического назначения 588
1.1. Бумаги индикаторные 588
1.2. Бумаги реактивные 589
1.3. Бумаги ионообменные 589
2. Жидкокристаллические материалы 589
2.1. Кристаллы жидкие нематические и смектические 589
2.2. Кристаллы жидкие холестерические 596
3. Индикаторы 602
3.1. Адсорбционные индикаторы 602
3.2. Кислотно-щелочные индикаторы 602
3.3. Металлиндикаторы 604
3.4. Окислительно-восстановительные индикаторы 605
3.5. Флуоресцентные индикаторы 605
3.6. Хемилюминесцентные индикаторы 605
4. Люминесцентные материалы 606
4.1. Люминофоры неорганические 606
4.1.1. Катодолюминофоры 606
4.1.2. Фотолюминофоры 607
4.1.3. Рентгенолюминофоры 608
4.1.4. Электролюминофоры 608
4.1.5. Люминофоры для светящихся красок 608
4.2. Люминофоры органические — люминоры 609
4.3. Материалы для люминесцентной дефектоскопии 609
5. Наборы химических реактивов 609
5.1. Наборы химических реактивов для школ 609
5.2. Наборы химических реактивов для медицинских учреждений 610
5.2.1. Наборы химических реактивов для клинико-диагностических лабораторий . . . 610
5.2.2. Наборы химических реактивов для обработки рентгеновских фотоматериалов типа «РМ-1» и «РФ-3» 611
5.3. Наборы химических реактивов для ветеринарно-бактериологических лабораторий 611
5.4. Наборы химических реактивов для сельского хозяйства 611

5.5. Наборы химических реактивов для определения остаточных количеств ядохимикатов в растительном сырье и продуктах его переработки методом тонкослойной хроматографии . . . 612
5.6. Наборы химических реактивов для пищевой промышленности . . . 612
5.7. Наборы химических реактивов для хроматографии . . . 612
5.8. Наборы фотохимикатов . . . 613
5.8.1. Комплекты фотохимикатов для обработки черно-белых аэрофотоматериалов . . . 613
5.8.2. Наборы фотохимикатов для обработки цветной аэрофотопленки и аэрофотобумаги 613
5.8.3. Наборы фотохимикатов для обработки черно-белых светочувствительных материалов . . . 613
5.9. Прочие наборы химических реактивов . . . 614
6. Отвердители для эпоксидных смол . . . 615
7. Сорбенты . . . 616
7.1. Аниониты . . . 616
7.2. Катиониты . . . 617
7.3. Полиамфолиты . . . 620
7.4. Гемосорбы . . . 620
7.5. Целлосорбы . . . 620
7.6. Гели . . . 620
7.6.1. Гели декстрановые ионообменные . . . 620
7.6.2. Гели декстрановые гидрофильные . . . 621
7.6.3. Гели гидрофобные . . . 621
7.7. Полимерные сорбенты . . . 621
7.8. Апплициды . . . 622
7.9. Сорбенты для газовой хроматографии . . . 623
7.10. Неорганические сорбенты (иониты) . . . 623
7.11. Силикагели . . . 624
7.12. Силохромы . . . 624
7.13. Целлюлозы . . . 625
7.14. Прочие сорбенты . . . 626
8. Стандарт-титры . . . 627
9. Сцинтилляционные материалы и изделия на их основе . . . 628
9.1. Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе неорганических монокристаллов . . . 628
9.2. Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе органических монокристаллов . . . 653
9.3. Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе полистирола 655
9.4. Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные пластмассовые . . . 656
9.5. Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные жидкостные . . . 659
10. Термоиндикаторы . . . 660
10.1. Термоиндикаторы высокочувствительные . . . 660
10.2. Термоиндикаторы плавления высокотемпературные . . . 661
10.3. Термоиндикаторы жидкокристаллические энантиохромные . . . 662
10.4. Термоиндикаторы жидкокристаллические гистерезисные . . . 664
11. Ферритовые, конденсаторные материалы и сырье для них . . . 664
11.1. Ферритовые материалы . . . 664
11.2. Материалы для конденсаторной и пьезосегнетокерамики . . . 666
11.3. Сырье для ферритовых и конденсаторных материалов . . . 666
12. Фильтры . . . 670
12.1. Фильтры зольные, черная лента . . . 670
12.2. Фильтры обеззоленные, белая и красная ленты . . . 670
12.3. Фильтры обеззоленные, синяя лента . . . 670
12.4. Фильтры обезжиренные, желтая лента . . . 670
13. Химические реактивы для хроматографии . . . 670
14. Ассортимент органических аналитических реактивов на неорганические ионы . . . 672
15. Аппаратура для производства химических реактивов и высокочистых веществ . . . 676
16. Приборы для анализа высокочистых веществ . . . 682

ВВЕДЕНИЕ

Каталог химических реактивов и высокочистых химических веществ выпускается с целью ознакомить потребителей с номенклатурой вырабатываемых в СССР химических реактивов и веществ высокой чистоты.

Химическая продукция, называемая собирательно «химические реактивы», характеризуется более высокой степенью чистоты по сравнению с соответствующими техническими продуктами. Именно чистота химических реактивов определила основные области их применения: как реактивов при осуществлении контроля качества всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на соответствие ГОСТам, техническим условиям и требованиям Государственной фармакопеи СССР, для контроля технологических процессов во всех отраслях промышленности и при аналитических исследованиях в самых различных областях науки и техники и как чистого или высокочистого технологического сырья в особо важных, сложных и точных технологических процессах.

Многогранность применения химических реактивов вызывает необходимость производства очень широкого и разнообразного их ассортимента, поэтому каталог для удобства пользования разделен на две части. В первой части дан алфавитный перечень всех производимых видов продукции с подразделением на основные группы: собственно химические реактивы и особо чистые вещества. Бумаги аналитического назначения, жидкокристаллические материалы, люминесцентные материалы, наборы химических реактивов, сорбенты, стандарт-титры, сцинтилляционные материалы, термоиндикаторы, конденсаторные материалы, ферритовые материалы, фильтры представлены во второй части каталога.

Для всех реактивов, включенных в первую часть каталога, указаны химические формулы (для отдельных веществ брутто-формулы и основные показатели качества), синонимы, коды по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), номенклатурные номера, квалификации, номера ГОСТов или ТУ.

Для облегчения поиска нужных реактивов синонимы приведены не только под наименованием реактива, но и в алфавитном порядке со ссылкой на основное наименование.

Квалификации химических реактивов даны в сокращенном виде: ч — чистый; чда — чистый для анализа; хч — химически чистый; осч — особо чистый.

Каждому особо чистому веществу присвоена соответствующая марка в зависимости от числа лимитируемых в нем примесей и их содержания.

Марка особо чистых веществ, в которых лимитируются только неорганические примеси, обозначается буквами «осч» и следующими за ними двумя (через тире) цифрами: первая показывает число лимитируемых неорганических примесей, вторая — отрицательный показатель степени суммы содержания этих примесей (примеси, лимитируемые по той же норме в одноименном химическом реактиве, не учитываются). Например, марка особо чистого вещества, в котором лимитируются 11 неорганических примесей и сумма их составляет $2 \cdot 10^{-4}$ %, обозначается «осч 11—4»;

Марка особо чистых веществ, в которых лимитируются только органические примеси, обозначается буквами «ОП» (органические примеси), затем (через тире) цифрой, соответствующей отрицательному показателю степени суммы их содержания, и буквами «осч». Так, марка особо чистого вещества при сумме содержащихся органических примесей $1 \cdot 10^{-3}$ %, обозначается «ОП—3 осч»;

Для особо чистых веществ, в которых лимитируются как органические, так и неорганические примеси, при установлении марки учитывается содержание тех и других примесей. Например, марка особо чистого вещества, имеющего сумму органических примесей $2 \cdot 10^{-4}$ % и сумму восьми неорганических примесей $3 \cdot 10^{-5}$ %, обозначается «ОП—4 осч 8—5».

Кроме квалификаций, для ряда химических реактивов указаны области применения, определяющие его качество, например «индикатор», «для катализаторов», «для спектрального анализа», «для хроматографии» и т. д.

Во второй части каталога даны следующие дополнительные сведения:

для индикаторов — данные, характеризующие индикаторные свойства реактивов (pH перехода окраски, окислительно-восстановительный потенциал и др.);

для органических аналитических реакти-

вов — определяемые ионы и методы их определения;

для реактивов квалификации «хч» для хроматографии даны технические характеристики реактивов.

За время, прошедшее с выпуска второго издания каталога (1983 г.), значительно увеличилась номенклатура химических реактивов. В третьем дополненном и переработанном издании каталога приведен ассортимент химических реактивов и высокочистых химических веществ, выпуск которых освоен до 1 января 1987 г. В каталог введены новые и значительно расширены старые разделы за счет включения описания новых продуктов.

Для удобства пользования каталогом в первой части приведены коды ОКП, номенклатурные номера для нахождения цен в прейскуранте оптовых цен на химические реактивы.

Порядок обеспечения химическими реактивами. Для обслуживания потребителей Всесоюзное объединение «Союзреактив» имеет в крупнейших научных и промышленных центрах страны производственно-сбытовые конторы и специализированные оптово-розничные магазины, располагающие ассортиментом выпускаемых химических реактивов.

Если в производственно-сбытовых конторах и оптово-розничных магазинах данного района отсутствуют необходимые химические реактивы из числа включенных в настоящий каталог, потребитель может обратиться в Союзреактив.

Для приобретения химических реактивов, не включенных в настоящий каталог, потребитель может обратиться в производственно-сбытовые конторы, специализированные оптово-розничные магазины или в Союзреактив с заявкой об изготовлении необходимых химических реактивов.

Всем потребителям химических реактивов рекомендуется заблаговременно подавать в производственно-сбытовые конторы заявки на химические реактивы, необходимые в очередном планируемом году.

Каталог подготовлен для издания коллективом авторов — сотрудниками Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института химических реактивов и особо чистых химических веществ: О. А. Гольдиной, Ю. С. Кузнецовой, Т. Г. Ивановой, С. Л. Зеличонок, Н. А. Абхази при участии сотрудников НПО «Монокристаллреактив», Всесоюзного научно-исследовательского института реактивов и химически чистых материалов для электронной техники «ВНИИреактивэлектрон» и Всесоюзного научно-исследовательского института люминофоров и особо чистых веществ «ВНИИлюминофоров».

1. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

1.1. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

Абиетиновая кислота
1,2,3,4,4а,4б,5,6,10,10а-Декагидро-7-изопропил-1,4а-диметилфенантрен-1-карбоновая кислота
$C_{20}H_{30}O_2$
2634310011
010001 ТУ 6—09—10—556—77 ч

Абиетиновой кислоты кислая натриевая соль см. Натрий тригидротетраабиетат

Адамантан-1,3-диуксусная кислота см. 1,3-Адамантилендиуксусная кислота

Адамантан-1-карбоновая кислота
$C_{11}H_{16}O_2$
2634590071
011191 ТУ 6—09—16—1151—78 ч

Адамантан-1-карбоновой кислоты амид
$C_{11}H_{17}NO$
011191 ТУ 6—09—16—994—76 ч

Адамантан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид
$C_{11}H_{15}ClO$
2634950161
011484 ТУ 6—09—16—1234—80 ч

1-Адамантанол
1-Оксиадамантан
$C_{10}H_{16}O$
2631410141
140467 ТУ 6—09—16—1289—81 ч

2-Адамантанон
$C_{10}H_{14}O$
2633220911
011300 ТУ 6—09—16—1252—80 ч

1-Адамантил бромистый см. 1-Бромадамантан

1,3-Адамантилендиуксусная кислота
Адамантан-1,3-диуксусная кислота
$C_{14}H_{20}O_4$
2634590121
011505 ТУ 6—09—10—1533—82 ч

1-Адамантилизотиоцианат
$C_{11}H_{15}NS$
2636231491
011471 ТУ 6—09—16—1200—79 ч

1-Адамантилметиламин гидрохлорид
1-(Аминометил)адамантан гидрохлорид
$C_{11}H_{18}N \cdot HCl$
2636122171
011299 ТУ 6—09—16—1254—86 ч

Адипамид
Адипиновой кислоты диамид
$NH_2OC(CH_2)_4CONH_2$
2636210011
010006 ТУ 6—09—07—479—85 ч

Адипинкетон см. Циклопентанон

Адипиновой кислоты диамид см. Адипамид

Адипиновой кислоты дигидразид
$NH_2NHOC(CH_2)_4CONHNH_2$
2636430011
010007 ТУ 6—09—07—1058—78 ч

Адипиновой кислоты дикалиевая соль см. Калий адипинат

Адипиновой кислоты динатриевая соль см. Натрий адипинат

Адипиновой кислоты динитрил
Адипонитрил; Тетраметилендицианид
$NC(CH_2)_4CN$
2636230011
010539 ТУ 6—09—14—1926—77 ч

Адипиновой кислоты дихлорангидрид
Адипоил хлористый
$ClOC(CH_2)_4COCl$
2634930011
010782 ТУ 6—09—14—1982—78 ч

Адипиновый ангидрид
C_6H_8O
2634920011
010003 ТУ 6—09—14—1281—86 ч

Адипоил хлористый см. Адипиновой кислоты дихлорангидрид

Адипонитрил см. Адипиновой кислоты динитрил

Адурол-бром см. Бромгидрохинон

Адурол-хлор см. Хлоргидрохинон

1-Аза-4,6-диоксабицикло(3,3,0)октан
$C_5H_9NO_2$
2631410171
011575 ТУ 6—09—40—589—85 ч

Азациклогептан см. Гексаметиленимин

Азелаинамид см. Азелаиновой кислоты диамид

Азелаиновая кислота
Гептан-1,7-дикарбоновая кислота; Лепаргиловая кислота; Нонандиовая кислота; Энхойевая кислота
$HOOC(CH_2)_7COOH$
2634120021
010009 ТУ 6—09—08—1085—83 ч

Азелаиновой кислоты диамид
Азелаинамид
$NH_2OC(CH_2)_7CONH_2$

2636210021
010853 ТУ 6—09—14—1031—83 ч
Азелаиновой кислоты дигидразид
$NH_2NHOC(CH_2)_7CONHNH_2$
2636430021
010910 ТУ 6—09—14—1519—78 ч
Азелаиновой кислоты динитрил
Азелаонитрил; Гептаметилен цианистый
$NC(CH_2)_7CN$
2636230021
010907 ТУ 6—09—14—1707—77 ч
Азелаиновой кислоты дихлорангидрид
Азелаоил хлористый
$ClOC(CH_2)_7COCl$
2634930021
010783 ТУ 6—09—08—1321—79 ч
Азелаоил хлористый см. Азелаиновой кислоты дихлорангидрид
Азелаонитрил см. Азелаиновой кислоты динитрил
Азиминобензол см. Бензотриазол
Азиридин см. Этиленимин
Азо-азокси БН
1-[2-(5-Метил-2-оксифенил-O,N,N-азокси)-фенилазо]-2-нафтол; 2-Окси-5-метилбензол-(1-азокси-1′)бензол-(2′-азо-1″)-2″-оксинафталин; 2-[2″-Оксинафталин-(1″-азо-2′)фенилазокси]-4-метилфенол
$HOC_{10}H_6N=NC_6H_4N=N(O)C_6H_3(OH)CH_3$
2638110012
010784 ТУ 6—09—05—794—78 чда
Азоамин алый Ж см. 5-Нитро-*о*-толуидин
Азоамин алый 2Ж см. 2,5-Дихлоранилин
Азоамин гранатовый Ж см. 4-(*о*-Толилазо)-*о*-толуидин
Азоамин гранатовый С см. 1-Нафтиламин
Азоамин желтый О см. *о*-Хлоранилин
Азоамин красный А см. 2-Нитро-*п*-толуидин
Азоамин красный Ж см. *п*-Нитроанилин
Азоамин красный 2С см. 4-Хлор-2-нитроанилин
Азоамин красный 3С см. 4-Нитро-*о*-толуидин
Азоамин оранжевый Ж см. *м*-Хлоранилин
Азоамин оранжевый К см. *м*-Нитроанилин
Азоамин оранжевый О см. *о*-Нитроанилин
Азоамин синий К см. *о*-Толидин
Азоамин синий С см. *о*-Дианизидин дигидрохлорид
2-Азобензол-1-нафтилацетат см. 2-(Фенилазо)-1-нафтилацетат
***п,п′*-Азобисацетанилид** см. 4,4′-Бис(ацетиламино)азобензол
4,4′-Азобис(2,3-диметил-1-фенил-5-хлор-1Н-пиразолий)бис(метилсульфат)
4,4′-Азобис(5-хлор-2,3-диметил-1-фенил-1Н-пиразолий)бис(метилсульфат)
$C_{24}H_{28}Cl_2N_8O_8S_2$
2636171101
011528 ТУ 6—09—09—198—83 ч
4,4′-Азобис(3-метил-1-фенил-5-хлор-1Н-пиразол)
4,4′-Азобис(5-хлор-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол)
$C_{20}H_{16}Cl_2N_2$
2636410211
011529 ТУ 6—09—09—197—83 ч
4,4′-Азобис(5-хлор-2,3-диметил-1-фенил-1Н-пиразолий)бис(метилсульфат) см. 4,4′-Азобис(2,3-диметил-1-фенил-5-хлор-1Н-пиразолий)бис(метилсульфат)
4,4′-Азобис(5-хлор-3-метил-1-фенил-1Н-пиразол) см. 4,4′-Азобис(3-метил-1-фенил-5-хлор-1Н-пиразол)
2,2′-Азодианилин см. 2,2′-Диаминоазобензол
4,4′-Азодианилин см. 4,4′-Диаминоазобензол
2,2′-Азодиизомасляной кислоты динитрил см. 2,2′-Азоизобутиронитрил
...-Азодифенол см. ...-Азофенол
2,2′-Азоизобутиронитрил
2,2′-Азодиизомасляной кислоты динитрил
$(CH_3)_2C(CN)N=NC(CH_3)_2CN$
Массовая доля азота 33,9—34,5 %; $t_{пл}=$ $=103—106$ °С (с разл.)
2636230031
010541 ТУ 6—09—3840—74 ч
4,4′-Азоксианизол
4,4′-Азоксидианизол; 4,4′-Диметоксиазоксибензол
$CH_3OC_6H_4N=N(O)C_6H_4OCH_3$
2636420011
010542 ТУ 6—09—09—546—74 ч
4,4′-Азоксианизол см. Кристалл жидкий Н-4
Азоксибензол
$C_6H_5N=N(O)C_6H_5$
2636420021
010012 ТУ 6—09—07—152—82 ч
4,4′-Азоксидианизол см. 4,4′-Азоксианизол
4,4′-Азоксидифенетол см. 4,4′-Азоксифенетол
Азоксин Аш см. 7-[(8-Окси-3,6-дисульфо-1-нафтил)азо]-8-оксихинолин
4,4′-Азоксифенетол
4,4′-Азоксидифенетол; 4,4′-Диэтоксиазоксибензол
$C_2H_5OC_6H_4N=N(O)C_6H_4OC_2H_5$
2636420031
010013 ТУ 6—09—09—629—75 ч
4,4′-Азоксифенетол см. Кристалл жидкий Н-2
Азотетразолий
2,2′, 5,5′-Тетрафенил-3,3′-[4″,4‴-дифенилен-(1″-азо-1‴)]дитетразолий хлористый тригидрохлорид, 4-водный
$C_{38}H_{28}Cl_2N_{10}\cdot 3HCl\cdot 4H_2O$
011456 ТУ 6—09—20—14—79 ч
Азотная кислота
HNO_3
2612110011
010014 разбавленная ГОСТ 4461—77 ч
2612110012
010015 разбавленная ГОСТ 4461—77 чда
2612110013
010016 разбавленная ГОСТ 4461—77 хч
2612110051
011394 концентрированная ГОСТ 4461—77 ч
2612110052
011395 концентрированная ГОСТ 4461—77 чда
2612110053
011384 концентрированная ГОСТ 4461—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля			

основного вещест-
ва, %

концентрированная	⩾65	⩾65	⩾65
разбавленная	⩾(56)	⩾(56)	⩾(56)
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания	0,0005	0,0005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,0001	0,0002	0,002
Фосфаты (PO_4)	0,00002	0,00005	0,002
Хлориды (Cl)	0,00003	0,0001	0,0005
Железо (Fe)	0,00002	0,0001	0,0003
Кальций (Ca)	0,0005	0,0005	0,001
Мышьяк (As)	0,000001	0,000003	0,000003
Тяжелые металлы (Pb)	0,00002	0,0001	0,0002

П р и м е ч а н и е. Азотную кислоту с показателями, указанными в скобках, допускается производить до 1990 г.

Азотол А см. 3-Окси-2-нафтойной кислоты анилид

Азотол ПА см. 3-Гидрокси-4′-метокси-2-нафтанимид

о-**Азотолуол**
2,2′-Диметилазобензол
$CH_3C_6H_4N{=}NC_6H_4CH_3$
2636410031
010020 ТУ 6—09—05—426—76 ч

п-**Азотолуол**
4,4′-Диметилазобензол
$CH_3C_6H_4N{=}NC_6H_4CH_3$
2636410041
010021 ТУ 6—09—05—425—76 ч

2,2′-Азофенол
2,2′-Азодифенол; 2,2′-Дигидроксиазобензол
$HOC_6H_4N{=}NC_6H_4OH$
2632210011
010022 ТУ 6—09—05—28—79 ч

4,4′-Азофенол
4,4′-Азодифенол; 4,4′-Дигидроксиазобензол
$HOC_6H_4N{=}NC_6H_4OH$
2632210021
010023 ТУ 6—09—05—427—76 ч

Азофлоксин
Амидонафтоловый красный Ж (G); Кислотный ярко-красный; 7-(Фенилазо)-1-(ацетиламино)-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
C.I. 18050
$C_{18}H_{13}N_3Na_2O_8S_2$
2635321481
011133 ТУ 6—09—07—639—85 ч

Азоформазан
1,1′,3,3′-Тетрафенил-5,5′-[4,4′-дифенилен-(1-азо-1′)]диформазан
$C_{38}H_{30}N_{10}$
011448 ТУ 6—09—20—47—78 ч

Азофуксин см. Кислотный прочный фуксиновый Б

Азуриновой кислоты натриевая соль см. 1-Нафтол-5-сульфокислоты натриевая соль

Аконитовая кислота см. *транс*-Аконитовая кислота

транс-**Аконитовая кислота**
Аконитовая кислота; *транс*-Пропен-1,2,3-трикарбоновая кислота
$HOOCCH_2C(COOH){=}CHCOOH$
2634140011
010436 ТУ 6—09—10—982—74 ч

цис-**Аконитовый ангидрид**
$C_6H_4O_5$
2634920021
010993 ТУ 6—09—10—274—75 ч

Акридан
9,10-Дигидроакридин
$C_{13}H_{11}N$
2631540011
010018 ТУ 6—09—05—705—77 ч

Акридон
9,10-Дигидро-9-акридинон; 9-Оксо-9,10-дигидроакридин
$C_{13}H_9NO$
2633220011
010547 ТУ 6—09—07—62—79 ч

2-Акриламидо-2-метилпропансульфокислота
2-Акрилоиламино-2-метилпропансульфокислота
$(CH_3)_2CNHCOCH{=}CH_2(CH_2SO_3H)$
2635310411
011547 ТУ 6—09—40—363—84 ч

Акриловая кислота, стабилизированная 0,005 % *п*-метоксифенола
Пропеновая кислота
$CH_2{=}CHCOOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $n_D^{20} = 1{,}421-1{,}422$; $t_{кр} = 11-14$ °C
2634130011
010034 ТУ 6—09—4131—83 ч

Акриловой кислоты аллиламид
N-Аллилакриламид
$CH_2{=}CHCONHCH_2CH{=}CH_2$
011162 ТУ 6—09—10—639—81 ч

Акриловой кислоты *трет*-**бутиламид** см. N-*трет*-Бутилакриламид

Акриловой кислоты гидразид, 50 %-ный метанольный раствор, стабилизированный 0,1 %-гидрохинона
$CH_2{=}CHCONHNH_2$
2636431011
011451 ТУ 6—09—08—1333—78 ч

Акриловой кислоты хлорангидрид, стабилизированный 0,2 % гидрохинона
Акрилоил хлористый
$CH_2{=}CHCOCl$
26349330031
010990 ТУ 6—09—08—209—79 ч

Акриловый альдегид см. Акролеин

Акриловый ангидрид, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
$(CH_2{=}CHCO)_2O$
2634910011
010680 ТУ 6—09—08—1256—78 ч

2-Акрилоиламино-2-метилпропансульфокислота см. 2-Акриламидо-2-метилпропансульфокислота

Акрилоил хлористый см. Акриловой кислоты хлорангидрид

Акролеин, стабилизированный 0,2 % гидрохинона
Акриловый альдегид; Пропен-2-ал-1
$CH_2{=}CHCHO$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,840—0,850 г/см³
2633110011
010036 ТУ 6—09—3972—83 ч

Акролеин диэтилацеталь
1,1-Диэтокси-2-пропен
$CH_2{=}CHCH(OC_2H_5)_2$
2633310011
010019 ТУ 6—09—09—548—74 ч
Алиант см. 1-(*о*-Толил)бигуанид
Ализарин, индикатор
Ализариновый красный О; 1,2-Дигидроксиантрахинон
C.I. 58000
$C_{14}H_8O_4$
Интервал pH перехода окраски от желтой к темно-розовой 5,8—7,2; от темно-розовой к фиолетовой 10,0—12,0
2638220012
010038 ТУ 6—09—1749—77 чда
Ализарин-ацетат-кадмий(II), комплекс (1:1:1) см. Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1-)O[1],O[9]]кадмий(II)
Ализарин-ацетат-кобальт(II), комплекс (1:1:1) см. Ацетато(1,2-дигидроксиантрахинонато)[(1-)O[1],O[9]]кобальт(II)
Ализарин-ацетат-медь(II), комплекс (1:1::1) см. Ацетато(1,2-дигидроксиантрахинонато)[(1-)O[1],O[9]]медь(II)
Ализарин-ацетат-никель(II) комплекс (1::1:1) см. Ацетато(1,2-дигидроксиантрахинонато)[(1-)O[1],O[9]]никель(II)
Ализарин-ацетат-палладий(II), комплекс (1:1:1) см. Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1-)O[1],O[9]] палладий(II), содержащие палладия 26,32—26,33 %
Ализарин-кармин см. Ализариновый красный С (S)
Ализарин-комплексон
Ализарин-3-метиламин-N,N-диуксусная кислота; 1,2-Дигидроксиантрахинон-3-метилимин-N,N-диуксусная кислота; 1,2-Дигидрокси-3-[N,N-ди-(карбоксиметил)аминометил]-антрахинон
$C_{19}H_{15}NO_8$
2638210012
010977 ТУ 6—09—4547—77 чда
Ализарин-3-метиламин-N,N-диуксусная кислота см. Ализарин-комплексон
Ализариновый бордо см. 1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон
Ализариновый желтый ЖЖ (GG), натриевая соль, индикатор 5-[*м*-Нитрофенил)азо]-салициловой кислоты натриевая соль
C.I. 14025
$NO_2C_6H_4N{=}NC_6H_3(OH)COONa$
2638220022
010040 ТУ 6—09—07—1328—82 чда
Ализариновый желтый Р (R), индикатор 5-[(*п*-Нитрофенил)азо]салициловой кислоты натриевая соль
C.I. 14030
$NO_2C_6H_4N{=}NC_6H_3(OH)COONa$
Массовая доля основного вещества ⩾85,0 %
2638220032
010039 ТУ 6—09—1787—77 чда
Ализариновый желтый РС (RS), индикатор
5-[(4-Нитро-3-сульфофенил)азо]салициловая кислота
$NO_2(SO_3H)C_6H_3N{=}NC_6H_3(OH)COOH$
2638220042
010958 ТУ 6—09—07—182—86 чда
Ализариновый желтый Ц (С) см. 2′,3′,4′-Триоксиацетофенон
Ализариновый красный О см. Ализарин
Ализариновый красный С (S), индикатор
Ализарин-кармин; Ализаринсульфокислоты натриевая соль; 1,2-Диоксиантрахинон-3-сульфокислоты натриевая соль, 1-водная; Хромовый красный ализариновый
C.I. 58005
$C_{14}H_7NaO_7\cdot H_2O$
2638220052
010043 ТУ 6—09—2105—77 чда
Ализаринсульфокислоты натриевая соль см. Ализариновый красный С (S)
Ализарин-хлор-железо(II), комплекс (1:1:1) см. [1,2-Дигидроксиантрахинонато(1-)O[1], O[9]]хлор-железо(II)
N-Аллилакриламид см. Акриловой кислоты аллиламид
Аллилакрилат, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Аллиловый эфир акриловой кислоты
$CH_2{=}CHCOOCH_2CH{=}CH_2$
2634710031
010047 ТУ 6—09—08—620—77 ч
N-Аллиламиламин
N-Аллилпентиламин; N-Амилаллиламин
$CH_2{=}CHCH_2NH(CH_2)_4CH_3$
2636140371
011236 ТУ 6—09—08—724—79 ч
Аллиламин
3-Амино-1-пропен; 3-Аминопропилен; Моноаллиламин
$CH_2{=}CHCH_2NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,7630—0,7680 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4190-1{,}4220$
2636110011
011058 ТУ 6—09—3699—74 ч
Аллиламин 3,5-динитробензойнокислый
Аллиламмоний 3,5-динитробензоат
$CH_2{=}CHCH_2NH_2\cdot(NO_2)_2C_6H_3COOH$ ч
2636110621
010930 ТУ 6—09—13—282—83 ч
Аллиламин *м*-нитробензойнокислый
Аллиламмоний *м*-нитробензоат
$CH_2{=}CHCH_2NH_2\cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636110021
010041 ТУ 6—09—13—503—76 ч
2-(Аллиламино)этанол
N-Аллилмоноэтаноламин
$CH_2{=}CHCH_2NHCH_2CH_2OH$
2632111511
011208 ТУ 6—09—08—708—78 ч
Аллиламмоний 3,5-динитробензоат см. Аллиламин 3,5-динитробензойнокислый
Аллиламмоний *м*-нитробензоат см. Аллил *м*-нитробензойнокислый
N-Аллиланилин
N-Аллилфениламин; N-Моноаллиланилин
$C_6H_5NHCH_2CH{=}CH_2$
2636122181
011179 ТУ 6—09—08—670—78 ч
N-Аллилацетамид
Уксусной кислоты аллиламид
$CH_3CONHCH_2CH{=}CH_2$
2636212611
011457 ТУ 6—09—08—1347—82 ч

N-Аллилацетанилид
$CH_3CON(CH_2CH=CH_2)C_6H_5$
2636213081
011237 ТУ 6—09—08—720—84 ч
Аллилацетат см. Аллиловый эфир уксусной кислоты
Аллилацетон см. 5-Гексен-2-он
2-Аллилацетоуксусный эфир
Этил-2-аллилацетоацетат; Этиловый эфир 2-аллилацетоуксусной кислоты
$CH_2=CHCH_2CH(COCH_3)COOC_2H_5$
2634790011
010889 ТУ 6—09—08—554—76 ч
N-Аллилбарбитуровая кислота
$C_7H_8N_2O_3$
2636540011
010549 ТУ 6—09—13—333—74 ч
N-Аллилбензиламин
$C_6H_5CH_2NHCH_2CH=CH_2$
2636122191
011238 ТУ 6—09—08—713—76 ч
Аллилбензоат см. Аллиловый эфир бензойной кислоты
Аллилбензол
3-Фенил-1-пропен
$C_6H_5CH_2CH=CH_2$
2631230011
010048 ТУ ТУ 6—09—08—242—74 ч
3′-Аллил-2,2-бис(*п*-гидроксифенил)пропан см. Аллилдиан
***п*-Аллилбромбензол** см. *п*-Бромаллилбензол
Аллил бромистый
3-Бром-1-пропен; гамма-Бромпропилен
$CH_2=CHCH_2Br$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5\ \%$; пл. 1,3970—1,4300 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4680—1{,}4720$
2631620011
010049 ТУ 6—09—456—75 ч
Аллил бромистый гексаметилентетрамин (1:1), комплекс
Бромаллаилуротропин
$CH_2=CHCH_2Br\cdot C_6H_{12}N_4$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0\ \%$
2638260011
020270 ТУ 6—09—3532—74 ч
Аллил-5-бром-2-фуранкарбоксилат
Аллил-5-бром-2-фурат; Аллиловый эфир 5-бромпирослизевой кислоты
$C_8H_7BrO_3$
2634730491
011629 ТУ 6—09—07—1269—85 ч
Аллил-5-бром-2-фуроат см. Аллил-5-бром-2-фуранкарбоксилат
N-Аллилбутиламин
N-Бутилаллиламин
$CH_2=CHCH_2NH(CH_2)_3CH_3$
2636110711
011389 ТУ 6—09—08—1052—79 ч
Аллилбутиловый эфир
Бутилаллиловый эфир
$CH_2=CHCH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$
2632310571
011047 ТУ 6—09—08—313—74 ч
Аллилбутиловый эфир фталевой кислоты
Аллилбутилфталат; Бутилаллилфталат
$CH_2=CHCH_2OOCC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634722101
011153 ТУ 6—09—14—1343—78 ч
Аллилбутилфталат см. Аллилбутиловый эфир фталевой кислоты
Аллилвиниловый эфир см. Винилаллиловый эфир
Аллилгексиламин см. Гексилаллиламин
Аллилгептиламин см. Гептилаллиламин
3-Аллил-2-гидроксибензонитрил
$CH_2=CHCH_2(OH)C_6H_3-C\equiv N$
2636231601
011556 ТУ 6—09—40—470—84 ч
Аллилгидрохинон
1,4-Дигидрокси-2-аллилбензол
$(HO)_2C_6H_3CH_2CH=CH_2$
2632211331
011045 ТУ 6—09—08—320—76 ч
Аллилглицидный эфир
1-(Аллилокси)-2,3-эпоксипропан
$C_6H_{10}O_2$
Массовая доля эпоксигрупп 36,5—38,5 %; пл. 0,9690—0,9750 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4325-1{,}4355$
2632330011
010888 ТУ 6—09—5136—83 ч
Аллилдиан
3′-Аллил-2,2-бис(*п*-гидроксифенил)пропан
$HOC_6H_4C(CH_3)_2C_6H_3(OH)CH_2CH=CH_2$
2632211341
011041 ТУ 6—09—08—307—79 ч
N-Аллилдибутиламин см. N,N-Дибутилаллиламин
N-Аллил-3,5-ди-*трет*-бутил-4-гидрокситиобензамид
$[C(CH_3)_3]_2C_6H_2(OH)C{=}S(NHCH_2CH{=}{=}CH_2)$
2635151011
011600 ТУ 6—09—40—737—85 ч
N-Аллилдигексиламин см. N,N-Дигексилаллиламин
N-Аллилдигептиламин см. N,N-Дигептилаллиламин
N-Аллилдиметиламин см. N,N-Диметилаллиламин
Аллилдипропиламин
Дипропилаллиламин
$(CH_3CH_2CH_2)_2NCH_2CH=CH_2$
2636140191
052253 ТУ 6—09—08—1143—79 ч

Аллилдисульфид см. Диаллилдисульфид
Аллилдитиокарбамат натрия см. Натрий аллилдитиокарбамат
N-Аллилдиэтаноламин см. 2,2′-(Аллилимино)диэтанол
N-Аллилдиэтиламин см. N,N-Диэтилаллиламин
N-Аллилизоамиламин
N-Аллилизопентиламин; N-Изоамилаллиламин
$CH_2=CHCH_2NHCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2636110991
011235 ТУ 6—09—08—117—83 ч
Аллилизобутират см. Аллиловый эфир изомасляной кислоты
Аллилизовалерат см. Аллиловый эфир изовалериановой кислоты
N-Аллилизопентиламин см. N-Аллилизоамиламин
N-Аллилизопропиламин см. N-Изопропилаллиламин

Аллилизопропилацетоуксусный эфир
Этиловый эфир 2-аллил-2-изопропилацетоуксусной кислоты
$CH_3COC(CH_2CH{=}CH_2)[CH(CH_3)_2]COOC_2H_5$
Пл. 0,9790—0,9820 г/см^3; n_D^{20}=1,4360—1,4495
2634790031
010787 ТУ 6—09—2262—72 ч

Аллилизопропиловый эфир см. 3-Изопропокси-1-пропен

S-Аллилизотиомочевины гидробромид
S-Аллилтиуроний бромистый
2636541101
010054 ТУ 6—09—13—483—75 ч

Аллилизотиоцианат см. Аллиловое горчичное масло

2,2′-(Аллилимино)диэтанол
N-Аллилдиэтаноламин; N,N-Бис(2-гидроксиэтил)аллиламин
$CH_2{=}CHCH_2N(CH_2CH_2OH)_2$
2632120081
011209 ТУ 6—09—08—696—78 ч

N-Аллилиндол
$C_{11}H_{11}N$
2631541001
011217 ТУ 6—09—08—716—80 ч

Аллил иодистый
3-Иод-1-пропен; гамма-Иодпропилен
$CH_2{=}CHCH_2I$
2631620021
010050 ТУ 6—09—08—1150—84 ч

Аллил иодистый — гексаметилентетрамин (1:1), комплекс
Иодаллилуротропин
$CH_2{=}CHCH_2I \cdot C_6H_{12}N_4$
2638330451
011391 ТУ 6—09—05—503—76 ч

N-Аллилкарбазол
$C_{15}H_{13}N$
2631540801
011218 ТУ 6—09—08—723—76 ч

Аллилкарбамид см. Аллилмочевина

6-Аллил-*о*-крезол
2-Аллил-6-метилфенол
$CH_3C_6H_3(OH)CH_2CH{=}CH_2$
2632211801
011544 ТУ 6—09—07—1391—84 ч

1,2-Аллил-*п*-крезол
2-Аллил-4-метилфенол
$CH_3C_6H_3OH(CH_2CH{=}CH_2)$
2632211941
011582 ТУ 6—09—07—1444—85 ч

Аллиллактат см. Аллиловый эфир молочной кислоты

Аллилмалоновая кислота
3-Бутен-1,1-дикарбоновая кислота
$CH_2{=}CHCH_2CH(COOH)_2$
2634140021
010860 ТУ 6—09—09—487—74

Аллилмалоновый эфир см. Диэтилаллилмалонат

Аллилметакрилат см. Аллиловый эфир метакриловой кислоты

N-Аллилметиламин см. N-Метилаллиламин

2-Аллил-4-метилфенол см. 1,2-Аллил-*п*-крезол

2-Аллил-6-метилфенол см. 6-Аллил-*о*-крезол

N-Аллилмоноэтаноламин см. 2-(Аллиламино)этанол

N-Аллилморфолин
$C_7H_{13}NO$
2631520921
011176 ТУ 6—09—08—664—78 ч

Аллилмочевина
Аллилкарбамид
$CH_2{=}CHCH_2NHCONH_2$
2636540031
010552 ТУ 6—09—13—840—82 ч

1-Аллилнафталин
$C_{10}H_7CH_2CH{=}CH_2$
2631310011
010046 ТУ 6—09—16—1132—78 ч

Аллил-*м*-нитробензоат см. Аллиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

Аллиловое горчичное масло
Аллилизотиоцианат; Аллиловый эфир изотиоциановой кислоты
$CH_2{=}CHCH_2NCS$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,0150—1,0200 г/см^3; n_D^{20}=1,5270—1,5310
2636230051
010051 ТУ 6—09—800—85 ч

Аллиловый спирт
Винилкарбинол; Пропен-2-ол-1
$CH_2{=}CHCH_2OH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,9 %; пл. 0,8520—0,8540 г/см^3; n_D^{20}=1,4125—1,4140
2632110021
010052 ТУ 6—09—3879—75 ч

Аллиловый эфир см. Диаллиловый эфир

Аллиловый эфир акриловой кислоты см. Аллилакрилат

Аллиловый эфир бензойной кислоты
Аллилбензоат
$C_6H_5COOCH_2CH{=}CH_2$
2634721771
011046 ТУ 6—09—08—310—80 ч

Аллиловый эфир 5-бромпирослизевой кислоты см. Аллил-5-бром-2-фуранкарбоксилат

Аллиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
2-Метил-2-(аллилокси)гексен-5-ин-3
$CH_2{=}CHC{\equiv}CC(CH_3)_2OCH_2CH{=}CH_2$
2632310011
010968 ТУ 6—09—08—194—80 ч

Аллиловый эфир изовалериановой кислоты
Аллилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_2{=}CH_2$
2634718221
011495 ТУ 6—09—08—1566—84 ч

Аллиловый эфир изомасляной кислоты
Аллилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOCH_2CH{=}CH_2$
2634718241
011493 ТУ 6—09—08—1564—84 ч

Аллиловый эфир изотиоциановой кислоты см. Аллиловое горчичное масло

Аллиловый эфир коричной кислоты
Аллилциннамат
$C_6H_5CH{=}CHCOOCH_2CH{=}CH_2$
2634721781
011048 ТУ 6—09—08—309—79 ч

Аллиловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Аллилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH_2CH{=}CH_2$
2634710051

010666 ТУ 6—09—08—1186—77 ч
Аллиловый эфир молочной кислоты
Аллиллактат
$CH_3CH(OH)COOCH_2=CH_2$
2634790021
010681 ТУ 6—09—08—718—78 ч
Аллиловый эфир монохлоруксусной кислоты см. Аллилхлорацетат
Аллиловый эфир муравьиной кислоты
Аллилформиат
$HCOOCH_2CH=CH_2$
2634710061
010053 ТУ 6—09—08—1291—78 ч
Аллиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Аллил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOCH_2CH=CH_2$
2634722471
011509 ТУ 6—09—08—1380—82 ч
Аллиловый эфир пирослизевой кислоты
Аллилфуроат
$C_6H_8O_3$
2634730451
011546 ТУ 6—09—07—1233—84 ч
Аллиловый эфир пропионовой кислоты см. Аллилпропионат
Аллиловый эфир сорбиновой кислоты
Аллилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOOCH_2CH=CH_2$
2634715071
011016 ТУ 6—09—08—284—79 ч
Аллиловый эфир стеариновой кислоты
Аллилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2CH=CH_2$
2634716241
011293 ТУ 6—09—08—848—79 ч
Аллиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Аллилтрихлорацетат
$Cl_3COOCH_2CH=CH_2$
2634717711
011508 ТУ 6—09—08—1382—82 ч
Аллиловый эфир уксусной кислоты
Аллилацетат
$CH_3COOCH_2CH=CH_2$
2634710081
010055 ТУ 6—09—08—1304—78 ч
Аллиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Аллил-альфа-цианакрилат
$CH_2=C(CN)COOCH_2CH=CH_2$
2634717271
011453 ТУ 6—09—14—1441—78 ч
Аллиловый эфир циануксусной кислоты
Аллилцианацетат
$NCCH_2COOCH_2CH=CH_2$
2634716411
011131 ТУ 6—09—14—1199—78 ч
2-Аллилоксибензальдегид
2-Пропенилоксибензальдегид
$CH_2=CHCH_2OC_6H_4-COH$
2633120931
011540 ТУ 6—09—40—439—84 ч
2-Аллилоксибензальдоксим
2-Пропенилоксибензальдоксим
$CH_2=CHCH_2OC_6H_4CH=NOH$
2636320671
011541 ТУ 6—09—40—437—84 ч
Аллилоксибензол см. Аллилфениловый эфир
2-Аллилоксибензонитрил
2-Пропенилоксибензонитрил
$CH_2=CHCH_2OC_6H_4C\equiv N$
2636231591
011542 ТУ 6—09—40—436—84 ч
3-Аллилокси-1,2-пропандиол
1-Моноаллиловый эфир глицерина
$CH_2=CHCH_2OCH_2CH(OH)CH_2OH$
2632320221
120756 ТУ 6—09—14—1662—85 ч
1-(Аллилокси)-2,3-эпоксипропан см. Аллилглицидный эфир
N-Аллилоктиламин см. N-Октилаллиламин
N-Аллилпентиламин см. N-Аллиламиламин
1-Аллилперимидин
$C_{14}H_{12}N_2$
2631550541
011543 ТУ 6—09—40—561—84 ч
N-Аллилпиперидин
$C_8H_{15}N$
2631511081
011177 ТУ 6—09—08—665—78 ч
N-Аллилпирролидин
$C_7H_{13}N$
2631511051
011387 ТУ 6—09—08—1134—79 ч
N-Аллилпропиламин см. N-Пропилаллиламин
Аллилпропиловый эфир
Пропилаллиловый эфир
$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH=CH_2$
2632310581
011042 ТУ 6—09—08—305—74 ч
Аллилпропионат
Аллиловый эфир пропионовой кислоты
$CH_3CH_2COOCH_2CH=CH_2$
2634710071
010439 ТУ 6—09—08—1083—85 ч
4-Аллилрезорцин
1,3-Дигидрокси-4-аллилбензол
$CH_2=CHCH_2C_6H_3(OH)_2$
2632211351
011043 ТУ 6—09—08—763—78 ч
3-Аллилсалициловый альдегид
$CH_2=CHCH_2C_6H_3(OH)CHO$
2633340101
011240 ТУ 6—09—13—697—78 ч
Аллилсорбат см. Аллиловый эфир сорбиновой кислоты
Аллилстеарат см. Аллиловый эфир стеариновой кислоты
N-Аллилсукцинимид
Янтарной кислоты аллилимид
$C_7H_9NO_2$
2636221391
011388 ТУ 6—09—08—1138—76 ч
Аллилсульфид см. Диаллилсульфид
Аллилтиобензол
Аллилфенилсульфид
$C_6H_5CH_2CH=CH_2$
2635131091
011592 ТУ 6—09—40—803—85 ч
N-Аллилтиокарбамид см. N-Аллилтиомочевина
N-Аллилтиомочевина
N-Аллилтиокарбамид; Тиозинамид
$CH_2=CHCH_2NHCSNH_2$

2636540041
010553 ТУ 6—09—13—648—78 ч
(S-Аллилтио)уксусная кислота
$CH_2=CHCH_2SCH_2COOH$
2635120011
010674 ТУ 6—09—16—1257—80 ч
S-Аллилтиуроний бромистый см. S-Аллилизотиомочевины гидробромид
Аллилтриметиламмоний бромид
Триметилаллиламмоний бромистый
$[CH_2=CHCH_2N(CH_3)_3]Br$
2636170011
181273 ТУ 6—09—05—337—75 ч
Аллилтриметиламмоний хлористый
Триметилаллиламмоний хлористый
$[CH_2=CHCH_2N(CH_3)_3]Cl$
2636170841
181265 ТУ 6—09—11—1328—85 ч
Аллилтрифенилфосфоний бромид
Аллилтрифенилфосфоний бромистый
$[CH_2=CHCH_2P(C_6H_5)_3]Br$
2637420071
011200 ТУ 6—09—10—607—76 ч
Аллилтрифенилфосфоний бромистый см. Аллилтрифенилфосфоний бромид
Аллилтрихлорацетат см. Аллиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Аллилтриэтоксисилан
$CH_2=CHCH_2Si(OC_2H_5)_3$
2637250011
010060 ТУ 6—09—14—1588—78 ч
Аллилуксусная кислота см. 4-Пентеновая кислота
N-Аллилфениламин см. N-Аллиланилин
***о*-Аллилфенилглицидный эфир**
о-Глицидоксиаллилбензол; 1,2-Эпокси-3-(2-аллилфенокси)пропан
$C_{12}H_{14}O_2$
2632331171
011064 ТУ 6—09—08—275—85 ч
Аллилфениловый эфир
Аллилоксибензол
$C_6H_5OCH_2CH=CH_2$
2632330021
010056 ТУ 6—09—08—1222—77 ч
Аллилфенилсульфид см. Аллилтиобензол
***о*-Аллилфенол**
$CH_2=CHCH_2C_6H_4OH$
2632210031
010873 ТУ 6—09—08—1274—78 ч
Аллилформиат см. Аллиловый эфир муравьиной кислоты
Аллилфуроат см. Аллиловый эфир пирослизевой кислоты
Аллилхлорацетат
Аллиловый эфир монохлоруксусной кислоты
$CH_2=CHCH_2COOClCH_2$
011526 ТУ 6—09—08—1654—83 ч
Аллил хлористый
3-Хлор-1-пропен; гамма-Хлорпропилен
$CH_2=CHCH_2Cl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; пл. 0,9290—0,9379 г/см³; n_D^{20}=1,4110—1,4154
2631620031
010057 ТУ 6—09—3827—84 ч
Аллил-*о*-хлорфениловый эфир
1-Хлор-2-(аллилокси)бензол
$ClC_6H_4OCH_2CH=CH_2$
2632330031
010554 ТУ 6—09—07—52—77 ч
Аллил-*п*-хлорфениловый эфир
1-Хлор-4-(аллилокси)бензол
$ClC_6H_4OCH_2CH=CH_2$
2632331181
011053 ТУ 6—09—08—318—79 ч
Аллил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)пентан
Аллил-альфа-цианакрилат см. Аллиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Аллилцианацетат см. Аллиловый эфир циануксусной кислоты
Аллилциклогексан
C_9H_{16}
2631210011
010061 ТУ 6—09—08—900—86 ч
Аллилциннамат см. Аллиловый эфир коричной кислоты
N-Аллилэтиламин см. N-Этилаллиламин
Аллилэтиловый эфир
Этилаллиловый эфир
$CH_3CH_2OCH_2CH=CH_2$
2632310021
010069 ТУ 6—09—10—800—73 ч
3-Аллил-2-этоксиметоксибензонитрил
3-(2-Пропенил)-2-этоксиметоксибензонитрил
$CH_2=CHCH_2(OCH_2OC_2H_5)C_6H_3-C\equiv N$
2636231611
011555 ТУ 6—09—40—471—84 ч
Аллофанамид см. Биурет
Альдегид салициловый см. *о*-Оксибензальдегид
Альдоль
Ацетальдоль; 3-Гидроксибутаналь; 3-Гидроксимасляный альдегид
$CH_3CH(OH)CH_2CHO$
2633110021
010008 ТУ 6—09—10—1106—76 ч
Альтакс см. 2,2′-Дибензотиазолдисульфид
Алюминиевая соль жирных кислот
2634210011
010970 ТУ 6—09—14—840—74 ч
Алюминий, гранулированный
Al
Массовая доля алюминия $\geqslant$99,78 %
2611110011
010082 ТУ 6—09—3742—74 ч
Массовая доля алюминия $\geqslant$99,9 %
2611110012
010083 ТУ 6—09—3742—74 чда
Гранулированный для квасцов
2611110013
011475 ТУ 6—09—02—259—80 хч
Алюминий азотнокислый, 9-водный
Алюминий нитрат
$Al(NO_3)_3\cdot 9H_2O$
2621260011
010063 ГОСТ 3757—75 ч
2621260012
010064 ГОСТ 3757—75 чда
2621260013
010070 ГОСТ 3757—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$98,5	$\geqslant$98,0	$\geqslant$97,0

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,03
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,002	0,004	0,01
Калий и натрий (K+Na)	0,015	0,05	0,1
Тяжелые металлы, осаждаемые сероводородом (Pb)	0,00025	0,0005	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	2,5	2,5	не норм.

Алюминий акрилат
Алюминий акриловокислый
$(CH_2=CHCOO)_3Al$
2634230011
010944 ТУ 6—09—05—247—75 ч

Алюминий акриловокислый см. Алюминий акрилат

Алюминий ацетат, 10 %-ный раствор
Алюминий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Al$
Массовая доля алюминия ⩾1,3 %; массовая доля ацетатов ⩾8,7 %
Отношение $(CH_3COO):Al=6,4:6,8$
2634210071
010103 ТУ 6—09—3528—78 ч
Массовая доля алюминия ⩾1,3 %; массовая доля ацетатов ⩾8,7 %
Отношение $(CH_3COO):Al=6,4:6,8$
2634210072
010104 ТУ 6—09—3528—78 чда

Алюминий ацетилацетонат
Трис(2,4-пентадионато)алюминий
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_3Al$
2638330451
010955 ТУ 6—09—09—493—78 ч

Алюминий ацетилацетонат для микроэлектроники
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_3Al$
2638331311
011583 ТУ 6—09—16—1385—84 ч

Алюминий бензоат
Алюминий бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_3Al$
2634410011
010065 ТУ 6—09—09—97—83 ч

Алюминий бензойнокислый см. Алюминий бензоат

Алюминий борат, 5-водный
Алюминий борнокислый
$2Al_2O_3 \cdot B_2O_3 \cdot 5H_2O$
2621260031
010066 ТУ 6—09—01—390—76 ч

Алюминий борнокислый см. Алюминий борат

Алюминий борфтористый основной см. Алюминий гидроксид алюминий тетрафтороборат

Алюминий бромид
$AlBr_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621260051
010067 ТУ 6—09—983—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621260052
010068 ТУ 6—09—983—79 чда

Алюминий бутилат см. Алюминий бутоксид

Алюминий бутоксид
Алюминий бутилат; Трибутоксиалюминий
$(C_4H_9O)_3Al$
2632150211
011118 ТУ 6—09—11—1332—79

Алюминий ванадиевокислый мета см. Алюминий метаванадат

Алюминий виннокислый кислый см. Алюминий гидротартрат

Алюминий вольфрамат
Алюминий вольфрамовокислый
$Al_2(WO_4)_3$
2621260081
010072 ТУ 6—09—01—431—77 ч

Алюминий вольфрамовокислый см. Алюминий вольфрамат

Алюминий гексафторосиликат-алюминий гидроксид, водный
Алюминий кремнефтористый основной
$Al_2(SiF_6)_3 \cdot nAl(OH)_3 \cdot mH_2O$
2621260151
010080 ТУ 6—09—01—335—76 ч

Алюминий гидроксид
Гидраргиллит
$Al(OH_3)$
2611490011
010073 ГОСТ 11841—76 ч
2611490012
010074 ГОСТ 11841—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾97,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Кремнекислота (SiO_2)	0,05	0,25
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,05
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,002	0,005
Калий, натрий, кальций и магний (K+Na+Ca+Mg)	0,2	0,5
Свинец (Pb)	0,002	не норм.

Мелкодисперсная
2611490061
010085 ТУ 6—09—3714—74 ч
Для производства алюмофосфатного связующего
2611490051
010669 ТУ 6—09—03—457—78 ч
Для катализаторов
011231 ТУ 6—09—19—71—72 ч

Алюминий гидроксид-алюминий тетрафтороборат, водный
Алюминий борфтористый основной
$Al(BF_4)_3 \cdot nAl(OH)_3 \cdot mH_2O$
2621260041
010442 ТУ 6—09—01—455—77 ч

Алюминий гидроксид нитрат
$Al_n(OH)_{3n-1}NO_3$
Молекулярное отношение окиси алюминия к пятиокиси азота (1:3)
2621260451
011303 ТУ 6—09—4342—77 ч

Алюминий гидроксид салицилат (1:1:2), 1-водный
Алюминий салициловокислый основной
$(HOC_6H_4COO)_2AlOH \cdot H_2O$

2634520041
010086 ТУ 6—09—09—472—78 ч

Алюминий гидроксихлорид
$Al_n(OH)_{3n-1}Cl$
2621260431
011397 ТУ 6—09—01—337—76 ч

Алюминий гидроортофосфат, 2,5-водный
Алюминий фосфорнокислый двузамещенный
$Al_2(HPO_4)_3 \cdot 2,5H_2O$
2621260261
010452 ТУ 6—09—01—252—75 ч

Алюминий D-гидротартрат, 3-водный
Алюминий виннокислый кислый
$[HOOCCH(OH)CH(OH)COO]_3Al \cdot 3H_2O$
2634520011
010071 ТУ 6—09—08—1509—81 ч

Алюминий-гуанидин селенат, 12-водный
Алюминий-гуанидин селеновокислый
$[NH_2C=(NH)NH_2] \cdot H_2SeO_4 \cdot Al(SeO_4)_3 \cdot \cdot 12H_2O$
2636530081
011497 ТУ 6—09—07—1011—82 ч

Алюминий-гуанидин селеновокислый см. Алюминий-гуанидин селенат

Алюминий двухромовокислый см. Алюминий дихромат

Алюминий дигидроортофосфат
Алюминий фосфорнокислый однозамещенный
$Al(H_2PO_4)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾96,5 %
2621260251
010451 ТУ 6—09—858—76 ч

Алюминий дисульфат
Алюминий пиросульфат; Алюминий сернокислый пиро
$Al_2(S_2O_7)_3$
2621260231
010093 ТУ 6—09—01—534—78 ч

Алюминий дифосфат, 10-водный
Алюминий пирофосфат; Алюминий фосфорнокислый пиро
$Al_4(P_2O_7)_3 \cdot 10H_2O$
2621260291
010705 ТУ 6—09—01—323—76 ч

Алюминий дихромат, водный
Алюминий двухромовокислый
$Al_2(Cr_2O_7)_3 \cdot nH_2O$
2621260101
010076 ТУ 6—09—02—50—74 ч

Алюминий изобутилат см. Алюминий изобутоксид

Алюминий изобутоксид, 60 %-ный раствор в изобутиловом спирте
Алюминий изобутилат; Триизобутоксиалюминий
$[(CH_3)_2CHCH_2O]_3Al$
2632150041
010951 ТУ 6—09—13—513—76 ч

Алюминий изопропилат, 30 %-ный раствор в изопропиловом спирте
Алюминий триизопропанолят; Алюминий триизопропоксид; Триизопропоксиалюминий
$[(CH_3)_2CHO]_3Al$
2632150081
010903 ТУ 6—09—13—869—82 ч

Алюминий изопропоксид см. Алюминий изопропилат

Алюминий иодид, 9-водный
$AlI_3 \cdot 9H_2O$
2621260121
010077 ТУ 6—09—01—545—78 ч

Алюминий-калий DL-тартрат (1 : 3 : 3)
Калий-алюминий винограднокислый
$[KOOCCH(OH)CH(OH)COO]_3Al$
2634521561
101232 ТУ 6—09—08—1029—79 ч

Алюминий карбид
Al_4C_3
2613210161
011051 ТУ 6—09—03—266—75 ч

Алюминий кремнекислый мета см. Алюминий метасиликат

Алюминий кремнемолибденовокислый см. Алюминий молибдосиликат

Алюминий кремнефтористый основной см. Алюминий гексафторосиликат-алюминий гидроксид

Алюминий лактат, 1-водный
Алюминий молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_3Al \cdot H_2O$
2634520031
010535 ТУ 6—09—09—16—82 ч

Алюминий лимоннокислый см. Алюминий цитрат

Алюминий метаванадат, 1-водный
Алюминий ванадиевокислый мета; Алюминий монованадат
$Al(VO_3)_3 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621260061
010534 ТУ 6—09—02—412—86 ч

Алюминий метасиликат
Алюминий кремнекислый мета
$Al_2(SiO_3)_3$
2621260131
010079 ТУ 6—09—01—356—76 ч

Алюминий метафосфат
Алюминий фосфорнокислый мета
$Al(PO_3)_3$
Массовая доля фосфорного ангидрида ⩾78,0 %; массовая доля оксида алюминия ⩾18,2 %
2621260281
010450 ТУ 6—09—3650—74 ч

Алюминий молибдат
Алюминий молибденовокислый
$Al_2(MoO_4)_3$
2621260161
010708 ТУ 6—09—01—259—85 ч
2621260163
010709 ТУ 6—09—01—259—85 хч

Алюминий молибденовокислый см. Алюминий молибдат

Алюминий молибдосиликат, водный
Алюминий кремнемолибденовокислый
$Al_2H_2[Si(Mo_2O_7)] \cdot nH_2O$
2621260141
010947 ТУ 6—09—03—493—81 ч

Алюминий молочнокислый см. Алюминий лактат

Алюминий монованадат см. Алюминий метаванадат

Алюминий муравьинокислый см. Алюминий формиат

Алюминий-натрий сульфат [1:1:1], 12-водный

Натрий-алюминий сернокислый
$NaAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
2621120081
130987 ТУ 6—09—03—47—75 ч
Алюминий нафтенат
Алюминий нафтеновокислый
2634410021
010964 ТУ 6—09—07—1170—79 ч
Алюминий нафтеновокислый см. Алюминий нафтенат
Алюминий нитрид
AlN
Массовая доля алюминия ⩾64,0 %; массовая доля азота ⩾31,0 %
2613320011
010555 ТУ 6—09—110—75 ч
Алюминий оксалат, водный
Алюминий щавелевокислый
$Al_2(C_2O_4)_3 \cdot nH_2O$
2634220011
010113 ТУ 6—09—09—688—86 ч
Алюминий оксид
Al_2O_3
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2611210011
010091 ТУ 6—09—426—75 ч
2611210012
010092 ТУ 6—09—426—75 чда
1-й степени активности для хроматографии
2611210021
010089 ТУ 6—09—3916—75 ч
2-й степени активности для хроматографии
2611210021
010090 ТУ 6—09—3916—75 ч
гамма-Форма
2611210041
010444 ТУ 6—09—3428—78 ч
Для спектрального анализа
2611210053
010445 ТУ 6—09—973—76 хч
Для спекания
2611211451
011304 ТУ 6—09—19—75—73 ч
Алюминий олеат
Алюминий олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_3Al$
2634230021
010556 ТУ 6—09—13—473—73 ч
Алюминий олеиновокислый см. Алюминий олеат
Алюминий ортофосфат, 3-водный
Алюминий фосфорнокислый
$AlPO_4 \cdot 3H_2O$
Массовая доля оксида алюминия ⩾28,0 %
2621260271
010106 ТУ 6—09—4343—77 ч
Алюминий пиросульфат см. Алюминий дисульфат
Алюминий пирофосфат см. Алюминий дифосфат
Алюминий пропилат
Алюминий пропоксид; Трипропоксиалюминий
$(CH_3CH_2CH_2O)_3Al$
20 %-ый спиртовой раствор
2632150221
011163 ТУ 6—09—05—468—76 ч
25 %-ый спиртовой раствор
2632150231
011351 ТУ 6—09—05—311—75 ч
Алюминий пропионат
Алюминий пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_3Al$
2634210041
010945 ТУ 6—09—05—288—75 ч
Алюминий пропионовокислый см. Алюминий пропионат
Алюминий пропоксид см. Алюминий пропилат
Алюминий роданид см. Алюминий тиоцианат
Алюминий роданистый см. Алюминий тиоцианат
Алюминий салициловокислый основной см. Алюминий гидроксид салицилат (1 : 1 : 2)
Алюминий сернистый см. Алюминий сульфид
Алюминий сернокислый, 18-водный
Алюминий сульфат
$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$
2621260201
010100 ГОСТ 3758—75 ч
2621260202
010101 ГОСТ 3758—75 чда
2621260203
010850 ГОСТ 3758—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾97,0	⩾95,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,02	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,002	0,005	0,02
Железо (Fe)	0,001	0,003	0,01
Кальций (Ca)	0,005	0,007	0,02
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001	не норм.
Натрий (Na)	0,05	0,1	0,25
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001	0,002
pH 5 %-го раствора препарата	2—3	2—3	не норм.

Для бактерийных препаратов
2621260443
011243 ТУ 6—09—718—76 хч
Массовая доля оксида алюминия ⩾15,8 %
Для спектрального анализа
2621260213
010448 ТУ 6—09—1938—77 хч
Алюминий сернокислый пиро см. Алюминий дисульфат
Алюминий стеарат
Алюминий стеариновокислый
$HOAl(OOCC_{17}H_{35})_2 \cdot C_{17}H_{35}COOH$
2634210051
010102 ТУ 6—09—4308—76 ч
Алюминий стеариновокислый см. Алюминий стеарат
Алюминий сульфат см. Алюминий сернокислый
Алюминий сульфид
Алюминий сернистый
Al_2S_3
Массовая доля основного вещества ⩾60,0 %

2621260191
010099 ТУ 6—09—2378—77 ч

Алюминий-таллий(I) сернокислый см. Алюминий-таллий(I) сульфат

Алюминий-таллий(I) сульфат, 12-водный
Алюминий-таллий(I) сернокислый
$AlTl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
2621260243
010790 ТУ 6—09—03—494—81 хч

Алюминий тиоцианат, 14 %-ный раствор
Алюминий роданид; Алюминий роданистый
$Al(SCN)_3$
2621260171
010096 ТУ 6—09—03—437—77 ч

Алюминий триизопропанолят см. Алюминий изопропилат

Алюминий триизопропоксид см. Алюминий изопропилат

Алюминий трифеноксид-фенол, комплекс (1:1) см. Алюминий трифенолят-фенол, комплекс (1:1)

Алюминий трифенолят-фенол, комплекс (1:1)
Алюминий трифеноксид-фенол, комплекс (1:1)
$C_{24}H_{21}AlO_4$
2638331321
011557 ТУ 6—09—40—209—84 ч

Алюминий уксуснокислый см. Алюминий ацетат

Алюминий формиат, раствор
Алюминий муравьинокислый
$(HCOO)_3Al$
2634210021
010088 ТУ 6—09—01—394—76 ч

Алюминий фосфид
Алюминий фосфористый
AlP
2613420011
010105 ТУ 6—09—01—469—77 ч

Алюминий фосфористый см. Алюминий фосфид

Алюминий фосфорнокислый см. Алюминий ортофосфат

Алюминий фосфорнокислый двузамещенный см. Алюминий гидроортофосфат

Алюминий фосфорнокислый мета см. Алюминий метафосфат

Алюминий фосфорнокислый однозамещенный см. Алюминий дигидроортофосфат

Алюминий фосфорнокислый пиро см. Алюминий дифосфат

Алюминий фторид
AlF_3
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621260301
010107 ТУ 6—09—1122—76 ч

Алюминий хлорид, 6-водный
$AlCl_3 \cdot 6H_2O$
2621260311
010110 ГОСТ 3759—75 ч
2621260312
010111 ГОСТ 3759—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,05
Кремнекислота (SiO_2)	0,01	0,05
Аммонийные соли (NH_4)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,001	0,005
Калий и натрий (K+Na)	0,2	0,5
Мышьяк (As)	0,0005	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02
Тяжелые металлы, осаждаемые сероводородом (Pb)	0,0005	0,002
pH 5 %-го раствора препарата	2,5	не норм.

Алюминий хромат, раствор
Алюминий хромовокислый
$Al_2(CrO_4)_3$
2621260321
010536 ТУ 6—09—02—303—78 ч

Алюминий хромовокислый см. Алюминий хромат

Алюминий цитрат
Алюминий лимоннокислый
$[C_3H_4OH(COO)_3]Al$
2634520021
010081 ТУ 6—09—01—373—76 ч

Алюминий щавелевокислый см. Алюминий оксалат

Алюминий этилат
Алюминий этоксид; Триэтоксиалюминий
$(C_2H_5O)_3Al$
2 %-ый спиртовой раствор
2632150241
011320 ТУ 6—09—05—185—74 ч
5 %-ый спиртовой раствор
2632150251
011321 ТУ 6—09—05—209—74 ч
10 %-ый спиртовой раствор
2632150261
011322 ТУ 6—09—05—210—74 ч
20 %-ый спиртовой раствор
2632150271
011157 ТУ 6—09—05—481—76 ч

Алюминий этоксид см. Алюминий этилат

Алюминон
Ауринтрикарбоновой кислоты триаммонийная соль; 4,4'-Диоксифуксон-3,3',3''-трикарбоновой кислоты триаммонийная соль
C.I. 43810
$(NH_4OOCC_6H_3OH)_2C{=}C_6H_3(O)COONH_4$
2638110022
010377 ТУ 6—09—5205—85 чда

Алюмоаммонийные квасцы
Аммоний-алюминий сернокислый, 12-водный; Квасцы алюмоаммонийные
$NH_4Al(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
2621260331
010115 ГОСТ 4238—77 ч
2621260332
010116 ГОСТ 4238—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	98,0—101,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,05	0,1
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

pH 5 %-го раствора препарата 3 не норм.

Для корунда и шпинелей

2621260363

010453 ТУ 6—09—3679—74 хч

Алюмокалиевые квасцы

Калий-алюминий сернокислый, 12-водный; Квасцы алюмокалиевые

$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$

2621260371

010118 ГОСТ 4329—77 ч

2621260372

010119 ГОСТ 4329—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	98,0—100,5	≥96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,0008	0,004
Железо (Fe)	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001
Натрий (Na)	0,02	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002
pH 5 %-го раствора препарата	3	3

Алюмокрезон водорастворимый

5,5′-[(5-Метил-4-оксо-3-карбокси-2,5-циклогексадиен-1-илиден)метилен]бис(3-метилсалициловой кислоты)триаммонийная соль; Триметилалюминон; 5,5′,5″-Триметилаурин-3,3′,3″-трикарбоновой кислоты триаммонийная соль

$C_{25}H_{29}N_3O_9$

2638110042

010120 ТУ 6—09—07—694—84 чда

Алюморубидиевые квасцы

Рубидий-алюминий сернокислый, 12-водный

$RbAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$

2621260391

010447 ТУ 6—09—04—141—83 ч

2621260393

011096 ТУ 6—09—04—141—83 хч

Амидиномочевина сульфат см. Дициандиамидин сернокислый

Амидинотиомочевина см. Гуанилтиомочевина

Амидол см. 2,4-Диаминофенол дигидрохлорид

Амидонафтоловый красный Ж (G) см. Азофлоксин

Амидосерная кислота см. Сульфаминовая кислота

«Амидо-черный 10Б» см. 1-Амино-2,7-бис-[(*n*-нитрофенил)азо]-8-оксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

Амилакрилат см. Амиловый эфир акриловой кислоты

N-Амилаллиламин см. N-Аллиламиламин

Амиламин

1-Аминопентан; Пентиламин

$CH_3(CH_2)_3CH_2NH_2$

2636110031

010878 ТУ 6—09—08—605—74 ч

Амил-*о*-аминофениловый эфир

о-Амоксианилин; *о*-(Пентилокси)анилин

$NH_2C_6H_4O(CH_2)_4CH_3$

2632330051

011005 ТУ 6—09—08—1116—76 ч

Амил-*м*-аминофениловый эфир

м-Амоксианилин; *м*-(Пентилокси)анилин

$NH_2C_6H_4O(CH_2)_4CH_3$

2632330041

011003 ТУ 6—09—08—881—74 ч

Амил-*п*-аминофениловый эфир

п-Амоксианилин; *п*-(Пентилокси)анилин

$NH_2C_6H_4O(CH_2)_4CH_3$

2632331191

011025 ТУ 6—09—11—1135—78 ч

Амиланизат см. Амиловый эфир анисовой кислоты

2-Амилантрахинон см. 2-Пентилантрахинон

Амилацетат см. Амиловый эфир уксусной кислоты

Амил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир см. *п*-(Пентилокси)ацетанилид

4-Амил-4′-ацетилбифенил

4-Ацетил-4-пентилбифенил

$C_5H_{11}C_6H_4H_4C_6COCH_3$

2633232531

011500 ТУ 6—09—06—1079—82 ч

Амилацетилен см. 1-Гептин

***п*-Амилацетофенон**

п-Пентилацетофенон

$CH_3(CH_2)_4C_6H_4COCH_3$

2633232241

011412 ТУ 6—09—13—571—77 ч

Амилбензоат см. Амиловый эфир бензойной кислоты

***п*-Амилбензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-105

Амилбензол

Пентилбензол

$C_6H_5(CH_2)_4CH_3$

2631230021

010874 ТУ 6—09—11—833—77 ч

втор-**Амилбензол**

2-Пентилбензол; 2-Фенилпентан

$C_6H_5CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$

2631230851

010999 ТУ 6—09—13—281—84 ч

трет-**Амилбензол**

2-Метил-2-фенилбутан; *трет*-Пентилбензол

$C_6H_5C(CH_3)_2CH_2CH_3$

2631230041

010042 ТУ 6—09—14—1605—74 ч

4′-Амил-4-бифенилкарбонитрил см. Кристалл жидкий Д-205

4-Амилбифенил-4′-карбоновая кислота

4-Пентилбифенил-4′-карбоновая кислота

$C_5H_{11}C_6H_4H_4C_6COOH$

2634311011

011499 ТУ 6—09—06—1081—82 ч

Амил-альфа-бромакрилат см. Амиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты

Амил бромистый

1-Бромпентан; Пентил бромистый

$CH_3(CH_2)_4Br$

Массовая доля основного вещества ≥97,5 %; пл. 1,215—1,222 г/см^3; n_D^{20} = 1,4430 — 1,4445

2631610011

010126 ТУ 6—09—988—76 ч

трет-**Амил бромистый**

2-Бром-2-метилбутан; *трет*-Пентил бромистый

$(CH_3)_2CBrCH_2CH_3$
2631610041
010950 ТУ 6—09—14—1921—77 ч

Амилбутират см. Пентилбутират

Амилвалериат см. Пентилвалерат

Амилгексансульфонат см. Амиловый эфир гексансульфокислоты

Амилгексилкарбинол см. 6-Додеканол

Амилгидразин
Пентилгидразин
$CH_3(CH_2)_4NH-NH_2$
2636430911
011368 ТУ 6—09—11—1205—79 ч

Амилгликоль см. Моноамиловый эфир этиленгликоля

Амилдиметилкарбаминат см. Амиловый эфир диметилкарбаминовой кислоты

Амилдисульфид см. Диамилдисульфид

трет-**Амилдисульфид** см. Ди-*трет*-амилдисульфид

Амилдиэтилкарбамат см. Амиловый эфир диэтилкарбаминовой кислоты

Амилен см. Триметилэтилен

Амилизобутиловый эфир
Изобутиламиловый эфир; Изобутилпентиловый эфир
$CH_3(CH_2)_4OCH_2CH(CH_3)_2$
2632310751
011452 ТУ 6—09—08—1335—78 ч

Амилизобутират см. Амиловый эфир изомасляной кислоты

Амилизовалерат см. Амиловый эфир изовалериановой кислоты

Амилизоникотинат см. Амиловый эфир изоникотиновой кислоты

Амил иодистый
1-Иодпентан; Пентил иодистый
$CH_3(CH_2)_4I$
2631610051
010128 ТУ 6—09—08—1280—78 ч

Амилкаприлат см. Пентилоктаноат

Амилкапронат см. Амиловый эфир капроновой кислоты

N-Амилкарбазол
9-Пентилкарбазол
$C_{17}H_{19}N$
2631540031
010557 ТУ 6—09—08—1090—76 ч

Амилкротонат см. Пентилкротонат

Амилксантогенат калия см. Калий О-пентилдитиокарбонат

Амиллактат см. Амиловый эфир молочной кислоты

Амилмеркаптан см. 1-Пентантиол

Амилметансульфонат см. Амиловый эфир метансульфокислоты

Амил-*о*-метоксибензоат см. Амиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты

N-Амилморфолин
N-Пентилморфолин
$C_9H_{19}NO$
2631521231
011494 ТУ 6—09—08—1386—82 ч

Амилнитрат см. Амиловый эфир азотной кислоты

Амилнитрит см. Амиловый эфир азотистой кислоты

Амил-*м*-нитробензоат см. Амиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

Амил-*п*-нитробензоат см. Амиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты

Амиловый спирт см. 1-Пентанол

втор-**Амиловый спирт** см. 2-Пентанол

изо-**Амиловый спирт**
изо-Бутилкарбинол; 3-Метил-1-бутанол
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$
2632110051
010130 ГОСТ 5830—79 ч
2632110052
010131 ГОСТ 5830—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Температурные пределы перегонки, °С при давлении 760 мм рт. ст. В этих пределах должно отгоняться по *V*, %	95	95
Плотность при 20 °С, г/см³	0,810—0,812	0,810—0,812
Показатель преломления n_D^{20}	1,407—1,410	не норм.
Массовая доля примесей, %, не более		
Нелетучий остаток	0,0005	0,001
Пиридин	0,000004	0,00001
Фурфурол	0,00001	0,00005
Эфиры и кислоты (в пересчете на амилацетат)	0,02	0,06
Вода	0,1	не норм.
Вещества, темнеющие под воздействием серной кислоты	испытание	
Альдегиды (CH_2O)	0,01	0,03

95 %-ый
2632111521
011396 ТУ 6—09—06—839—76 ч

трет-**Амиловый спирт** см. 2-Метил-2-бутанол

Амиловый эфир см. Дипентиловый эфир

Амиловый эфир азотистой кислоты
Амилнитрит; Пентилнитрит
$CH_3(CH_2)_4ONO$
2634740011
010455 ТУ 6—09—07—939—77 ч

Амиловый эфир азотной кислоты
Амилнитрат; Пентилнитрат
$CH_3(CH_2)_4ONO_2$
2634740031
010563 ТУ 6—09—18—54—79 ч

Амиловый эфир акриловой кислоты
Амилакрилат; Пентиловый эфир акриловой кислоты
$CH_2=CHCOOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634717811
011515 ТУ 6—09—08—1478—83 ч

Амиловый эфир анисовой кислоты
Амиланизат; Пентиланизат
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634790041
010567 ТУ 6—09—06—720—76 ч

Амиловый эфир бензойной кислоты
Амилбензоат; Пентилбензоат
$C_6H_5COO(CH_2)_4CH_3$
2634720011
010456 ТУ 6—09—09—582—79 ч

Амиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты
Амил-альфа-бромакрилат; Пентил-альфа-бромакрилат
$CH_2=CBrCOOC_6H_{11}$
2634717231
011525 ТУ 6—09—08—1349—83 ч
Амиловый эфир валериановой кислоты см. Пентилвалерат
Амиловый эфир гексансульфокислоты
Амилгексансульфонат; Пентилгексансульфонат
$CH_3(CH_2)_5SO_2O(CH_2)_4CH_3$
2635350011
010123 ТУ 6—09—13—425—75 ч
Амиловый эфир диметилкарбаминовой кислоты
Амилдиметилкарбамат; Пентилдиметилкарбамат
$(CH_3)_2NCOOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634792101
011244 ТУ 6—09—14—1505—81 ч
Амиловый эфир диэтилкарбаминовой кислоты
Амилдиэтилкарбамат; Пентилдиэтилкарбамат
$(C_2H_5)_2NCOOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634792111
011326 ТУ 6—09—14—1524—81 ч
Амиловый эфир изовалериановой кислоты
Амилизовалерат; Пентилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COO(CH_2)_4CH_3$
2634710111
010565 ТУ 6—09—18—18—76 ч
Амиловый эфир изомасляной кислоты
Амилизобутират; Пентилизобутират
$(CH_3)_2CHCOO(CH_2)_4CH_3$
2634710211
010161 ТУ 6—09—09—476—83 ч
Амиловый эфир изоникотиновой кислоты
Амилизоникотинат; Пентилизоникотинат
$C_{11}H_{15}NO_2$
2634730351
011289 ТУ 6—09—09—538—73 ч
Амиловый эфир каприловой кислоты см. Пентилоктаноат
Амиловый эфир капроновой кислоты
Амилкапронат; Пентилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634710161
010152 ТУ 6—09—09—448—77 ч
Амиловый эфир коричной кислоты
Амилциннамат; Пентилциннамат
$C_6H_5CH=CHCOO(CH_2)_4CH_3$
2634720031
010703 ТУ 6—09—05—415—78 ч
Амиловый эфир кротоновой кислоты см. Пентилкротонат
Амиловый эфир масляной кислоты см. Пентилбутират
Амиловый эфир метансульфокислоты
Амилметансульфонат; Пентилметансульфонат
$CH_3SO_2O(CH_2)_4CH_3$
2635350021
010162 ТУ 6—09—14—1571—76 ч
Амиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты
Амил-*о*-метоксибензоат; Пентил-*о*-метоксибензоат
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634790071
010566 ТУ 6—09—07—1375—83 ч
Амиловый эфир молочной кислоты
Амиллактат; Пентиллактат
$CH_3CH(OH)COO(CH_2)_4CH_3$
2634790081
010141 ТУ 6—09—09—115—78 ч
Амиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Амилхлорацетат; Пентилхлорацетат
$ClCH_2COO(CH_2)_4CH_3$
2634710231
010459 ТУ 6—09—09—72—82 ч
Амиловый эфир муравьиной кислоты см. Пентилформиат
Амиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Амил-*м*-нитробензоат; Пентил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634722421
011511 ТУ 6—09—08—1395—81 ч
Амиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Амил-*п*-нитробензоат; Пентил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634720051
010460 ТУ 6—09—14—2063—80 ч
Амиловый эфир олеиновой кислоты
Амилолеат; Пентилолеат
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COO(CH_2)_4CH_3$
2634710261
010461 ТУ 6—09—09—93—78 ч
Амиловый эфир пентансульфокислоты
Амилпентансульфонат; Пентилпентансульфонат
$CH_3(CH_2)_4SO_2O(CH_2)_4CH_3$
2635350031
010167 ТУ 6—09—13—291—73 ч
Амиловый эфир пропионовой кислоты
Амилпропионат; Пентилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_4CH_3$
2634710271
010148 ТУ 6—09—08—863—74 ч
Амиловый эфир салициловой кислоты
Амилсалицилат; Пентилсалицилат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634790101
010145 ТУ 6—09—08—1028—75 ч
Амиловый эфир сорбиновой кислоты
Амилсорбат; Пентилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOO(CH_2)_4CH_3$
2634715081
011033 ТУ 6—09—08—286—77 ч
Амиловый эфир стеариновой кислоты
Амилстеарат; Пентилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COO(CH_2)_4CH_3$
2634710291
010995 ТУ 6—09—09—48—78 ч
Амиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Амилтрихлорацетат; Пентилтрихлорацетат
$Cl_3CCOO(CH_2)_4CH_3$
2634710311
010700 ТУ 6—09—11—1012—78 ч
Амиловый эфир уксусной кислоты, для хроматографии
Амилацетат; Пентилацетат

$CH_3COO(CH_2)_4CH_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{кип}$ = 148—150 °С
2634710331
010151 ТУ 6—09—1239—76 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,8 %; n_D^{20} = 1,4021 — 1,4025
2634715623
011137 ТУ 6—09—4353—77 хч

Амиловый эфир фенилуксусной кислоты
Амилфенилацетат; Пентилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COO(CH_2)_4CH_3$
2634720081
010704 ТУ 6—09—13—821—82 ч

Амиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
Амил-*м*-фторбензоат; Пентил-*м*-фторбензоат
$FC_6H_4COOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634722141
011149 ТУ 6—09—11—1530—81 ч

Амиловый эфир *п*-фторбензойной кислоты
Амил-*п*-фторбензоат; Пентил-*п*-фторбензоат
$FC_6H_4COOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634722151
011190 ТУ 6—09—11—894—77 ч

Амиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Амил-*о*-хлорбензоат; Пентил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634720101
010462 ТУ 6—09—14—2102—81 ч

Амиловый эфир *м*-хлорбензойной кислоты
Амил-*м*-хлорбензоат; Пентил-*м*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634720121
010568 ТУ 6—09—07—1276—81 ч

Амиловый эфир хлормуравьиной кислоты; 75 %-ый раствор в толуоле
Амиловый эфир хлоругольной кислоты; Амилхлорформиат; Пентилхлорформиат
$ClCOOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634716281
011307 ТУ 6—09—15—32—74 ч

Амиловый эфир хлоругольной кислоты см. Амиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Амиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Амил-альфа-цианакрилат; Пентил-альфа-цианакрилат
$CH_2{=}C(CN)COOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634716291
011298 ТУ 6—09—14—1574—79 ч

Амиловый эфир циануксусной кислоты
Амилцианацетат; Пентилцианацетат
$NCCH_2COOCH_2(CH_2)_3CH_3$
2634792221
011210 ТУ 6—09—14—1464—78 ч

Амилодекстрин см. Крахмал растворимый

***п*-(Амилокси)ацетанилид** см. *п*-(Пентилокси)ацетанилид

***п*-(Амилокси)бензальдегид**
п-(Пентилокси)бензальдегид
$CH_3(CH_2)_3CH_2OC_6H_4CHO$
2633120871
011192 ТУ 6—09—09—114—82 ч

N-(*п*-Амилоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-38

***п*-(Амилокси)бензойная кислота**
п-(Пентилокси)бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_4OC_6H_4COOH$
2634510011
010923 ТУ 6—09—09—114—82 ч

***п*-(Амилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-12

4′-Амилокси-4-бифенилкарбонитрил см. Кристалл жидкий Д-105

4′-(Амилокси)-4-цианобифенил см. Кристалл жидкий Д-105

Амилолеат см. Амиловый эфир олеиновой кислоты

Амилпентансульфонат см. Амиловый эфир пентансульфокислоты

2-Амилпиридин
2-Пентилпиридин
$C_{10}H_{15}N$
2631510011
010112 ТУ 6—09—15—400—79 ч

N-Амилпиридиний хлористый
N-Пентилпиридиний хлористый
$C_{10}H_{16}ClN$
2631511181
011446 ТУ 6—09—15—413—79 ч

Амилпропионат см. Амиловый эфир пропионовой кислоты

Амилсалицилат см. Амиловый эфир салициловой кислоты

Амилсорбат см. Амиловый эфир сорбиновой кислоты

Амилстеарат см. Амиловый эфир стеариновой кислоты

Амилсульфид см. Диамилсульфид

Амилсульфоксид см. Диамилсульфоксид

5-Амилтио-8-оксихинолинат натрия, 2-водный
5-Пентил-8-оксихинолинат натрия
$C_{14}H_{16}NaO_3S$
2635110661
011443 ТУ 6—09—16—1300—82 ч

2-Амилтиотетрагидропиран см. 2-Пентилтиотетрагидропиран

2-Амилтиоэтанол см. 2-Пентилтиоэтанол

Амилтрихлорацетат см. Амиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Амилтрихлорсилан см. Пентилтрихлорсилан

Амилтриэтоксисилан
Пентилтриэтоксисилан
$CH_3(CH_2)_4Si(OC_2H_5)_3$
2637250301
011483 ТУ 6—09—14—2054—80 ч

Амилфенилацетат см. Амиловый эфир фенилуксусной кислоты

Амилфенилкарбинол см. 1-Фенил-1-гексанол

Амилфенилкетоксим см. Гексанофеноксим

Амилфенилкетон см. Гексанофенон

Амилфениловый эфир
(Пентилокси)бензол; Пентилфениловый эфир
$C_6H_5O(CH_2)_4CH_3$
2632330071
010570 ТУ 6—09—07—819—85 ч

***п*-Амилфениловый эфир анисовой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-86

***п*-Амилфениловый эфир 2-хлор-4-(*п*-амилбензоилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-110

***п*-Амилфенол**
п-Пентилфенол

$CH_3(CH_2)_4C_6H_4OH$
2632211361
011062 ТУ 6—09—15—228—76 ч
п-трет-**Амилфенол**
п-трет-Пентилфенол
$CH_3CH_2(CH_3)_2CC_6H_4OH$
2632210041
010871 ТУ 6—09—08—816—78 ч

Амилформиат см. Пентилформиат
Амилфторбензоат см. Амиловый эфир фторбензойной кислоты
Амилхлорацетат см. Амиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Амил-...-хлорбензоат см. Амиловый эфир ...-хлорбензойной кислоты
Амил хлористый
Пентил хлористый; 1-Хлорпентат
$CH_3(CH_2)_4Cl$
Пл. 0,875—0,885 г/см^3; n_D^{20} = 1,4100—1,4150
2631610071
010156 ТУ 6—09—2880—78 ч
Для хроматографии
2631611153
011294 ТУ 6—09—06—348—74 хч
трет-**Амил хлористый**
трет-Пентил хлористый; 2-Хлор-2-метилбутан
$CH_3CH_2CCl(CH_3)_2$
2631610091
010174 ТУ 6—09—14—1610—78 ч
Амил-*о*-хлорфениловый эфир
о-Хлор(амилокси)бензол; *о*-Хлор(пентилокси)бензол
$ClC_6H_4O(CH_2)_4CH_3$
011502 ТУ 6—09—07—1286—82 ч
Амилхлорформиат см. Амиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Амилцеллозольв см. Моноамиловый эфир этиленгликоля
Амил-альфа-цианакрилат см. Амиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Амилцианацетат см. Амиловый эфир циануксусной кислоты
Амил цианистый см. Капроновой кислоты нитрил
4′-Амил-4-цианобифенил см. Кристалл жидкий Д-205
Амилциннамат см. Амиловый эфир коричной кислоты
Амилэтиловый эфир см. Этиламиловый эфир
4′-Аминоазобензол-4-сульфокислота
п-(*п*-Аминофенил)азобензолсульфокислота
$NH_2C_6H_4N{=}NC_6H_4SO_3H$
2635320021
010175 ТУ 6—09—05—1000—79 ч
о-**Аминоазотолуол** см. 4-(*о*-Толилазо)-*о*-толуидин
п-**Аминоазотолуол** см. 2-(*п*-Толилазо)-*п*-толуидин
3-Аминоакридин
$C_{13}H_{10}N_2$
2631540811
011438 ТУ 6—09—07—1093—85 ч
9-Аминоакридин
$C_{13}H_{10}N_2$
2631510021
010571 ТУ 6—09—07—140—82 ч
5-Аминоакридин гидрохлорид см. 9-Аминоакридин гидрохлорид
9-Аминоакридин гидрохлорид
5-Аминоакридин гидрохлорид
$C_{13}H_{10}N_2 \cdot HCl$
2631511061
011373 ТУ 6—09—10—902—73 ч
Аминоанизол см. Анизидин
4-Аминоантипирин
4-Амино-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон; 4-Аминофеназон
$C_{11}H_{13}N_3O$
2633220022
010164 ТУ 6—09—3948—75 чда
1-Аминоантрахинон
$C_{14}H_9NO_2$
2633240021
010165 ТУ 6—09—07—653—76 ч
2-Аминоантрахинон
$C_{14}H_9NO_2$
2633240031
010166 ТУ 6—09—07—1171—85 ч
м-**Аминоацетанилид**
N-Ацетил-*м*-фенилендиамин
$CH_3CONHC_6H_4NH_2$
2636210051
010793 ТУ 6—09—07—510—85 ч
п-**Аминоацетанилид**
N-Ацетил-*п*-фенилендиамин
$CH_3CONHC_6H_4NH_2$
2636210061
010404 ТУ 6—09—07—399—85 ч
м-**Аминоацетофенон**
м-Ацетиланилин; Метил(*м*-аминофенил)кетон
$CH_3COC_6H_4NH_2$
2633230021
010574 ТУ 6—09—15—232—76 ч
п-**Аминоацетофенон**
п-Ацетиланилин; Метил(*п*-аминофенил)кетон
$CH_3COC_6H_4NH_2$
2633231801
010168 ТУ 6—09—09—41—86 ч
п-**Аминоацетофеноноксим**
$NH_2C_6H_4C(=NOH)CH_3$
011510 ТУ 6—09—11—1665—82 ч
о-**Аминобензальдегид**
$NH_2C_6H_4CHO$
2633120011
010974 ТУ 6—09—05—461—76 ч
о-**Аминобензамид** см. Антраниламид
о-**Аминобензгидразид** см. Антраниловой кислоты гидразид
п-**Аминобензгидразид**
п-Аминобензоилгидразин; *п*-Аминобензойной кислоты гидразид
$NH_2C_6H_5CONHNH_2$
2636431281
011576 ТУ 6—09—40—698—85 ч
2-Амино-1-бензилбензимидазол
1-Бензилбензимидазол-2-амин
$C_{14}H_{13}N_3$
2636161351
011610 ТУ 6—09—40—1188—85 ч
альфа-Аминобензилидендифосфоновая кислота
$C_6H_5C(NH_2)[PO(OH)_2]_2$

011277 ТУ 6—09—14—1467—86 ч
о-Аминобензиловый спирт
$NH_2C_6H_4CH_2OH$
2632230591
011245 ТУ 6—09—07—100—78 ч
м-Аминобензиловый спирт
$NH_2C_6H_4CH_2OH$
2632230011
010186 ТУ 6—09—10—989—74 ч
2-Аминобензимидазол
2-Бензимидазоламин
$C_7H_7N_3$
2636122701
011596 ТУ 6—09—40—372—84 ч
N-(п-Аминобензоил)-о-анизидин см. п-Аминобензойной кислоты о-анизидид
п-Аминобензоилгидразин см. п-Аминобензгидразид
N-(...-Аминобензоил)-...-фенилендиамин см. ...-Диаминобензанилид
о-Аминобензойная кислота см. Антраниловая кислота
п-Аминобензойная кислота
$NH_2C_6H_4COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,5\%$; $t_{пл} = 185 - 188$ °С
2634610021
010173 ТУ 6—09—3395—78 ч
п-Аминобензойной кислоты о-анизидид
N-(п-Аминобензоил)-о-анизидин
$CH_3OC_6H_4NHCOC_6H_4NH_2$
2636212191
011301 ТУ 6—09—11—915—77 ч
п-Аминобензойной кислоты гидразид см. п-Аминобензгидразид
м-Аминобензойной кислоты п-гидроксианилид
3-Амино-4′-гидроксибензанилид
$HOC_6H_4NHCOC_6H_4NH_2$
2636212211
011254 ТУ 6—09—11—1487—80 ч
м-Аминобензойной кислоты гидрохлорид
$NH_2C_6H_4COOH \cdot HCl$
2634610031
010468 ТУ 6—09—08—601—79 ч
п-Аминобензойной кислоты калиевая соль
$NH_2C_6H_4COOK$
2634610041
010467 ТУ 6—09—08—1182—77 ч
...-Аминобензойной кислоты п-карбэтоксианилид см. Этиловый эфир N-(...-аминобензоил)-п-аминобензойной кислоты
м-Аминобензойной кислоты м-хлоранилид
3′-Хлор-3-аминобензанилид
$ClC_6H_4NHCOC_6H_4NH_2$
2636212221
011274 ТУ 6—09—11—1150—78 ч
Аминобензол см. Анилин
...-Аминобензоларсоновая кислота см. ...-Аминофениларсоновая кислота
2′-Аминобензолсульфанилид
Бензолсульфокислоты о-аминоанилид; N-Бензолсульфонил-о-фенилендиамин; Нитритон Б
$C_6H_5SO_2NHC_6H_4NH_2$
2635350092
011404 ТУ 6—09—10—1219—77 чда
4′-Аминобензолсульфанилид
Бензолсульфокислоты п-аминоанилид; N-Бензолсульфонил-п-фенилендиамин
$C_6H_5SO_2NHC_6H_4NH_2$
2635351131
011315 ТУ 6—09—07—317—85 ч
о-Аминобензолсульфокислота см. Ортаниловая кислота
м-Аминобензолсульфокислота см. Метаниловая кислота
п-Аминобензолсульфокислота см. Сульфаниловая кислота
о-Аминобензонитрил см. Антранилонитрил
3-Амино-2-бензопирон см. 3-Аминокумарин
2-Аминобензотиазол
$C_7H_6N_2S$
2631520021
010579 ТУ 6—09—07—790—76 ч
5′-Амино-о-бензотолуидид
Бензойной кислоты 5-амино-о-толуидид; 3-(бензоиламино)-п-толуидин
$C_6H_5CONHC_6H_3(CH_3)NH_2$
2636160901
011256 ТУ 6—09—11—1127—78 ч
4-Аминобензотриазол
$C_6H_6N_4$
2631521201
011409 ТУ 6—09—05—722—77 ч
5-Аминобензотриазол
$C_6H_6N_4$
2631520981
011337 ТУ 6—09—05—291—75 ч
м-Аминобензотрифторид
м-(Трифторметил)анилин; альфа,альфа,альфа-Трифтор-м-толуидин
$NH_2C_6H_4CF_3$
2636120011
010187 ТУ 6—09—11—1765—83 ч
о-Аминобензофенон
о-Аминодифенилкетон; о-Бензоиланилин
$C_6H_5COC_6H_4NH_2$
2633230041
010577 ТУ 6—09—07—846—77 ч
м-Аминобензофенон
м-Аминодифенилкетон; м-Бензоиланилин
$C_6H_5COC_6H_4NH_2$
2633230051
010188 ТУ 6—09—14—1316—85 ч
п-Аминобензофенон
п-Аминодифенилкетон; п-Бензоиланилин
$C_6H_5COC_6H_4NH_2$
2633230061
010578 ТУ 6—09—14—1945—77 ч
1-Амино-2,5-бисаминометил-1,3,4-триазол тригидрохлорид
$C_4H_{10}N_6 \cdot 3HCl$
011506 ТУ 6—09—05—1210—82 ч
1-Амино-2,7-бис[(п-нитрофенил)азо]-8-оксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
«Амидо-черный 10Б»
$NO_2C_6H_4N{=}N(OH)C_{10}H_2(SO_3Na)_2NH_2N{=}NC_6H_4NO_2$
2638110052
010121 ТУ 6—09—05—557—76 чда
4-Аминобифенил
4-Аминодифенил; Ксениламин; п-Фениланилин
$C_6H_5C_6H_4NH_2$

2636120041
010180 ТУ 6—09—08—1071—85 ч

2-Амино-5-бромбензофенон см. 3-Бром-6-аминобензофенон

4-Амино-4′-бромдифенилоксид см. 4-Бром-4′-аминодифениловый эфир

2-Амино-5-бромпиридин см. 5-Бром-2-аминопиридин

2-Амино-4-бромфенол см. 4-Бром-2-аминофенол

1-Аминобутан см. Бутиламин

1-Аминогексадекан гидрохлорид см. Цетиламин гидрохлорид

1-Аминогексан см. Гексиламин

6-Аминогексановая кислота см. эпсилон-Аминокапроновая кислота

1-Аминогептан см. Гептиламин

Аминогидроксибензанилид см. Аминобензойной кислоты гидроксианилид

2-Амино-3-гидроксивалериановая кислота
альфа-Амино-бета-оксивалериановая кислота
$CH_3CH_2CH(OH)CH(NH_2)COOH$
2634610861
011181 ТУ 6—09—05—846—78 ч

4-Амино-2-гидроксимасляная кислота
$H_2NCH_2CH_2CH(OH)COOH$
2634510771
011574 ТУ 6—09—40—509—85 ч

4-Амино-2-гидрокси-5-метилпиримидин см. 5-Метилцитозин

4-Амино-2-(2-гидроксифенил)-6-метил-1,3,5-триазин см. 2-(4-Амино-6-метил-1,3,5-триазинил)фенол

Амино-Г-кислоты дикалиевая соль см. 2-Нафтиламин-6,8-дисульфокислоты дикалиевая соль

3-Аминогомоадамантан гидрохлорид
3-Аминотрицикло[4.3.1.1^{3,8}]ундекан гидрохлорид
$C_{11}H_{19}N \cdot HCl$
2631410071
011336 ТУ 6—09—10—1044—75 ч

Аминогуанидин азотнокислый
1-Аминогуанидинил нитрат; Гуанилгидразин нитрат
$NH_2NHC(=NH)NH_2 \cdot HNO_3$
2636530011
010177 ТУ 6—09—03—440—77 ч

Аминогуанидин гидрохлорид
1-Аминогуанидиний хлористый; Гуанилгидразин гидрохлорид
$NH_2NHC(=NH)NH_2 \cdot HCl$
2636530021
010684 ТУ 6—09—03—450—77 ч

1-Аминогуанидиний гидрокарбонат см. Аминогуанидин углекислый кислый

1-Аминогуанидиний нитрат см. Аминогуанидин азотнокислый

1-Аминогуанидиний хлористый см. Аминогуанидин гидрохлорид

Аминогуанидин сернокислый, 1-водный
Бис(1-аминогуанидиний)сульфат; Гуанилгидразин сульфат
$[NH_2NHC(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2636530031
010179 ТУ 6—09—2485—77 ч

Аминогуанидин углекислый кислый
1-Аминогуанидиний гидрокарбонат; Гуанилгидразин гидрокарбонат
$NH_2NHC(=NH)NH_2 \cdot H_2CO_3$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2636530041
010178 ТУ 6—09—672—76 ч

2-Амино-3,5-дибромпиридин см. 3,5-Дибром-2-аминопиридин

8-Амино-5,7-дибромхинолин гидробромид
5,7-Дибром-8-аминохинолин гидробромид
$C_9H_7Br_3N_2$
2636122531
052352 ТУ 6—09—16—1233—80 ч

2-Амино-4,6-дигидрокси-5-метилпиримидин
2-Амино-5-метил-4,6-пиримидиндиол
$C_5H_7N_3O_2$
2632250601
011112 ТУ 6—09—10—421—75 ч

2-Амино-4,6-дигидроксипиримидин
2-Амино-4,6-пиримидиндиол; 4,6-Дигидрокси-2-аминопиримидин
$C_4H_5N_3O_2$
2632211501
011381 ТУ 6—09—10—497—76 ч

5-Амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион см. Люминол

2-Амино-4′,5-диметилазобензол см. 2-(*п*-Толилазо)-*п*-толуидин

4-Амино-2′,3-диметилазобензол см. 4-(*о*-Толилазо)-*о*-толуидин

3-Амино-7-диметиламино-8-метилфеноксазоний хлористый см. Бриллиантовый крезиловый синий М

4-Амино-2-(диметиламино)толуол см. N^3,N^3,4-Триметил-1,3-фенилендиамин

1-Амино-2-(диметиламино)этан см. N,N-Диметилэтилендиамин

...-Амино-N,N-диметиланилин см. N,N-Диметил-...-фенилендиамин

2-Амино-4,5-диметил-1,3-тиазол гидробромид
$C_5H_8N_2 \cdot HBr$
2636122451
011435 ТУ 6—09—07—1045—80 ч

4-Амино-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон см. 4-Аминоантипирин

5-Амино-2,6-диметилхинолин
$C_{11}H_{12}N_2$
2631540721
011117 ТУ 6—09—16—990—86 ч

5-Амино-4,6-диметилхинолин
$C_{11}H_{12}N_2$
2631540941
011454 ТУ 6—09—16—1265—80 ч

4′-Амино-2′,5′-диметоксиацетанилид
4-Ацетиламино-2,5-диметоксианилин; 2,5-Диметокси-N-ацетил-*п*-фенилендиамин
$(CH_3O)_2C_6H_2(NH_2)NHCOCH_3$
2636210561
051561 ТУ 6—09—05—708—84 ч

2-Амино-3,5-динитробензойная кислота см. 3,5-Динитро-2-аминобензойная кислота

4-Амино-3,5-динитробензойная кислота см. 3,5-Динитро-4-аминобензойная кислота

Аминодифенил см. Аминобифенил

2-Аминодифениламин
N-Фенил-*о*-фенилендиамин

$C_6H_5NHC_6H_4NH_2$
2636150291
011060 ТУ 6—09—08—778—80 ч
4-Аминодифениламин
Семидин; N-Фенил-*п*-фенилендиамин
$C_6H_5NHC_6H_4NH_2$
2636150021
010182 ТУ 6—09—07—1103—83 ч
3-Аминодифениламин гидрохлорид
N-Фенил-*м*-фенилендиамин гидрохлорид
$C_6H_5NHC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636150011
010196 ТУ 6—09—07—81—79 ч
4-Аминодифениламин гидрохлорид
N-Фенил-*п*-фенилендиамин гидрохлорид
$C_6H_5NHC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636150301
011027 ТУ 6—09—07—1212—79 ч
4-Аминодифениламин-2-сульфокислота
6-Анилинометаниловая кислота; Нероловая кислота; N-Фенил-*п*-фенилендиамин-2-сульфокислота
$C_6H_5NHC_6H_3(NH_2)SO_2OH$
2635320041
010184 ТУ 6—09—07—459—75 ч
...-Аминодифенилкетон см. ...-Аминобензофенон
альфа-Аминодифенилметан
Бензгидриламин
$C_6H_5CH(NH_2)C_6H_5$
2636120051
010185 ТУ 6—09—14—1589—83 ч
***п*-Аминодифениловый эфир**
п-Аминодифенилоксид
$C_6H_5OC_6H_4NH_2$
2632330091
010199 ТУ 6—09—16—911—74 ч
***п*-Аминодифенилоксид** см. *п*-Аминодифениловый эфир
2-Амино-4-(бета,бета-дихлорвинил)-1,3-тиазол
$C_5H_4Cl_2N_2S$
2636122491
011472 ТУ 6—09—11—1293—79 ч
8-Амино-5,7-дихлорхинолин гидрохлорид
5,7-Дихлор-8-аминохинолин гидрохлорид
$C_9H_7Cl_3N_2$
2631540991
052390 ТУ 6—09—16—1249—80 ч
3-Амино-7-диэтиламино-1,2-бензофеноксазоний сульфат см. Нильский синий А
3-Амино-7-диэтиламино-1,2-бензофеноксазоний хлорид см. Нильский синий Б
1-Амино-2-(диэтиламино)этан см. N,N-Диэтилэтилендиамин
***п*-Амино-N,N-диэтиланилин** см. N,N-Диэтил-*п*-фенилендиамин
1-Аминододекан см. Додециламин
5-Аминоизофталевая кислота
$NH_2C_6H_3(COOH)_2$
2634610111
010500 ТУ 6—09—05—321—75 ч
5-Аминоизофталевой кислоты диамид
$NH_2C_6H_3(CONH_2)_2$
2636212241
011248 ТУ 6—09—05—680—77 ч
Амино-И-кислота см. 6-Аминонафталин-1,3-дисульфокислоты мононатриевая соль
Аминоиминометансульфиновая кислота см. Тиомочевины двуокись
эпсилон-Аминокапроновая кислота
6-Аминогексановая кислота
$NH_2CH_2(CH_2)_4COOH$
2634610821
010943 ТУ 6—09—10—1040—75 ч
эпсилон-Аминокапроновой кислоты гидрохлорид
$NH_2CH_2(CH_2)_4COOH \cdot HCl$
2634610831
011156 ТУ 6—09—05—791—78 ч
***м*-Аминокоричная кислота**
$NH_2C_6H_4CH{=}CHCOOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\ \%$; $t_{пл} = 179—181\ °C$
2634610051
010470 ТУ 6—09—2984—78 ч
6-Амино-*м*-крезол
2-Амино-5-метилфенол; 4-Амино-3-окситолуол
$NH_2C_6H_3(CH_3)OH$
2632211371
011073 ТУ 6—09—07—709—85 ч
3-Аминокумарин
3-Амино-2-бензопирон; 3-Амино-2H-хромен-2-он
$C_9H_7NO_2$
2633221551
011601 ТУ 6—09—40—887—85 ч
5-Аминолевулиновой кислоты гидрохлорид
$NH_2CH_2COCH_2CH_2COOH \cdot HCl$
2634610701
011132 ТУ 6—09—10—478—75 ч
8-Аминолепидин см. 8-Амино-4-метилхинолин
3-Аминомасляная кислота см. бета-Аминомасляная кислота
гамма-Аминомасляной кислоты гидрохлорид
$NH_2CH_2CH_2CH_2COOH \cdot HCl$
2634610891
011461 ТУ 6—09—10—1378—79 ч
Аминомезитилен см. 2,4,6-Триметиланилин
1-(Аминометил)адамантан гидрохлорид см. 1-Адамантилметиламин гидрохлорид
4-Амино-4′-метилазобензол см. 4-(*п*-Толилазо)анилин
2-Амино-1-метилбензимидазол
1-Метилбензимидазол-2-амин
$C_8H_9N_3$
2636122671
011597 ТУ 6—09—40—275—84 ч
2-Амино-5-метилбензол-1,4-дисульфокислоты мононатриевая соль см. 4-Аминотолуол-2,5-дисульфокислоты мононатриевая соль
3-Амино-4-метилбензолсульфокислоты амид см. 2-Аминотолуол-4-сульфамид
4-Амино-2-метилбензолсульфокислоты натриевая соль см. 3-Аминотолуол-6-сульфокислоты натриевая соль
1-Амино-3-метилбутан см. Изопентиламин
4-Амино-3-метил-6-изопропилфенол гидрохлорид см. 6-Аминотимол гидрохлорид
1-Амино-2-метилпропан см. Изобутиламин
2-Амино-2-метилпропан см. *трет*-Бутиламин
2-Амино-4-метилтиазол
$C_4H_6N_2S$
2636122001

010213 ТУ 6—09—07—696—85 ч

2-(4-Амино-6-метил-1,3,5-триазинил)фенол
4-Амино-2-(2-гидроксифенил)-6-метил-1,3,5-триазин
$C_{10}H_{10}N_4O$
2632212051
011611 ТУ 6—09—40—1146—85 ч

3-Амино-5-метил-1,2,4-триазол
$C_3H_6N_4$
2636122211
011370 ТУ 6—09—11—1897—84 ч

5-Амино-3-метил-1-фенилпиразол
$C_{10}H_{11}N_3$
2636122431
011428 ТУ 6—09—10—1272—77

2-Амино-5-метилфенол см. 6-Амино-*м*-крезол
2-(Аминометил)фуран см. Фурфуриламин
...-Амино-2-метилхинолин см. ...-Аминохинальдин
5-Амино-6-метилхинолин
$C_{10}H_{10}N_2$
2631540731
011109 ТУ 6—09—16—959—86 ч

8-Амино-4-метилхинолин
8-Аминолепидин
$C_{10}H_{10}N_2$
2636122461
011431 ТУ 6—09—16—1273—81 ч

8-Амино-7-метилхинолин
$C_{10}H_{10}N_2$
2636122471
011432 ТУ 6—09—16—1277—81 ч

8-Амино-2-метилхинолинкарбоновая кислота см. 8-Аминохинальдиновая кислота
8-Амино-4-метоксихинолин
4-Метокси-8-аминохинолин
$C_{10}H_{10}NO$
2636122601
011498 ТУ 6—09—16—1281—81 ч

8-Амино-5-метоксихинолин
$C_{10}H_{10}N_2O$
2636122221
011354 ТУ 6—09—16—1210—80 ч

N-Аминомочевина см. Семикарбазид
1-Аминонафталин см. 1-Нафтиламин
4-Аминонафталин-2,7-дисульфокислоты мононатриевая соль см. 1-Нафтиламин-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль
6-Аминонафталин-1,3-дисульфокислоты мононатриевая соль, водная
Амино-И-кислота; 2-Нафтиламин-5,7-дисульфокислоты мононатриевая соль
$NH_2C_{10}H_5(SO_3H)SO_3Na \cdot nH_2O$
2635320641
130996 ТУ 6—09—07—583—85 ч

5-Аминонафталин-2-сульфокислота
Клеве кислота-1,6; 1-Нафтиламин-6-сульфокислота
$NH_2C_{10}H_6SO_3H$
2635320661
131145 ТУ 6—09—07—434—85 ч

1-Амино-2-нафтол
$NH_2C_{10}H_6OH$
2632220361
011059 ТУ 6—09—07—394—86 ч

1-Амино-7-нафтол
8-Амино-2-нафтол
$NH_2C_{10}H_6OH$
$t_{пл} = 203-208$ °С (с разл.)
2632220011
010976 ТУ 6—09—2745—73 ч

8-Амино-2-нафтол см. 1-Амино-7-нафтол
1-Амино-2-нафтол гидрохлорид
$NH_2C_{10}H_6OH \cdot HCl$
2632220031
010584 ТУ 6—09—07—411—85 ч

1-Амино-4-нафтол гидрохлорид см. 4-Амино-1-нафтол гидрохлорид
4-Амино-1-нафтол гидрохлорид
1-Амино-4-нафтол гидрохлорид
$NH_2C_{10}H_6OH \cdot HCl$
2632220041
010935 ТУ 6—09—07—978—77 ч

1-Амино-8-нафтол-2,4-дисульфокислоты монокалиевая соль
2С-кислота; Чикаго-СС-кислота
$NH_2C_{10}H_4(OH)(SO_3H)SO_3K$
2635321371
010194 ТУ 6—09—07—213—74 ч

1-Амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль, 1,5-водная
Аш-кислоты мононатриевая соль
$NH_2C_{10}H_4(OH)(SO_3H)SO_3Na \cdot 1,5H_2O$
2635320061
010190 ТУ 6—09—05—620—77 ч

1-Амино-2-нафтол-4-сульфокислота
ЭХТ-кислота
$C_{10}H_9N_4S$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2638110061
010192 ТУ 6—09—4923—80 ч
2638110062
010957 ТУ 6—09—4923—80 чда

2-Амино-8-нафтол-6-сульфокислота, 0,5-водная
Гамма-кислота
$NH_2C_{10}H_5(OH)SO_3H \cdot 0,5H_2O$
2635320081
010794 ТУ 6—09—07—857—77 ч

2-Амино-...-нитробензойная кислота см. ...-Нитроантраниловая кислота
...-Амино-...нитробензойная кислота см. ...-Нитро-...-аминобензойная кислота
4-Амино-4′-нитробифенил
4-Нитро-4′-аминодифенил
$NH_2C_6H_4C_6H_4NO_2$
2636120931
130318 ТУ 6—09—11—534—74 ч

4-Амино-3-[(5-нитро-2-гидрокси-3-сульфофенил)азо]нафталин-1,7-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Нитроксаминазо
4-Амино-4′-нитродифенилсульфид см. 4-Нитро-4′-аминодифенилсульфид
2-Амино-5-нитротиазол см. 5-Нитро-2-аминотиазол
Аминонитротолуол см. Нитротолуидин
2-Амино-4-нитрофенол
4-Нитро-2-аминофенол
$NO_2(NH_2)C_6H_3OH$
2632210751
131008 ТУ 6—09—07—910—86 ч

2-Амино-5-нитрофенол
5-Нитро-2-аминофенол
$NO_2(NH_2)C_6H_3OH$

2632210761
130547 ТУ 6—09—05—626—77 ч
7-Амино-2-нитрофлуорен
2-Нитро-7-аминофлуорен
$C_{13}H_{10}N_2O_2$
2636351511
011613 ТУ 6—09—07—1296—85 ч
1-Аминононан см. Нониламин
5-Амино-2-оксибензойная кислота см. 5-Аминосалициловая кислота
альфа-Амино-бета-оксивалериановая кислота см. 2-Амино-3-гидроксивалериановая кислота
2-Амино-2-(оксиметил)-1,3-пропандиол см. Трис(оксиметил)аминометан
2-Амино-2-(оксиметил)пропандиол-1,3 гидрохлорид см. Трис(оксиметил)аминометан гидрохлорид
3-Амино-2-окси-5-сульфобензойная кислота см. 3-Амино-5-сульфосалициловая кислота
4-Амино-3-окситолуол см. 6-Амино-*м*-крезол
5-Амино-2-(2-оксифенил)-4-(5-хлор-2-оксифенилазо)-2Н-бензотриазол см. Экстрагент БТ-1
5-Амино-8-оксихинолин дигидрохлорид
$C_9H_8N_2O \cdot 2HCl$
2632250581
011070 ТУ 6—09—16—1118—77 ч

6-Амино-1-оксофталан см. 6-Аминофталид
1-Аминооктадекан см. Октадециламин
1-Аминооктан см. Октиламин
Аминопентабромбензол см. Пентаброманилин
1-Аминопентан см. Амиламин
3-Аминопиридин
бета-Пиридиламин
$C_5H_6N_2$
2631510051
010473 ТУ 6—09—10—998—74 ч
4-Аминопиридин
гамма-Пиридиламин
$C_5H_6N_2$
2631510061
010589 ТУ 6—09—10—672—77 ч
2-Амино-4,6-пиримидиндиол см. 2-Амино-4,6-дигидроксипиримидин
1-Аминопропан см. Пропиламин
2-Аминопропан см. Изопропиламин
2-Амино-1,3-пропандиол
DL-Серинол
$HOCH_2CH(NH_2)CH_2OH$
2632140011
010981 ТУ 6—09—10—183—74 ч
3-Амино-1-пропанол
3-Аминопропиловый спирт; Монопропаноламин
$NH_2CH_2CH_2CH_2OH$
2632110091
010200 ТУ 6—09—13—630—78 ч
3-Амино-1-пропен см. Аллиламин
3-Аминопропилен см. Аллиламин
3-Аминопропиловый спирт см. 3-Амино-1-пропанол
2-Амино-4-пропил-1,3-тиазин-6-тион
$C_7H_{10}N_2S_2$
2635140101
011473 ТУ 6—09—11—1389—79 ч

3-Амино-5-пропил-1,2,4-триазол
$C_5H_{10}N_4$
2631521341
011503 ТУ 6—09—11—1652—82 ч
2-Амино-6-пуринтиол см. 6-Тиогуанин
5-Аминосалициловая кислота
5-Амино-2-оксибензойная кислота
$HOC_6H_3(NH_2)COOH$
2634610071
010204 ТУ 6—09—07—691—76 ч
4-Аминостильбен
4-Стильбенамин
$C_6H_5CH=CHC_6H_4NH_2$
2636122261
011216 ТУ 6—09—07—105—78 ч
***п*-Аминостирол,** стабилизированный 0,1 % гидрохинона
$NH_2C_6H_4CH=CH_2$
2636122511
011178 ТУ 6—09—15—442—80 ч
3-Амино-5-сульфосалициловая кислота
3-Амино-2-окси-5-сульфобензойная кислота
$NH_2C_6H_2(OH)(SO_3H)COOH$
2635320091
010795 ТУ 6—09—07—254—84 ч
Аминотерефталевая кислота
$NH_2C_6H_3(COOH)_2$
2634610081
010593 ТУ 6—09—14—887—77 ч
5-Аминотетразол, 1-водный
5-Амино-1Н-тетразол
$CH_3N_5 \cdot H_2O$
2631520031
010915 ТУ 6—09—09—615—75 ч
5-Амино-1Н-тетразол см. 5-Аминотетразол
2-Аминотиазол
$C_3H_4N_2S$
2631520041
010474 ТУ 6—09—07—627—76 ч
6-Аминотимол гидрохлорид
4-Амино-3-метил-6-изопропилфенол гидрохлорид
$NH_2C_6H_2(CH_3)[CH(CH_3)_2]OH \cdot HCl$
2632210051
010475 ТУ 6—09—07—1099—78 ч
альфа-Аминотолуол см. Бензиламин
4-Аминотолуол-2,5-дисульфокислоты мононатриевая соль, 1-водная
2-Амино-5-метилбензол-1,4-дисульфокислоты мононатриевая соль; *п*-Толуидин-2,5-дисульфокислоты мононатриевая соль
$NH_2C_6H_2(CH_3)(SO_3H)SO_3Na \cdot H_2O$
2635320101
010476 ТУ 6—09—07—111—78 ч
2-Аминотолуол-4-сульфамид
3-Амино-4-метилбензолсульфокислоты амид; *о*-Толуидин-5-сульфамид
$NH_2C_6H_3(CH_3)SO_2NH_2$
2635350041
010956 ТУ 6—09—05—131—79 ч
4′-Амино-*п*-толуолсульфанилид
п-Толуолсульфокислоты *п*-аминоанилид
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_4NH_2$
2636212231
011251 ТУ 6—09—11—1494—80 ч
3-Аминотолуол-6-сульфокислоты натриевая соль
4-Амино-2-метилбензолсульфокислоты на-

триевая соль; *м*-Толуидин-4-сульфокислоты натриевая соль
$NH_2C_6H_3(CH_3)SO_3Na$
2635320111
010477 ТУ 6—09—07—155—74 ч
7-Амино-1,3,5-триазаадамантан
$C_7H_{14}N_4$
2631410051
011385 ТУ 6—09—05—555—83 ч
7-Амино-1,3,5-триазаадамантан тригидрохлорид
$C_7H_{14}N_4 \cdot 3HCl$
2631410061
011399 ТУ 6—09—05—649—77 ч
3-Амино-1,2,4-триазол
$C_2H_4N_4$
2631520991
011269 ТУ 6—09—10—960—74 ч
4-Амино-1,2,4-триазол
$C_2H_4N_4$
2631520051
010478 ТУ 6—09—08—949—83 ч
3-Амино-1,2,4-триазол-5-карбоновая кислота
$C_3H_4N_4O_2$
2634610091
010479 ТУ 6—09—08—562—85 ч
3-Амино-2,4,6-трибромбензойная кислота см. 2,4,6-Трибром-3-аминобензойная кислота
5-Амино-2,4,6-триметилхинолин
$C_{12}H_{14}N_2$
2636122231
011291 ТУ 6—09—16—1213—80 ч
3-Аминотрицикло[4.3.1.1$^{3.8}$]ундекан гидрохлорид см. 3-Аминогомоадамантан гидрохлорид
1-Аминоундекан см. Ундециламин
4-Аминофеназон см. 4-Амино-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон
Аминофенетол см. Фенетидин
п-**[(*п*-Аминофенил)азо]бензолсульфокислота** см. 4′-Аминоазобензол-4-сульфокислота
***о*-Аминофениларсоновая кислота**
о-Аминобензоларсоновая кислота; *о*-Арсаниловая кислота
$NH_2C_6H_4AsO(OH)_2$
2637410011
010205 ТУ 6—09—05—472—80 ч
***м*-Аминофениларсоновая кислота**
м-Аминобензоларсоновая кислота; *м*-Арсаниловая кислота
$NH_2C_6H_4AsO(OH)_2$
2637410021
010902 ТУ 6—09—05—44—74 ч
***п*-Аминофениларсоновая кислота**
п-Аминобензоларсоновая кислота; *п*-Арсаниловая кислота
$NH_2C_6H_4AsO(OH)_2$
Массовая доля мышьяка 33,8—34,7 %
2637410031
010206 ТУ 6—09—2982—73 ч
2-Амино-4-фенил-5-бензоилтиазол
$C_{16}H_{12}N_2OS$
2631521001
011284 ТУ 6—09—07—101—81 ч
гамма-Амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид
$NH_2CH_2CH(C_6H_5)CH_2COOH \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 190—198 °С (с разл.)
2634950083
011411 ТУ 6—09—4509—77 хч
S-(*п*-Аминофенил)меркаптоуксусная кислота см. (*п*-Аминофенилтио)уксусная кислота
3-Амино-1-фенил-5-пиразолон
$C_9H_9N_3O$
2633220931
011402 ТУ 6—09—10—591—76 ч
2-Амино-1-фенилпропан см. 1-Фенил-2-пропиламин
S-(*п*-Аминофенил)тиогликолевая кислота см. (*п*-Аминофенилтио)уксусная кислота
(*п*-Аминофенилтио)уксусная кислота
S-(*п*-Аминофенил)меркаптоуксусная кислота; S-(*п*-Аминофенил)тиогликолевая кислота
$NH_2C_6H_4SCH_2COOH$
2635120171
011204 ТУ 6—09—11—1227—79 ч
***п*-Аминофенилтрифторметилсульфид**
п-(Трифторметилтио)анилин
$NH_2C_6H_4SCF_3$
2635130011
010597 ТУ 6—09—11—1080—78 ч
***п*-Аминофенилуксусная кислота**
$NH_2C_6H_4CH_2COOH$
2634610101
010481 ТУ 6—09—05—966—79 ч
2-Аминофенилфосфоновая кислота см. *о*-Аминофенилфосфоновая кислота
***о*-Аминофенилфосфоновая кислота**
2-Аминофенилфосфоновая кислота
$NH_2C_6H_4PO(OH)_2$
2637430191
011380 ТУ 6—09—07—745—76 ч
N-(*о*-Аминофенил)фталимид
2-Амино-1-фталоиламинобензол; Фталевой кислоты N-(*о*-аминофенил)имид
$C_6H_4(CO)_2NC_6H_4NH_2$
2636221411
010796 ТУ 6—09—16—1211—80 ч
8-Амино-2-фенилхинолин
$C_{15}H_{12}N_2$
2636122241
011122 ТУ 6—09—16—933—86 ч
8-Амино-4-фенилхинолин
$C_{15}H_{12}N_2$
2636122251
011168 ТУ 6—09—16—917—84 ч
***п*-Аминофеноксиуксусная кислота,** 1-водная
$NH_2C_6H_4OCH_2COOH \cdot H_2O$
2634530501
011339 ТУ 6—09—07—466—78 ч
***о*-Аминофенол**
$NH_2C_6H_4OH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 172—174 °С
2632210061
010208 ТУ 6—09—2919—73 ч
***м*-Аминофенол**
$NH_2C_6H_4OH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 121—124 °С
2632210071
010207 ТУ 6—09—2217—72 ч
***п*-Аминофенол сернокислый,** для фото
п-Аминофенол сульфат

$(NH_2C_6H_4OH)_2 \cdot H_2SO_4$
2632210101
010210 фото ТУ 6—09—2667—73 ч
п-**Аминофенол сульфат** см. *п*-Аминофенол сернокислый
2-Аминофенол-4-сульфокислота, 0,5-водная
4-Гидроксиметаниловая кислота
$NH_2C_6H_3(OH)SO_3H \cdot 0{,}5H_2O$
2635320121
010297 ТУ 6—09—14—1095—82 ч
2-Аминофлуорен
2-Флурениламин
$C_{13}H_{11}N$
2636122421
010318 ТУ 6—09—07—1151—78 ч
Аминофлуоресцеин
Флуоресцеинамин
$C_{20}H_{13}NO_5$
2633220941
010212 ТУ 6—09—05—144—74 ч
3-Аминофталевой кислоты гидразид см. Люминол
4-Аминофталевый ангидрид
$C_8H_5NO_3$
2634920381
011551 ТУ 6—09—40—512—84 ч
6-Аминофталид
6-Амино-1-оксофталан
$C_8H_7NO_2$
2634810301
011439 ТУ 6—09—10—779—77 ч
N-Аминофталимид
$C_8H_6N_2O_2$
2636220031
010601 ТУ 6—09—07—616—85 ч
4-Аминофталимид
$C_8H_6N_2O_2$
2636221351
011100 ТУ 6—09—05—789—78 ч
2-Амино-1-фталоиламинобензол см. N-(*о*-Аминофенил)фталимид
5-Аминохинальдин
5-Амино-2-метилхинолин
$C_{10}H_{10}N_2$
2631540661
011063 ТУ 6—09—16—1000—85 ч
6-Аминохинальдин
6-Амино-2-метилхинолин
$C_{10}H_{10}N_2$
2631540871
011405 ТУ 6—09—16—955—85 ч
8-Аминохинальдин
$C_{10}H_{10}N_2$
2631540061
011001 ТУ 6—09—16—1129—78 ч
8-Аминохинальдиновая кислота
8-Амино-2-метилхинолинкарбоновая кислота
$C_{10}H_8N_2O_2$
2634340471
011539 ТУ 6—09—16—1347—83 ч
4-Аминохинолин
$C_9H_8N_2$
2631540081
011015 ТУ 6—09—16—1057—77 ч
5-Аминохинолин
$C_9H_8N_2$
2631540671
010937 ТУ 6—09—16—930—85 ч
6-Аминохинолин
$C_9H_8N_2$
2631540091
010909 ТУ 6—09—16—1164—78 ч
8-Аминохинолин
$C_9H_8N_2$
2631540101
010321 ТУ 6—09—16—1087—77 ч
4-Амино-2-хлорбензойная кислота см. 2-Хлор-4-аминобензойная кислота
3-Амино-4-хлорбензотрифторид см. 2-Хлор-5-(трифторметил)анилин
2-Амино-5-хлорбензофенон
3-Хлор-6-аминобензофенон
$C_6H_5COC_6H_3ClNH_2$
2633232621
210426 ТУ 6—09—11—1780—83 ч
2-Амино-5-хлорпиридин см. 5-Хлор-2-аминопиридин
2-Амино-4-хлорфенол см. 4-Хлор-2-аминофенол
8-Амино-5-хлорхинолин
5-Хлор-8-аминохинолин
C_9H_7ClN
2636122571
210510 ТУ 6—09—16—1268—80 ч
3-Амино-2Н-хромен-2-он см. 3-Аминокумарин
Аминоциклогексан см. Циклогексиламин
п-**Аминоциклогексилбензол** см. *п*-Циклогексиланилин
Аминоциклопентан см. Циклопентиламин
Амино-Ц-кислота см. 2-Нафтиламин-4,8-дисульфокислоты мононатриевая соль
омега-Аминоэнантовая кислота
$NH_2CH_2(CH_2)_5COOH$
2634610151
010216 ТУ 6—09—05—944—79 ч
2-Аминоэтанол
Моноэтаноламин; Этаноламин
$NH_2CH_2CH_2OH$
Массовая доля основного вещества ⩾97,3 %; пл. 1,0170—1,0250 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4535—1{,}4560$
2632110701
120417 ТУ 6—09—2447—86 ч
2-Аминоэтанол гидрохлорид
2-Гидроксиэтиламмоний хлористый; Моноэтаноламин гидрохлорид; Этаноламин гидрохлорид
$NH_2CH_2CH_2OH \cdot HCl$
2632110721
120942 ТУ 6—09—08—71—84 ч
2-Аминоэтанолдигидроортофосфат (эфир) см. Моно-2-аминоэтиловый эфир фосфорной кислоты
2-Аминоэтантиол
2-Меркаптоэтиламин; Цистеамин
$NH_2CH_2CH_2SH$
2635110051
010485 ТУ 6—09—10—1201—76 ч
2-[(2-Аминоэтил)амино]этанол
N-(2-Аминоэтил)моноэтаноламин; N-(2-Гидроксиэтил)этилендиамин
$NH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2OH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2632111081
260259 ТУ 6—09—3486—81 ч
(2-Аминоэтил)аммоний этилендиаминтетра-

ацетатокадмат см. Этилендиаминтетраацетатокадмийбис(2-аминоэтиламмоний)

(Аминоэтил)аммоний этилендиаминтетраацетатокупрат(II) см. Этилендиаминтетраацетатомедь(II)бис(2-аминоэтиламмоний)

N-(2-Аминоэтил)анилин см. N-Фенилэтилендиамин

DL-(1-Аминоэтил)бензол см. DL-альфа-Фенилэтиламин

(2-Аминоэтил)бензол см. бета-Фенилэтиламин

(2-Аминоэтил)гидросульфат см. бета-Аминоэтилсерная кислота

S-(2-Аминоэтил)изотиомочевина дигидробромид

S-(2-Аминоэтил)тиуроний бромид гидробромид

$NH_2CH_2CH_2SC(=NH)NH_2 \cdot 2HBr$

2636541031
011143 ТУ 6—09—10—521—76 ч

N-(2-Аминоэтил)моноэтаноламин см. 2-[(2-Аминоэтил)амино]этанол

N-(2-Аминоэтил)морфолин

$C_6H_{14}N_2O$

2631521011
011355 ТУ 6—09—10—1008—74 ч

бета-Аминоэтилсерная кислота

(2-Аминоэтил)гидросульфат

$NH_2CH_2CH_2OSO_3H$

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

2634740051
010486 ТУ 6—09—15—873—87 ч

S-(2-Аминоэтил)тиуроний бромид гидробромид см. S-(2-Аминоэтил)изотиомочевина дигидробромид

3-Амино-5-этил-1,2,4-триазол

$C_4H_8N_4$

2631521301
011490 ТУ 6—09—11—1587—81 ч

бета-Аминоэтилфосфорная кислота см. Моно-2-аминоэтиловый эфир фосфорной кислоты

Аминоэтоксифосфазен, полимер

$(C_2H_7N_2OP)_n$ $(n=3—17)$

2637420141
011445 ТУ 6—09—14—1989—81 ч

Аммиак водный

NH_4OH

2611410011
011205 ГОСТ 3760—79 ч
2611410012
010217 ГОСТ 3760—79 чда
2611410013
011206 ГОСТ 3760—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля аммиака NH_3, %	⩾25,0	⩾25,0	⩾25,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нелетучий остаток	0,002	0,003	0,005
Общая сера (SO_4)	0,0002	0,0003	0,001
Углекислые соли (CO_3)	0,001	0,002	0,003
Фосфаты (PO_4)	0,00005	0,0002	0,0005
Хлориды (Cl)	0,00005	0,0001	0,0002
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ (в пересчете на O)	0,0008	0,0008	0,0008
Кальций и магний (Ca+Mg)	0,0001	0,0002	0,0004
Железо (Fe)	0,00001	0,00002	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,00005	0,00005	0,0001

Аммоний азотистокислый см. Аммоний нитрит

Аммоний азотнокислый

Аммоний нитрат

NH_4NO_3

2621160021
011194 ГОСТ 22867—77 ч
2621160022
011195 ГОСТ 22867—77 чда
2621160023
011196 ГОСТ 22867—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нелетучие вещества	0,005	0,01	0,02
Нерастворимые в воде вещества	0,001	0,005	0,01
Нитриты (NO_2)	0,0001	0,0001	0,0005
Роданиды (SCN)	0,001	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,004	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,0005	0,002
Хлориды (Cl)	0,0002	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0001	0,0001	0,0005
Кальций (Ca)	0,002	0,005	не норм.
Магний (Mg)	0,001	0,001	не норм.
Мышьяк (As)	0,00001	0,00005	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0002	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	4,5—6,0	4,5—6,0	4,5—6,0

Аммоний-алюминий сернокислый см. Алюмоаммонийные квасцы

Аммоний амидосульфат

Аммоний сульфаминовокислый

$NH_2SO_3NH_4$

2621161081
010499 ТУ 6—09—15—364—78 ч

Аммоний антранилат

Аммоний антраниловокислый

$NH_2C_6H_4COONH_4$

2634610161
010222 ТУ 6—09—08—1661—83 ч

Аммоний антраниловокислый см. Аммоний антранилат

Аммоний ацетат см. Аммоний уксуснокислый

Аммоний-барий азотнокислый см. Аммоний-барий нитрат

Аммоний-барий нитрат

Аммоний-барий азотнокислый

$BaNH_4(NO_3)_3$

2621240061
020672 ТУ 6—09—03—51—78 ч

Аммоний бензоат

Аммоний бензойнокислый

$C_6H_5COONH_4$

Массовая доля основного вещества ⩾98—100 %
2634410031
010223 ТУ 6—09—498—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,5—100%
2634410032
011224 ТУ 6—09—498—75 чда

Аммоний бензойнокислый см. Аммоний бензоат

Аммоний-бериллий фтористый см. Аммоний тетрафторбериллат (2:1)

Аммоний бисульфид см. Аммоний гидросульфид

Аммоний бифторид см. Аммоний фтористый кислый

Аммоний борнокислый пиро см. Аммоний тетраборат

Аммоний борфтористый см. Аммоний тетрафторборат

Аммоний бромистый

NH_4Br

2621160071
011104 ГОСТ 19275—73 ч
2621160072
011105 ГОСТ 19275—73 чда
2621160073
011106 ГОСТ 19275—73 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾99,0
Оптическая плотность 10 %-го раствора	⩽0,02	⩽0,03	не норм.
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,005	0,010	0,050
Нерастворимые в воде вещества	0,001	0,005	0,007
Броматы (BrO_3)	0,001	0,001	0,001
Вода	0,2	0,3	0,5
Иодиды (I)	0,005	0,005	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,05	0,2	0,3
Барий (Ba)	0,001	0,001	0,001
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,00025	0,0005	0,001
pH 5 %-го раствора	4—6	4—6	4—6

Аммоний ванадиевокислый мета

Аммоний метаванадат; Аммоний монованадат

NH_4VO_3

2621160081
010231 ГОСТ 9336—75 ч
2621160082
010232 ГОСТ 9336—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,02	0,05
Пригодность препарата для определения PO_4	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,02	0,04
Железо (Fe)	0,001	0,005
Медь (Cu)	0,001	0,003
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca)	0,03	0,05
Свинец (Pb)	0,002	0,005

Аммоний-ванадий(II) сернокислый см. Аммоний-ванадий(II) сульфат (2:1:2)

Аммоний-ванадий(III) сернокислый см. Аммоний-ванадий(III) сульфат (1:1:2)

Аммоний-ванадий(II) сульфат (2 : 1 : 2), 6-водный

Аммоний-ванадий(II) сернокислый

$(NH_4)_2V(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$

2621161031
011085 ТУ 6—09—02—158—85 ч

Аммоний-ванадий(III) сульфат (1:1:2), водный

Аммоний-ванадий(III) сернокислый

$NH_4V(SO_4)_2 \cdot nH_2O$ ($n=2—6$)

2621161251
011214 ТУ 6—09—02—19—80 ч

Аммоний D-виннокислый

Аммоний D-тартрат

$NH_4OOCCH(OH)CH(OH)COONH_4$

2634520051
010235 ГОСТ 4951—79 ч
2634520052
010236 ГОСТ 4951—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,01	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	6,0—7,0	6,0—7,0

Аммоний DL-виннокислый см. Аммоний DL-тартрат

Аммоний виннокислый кислый

Аммоний гидротартрат

$HOOCCH(OH)CH(OH)COONH_4$

2634520061
010233 ГОСТ 5537—75 ч
2634520062
010234 ГОСТ 5537—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Оптическая плотность 25 %-го раствора препарата	0,2	0,2
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	0,05	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01

Фосфаты (PO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,001	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002

2634520063
010688 ТУ 6—09—08—1270—78 хч

Аммоний винограднокислый см. Аммоний DL-тартрат

Аммоний-висмут(III) гидроксид-цитрат (2:1:1)
Аммоний-висмут(III) лимоннокислый основной
$C_6H_{13}BiN_2O_8$
2634520071
010333 ТУ 6—09—09—134—74 ч

Аммоний-висмут(III) лимоннокислый основной см. Аммоний-висмут(III) гидроксид-цитрат

Аммоний вольфрамовокислый пара см. Аммоний паравольфрамат

Аммоний 9-вольфрамофосфат(V), водный
Аммоний лютеофосфорновольфрамовокислый
$(NH_4)_6H_6[P_2O_2(W_2O_7)_9]\cdot nH_2O$
2621160361
010490 ТУ 6—09—01—505—78 ч

Аммоний гексагидро-6-молибдоферрат(III), 7-водный
Аммоний-железо(III) молибденовокислый
$(NH_4)_3H_6[Fe(MoO_4)_6]\cdot 7H_2O$
2621160161
010801 ТУ 6—09—03—490—81 ч

Аммоний гексанитрокобальтат(III), 1,5-водный
Аммоний кобальтинитрит
$(NH_4)_3[Co(NO_2)_6]\cdot 1{,}5H_2O$
2621160281
010250 ТУ 6—09—01—360—76 ч

Аммоний гексафторосиликат
Аммоний кремнефтористый
$(NH_4)_2SiF_6$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621160351
010252 ТУ 6—09—1927—77 ч

Аммоний гексафторотитанат(IV) (2:1)
Аммоний-титан(IV) фтористый
$(NH_4)_2TiF_6$
2621160761
010832 ТУ 6—09—01—456—77 ч
2621160763
010833 ТУ 6—09—01—456—77 хч

Аммоний гексахлороиридат(IV), массовая доля иридия ⩾43,0 %
Аммоний-иридий(IV) хлористый
$(NH_4)_2[IrCl_6]$
2621160221
010489 ТУ 6—09—05—84—79 ч

Аммоний гексахлоростаннат(IV) (2:6:1)
Аммоний-олово(IV) хлористый
$(NH_4)_2SnCl_6$
2621160461
010827 ТУ 6—09—02—186—85 ч
2621160463
010828 ТУ 6—09—02—186—85 хч

Аммоний гептамолибдат(VI) см. Аммоний молибденовокислый

Аммоний гидрокарбонат см. Аммоний углекислый кислый

Аммоний гидромалат, 1-водный
Аммоний яблочнокислый кислый
$HOOCCH_2CH(OH)COONH_4\cdot H_2O$
2634520151
010893 ТУ 6—09—09—143—78 ч

Аммоний гидрооксалат, 1-водный
Аммоний щавелевокислый кислый
$NH_4C_2O_4\cdot H_2O$
2634220051
010386 ТУ 6—09—09—207—85 ч

Аммоний гидроортофосфат см. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный

Аммоний гидроселенит, раствор
Аммоний селенистокислый кислый
NH_4HSeO_3
2621160591
010280 ТУ 6—09—17—143—82 ч

Аммоний гидросульфат
Аммоний сернокислый кислый
NH_4HSO_4
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621160691
010289 ТУ 6—09—5275—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621160692
010290 ТУ 6—09—5275—85 чда

Аммоний гидросульфид, раствор
Аммоний сернистый кислый; Аммоний бисульфид
NH_4HS
2621160622
010239 ТУ 6—09—1871—72 чда

Аммоний гидросульфит, раствор
Аммоний сернистокислый кислый
NH_4HSO_3
2621160611
010282 ТУ 6—09—2992—73 ч

Аммоний гидротартрат см. Аммоний виннокислый кислый

Аммоний гидрофталат
Аммоний фталевокислый кислый
$HOOCC_6H_4COONH_4$
2634420021
010501 ТУ 6—09—01—327—76 ч

Аммоний гидрофторид см. Аммоний фтористый кислый

Аммоний гидроцитрат см. Аммоний лимоннокислый двузамещенный

Аммоний гипофосфит см. Аммоний фосфинат

Аммоний двууглекислый см. Аммоний углекислый кислый

Аммоний двухромовокислый
Аммоний дихромат
$(NH_4)_2Cr_2O_7$
2621160111
010243 ГОСТ 3763—76 ч
2621160112
010244 ГОСТ 3763—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,6	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Алюминий, железо и дру-	0,1	0,2

гие металлы, осаждаемые аммиаком

Кальций (Ca) 0,005 0,01

Аммоний дигидроортофосфат см. Аммоний фосфорнокислый однозамещенный

Аммоний дигидроцитрат см. Аммоний лимоннокислый однозамещенный

Аммоний дисульфат

Аммоний пиросульфат; Аммоний сернокислый пиро

$(NH_4)_2S_2O_7$

2621160701
010269 ТУ 6—09—01—398—77 ч
2621160702
010270 ТУ 6—09—01—398—77 чда

Аммоний дифосфат

Аммоний фосфорнокислый пиро; Аммоний пирофосфат

$(NH_4)_4P_2O_7$

Массовая доля основного вещества ⩾88,0 %

2621160861
010271 ТУ 6—09—1288—76 ч

Массовая доля основного вещества ⩾90,0 %

2621160863
010693 ТУ 6—09—1288—76 хч

Аммоний дихромат, см. Аммоний двухромовокислый

Аммоний дицитратооксотитанат(IV), водный

Аммоний-титанил лимоннокислый

$(NH_4)_4[TiO(C_6H_5O_7)_2]\cdot nH_2O$

2634520131
010834 ТУ 6—09—01—231—84 ч

Аммоний-железо(III) азотнокислый см. Аммоний-железо(III) нитрат

Аммоний-железо(III) гидроцитрат-цитрат (1:2:1:2), водный

Железо(III) лимонноаммиачное зеленое

$2C_6H_5O_7Fe\cdot C_6H_6O_7(NH_4)_2\cdot nH_2O$

2634520271
070030 ТУ 6—09—01—120—84 ч

Аммоний-железо(III) дигидроцитрат, водный

Железо(III) лимонноаммиачное коричневое

$2C_6H_5O_7Fe\cdot C_6H_7O_7NH_4\cdot nH_2O$

Массовая доля железа(III) ⩾14,5 %; массовая доля железа(II) ⩽0,7 %

2634520281
070031 ТУ 6—09—2567—77 ч

Аммоний-железо(III) нитрат (1:1:4), 9-водный

Аммоний-железо(III) азотнокислый

$NH_4Fe(NO_3)_4\cdot 9H_2O$

2621160151
010996 ТУ 6—09—03—252—81 ч

Аммоний-железо(III) молибденовокислый см. Аммоний гексагидро-6-молибдоферрат(III)

Аммоний-железо(II) оксалат (2:1:2), 3-водный

Аммоний-железо(II) щавелевокислый

$(NH_4)_2C_2O_4\cdot H_2O + FeC_2O_4\cdot 2H_2O$

2634220021
010690 ТУ 6—09—09—58—77

Аммоний-железо(III) оксалат (3:1:3), 3-водный

Аммоний-железо(III) щавелевокислый

$(NH_4)_3Fe(C_2O_4)_3\cdot 3H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

2634220851
010805 ТУ 6—09—1032—76 ч

Аммоний-железо(II) сернокислый (2:1), 6-водный

Аммоний-железо(II) сульфат (2:1); Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая; Соль Мора

$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2\cdot 6H_2O$

2621160171
010802 ГОСТ 4208—72 ч
2621160172
010803 ГОСТ 4208—72 чда
2621160173
010804 ГОСТ 4208—72 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾99,7	⩾98,5
Массовая доля примесей, %			не более
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,002
Фосфаты (PO_4)	0,002	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо окисное (Fe^{3+})	0,005	0,01	0,02
Калий, натрий, кальций, магний (K, Na, Ca, Mg)	0,02	0,05	0,1
Марганец (Mn)	0,02	0,05	не норм.
Медь (Cu)	0,002	0,003	0,01
Свинец (Pb)	0,002	0,004	не норм.
Цинк (Zn)	0,003	0,01	0,02
pH 5 %-го раствора препарата	3,0—5,0	3,0—5,0	не норм.

Аммоний-железо(III) сульфат см. Железоаммонийные квасцы

Аммоний-железо(II) щавелевокислый см. Аммоний-железо(II) оксалат (2:1:2),

Аммоний-железо(III) щавелевокислый см. Аммоний-железо(III) оксалат (3:1:3)

Аммоний изобутират

Аммоний изомаслянокислый; Аммоний 2-метилпропаноат

$(H_3C)_2COONH_4$

2634212831
011568 ТУ 6—09—40—340—84 ч

Аммоний изомаслянокислый см. Аммоний изобутират

Аммоний иодат

Аммоний иодноватокислый

NH_4IO_3

2621160201
010249 ТУ 6—09—02—160—85 ч

Аммоний иодистый

NH_4I

2621160191
010247 ГОСТ 3764—75 ч
2621160192
010248 ГОСТ 3764—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	0,01	0,02
Иодаты и иод (IO_3)	0,003	0,01

Сульфаты (SO_4)	0,05	не норм.
Хлориды и бромиды (Cl)	0,01	0,02
Железо (Fe)	0,0001	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	не норм.
pH 5 %-го раствора препарата	4,5—6,5	не норм.

Аммоний иодноватокислый см. Аммоний иодат

Аммоний-иридий(IV) см. Аммоний гексахлороиридат

Аммоний-кадмий бромид (4:1)
$(NH_4)_4CdBr_6$
2621160231
010806 ТУ 6—09—02—317—79 ч

Аммоний-кадмий иодид (2:1), 2-водный
$(NH_4)_2CdI_4 \cdot 2H_2O$
2621160241
010807 ТУ 6—09—02—320—79 ч

Аммоний-кадмий сернокислый см. Аммоний-кадмий сульфат (2:1)

Аммоний-кадмий сульфат (2:1), 6-водный
Аммоний-кадмий сернокислый
$(NH_4)_2Cd(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621160251
010808 ТУ 6—09—02—264—77 ч
2621160253
010810 ТУ 6—09—02—264—77 хч

Аммоний-кадмий хлорид (4:1)
$(NH_4)_4CdCl_6$
2621160261
010811 ТУ 6—09—02—319—79 ч

Аммоний-калий DL-тартрат
Калий-аммоний винограднокислый
$NH_4OOCCH(OH)CH(OH)COOK$
2634521571
101221 ТУ 6—09—08—1026—79 ч

Аммоний каприлат см. Аммоний октаноат

Аммоний каприловокислый см. Аммоний октаноат

Аммоний карбонат см. Аммоний углекислый

Аммоний-кобальт(II) 10-ванадат (2:2:1), 16-водный
$(NH_4)_2Co_2V_{10}O_{28} \cdot 16H_2O$
2621161181
011247 ТУ 6—09—02—4—80 ч

Аммоний-кобальт нитрат (3:1:3), водный
$3NH_4NO_3 + Co(NO_3)_2 \cdot nH_2O$
2621161161
010812 ТУ 6—09—01—371—76 ч

Аммоний-кобальт нитрит см. Аммоний гексанитрокобальтат(III)

Аммоний-кобальт(II) ортофосфат, 2-водный
Аммоний-кобальт(II) фосфорнокислый
$NH_4CoPO_4 \cdot 2H_2O$
2621160311
010815 ТУ 6—09—01—281—85 ч

Аммоний-кобальт(II) роданистый (2:1) см. Аммоний тетрароданокобальтат(II)

Аммоний-кобальт(II) сернокислый (2:1) см. Аммоний-кобальт(II) сульфат (2:1)

Аммоний-кобальт(II) сульфат (2:1), 6-водный
Аммоний-кобальт(II) сернокислый
$(NH_4)_2Co(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621160301
010814 ТУ 6—09—01—238—74 ч
2621160303
011017 ТУ 6—09—01—238—74 хч

Аммоний-кобальт(II) фосфорнокислый см. Аммоний-кобальт(II) ортофосфат

Аммоний-кобальт(II) фторид (2:1), 2-водный
$(NH_4)_2CoF_4 \cdot 2H_2O$
2621160321
010816 ТУ 6—09—01—502—77 ч

Аммоний кремнемолибденовокислый см. Аммоний 12-молибдосиликат

Аммоний кремнефтористый см. Аммоний гексафторосиликат

Аммоний лактат, 60 %-ный раствор
Аммоний молочнокислый
$CH_3CH(OH)COONH_4$
2634520111
010263 ТУ 6—09—09—625—85 ч

Аммоний лаурат
Аммоний лауриновокислый
$CH_3(CH_2)_{10}COONH_4$
2634210091
010608 ТУ 6—09—07—845—77 ч

Аммоний лауриновокислый см. Аммоний лаурат

Аммоний лимоннокислый
Аммоний цитрат
$NH_4OOCC(OH)(CH_2COONH_4)_2$
2634520081
010257 ГОСТ 9264—79 ч
2634520082
010258 ГОСТ 9264—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,015	0,03
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,002
Хлориды (Cl)	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Калий (K)	0,005	не норм.
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Мышьяк (As)	0,00004	не норм.
Натрий (Na)	0,015	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005
pH 5 %-го раствора препарата	5,5—7	5,5—7

Аммоний лимоннокислый двузамещенный
Аммоний гидроцитрат
$HOOCC(OH)(CH_2COONH_4)_2$
2634520101
010255 ГОСТ 3653—78 ч
2634520102
010256 ГОСТ 3653—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,01	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,003
Железо (Fe)	0,0003	0,002

Кальций (Ca)	0,002	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Аммоний лимоннокислый однозамещенный
Аммоний дигидроцитрат
$NH_4OOCC(OH)(CH_2COOH)_2$

2634520091
010253 ГОСТ 7234—79 ч
2634520092
010254 ГОСТ 7234—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥90,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,02	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005

Аммоний лютеофосфорновольфрамовокислый см. Аммоний 9-вольфрамофосфат(V)

Аммоний-магний ортофосфат, 6-водный
Магний-аммоний фосфорнокислый
$MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$

2621210051
120010 ТУ 6—09—01—516—78 ч

Аммоний-магний сульфат (2:1:2), 6-водный
Магний-аммоний сернокислый
$Mg(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$

2621210042
120003 ТУ 6—09—02—270—77 чда

Аммоний-магний DL-тартрат
Магний-аммоний виноградкокислый
$NH_4MgC_8O_{12}$

121477 ТУ 6—09—08—1457—80 ч

Аммоний-магний хлорид, 6-водный
$MgNH_4Cl_3 \cdot 6H_2O$

2621210061
120012 ТУ 6—09—01—511—78 ч
2621210063
120013 ТУ 6—09—01—511—78 хч

Аммоний-магний хромат, 6-водный
$Mg(NH_4)_2(CrO_4)_2 \cdot 6H_2O$

2621210071
120479 ТУ 6—09—02—95—84 ч

Аммоний малат
Аммоний яблочнокислый
$NH_4OOCCH_2CH(OH)COONH_4$

2634520141
010506 ТУ 6—09—08—998—75 ч

Аммоний малеинат
Аммоний малеиновокислый
$NH_4OOCCH{=}CHCOONH_4$

2634240011
010259 ТУ 6—09—07—329—82 ч

Аммоний малеиновокислый см. Аммоний малеинат

Аммоний-марганец(II) сернокислый см. Аммоний-марганец(II) сульфат (2:1)

Аммоний-марганец(II) сульфат (2:1), 6-водный
Аммоний-марганец(II) сернокислый
$(NH_4)Mn(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$

2621160371
010817 ТУ 6—09—01—384—76 ч

Аммоний-медь(II) сернокислый см. Аммоний-медь(II) сульфат (2:1)

Аммоний-медь(II) сульфат (2:1), 6-водный
Аммоний-медь(II) сернокислый
$(NH_4)_2Cu(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$

2621160391
010818 ТУ 6—09—05—607—77 ч

Аммоний-медь(II) хлористый см. Аммоний хлорокупрат(II)

Аммоний метаванадат см. Аммоний ванадиевокислый мета

Аммоний метакрилат
Аммоний метакриловокислый
$CH_2{=}C(CH_3)COONH_4$

2634230401
011415 ТУ 6—09—09—720—76 ч

Аммоний метакриловокислый см. Аммоний метакрилат

Аммоний метателлурат
Аммоний теллуровокислый мета
$(NH_4)_2TeO_4$

2621160721
010292 ТУ 6—09—01—243—84 ч

Аммоний 2-метилпропаноат см. Аммоний изобутират

Аммоний молибденовокислый, 4-водный
Аммоний гептамолибдат
$(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$

2621160411
011308 ГОСТ 3765—78 ч
2621160412
011309 ГОСТ 3765—78 чда
2621160413
011310 ГОСТ 3765—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,0—101,0	99,0—101,0	98,0—102,0
Растворимость в воде при 50 °С	испыт.	не нормируется	
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,03
Кремнекислота (SiO_2)	0,0005	0,0005	не норм.
Нитраты (NO_2)	0,002	0,003	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,0002	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,001	0,002	не норм.
Кальций, барий, натрий, калий (Ca+Ba+Na+K)	0,05	не нормируется	
Магний (Mg)	0,001	0,02	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001	0,005

Аммоний молибденовокислый, 4-водный, для акрилонитрила
Аммоний гептамолибдат(VI)
$(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %

2621161283
011507 ТУ 6—09—5086—83 хч

Аммоний 12-молибдосиликат, 1-водный

Аммоний кремнемолибденовокислый
$2(NH_4)_2O \cdot SiO_2 \cdot 12MoO_3 \cdot H_2O$
2621160341
010251 ТУ 6—09—01—422—77 ч

Аммоний молочнокислый см. Аммоний лактат

Аммоний монованадат см. Аммоний ванадиевокислый мета

Аммоний монофторфосфат
Аммоний монофторфосфорнокислый
$(NH_4)_2PO_3F$
2621161051
010491 ТУ 6—09—01—560—78 ч

Аммоний монофторфосфорнокислый см. Аммоний монофторфосфат

Аммоний муравьинокислый см. Аммоний формиат

Аммоний надсернокислый
Аммоний пероксодисульфат; Аммоний персульфат
$(NH_4)_2S_2O_8$
2621160421
011170 ГОСТ 20478—75 ч
2621160422
011171 ГОСТ 20478—75 чда
2621160423
011172 ГОСТ 20478—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,003	0,02
Остаток после прокаливания	0,03	0,05	0,1
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,003
Марганец (Mn)	0,00005	0,00005	0,0002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002
pH в пересчете на серную кислоту	0,1	0,2	0,3

Аммоний-натрий сульфат, 2-водный
Натрий-аммоний сернокислый
$Na(NH_4)SO_4 \cdot 2H_2O$
2621120101
130090 ТУ 6—09—03—48—75 ч
2621120102
130091 ТУ 6—09—03—48—75 чда

Аммоний-натрий D-тартрат, 4-водный
Натрий-аммоний виннокислый
$NaOOCCH(OH)CH(OH)COONH_4 \cdot 4H_2O$
2634520821
131071 ТУ 6—09—08—101—79 ч

Аммоний-натрий DL-тартрат, 1-водный
Натрий-аммоний винограднокислый
$NaOOCCH(OH)CH(OH)COONH_4 \cdot H_2O$
2634521451
131216 ТУ 6—09—08—258—77 ч

Аммоний-никель(II) 6-молибдат, 8-водный
Аммоний-никель(II) молибденовокислый
$2(NH_4)_2O \cdot NiO \cdot 6MoO_3 \cdot 8H_2O$
2621160431
010821 ТУ 6—09—01—405—77 ч

Аммоний-никель(II) молибденовокислый см. Аммоний-никель(II) 6-молибдат

Аммоний-никель(II) ортофосфат, 2-водный
Аммоний-никель(II) фосфорнокислый
$NH_4NiPO_4 \cdot 2H_2O$
2621160451
010825 ТУ 6—09—02—288—83 ч

Аммоний-никель(II) сернокислый (2:1), 6-водный
Аммоний-никель(II) сульфат
$(NH_4)_2Ni(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621160441
010822 ГОСТ 4464—75 ч
2621160442
010823 ГОСТ 4464—75 чда
2621160443
010824 ГОСТ 4464—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾98,5	⩾97,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,0005	0,002
Кобальт (Co)	0,0005	0,05	0,1
Медь (Cu)	0,0005	0,0005	0,002
Цинк (Zn)	0,002	0,005	0,002
Свинец (Pb)	0,0005	0,001	0,002
Щелочные и щелочноземельные металлы (Na+ +K+Ca+Mg)			

Аммоний-никель(II) сульфат см. Аммоний-никель(II) сернокислый (2:1)

Аммоний-никель(II) фосфорнокислый см. Аммоний-никель(II) ортофосфат

Аммоний нитрат см. Аммоний азотнокислый

Аммоний нитрит, раствор
Аммоний азотистокислый
NH_4NO_2
Массовая доля основного вещества, 7—9 %; пл. 1,018—1,030 г/см^3
2621160011
010218 ТУ 6—09—148—75 ч

Аммоний односернистый см. Аммоний сернистый

Аммоний оксалат см. Аммоний щавелевокислый

Аммоний октаноат
Аммоний каприловокислый; Аммоний каприлат
$CH_3(CH_2)_6COONH_4$
2634210081
011013 ТУ 6—09—05—417—76 ч

Аммоний олеат
Аммоний олеиновокислый; Олеиновой кислоты аммонийная соль
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COONH_4$
2634230031
010609 ТУ 6—09—15—664—85 ч

Аммоний олеиновокислый см. Аммоний олеат

Аммоний-олово(IV) хлористый см. Аммоний гексахлоростаннат(IV)

Аммоний ортофосфат см. Аммоний фосфорнокислый

Аммоний паравольфрамат, водный
Аммоний вольфрамовокислый пара

$(NH_4)_{10}W_{12}O_{41} \cdot nH_2O$
Массовая доля основного вещества 85—89 %
2621160091
010237 ТУ 6—09—3924—75 ч
Массовая доля основного вещества 85—89 %
2621160092
010238 ТУ 6—09—3924—75 чда

Аммоний пентаборат, 4-водный
Аммоний пентаборнокислый
$NH_4B_5O_8 \cdot 4H_2O$
2621160471
010494 ТУ 6—09—01—397—77 ч

Аммоний пентаборнокислый см. Аммоний пентаборат

Аммоний пероксодисульфат см. Аммоний надсернокислый

Аммоний перренат
Аммоний рениевокислый
NH_4ReO_4
2621160491
010273 ТУ 6—09—04—133—75 ч

Аммоний персульфат см. Аммоний надсернокислый

Аммоний перхлорат
Аммоний хлорнокислый
NH_4ClO_4
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621160941
010319 ТУ 6—09—3876—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,9 %
2621160943
010505 ТУ 6—09—3876—75 хч

Аммоний пиросульфат см. Аммоний дисульфат

Аммоний пирофосфат см. Аммоний дифосфат

Аммоний полисернистый
Аммоний полисульфид
$(NH_4)_2S_x$
2621160481
010272 ТУ 6—09—1004—71 ч

Аммоний полисульфид см. Аммоний полисернистый

Аммоний пропионат
Аммоний пропионовокислый; Пропионовой кислоты аммонийная соль
$CH_3CH_2COONH_4$
2634210121
010495 ТУ 6—09—08—1216—77 ч

Аммоний пропионовокислый см. Аммоний пропионат

Аммоний пурпуровокислый см. Мурексид

Аммоний рениевокислый см. Аммоний перренат

Аммоний роданид см. Аммоний роданистый

Аммоний роданистый
Аммоний роданид; Аммоний тиоцианат
NH_4SCN
2621160501
010274 СТ СЭВ 222—85 ч
2621160502
010275 СТ СЭВ 222—85 чда
2621160503
010276 СТ СЭВ 222—85 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾98,0 (97,0)
Массовая доля примесей, %, не более			
Вещества, окисляемые иодом (в пересчете на серу низшей валентности)	0,002	0,005	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,01	0,02	0,05
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,0025	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,005	0,02
Железо (Fe)	0,0001	0,0001 (0,0003)	0,0005 (0,0008)
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Без железа
2621160513
010717 ТУ 6—09—4708—79 хч

П р и м е ч а н и е. Роданистый аммоний с показателями, указанными в скобках, допускается производить до 1995 г.

Аммоний салицилат
Аммоний салициловокислый
$HOC_6H_4COONH_4$
2634520121
010277 ТУ 6—09—11—2016—87 ч

Аммоний салициловокислый см. Аммоний салицилат

Аммоний себацинат
Аммоний себациновокислый
$NH_4OOC(CH_2)_8COONH_4$
2634220031
010278 ТУ 6—09—06—461—75 ч

Аммоний себациновокислый см. Аммоний себацинат

Аммоний селенат
Аммоний селеновокислый
$(NH_4)_2SeO_4$
2621160601
010281 ТУ 6—09—17—109—82 ч

Аммоний селенистокислый см. Аммоний селенит

Аммоний селенистокислый кислый см. Аммоний гидроселенит

Аммоний селенит, 1-водный
Аммоний селенистокислый
$(NH_4)_2SeO_3 \cdot H_2O$
2621160581
010279 ТУ 6—09—17—91—82 ч

Аммоний селеновокислый см. Аммоний селенат

Аммоний сернистокислый см. Аммоний сульфит

Аммоний сернистокислый кислый см. Аммоний гидросульфит

Аммоний сернистый
Аммоний односернистый; Аммоний сульфид
$(NH_4)_2S$
2621160642
010284 раствор ГОСТ 3767—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾20,0	⩾17,0

Массовая доля примесей, %, не более

Остаток после прокаливания	0,005	0,01
Карбонаты (CO_2)	0,005	0,1
Хлориды (Cl)	0,002	0,004
Мышьяк (As)	0,0001	не норм.

2621161191
011292 ТУ 6—09—4542—77 ч
Раствор для флотации

Аммоний сернистый кислый см. Аммоний гидросульфид

Аммоний серноватистокислый см. Аммоний тиосульфат

Аммоний сернокислый
Аммоний сульфат
$(NH_4)_2SO_4$

2621160661
010286 ГОСТ 3769—78 ч
2621160662
010287 ГОСТ 3769—78 чда
2621160663
010288 ГОСТ 3769—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,01	0,02	0,02
Нитраты и хлораты (NO_3)	0,001	0,002	0,005
Роданиды (SCN)	0,003	0,005	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,0005	0,002
Хлориды (Cl)	0,003	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,002	0,005	не норм.
Магний (Mg)	0,0002	0,0005	не норм.
Мышьяк (As)	0,00002	0,00002	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0003	0,0005	0,0005

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621160682
010498 ТУ 6—09—4087—75 чда
Для спектрального анализа

Аммоний сернокислый кислый см. Аммоний гидросульфат

Аммоний сернокислый пиро см. Аммоний дисульфат

Аммоний-скандий карбонат (1:1:2), 1-водный
Аммоний-скандий углекислый
$NH_4Sc(CO_3)_2 \cdot H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621160711
010359 ТУ 6—09—1193—71 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621160713
011154 ТУ 6—09—1193—71 хч

Аммоний-скандий углекислый см. Аммоний-скандий карбонат (1:1:2)

Аммоний слизевокислый см. Аммоний 2,3,4,5-тетрагидрооксиадипат

Аммоний стеарат
Аммоний стеариновокислый
$CH_3(CH_2)_{16}COONH_4$

2634210131
010291 ТУ 6—09—16—1258—80 ч

Аммоний стеариновокислый см. Аммоний стеарат

Аммоний сукцинат
Аммоний янтарнокислый
$NH_4OOCCH_2CH_2COONH_4$

2634220061
010330 ТУ 6—09—08—932—83 ч
2634220062
010331 ТУ 6—09—08—932—83 чда
2634220063
010332 ТУ 6—09—08—932—83 хч

Аммоний сульфаминовокислый см. Аммоний амидосульфат

Аммоний сульфат см. Аммоний сернокислый

Аммоний сульфид см. Аммоний сернистый

Аммоний сульфит, 1-водный
Аммоний сернистокислый
$(NH_4)_2SO_3 \cdot H_2O$

2621160631
010283 ТУ 6—09—1025—76 ч

Аммоний D-тартрат см. Аммоний виннокислый

Аммоний DL-тартрат
Аммоний винограднокислый; Аммоний DL-виннокислый
$NH_4OOCCH(OH)CH(OH)COONH_4$

2634521441
011327 ТУ 6—09—08—271—80 ч

Аммоний теллуровокислый мета см. Аммоний метателлурат

Аммоний тетраборат, 4-водный
Аммоний тетраборнокислый; Аммоний борнокислый пиро
$(NH_4)_2B_4O_7 \cdot 4H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621160741
010293 ТУ 6—09—2654—78 ч

Аммоний тетраборнокислый см. Аммоний тетраборат

Аммоний тетрагидро-12-вольфрамофосфат(V), водный
Аммоний фосфорновольфрамовокислый
$(NH_4)_3H_4[P(W_2O_7)_6] \cdot nH_2O$

2621160811
010302 ТУ 6—09—01—285—75 ч
2621160812
010303 ТУ 6—09—01—285—75 чда

Аммоний 2,3,4,5-тетрагидроксиадипат
Аммоний слизевокислый; Слизевой кислоты диаммонийная соль
$H_4NOOC(CHOH)_4COONH_4$

2634521171
011295 ТУ 6—09—08—239—85 ч

Аммоний тетрагидро-12-молибдофосфат (7⁻), водный
Аммоний фосфорномолибденовокислый
$(NH_4)_3H_4P(Mo_2O_7)_6 \cdot nH_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾86,5 %
2621160871
010311 ТУ 6—09—2403—81 ч
Массовая доля основного вещества ⩾86,5 %
2621160872
010312 ТУ 6—09—2403—81 чда

Аммоний тетрароданокобальтат(II), 4-водный

Аммоний-кобальт(II) роданистый
$(NH_4)_2Co(SCN)_4 \cdot 4H_2O$
2621160291
010813 ТУ 6—09—01—348—76 ч

Аммоний тетратиоцианатодиаминхромат(III) см. Соль Рейнеке

Аммоний тетрафторобериллат (2:1)
Аммоний-бериллий фтористый
$(NH_4)_2BeF_4$
2621160041
010798 ТУ 6—09—01—347—76 ч

Аммоний тетрафтороборат
Аммоний борфтористый
NH_4BF_4
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2621160051
010226 ТУ 6—09—1080—76 ч
Для флюса
2621160061
010488 ТУ 6—09—3080—79 ч

Аммоний тетрахромат(VI)
Аммоний тетрахромовокислый
$(NH_4)_2Cr_4O_{13}$

Аммоний тетрахромовокислый см. Аммоний тетрахромат

Аммоний тиосульфат, 35 %-ный раствор
Аммоний серноватистокислый
$(NH_4)_2S_2O_3$
Массовая доля основного вещества ⩾35,0 %
2621160651
010285 ТУ 6—09—1776—77 ч

Аммоний тиоцианат см. Аммоний роданистый

Аммоний-титанил лимоннокислый см. Аммоний дицитратооксотитанат(IV)

Аммоний-титан(IV) фтористый см. Аммоний гексафторотитанат(IV) (2:1)

Аммоний трихромат(VI)
Аммонийтрихромовокислый
$(NH_4)_2Cr_3O_{10}$
2621160771
010385 ТУ 6—09—02—111—86 ч

Аммоний трихромовокислый см. Аммоний трихромат(VI)

Аммоний углекислый
Аммоний карбонат
$(NH_4)_2CO_3$
2621160781
010294 ГОСТ 3770—75 ч
2621160782
010295 ГОСТ 3770—75 чда
2621160782
010296 ГОСТ 3770—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	31,0	⩾31,0	⩾30,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания	0,002	0,005	0,01
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4), общее количество сульфатов, тиосульфатов и сульфидов	0,002	0,005	0,008
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0001	0,0003	0,0005
Мышьяк (As)	0,00004	не нормируется	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001
Органические вещества	Остаток должен быть чисто-белого цвета		

Аммоний углекислый кислый
Аммоний гидрокарбонат; Аммоний двууглекислый
NH_4HCO_3
2621160791
010240 ГОСТ 3762—78 ч
2621160792
010241 ГОСТ 3762—78 чда
2621160793
010242 ГОСТ 3762—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля аммиак NH_3, %	⩾21,7	⩾21,7	⩾21,7
Массовая доля примесей, %, не более			
Нелетучие вещества	0,002	0,005	0,01
Нерастворимые вещества	0,002	0,005	0,01
Органические вещества		испытание	
Роданиды (SCN)	0,005	0,005	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,008
Фосфаты (PO_4)	0,001	не нормируется	
Хлориды (Cl)	0,0003	0,0005	0,003
Железо (Fe)	0,0001	0,0003	0,0005
Кальций (Ca)	0,003	не нормируется	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001

Аммоний уксуснокислый
Аммоний ацетат
CH_3COONH_4
2634210141
010298 ГОСТ 3117—78 ч
2634210142
010299 ГОСТ 3117—78 чда
2634210143
010835 ГОСТ 3117—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,003	0,005	0,01
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,007	0,007	не норм.
Нитраты (NO_3)	0,001	0,001	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,001	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0003	не нормируется	
Хлориды (Cl)	0,0003	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0005	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	6,7—7,3	6,7—7,3	не норм.

Аммоний формиат
Аммоний муравьинокислый
$HCOONH_4$
2634210101
010264 ТУ 6—09—11—2017—87 ч

Аммоний фосфинат
Аммоний гипофосфит; Аммоний фосфорноватистокислый
$NH_4H_2PO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾96,5 %
2621160801
010300 ТУ 6—09—2—86 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621160802
010301 ТУ 6—09—2—86 чда

Аммоний фосфорноватистокислый см. Аммоний фосфинат

Аммоний фосфорновольфрамовокислый см. Аммоний тетрагидро-12-вольфрамофосфат(V)

Аммоний фосфорнокислый, 3-водный
Аммоний фосфорнокислый трехзамещенный; Аммоний ортофосфат
$(NH_4)_3PO_4 \cdot 3H_2O$
2621160851
010310 ГОСТ 10651—75 ч
2621160852
010695 ГОСТ 10651—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾95,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Нитраты (NO_3)	0,001	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,0002	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Аммоний фосфорнокислый двузамещенный
Аммоний гидроортофосфат
$(NH_4)_2HPO_4$
2621160841
010307 ГОСТ 3772—74 ч
2621160842
010308 ГОСТ 3772—74 чда
2621160843
010309 ГОСТ 3772—74 хч

Показатели качества:			
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,0005	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,002	0,004
Хлориды (Cl)	0,0003	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,01	0,02	0,1
Мышьяк (As)	0,0001	0,0008	0,0016
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	7,8—8,2	не нормируется	

Аммоний фосфорнокислый однозамещенный
Аммоний дигидроортофосфат
$(NH_4)H_2PO_4$
2621160821
010304 ГОСТ 3771—74 ч
2621160821
010304 ГОСТ 3771—74 чда
2621160823
010306 ГОСТ 3771—74 хч

Показатели качества:			
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Нитраты (NO_4)	0,0005	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,0015
Железо (Fe)	0,001	0,001	0,009
Натрий и калий (Na+K)	0,01	0,06	0,12
Мышьяк (As)	0,00005	0,00005	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	4,0—4,2	не норм.	не норм.

Аммоний фосфорнокислый пиро см. Аммоний дифосфат

Аммоний фосфорнокислый трехзамещенный см. Аммоний фосфорнокислый

Аммоний фосфорномолибденовокислый см. Аммоний тетрагидро-12-молибдофосфат

Аммоний фталат
Аммоний фталевокислый
$NH_4OOCC_6H_4COONH_4$
2634420011
010694 ТУ 6—09—01—195—74 ч

Аммоний фталевокислый см. Аммоний фталат

Аммоний фталевокислый кислый см. Аммоний гидрофталат

Аммоний фтористый
NH_4F
2621160881
010313 ГОСТ 4518—75 ч
2621160882
010314 ГОСТ 4518—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,008	0,03
Кислый фтористый аммоний $NH_4F \cdot HF$	1,0	3,0
Кремний (Si)	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0005	0,003
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Аммоний фтористый кислый
Аммоний бифторид; Аммоний гидрофторид
NH_4HF_2
2621160911
010224 ГОСТ 9546—75 ч

2621160912
010225 ГОСТ 9546—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,01	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,007
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,001	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Для полупроводников
2621161093
011022 ТУ 6—09—01—396—76 хч

Аммоний фумарат
Аммоний фумаровокислый
$NH_4OOCCH=CHCOONH_4$
2634240161
011512 ТУ 6—09—08—1488—83 ч

Аммоний фумаровокислый см. Аммоний фумарат

Аммоний хлористый
NH_4Cl
2621160921
010315 ГОСТ 3773—72 ч
2621160922
010316 ГОСТ 3773—72 чда
2621160923
010317 ГОСТ 3773—72 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾99
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,002	0,01
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,005	0,01	0,02
Нитраты, хлориды и другие окислители (NO_3)	0,0005	0,0005	не норм.
Органические вещества	испытание по п. 3.15		
Роданиды (SCN)	0,001	0,001	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,002	0,002
Фосфаты (PO_4)	0,0003	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0003	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,001	0,001
Магний (Mg)	0,001	0,001	0,001
Мышьяк (As)	0,00001	0,00001	0,00001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0002	0,0002
pH 5 %-го раствора препарата	4,5—5,5	4,5—5,5	не норм.

Аммоний хлорнокислый см. Аммоний перхлорат

Аммоний хлорокупрат(II), 2-водный
Аммоний-медь(II) хлористый
$(NH_4)_2CuCl_4 \cdot 2H_2O$
2621160401
010819 ТУ 6—09—4491—77 ч
2621160402
010820 ТУ 6—09—4491—77 чда

Аммоний хромат см. Аммоний хромовокислый

Аммоний хромовокислый
Аммоний хромат
$(NH_4)_2CrO_4$
2621160951
010322 ГОСТ 3774—76 ч
2621160952
010323 ГОСТ 3774—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,003	0,005
Калий и натрий (K+Na)	0,1	0,2
Кальций (Ca)	0,002	0,005
pH 5 %-го раствора препарата	7,0—8,0	не норм.

Аммоний-церий(IV) азотнокислый см. Аммоний-церий(IV) нитрат (2 : 1 : 6)

Аммоний-церий(IV) нитрат (2:1:6)
Аммоний-церий(IV) азотнокислый
$(NH_4)_2[Ce(NO_3)_6]$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621160961
010840 ТУ 6—09—4762—79 ч

Аммоний-церий(III) сернокислый см. Аммоний-церий(III) сульфат (4:1:2)

Аммоний-церий(IV) сернокислый см. Аммоний-церий(IV) сульфат (4:1:4)

Аммоний-церий(III) сульфат (4:1:2)
Аммоний-церий(III) сернокислый
$NH_4Ce(SO_4)_2$
2621160972
010841 ТУ 6—09—04—203—84 чда

Аммоний-церий(IV) сульфат (4:1:4), 2-водный
Аммоний-церий(IV) сернокислый
$(NH_4)_4Ce(SO_4)_4 \cdot 2H_2O$
2621160981
010948 ТУ 6—09—04—177—75 ч

Аммоний-цинк 10-ванадат (2:2:1), 16-водный
$(NH_4)_2Zn_2V_{10}O_{28} \cdot 16H_2O$
2621161211
011278 ТУ 6—09—02—23—85 ч

Аммоний-цинк сернокислый см. Аммоний-цинк сульфат (2:1:2)

Аммоний-цинк сульфат (2:1:2), 6-водный
Аммоний-цинк сернокислый
$(NH_4)_2Zn(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621161001
010844 ТУ 6—09—02—299—83 ч
2621161003
010845 ТУ 6—09—02—299—83 хч

Аммоний-цинк хлорид (3:1:5)
Аммоний-цинк хлористый
$(NH_4)_3ZnCl_5$
2621161011
010846 ТУ 6—09—01—318—76 ч
2621161013
011226 ТУ 6—09—01—318—76 хч

Аммоний-цинк хлористый см. Аммоний-цинк хлорид (3:1:5)

Аммоний цитрат см. Аммоний лимоннокислый

Аммоний щавелевокислый, 1-водный
Аммоний оксалат
$(NH_4)_2C_2O_4 \cdot H_2O$
2634220041
011202 ГОСТ 5712—78 ч
2634220042
011202 ГОСТ 5712—78 чда
2634220043
011203 ГОСТ 5712—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,005	0,01	0,02
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,001	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,0005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,00025	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,001
Мышьяк (As)	0,00002	0,00002	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001
pH 2,5 %-го раствора препарата	6,3—7,0	6,3—7,0	не норм.

Аммоний щавелевокислый кислый см. Аммоний гидрооксалат
Аммоний яблочнокислый см. Аммоний малат
Аммоний яблочнокислый кислый см. Аммоний гидромалат
Аммоний янтарнокислый см. Аммоний сукцинат
...-Амоксианилин см. Амил-...-аминофениловый эфир
2-Амоксиэтанол см. Моноамиловый эфир этиленгликоля
Ангидрид иодноватый см. Иод(V) оксид
Ангидробис(альфа,гамма-дикетогидринден) см. Биндон
Ангидро-1,3-бисиндандион см. Биндон
Ангидрон см. Магний перхлорат
Ангидро-2-(оксимеркури)салициловая кислота см. Ртуть(II) салициловокислая
4-(Анизальамино)азобензол см. 4-(Анизилиденамино)азобензол

о-Анизидин
о-Аминоанизол; *о*-Метоксианилин
$CH_3OC_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; пл. 1,090—1,096 г/см³; $n_D^{20}=1{,}5740$—$1{,}5760$
2632330111
010336 ТУ 6—09—3898—75 ч

м-Анизидин
м-Аминоанизол; *м*-Метоксианилин
$CH_3OC_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5; пл. 1,100—1,104 г/см³
2632330121
010335 ТУ 6—09—3899—75 ч

п-Анизидин
п-Аминоанизол; *п*-Метоксианилин
$CH_3OC_6H_4NH_2$
2632330131
010337 ТУ 6—09—11—1228—79 ч

п-Анизидин азотнокислый см. *п*-Анизидин нитрат

п-Анизидин ацетат
п-Анизидин уксуснокислый
$CH_3OC_6H_4NH_2 \cdot CH_3COOH$
2632330181
010614 ТУ 6—09—06—420—74 ч

п-Анизидин гидрохлорид
$CH_3OC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2632330151
010338 ТУ 6—09—11—1564—81 ч

п-Анизидин нитрат
п-Анизидин азотнокислый
$CH_3OC_6H_4NH_2 \cdot HNO_3$
2632330141
010612 ТУ 6—09—07—1116—78 ч

...-Анизидин сернокислый см. ...-Анизидин сульфат

о-Анизидин сульфат
о-Анизидин сернокислый
$(CH_3OC_6H_4NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2632330161
010980 ТУ 6—09—07—826—77 ч

п-Анизидин сульфат
п-Анизидин сернокислый
$(CH_3OC_6H_4NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2632330171
010613 ТУ 6—09—07—1118—78 ч

п-Анизидин уксуснокислый см. *п*-Анизидин ацетат

4-(Анизилиденамино)азобензол
4-(Анизальамино)азобензол
$C_6H_5N{=}NC_6H_4N{=}CHC_6H_4OCH_3$
2636410141
011246 ТУ 6—09—09—489—73 ч

N-Анизилиден-п-аминофенилацетат см. Кристалл жидкий Н-87
N-Анизилиден-п-аминофенилбутират см. Кристалл жидкий Н-60
N-Анизилиден-п-аминофенилкаприлат см. Кристалл жидкий Н-84
N-Анизилиден-п-аминофенилпропионат см. Кристалл жидкий Н-65
N-Анизилиден-п-аминофенилэнантат см. Кристалл жидкий Н-83
N-Анизилиден-п-бутоксианилин см. Кристалл жидкий Н-80
п-Анизиловый спирт см. Анисовый спирт

бета-(п-Анизоил)пропионовая кислота
$C_{11}H_{12}O_4$
2634530641
011444 ТУ 6—09—37—910—73 ч

N-(о-Анизоил)-N′-(9-флуоренилиден)гидразин см. N′-(9-Флуоренилиден)-*о*-анисогидразид
N-(м-Анизоил)-N′-(9-флуоренилиден)гидразин см. N-(9-Флуоренилиден)-м-анисогидразид

Анизоил хлористый
Анисовой кислоты хлорангидрид; *п*-Метоксибензойной кислоты хлорангидрид
$CH_3OC_6H_4COCl$
2634940011
010508 ТУ 6—09—09—19—78 ч

Анизол
Метилфениловый эфир; Метоксибензол
$C_6H_5OCH_3$

2632330191
010339 ТУ 6—09—11—1430—80 ч
Для хроматографии
011198 ТУ 6—09—06—100—84 хч

Анилин
Аминобензол; Фениламин
$C_6H_5NH_2$
2636120061
010342 ГОСТ 5819—78 ч
2636120062
010343 ГОСТ 5819—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Плотность, г/см³	1,022—1,023	1,021—1,025
Температура кипения, °С	183—185	183—185
Температура кристаллизации, °С	6,5—6,0	
Остаток после прокаливания, %	⩽0,002	⩽0,002
Нитробензол, %	отсутс.	⩽0,001
Углеводороды, %	испыт.	не опред.

011215 ТУ 6—09—07—90—72 хч

Анилин азотнокислый
Анилин нитрат
$C_6H_5NH_2 \cdot HNO_3$
2636120071
010344 ТУ 6—09—07—1057—78 ч

Анилинантрон см. 10,10-Бис(4-аминофенил)-антрон

Анилин ацетат см. Анилин уксуснокислый

Анилин виннокислый кислый см. Анилин дигидротартрат

Анилин гидрофталат
Анилин фталевокислый кислый
$C_6H_5NH_2 \cdot C_6H_4(COOH)_2$
2636122131
011093 ТУ 6—09—07—1239—80 ч

Анилин гидрохлорид
Анилин солянокислый
$C_6H_5NH_2 \cdot HCl$
2636120091
010347 ГОСТ 5822—78 ч
2636120092
010348 ГОСТ 5822—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,5—100,5	98,5—100,5
$t_{пл}$, °С (в интервале 1 °С)	197,5—199,0	197,5—199,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,025
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,01	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	не норм.

Анилин дигидротартрат
Анилин виннокислый кислый
$C_6H_5NH_2 \cdot HOOCCH(OH)CH(OH)COOH$
2636120081
010615 ТУ 6—09—08—1084—85 ч

Анилин-N,N-диуксусная кислота
Фенилиминодиуксусная кислота
$C_6H_5N(CH_2COOH)_2$
2634610171
010392 ТУ 6—09—05—342—75 ч

Анилиний 4-сульфосалицилат см. Анилин 4-сульфосалициловокислый

Анилин-кобальт(II) хлорид (2:1)
$2(C_6H_5NH_2) \cdot CoCl_2$
2638331831
011614 ТУ 6—09—05—1322—85 ч

Анилин нитрат см. Анилин азотнокислый

4-Анилиноазобензол см. 4-(Фенилазо)дифениламин

4′-Анилиноазобензол-3-сульфокислоты натриевая соль см. Метаниловый желтый

о-**Анилинобензойная кислота** см. N-Фенилантраниловая кислота

Анилин-олово(II) хлорид (2:1)
$2(C_6H_5NH_2) \cdot SnCl_2$
2638331911
011615 ТУ 6—09—05—1325—85 ч

6-Анилинометаниловая кислота см. 4-Аминодифениламин-2-сульфокислота

8-Анилинонафталин-1-сульфокислота см. N-Фенил-1-нафтиламин-8-сульфокислота

2-Анилино-8-нафтол-6-сульфокислота см. 8-Окси-2-(фениламино)нафталин-6-сульфокислота

п-**[(*п*-Анилинофенил)азо]бензолсульфокислоты калиевая соль** см. Тропеолин 00

м-**[(*п*-Анилинофенил)азо]бензолсульфокислоты натриевая соль** см. Метаниловый желтый

п-**Анилинофенол** см. 4-Оксидифениламин

4-Анилино-N-фенэтилпиридиний бромистый
N-(*бета*-Фенилэтил)-4-(фениламино)пиридиний бромистый
$C_{19}H_{14}BrN_2$
2636160921
011403 ТУ 6—09—10—765—77 ч

О-[3-(Анилиноформил)-2-нафтил]фосфоновая кислота см. Нафтол AS фосфат

N-Анилинофталимид
Фталевой кислоты N-(фениламино)имид
$C_{14}H_{10}N_2O_2$
2636220051
010410 ТУ 6—09—07—630—85 ч

2-Анилиноэтанол
N-(бета-Оксиэтил)анилин
$C_6H_5NHCH_2CH_2OH$
2632230511
011220 ТУ 6—09—16—1153—78

Анилин сернокислый
Анилин сульфат
$(C_6H_5NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636120101
010345 ГОСТ 5818—78 ч
2636120102
010346 ГОСТ 5818—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,8—100,5	99,0—101
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,015	0,04
Остаток после прокаливания	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	не норм.

Анилин солянокислый см. Анилин гидрохлорид

Анилин сульфат см. Анилин сернокислый

Анилин-2-сульфокислота см. Ортаниловая кислота

Анилин-3-сульфокислота см. Метаниловая кислота

Анилин-4-сульфокислота см. Сульфаниловая кислота

Анилин 4-сульфосалициловокислый
Анилиний 4-сульфосалицилат
$C_6H_5NH_2 \cdot HO_3SC_6H_3(OH)COOH$
2635321571
011413 ТУ 6—09—05—734—77 ч

Анилин уксуснокислый
Анилин ацетат
$C_6H_5NH_2 \cdot CH_3COOH$
2636120111
010349 ТУ 6—09—09—701—76 ч

Анилинфлуорен см. 9,9-Бис(*n*-аминофенил)-флуорен

Анилин фосфорнокислый двузамещенный
Дианилиний гидрофосфат
$2C_6H_5NH_2 \cdot H_3PO_4$
011480 ТУ 6—09—05—1002—79 ч

Анилин фталат см. Анилин фталевокислый

Анилин фталевокислый
Анилин фталат
$(C_6H_5NH_2)_2 \cdot C_6H_4(COOH)_2$
2636120121
010617 ТУ 6—09—07—164—84 ч

Анилин фталевокислый кислый см. Анилин гидрофталат

Анисалдазин см. Кристалл жидкий Н-10

Анисовая кислота
n-Метоксибензойная кислота
$CH_3OC_6H_4COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 182—185 °С
2634530011
010352 ТУ 6—09—2796—79 ч

Анисового альдегида азин см. Кристалл жидкий Н-10

Анисовой кислоты амид
n-Метоксибензальдегид
$CH_3OC_6H_4CONH_2$
2636212621
011459 ТУ 6—09—11—1195—79 ч

Анисовой кислоты гидразид
n-Метоксибензойной кислоты гидразид
$CH_3OC_6H_4CONHNH_2$
2636430031
010720 ТУ 6—09—06—726—76 ч

Анисовой кислоты 2-гидрокси-1-нафтальгидразид
2-Гидрокси-1-нафтальдегид *n*-метоксибензоилгидразон
$CH_3OC_6H_4CONHN{=}CHC_{10}H_6OH$
2636431052
011408 ТУ 6—09—07—887—79 чда

***о*-Анисовой кислоты-N′-(9-флуоренилиден) гидразид** см. N′-(9-Флуоренилиден)-*о*-анисогидразид

***м*-Анисовой кислоты-N′-(9-флуоренилиден) гидразид** см. N-(9-Флуоренилиден)-*м*-анисогидразид

Анисовой кислоты хлорангидрид см. Анизоил хлористый

Анисовый альдегид
n-Метоксибензальдегид; Обепин
$CH_3OC_6H_4CHO$
Пл. 1,120—1,124 г/см³; n_D^{20} = 1,5710—1,5740
2633120541
010353 ТУ 6—09—4838—80 ч

Анисовый спирт
n-Анизиловый спирт; *n*-Метоксибензиловый спирт
$CH_3OC_6H_4CH_2OH$
2632230461
011072 ТУ 6—09—07—992—77 ч

***о*-Анисогидразид**
о-Метоксибензойной кислоты гидразид; *о*-Метоксибензгидразид
$CH_3OC_6H_4CONHNH_2$
2636430461
120580 ТУ 6—09—07—1496—85 ч

Анон см. Циклогексанон

Антикор I
$C_{12}H_{22}B_2CaNa_2O_{18}$
011357 ТУ 6—09—16—936—75 ч

Антикор II
$C_{12}H_{23}B_2Na_3O_{18} \cdot 3H_2O$
2638990011
011185 ТУ 6—09—16—122—80 ч

Антимонил DL-виннокислый см. Антимонил винограднокислый

Антимонил винограднокислый
Антимонил DL-виннокислый; Антимонил DL-тартрат
$C_4H_4O_6(SbO)_2$
2637440051
011319 ТУ 6—09—08—912—82 ч

Антимонил DL-тартрат см. Антимонил винограднокислый

Антразо
Антрахинон(1-азо-4′)диметиланилин гидрохлорид; 1-[[*n*-(Диметиламино)фенил]азо]-антрахинон гидрохлорид
$C_{22}H_{17}N_3O_2 \cdot HCl$
2633240042
010357 ТУ 6—09—08—1319—79 чда

Антразохром
1′,8′-Дигидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислота(7′-азо-2)бензойной кислоты динатриевая соль
$C_{17}H_{10}N_2Na_2O_{10}S_2$
2638111732
011197 ТУ 6—09—05—617—77 чда

9-Антральдегид см. Антрацен-9-альдегид

Антраниламид
о-Аминобензамид; Антраниловой кислоты амид
$NH_2C_6H_4CONH_2$
2636210081
010894 ТУ 6—09—05—665—77 ч

Антраниловая кислота
о-Аминобензойная кислота
$NH_2C_6H_4COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$ = 144—147 °С
2634610181
010171 ТУ 6—09—3821—84 ч

Антраниловой кислоты амид см. Антраниламид

Антраниловой кислоты гидразид
о-Аминобензгидразид
$NH_2C_6H_4CONHNH_2$

2636430041
010575 ТУ 6—09—16—1299—82 ч

Антраниловой кислоты изопропилиденгидразид см. N-(Изопропилиден) антралогидразид

Антраниловой кислоты нитрил см. Антранилонитрил

Антранилонитрил

Антраниловой кислоты нитрил; *о*-Аминобензонитрил

$NH_2C_6H_4CN$

2636230081
010880 ТУ 6—09—14—1848—85 ч

Антраруфин

1,5-Дигидроксиантрахинон

$C_{14}H_8O_4$

2633240051
011230 ТУ 6—09—07—871—77 ч

Антрахас

Антрахинон-1-арсоновая кислота

$C_{14}H_9AsO_5$

2638110072
010358 ТУ 6—09—05—796—78 чда

Антрахинон(1-азо-4')диметиланилин гидрохлорид см. Антразо

Антрахинон-1-арсоновая кислота см. Антрахас

Антрахинон-2,7-дисульфокислоты динатриевая соль

$C_{14}H_6Na_2O_8S_2$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
Раствор
2635321591
011488 ТУ 6—09—14—2099—81 ч

Антрахинон-1-карбоновая кислота

$C_{15}H_8O_4$

2634540011
010414 ТУ 6—09—07—65—77 ч

Антрахинон-1-сульфокислоты калиевая соль

$C_{14}H_7KO_5$

2635320161
010510 ТУ 6—09—07—874—77 ч

Антрахинон-2-сульфокислоты натриевая соль см. Натрий 2,6-антрахинондисульфонат

Антрацен

$C_{14}H_{10}$

$t_{пл}$ = 215,5—218 °C (2 °C)
Каменноугольный
2631310041
010362 ТУ 6—09—2283—77 ч

$t_{пл}$ = 214—218 °C (1,5 °C)
Каменноугольный
2631310042
010848 ТУ 6—09—2283—77 чда

$t_{пл}$ = 216—218 °C (1 °C)
Каменноугольный сцинтилляционный (с сине-фиолетовой флуоресценцией)
2631310053
010621 ТУ 6—09—2141—77 хч

$t_{пл}$ = 216—218 °C. Макс. люминесценции 443±±5 нм
Синтетический сцинтилляционный (с сине-фиолетовой флуоресценцией)
2631310073
010364 ТУ 6—09—4465—77 хч

Антрацен-9-альдегид

9-Антральдегид

$C_{15}H_{10}O$

2633120031
010355 ТУ 6—09—10—1261—77 ч

1-Антраценсульфокислоты калиевая соль см. Калий-1-антраценсульфонат

Антрацен-2-сульфокислоты натриевая соль

$C_{14}H_9NaO_3$

2635320181
010719 ТУ 6—09—05—339—75 ч

9-Антрилметилкарбинол

1-(9-Антрил)этанол; Метил-9-антрилкарбинол

$C_{16}H_{14}O$

2632220061
010622 ТУ 6—09—08—90—74 ч

9-Антрилметилкетон см. 9-Ацетилантрацен

1-(9-Антрил)этанол см. 9-Антрилметилкарбинол

Антрон

9,10-Дигидро-9-оксоантрацен

$C_{14}H_{10}O$

2633220061
010365 ТУ 6—09—08—1833—86 чда

Арахиновая кислота

Эйкозановая кислота

$CH_3(CH_2)_{18}COOH$

Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2634110011
010709 ТУ 6—09—1674—72 ч

Аргентон см. Роданин

Арсазен

4-Нитро-2-арсонобензол-1,4'-диазоаминоазобензол; 5-Нитро-2-[3-[*п*-(фенилазо)фенил]-1-триазено]бензоларсоновая кислота

$C_6H_5N{=}NC_6H_4NHN{=}$
$={=}NC_6H_3(NO_2)AsO(OH)_2$

Чувствительность к свинцу по оптической плотности (4 мкг/6 мм бутилового спирта) ⩾0,095
2638110082
010369 ТУ 6—09—1156—79 чда

...-Арсаниловая кислота см. ...-Аминофениларсоновая кислота

Арсеназо I

2-[(*о*-Арсонофенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль; Бензол-2-арсоновая кислота-(1-азо-2')-1',8'-диоксинафталин-3',6'-дисульфокислоты динатриевая соль; Неоторон; Уранон

$(HO)_2OAsC_6H_4N{=}NC_{10}H_3(OH)_2(SO_3Na)_2$

2638110092
010849 ТУ 6—09—4729—79 чда

Арсеназо III

2,7-Бис[(*о*-арсонофенил)азо]-1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль; 2,2'-[(1,8-Дигидрокси-3,6-дисульфо-2,7-нафтилен)бис(азо)] дибензоларсоновой кислоты динатриевая соль

$[(HO)_2OAsC_6H_4N{=}N]_2C_{10}H_2(OH)_2\cdot$
$\cdot(SO_3Na)_2$

Массовая доля основного вещества ⩾60,0 %
2638110112
011010 ТУ 6—09—4151—75 чда

Арсеназо М

2-[(*о*-Арсонофенил)азо]-7-[(*м*-сульфофенил)азо]-1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфокислота

$(HO)_2OAsC_6H_4N{=}NC_{10}H_2(OH)_2(SO_3H)_2\cdot$
$\cdot N{=}NC_6H_4SO_3H$

2638110132
010925 ТУ 6—09—05—1336—86 чда

2-[(о-Арсонофенил)азо]-1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Арсеназо I

1-[(о-Арсонофенил)азо]-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Торон I

2-[(о-Арсонофенил)азо]-7-[(м-сульфофенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота см. Арсеназо М

N-(о-Арсонофенил)иминодиуксусная кислота

$(HO)_2OAsC_6H_4N(CH_2COOH)_2$
2638310011
010616 ТУ 6—09—05—345—75 ч

Асбест

Волокнистый
2638420021
010371 ТУ 6—09—4010—84 ч
Для тиглей Гуча
2638420011
010372 ТУ 6—09—4010—84 ч

Ауратас см. м-Этилендиаминтетраацетатобис(сульфито-золото(I))гексалий раствор

Аурин, индикатор

Парарозоловая кислота; Розоловая кислота; п-Хинонмоно[бис(4-оксифенил)метил] C. I. 43800
$(HOC_6H_4)_2C{=}C_6H_4{=}O$
2638220582
011375 ТУ 6—09—1091—76 чда

Ауринтрикарбоновой кислоты триаммонийная соль см. Алюминон

Аурипигмент см. Мышьяк трехсернистый

Аценафтен

1,2-Дигидроаценафтилен
$C_{12}H_{10}$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2631320011
010379 ТУ 6—09—4490—77 ч

Аценафтен-3-альдегид

$C_{13}H_{10}O$
2633120051
010435 ТУ 6—09—14—1430—77 ч

Аценафтен-3-сульфокислоты натриевая соль

$C_{12}H_9NaO_3$
2635320191
010440 ТУ 6—09—07—210—74 ч

Аценафтенхинон

1,2-Диоксоаценафтен
$C_{12}H_6O_2$
2633240071
010380 ТУ 6—09—13—813—82 ч

Ацеталь

Ацетальдегид диэтилацеталь; Диэтилацеталь; 1,1-Диэтоксиэтан
$CH_3CH(OC_2H_5)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %; пл. 0,825—0,828 г/см³; $n_D^{20}=1{,}3805—1{,}3815$
2633310021
010381 ТУ 6—09—3639—74 ч

Ацетальдегид дибутилацеталь см. Дибутилацеталь

Ацетальдегид диметилацеталь см. 1,1-Диметоксиэтан

Ацетальдегид диэтилацеталь см. Ацеталь

Ацетальдегид метилэтилацеталь см. 1-Метокси-1-этоксиэтан

Ацетальдоксим

Уксусного альдегида оксим
$CH_3CH{=}NOH$
2636320011
010382 ТУ 6—09—08—988—82 ч

Ацетальдоль см. Альдоль

Ацетамид

Уксусной кислоты амид
CH_3CONH_2
2636210091
010383 ГОСТ 684—78 ч
2636210092
010384 ГОСТ 684—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
$t_{кр}$, °C	⩾79,0	⩾78,0
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %	⩽0,2	⩽0,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,03
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,01	0,02
Ацетаты (CH_3COO)	0,03	0,3
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Ацетамид гидрохлорид

Уксусной кислоты амид гидрохлорид
$CH_3CONH_2 \cdot HCl$
2636210101
010627 ТУ 6—09—13—791—82 ч

Ацетамидин гидрохлорид

$CH_3C(=NH)NH_2 \cdot HCl$
2636520011
010626 ТУ 6—09—13—487—86 ч

N-Ацетамидо-6-о-бензил-2-дезокси-D-глюкоза см. 6-о-Бензил-N-ацетил-D-глюказамин

2-Ацетамидо-1-метилвиниловый эфир уксусной кислоты

N-(2-Ацетоксипропенил)ацетамид
$CH_3CONHCH{=}C(OOCCH_3)CH_3$
2633210571
011069 ТУ 6—09—08—333—74 ч

2-Ацетамидоэтанол см. N-(бета-Оксиэтил)-ацетамид

...-Ацетанизидид см. ...-Метоксиацетанилид

N-Ацетанизидид см. п-Метоксиацетанилид

Ацетанилид

Уксусной кислоты анилид
$CH_3CONHC_6H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
$t_{пл}$ 114—116 °C
2636210111
010388 ТУ 6—09—3922—83 ч

Ацетанилид-4′-сульфохлорид см. N-Ацетилсульфаниловой кислоты хлорангидрид

Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1⁻)O¹,O⁹]кадмий(II)

Ализарин-ацетат-кадмий(II) комплекс (1:1:1)
$C_{16}H_{10}CdO_6$
2638331411
011558 ТУ 6—09—40—542—84 ч

Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1⁻)-

O^1,O^9]кобальт(II)
Ализарин-ацетат-кобальт(II) комплекс (1 : 1 : 1)
$C_{16}H_{10}CoO_6$
2638331381
011552 ТУ 6—09—40—499—84 ч
Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1^-)-O^1, O^9] медь (II)
Ализарин-ацетат-медь(II) комплекс (1:1:1)
$C_{16}H_{10}CuO_6$
2638331311
011553 ТУ 6—09—40—206—84 ч
Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1^-)-O^1,O^9]никель(II)
Ализарин-ацетат-никель(II) комплекс (1:1:1)
$C_6H_{10}NiO_6$
2638331301
011554 ТУ 6—09—40—204—84 ч
Ацетато[1,2-дигидроксиантрахинонато(1^-)-O^1,O^9]палладий(II), содержание палладия 26,32—26,33 %
Ализарин-ацетат-палладий(II) комплекс (1:1:1)
$C_{16}H_{10}O_6Pd$
2625240151
011588 ТУ 6—09—40—543—85 ч
Ацетгидразид см. Уксусной кислоты гидразид
1-Ацетиладамантан
$C_{12}H_{18}O$
2633232101
011455 ТУ 6—09—16—1146—78 ч
***м*-(Ацетиламино)бензальдегид**
м-Формилацетанилид
$OHCC_6H_4NHCOCH_3$
2633120631
011400 ТУ 6—09—10—921—73 ч
***о*-(Ацетиламино)бензойная кислота** см. N-Ацетилантраниловая кислота
***м*-(Ацетиламино)бензойная кислота**
$CH_3CONHC_6H_4COOH$
2634610201
010631 ТУ 6—09—08—1284—78 ч
***п*-(Ацетиламино)бензойная кислота**
$CH_3CONHC_6H_4COOH$
2634610211
010391 ТУ 6—09—08—1110—76 ч
***о*-(Ацетиламино)бензоларсоновая кислота** см. *о*-(Ацетиламино)фениларсоновая кислота
***п*-(Ацетиламино)бензолсульфохлорид** см. N-Ацетилсульфаниловой кислоты хлорангидрид
5′-(Ацетиламино)-*о*-бензотолуидид
Бензойной кислоты 5-ацетиламино-*о*-толуидид
$C_6H_5CONHC_6H_3(CH_3)NHCOCH_3$
2636212261
011332 ТУ 6—09—11—1128—87 ч
8-Ацетиламино-5-бромхинолин
5-Бром-8-ацетиламинохинолин
$C_{11}H_9BrN_2O$
2633230511
020366 ТУ 6—09—16—1006—86 ч
4-Ацетиламино-2,5-диметоксианилин см. 4′-Амино-2′,5′-диметоксиацетанилид
альфа-(Ацетиламино)коричной кислоты азлактон см. 2-Метил-4-бензилиден-5-оксазолон
Ацетиламиномалоновый эфир см. Диэтилацетиламиномалонат
1-Ацетиламино-4-нитробензол см. *п*-Нитроацетанилид
2-(Ацетиламино)-5-нитротиазол см. 5-Нитро-2-(ацетиламино)тиазол
N-(1-Ацетиламино-2,2,2-трихлорэтил)бензолсульфамид N-(1-Ацетамидо-2,2,2-трихлорэтил)бензолсульфамид; N-(1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтил)ацетамид
$CH_3CONHCH(CCl_3)NHSO_2C_6H_5$
2635351711
011632 ТУ 6—09—11—1875—84 ч
***о*-(Ацетиламино)фениларсоновая кислота**
о-(Ацетиламино)бензоларсоновая кислота
$CH_3CONHC_6H_4AsO(OH)_2$
2637410041
010514 ТУ 6—09—05—479—76 ч
***о*-(Ацетиламино)фенилгексиловый эфир** см. *о*-(Гексилокси)ацетанилид
N-[*п*-(Ацетиламино)фенил]малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-[*п*-(ацетиламино)-фенил]моноамид
$CH_3CONHC_6H_4NHCOCH{=}CHCOOH$
2636212251
011374 ТУ 6—09—07—725—76 ч
***о*-(Ацетиламино)феноксиуксусная кислота**
$CH_3CONHC_6H_4OCH_2COOH$
2634530481
011334 ТУ 6—09—07—426—78 ч
***п*-(Ацетиламино)феноксиуксусная кислота**
$CH_3CONHC_6H_4OCH_2COOH$
2634530491
011338 ТУ 6—09—07—462—78 ч
...-(Ацетиламино)фенол см. ...-Гидроксиацетанилид
2-(Ацетиламино)флуорен
N-(2-Флуоренил)ацетамид
$C_{15}H_{13}NO$
2631310091
010581 ТУ 6—09—09—27—76 ч
N-Ацетил-...-анизидин см. ...-Метоксиацетанилид
...-Ацетиланизол см. ...-Метоксиацетофенон
...-Ацетиланилин см. ...-Аминоацетофенон
N-Ацетилантраниловая кислота
о-(Ацетиламино)бензойная кислота
$CH_3CONHC_6H_4COOH$
2634610191
010630 ТУ 6—09—08—446—76 ч
9-Ацетилантрацен
9-Антрилметилкетон
$C_{16}H_{12}O$
2633230071
010633 ТУ 6—09—08—974—85 ч
5-Ацетилаценафтен
$C_{14}H_{12}O$
2633230091
010634 ТУ 6—09—07—1562—86 ч
N-Ацетилацетамид
Диацетамид
$CH_3CONHCOCH_3$
2633210021
010635 ТУ 6—09—08—1359—79 ч
Ацетилацетон

Диацетилметан; 2,4-Пентандион
$CH_3COCH_2COCH_3$
2633210031
010397 ГОСТ 10259—78 ч
2633210032
010398 ГОСТ 10259—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Плотность при 20 °С, г/см³	0,973—0,976	0,971—0,976
Показатель преломления n_D^{20}	1,4510—1,4530	1,4500—1,4530
Смешиваемость с водой	испытание	
Чувствительность к железу	1:1000000	не норм.
Массовая доля примесей, %, не более		
Вода	0,05	0,2
Кислотность в пересчете на CH_3COOH	0,1	0,5
Остаток после выпаривания	0,005	0,01

4′-Ацетилацетофенон см. *п*-Диацетилбензол
N-Ацетилбензамид
Бензойной кислоты N-ацетиламид
$C_6H_4CONHCOCH_3$
2636212901
011590 ТУ 6—09—11—1934—85 ч
бета-Ацетил-альфа-бензоил-альфа-фенилгидразин
$CH_3CONHN(COC_6H_5)C_6H_5$
2636430051
010636 ТУ 6—09—07—1163—79 ч
О-Ацетилбензоин
$C_6H_5CH(OCOCH_3)COC_6H_5$
2633230101
010637 ТУ 6—09—07—1189—79 ч
***о*-Ацетилбензойная кислота**
Ацетофенон-*о*-карбоновая кислота
$CH_3COC_6H_4COOH$
2634540461
010527 ТУ 6—09—05—340—75 ч
2-Ацетилбензофуран
2-Ацетилкумарон
$C_{10}H_8O_2$
2633230161
010673 ТУ 6—09—16—1217—80 ч
4-Ацетилбифенил см. 4′-Фенилацетофенон
Ацетил бромистый
Уксусной кислоты бромангидрид
CH_3COBr
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,650—1,662 г/см³; $t_{кип}=76—78$ °С
2634930041
010399 ТУ 6—09—501—76 ч
Ацетилгидразидпиридиний хлористый см. Реактив Жирара П (R)
Ацетилгидразин см. Уксусной кислоты гидразид
2-Ацетил-1-гидроксинафталин см. 2-Ацетил-1-нафтол
2-Ацетил-5-гидрокси-3-оксо-4-гексеновой кислоты-дельта-лактон см. Дегидрацетовая кислота
Ацетилгидрохинон см. 2′,5′-Дигидроксиацетофенон
3-Ацетилдибензотиофен см. 2-Ацетилдифениленсульфид
4-Ацетил-2,6-ди-*трет*-бутилфенол
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксиацетофенон
$[(CH_3)_3C]_2C_6H_2(OH)H_3CCO$
2633232521
011504 ТУ 6—09—14—2118—82 ч
2-Ацетилдимедон
$C_{10}H_{14}O_3$
2633240081
010586 ТУ 6—09—16—942—86 ч
N-Ацетил-2,5-диметоксианилин см. 2′,5′-Диметоксиацетанилид
N-Ацетилдифениламин см. N,N-Дифенилацетамид
2-Ацетилдифениленсульфид
3-Ацетилдибензотиофен
$C_{14}H_{10}O$
2633230131
010988 ТУ 6—09—08—826—73 ч
Ацетилен двухлористый, смесь *цис*- и *транс*-форм
1,2-Дихлорэтилен
$ClCH=CHCl$
Пл. 1,275—1,283 г/см³; $n_D^{20}=1,4480—1,4495$
2631620161
010641 ТУ 6—09—2901—78 ч
Ацетилендибромид см. 1,2-Дибромэтилен
Ацетилендикарбоновая кислота
Бутиндиовая кислота
$HOOCC\equiv CCOOH$
2634140111
010518 ТУ 6—09—11—1929—85 ч
Ацетилендикарбоновой кислоты диамид
$NH_2OCC\equiv CCONH_2$
2636210141
010551 ТУ 6—09—08—753—81 ч
Ацетилендикарбоновой кислоты дикалиевая соль
$KOOCC\equiv CCOOK$
2634240021
010642 ТУ 6—09—08—432—76 ч
Ацетилендикарбоновой кислоты монокалиевая соль см. Калий гидроацетиленкарбоксилат
Ацетиленкарбоновая кислота см. Пропиоловая кислота

Ацетилен тетрахлорид см. 1,1,2,2-Тетрахлорэтан
N-Ацетилизатин
$C_{10}H_7NO_3$
2633320081
010643 ТУ 6—09—16—1242—80 ч
Ацетилиминоэтиловый эфир
Иминоуксусный эфир; Этиловый эфир иминоуксусной кислоты
$CH_3C(=NH)OC_2H_5$
2632310041
010918 ТУ 6—09—08—87—74 ч
Ацетилиминоэтиловый эфир гидрохлорид
Этиловый эфир иминоуксусной кислоты гидрохлорид
$CH_3C(=NH)OC_2H_5\cdot HCl$
2632310051
010912 ТУ 6—09—05—817—78 ч
2-Ацетил-1,3-индандион
$C_{11}H_8O_3$
2633240091
010520 ТУ 6—09—16—1063—86 ч
N-Ацетилиндоксил
$C_{10}H_9NO_2$

2633231811
011008 ТУ 6—09—07—1222—79 ч
Ацетил иодистый
Уксусной кислоты иодангидрид
CH_3COI
2634930051
010401 ТУ 6—09—11—1066—78 ч
N-Ацетилкарбазол
9-Ацетилкарбазол
$C_{14}H_{11}NO$
2633230141
010644 ТУ 6—09—08—227—74 ч
9-Ацетилкарбазол см. N-Ацетилкарбазол
N-Ацетил-2,4-ксилидин см. 2′,4′-Диметилацетанилид
2-Ацетилкумарон см. 2-Ацетилбензофуран
N-Ацетилметаниловой кислоты натриевая соль, 2-водная
$CH_3CONHC_6H_4SO_3Na \cdot 2H_2O$
2635320221
010496 ТУ 6—09—05—30—79 ч
N-Ацетил-N′-метилмочевина
N-Метил-N′-ацетилмочевина
$CH_3CONHCONHCH_3$
2636540081
010645 ТУ 6—09—13—540—76 ч
2-Ацетил-5-метилфуран см. 5-Ацетилсильван
O-Ацетил-бета-метилхолин бромистый
N-(2-Ацетоксипропил)триметиламмоний бромистый; Метахолинбромид
$[CH_3COOCH(CH_3)CH_2N(CH_3)_3]Br$
2636170561
010911 ТУ 6—09—09—605—75 ч
O-Ацетил-бета-метилхолин хлористый
N-(2-Ацетоксипропил)триметиламмоний хлористый; Метахолинхлорид
$[CH_3COOCH(CH_3)CH_2N(CH_3)_3]Cl$
2636170571
010913 ТУ 6—09—09—480—73 ч
Ацетилметилэтилкетон см. Пропионилацетон
O-Ацетилмолочная кислота
2-Ацетоксипропионовая кислота
$CH_3COOCH(CH_3)COOH$
2634510631
011329 ТУ 6—09—08—917—74 ч
N-Ацетилморфолин
$C_6H_{11}NO_2$
2633230171
010992 ТУ 6—09—08—247—79 ч
Ацетилмочевина
$CH_3CONHCONH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $t_{пл} = 215—218$ °C (1,5 °C)
2636540091
010403 ТУ 6—09—4900—80 ч
4-Ацетилнафталевый ангидрид
$C_{14}H_8O_4$
2634920041
010931 ТУ 6—09—07—207—74 ч

...-Ацетилнафталин см. Метил-...-нафтилкетон
N-Ацетил-1-нафтиламин см. 1-Ацетонафталид
2-Ацетил-1-нафтол
2-Ацетил-1-гидроксинафталин; 1-Гидрокси-2-ацетонафтон
$CH_3COC_{10}H_6OH$
2632220081
010712 ТУ 6—09—05—430—80 ч
N-Ацетил-1,3-оксазолидин
$C_5H_9NO_2$
2633232671
011524 ТУ 6—09—40—0090—84 ч
4′-Ацетил-4-пентилбифенил см. 4-Амил-4′-ацетилбифенил
N-Ацетилпиперидин
$C_7H_{13}NO$
2633230181
010405 ТУ 6—09—10—1198—76 ч
3-Ацетилпиридин
Метил-3-пиридилкетон
C_7H_7NO
2633230191
010678 ТУ 6—09—15—395—78 ч
N-Ацетил-2-пирролидон
$C_6H_9NO_2$
2633220951
010932 ТУ 6—09—10—170—75 ч
5-Ацетилпсевдокумол см. 1-Ацетил-3,4,6-триметилбензол
4-Ацетилрезорцин см. Резацетофенон
N-Ацетилсалициловой кислоты амид
Салициловой кислоты N-ацетиламид
$HOC_6H_4CONHCOCH_3$
2636210161
010524 ТУ 6—09—07—1136—78 ч
5-Ацетилсильван
2-Ацетил-5-метилфуран; 5-Метил-2-ацетилфуран
$C_7H_8O_2$
2633230201
010648 ТУ 6—09—10—708—77 ч
N-Ацетилсульфаниловой кислоты хлорангидрид
Ацетанилид-4′-сульфохлорид; *n*-(Ацетиламино)бензолсульфохлорид
$CH_3CONHC_6H_4SO_2Cl$
2635351141
010515 ТУ 6—09—07—873—77 ч
6-Ацетил-1,2,3,4-тетрагидронафталин см. бета-Ацетилтетралин
1-Ацетил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин см. Кюзол А
бета-Ацетилтетралин
6-Ацетил-1,2,3,4-тетрагидронафталин
$C_{12}H_{14}O$
Пл. 1,050—1,060 г/см³; $n_D^{20} = 1,5585—1,5620$
2633230211
010592 ТУ 6—09—1689—80 ч
N-Ацетилтиомочевина
$CH_3CONHCSNH_2$
2636540101
010650 ТУ 6—09—05—273—78 ч
2-Ацетилтиофен см. 2-Ацетотиенон
N-Ацетилтолуидин см. Ацетотолуидид
1-Ацетил-3,4,6-триметилбензол
5-Ацетилпсевдокумол; 2′,4′,5′-Триметилацетофенон
$(CH_3)_3C_6H_2COCH_3$
2633230251
010652 ТУ 6—09—08—222—79 ч
N-альфа-Ацетил-DL-триптофанамид
$C_{13}H_{15}N_3O_2$
2636212751
011485 ТУ 6—09—05—1039—80 ч

3-Ацетилфенантрен
Метил-3-фенантрилкетон
$C_{16}H_{12}O$
2633232861
011587 ТУ 6—09—40—812—85 ч

N-Ацетил-...-фенетидин см. ...-Этоксиацетанилид

бета-Ацетилфенилгидразин
N-Ацетил-N′-фенилгидразин; Уксусной кислоты 2-фенилгидразид
$CH_3CONHNHC_6H_5$
2636430061
010407 ТУ 6—09—10—1383—79 ч

N-Ацетил-N′-фенилгидразин см. бета-Ацетилфенилгидразин

N-Ацетилфенилендиамин см. Аминоацетанилид

...-Ацетилфенол см. ...-Оксиацетофенон

2-Ацетилфлуорен
$C_{15}H_{12}O$
2633230261
010701 ТУ 6—09—07—448—86 ч

2-Ацетилфуран
Метил-2-фурилкетон
$C_6H_6O_2$
2633230271
010654 ТУ 6—09—11—1972—86 ч

2-Ацетилфураноксим
Метил-2-фурилкетоксим
$C_6H_7NO_2$
2636320531
011486 ТУ 6—09—11—1547—81 ч

N-Ацетил-*n*-хлоранилин см. *n*-Хлорацетанилид

Ацетил хлористый
Уксусной кислоты хлорангидрид
CH_3COCl
2634930061
010408 ГОСТ 5829—71 ч
2634930062
010721 ГОСТ 5829—71 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥99,0
Плотность при 20 °C, г/см³	1,1040—1,1055	1,1030—1,1060
Растворимость в воде	испытание	
$t_{кип}$, °C, при 760 мм рт. ст.	52—54	50—54
Массовая доля примесей, %, не более		
Нелетучий остаток	0,005	0,02
Смешиваемость с бензолом или хлороформом	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,0002	не норм.
Фосфаты (PO_4)	0,005	0,3
Железо (Fe)	0,0002	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005

1-Ацетил-1-циклогексанол
Метил-(1-гидроксициклогексил)кетон
$C_6H_{11}(OH)COCH_3$
2633232311
121301 ТУ 6—09—11—1327—79 ч

N-Ацетилэтаноламин см. N-(бета-Оксиэтил)ацетамид

***о*-Ацетилъяблочной кислоты ангидрид**
2-Ацетоксиянтарный ангидрид
$C_6H_6O_5$
2634920351
011330 ТУ 6—09—08—954—80 ч

***о*-Ацетоацетанизидид**
Ацетоуксусной кислоты *о*-анизидид; *о*-(Ацетоацетил)анизидин
$CH_3COCH_2CONHC_6H_4OCH_3$
2636210191
010525 ТУ 6—09—06—728—76 ч

Ацетоацетанилид см. Ацетоуксусной кислоты анилид

***о*-(Ацетоацетил)анизидин** см. *о*-Ацетоацетанизидид

2-Ацетоацетилпиридин
альфа-Пиколиноилацетон
$C_9H_9NO_2$
2633231991
011392 ТУ 6—09—05—589—76 ч

альфа-Ацето-гамма-бутиролактон
2-(2-Гидроксиэтил)ацетоуксусной кислоты гамма-лактон
$C_6H_8O_3$
2634810051
010653 ТУ 6—09—14—1336—77 ч

Ацетованиллон см. 4′-Окси-3′-метоксиацетофенон

4-Ацетогваякол см. 4′-Окси-3′-метоксиацетофенон

2-Ацетокси-1-(4-ацетокси-3-метоксифенил)-1-пропанон см. 4-(2-Ацетокси-1-оксопропил)-2-метоксифенилацетат

Ацетоксим
Ацетон оксим
$(CH_3)_2C{=}NOH$
Массовая доля основного вещества ≥96,0 %; $t_{пл}=58—61$ °C (1 °C)
2636320021
010418 ТУ 6—09—3832—74 ч

3-Ацетоксиметил-4-ацетокси-4-метил-тетрагидропиран см. (3-Ацетоксиметил-4-метилтетрагидропиран-4-илокси)метилацетат

(3-Ацетоксиметил-4-метилтетрагидропиран-4-илокси)метилацетат
3-Ацетоксиметил-4-ацетокси-4-метилтетрагидропиран
$C_{12}H_{20}O_6$
2634718261
011591 ТУ 6—09—40—305—84 ч

6-Ацетоксиметил-2-пиколин см. 2-Метил-6-(ацетоксиметил)пиридин

6-Ацетоксиметил-2-пиколин-N-оксид см. 2-Метил-6-(ацетоксиметил)пиридин-N-оксид

2-(Ацетоксиметил)пиридин
2-Пиридилкарбинолацетат
$C_9H_9NO_2$
2633230281
010862 ТУ 6—09—09—486—75 ч

6-Ацетокси-N-метилхинолиний иодистый
6-Ацетоксихинолин иодметилат
$C_{12}H_{12}INO_2$
2631540851
011136 ТУ 6—09—07—1123—78 ч

8-Ацетокси-N-метилхинолиний иодистый
8-Ацетоксихинолин иодметилат
$C_{12}H_{12}INO_2$
2631541011
011115 ТУ 6—09—07—1244—80 ч

4-(2-Ацетокси-1-оксопропил)-2-метоксифенилацетат
2-Ацетокси-1-(4-ацетокси-3-метоксифенил)-1-пропанон

$C_{14}H_{16}O_6$
2633232611
011589 ТУ 6—09—11—1928—85 ч

2-Ацетоксипиридин см. 2-Пиридилацетат

3-Ацетокси-1,2-пропандиол
Моноуксусный эфир глицерина
$CH_3OCOCH_2CHOHCH_2OH$
2632120171
011580 ТУ 6—09—16—1338—83 ч

N-(2-Ацетоксипропенил)ацетамид см. 2-Ацетамидо-1-метилвиниловый эфир уксусной кислоты

N-(2-Ацетоксипропил)триметиламмоний бромистый см. *о*-Ацетил-*бета*-метилхолин бромистый

N-(2-Ацетоксипропил)триметиламмоний хлористый см. *о*-Ацетил-бета-метилхолин хлористый

2-Ацетоксипропионовая кислота см. *о*-Ацетилмолочная кислота

Ацетокситриметилсилан
$CH_3CO_2Si(CH_3)_3$
2637250481
011579 ТУ 6—09—11—1883—84 ч

N-(*п*-Ацетоксифенил)малеид
Малеиновой кислоты N-(*п*-ацетоксифенил)-имид
$C_{12}H_9NO_4$
2636220071
010628 ТУ 6—09—08—861—79 ч

N-(*п*-Ацетоксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*п*-ацетоксифенил)имид
$C_{16}H_{11}NO_4$
2636220091
010664 ТУ 6—09—08—899—81 ч

N-(4-Ацетоксифенил)-*п*-хинонимин см. Индофенилацетат

8-Ацетоксихинолин
8-Хинолилацетат
$C_{11}H_9NO_2$
2633230291
010676 ТУ 6—09—07—621—76 ч

Ацетоксихинолин иодметилат см. Ацетокси-N-метилхинолиний иодистый

N-(2-Ацетоксиэтил)морфолин иодфолин иодметилат см. N-Метил-N-(2-ацетоксиэтил)морфолиний иодистый

N-(бета-Ацетоксиэтил)сукцинимид
2,5-Диоксо-N-(2-ацетоксиэтил)пирролидин; Янтарной кислоты N-(бета-ацетоксиэтил)-имид
$C_8H_{11}NO_4$
2636220101
010659 ТУ 6—09—08—810—80 ч

2-Ацетоксиянтарный ангидрид см. *о*-Ацетилъяблочной кислоты ангидрид

Ацетон
Диметилкетон; Метилкетон; 2-Пропанон
CH_3COCH_3
2633210041
010665 ГОСТ 2603—79 ч
2633210042
011340 ГОСТ 2603—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Плотность, г/см³	0,790—0,791	0,790—0,792
Температурные пределы перегонки при 760 мм рт. ст., °С	55,5—56,5	55,5—57,0
в указанных пределах перегонки должно отгоняться в % по объему	97,0	97,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Кислотность (CH_3COOH)	0,002	0,002
Щелочность (KOH)	0,001	0,001
Нерастворимые в воде органические примеси	испытание	
Альдегиды (CH_2O)	0,002	0,02
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,00006	0,0001
Вода	0,2	0,8
Спирты (CH_3OH)	0,05	0,05

Для хроматографии
2633210673
010545 ТУ 6—09—1707—77
Для спектроскопии
2633210753
011376 ТУ 6—09—06—801—76 хч

Ацетон *о*-аминобензоилгидразон см. N-(Изопропилиден)антранилогидразид

1-Ацетонафталид
N-Ацетил-1-нафтиламин, N-1-Нафтилацетамид
$C_{10}H_7NHCOCH_3$
2636210171
010415 ТУ 6—09—07—1165—79 ч

....-Ацетонафтон см. Метил-....-нафтилкетон

1-Ацетонафтоноксим
Метил(1-нафтил)кетоксим
$C_{10}H_7C(=NOH)CH_3$
2636320211
011382 ТУ 6—09—11—1668—82 ч

2-Ацетонафтоноксим
Метил(2-нафтил)кетоксим
$C_{10}H_7C(=NOH)CH_3$
2636320221
011383 ТУ 6—09—11—1126—78 ч

Ацетон ацетилгидразон
$(CH_3)_2C=NNHCOCH_3$
2636450021
010531 ТУ 6—09—05—343—75 ч
10 %-ый раствор
2636450191
011302 ТУ 6—09—05—94—78 ч

Ацетондикарбоновая кислота
бета-Кетоглутаровая кислота; 3-Оксоглутаровая кислота
$HOOCCH_2COCH_2COOH$
2634540031
010420 ТУ 6—09—2820—73 ч

Ацетон диэтилацеталь
Ацетон диэтилкеталь; 2,2-Диэтоксипропан
$(CH_3)_2C(OC_2H_5)_2$
2633310321
010685 ТУ 6—09—05—689—77 ч

Ацетон диэтилкеталь см. Ацетона диэтилацеталь

Ацетонилацетон
2,5-Гександион
$CH_3COCH_2CH_2COCH_3$
2633210061
010421 ТУ 6—09—09—516—75 ч

Ацетонилацетоуксусный эфир
Этил-2-ацетонилацетоацетат; Этиловый эфир

2-ацетонилацетоуксусной кислоты
$CH_3COCH(CH_2COCH_3)COOC_2H_5$
2634790151
010713 ТУ 6—09—08—830—78 ч

2-Ацетонил-2-фенил-1,3-индандион
$C_{18}H_{14}O_3$
2633220961
011341 ТУ 6—09—10—1002—74 ч

Ацетонитрил
Метилцианид; Уксусной кислоты нитрил
CH_3CN
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; пл. 0,780—0,785 г/см³; $n_D^{20}=1{,}3440-1{,}3445$
2636230091
010422 ТУ 6—09—3534—82 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,85 %; $n_D^{20}=1{,}3441\pm0{,}0002$
Для хроматографии
2636230093
010548 ТУ 6—09—4326—76 хч
Для жидкостной хроматографии
2636231663
011562 ТУ 6—09—06—1092—83 хч

Ацетон оксим см. Ацетоксим

Ацетонхлороформ см. альфа,альфа,альфа-Трихлор-*трет*-бутиловый спирт

Ацетонциангидрин
2-Гидроксиизомасляной кислоты нитрил
$(CH_3)_2C(OH)CN$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,928—0,982 г/см³; $n_D^{20}=1{,}3976-1{,}4016$
2636230101
010662 ТУ 6—09—3516—78 ч

2-Ацетотиенон
2-Ацетилтиофен; Метил-2-тиенилкетон
C_6H_6OS
2633230301
010663 ТУ 6—09—08—1285—78 ч

2-Ацетотиеноноксим
C_6H_7NOS
2636320451
011474 ТУ 6—09—11—1356—79 ч

***о*-Ацетотолуидид**
N-Ацетил-*о*-толуидин; 2′-Метилацетанилид; Уксусной кислоты *о*-толуидид
$CH_3C_6H_4NHCOCH_3$
2633230221
010425 ТУ 6—09—09—89—82 ч

***м*-Ацетотолуидид**
N-Ацетил-*м*-толуидин; 3′-Метилацетанилид; Уксусной кислоты *м*-толуидид
$CH_3CONHC_6H_4CH_3$
2633230231
010424 ТУ 6—09—07—385—85 ч

***п*-Ацетотолуидид**
N-Ацетил-*п*-толуидин; 4′-Метилацетанилид; Уксусной кислоты *п*-толуидид
$CH_3CONHC_6H_4CH_3$
2633230241
010426 ТУ 6—09—07—386—85 ч

Ацетоуксусной кислоты *о*-анизидид см. *о*-Ацетоацетанизидид

Ацетоуксусной кислоты анилид
Ацетоацетанилид
$CH_3COCH_2CONHC_6H_5$
2636210201
010417 ТУ 6—09—14—1997—78 ч

Ацетоуксусный эфир
Этилацетоацетат; Этиловый эфир ацетоуксусной кислоты
$CH_3COCH_2COOC_2H_5$
2634790161
010427 ГОСТ 9799—79 ч
2634790162
010572 ГОСТ 9799—79 чда

Показатели качества:

Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,5
Плотность, г/см³	1,025—1,028	1,024—1,028
Показатель преломления n_D^{20}	1,4190—1,4200	1,4190—1,4200
Цветность	испытание	
Кислотность (CH_3COOH), %	0,03	0,1
Нелетучий осадок, %	0,01	0,05
Вода, %	0,05	0,3

Ацетофенон
Гипнон; Метилфенилкетон
$C_6H_5COCH_3$
2633230311
010428 ГОСТ 16307—79 ч

Показатели качества:

	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0
Плотность, г/см³	1,0270—1,0280
Показатель преломления n_D^{20}	1,5330—1,5340
$t_{кр}$, °C	19—20
Кислотность в пересчете на CH_3COOH, %	⩽0,02
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %	⩽0,01
Хлориды (Cl), %	⩽0,001

Для хроматографии
2633232003
011313 ТУ 6—09—06—430—75 хч

Ацетофенон диэтилацеталь
$C_6H_5C(OC_2H_5)_2CH_3$
2633310041
010687 ТУ 6—09—09—484—73 ч

Ацетофенон-*о*-карбоновая кислота см. *о*-Ацетилбензойная кислота

Ацетофеноноксим
$C_6H_5C(=NOH)CH_3$
2636320031
010430 ТУ 6—09—06—727—76 ч

Ацетоциннамон см. Бензилиденацетон

Аш-кислоты мононатриевая соль см. 1-Амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль

Аш-резорцин динатриевая соль
2,4-Дигидроксибензол-(1-азо-1′)-8′-гидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты динатриевая соль; 1-(2,4-Дигидроксифенил)-азо-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
$(HO)_2C_6H_3N=NC_{10}H_4(OH)(SO_3Na)_2$
2638110142
010433 ТУ 6—09—2084—77 чда

АЭМ см. N-Метил-N-(2-ацетоксиэтил)морфолиний иодистый

Барбитуровая кислота
Малонилмочевина; 2,4,6-Триоксипиримидин
$C_4H_4N_2O_3$

Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2636540111
020003 ТУ 6—09—512—75 ч

Барий азотнокислый
Барий нитрат
$Ba(NO_3)_2$
2621240021
021198 ГОСТ 3777—76 ч
2621240022
021199 ГОСТ 3777—76 чда
2621240023
021200 ГОСТ 3777—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,5	$\geqslant$99,5	$\geqslant$99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,0003	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,014	0,025	0,075
Кальций и стронций (Ca+Sr)	0,05	0,1	0,2
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,002
pH 5 %-го раствора препарата	5—7	5—7	не норм.

Для спектрального анализа
2621240053
020019 ТУ 6—09—1313—76 хч

Барий амидосульфат
Барий сульфаминовокислый
$Ba(SO_3NH_2)_2$
02621240621
020084 ТУ 6—09—02—109—84 ч

Барий ацетат см. Барий уксуснокислый

Барий ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)барий

Барий бензоат, 2-водный
Барий бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_2Ba \cdot 2H_2O$
2634410041
020020 ТУ 6—09—09—549—82 ч

Барий бензойнокислый см. Барий бензоат

Барий борнокислый мета см. Барий метаборат

Барий боровольфрамовокислый, водный см. Барий 12-вольфрамоборат

Барий бромат, 1-водный
Барий бромноватокислый
$Ba(BrO_3)_2 \cdot H_2O$
2621240101
020013 ТУ 6—09—02—182—85 ч

Барий бромид, 2-водный
$BaBr_2 \cdot 2H_2O$
2621240091
020012 ТУ 6—09—30—43—85 ч

Барий бромноватокислый см. Барий бромат

Барий бутират
Барий маслянокислый
$(CH_3CH_2CH_2COO)_2Ba$
2634210181
020072 ТУ 6—09—09—161—85 ч

Барий валерат
Барий валериановокислый
$[CH_3(CH_2)_3COO]_2Ba$
2634210171
020002 ТУ 6—09—09—43—85 ч

Барий валериановокислый см. Барий валерат

Барий ванадиевокислый мета см. Барий метаванадат

Барий ванадиевокислый орто см. Барий ортованадат

Барий ванадиевокислый пиро см. Барий пированадат

Барий виннокислый см. Барий D-тартрат

Барий DL-виннокислый см. Барий DL-тартрат

Барий винограднокислый см. Барий DL-тартрат

Барий вольфрамат
Барий вольфрамовокислый
$BaWO_4$
2621240121
020015 ТУ 6—09—01—435—77 ч

Барий 2-вольфрамоборат, водный
Барий боровольфрамовокислый
$Ba_5H_8[B(W_2O_7)_6]_2 \cdot nH_2O$
2621240081
020010 ТУ 6—09—01—506—78 ч

Барий вольфрамовокислый см. Барий вольфрамат

Барий гексафторосиликат
Барий кремнефтористый
$BaSiF_6$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,5 %
2621240221
020030 ТУ 6—09—1055—76 ч

Барий гексацианоферрат(II), 6-водный
Барий железистосинеродистый
$Ba_2[Fe(CN)_6] \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$95,0 %
2621240161
020022 ТУ 6—09—1403—71 ч

Барий гексацианоферрат(III), 20-водный
Барий железосинеродистый
$Ba_2[Fe(CN)_6]_2 \cdot 20H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,0 %
2621240171
020024 ТУ 6—09—1297—71 ч

Барий гидроксотетранитронитрозил рутенат(IV), 2-водный, массовая доля рутения $\geqslant$19,5 %
$BaHNO_{10}Ru \cdot H_2O$
021461 ТУ 6—09—05—1201—82 ч

Барий гидроокись, 8-водный
$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$
2611430011
020016 ГОСТ 4107—78 ч
2611430012
020017 ГОСТ 4107—78 чда
2611430013
020018 ГОСТ 4107—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$98,0	$\geqslant$97,0	$\geqslant$97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,01	0,05

Углекислый барий ($BaCO_3$)	1,0	2,0	3,0
Сульфиды (S)	0,0002	0,0005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,003
Калий, кальций, натрий (K+Ca+ +Na)	0,02	0,05	0,05
Тяжелые металлы (Cu)	0,0005	0,001	0,002

Барий гидроортофосфат
Барий фосфорнокислый двузамещенный
$BaHPO_4$
2621240481
020063 ТУ 6—09—01—364—76 ч
Барий гипофосфит см. Барий фосфинат
Барий гиппурат, 1-водный
Барий гиппуровокислый
$(C_6H_5CONHCH_2COO)_2Ba \cdot H_2O$
2634610791
020628 ТУ 6—09—07—1055—78 ч
Барий гиппуровокислый см. Барий гиппурат
Барий двухромовокислый см. Барий дихромат
Барий дигидроортофосфат
Барий фосфорнокислый однозамещенный
$Ba(H_2PO_4)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621240471
020103 ТУ 6—09—1112—76 ч
Барий дитиоортофосфат, 8-водный
Барий дитиофосфорнокислый
$Ba_3(PO_2S_2)_2 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621240151
020502 ТУ 6—09—1872—72 ч

Барий дитиофосфорнокислый см. Барий дитиоортофосфат
Барий дихромат, 2-водный
Барий двухромовокислый
$BaCr_2O_7 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621240131
020021 ТУ 6—09—3562—74 ч
Барий железистосинеродистый см. Барий гексацианоферрат(II)
Барий железосинеродистый см. Барий гексацианоферрат(III)
Барий-железо(III) щавелевокислый см. Барий триоксалатоферрат(III)
Барий иодат
Барий иодноватокислый
$Ba(IO_3)_2$
2621240191
020027 ТУ 6—09—02—115—85 ч
Барий иодид, 2-водный
Барий иодистый
$BaI_2 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621240181
020025 ТУ 6—09—1481—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621240183
020026 ТУ 6—09—1481—85 хч
Барий иодистый см. Барий иодид
Барий иодноватокислый см. Барий иодат
Барий-кадмий лаурат (1:2:6) соосажденный, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_{10}COO]_2Ba \cdot 2[CH_3(CH_2)_{10} \cdot$
$\cdot COO]_2Cd$
Массовая доля бария 8—9,6 %, кадмия 13,7—14,7 %
2634212421
021032 ТУ 6—09—4102—75 ч
Барий-кадмий стеарат соосажденный
$BaCd(St)_8$, где $St = C_nH_{2n+1}COO$
Массовая доля бария 14,5—16,5 %, кадмия 3,5—4,5 %, бария+кадмия 18,0 %
2634212431
021073 ТУ 6—09—959—80 ч
Барий-калий ортованадат
Калий-барий ванадиевокислый орто
$KBaVO_4$
2621131653
101208 ТУ 6—09—02—123—75 хч
Барий каприловокислый см. Барий октаноат
Барий карбонат, для ламп высокого давления
Барий углекислый
$BaCO_3$
021364 ТУ 6—09—03—480—80 ч
Барий кремнекислый мета см. Барий метасиликат
Барий кремнефтористый см. Барий гексафторосиликат
Барий лактат
Барий молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Ba$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2634520181
020035 ТУ 6—09—09—555—74 ч
Барий лимоннокислый см. Барий цитрат
Барий маслянокислый см. Барий бутират
Барий метаборат, для электровакуумной промышленности
Барий борнокислый мета
$Ba(BO_2)_2$
2621240643
021057 ТУ 6—09—01—155—78 хч
Барий метаборат, водный
Барий борнокислый мета
$Ba(BO_2)_2 \cdot nH_2O$
2621240071
020011 ТУ 6—09—01—331—76 ч
Барий метаванадат, 1-водный
Барий ванадиевокислый мета
$Ba(VO_3)_2 \cdot H_2O$
2621240111
020041 ТУ 6—09—02—359—82 ч
021138 ТУ 6—09—02—14—80 хч
Барий метакрилат, 2-водный
Барий метакриловокислый
$[CH_2{=}C(CH_3)COO]_2Ba \cdot 2H_2O$
2634230041
020938 ТУ 6—09—14—1595—74 ч
Барий метакриловокислый см. Барий метакрилат
Барий метасиликат
Барий кремнекислый мета
$BaSiO_3$
2621240211
020029 ТУ 6—09—01—464—77 ч
Барий метатитанат
Барий титановокислый мета
$BaTiO_3$

Массовая доля основного вещества ≥97,0 %; молекулярное отношение $BaO:TiO_2=0,97:1,03$
2621240351
020053 ТУ 6—09—3963—84 ч

Барий метафосфат
Барий фосфорнокислый мета
$Ba(PO_3)_2$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621240451
020102 ТУ 6—09—1040—76 ч
2621240453
021140 ТУ 6—09—1040—76 хч

Барий метацирконат
Барий циркониевокислый мета
$BaZrO_3$
Массовая доля оксида бария 52—57 %
2621240581
020126 ТУ 6—09—1346—80 ч

Барий молибдат
Барий молибденовокислый
$BaMoO_4$
2621240241
020034 ТУ 6—09—02—192—85 ч

Барий молибденовокислый см. Барий молибдат

Барий молочнокислый см. Барий лактат

Барий муравьинокислый см. Барий формиат

Барий-натрий ортованадат
Натрий-барий ванадиевокислый орто
$NaBaVO_4$
2621121533
131433 ТУ 6—09—02—136—75

Барий нафтенат
Барий нафтеновокислый
2634410051
020076 ТУ 6—09—07—1378—84 ч

Барий нафтеновокислый см. Барий нафтенат

Барий нитрат см. Барий азотнокислый

Барий нитрит, 1-водный
Барий азотистокислый
$Ba(NO_2)_2\cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2621240011
020004 ТУ 6—09—149—75 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621240012
020005 ТУ 6—09—149—75 чда
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2621240013
020763 ТУ 6—09—149—75 хч

Барий окись
BaO
2611210061
020037 ГОСТ 10203—78 ч

Показатели качества:	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥97,0
Максимальное содержание примесей, %, не более	
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,2
Хлориды (Cl)	0,01
Железо (Fe)	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,002

Барий оксалат, 1-водный
Барий щавелевокислый
$BaC_2O_4\cdot H_2O$
2634220101
020075 ТУ 6—09—09—691—80 ч

Барий октаноат
Барий каприловокислый
$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Ba$
2634212441
021260 ТУ 6—09—09—648—85 ч

Барий олеат, водный
Барий олеиновокислый
$(C_{17}H_{33}COO)_2Ba\cdot nH_2O$
2634230391
021326 ТУ 6—09—01—235—74 ч

Барий олеиновокислый см. Барий олеат

Барий ортованадат
Барий ванадиевокислый орто
$Ba_3(VO_4)_2$
2621240603
021012 ТУ 6—09—02—78—84 хч

Барий ортофосфат
Барий фосфорнокислый
$Ba_3(PO_4)_2$
2621240441
020064 ТУ 6—09—01—198—74 ч

Барий пероксид
BaO_2
Массовая доля основного вещества ≥85,0 %
2611330011
020039 ТУ 6—09—5295—86 хч
Массовая доля основного вещества ≥87,0 %
2611330012
020040 ТУ 6—09—5295—86 чда
Массовая доля основного вещества ≥90,0 %
2611330013
020674 ТУ 6—09—5295—86 ч

Барий пероксид, 8-водный
$BaO_2\cdot 8H_2O$
2611330031
020504 ТУ 6—09—01—399—77 ч

Барий перхлорат
Барий хлорнокислый
$Ba(ClO_4)_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2621240551
020071 ТУ 6—09—3604—74 ч
3-водный
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2621240561
020073 ТУ 6—09—3581—74 ч

Барий пированадат
Барий ванадиевокислый пиро
$Ba_2V_2O_7$
2621240661
021019 ТУ 6—09—02—280—83 ч

Барий пропионат, 1-водный
Барий пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_2Ba\cdot H_2O$
2634210201
020042 ТУ 6—09—08—985—83 ч

Барий пропионовокислый см. Барий пропионат

Барий роданид см. Барий тиоцианат

Барий роданистый см. Барий тиоцианат

Барий-рутений(IV) оксид (1 : 1 : 3)
$BaRuO_3$
021460 ТУ 6—09—05—1199—82 ч

Барий салицилат, 2-водный
Барий салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Ba\cdot 2H_2O$

2634520191
020077 ТУ 6—09—07—679—77 ч

Барий салициловокислый см. Барий салицилат

Барий-свинец(II) метаниобат (0,4:0,6), для радиокерамики
Барий-свинец(II) ниобиевокислый мета
$Ba_{0,4}Pb_{0,6}(NbO_3)_3$
2621240671
020788 ТУ 6—09—03—155—76 ч

Барий-свинец(II) ниобиевокислый мета см. Барий-свинец(II) метаниобат

Барий селенат
Барий селеновокислый
$BaSeO_4$
2621240291
020046 ТУ 6—09—17—104—82 ч

Барий селенистокислый см. Барий селенит

Барий селенит
Барий селенистокислый
$BaSeO_3$
2621240281
020044 ТУ 6—09—17—103—81 ч

Барий селеновокислый см. Барий селенат

Барий сернистокислый см. Барий сульфит

Барий сернистый см. Барий сульфид

Барий серноватистокислый см. Барий тиосульфат

Барий сернокислый
Барий сульфат
$BaSO_4$
2621240331
021235 ГОСТ 3158—75 ч
2621240332
021236 ГОСТ 3158—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Максимальное содержание примесей, %, не более		
Остаток на сите с сеткой 0,14 К	не норм.	0,008
Растворимые в соляной кислоте вещества	0,1	0,2
Влага	0,05	0,1
Нитраты (NO_3)	0,003	0,01
Сульфаты, растворимые в воде (SO_4)	0,01	0,015
Фосфаты (PO_4)	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,015
Бария соли, растворимые	испытание	
Железо (Fe)	0,001	0,003
Мышьяк (As)	0,0001	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

«НТ» для резиновой промышленности
2621240681
021205 ТУ 6—09—3502—85 ч

Барий сернокислый см. Барий сульфат высокодисперсный

Барий сульфид, 6-водный
Барий сернистый
$BaS \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества 95,0 %
2621240311
020048 ТУ 6—09—3961—75 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 90{,}0$ %
2621240312
020764 ТУ 6—09—3961—75 чда

Барий стеарат
Барий стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Ba$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2634210211
020080 ТУ 6—09—281—75
Массовая доля бария 19—20 %; $t_{пл} = 225$ °C

Барий стеарат марки С, стабилизатор ПВХ
Массовая доля бария 19,0—20,0 %
2634212451
021167 ТУ 6—09—4139—75 ч
Для синтетической пленки
2634212461
021211 ТУ 6—09—3690—74 ч

Барий стеарат марки С-17, стабилизатор ПВХ 671,5
Массовая доля бария 18,0—20,0 %; $t_{пл} \geqslant 140$ °C
2634212211
020979 ТУ 6—09—4060—75 ч

Барий стеариновокислый см. Барий стеарат

Барий-стронций-кальций тройной карбонат
Барий-стронций-кальций углекислый
$BaCO_3 \cdot SrCO_3 \cdot CaCO_3$
2621240753
020994 ТУ 6—09—1648—85 хч

Барий-стронций-кальций углекислый см. Барий-стронций-кальций тройной карбонат

Барий сульфаминовокислый см. Барий амидосульфат

Барий сульфат, высокодисперсный
Барий сернокислый
$BaSO_4$
2621210832
021512 ТУ 6—09—5135—83 чда

Барий сульфит
Барий сернистокислый
$BaSO_3$
2621240301
020047 ТУ 6—09—03—347—78 ч

Барий D-тартрат, 1-водный
Барий виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Ba \cdot H_2O$
2634520161
020014 ТУ 6—09—08—846—84 ч

Барий DL-тартрат, 1-водный
Барий винограднокислый; Барий DL-виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Ba \cdot H_2O$
2634521381
021049 ТУ 6—09—08—814—79 ч

Барий тетраиодомеркурат(II), насыщенный раствор см. Раствор Рорбаха

Барий тетрафосфат
Барий тетрафосфорнокислый
$3BaO \cdot 2P_2O_5$
2621240341
020853 ТУ 6—09—4103—75 ч

Барий тетрафосфорнокислый см. Барий тетрафосфат

Барий тиосульфат, 1-водный
Барий серноватистокислый
$BaS_2O_3 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2621240321
020662 ТУ 6—09—2315—77 ч

Барий тиоцианат, 2-водный
Барий роданистый; Барий роданид
$Ba(SCN)_2 \cdot 2H_2O$

2621240261
020043 ТУ 6—09—03—453—78 ч
2621240263
020057 ТУ 6—09—03—453—78 хч

Барий-титанил оксалат, 4-водный, легированный церием
Барий-титанил щавелевокислый
$BaTiO(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$
2634221023
021163 ТУ 6—09—01—498—77 хч

Барий-титанил щавелевокислый см. Барий-титанил оксалат

Барий титановокислый мета см. Барий метатитанат

Барий триоксалатоферрат(III), водный
Барий-железо(III) щавелевокислый
$Ba_3[Fe(C_2O_4)]_2 \cdot nH_2O$
2634220081
020033 ТУ 6—09—01—338—76 ч

Барий 2,4,6-трис(оксиметил)фенолят
$C_{18}H_{22}BaO_8$
2632240231
021417 ТУ 6—09—13—752—80 ч

Барий углекислый
Барий карбонат
$BaCO_3$
2621240391
020054 ГОСТ 4158—80 ч
2621240392
020055 ГОСТ 4158—80 чда
2621240393
020056 ГОСТ 4158—80 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0	≥98,0
Максимальное содержание примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,01	0,02	0,1
Растворимые щелочи и карбонаты (в пересчете на OH)	0,001	0,015	0,02
Азот общий (N)	0,001	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,0001	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Калий и натрий (K+Na)	0,01	0,1	0,25
Кальций и стронций (Ca+Sr)	0,3	0,5	0,5
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002

Барий углекислый см. Барий карбонат

Барий уксуснокислый
Барий ацетат
$(CH_3COO)_2Ba$
2634210221
020058 ГОСТ 5816—77 ч
2634210222
020059 ГОСТ 5816—77 чда
2634210223
020060 ГОСТ 5816—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01	0,05
Азот общий (N)	0,001	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,01	0,025	0,05
Кальций и стронций (Ca+Sr)	0,02	0,1	0,2
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002
pH 5%-го раствора препарата	7—8,5	7—8,5	7—8,5

Для производства нафтената бария
2634212471
021174 ТУ 6—09—03—334—73 ч

Барий формиат
Барий муравьинокислый
$(HCOO)_2Ba$
2634210191
020036 ТУ 6—09—11—1302—79 ч

Барий фосфинат
Барий фосфорноватистокислый; Барий гипофосфит
$Ba(H_2PO_2)_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2621240421
020061 ТУ 6—09—2274—86 ч
Массовая доля основного вещества ≥95,0 %
2621240422
020062 ТУ 6—09—2274—86 чда

Барий фосфорноватистокислый см. Барий фосфинат

Барий фосфорнокислый см. Барий ортофосфат

Барий фосфорнокислый двузамещенный см. Барий гидроортофосфат

Барий фосфорнокислый мета см. Барий метафосфат

Барий фосфорнокислый однозамещенный см. Барий дигидроортофосфат

Барий фторид, для оптических покрытий
BaF_2
2621240681 ТУ 6—09—17—165—82 ч

Барий фтористый
BaF_2
2621240491
020065 ГОСТ 7168—80 ч
2621240492
021141 ГОСТ 7168—80 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Потери при прокаливании	0,2	0,3
Кремний (Si)	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,015	0,05
Хлориды (Cl)	0,005	0,005
Железо (Fe)	0,002	0,005
Тяжелые металлы (Pb+Cu+Mn)	0,001	0,003

Для монокристаллов
2621240503
020506 ТУ 6—09—01—261—85 хч

Для монокристаллов «ФБУ»
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2621240703
021127 ТУ 6—09—2674—77 хч
Для оптических целей
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2621240683
021146 ТУ 6—09—4179—76 хч

Барий хлоранилат, 3-водный
Барий хлораниловокислый
$OC_6Cl_2(O_2Ba)O\cdot 3H_2O$
2633910011
020507 ТУ 6—09—06—484—75 ч

Барий хлораниловокислый см. Барий хлоранилат

Барий хлорид
$BaCl_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,5$ %
2621240511
020110 ТУ 6—09—3781—74 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,9$ %
2621240513
020825 ТУ 6—09—3781—74 хч

Барий хлористый, 2-водный
$BaCl_2\cdot 2H_2O$
2621240521
020066 ГОСТ 4108—72 ч
2621240522
020067 ГОСТ 4108—72 чда
2621240523
020068 ГОСТ 4108—72 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 99,5$
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,01
Азот (N) общий из нитратов, нитритов и аммиака	0,005	0,005	0,001
Хлораты (ClO_3)	0,002	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,0005
Калий и натрий (K+Na)	0,02	0,05	0,1
Стронций и кальций (Sr+Ca)	0,02	0,1	0,2
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0004	0,001
pH 5 %-го раствора препарата	5,2—8,2	5,2—8,2	не норм.

Для анализа в производстве органических перекисей
2621240533
020857 ТУ 6—09—03—398—75 хч

Барий хлорнокислый см. Барий перхлорат

Барий хромат
Барий хромовокислый
$BaCrO_4$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,5$ %
2621240572
020074 ТУ 6—09—5286—86 чда

Барий хромовокислый см. Барий хромат

Барий циркониевокислый мета см. Барий метацирконат

Барий-цирконил оксалат, водный, для полупроводников
Барий-цирконил щавелевокислый
$BaZrO(C_2O_4)_2\cdot nH_2O$
2634221041
021159 ТУ 6—09—01—185—78 ч

Барий-цирконил щавелевокислый см. Барий-цирконил оксалат

Барий цитрат, 7-водный
Барий лимоннокислый
$(C_6H_5O_7)_2Ba_3\cdot 7H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2634520171
020031 ТУ 6—09—09—561—74 ч

Барий щавелевокислый см. Барий оксалат

Батофенантролин
4,7-Дифенил-1,10-фенантролин
$C_{24}H_{16}N_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $t_{пл}=219—222$ °C
2638111772
021139 ТУ 6—09—5048—82 чда

Бенгальский розовый А, индикатор
3′,6′-Дихлор-2,4,5,7-тетраиодфлуоресцеин динатриевая соль C. I. 45435
$C_{20}H_4Cl_2I_4Na_2O_5$
2638240012
020078 ТУ 6—09—2748—73 чда

Бензальазин см. Бензилиденазин

Бензальанилин см. Бензилиденанилин

Бензальацетон см. Бензилиденацетон

5-Бензальбарбитуровая кислота
$C_{11}H_8N_2O_3$
2636540121
020508 ТУ 6—09—10—823—78 ч

Бензаль бромистый см. Бензилиден бромистый

Бензальдегид, синтетический
C_6H_5CHO
2633120071
020085 ГОСТ 157—78 ч
2633120072
020096 ГОСТ 157—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 98,5$
Плотность, г/см^3	1,0450—1,0480	1,0440—1,0480
Показатель преломления n_D^{20}	1,5460—1,5470	1,5440—1,5470
Температура кипения, °C	178—179	177—181
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %	$\leqslant 0,002$	$\leqslant 0,02$
Бензойная кислота (C_6H_5COOH), %	$\leqslant 0,5$	$\leqslant 1,0$
Хлор (Cl), %	$\leqslant 0,02$	$\leqslant 0,2$

Бензальдегид (3,5-динитробензоил)гидразон
$C_6H_5CH{=}NNHCOC_6H_3(NO_2)_2$
$t_{пл}=262—269$ °C (1 °C)
2636450041
020686 ТУ 6—09—1185—71 ч

Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль, 2-водная
2-Формилбензол-1,3-дисульфокислоты динатриевая соль
$(NaO_3S)_2C_6H_3CHO\cdot 2H_2O$
2635320231
020510 ТУ 6—09—13—704—79 ч

Бензальдегид диэтилацеталь
$C_6H_5CH(OC_2H_5)_2$

2633310051
020093 ТУ 6—09—09—496—78 ч

Бензальдегидро-4-нитрофенилгидразон см. Бензилиден-4-нитрофенилгидразин

Бензальдегид фенилгидразон см. Бензилиденфенилгидразин

Бензальмалоновый эфир см. Бензилиденмалоновый эфир

Бензаль-4-нитрофенилгидразин см. Бензилиден-4-нитрофенилгидразин

Бензальпинаколин см. 4,4-Диметил-1-фенилпентен-1-он-3

Бензальфенилгидразин см. Бензилиденфенилгидразин

Бензальфталид см. 3-Бензилиденфталид

Бензамид
Бензойной кислоты амид
$C_6H_5CONH_2$
2636210211
020091 ТУ 6—09—14—2096—82 ч

Бензанилид
Бензойной кислоты анилид
$C_6H_5CONHC_6H_5$
2636210221
020092 ТУ 6—09—14—1942—77 ч

1,2-Бензантрахинон
Нафтантрахинон
$C_{18}H_{10}O_2$
2633240101
020097 ТУ 6—09—15—464—80 ч

1,2-Бензантрацен
Бенз [*a*] антрацен; Тетрафен
$C_{18}H_{12}$
2631310101
020935 ТУ 6—09—15—283—76 ч

Бенз[*a*]антрацен см. 1,2-Бензантрацен

Бензантрон
$C_{17}H_{10}O$
$t_{пл}$ = 171—174 °C (1 °C)
2633220091
020094 ТУ 6—09—4842—80 ч

Бензгидразид
Бензоилгидразид; Бензойной кислоты гидразид
$C_6H_5CONHNH_2$
2636430101
020157 ТУ 6—09—06—500—75 ч

Бензгидриламин см. альфа-Аминофенилметан

Бензгидрил хлористый
Дифенилхлорметан; Хлордифенилметан
$C_6H_5CHClC_6H_5$
2631650261
021191 ТУ 6—09—10—755—77 ч

Бензгидроксамовой кислоты кислая натриевая соль — бензгидроксамовая кислота (1:1)
$C_6H_5CONHONa \cdot C_6H_5CONHOH$
2634620031
020100 ТУ 6—09—08—1281—78 ч

Бензгидрол
Дифенилкарбинол; Дифенилметанол
$(C_6H_5)_2CHOH$
2632230031
020099 ТУ 6—09—10—1255—77 ч

Бензидин
4,4′-Диаминобифенил
$NH_2C_6H_4C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 127—129 °C
2636120141
020104 ТУ 6—09—4221—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$ = 128—129 °C
2636120142
020105 ТУ 6—09—4221—76 чда

Бензидин диацетат см. Бензидин уксуснокислый

Бензидин дигидрохлорид
$NH_2C_6H_4C_6H_4NH_2 \cdot 2HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2636120151
020106 ТУ 6—09—4222—76 ч
Массовая доля основного вещества, ⩾99,0 %
2636120152
020107 ТУ 6—09—4222—76 чда

Бензидин-2,2′-дисульфокислота, 3-водная
4,4′-Диаминобифенил-2,2′-дисульфокислота
$HO_3S(NH_2)C_6H_3C_6H_3(NH_2)SO_3H \cdot 3H_2O$
2635320241
020632 ТУ 6—09—16—1059—85 ч

Бензидин уксуснокислый
Бензидин диацетат
$NH_2C_6H_4C_6H_4NH_2 \cdot 2CH_3COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636120171
020111 ТУ 6—09—2085—72 ч

Бензилакрилат см. Бензиловый эфир акриловой кислоты

Бензиламин
альфа-Аминотолуол
$C_6H_5CH_2NH_2$
2636120181
020113 ТУ 6—09—1584—77 ч

Бензиламин бензойнокислый
Бензиламмоний бензоат
$C_6H_5CH_2NH_2 \cdot C_6H_5COOH$
2636122021
021000 ТУ 6—09—13—650—78 ч

Бензиламин гидрохлорид
Бензиламмоний хлористый
$C_6H_5CH_2NH_2 \cdot HCl$
2636120191
020114 ТУ 6—09—07—379—85 ч

Бензиламиноацеталь
Бензиламиноацетальдегид диэтилацеталь
$C_6H_5CH_2NHCH_2CH(OC_2H_5)_2$
2633310061
020794 ТУ 6—09—14—1507—73 ч

Бензиламиноацетальдегид диэтилацеталь см. Бензиламиноацеталь

4-(Бензиламино)пиридин
Бензил-4-пиридиламин
$C_{12}H_{12}N_2$
2631510071
020514 ТУ 6—09—15—47—74 ч

4-{[(*n*-Бензиламино)фенил]азо}бензолсульфокислоты натриевая соль см. Бензиловый оранжевый

Бензил-*n*-аминофениловый эфир см. *n*-(Бензилокси)анилин

бета-(Бензиламино)этанол
N-Бензилэтаноламин
$C_6H_5CH_2NHCH_2CH_2OH$
2632230041
020115 ТУ 6—09—05—341—75 ч

Бензиламин углекислый
Бензиламмоний карбонат
$(C_6H_5CH_2NH_2)_2 \cdot H_2CO_3$
2636120201
020116 ТУ 6—09—07—400—85 ч
Бензиламмоний бензоат см. Бензиламин бензойнокислый
Бензиламмоний карбонат см. Бензиламин углекислый
Бензиламмоний хлористый см. Бензиламин гидрохлорид
N-Бензиланилин
N-Фенилбензиламин
$C_6H_5NHCH_2C_6H_5$
2636160011
020117 ТУ 6—09—14—2088—81 ч
N-Бензиланилин гидрохлорид
$C_6H_5NHCH_2C_6H_5 \cdot HCl$
2636160021
020143 ТУ 6—09—07—1012—78 ч
Бензилацетат см. Бензиловый эфир уксусной кислоты
Бензилацетон
4-Фенил-2-бутанон
$C_6H_5CH_2CH_2COCH_3$
2633231821
020921 ТУ 6—09—10—988—74 ч
1-Бензилбензимидазол-2-амин см. 2-Амино-1-бензилбензимидазол
Бензилбис(2-оксиэтил)амин см. N-Бензилдиэтаноламин
Бензилбифенил
Бензилдифенил
$C_6H_5CH_2C_6H_4C_6H_5$
2631430011
020150 ТУ 6—09—07—1273—81 ч

Бензилбифенилилкетон
$C_6H_5CH_2COC_6H_4C_6H_5$
2633230361
020146 ТУ 6—09—07—1309—83 ч
Бензил бромистый
альфа-Бромтолуол
$C_6H_5CH_2Br$
2631611341
020118 ТУ 6—09—07—1311—82 ч
Бензилбутилсульфоксид см. Бутилбензилсульфоксид
Бензилбутират см. Бензиловый эфир масляной кислоты
Бензилвиологен двухлористый
N,N′-Дибензил-4,4′-бипиридиний двухлористый
$C_{24}H_{22}N_2Cl_2$
2631650271
021136 ТУ 6—09—10—1114—76 ч
Бензилгексилсульфоксид см. Гексилбензилсульфоксид
Бензилгидразин
$C_6H_5CH_2NHNH_2$
2636430831
021046 ТУ 6—09—13—610—77 ч
Бензилгидразин гидрохлорид
$C_6H_5CH_2NHNH_2 \cdot HCl$
2636440191
021025 ТУ 6—09—13—685—78 ч
Бензилгликоль см. Монобензиловый эфир этиленгликоля

Бензилдецилсульфоксид см. Децилбензилсульфоксид
Бензилдигликоль см. 2-Бензилоксиэтанол
N-Бензилдидециламин см. N,N-Дидецилбензиламин
2-Бензилдимедон см. 2-Бензил-5,5-диметил-1,3-циклогександион
N-Бензилдиметиламин см. N,N-Диметилбензиламин
2-Бензил-5,5-диметил-1,3-циклогександион
2-Бензилдимедон
$C_{15}H_{18}O_2$
2633221071
052234 ТУ 6—09—16—1280—81 ч
альфа-Бензилдиоксим
альфа-Дифенилглиоксим; Никелон
$C_6H_5C(=NOH)C(=NOH)C_6H_5$
2638110151
020119 ТУ 6—09—07—867—77 ч
Бензилдисульфид см. Дибензилдисульфид
Бензилдифенил см. Бензилбифенил
N-Бензилдиэтаноламин
Бензилбис(2-оксиэтил)амин; 2,2′-(Бензилимино)диэтанол
$C_6H_5CH_2N(CH_2CH_2OH)_2$
2632230051
020127 ТУ 6—09—14—1773—81 ч
Бензилиденазин
Бензальазин; Дибензилиденгидразин
$C_6H_5CH{=}N{-}N{=}CHC_6H_5$
Массовая доля азота $13{,}45 \pm 0{,}2$ %; $t_{пл} = 92$—94 °C (1,5 °C)
2636430071
020081 ТУ 6—09—4776—79 ч
4-(Бензилиденамино)антипирин см. 4-(Бензилиденамино)-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон
4-(Бензилиденамино)-2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон
4-(Бензилиденамино)антипирин
$C_{18}H_{17}N_3O$
2633220101
020151 ТУ 6—09—16—969—86 ч
Бензилиденанилин
Бензальанилин
$C_6H_5CH=NC_6H_5$
2636120131
020082 ТУ 6—09—06—712—76 ч
Бензилиденацетон
Ацетоциннамон; Бензальацетон; Метилстирилкетон; 4-Фенилбутен-3-он-2
$CH_3COCH=CHC_6H_5$
$t_{кр} = 37{,}5$—42 °C
2633230321
020120 ТУ 6—09—2535—79 ч
Бензилиденацетофенон см. Халкон

N-Бензилиденбензиламин
$C_6H_5CH=N \cdot CH_2C_6H_5$
2636161371
021675 ТУ 6—09—40—716—85 ч
Бензилиден бромистый
Бензаль бромистый; (Дибромметил) бензол; альфа, альфа-Дибромтолуол
$C_6H_5CHBr_2$
2631640011
020509 ТУ 6—09—07—195—74 ч
4,4′-Бензилидендиантипирин

Диантипирилфенилметан
$C_{29}H_{28}N_4O_2$
2638110402
051355 ТУ 6—09—09—628—75 чда
4,4′-Бензилидендифенол см. Бис(*n*-гидроксифенил)фенилметан
2,2′-Бензилидендициклогексанон
$C_{19}H_{24}O_2$
2633221401
021566 ТУ 6—09—40—1123—85 ч
2-Бензилиден-1,3-индандион
$C_{16}H_{10}O_2$
2633240911
021315 ТУ 6—09—09—1181—79 ч
Бензилиденмалоновый эфир
Бензальмалоновый эфир; Диэтилбензилиденмалонат; Диэтиловый эфир бензилиденмалоновой кислоты
$C_6H_5CH{=}C(COOC_2H_5)_2$
2634720141
020690 ТУ 6—09—10—916—78 ч
Бензилиден-4-нитрофенилгидразин
Бензальдегидо-4-нитрофенилгидразон; Бензаль-4-нитрофенилгидразин
$C_6H_5CH{=}NHC_6H_4O_2$
2636430941
021126 ТУ 6—09—07—74—78 ч
Бензилиденпинаколин см. 4,4-Диметил-1-фенилпентен-1-он-3
5-Бензилиденроданин
$C_{10}H_7NOS_2$
2633221231
021128 ТУ 6—09—05—1049—80 ч
Бензилиденфенилгидразин
Бензальдегид фенилгидразон; Бензальфенилгидразин
$C_6H_5CH{=}NNHC_6H_5$
2636450051
020135 ТУ 6—09—05—492—76 ч
3-Бензилиденфталид
Бензальфталид
$C_{15}H_{10}O_2$
2631540111
020512 ТУ 6—09—10—961—74 ч
2-Бензилиденциклогексанон
$C_{13}H_{14}O$
2633221401
021566 ТУ 6—09—40—323—84 ч
N-Бензилизопропиламин см. N-Изопропилбензиламин
S-Бензилизотиомочевина гидрохлорид
S-Бензилтиуроний хлористый
$NH{=}C(NH_2)SCH_2C_6H_5 \cdot HCl$
2636540141
020180 ТУ 6—09—10—1207—77 ч
2636540142
020939 ТУ 6—09—10—1207—77 чда
2,2′-(Бензилимино)диэтанол см. N-Бензилдиэтаноламин
Бензилкарбамид см. Бензилмочевина
Бензилкетон см. Дибензилкетон
Бензилкротонат см. Бензиловый эфир кротоновой кислоты
Бензиллаурат см. Бензиловый эфир лауриновой кислоты
N-Бензилмалеимид
Малеиновой кислоты бензилимид
$C_{11}H_9NO_2$
2636220121
020133 ТУ 6—09—07—1310—83 ч
Бензилмалоновая кислота
бета-Фенилизоянтарная кислота
$C_6H_5CH_2CH(COOH)_2$
2634320011
020138 ТУ 6—09—07—179—85 ч
Бензилмалоновый эфир
Диэтилбензилмалонат; Диэтиловый эфир бензилмалоновой кислоты
$C_6H_5CH_2CH(COOC_2H_5)_2$
2634720151
020691 ТУ 6—09—15—7—74 ч
Бензилмеркаптан см. альфа-Толуолтиол
Бензилметакрилат см. Бензиловый эфир метакриловой кислоты
N-Бензил-N-метиламин см. N-Метил-N-бензиламин
Бензилметилкетон см. Метилбензилкетон
Бензилметиловый эфир
Метилбензиловый эфир
$C_6H_5CH_2OCH_3$
2632330241
020158 ТУ 6—09—07—1159—78 ч
Бензилмочевина
Бензилкарбамид
$C_6H_5CH_2NHCONH_2$
2636540131
020661 ТУ 6—09—11—739—76 ч
1-Бензилнафталин
Фенил-1-нафтилметан
$C_{10}H_7CH_2C_6H_5$
2631310111
020516 ТУ 6—09—15—402—79 ч
2-Бензилнафталин
Фенил-2-нафтилметан
$C_{10}H_7CH_2C_6H_5$
2631310121
020795 ТУ 6—09—15—398—79 ч
Бензил-*n*-нитрофениловый эфир
n-Нитро(бензилокси)бензол
$C_6H_5CH_2OC_6H_4NO_2$
2632340271
020965 ТУ 6—09—07—373—85 ч
Бензиловая кислота
Дифенилгликолевая кислота
$(C_6H_5)_2C(OH)COOH$
2634510021
0201122 ТУ 6—09—06—478—75 ч
Бензиловый оранжевый, индикатор
4-{[(*n*-Бензиламино)фенил]азо}бензолсульфокислоты натриевая соль
$C_6H_5CH_2NHC_6H_4N{=}NC_6H_4SO_3Na$
2638220072
020123 ТУ 6—09—1408—76 чда
Бензиловый спирт
Фенилкарбинол; Фенилметанол
$C_6H_5CH_2OH$
2632230061
021247 ГОСТ 8751—72 ч
2632230062
021248 ГОСТ 8751—72 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Плотность, г/см^3	1,045—1,047	1,044—1,047
Показатель преломления	1,5395—	1,5385—

n_D^{20}	1,5405	1,5405
Температура кипения, °С	204—207	203—207
Цветность		испытание
Кислотность в пересчете на бензойную кислоту, %	⩽0,025	не норм.
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	⩽0,002	⩽0,005
Бензальдегид (C_6H_5CHO), %	⩽0,1	не норм.
Вода (H_2O), %	⩽0,1	не норм.
Хлориды (Cl), %	⩽0,001	⩽0,005

Бензиловый эфир см. Дибензиловый эфир

Бензиловый эфир акриловой кислоты
Бензилакрилат
$CH_2=CHCOOCH_2C_6H_5$
2634710351
020518 ТУ 6—09—13—659—78 ч

Бензиловый эфир коричной кислоты
Бензилциннамат
$C_6H_5CH=CHCOOCH_2C_6H_5$
2634722171
021269 ТУ 6—09—10—550—84 ч

Бензиловый эфир кротоновой кислоты
Бензилкротонат
$CH_3CH=CHCOOCH_2C_6H_5$
2634716441
021104 ТУ 6—09—08—709—80 ч

Бензиловый эфир лауриновой кислоты
Бензиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}COOCH_2C_6H_5$
2634710361
020139 ТУ 6—09—09—35—77 ч

Бензиловый эфир масляной кислоты
Бензилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2C_6H_5$
2634710371
020130 ТУ 6—09—08—1107—76 ч

Бензиловый эфир метакриловой кислоты
Бензилметакрилат
$CH_2=C(CH_3)COOCH_2C_6H_5$
2634710381
020700 ТУ 6—09—13—465—75 ч

Бензиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Бензилхлорацетат
$ClCH_2COOCH_2C_6H_5$
2634710391
020140 ТУ 6—09—09—34—78 ч

Бензиловый эфир муравьиной кислоты
Бензилформиат
$HCOOCH_2C_6H_5$
2634710401
020520 ТУ 6—09—11—1252—79 ч

Бензиловый эфир *п*-оксибензойной кислоты
Бензил-*п*-оксибензоат
$HOC_6H_4COOCH_2C_6H_5$
2634750171
020131 ТУ 6—09—07—1127—78 ч

Бензиловый эфир салициловой кислоты
Бензилсалицилат
$HOC_6H_4COOCH_2C_6H_5$
2634790181
020134 ТУ 6—09—13—792—82 ч

Бензиловый эфир стеариновой кислоты
Бензилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2C_6H_5$
2634710411
020166 ТУ 6—09—09—36—77 ч

Бензиловый эфир тиоциановой кислоты
Бензил роданистый; Бензилтиоцианат
$C_6H_5CH_2SCN$
$t_{пл}=39—42$ °С
2636230111
020129 ТУ 6—09—2623—73 ч

Бензиловый эфир уксусной кислоты
Бензилацетат
$CH_3COOCH_2C_6H_5$
2634710421
020136 ТУ 6—09—07—840—77 ч

Бензиловый эфир фенилуксусной кислоты
Бензилфенилацетат
$C_6H_5CH_2OC(O)CH_2C_6H_5$
2634722541
021484 ТУ 6—09—08—1446—83 ч

Бензиловый эфир хлормуравьиной кислоты, 75 %-ный раствор в толуоле
Бензиловый эфир хлоругольной кислоты; Бензилхлорформиат; Карбобензоксихлорид
$ClCOOCH_2C_6H_5$
2634710431
020522 ТУ 6—09—15—215—76 ч

Бензиловый эфир хлоругольной кислоты см. Бензиловый эфир хлормуравьиной кислоты

***п*-(Бензилокси)анилин**
Бензил-*п*-аминофениловый эфир
$C_6H_5CH_2OC_6H_4NH_2$
2632330231
020924 ТУ 6—09—15—680—85 ч

Бензил-*п*-оксибензоат см. Бензиловый эфир *п*-оксибензойной кислоты

бета-(Бензилокси)пропионитрил
бета-Цианэтилбензиловый эфир
$C_6H_5CH_2OCH_2CH_2CN$
2636230121
020906 ТУ 6—09—05—344—75 ч

***п*-(Бензилокси)фенол** см. Монобензиловый эфир гидрохинона

2-Бензилоксиэтанол
Бензилгликоль; Бензилцеллозольв; Монобензиловый эфир этиленгликоля
$C_6H_5CH_2OCH_2CH_2OH$
2632230791
121219 ТУ 6—09—40—970—85 ч

2-(2-Бензилоксиэтокси)этанол см. Монобензиловый эфир диэтиленгликоля

Бензилоктилсульфид см. Октилбензилсульфид

Бензилоктилсульфоксид
Октилбензилсульфоксид
$C_6H_5CH_2SOCH_2(CH_2)_6CH_3$
2635220021
020635 ТУ 6—09—13—563—76 ч

Бензил-4-пиридиламин см. 4-(Бензиламино)-пиридин

2-Бензилпиридин
Фенил-2-пиридилметан
$C_{12}H_{11}N$
2631510081
020174 ТУ 6—09—15—378—78 ч

3-Бензилпиридин
Фенил-3-пиридилметан
$C_{12}H_{11}N$
2631510091
020517 ТУ 6—09—15—381—78 ч

4-Бензилпиридин
Фенил-4-пиридилметан
$C_{12}H_{11}N$

2631510101
020179 ТУ 6—09—15—104—74 ч

5-Бензилпирослизевой кислоты хлорангидрид
5-Бензилфуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид; 5-Бензил-2-фуроилхлорид
$C_{12}H_9ClO_2$
2634940381
021010 ТУ 6—09—08—371—75 ч

2-Бензил-2-пропанол
Диметилбензилкарбинол
$C_6H_5CH_2C(CH_3)_2OH$
2632230081
050427 ТУ 6—09—14—1643—79 ч

Бензил роданистый см. Бензиловый эфир тиоциановой кислоты

Бензилсалицилат см. Бензиловый эфир салициловой кислоты

Бензилстеарат см. Бензиловый эфир стеариновой кислоты

N-Бензилсукцинимид
Янтарной кислоты бензилимид
$C_{11}H_{11}NO_2$
2636220131
020187 ТУ 6—09—14—1897—76 ч

Бензилсульфид см. Дибензилсульфид

Бензилсульфоксид см. Дибензилсульфоксид

Бензилсульфохлорид см. альфа-Толуолсульфохлорид

Бензилтиоцианат см. Бензиловый эфир тиоциановой кислоты

S-Бензилтиуроний хлористый см. S-Бензилизотиомочевины гидрохлорид

Бензилтриметиламмоний бромистый см. Триметилбензиламмоний бромистый

Бензилтриметиламмоний гидроксид см. Триметилбензиламмоний гидроксид

Бензилтриметиламмоний хлористый см. Триметилбензиламмоний хлористый

N-Бензил-N,N′,N′-триметил-4,4′-диаминобензофенон
N,N′,N′-Триметил-N-бензил-4,4′-диаминобензофенон
$(CH_3)_2NC_6H_4COH_4C_6NCH_3(CH_2C_6H_5)$
2633232752
021548 ТУ 6—09—40—314—84 чда

Бензилтрифенилфосфоний хлористый, 1-водный
$[C_6H_5CH_2P(C_6H_5)_3]Cl \cdot H_2O$
2637420011
020890 ТУ 6—09—37—30—84 ч

Бензилтрихлорсилан
$C_6H_5CH_2SiCl_3$
2637220381
020988 ТУ 6—09—14—1070—78 ч

Бензилтриэтиламмоний бромистый см. Триэтилбензиламмоний бромистый

Бензилтриэтиламмоний гидроксид см. Триэтилбензиламмоний гидроксид

Бензилтриэтиламмоний иодистый см. Триэтилбензиламмоний иодистый

Бензилтриэтиламмоний хлористый см. Триэтилбензиламмоний хлористый

Бензилфенилацетат см. Бензиловый эфир фенилуксусной кислоты

альфа-Бензилфенилгидразин
N-Бензил-N-фенилгидразин; N-Фенил-N-бензилгидразин
$C_6H_5CH_2N(NH_2)C_6H_5$
2636431021
021203 ТУ 6—09—10—659—78 ч

альфа-Бензилфенилгидразин гидрохлорид
$C_6H_5CH_2N(NH_2)C_6H_5 \cdot HCl$
2636430091
020141 ТУ 6—09—07—817—77 ч

N-Бензил-N-фенил-2,3-эпоксипропиламин
1,2-Эпокси-3-(N-бензилфениламино)пропан
$C_{16}H_{17}NO$
2636160961
021257 ТУ 6—09—10—970—74 ч

***о*-Бензилфенол**
2-Гидроксидифенилметан
$C_6H_5CH_2C_6H_4OH$
2632211421
021059 ТУ 6—09—11—767—76 ч

***п*-Бензилфенол**
4-Гидроксидифенилметан
$C_6H_5CH_2C_6H_4OH$
2632210151
020523 ТУ 6—09—11—1512—81 ч

Бензилформиат см. Бензиловый эфир муравьиной кислоты

N-Бензилфталимид
Фталевой кислоты бензилимид
$C_{15}H_{11}NO_2$
2636220141
020524 ТУ 6—09—14—1931—83 ч

5-Бензилфуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид см. 5-Бензилпирослизевой кислоты хлорангидрид

5-Бензил-2-фуроилхлорид см. 5-Бензилпирослизевой кислоты хлорангидрид

N-Бензилхинолиний гидродинитрат см. N-Бензилхинолиний нитрат

N-Бензилхинолиний нитрат
N-Бензилхинолиний гидродинитрат
$C_{16}H_{14}N_2O_3 \cdot HNO_3$
2631540121
020883 ТУ 6—09—05—346—75 ч

Бензилхлорацетат см. Бензиловый эфир монохлоруксусной кислоты

Бензил хлористый
альфа-Хлортолуол
$C_6H_5CH_2Cl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\,\%$; пл. 1,097—1,101 г/см^3
2631640041
020142 ТУ 6—09—399—83 ч

Бензилхлорфениловый эфир, смесь *о*- и *п*-изомеров
$C_6H_5CH_2OC_6H_4Cl$
2632330251 ТУ 6—09—14—1270—81 ч

Бензилхлорформиат см. Бензиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Бензил-2-хлорэтиловый эфир см. альфа-(2-Хлорэтокси)толуол

Бензилцеллозольв см. 2-Бензилоксиэтанол

Бензил цианистый
Фенилацетонитрил: Фенилуксусной кислоты нитрил
$C_6H_5CH_2CN$
2636230131
020182 ТУ 6—09—14—1810—80 ч

Бензилциннамат см. Бензиловый эфир коричной кислоты

N-Бензилцитраконимид
Цитраконовой кислоты бензилимид
$C_{12}H_{11}NO_2$
2636221441
021209 ТУ 6—09—10—952—74 ч
N-Бензилэтаноламин см. бета-(Бензиламино)этанол
N-Бензил-N-этиланилин
N-Этил-N-бензиланилин
$C_6H_5N(C_2H_5)CH_2C_6H_5$
2636160031
020197 ТУ 6—09—05—945—83 ч
N-Бензилэтилендиамин
$C_6H_5CH_2NHCH_2CH_2NH_2$
2636160041
020863 ТУ 6—09—15—107—74 ч
Бензилэтилсульфид см. Этилбензилсульфид
Бензимидазол
1,3-Бензодиазол
$C_7H_6N_2$
2631550021
020145 ТУ 6—09—08—1078—84 ч
Бензимидазол-2-альдегид
$C_8H_6N_2O$
2633120081
020525 ТУ 6—09—07—93—78 ч
2-Бензимидазоламин см. 2-Аминобензимидазол
Бензимидазол гидрохлорид
$C_7H_6N_2 \cdot HCl$
2631550391
021119 ТУ 6—09—07—1038—78 ч
2[(2-Бензимидазолил)амино]этанол см. 2[(2-Гидроксиэтил)амино]бензимидазол
Бензимидазол-1-метанол см. 1-(Оксиметил)-бензимидазол
2(3Н)-Бензимидазолон
о-Фениленмочевина
$C_7H_6N_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,8 %; $t_{пл}$=315—317 °C (1,5 °C)
2636540981
020637 ТУ 6—09—4782—79 ч
Бензимидазол-2-сульфокислота
$C_7H_6N_2O_3S$
2635321661
021539 ТУ 6—09—40—425—84 ч
2-Бензимидазолтиол
2-Меркаптобензимидазол
$C_7H_6N_2S$
2635110221
120232 ТУ 6—09—08—895—85 ч

Бензиминоэтиловый эфир гидрохлорид
$C_6H_5C(=NH)OC_2H_5 \cdot HCl$
2632330271
020137 ТУ 6—09—05—786—78 ч
1-Бензнафталид
N-Бензоил-1-нафтиламин; Бензойной кислоты нафтиламид; N-1-Нафтилбензамид
$C_6H_5CONHC_{10}H_7$
2636210231
020164 ТУ 6—09—07—1162—79 ч
2-Бензнафталид
N-Бензоил-2-нафтиламин; Бензойной кислоты 2-нафтиламид; N-2-Нафтилбензамид
$C_6H_5CONHC_{10}H_7$
$t_{пл}$=157—163 °C (1 °C)
2636210241
020165 ТУ 6—09—2752—73 ч
Бензогидроксамовая кислота
N-Оксибензамид
$C_6H_5CONHOH$
2634620011
020486 ТУ 6—09—13—512—76 ч
1,4-Бензодиазин см. Хиноксалин
1,3-Бензодиазол см. Бензимидазол
1,4-Бензодиоксан
$C_8H_8O_2$
2631550491
021485 ТУ 6—09—15—550—83 ч
1,4-Бензодиоксан-6,7-диметантиол
$C_{10}H_{12}O_2S_2$
2635110791
021562 ТУ 6—09—40—328—84 ч
3-Бензоилакриловая кислота
$C_6H_5COCH=CHCOOH$
263450051
020527 ТУ 6—09—13—803—82 ч
***о*-(Бензоиламино)бензойная кислота**
N-Бензоилантраниловая кислота
$C_6H_5CONHC_6H_4COOH$
2634610241
020152 ТУ 6—09—07—1315—83 ч
Бензоиламинобромкапроновая кислота см. 2-Бром-6-(бензоиламино)капроновая кислота
6-(Бензоиламино)капроновая кислота см. N-Бензоил-эпсилон-аминокапроновая кислота
N-Бензоил-эпсилон-аминокапроновая кислота
6-(Бензоиламино)капроновая кислота
$C_6H_5CONHCH_2(CH_2)_4COOH$
2634610261
020148 ТУ 6—09—05—463—76 ч
2-(Бензоиламино)-4-нитротолуол см. 5′-Нитро-*о*-бензотолуидид
3-(Бензиламино)-*п*-толуидин см. 5′-Амино-*о*-бензотолуидид
N-Бензоиламинофталимид
Фталевой кислоты N-(бензоиламино)имид
$C_{15}H_{10}N_2O_3$
2636220151
020528 ТУ 6—09—07—465—85 ч
***п*-Бензоиланизол** см. *п*-Метоксибензофенон
...-Бензоиланилин см. ...-Аминобензофенон
N-Бензоилантраниловая кислота см. *о*-(Бензоиламино)бензойная кислота
5-Бензоилаценафтен
$C_{19}H_{14}O$
26332303081
020188 ТУ 6—09—06—706—85 ч

Бензоилацетилен см. 1-Фенил-2-пропин-1-он
Бензоилацетон
1-Фенил-1,3-бутандион
$C_6H_5COCH_2COCH_3$
2633230391
020153 ТУ 6—09—11—944—77 ч
***о*-Бензоилбензойная кислота**
Бензофенон-*о*-карбоновая кислота
$C_6H_5COC_6H_4COOH$
2634540061
020155 ТУ 6—09—07—1316—83 ч
Бензоил бромистый

Бензойной кислоты бромангидрид
$C_6H_5COBr \cdot C_7H_5BrO$
2634940021
020156 ТУ 6—09—08—1351—78 ч
Бензоилгидразин см. Бензгидразид
1-Бензоилгуанидин
$C_6H_5CONH{=}NH(NH_2)$
2636530481
021717 ТУ 6—09—40—1457—86 ч
Бензоилдисульфид см. Дибензоилдисульфид
N-Бензоилдифениламин
Бензойной кислоты N,N-дифениламид; N,N-Дифенилбензамид
$C_6H_5CON(C_6H_5)_2$
2636210271
020530 ТУ 6—09—07—1387—84 ч
N,N′-Бензоиленмочевина см. 2,4(1H, 3H)-Хиназолиндион
...-Бензоил-...-ксилол см. ...-Диметилбензофенон
4-Бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон см. 1-Фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон
Бензоилмуравьиная кислота см. Фенилглиоксиловая кислота
Бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль см. Фенилглиоксиловой кислоты натриевая соль
Бензоилмуравьиной кислоты фенилгидразон см. альфа-(Фенилгидразоно)бензолуксусная кислота
N-Бензоилнафтиламин см. Бензнафталид
***п*-(Бензоилокси)бензойная кислота**
$C_6H_5COOC_6H_5COOH$
2634540091
020849 ТУ 6—09—08—911—74 ч
1-(4-Бензоилокси-3-метоксифенил)-2-бром-1-пропанон см. 4-(2-Бром-1-оксопропил)-2-метоксифениловый эфир бензойной кислоты
1-[(4-Бензоилокси-3-метоксифенил)-2-(2-метоксифенокси)-1-пропанон] см. 2-Метокси-4-[1-оксо-2-(2-метоксифенокси)пропил]-фениловый эфир бензойной кислоты
1-(4-Бензоилокси-3-метоксифенил)-1-пропанон
2-Метокси-4-пропионилфениловый эфир бензойной кислоты
$CH_3CH_2COC_6H_3(OCH_3)OOCC_6H_5$
021471 ТУ 6—09—11—1673—82 ч
(бета-Бензоилоксиэтил)триметиламмоний иодистый см. Бензоилхолин иодистый
N-(2-Бензоилоксиэтил)триметиламмоний хлористый см. Бензоилхолин хлористый
N-Бензоилпиперазин гидрохлорид
$C_{11}H_{14}N_2O \cdot HCl$
2633232231
020892 ТУ 6—09—16—1084—77 ч
N-Бензоилпиперидин
$C_{12}H_{15}NO$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,5 %; $t_{пл}$=48—51 °С (1 °С)
2633230411
021224 ТУ 6—09—45—79 ч
2-Бензоилпиридин
Фенил-2-пиридилкетон
$C_{12}H_9NO$
2633230421
020531 ТУ 6—09—15—326—77 ч
3-Бензоилпиридин
Фенил-3-пиридилкетон
$C_{12}H_9NO$
2633230431
020533 ТУ 6—09—15—323—77 ч
4-Бензоилпиридин
Фенил-4-пиридилкетон
$C_{12}H_9NO$
2633230441
020625 ТУ 6—09—15—418—79 ч
Бензоилпировиноградная кислота
$C_6H_5COCH_2COCOOH$
2634540101
020209 ТУ 6—09—09—649—75 ч
бета-Бензоилпропионовая кислота
$C_6H_5COCH_2CH_2COOH$
2634540111
020199 ТУ 6—09—15—31—74 ч
4-Бензоилрезорцин см. 2,4-Дигидроксибензофенон
N-Бензоил-*о*-толуидин
Бенз-*о*-толуидид
$C_6H_5CONHC_6H_4CH_3$
2636210281
020204 ТУ 6—09—06—707—76 ч
N-Бензоил-*п*-толуидин
Бенз-*п*-толуидид
$C_6H_5CONHC_6H_4CH_3$
2636210291
020212 ТУ 6—09—07—930—77 ч
Бензоилтрифенилметан см. бета-Бензопинаколин
Бензоил-1,1,1-трифторацетон см. 4,4,4-Трифтор-1-фенилбутандион-1,3
бета-Бензоилфенилгидразин
N′-Фенилбензгидразид
$C_6H_5CONHNHC_6H_5$
2636430121
020169 ТУ 6—09—07—174—74 ч
N-Бензоил-N-фенилгидроксиламин см. N-Фенилбензгидроксамовая кислота
5-Бензоил-4-фенилтиазол-2-азо-4′-фенол
[2-(4-Гидроксифенилазо)-4-фенил-5-тиазолил]фенилкетон; 2-[(*п*-Оксифенил)азо]-4-фенил-5-бензоилтиазол
$C_{22}H_{15}N_3O_2S$
2636410161
140366 ТУ 6—09—07—118—86 ч
***п*-Бензоилфенол** см. *п*-Оксибензофенон
Бензоилформальдегид см. Фенилглиоксаль
Бензоилформальдоксим см. альфа-Изонитрозоацетофенон
N-Бензоилфталимид
Фталевой кислоты бензоилимид
$C_{15}H_9NO_3$
2636220161
020210 ТУ 6—09—14—1677—82 ч
Бензоил хлористый
Бензойной кислоты хлорангидрид
C_6H_5COCl
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,5 %, пл. 1,212—1,214 г/см^3; $t_{кип}$=196—198 °С
2634940041
020171 ТУ 6—09—4114—83 ч
Бензоилхолин иодистый
N-(2-Бензоилоксиэтил)триметиламмоний иодистый
$[C_6H_5(CO)OCH_2CH_2N(CH_3)_3]I$

2636170961
020216 ТУ 6—09—09—157—80 ч

Бензоилхолин хлористый
N-(2-Бензоилоксиэтил)триметиламмоний хлористый
$[C_6H_5COOCH_2CH_2N(CH_3)_3]Cl$
2636170581
021048 ТУ 6—09—09—364—74 ч

2-Бензоилциклогексанон
$C_{13}H_{14}O_2$
2633221151
021370 ТУ 6—09—10—895—79 ч

Бензоин
альфа-Гидроксибензилфенилкетон; альфа-Гидрокси-альфа-фенилацетофенон; Фенилбензоилкарбинол; Фенил-альфа-гидроксибензилкетон
$C_6H_5CH(OH)COC_6H_5$
$t_{пл}$ = 133—137 °С (1,5 °С)
2638110162
020173 ТУ 6—09—822—77 чда

альфа-Бензоиноксим
Купрон
$C_6H_5CH(OH)C(=NOH)C_6H_5$
2638110171
020175 ТУ 6—09—09—60—77 ч
2638110172
020176 ТУ 6—09—09—60—77 чда

Бензоинформальдегидная смола
2638490021
020901 ТУ 6—09—14—1889—78 ч

Бензойная кислота
C_6H_5COOH
2634310021
020177 ГОСТ 10521—78 ч
2634310022
020178 ГОСТ 10521—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,5
Температура плавления, °С	122—123	122—123
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в растворе аммиака вещества	0,0005	0,01
Остаток после прокаливания	0,0005	0,03
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0005	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,005
Мышьяк (As)	0,0002	0,0004
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,002

Бензойной кислоты амид см. Бензамид

Бензойной кислоты 5-амино-*о*-толуидид см. 5′-Амино-*о*-бензотолуидид

Бензойной кислоты анилид см. Бензанилид

Бензойной кислоты N-ацетиламид см. N-Ацетилбензамид

Бензойной кислоты 5-ацетиламино-*о*-толуидид см. 5′-(Ацетиламино)-*о*-бензотолуидид

Бензойной кислоты бромангидрид см. Бензоил бромистый

Бензойной кислоты гидразид см. Бензгидразид

Бензойной кислоты диметиламид см. N,N-Диметилбензамид

Бензойной кислоты N,N-дифениламид см. N-Бензоилдифениламин

Бензойной кислоты железная(III) соль см. Железо(III) бензоат

Бензойной кислоты натриевая соль см. Натрий бензоат

Бензойной кислоты нафтиламид см. Бензнафталид

Бензойной кислоты нитрил см. Бензонитрил

Бензойной кислоты 5-нитро-*о*-толуидид см. 5′-Нитро-*о*-бензотолуидид

Бензойной кислоты N-(оксиметил)амид см. N-Метилолбензамид

Бензойной кислоты 4-сульфамид см. *п*-Сульфамоилбензойная кислота

Бензойной кислоты триглицерид см. Трибензоин

Бензойной кислоты хлорангидрид см. Бензоил хлористый

Бензойной кислоты N-хлоранилид см. Хлорамин ЦНИТИ-2

Бензойной кислоты N-хлор-*о*-толуидид см. Хлорамин ЦНИТИ-8

Бензойной кислоты этиламид см. N-Этилбензамид

Бензойный ангидрид
$(C_6H_5CO)_2O$
2634910021
020181 ТУ 6—09—08—1301—78 ч
2634910022
021143 ТУ 6—09—08—1301—78 чда

Бензокаин см. Этиловый эфир *п*-аминобензойной кислоты

Бензоксазол
C_7H_5NO
2631550331
021084 ТУ 6—09—10—589—76 ч

2-Бензоксазолинон см. 2-Бензоксазолон

2-Бензоксазолон
2-Бензоксазолинон
$C_7H_5NO_2$
2633221331
020226 ТУ 6—09—11—1709—82 ч

2-Бензоксазолтиол см. 2-Меркаптобензоксазол

Бензол
C_6H_6
2631230052
020191 ГОСТ 5955—75 чда
Для криоскопии
2631230063
020192 ГОСТ 5955—75 хч

Показатели качества:	хч	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,6
Окраска с серной кислотой по бихроматной шкале	0,04	0,04
Плотность, г/см³	0,878—0,880	0,878—0,880
Показатель преломления n_D^{20}	1,5009—1,5013	1,5009—1,5013
Реакция водной вытяжки	нейтральная	
Температура кристаллизации, °С	5,45	5,35
Температурные пределы перегонки при давлении 769 мм рт. ст., °С	79,6—80,0	79,6—80,1
в интервале, °С	0,4	0,5
в этих пределах должно	95,0	95,0

отгоняться, % (по объему)

Массовая доля примесей, %, не более

Нелетучий остаток	0,0005	0,0005
Вода	0,01	0,03
Сера общая (S)	0,00005	0,0001
Тиофен	0,0001	0,0001

Для хроматографии
2631230073
020228 ТУ 6—09—779—76 хч
Для спектроскопии
2631230963
021282 ТУ 6—09—06—797—76 хч

Бензол-1-(азо-1′)бензол(4′-азо-1‴)-2-нафтол см. Судан III

Бензолазодифениламин см. 4-(Фенилазо)-дифениламин

Бензол(азо-2)-1-нафтол см. 2-(Фенолазо)-1-нафтол

Бензол(азо-4)-1-нафтол см. 4-(Фенилазо)-1-нафтол

Бензолазорезорцин
2,4-Дигидроксиазобензол; 4-(Фенилазо)резорцин
$C_6H_5N{=}NC_6H_3(OH)_2$
2632210161
020188 ТУ 6—09—05—558—77 ч

Бензоларсоновая кислота см. Фениларсоновая кислота

Бензол-2-арсоновая кислота-(1-азо-2′)-1′,8′-диоксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты динатриевая соль см. Арсеназо I

Бензол-2-арсоновая кислота-(1-азо-1′)-2′-оксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Торон I

Бензолборная кислота см. Фенилборная кислота

Бензол-1,4-диальдегид см. Терефталевый альдегид

1,2-Бензолдигликолевая кислота см. 1,2-Фенилендиоксидиуксусная кислота

1,3-Бензолдигликолевая кислота см. 1,3-Фенилендиоксидиуксусная кислота

Бензол-1,2-дикарбоновая кислота см. Фталевая кислота

Бензол-1,3-дикарбоновая кислота см. Изофталевая кислота

Бензол-1,4-дикарбоновая кислота см. Терефталевая кислота

1,2-Бензолдиметантиол см. *о*-Ксилол-альфа,-альфа′-дитиол

Бензол-1,3-дисульфокислота, раствор
$C_6H_4(SO_3H)_2$
2635320261
020682 ТУ 6—09—15—338—78 ч

Бензол-1,3-дисульфокислоты динатриевая соль, 3-водная
$C_6H_4(SO_3Na)_2 \cdot 3H_2O$
2635320271
020537 ТУ 6—09—10—1098—76 ч

Бензолсульфамид
$C_6H_5SO_2NH_2$
$t_{пл} = 151—153$ °C (1,5 °C)
2635350081
020195 ТУ 6—09—2659—81 ч

N-(1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтил)-бензамид
N-(1-Фенилсульфониламино-2,2,2-трихлорэтил)бензамид
$C_6H_5SO_2NHCH(CCl_3)NHCOC_6H_5$
2635351441
021500 ТУ 6—09—11—1785—83 ч

1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтилбензоат
1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтиловый эфир бензойной кислоты
$C_6H_5CO_2CH(CCl_3)NHSO_2C_6H_5$
2634722571
021714 ТУ 6—09—11—1766—85 ч

1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтиловый эфир бензойной кислоты см. 1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтилбензоат

Бензолсульфогидроксамовой кислоты калиевая соль
Калий бензолсульфогидроксамат
$C_6H_5SO_2NHOK$
2634620041
020539 ТУ 6—09—07—688—76 ч

Бензолсульфогидроксамовой кислоты натриевая соль
Натрий бензолсульфогидроксамат
$C_6H_5SO_2NHONa$
2634620051
020638 ТУ 6—09—07—58—78 ч

Бензолсульфокислота, 1-водная
$C_6H_5SO_3H \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2635320301
020772 ТУ 6—09—3737—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾25 %
Раствор
2635320311
020200 ТУ 6—09—4766—79 ч

Бензолсульфокислоты аминоанилид см. Аминобензолсульфанилид

Бензолсульфокислоты калиевая соль
$C_6H_5SO_3K$
2635320321
020201 ТУ 6—09—05—274—79 ч

Бензолсульфокислоты кальциевая соль, 1-водная
$(C_6H_5SO_3)_2Ca \cdot H_2O$
2635320331
020224 ТУ 6—09—05—798—78 ч

Бензолсульфокислоты магниевая соль, 5-водная
$(C_6H_5SO_3)_2Mg \cdot 5H_2O$
2635320341
020702 ТУ 6—09—09—590—74 ч

Бензолсульфокислоты натриевая соль, 1-водная
$C_6H_5SO_3Na \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2635320352
020202 ТУ 6—09—3160—81 чда

Бензолсульфокислоты *п*-нитроанилид см. 4′-Нитробензолсульфанилид

Бензолсульфокислоты хлорангидрид см. Бензолсульфохлорид

8-(Бензолсульфониламино)хинолин
$C_{15}H_{12}N_2O_2S$
2638110182
020873 ТУ 6—09—07—421—75 чда

N-Бензолсульфонилфенилендиамин см. Аминобензолсульфанилид

Бензолсульфонилхлорид см. Бензолсульфохлорид

Бензолсульфохлорид
Бензолсульфокислоты хлорангидрид; Бензолсульфонилхлорид
$C_6H_5SO_2Cl$
2635350141
020203 ТУ 6—09—11—1965—86 ч

Бензол-1,2,3-трикарбоновая кислота см. Гемимеллитовая кислота

Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота см. Тримеллитовая кислота

Бензол-1,3,5-трикарбоновая кислота см. Тримезиновая кислота

Бензол-1,3,5-трисульфокислоты трихлорангидрид см. Бензол-1,3,5-трисульфохлорид

Бензол-1,3,5-трисульфохлорид
Бензол-1,3,5-трисульфокислоты трихлорангидрид
$C_6H_5(SO_2Cl)_3$
2635351181
021164 ТУ 6—09—10—604—76 ч

Бензол-1,2,4-трихлоркарбонилхлорид см. Тримеллитовой кислоты трихлорангидрид

Бензонафтол см. 2-Нафтиловый эфир бензойной кислоты

Бензонитрил
Бензойной кислоты нитрил; Фенил цианистый
C_6H_5CN
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,0048—1,0060 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}5280-1{,}5290$
2636230141
020205 ТУ 6—09—3783—79 ч
Для хроматографии
2636231333
021222 ТУ 6—09—06—391—74 хч

бета-Бензопинаколин
Бензоилтрифенилметан; Тритилфенилкетон; альфа, альфа, альфа-Трифенилацетофенон
$C_6H_5COC(C_6H_5)_3$
2633232051
021162 ТУ 6—09—10—720—77 ч

Бензопинакон
1,2,-Тетрафенилэтандиол; Тетрафенилэтиленгликоль
$(C_6H_5)_2C(OH)C(OH)(C_6H_5)_2$
2632140291
021178 ТУ 6—09—10—782—77 ч

Бензопиразин см. Хиноксалин

1H-Бензо[b]пиррол см. Индол

2,1,3-Бензоселендиазол
Пиазселенол
$C_6H_4N_2Se$
2637310021
021003 ТУ 6—09—07—456—81 ч

Бензотетроновая кислота см. 4-Оксикумарин

2,1,3-Бензотиадиазол
Пиазтиол
$C_6H_4N_2S$
2631550031
020543 ТУ 6—09—10—975—74 ч

2-Бензотиазолилгидразин см. 2-Гидразинобензотиазол

Бензотиазолин
2,3-Дигидробензотиазол
C_7H_7NS
2631550341
021189 ТУ 6—09—10—940—74 ч

2-Бензотиазолтиол см. 2-Меркаптобензотиазол

Бензотриазол
Азиминобензол
$C_6H_5N_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2638110191
021270 ТУ 6—09—1291—75 ч

Бензотрифторид
(Трифторметил)бензол; альфа,альфа,альфа-Трифтортолуол
$C_6H_5CF_3$
2631640051
020249 ТУ 6—09—11—1320—79 ч

Бензотрихлорид
(Трихлорметил)бензол; альфа,альфа,альфа-Трихлортолуол
$C_6H_5CCl_3$
2631640061
020213 ТУ 6—09—11—1019—78 ч

Бензофенон
Дифенилкетон
$C_6H_5COC_6H_5$
$t_{пл} = 47-49$ °C (1,5 °C)
2633230461
020215 ТУ 6—09—422—84 ч

Бензофенон-*о*-карбоновая кислота см. *о*-Бензоилбензойная кислота

Бензофеноноксим
Дифенилкетоксим
$C_6H_5C(=NOH)C_6H_5$
2636320231
021271 ТУ 6—09—11—1020—78 ч

7,8-Бензофлавон см. альфа-Нафтофлавон

Бензофуразан-1-оксид
Бензофуроксан
$C_6H_4N_2O_2$
2631550041
020544 ТУ 6—09—07—1498—85 ч

2,3-Бензофуран см. Кумарон

Бензо[b]фуран см. Кумарон

Бензофуран-2-карбоновая кислота см. Кумариловая кислота

Бензофуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид см. Кумариловой кислоты хлорангидрид

Бензофуроксан см. Бензофуразан-1-оксид

***п*-Бензохинон** см. Хинон

***п*-Бензохинонмонооксим** см. *п*-Нитрозофенол

***п*-Бензохинонмонохлоримин** см. *п*-Хинонхлоримид

Бенз-...-толуидид см. N-Бензоил-...-толуидин

Бериллий азотнокислый см. Бериллий нитрат

Бериллий ацетат-оксид (4:6:1)
Бериллий уксуснокислый основной
$BeO \cdot 3Be(CH_3COO)_2$
2634210231
020233 ТУ 6—09—01—320—76

Бериллий бромид, 10 %-ный раствор
$BeBr_2$
2621250021
020223 ТУ 6—09—01—486—77 ч

Бериллий гидроксид
$Be(OH)_2$
2611430031
020251 ТУ 6—09—01—433—77 ч

Бериллий гидроксид — бериллий карбонат (n:1), водный
Бериллий углекислый основной
$BeCO_3 \cdot nBe(OH)_2 \cdot nH_2O$ ($n=1$—6)
2621250071
020232 ТУ 6—09—01—309—79 ч
Бериллий иодид основной, раствор
$BeI_2 \cdot nBeO$
2621250031
020225 ТУ 6—09—01—378—76 ч
Бериллий кремнекислый мета см. Бериллий метасиликат
Бериллий метасиликат
Бериллий кремнекислый мета
$BeSiO_3$
2621250041
020227 ТУ 6—09—01—418—77 ч
Бериллий метафосфат
Бериллий фосфорнокислый мета
$Be(PO_3)_2$
2621250091
020266 ТУ 6—09—01—408—77 ч
Бериллий нитрат, 4-водный
Бериллий азотнокислый
$Be(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621250011
020220 ТУ 6—09—2358—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621250013
020221 ТУ 6—09—2358—77 хч
Бериллий оксалат, водный
Бериллий щавелевокислый
$BeC_2O_4 \cdot nH_2O$ ($n=1$—3)
2634220111
020237 ТУ 6—09—01—546—78 ч

Бериллий оксид
BeO
2611210081
020229 ТУ 6—09—01—413—77 ч
Для люминофоров
2611210091
020230 ТУ 6—09—01—315—86 ч
Бериллий ортофосфат, 6-водный
Бериллий фосфорнокислый
$Be_3(PO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621250081
020234 ТУ 6—09—01—432—77 ч
Бериллий селенат, 4-водный
Бериллий селеновокислый
$BeSeO_4 \cdot 4H_2O$
2621250051
020265 ТУ 6—09—17—124—77 ч
Бериллий селеновокислый см. Бериллий селенат
Бериллий сернокислый см. Бериллий сульфат
Бериллий сульфат, 4-водный
Бериллий сернокислый
$BeSO_4 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621250061
020231 ТУ 6—09—2561—77 ч
Бериллий углекислый основной см. Бериллий гидроксид — бериллий карбонат ($n=1$)
Бериллий уксуснокислый основной см. Бериллий ацетат-оксид (4:6:1)

Бериллий фосфорнокислый см. Бериллий ортофосфат
Бериллий фосфорнокислый мета см. Бериллий метафосфат
Бериллий фторид, раствор
BeF_2
2621250101
020235 ТУ 6—09—01—239—84 ч
Бериллий хлорид основной, раствор
$BeCl_2 \cdot nBe(OH)_2$
2621250121
020767 ТУ 6—09—01—253—85
Бериллий щавелевокислый см. Бериллий оксалат
Бериллон II
8-Гидроксинафталин-3,6-дисульфокислота-(1-азо-2′)-1′,8′-дигидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты тетранатриевая соль; 1′,8,8′-Тригидрокси-1,2′-азонафталин-3,3′,6,6′-тетрасульфокислоты тетранатриевая соль, 4-водная
$(NaO_3S)_2(OH)C_{10}H_4N{=}NC_{10}H_3(OH)_2 \times$
$\times (SO_3Na)_2 \cdot 4H_2O$
2638110202
020238 ТУ 6—09—05—165—74 чда
Бетаин-2-(N-пиридил)-1,3-индандион см. 2-Пиридинио-1,3-диоксоинданилид
Бибензил-2-карбоновая кислота см. Дибензил-*о*-карбоновая кислота
...-Бибензимидазол см. ...-Дибензимидазолил
1,1′-Бинафтил-8,8′-дикарбоновая кислота
ДИНА-кислота
$HOOCC_{10}H_6C_{10}H_6COOH$
2634320041
050475 ТУ 6—09—07—1033—85 ч
Биндон
Ангидробис(альфа,гамма-дикетогидринден); Ангидробисиндандион-1,3; 2-(3-Оксо-1-инданилиден)индандидион-1,3
$C_{18}H_{10}O_3$
2638120022
020241 ТУ 6—09—10—1312—78 чда
4,4′-Бипиридил
4,4′-Дипиридил
$C_{10}H_8N_2$
2631511041
051527 ТУ 6—09—09—40—77 ч
2-водный
2631510341
021306 ТУ 6—09—09—39—77 ч
2,2′-Бипиридилпалладий дибромид, содержание палладия ⩾24,68 %
$C_{10}H_8Br_2N_2Pd$
2638330511
021302 ТУ 6—09—05—640—77 ч
2,2′-Бипиридилпалладий дихлорид, содержание палладия ⩾31,27 %
$C_{10}H_8Cl_2N_2Pd$
2638330521
021303 ТУ 6—09—05—641—77 ч

2,2-Бипиридил[сульфато(медь)II], 2-водный
$C_{10}H_8CuN_2O_4S \cdot 2H_2O$
2638331721
021586 ТУ 6—09—40—781—85 ч
2,2-Бис(абиетиноилоксиметил)-1,3-пропандиилдиабиетат см. Пентаэритриттетраабиетат

2,5-Бис(азиридино)гидрохинон см. 2,5-Бис-(этиленимино) гидрохинон

2,7-Бис(1-азо-2-бензолсульфокислота)-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты тетранатриевая соль см. Ортаниловый С тетранатриевая соль

Бис(аллилокси)метан см. Диаллилформаль

2,3-Бис(аллилокси)-1-пропанол см. 1,2-Диаллиловый эфир глицерина

1,2-Бис(аллилокси)этан см. Диаллиловый эфир этиленгликоля

Бис(бета-аллилоксиэтил)овый эфир см. Диаллиловый эфир диэтиленгликоля

Бис(3-амино-4-гидроксифенил)метан
4,4′-Метиленбис(2-аминофенол)
$NH_2(HO)C_6H_3CH_2C_6H_3(NH_2)OH$
2632210171
020894 ТУ 6—09—07—1075—78 ч

Бис(3-амино-4-гидроксифенил)сульфон см. 3,3′-Диамино-4,4′-дигидроксидифенилсульфон

Бис(1-аминогуанидиний)сульфат см. Аминогуанидин сернокислый

10,10-Бис(4-аминофенил)антрон
Анилинантрон
$C_{26}H_{20}N_2O$
2633220761
011071 ТУ 6—09—07—727—85 ч

Бис(...-аминофенил)дисульфид см. ...-Дитиоанилин

2,5-Бис(*п*-аминофенил)-1,3,4-оксадиазол
4,4′-(1,3,4-Оксадиазол-2,5-диил)дианилин
$C_{14}H_{12}N_4O$
2636122871
021712 ТУ 6—09—14—2211—86

Бис(*п*-аминофенил)сульфид см. Тиоанилин

Бис(*м*-аминофенил)сульфон см. 3,3′-Диаминодифенилсульфон

9,9-Бис(Н-аминофенил)флуорен
«Анилинфлуорен»
$C_{25}H_{20}N_2$
2631510111
020907 ТУ 6—09—13—775—81 ч

1,3-Бис(*о*-аминофенокси)пропан
$NH_2C_6H_4OCH_2CH_2CH_2OC_6H_4NH_2$
2632331591
021310 ТУ 6—09—07—900—81 ч

Бис(2-аминоэтил)амин см. Диэтилентриамин

1,2-Бис-(2-аминоэтиламино)этан см. Триэтилентетрамин

N,N′-Бис(2-аминоэтил)этилендиамин см. Триэтилентетрамин

Бис(4-амино-3-этоксифенил)метан см. 4,4′-Диамино-3,3′-диэтоксидифенилметан

2,7-Бис[(*о*-арсонофенил)азо]-1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Арсеназо III

4,4′-Бис(ацетамидо)азобензол см. 4,4′-Бис-(ацетиламино) азобензол

4,4′-Бис(ацетиламино)азобензол
п,п′-Азобисацетанилид; 4,4′-Бис(ацетамидо) азобензол
$CH_3CONHC_6H_4N{=}NC_6H_4NHOCCH_3$
2636212351
021215 ТУ 6—09—07—249—79 ч

2,4-Бис(ацетиламино)бензойная кислота см. N,N′-Диацетил-2,4-диаминобензойная кислота

2,6-Бис(ацетоксиметил)пиридин см. 2,6-Диацетоксиметилпиридин

Бис(ацетонитрил)дибромпалладий(II), содержание палладия ⩾30,83 %
$(CH_3CN)_2PdBr_2$
2625240161
021618 ТУ 6—09—40—788—85 ч

4,4-Бис(N-бензил-N-метиламино)бензофенон
4,4′-Бис(N-бензил-N-метиламино)бензофенон; 4,4′-Бис(N-метил-N-бензиламино)бензофенон
$C_6H_5(CH_3)NC_6H_4COC_6H_4N(CH_3)CH_2C_6H_5$
2633230472
021547 ТУ 6—09—40—322—84 чда
2633230471
020895 ТУ 6—09—07—388—75 ч

4,4′-Бис(N-бензил-N-метиламино)бензофенон см. 4,4-Бис(N-бензил-N-метиламино)-бензофенон

4-{Бис[*п*-(бензилметиламино)фенил]оксиметил}антипирин см. Хромпиразол II

N,N′-Бис(1-бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтил)тиомочевина
$C_6H_5SO_2NHCH(CCl_3)NHCSNHCH(CCl_3)\times$
$\times NHSO_2C_6H_5$
2636541231
021513 ТУ 6—09—11—1808—84 ч

Бис(2,2′-бипиридил)дицианожелезо(II), 3-водное
$C_{22}H_{16}FeN_6$
2638112141
021680 ТУ 6—09—40—666—85 ч

Бис[бис(карбоксиметил)аминометил]-*о*-крезолфталеин см. *о*-Крезолфталеинкомплексон

N,N-Бис{2-[бис(карбоксиметил)амино]-этил}глицин см. Диэтилентриамин-N,N,N′,-N′′,N′′-пентауксусная кислота

1,4-Бис(бромметил)бензол см. альфа,альфа′-Дибром-*п*-ксилол

Бис(бромметиловый)эфир
альфа,альфа′-Дибромметиловый эфир; *симм*-Дибромдиметиловый эфир
$BrCH_2OCH_2Br$
2632310231
050207 ТУ 6—09—11—927—85 ч

2,2-Бис(бромметил)-1,3-пропандиол см. Пентаэритрит дибромид

Бис(*п*-бромфенил)овый эфир см. 4,4′-Дибромдифениловый эфир

3,9-Бис(3-бромфенил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан
5,5′-Спиробис[2-(3-бромфенил)-1,3-диоксан]
$C_{19}H_{18}Br_2O_4$
2631430421
021676 ТУ 6—09—40—1328—84 ч

Бис(2-бромэтил)аминогидробромид
$(BrCH_2CH_2)_2NH\cdot HBr$
2636130601
020992 ТУ 6—09—10—194—74 ч

Бис(2-бромэтил)малеинат см. 2,2′-Дибромэтиловый эфир малеиновой кислоты

Бис(2-бромэтил)овый эфир янтарной кислоты см. Бис(2-бромэтил)сукцинат

Бис(2-бромэтил)сукцинат
Бис(2-бромэтил)овый эфир янтарной кисло-

ты; 2,2′-Дибромэтиловый эфир янтарной кислоты
$BrCH_2CH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH_2Br$
2634715251
051574 ТУ 6—09—09—345—74 ч

Бис(3,5-*трет*-бутил-2-гидроксифениловый эфир диэтиленгликоля) см. 2,2′-Оксидиэтилендиоксибис(4,6-ди-*трет*-бутилфенол)

Бис(2-бутоксиэтил)диметилмалонат
Бис(3-оксагептиловый)эфир диметилмалоновой кислоты
$(CH_3)_2C(CO_2CH_2CH_2OC_4H_9)_2$
2634718671
021614 ТУ 6—09—05—1318—85 ч

Бис(2-бутоксиэтил)овый эфир см. Дибутиловый эфир диэтиленгликоля

1,2-Бис(2-бутоксиэтокси)этан см. Дибутиловый эфир триэтиленгликоля

Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]овый эфир см. 5,8,11,14,17-Пентаоксагенэйкозан

Бис(2-винилоксиэтил)овый эфир см. Дивиниловый эфир диэтиленгликоля

N,N′-Бис[*п*-(гексилокси)бензилиден)-*н*-фенилендиамин см. Кристалл жидкий Н-75

N,N′-Бис[*п*-(гептилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин см. Кристалл жидкий Н-76

3,3-Бис(4-гидрокси-2,5-диметилфенил)фталид см. *н*-Ксиленолфталеин

2,6-Бис(гидроксиметил)-*п*-крезол
2,6-Ди(гидроксиметил)-*п*-крезол
$(HOCH_2)_2C_6H_2(CH_3)OH$
2632211531
021295 ТУ 6—09—05—368—75 ч

1,3-Бис(гидроксиметил)мочевина см. N,N′-Диметилолмочевина

2,2-Бисгидроксиметил-1,3-пропандиол см. Пентаэритрит

1,3-Бис(гидроксиметил)тиомочевина см. Диметилолтиомочевина

2,2-Бис(4-гидрокси-3-метилфенил)пропан см. 4′, 4″-Дигидрокси-3′, 3″-диметил-2,2-дифенилпропан

3,3-Бис(4-гидрокси-1-нафтил)фталид см. 1-Нафтолфталеин

Бис(2-гидроксипропил)овый эфир см. Дипропиленгликоль

Бис(*о*-гидроксифенил)метан см. 2,2′-Дигидроксидифенилметан

Бис(*п*-гидроксифенил)метан см. 4,4′-Дигидроксидифенилметан

Бис(*п*-гидроксифенил)сульфон см. 4,4′-Диоксидифенилсульфон

Бис(*п*-гидроксифенил)фенилметан
4,4′-Бензилидендифенол; Фенилбис(*п*-гидроксифенил)метан
$C_6H_5CH(C_6H_4OH)_2$
021330 ТУ 6—09—15—535—82 ч

1,1-Бис(*п*-гидроксифенил)-1-фенилэтан
1-Фенилэтилиден-4,4′-дифенол
$C_6H_5C(CH_3)(C_6H_4OH)_2$
2632210181
020861 ТУ 6—09—13—22—74 ч

9,9-Бис(*п*-гидроксифенил)флуорен
$C_{25}H_{18}O_2$
2631310131
020271 ТУ 6—09—13—773—81 ч

1,1-Бис(*п*-гидроксифенил)циклогексан см. 1,1-Дифенилолциклогексан

Бис(8-гидрокси-5-хинолил)дисульфид см. 8,8′-Дигидрокси-5,5′-дихинолилдисульфид

N,N-Бис(2-гидроксиэтил)аллиламин см. 2,2′-(Аллилимино)диэтанол

3-[Бис(2-гидроксиэтил)амино]гомоадамантан гидрохлорид
$C_{15}H_{27}NO_2 \cdot HCl$
2632230481
021283 ТУ 6—09—10—1123—76 ч

1-[Бис(2-гидроксиэтил)амино]метиладамантан гидрохлорид
$C_{15}H_{27}NO_2 \cdot HCl$
2632230621
021311 ТУ 6—09—10—1202—76 ч

1,3-Бис(2-гидроксиэтиламино)-2-пропанол
Диэтанолдиаминоизопропанол
$HOCH_2CH_2NHCH_2CH(OH)CH_2NHCH_2CH_2OH$
2632110521
021218 ТУ 6—09—13—312—74 ч

Бис(2-гидроксиэтил)аммоний 3,5-динитробензоат см. Диэтаноламин 3,5-динитробензойнокислый

Бис(2-гидроксиэтил)аммоний *м*-нитробензоат см. Диэтаноламин *м*-нитробензойнокислый

Бис[гидроксиэтил(3,5-диметил-2,6-дифенил-4Н-тиопиран-4-ил)аммоний]гексахлорстаннат(IV)
Станнотионин
$C_{42}H_{48}Cl_6N_2O_2S_2Sn$
2636171303
021623 ТУ 6—09—40—787—85 ч

N,N-Бис(2-гидроксиэтил)метиламин см. N-Метилдиэтаноламин

N,N′-Бис(2-гидроксиэтил)пиперазин
1,4-Пиперазиндиэтанол
$C_8H_{18}N_2O_2$
2632250021
020852 ТУ 6—09—16—960—75 ч

N,N′-Бис(2-гидроксиэтил)этилендиамин
N,N′-Ди(2-гидроксиэтил)этилендиамин; 2,2′-(Этилендиамино)диэтанол
$HOCH_2CH_2NHCH_2CH_2NHCH_2CH_2OH$
2632110451
051479 ТУ 6—09—14—2021—78 ч

N,N-Бис(бета-гидроксиэтил)этилендиамин дигидрохлорид см. 2,2-(Этилендиимино)диэтанол дигидрохлорид

N,N′-Бис[*п*-(децилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин см. Кристалл жидкий Н-79

Бис(1,3-диамино-2-пропилсерной кислоты)-сернокислая соль
$[NH_3CH_2CH(OSO_3)CH_2NH_3]_2 \cdot SO_4$
2635310031
020854 ТУ 6—09—05—62—78 ч

2,2-Бис(3,5-дибром-4-оксифенил)пропан см. Тетрабромдифенилолпропан

3,3-Бис(3,5-дибром-4-оксифенил)фталимид см. Тетрабромфенолфталеин

Бис(2,4-дибромфенил)амин
2,2′,4,4′-Тетрабромдифениламин
$(BrC_6H_3Br)_2NH$
2636150421
021436 ТУ 6—09—11—1542—82 ч

3,4-Бис(3,5-ди-*трет*-бутил-4-гидроксифенил)-3,4-гександиол
$C_{34}H_{52}O_4$

2632211851
021564 ТУ 6—09—40—288—84 ч
Бис(дибутилоловокапронат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{32}H_{60}O_8Sn_2$
2637120121
020912 ТУ 6—09—05—330—75 ч
Бис(дибутилолово-*о*-метилмалеинат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{30}H_{48}O_{12}Sn_2$
2637120191
020876 ТУ 6—09—05—1282—84 ч
Бис(дигексилоловокаприлат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{44}H_{84}O_8Sn_2$
2637120131
020975 ТУ 6—09—05—124—78 ч
Бис(дигексилоловолаурат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{52}H_{100}O_8Sn_2$
2637122091
021148 ТУ 6—09—05—1121—81 ч
Бис(дигексилоловопальмитат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{60}H_{116}O_8Sn_2$
2637122101
021149 ТУ 6—09—05—1117—81 ч
Бис(дигексилоловостеарат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{64}H_{124}O_8Sn_2$
2637120141
020976 ТУ 6—09—05—1111—81 ч
Бис(дигептилоловоацетат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{36}H_{68}O_8Sn_2$
2637122681
021121 ТУ 6—09—05—1129—81 ч
Бис(дигептилоловобутират)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{40}H_{76}O_8Sn_2$
2637122691
021129 ТУ 6—09—05—1125—81 ч
Бис(дигептилолововалерат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{42}H_{80}O_8Sn_2$
2637122701
021133 ТУ 6—09—05—1124—81 ч
Бис(дигептилоловокаприлат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{48}H_{92}O_8Sn_2$
2637120151
020986 ТУ 6—09—05—149—78 ч
Бис(дигептилоловокапронат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{44}H_{84}O_8Sn_2$
2637122731
021122 ТУ 6—09—05—1123—81 ч
Бис(дигептилоловолаурат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{56}H_{108}O_8Sn_2$
021130 ТУ 6—09—05—1283—84 ч
Бис(дигептилоловопальмитат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{64}H_{124}O_8Sn_2$
021131 ТУ 6—09—05—1284—84 ч
Бис(дигептилоловостеарат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{68}H_{132}O_8Sn_2$

2637120161
020983 ТУ 6—09—05—1112—81 ч
Бис(2,4-дигидроксифенил)дисульфид
Резорциндисульфид; 2,2′,4,4′-Тетрагидроксидифенилдисульфид
$(HO)_2C_6H_3SSC_6H_3(OH)_2$
2635130071
020891 ТУ 6—09—13—653—78 ч
Бис(2,5-дигидроксифенил)дисульфид
Гидрохинондисульфид; 2,2′,5,5′-Тетрагидроксидифенилдисульфид
$(HO)_2C_6H_3SSC_6H_3(OH)_2$
2635130081
020900 ТУ 6—09—13—278—73 ч
3,3′-Бис[N,N-ди(карбоксиметил)аминометил]-*о*-крезолсульфофталеина тетранатриевая соль см. Ксиленоловый оранжевый
3,3′-Бис[N,N-ди(карбоксиметил)аминометил]тимолсульфофталеина тетранатриевая соль см. Метилтимоловый синий
3,3′-Бис[N,N-ди(карбоксиметил)аминометил]тимолфталеин см. Тимолфталексон
4,4′-Бис[ди(карбоксиметил)амино]стильбен-2,2′-дисульфокислоты динатриевая соль см. Стильбексон
4,4′-Бис[2,4-ди(карбоксиметиламино)-1,3,5-триазинил-6-амино]стильбен-2,2′-дисульфокислоты гексанатриевая соль см. Триазинилстильбексон
3,3-Бис(3,4-дикарбоксифенил)фталида диангидрид см. 4,4′-Фталидилиденбис(фталевый ангидрид)
4,4′-Бис(диметиламино)бензофенон см. N,N,N′,N′-Тетраметил-4,4′-диаминобензофенон
4,4′-Бис(диметиламино)бифенил см. N,N,N′,N′-Тетраметилбензидин
1,6-Бис(диметиламино)гексан см. N,N,N′,N″-Тетраметилгексаметилендиамин
1,10-Бис(диметиламино)декан см. N,N,N′,N′-Тетраметил-1,10-диаминодекан
4,4′-Бис(диметиламино)дифенилметан см. N,N,N′,N′-Тетраметил-4,4′-диаминодифенилметан
Бис(диметиламино)метан см. N,N,N′,N′-Тетраметилдиаминометан
Бис[4-диметиламино-3-нитро]бензофенон
$(CH_3)_2N(NO_2)C_6H_3COC_6H_3(NO_2)N(CH_3)_2$
2633232761
021565 ТУ 6—09—40—316—84 ч

4,4′-Бис(диметиламино)тиобензофенон см. N,N,N′,N′-Тетраметил-4,4′-диаминотиобензофенон
Бис(*п*-диметиламинофенил)антипирилкарбинол см. Тетраметилдиаминодифенилантипирилкарбинол
Бис[(диметиламино)фенил]дисульфид (смесь изомеров)
Дитиобис (N,N-диметиланилин)
$(CH_3)_2NC_6H_4SSC_6H_4N(CH_3)_2$
2635130041
020908 ТУ 6—09—13—280—73 ч
3,9-Бис(4-диметиламинофенил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан
5,5-Спиро-бис[2-(*п*-диметиламинофенил)-1,3-диоксан]
$C_{23}H_{30}N_2O_4$

2631430411
021674 ТУ 6—09—40—1326—85 ч
Бис(5,5-диметил-1,3-диоксан-2-ил)метан
5,5,5′,5′-Тетраметилметиленди(1,3-диоксан)
$C_{13}H_{24}O_4$
2631430391
021627 ТУ 6—09—40—821—85 ч
Бис(3,5-диметил-2,6-дифенилтиопирилий) гексахлоростаннат(IV)
$C_{38}H_{34}Cl_6S_2Sn$
2631511771
021605 ТУ 6—09—40—796—85 ч
Бис(диметилсульфоксид)диоксодихлоромолибден(VI), содержание молибдена ⩾27,02 %
$[(CH_3)_2SO]_2MoO_2(Cl_2)$
2638331801
021642 ТУ 6—09—40—894—85 ч
Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид см. Тетраметилтиурамдисульфид
3,3-Бис(3,4-диметилфенил)фталид
Ди-3,4-ксилилфталид
$C_{24}H_{22}O_2$
2634810331
021053 ТУ 6—09—11—1568—81 ч
2,6-Бис(2,2-диметилэтил)-(4-дифенилметилен)-2,5-циклогексадиен-1-он
2,6-Диизобутилфуксон
$[CH_2CH(CH_3)_2]_2C_6H_2(O)C(C_6H_5)_2$
2633221321
021459 ТУ 6—09—14—2113—82 ч
Бис(диметоксибензоил)метан см. Тетраметоксидибензоилметан
Бис(2,4-диметоксифенил)дисульфид
2,2′,4,4′-Тетраметоксидифенилдисульфид
$(CH_3O)_2C_6H_3SSC_6H_3(OCH_3)_2$
2635130051
020905 ТУ 6—09—13—62—75 ч
Бис(2,5-диметоксифенил)дисульфид
2,2′,5,5′-Тетраметоксидифенилдисульфид
$(CH_3O)_2C_6H_3SSC_6H_3(OCH_3)_2$
2635130061
020899 ТУ 6—09—13—572—77 ч
Бис(2,4-динитрофенил)амин см. 2,2′,4,4′-Тетранитродифениламин
Бис(динонилоктаноилоксиолово)оксид см. Тетранонилдистанноксид дикаприлат
Бис(динонилоловокаприлат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{56}H_{108}O_8Sn_2$
2637120171
020977 ТУ 6—09—05—1113—81 ч
Бис(динонилоловоолеат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{76}H_{144}O_8Sn_2$
2637121761
021044 ТУ 6—09—05—1114—81 ч
Бис(динонилоловостеарат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{76}H_{148}O_8Sn_2$
2637121771
021043 ТУ 6—09—05—1122—81 ч

4,4′-Бис(3,4-диоксифенилазо)стильбен-2,2′-дисульфокислота см. Стильбазо
Бис(диоктилоловокаприлат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{52}H_{100}O_8Sn_2$

2637120181
020953 ТУ 6—09—05—491—76 ч
Бис(дипропилоловокаприлат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{32}H_{60}O_8Sn_2$
2636121781
021071 ТУ 6—09—05—1229—82 ч
Бис(дипропилоловокапронат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{28}H_{52}O_8Sn_2$
2637121791
021063 ТУ 6—09—05—1120—81 ч
Бис(дипропилоловолаурат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{40}H_{76}O_8Sn_2$
2637121801
021070 ТУ 6—09—05—1265—84 ч
Бис(дипропилоловостеарат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{52}H_{100}O_8Sn_2$
2637121811
021072 ТУ 6—09—05—1118—81 ч
Бис(дипропилоловоэнантат)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{30}H_{56}O_8Sn_2$
2637122741
021081 ТУ 6—09—05—1116—81 ч
Бис(3,5-дихлор-2-гидроксифенил)сульфон
3,3′,5,5′-Тетрахлор-2,2′-дигидроксидифенилсульфон
$HO(Cl_2)C_6H_2SO_2C_6H_2(Cl_2)OH$
2635230321
021293 ТУ 6—09—10—532—76 ч
2,2-Бис(3,5-дихлор-4-оксифенил)пропан см. Тетрахлордифенилолпропан
4,4′-Бис(диэтиламино)бензофенон см. N,N,N′,N′-Тетраэтил-4,4′-диаминобензофенон
Бис(диэтиламино)диметилсилан
$(H_3C)_2SiN(C_2H_5)_2$
2637210261
021497 ТУ 6—09—50—2381—81 ч
4,6-Бис(диэтиламино)-2-меркапто-1,3,5-триазин см. 4,6-Бис(диэтиламино)-1,3,5-триазин-2-тиол
Бис(диэтиламино)метилсилан см. Метил-N,N,N,N-тетраэтилсиландиамин
4,6-Бис(диэтиламино)-1,3,5-триазин-2-тиол
4,6-Бис(диэтиламино)-2-меркапто-1,3,5-триазин
$C_{11}H_{21}N_5S$
2635110891
021665 ТУ 6—09—40—1164—85 ч

Бис(4-диэтиламинофенил)антипирилкарбинол см. Хромэтилпиразол
4-[Бис[п-(диэтиламино)фенил]оксиметил] антипирин см. Хромэтилпиразол
1,2-Бис(диэтиламино)этан см. N,N,N′,N′-Тетраэтилэтилендиамин
Бис(диэтилтиокарбамоил)дисульфид см. Тетраэтилтиурамдисульфид
Бис(О-изопропилмалеинатдибутилолово)малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{34}H_{56}O_{12}Sn_2$
2637120201
020872 ТУ 6—09—05—23—78 ч
Бис(изопропилтио)метан
$H_2C[SCH(CH_3)_2]_2$

2635140181
021574 ТУ 6—09—40—673—84 ч
3,3′-Бис(2-имидазолинил-2)карбанилид дигидрохлорид, 1,5-водный
Димидин
$C_{19}H_{20}N_6O \cdot 2HCl \cdot 1,5H_2O$
2636212361
021132 ТУ 6—09—05—91—78 ч
5,5-Бис(иодметил)-1,3-диоксан
$C_6H_{10}I_2O_2$
263522231
021537 ТУ 6—09—40—506—84 ч
5,5-Бис(иодметил)-2-фенил-1,3-диоксан
$C_{12}H_{14}I_2O_2$
2631522521
021628 ТУ 6—09—40—931—85 ч
Бис(иодфенил)кетон см. Дииодбензофенон
Бис(*п*-иодфенил)метан см. 4,4′-Дииоддифенилметан
Бис(карбоксиметил)дисульфид см. Дитиодигликолевая кислота
Бис(3-карбокси-4-нитрофенил)дисульфид см. 5,5′-Дитиобис(2-нитробензойная кислота)
Бис(бета-карбоксипропионила)перекись см. Пероксидиянтарная кислота
Бис(*о*-карбоксифенил)дисульфид см. 2,2′-Дитиодибензойная кислота
4,4′-Бис(малеимидо)дифенилметан см. N,N′-(Метиленди-*п*-фенилен)дималеимид
1,6-Бис(метакриламидо)гексан см. N,N′-Гексаметиленбис(метакриламид)
1,2-Бис(метакриламидо)этан см. N,N′-Этиленбис(метакриламид)
4,4′-Бис(N-метил-N-бензиламино)бензофенон см. 4,4-Бис(N-бензил-N-метиламино)бензофенон
Бис[4-(метилбензиламино)фенил]антипирилкарбинол см. Хромпиразол II
Бис(6-метилгептил)адипинат см. Ди(6-метилгептил)овый эфир адипиновой кислоты
1,2-Бис(4-метил-2-нитрофенокси)этан
4,4′-(Этилендиокси)бис(нитротолуол)
$H_3C(NO_2)C_6H_3OCH_2CH_2OC_6H_3(NO_2)CH_3$
2632331881
021571 ТУ 6—09—40—650—84 ч
Бис(3-метил-1-фенил-5-пиразолон)
Биспиразолон; 3,3′-Диметил-1,1′-дифенил-(4,4′-би-2-пиразолин)-5,5′-дион
$C_{20}H_{18}N_4O_2$
2633220772
020999 ТУ 6—09—07—1179—79 чда
1,2-Бис(4-метилфенокси)этан см. 1,2-Бис(*п*-толилокси)этан
Бис[6-метил-5-этил-2-(4′-этил-3′,5′-дипропилпиразол-1′-ил)-4(3Н)-пиримидинон]никеля (II)хлорид
$(C_{18}H_{28}N_4O)_2 \cdot NiCl_2$
021378 ТУ 6—09—07—1225—80 ч
N,N′-Бис(*п*-метоксибензоил)гидразин см. N,N′-Ди(*п*-анизоил)гидразин
Бис(*п*-метоксибензоил)метан см. 4,4′-Диметоксидибензоилметан
2,6-Бис(*п*-метоксифенил)пирилий перхлорат
$C_{19}H_{17}ClO_7$
2631511691
021580 ТУ 6—09—40—725—85 ч
Бис(2-метоксиэтил)адипинат см. Бис(2-метоксиэтил)овый эфир адипиновой кислоты
Бис(2-метоксиэтил)глутарат см. Бис(2-метоксиэтил)овый эфир глутаровой кислоты
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир см. Диметиловый эфир диэтиленгликоля
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир адипиновой кислоты, для хроматографии
Бис(2-метоксиэтил)адипинат
$CH_3OCH_2OOC(CH_2)_4COOCH_2CH_2OCH_3$
2634710442
020922 ТУ 6—09—10—1278—78 чда
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир глутаровой кислоты, для хроматографии
Бис(2-метоксиэтил)глутарат
$CH_3OCH_2CH_2OOC(CH_2)_3COOCH_2CH_2OCH_3$
2634715102
020991 ТУ 6—09—10—1510—81 чда
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир себациновой кислоты, для хроматографии
Бис(2-метоксиэтил)себацинат
$CH_3OCH_2CH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2CH_2OCH_3$
2634715112
020981 ТУ 6—09—10—1597—84 чда
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир фталевой кислоты, для хроматографии
Бис(2-метоксиэтил)фталат
$(COOCH_2CH_2OCH_3)_2C_6H_4$
2634716462
020984 ТУ 6—09—10—1442—80 чда
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир янтарной кислоты, для хроматографии
Бис(2-метоксиэтил)сукцинат
$(CH_2)_2(COOCH_2CH_2OCH_3)_2$
2634715122
020995 ТУ 6—09—10—1446—80 чда
Бис(2-метоксиэтил)себацинат см. Бис(2-метоксиэтил)овый эфир себациновой кислоты
Бис(2-метоксиэтил)сукцинат см. Бис(2-метоксиэтил)овый эфир янтарной кислоты
Бис(2-метоксиэтил)фталат см. Бис(2-метоксиэтил)овый эфир фталевой кислоты
1,2-Бис(2-метоксиэтокси)этан см. 2,5,8,11-Тетраоксадодекан
Бис[2-(2-метоксиэтокси)этил]адипинат см. Бис[2-(2-метоксиэтокси)этил]овый эфир адипиновой кислоты
N,N′-Бис(морфолинометил)тиомочевина
$C_{11}H_{22}N_4O_2S$
2636541261
021600 ТУ 6—09—13—894—85 ч
альфа, альфа-Бис(4-натрий-5-тетразолилазо)этилацетат, 3-водный
«Тетра»
$C_6H_6N_{12}Na_2O_2 \cdot 3H_2O$
2638111572
020864 ТУ 6—09—09—603—85 чда
1,4-Бис(2-нафтиламино)бензол см. N,N′-Ди(2-нафтил)-*п*-фенилендиамин
Бис(6-нитробензимидазолий)тетрахлоропалладат(II), содержание палладия $\geqslant$18,4 %
$C_{14}H_{12}Cl_4N_6Pd$
2625240141
021672 ТУ 6—09—40—203—84 ч
Бис(3-нитро-4-гидроксифенил)метан см. 4,4′-Метиленбис(2-нитрофенол)
Бис(3-нитро-4-гидроксифенил)сульфон см. 3,3′-Динитро-4,4′-диоксидифенилсульфон
Бис[3-нитро-4-(диметиламино)]бензофенон

$[NO_2(CH_3)_2NC_6H_3]_2CO$
2633231901
021040 ТУ 6—09—07—1192—79 ч
1,4-Бис(N-нитрозодециламино)бензол см. N,N′-Динитрозо-N,N′-дидецил-*п*-фенилендиамин
2,7-[Бис(5″-нитро-2-окси-3-сульфофенил)-азо]хромотроповая кислота см. «Сульфонитрофенол С»
2,7-Бис[(4-нитро-2-сульфофенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота см. Нитромазо
Бис(...-нитрофенил)дисульфид см. ...-Динитродифенилдисульфид
1,5-Бис(*п*-нитрофенил)карбазид
1,5-Бис(*п*-нитрофенил)карбогидразид; 1,5-(*п,п′*-Динитродифенил)карбазид
$NO_2C_6H_4NHNHCONHNHC_6H_4NO_2$
2636550011
020941 ТУ 6—09—10—908—73 ч
1,5-Бис(*п*-нитрофенил)карбогидразид см. 1,5-Бис(*п*-нитрофенил)карбазид
Бис(*п*-нитрофенил)карбонат см. Ди-*п*-нитрофениловый эфир угольной кислоты
Бис(*п*-нитрофенил)метан см. 4,4′-Динитродифенилметан
Бис(*п*-нитрофенил)овый эфир резорцина см. 1,3-Бис-*п*-нитрофеноксибензол
Бис(*п*-нитрофенил)оксид см. 4,4′-Динитродифенилоксид
Бис(*п*-нитрофенил)себацинат
Ди-*п*-нитрофениловый эфир себациновой кислоты
$O_2NC_6H_4OOC(CH_2)_8COOC_6H_4NO_2$
2634715991
051967 ТУ 6—09—09—442—85 ч
1,3-Бис(*п*-нитрофенокси)бензол
Бис(*п*-нитрофенил)овый эфир резорцина
$NO_2C_6H_4OC_6H_4OC_6H_4NO_2$
2632331611
021307 ТУ 6—09—40—341—85 ч
1,3-Бис(*о*-нитрофенокси)пропан
$NO_2C_6H_4OCH_2CH_2CH_2OC_6H_4NO_2$
2632331601
021314 ТУ 6—09—07—899—81 ч
N,N′-Бис[*п*-(нонилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин см. Кристалл жидкий Н-78
1,3-Бис(нонилокси)бензол см. Динониловый эфир резорцина
Бис(3-оксагептиловый)эфир диметилмалоновой кислоты см. Бис(2-бутоксиэтил)диметилмалонат
Бис(4-окси-3,5-диметоксибензилиден)гидразин см. Сиреневого альдегида азин
Бис(2-окси-3,5-дихлорфенилсульфоксид) см. 3,3′,5,5′-Тетрахлор-2,2′-диоксидифенилсульфоксид
4,4′-Бис[(2-окси-1-нафтил)азо]стильбен-2,2′-дисульфокислота см. Стильбнафтазо
4,4′-Бис[(*п*-оксифенил)азо]стильбен-2,2′-дисульфокислоты динатриевая соль см. Бриллиантовый желтый
10,10-Бис(*п*-оксифенил)антрон
$C_{26}H_{18}O_3$
2633220831
021024 ТУ 6—09—07—1288—82 ч
альфа, альфа-Бис(*п*-оксифенил)-*о*-толуиловая кислота см. Фенолфталеин

Бис(2-оксиэтил)амин см. 2,2′-Иминодиэтанол
N,N-Бис(2-оксиэтил)анилин см. N-Фенилдиэтаноламин
N,N-Бис(2-оксиэтил)изопропиламин см. N-Изопропилдиэтаноламин
N,N-Бис(2-оксиэтил)пропиламин см. N-Пропилдиэтаноламин
Бис(2-оксиэтил)сульфид см. бета-Тиодигликоль
N,N-Бис(2-оксиэтил)этиламин см. 2,2′-Этилиминодиэтанол
1,2-Бис(2-оксиэтокси)этан см. Триэтиленгликоль
Бис[2-(2-оксиэтокси)этил]овый эфир см. Тетраэтиленгликоль
Бис(2-оксоциклогексил)метан см. 2,2-Метилендициклогексанон
Бис(2-оксоциклогексил)сульфид см. 2,2′-Тиодициклогексанон
Бис(2-оксоциклопентил)метан см. 2,2-Метилендициклопентанон
N,N′-Бис[*п*-(октилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин см. Кристалл жидкий Н-77
1,4-Бис(октилокси)бензол см. 1,4-Ди(октилокси)бензол
Бис(2,4-пентандионато)барий, 2-водный
Барий ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Ba\cdot 2H_2O$
2638330951
021297 ТУ 6—09—09—6—76 ч
Бис(2,4-пентандионато)железо(II), водное
Железо(II) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Fe\cdot nH_2O$
2638330331
070129 ТУ 6—09—09—627—75 ч
Бис(2,4-пентандионато)кадмий(II)
Кадмий ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Cd$
2638330051
100873 ТУ 6—09—09—693—85 ч
Бис(2,4-пентандионато)кальций
Кальций ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Ca$
2638330061
100874 ТУ 6—09—09—122—83 ч
Бис(2,4-пентандионато)кобальт(II), 2-водный
Кобальт(II) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Co\cdot 2H_2O$
2638330071
100882 ТУ 6—09—09—604—85 ч
Бис(2,4-пентандионато)магний
Магний ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Mg$
2638330101
120007 ТУ 6—09—09—3—76 ч
Бис(2,4-пентандионато)марганец(II)
Марганец(II) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Mn$
2638330111
120866 ТУ 6—09—09—481—73 ч
Бис(2,4-пентандионато)медь(II)
Медь(II) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Cu$
2638330121
120169 ТУ 6—09—09—543—74 ч
Бис(2,4-пентандионато)никель(II)

Никель(II) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Ni$
2638330132
131566 ТУ 6—09—09—598—81 ч чда
Бис(2,4-пентандионато)свинец(II)
Свинец(II) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Pb$
2638330751
170664 ТУ 6—09—09—393—78 ч
Бис(2,4-пентандионато)цинк
Цинк ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2Zn$
2638330311
220412 ТУ 6—09—09—127—78 ч
Бис(пентаэритритборат)монопентакобальт-гемипентамедь-гемипентамарганец, 9-водный, микроудобрение
$1/5Co\cdot 2/5Mn\cdot 2/5Cu[B(C_5H_8O_4)]_2\cdot 9H_2O$
2638330560
021280 ТУ 6—09—16—985—76
N,N′-Бис(пиперидинометил)тиомочевина
$C_{13}H_{26}N_4S$
2636541241
021511 ТУ 6—09—13—882—84 ч
Биспиразолон см. Бис(3-метил-1-фенил-5-пиразолон)
Бис(2-пропоксиэтил)овый эфир см. Дипропиловый эфир диэтиленгликоля
Бис[2-(2-пропоксиэтакси)этил]овый эфир см. Дипропиловый эфир тетраэтиленгликоля
Бис(салицилальдоксимато-N,O^2)медь(II)
Бис(салицилиденоксимато) медь(II)
$C_{14}H_{12}CuN_2O_4$
2638330981
021323 ТУ 6—09—07—1175—85 ч
Бис(салицилидениминато)медь(II) см. Салицилальимин медь(II)
Бис(салицилиденоксимато)медь(II) см. Бис(салицилальдоксимато-N,O^2) медь(II)
N,N′-Биссалицилиденэтилендиамин см. альфа, альфа′-(Этилендинитрило)ди-*о*-крезол
Биссалицилиденэтилендиамин кобальт(II) см. Салькомин
N,N′-Бис(5-сульфосалицилиден)этилендиамин
Этилендиаминбиссульфосалициловый альдегид
$HO_3SC_6H_3(OH)CH{=}NCH_2CH_2N{=}$
$=CHC_6H_3(OH)SO_3H$
2638111561
260190 ТУ 6—09—05—725—77 ч
2,7-Бис(*о*-сульфофенилазо)хромотроповой кислоты тетранатриевая соль см. Ортаниловый С, тетранатриевая соль
N,N′-Бис(теофиллинил-7-метилен)пиперазин
$C_{20}H_{26}N_{10}O_4$
2631550461
021433 ТУ 6—09—14—2092—81 ч
Бис(4,4,5,5-тетраметил-1,3-диоксолан-2-ил)метан
Метилен-бис(4,4,5,5-тетраметил-1,3-диоксолан)
$C_{15}H_{28}O_4$
2631522501
021640 ТУ 6—09—40—833—85 ч
транс-**Бистирил** см. *транс*-1,4-Дифенил-1,3-бутадиен

1,2-Бис(*п*-толилокси)этан
1,2-Бис(4-метилфенокси)этан; 4,4′-(Этилендиокси)дитолуол
$H_3CC_6H_4O(CH_2)_2OC_6H_4CH_3$
2632332041
021619 ТУ 6—09—40—940—85 ч
Бис(*п*-толуолсульфокислоты)имид см. Ди-*п*-толуолсульфамид
Бис(триметилсилил)ацетамид
$C_8H_{21}NOSi$
2637210241
021470 ТУ 6—09—10—1497—80 ч
Бис(2,4,4-триметил-2-хлорпентил)дисульфид
Дитиобис(2,4,4-триметил-2-хлорпентан)
$C_{16}H_{32}Cl_2S_2$
2635131001
021572 ТУ 6—09—40—518—84 ч
Бис(2,3,4-триметоксибензоил)метан см. 2,2′,3,3′,4,4′-Гексаметоксидибензоилметан
1,4-Бис(трифторметил)бензол см. альфа, альфа-Гексафтор-*п*-ксилол
N,N′-Бис(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтил)мочевина см. Дихлоральмочевина
Бис(трихлорметил)бензол см. альфа, альфа-Гексахлорксилол
Бис(триэтилолово)оксид, стабилизатор ПВХ
$[(C_2H_5)_3Sn]_2O$
2637120221
020978 ТУ 6—09—05—1151—81 ч
N,N′-Бис(триэтоксисилилпропил)тиомочевина
$C_{19}H_{44}N_2O_6SSi_2$
2636541201
021453 ТУ 6—09—11—1660—82 ч
9,10-Бис(фениламино)антрацен см. N,N′-Дифенил-9,10-антрацендиамин
1,4-Бис(фенилглиоксилоил)бензол
п-Фениленбис(фенилглиоксаль)
$C_6H_5COCOC_6H_4COCOC_6H_5$
2633232071
021175 ТУ 6—09—10—666—77 ч
1,4-Бис(фенилглиоксилоил)дурол
2,3,5,6-Тетраметил-1,4-фенилен-бисфенилглиоксаль
$C_{26}H_{22}O_4$
2633232801
021593 ТУ 6—09—07—1417—84 ч
1,4-Бис(5-фенил-2-оксазолил)бензол см. 1,4-Ди(5-фенил-2-оксазолил)бензол
2-[Бис(бета-фенилэтил)метил]пиридин
$C_{22}H_{23}N$
2631510121
020806 ТУ 6—09—09—497—78 ч
3-[Бис(бета-фенилэтил)метил]пиридин
$C_{22}H_{23}N$
2631510131
020807 ТУ 6—09—09—498—78 ч
1,4-Бис(фенилэтинил)бензол
$C_6H_5C\equiv CC_6H_4C\equiv CC_6H_5$
2631231051
021333 ТУ 6—09—10—1063—75 ч
м-**Бис(*м*-феноксифенокси)бензол** см. Полифениловый эфир М-5Ф-4Э
Бис(2-феноксиэтил)фталат
$C_6H_4(COOCH_2CH_2OC_6H_5)_2$
2634722681
021634 ТУ 6—09—40—951—85 ч

N,N'-Бисфурилиденгексаметилендиамин «НТ»
N,N'-Дифурилиденгексаметилендиамин
$C_{16}H_{20}N_2O_2$
$t_{кр} \geqslant 44,4$ °С; содержание влаги $\leqslant 1,0$ %
2631510141
020773 ТУ 6—09—3440—73 ч
Бис(8-хинолинолато)магний
8-Гидроксихинолинат магния
$C_{20}H_{12}MgN_2O_2$
2632240252
021590 ТУ 6—09—07—1439—84 чда

Бис(8-хинолинолато)медь(II) см. 8-Оксихинолинат меди(II)
Бис(*n*-хлорбензолсульфокислоты)имид см. 4,4'-Дихлордибензолсульфамид
Бис(4-хлорбутил)овый эфир см. 4,4'-Дихлордибутиловый эфир
Бис(3-хлор-6-гидроксифенил)метан см. 2,2'-Метиленбис(4-хлорфенол)
2,2-Бис(3-хлор-4-гидроксифенил)пропан см. Дихлордифенилолпропан
Бис(5-хлор-2-гидроксифенил)сульфид см. 5,5'-Дихлор-2,2'-диоксидифенилсульфид
1,1-Бис(3-хлор-4-гидроксифенил)циклогексан см. Дихлордифенилолциклогексан
6,7-Бис(хлорметил)-1,4-бензодиоксан см. 2,3-Дигидро-6,7-бис(хлорметил)-1,4-бензодиоксин
3,3-Бис(хлорметил)-1,5-диоксаспиро(5,5)ундекан
1,3-Диоксан-2-спироциклогексан
$C_{11}H_{18}Cl_2O_2$
2631660671
021589 ТУ 6—09—40—386—84 ч
2,4-Бис(хлорметил)мезитилен
1,3,5-Триметил-2,4-бис(хлорметил)бензол
$(CH_3)_3C_6H(CH_2Cl)_2$
2631231281
021610 ТУ 6—09—14—2186—85 ч
Бис(хлорметил)овый эфир
альфа, альфа-Дихлордиметиловый эфир; *сим*-Дихлордиметиловый эфир
$ClCH_2OCH_2Cl$
2632310061
020305 ТУ 6—09—11—915—77 ч
2,2-Бис(хлорметил)-1,3-пропандиол
$(ClCH_2)C(CH_2OH)_2$
2632120181
021482 ТУ 6—09—50—2404—83 ч
Бис(3-хлор-2-оксипропил)овый эфир см. 1,1'-Оксибис(3-хлор-2-пропанол)
2,7-Бис[(5-хлор-2-окси-3-сульфофенил)-азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота, тетранатриевая соль см. Сульфохлорфенол С
Бис(*n*-хлорфенил)кетон см. 4,4'-Дихлорбензофенон
Бис(*n*-хлорфенил)сульфид
4,4'-Дихлордифенилсульфид; *n*-Хлорфенилсульфид
$ClC_6H_4SC_6H_4Cl$
021466 ТУ 6—09—50—2396—82 ч
Бис(*n*-хлорфенил)сульфон
4,4'-Дихлордифенилсульфон; *n*-Хлорфенилсульфон
$ClC_6H_4SO_2C_6H_4Cl$
2635230021
020548 ТУ 6—09—11—1962—86 ч
4,4'-Бис(4-хлорфенилсульфонил)бифенил
$C_{24}H_{16}Cl_2O_4S$
2635230381
021577 ТУ 6—09—40—525—85 ч
3,9-Бис(*n*-хлорфенил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан
$C_{19}H_{18}Cl_2O_4$
2631522201
021534 ТУ 6—09—40—302—84 ч
2,7-Бис[(4-хлор-2-фосфонофенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота см. Хлорфосфоназо III
Бис(2-хлор-1-хлорметилэтил)овый эфир см. 1,3-Дихлор-2-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)-пропан
Бис(2-хлорэтил)амин гидрохлорид
Бис(2-хлорэтил)аммоний хлористый; 2,2'-Дихлордиэтиламин гидрохлорид
$(ClCH_2CH_2)_2NH \cdot HCl$
2636130011
020693 ТУ 6—09—15—544—83 ч
3-[Бис(2-хлорэтил)амино]гомоадамантан гидрохлорид
$C_{15}H_{25}Cl_2N \cdot HCl$
2631410121
021283 ТУ 6—09—10—1134—76 ч
1-[Бис(2-хлорэтил)амино]метиладамантан гидрохлорид
$C_{15}H_{25}Cl_2N \cdot HCl$
2631410131
021312 ТУ 6—09—10—1199—76 ч
Бис(2-хлорэтил)аммоний хлористый см. Бис(2-хлорэтил)амин гидрохлорид
Бис(2-хлорэтил)овый эфир см. бета,бета-Дихлордиэтиловый эфир
2-[N,N-Бис(2-цианэтил)амино]-2'-цианодиэтиловый эфир см. N-[2-(2-Цианэтокси)-этил]иминодипропионитрил
2-[Бис(2-цианэтил)амино]этанол см. 3,3'-(бета-Оксиэтилимино)дипропионитрил
N,N'-Бис(2-цианэтил)гексаметилендиамин, для эпоксидных смол
Гексаметилендиамин-N,N'-(3,3'-дипропионитрил); Отвердитель ДЦ-612
$NCCH_2CH_2NH(CH_2)_6NHCH_2CH_2CN$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97,0$ %; $n_D^{20} = 1,4750—1,4775$
2636230161
020885 ТУ 6—09—4158—75 ч
Бис(2-цианэтил)овый эфир
бета, бета'-Дициандиэтиловый эфир; 3,3'-Оксидипропионитрил
$O(CH_2CH_2CN)_2$
2632310071
020689 ТУ 6—09—06—1080—82 ч
N,N'-Бис(2-цианэтил)этилендиамин
Этилендиамин-N,N'-(3,3'-дипропионитрил)
$NCCH_2CH_2NHCH_2CH_2NHCH_2CH_2CN$
2636230171
020886 ТУ 6—09—05—328—75 ч
Бис(циклогексанон)оксалилдигидразон
Дициклогексанонoксалилдигидразон; Купризон
$C_{14}H_{22}N_4O_2$
2638110241
021221 ТУ 6—09—14—1380—77 ч

2638110242
020915 ТУ 6—09—14—1380—77 чда

Бис(2,3-эпоксипропил)овый эфир см. Диглицидный эфир

1,3-Бис(2,3-эпоксипропокси)бензол
Диглицидный эфир резорцина
$C_{12}H_{14}O_4$
2632330531
050334 ТУ 6—09—15—694—85 ч

1,4-Бис(2,3-эпоксипропокси)бензол
Диглицидный эфир гидрохинона
$C_{12}H_{14}O_4$
2632330521
050327 ТУ 6—09—05—1335—86 ч
Для приборостроения
2632331721
052380 ТУ 6—09—5014—83 ч

Бис(*п*-этиламинофенил)метан см. N,N′-Диэтил-4,4′-диаминодифенилметан

Бис(2-этилгексил)адипинат см. Ди(2-этилгексил)овый эфир адипиновой кислоты

Бис(2-этилгексил)азелаинат см. Ди(2-этилгексил)овый эфир азелаиновой кислоты

Бис(2-этилгексил)дисульфид см. 2,2′-Диэтилдигексилдисульфид

Бис(2-этилгексил)ортофосфат см. Ди(2-этилгексил)овый эфир фосфорной кислоты

Бис(2-этилгексил)себацинат см. Ди(2-этилгексил)овый эфир себациновой кислоты

Бис(3-этилгептил)кетон см. 5,11-Диэтил-3-пентадеканон

Бис(этилендиамин)медь(II)сульфат
$C_4H_{16}CuN_4O_4S$
2638331731
021604 ТУ 6—09—40—779—85 ч

Бис(этилендиамин)медь(II) тетрахлороплатинат(II), содержание платины 37,5 %
$C_4H_{16}Cl_4N_2CuPt$
2625210161
021673 ТУ 6—09—40—319—84 ч

Бис(этилендиамин)медь(II)хлорид
$C_4H_{16}Cl_2C_4N_4$
2638331751
021659 ТУ 6—09—40—784—85 ч

2,5-Бис(этиленимино)гидрохинон
2,5-Бис(азиридино)гидрохинон
$C_{10}H_{12}N_2O_2$
2632211541
021106 ТУ 6—09—10—606—76 ч

1,1-Бис(этилтио)циклогексан
$C_6H_5(SC_2H_5)_2$
2635140171
021581 ТУ 6—09—40—677—84 ч

2,6-Бис(*п*-этоксифенил)пирилий перхлорат
$C_{21}H_{21}ClO_7$
2631511701
021582 ТУ 6—09—40—661—85 ч

Бис(2-этоксиэтил)адипинат см. Бис(2-этоксиэтил)овый эфир адипиновой кислоты

Бис(2-этоксиэтил)овый эфир
Диэтилдигликоль; Диэтиловый эфир диэтиленгликоля
$(C_2H_5OCH_2CH_2)_2O$
2632320171
050356 ТУ 6—09—11—1969—86 ч

Бис(2-этоксиэтил)овый эфир адипиновой кислоты, для хроматографии
Бис(2-этоксиэтил)адипинат
$C_2H_5OCH_2CH_2OOC(CH_2)_4COOCH_2CH_2OC_2H_5$
2634715162
021004 ТУ 6—09—10—1423—80 чда

Бис(2-этоксиэтил)овый эфир себациновой кислоты, для хроматографии
Бис(2-этоксиэтил)себацинат
$C_2H_5OCH_2CH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2CH_2OC_2H_5$
2634715172
021009 ТУ 6—09—08—1529—81 чда

Бис(2-этоксиэтил)себацинат см. Бис(2-этоксиэтил)овый эфир себациновой кислоты

1,2-Бис(2-этоксиэтокси)этан см. Диэтиловый эфир триэтиленгликоля

Бис[2-(2-этоксиэтокси)этил]овый эфир см. Диэтиловый эфир тетраэтиленгликоля

2,2-Битетрагидротиофен
$C_8H_{14}S_2$
2631430351
021588 ТУ 6—09—40—388—84 ч

2-(2,2′-Битиенил-5-ил)хинолин см. 2-(2,2′-Битиофен-5-ил)хинолин

2-(2,2′-Битиофен-5-ил)хинолин
2-(2,2′-Битиенил-5-ил)хинолин
$C_{17}H_{11}NS_2$
2631541131
021550 ТУ 6—09—40—130—84 ч

Биурет
Аллофанамид; Карбамоилмочевина
$NH_2CONHCONH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2636540181
020243 ТУ 6—09—1121—76 ч

Бифенил см. Дифенил

Бифенил-2,2′-дикарбонилхлорид см. Дифеновой кислоты дихлорангидрид

Бифенил-2,2′-дикарбоновая кислота см. Дифеновая кислота

4,4′-Бифенилдисульфохлорид
$ClSO_2C_6H_4C_6H_4SO_2Cl$
2635351291
021349 ТУ 6—09—40—529—85 ч хч

3-(4-Бифенилил)акриловая кислота
п-Фенилкоричная кислота
$C_6H_5C_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310801
021298 ТУ 6—09—05—516—76 ч

4,4′-Бифенилилендиизоцианат см. 4,4′-Дифенилендиизоцианат

4-Бифенилилизоцианат см. 4-Дифенилиловый эфир изоциановой кислоты

Бифенилилметилкетон см. 4′-Фенилацетофенон

4-Бифенилиловый эфир изоциановой кислоты см. 4-Дифениловый эфир изоциановой кислоты

2-(4-Бифенилил)-5-фенилоксазол, сцинтилляционный
5-Фенил-2-(*п*-дифенилил)оксазол
$C_{21}H_{15}NO$
2631520091
020851 ТУ 6—09—06—823—76 ч

1-(4-Бифенилил)этанол
Метил-4-дифенилилкарбинол
$C_6H_5C_6H_4CH(OH)CH_3$
2632230141
021322 ТУ 6—09—09—84—77 ч

Бифенил-4-карбонилхлорид см. Дифенил-4-

карбоновой кислоты хлорангидрид

Бифенил-4-карбоновая кислота

Дифенил-4-карбоновая кислота; *n*-Фенилбензойная кислота

$C_6H_5C_6H_4COOH$

2634310161

050534 ТУ 6—09—08—1343—78 ч

Бифенил-4-карбоновой кислоты хлорангидрид см. Дифенил-4-карбоновой кислоты хлорангидрид

Бифенил-4-сульфокислоты натриевая соль см. Натрий 4-бифенилсульфонат

2,2′-Бихинолил-4,4′-дикарбонилдихлорид

2,2′-Бицинхониновой кислоты дихлорангидрид

$C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$

2634940051

020550 ТУ 6—09—11—1273—86

2,2′-Бихинолин

2,2′-Дихинолил; Купроин

$C_{18}H_{12}N_2$

2638110252

020549 ТУ 6—09—11—1630—82 чда

6,6′-Бихинолин

6,6′-Дихинолил

$C_{18}H_{12}N_2$

2631540131

021214 ТУ 6—09—16—1021—76 ч

2,2′-Бихинолин-4,4′-дикарбоновая кислота см. 2,2′-Бицинхониновая кислота

2,2′-Бицинхониновая кислота

2,2′-Бихинолин-4,4′-дикарбоновая кислота

$C_{20}H_{12}N_2O_4$

2638110262

020290 ТУ 6—09—11—1203—79 чда

2,2′-Бицинхониновой кислоты дикалиевая соль

$C_{20}H_{10}K_2N_2O_4$

2634430011

020315 ТУ 6—09—11—1090—78 ч

2,2′-Бицинхониновой кислоты дихлорангидрид см. 2,2′-Бихинолил-4,4′-дикарбонилдихлорид

Бор карбид

B_4C

Массовая доля бора общего ≥77,5 %, углерода общего ≥20,5 %

2613210151

020987 ТУ 6—09—668—76 ч

Борная кислота

H_3BO_3

26112290011

020253 ГОСТ 9656—75 ч

2612290012

020254 ГОСТ 9656—75 чда

2612290013

020255 ГОСТ 9656—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,8	≥99,5	≥99,0
Оптическая плотность 4 %-ного спиртового раствора препарата	0,01	0,03	не норм.
Массовая доля примесей, %, не более			
Нелетучие при обработке этиловым спиртом вещества	0,05	0,1	0,3
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,001	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0003	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,0001	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0003	0,0003	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,005	0,01
Магний (Mg)	0,0005	не нормируется	
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001	0,0002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0003	0,0005	0,002

Боропентаэритрит цинка, 9-водный

Пентаэритритборат цинка

$Zn[B(C_5H_8O_4)]_2 \cdot 0{,}5NH_3 \cdot 9H_2O$

2638330581

021305 ТУ 6—09—16—1216—80 ч

Бор ортофосфат см. Бор фосфорнокислый

Бор силицид

B_3Si

2613220141

021252 ТУ 6—09—03—425—76 ч

Бор трехфтористый — ацетон, комплекс, раствор в ацетоне

$BF_3 \cdot CH_3COCH_3$

2638331031

ТУ 6—09—15—436—80 ч

021389 4,5—5,5 % BF_3

021390 9,5—10,5 % BF_3

021391 14,5—15,5 % BF_3

021392 19,5—20,5 % BF_3

021398 24,5—25,5 % BF_3

021394 29,5—30,5 % BF_3

Бор трехфтористый диацетат, комплекс

$BF_3 \cdot 2CH_3COOH$

2638330021

020332 ТУ 6—09—15—252—76 ч

Бор трехфтористый — диэтиленгликоль, комплекс (раствор в диэтиленгликоле)

$BF_3(CH_2OHCH_2)_2O$

2638331061

021338 15 % BF_3 ТУ 6—09—15—49—74 ч

2638331091

021339 30 % BF_3 ТУ 6—09—15—49—74 ч

Бор трехфтористый — метанол, комплекс

$BF_3 \cdot CH_3OH$

021135 14—15 % BF_3 ТУ 6—09—15—404—79 ч

Бор трехфтористый — 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол [раствор в 2,4,6-трис(диметиламинометил)феноле]

$C_{15}H_{27}N_3O \cdot BF_3$

2638331131 ТУ 6—09—15—460—80 ч

021407 5 % BF_3

021408 10 % BF_3

021409 15 % BF_3

021410 20 % BF_3

021411 25 % BF_3

021412 30 % BF_3

021413 35 % BF_3

021414 40 % BF_3

021415 45 % BF_3

021416 50 % BF_3

Бор трехфтористый — фенол (1:2), комплекс

$C_{12}H_{12}BF_3O$

2638330961

021329 ТУ 6—09—15—344—78 ч

Бор трехфтористый — этанол (раствор в этиловом спирте)
$C_2H_5OH \cdot BF_3$
2638331141 ТУ 6—09—15—480—80 ч
021397 5 % BF_3
021398 10 % BF_3
021399 15 % BF_3
021400 20 % BF_3
021401 25 % BF_3
021402 30 % BF_3
2638331141 ТУ 6—09—15—480—80 ч
021403 35 % BF_3
021404 40 % BF_3
021405 45 % BF_3
021406 50 % BF_3

Бор трехфтористый эфират, комплекс
$BF_3 \cdot (C_2H_5)_2O$
Пл. 1,1200—1,1300 г/см³; n_D^{20} = 1,3460—1,3500; $t_{кип}$ = 122—126 °С
2638330031
020551 ТУ 6—09—804—77 ч

Бор фосфорнокислый
Бор ортофосфат
BPO_4
2611590011
020307 ТУ 6—09—01—342—76 ч

Борфтористоводородная кислота
Тетрафтороборная кислота
HBF_4
2612330011
020252 ТУ 6—09—2577—77 ч
2612330012
021244 ТУ 6—09—2577—77 чда

Бриллиантовый желтый, индикатор
4,4′-Бис-[(*п*-оксифенил)азо]стильбен-2,2′-дисульфокислоты динатриевая соль
C.I. 24890
$[=CHC_6H_3(SO_3Na)N=NC_6H_4OH]_2$
2638220092
020262 ТУ 6—09—07—1504—85 чда

Бриллиантовый крезиловый синий М
3-Амино-7-диметиламино-8-метилфеноксазоний хлористый
$C_{15}H_{16}ClN_3O$
2638220782
020951 ТУ 6—09—07—811—85 чда

Бром
Br_2
2611120041
020267 ГОСТ 4109—79 ч
2611120042
020268 ГОСТ 4109—79 чда
2611120043
020269 ГОСТ 4109—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,6	⩾99,3	⩾99,3
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания	0,002	0,002	0,002
Иод (I)	0,0001	0,0005	0,05
Органические вещества	0,01	0,02	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,005	0,005
Хлор (Cl)	0,025	0,05	0,16

1-Бромадамантан
1-Адамантил бромистый
$C_{10}H_{15}Br$
2631410021
021055 ТУ 6—09—16—1162—78 ч

альфа-Бромадипиновая кислота
$HOOCCH_2CH_2CH_2CHBrCOOH$
2634120181
021074 ТУ 6—09—05—844—78 ч

альфа-Бромакриловая кислота
$CH_2=CBrCOOH$
2634130031
020793 ТУ 6—09—14—1386—77 ч

альфа-Бромакриловой кислоты хлорангидрид
$CH_2=CBrCOCl$
2634930071
020639 ТУ 6—09—15—697—85 ч

***п*-Бромаллилбензол**
п-Аллилбромбензол
$BrC_6H_4CH_2CH=CH_2$
2631640071
020309 ТУ 6—09—16—1218—80 ч

гамма-Бромаллилен см. 3-Бром-1-пропин

Бромаллилуротропин см. Аллил бромистый — гексаметилентетрамин (1:1), комплекс

Бромаль
Трибромацетальдегид; Трибромуксусный альдегид
Br_3CCHO
2633110031
020272 ТУ 6—09—08—1077—76 ч

Бромальгидрат
Трибромэтилиденгликоль
$CBr_3CH(OH)_2$
2633110041
020273 ТУ 6—09—08—1102—76 ч

6-Бром-2-аминобензотиазол
6-Бром-2-бензотиазолиламин
$C_7H_5BrN_2S$
2631520101
020553 ТУ 6—09—08—931—75 ч

3-Бром-6-аминобензофенон
2-Амино-5-бромбензофенон
$C_6H_5COC_6H_3(Br)NH_2$
2633221001
021157 ТУ 6—09—11—1459—80 ч

4-Бром-4′-аминодифениловый эфир
4-Амино-4′-бромдифенилоксид
$BrC_6H_4OC_6H_4NH_2$
2632340281
020980 ТУ 6—09—13—728—79 ч

5-Бром-2-аминопиридин
2-Амино-5-бромпиридин; 5-Бром-2-пиридиламин
$C_5H_5BrN_2$
2636120231
020344 ТУ 6—09—15—390—78 ч

3-Бром-4-аминотолуол см. 2-Бром-*п*-толуидин

3-Бром-4-аминотолуол гидрохлорид
2-Бром-4-метиланилин гидрохлорид; 2-Бром-*п*-толуидин гидрохлорид
$BrC_6H_3(CH_3)NH_2 \cdot HCl$
2636120251
020324 ТУ 6—09—07—1078—85 ч

4-Бром-2-аминофенол

2-Амино-4-бромфенол
$NH_2C_6H_3(Br)OH$
2632211551
020160 ТУ 6—09—07—1211—79 ч

4-Бром-2-аминофенол гидрохлорид
$Br(NH_2)C_6H_3OH \cdot HCl$
2632211561
020799 ТУ 6—09—16—1065—77 ч

5-Бром-8-аминохинолин гидрохлорид
$C_9H_7BrN_2 \cdot HCl$
2636120261
020351 ТУ 6—09—16—1172—78 ч

***о*-Броманизол**
$BrC_6H_4OCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %; пл. 1,514—1,520 г/см³; $t_{кип}$=220—223 °С
2632330281
020275 ТУ 6—09—241—83 ч

***м*-Броманизол**
$BrC_6H_4OCH_3$
2632330291
020359 ТУ 6—09—07—575—75 ч

***п*-Броманизол**
$BrC_6H_4OCH_3$
2632330301
020276 ТУ 6—09—30—48—77 ч

***о*-Броманилин**
$BrC_6H_4NH_2$
2636120271
020278 ТУ 6—09—07—1514—86 ч

***м*-Броманилин**
$BrC_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,580—1,585 г/см³; $t_{кр}$⩾15 °С
2636120281
020280 ТУ 6—09—3307—79 ч

***п*-Броманилин**
$BrC_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$=62—65 °С (1 °С)
2636120291
020279 ТУ 6—09—1806—78 ч

***о*-Броманилин гидробромид**
$BrC_6H_4NH_2 \cdot HBr$
2636120301
020554 ТУ 6—09—07—1513—86 ч

***п*-Броманилин гидробромид,** 0,5-водный
$BrC_6H_4NH_2 \cdot HBr \cdot 0,5H_2O$
2636120311
020360 ТУ 6—09—09—659—75 ч

***о*-Броманилин гидрохлорид**
$BrC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636120321
020555 ТУ 6—09—07—1043—78 ч

***п*-Броманилин гидрохлорид**
$BrC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636120331
020556 ТУ 6—09—09—658—75 ч

Броманиловая кислота
3,5-Дибром-2,5-диоксихинон
$O=C_6Br_2(OH)_2=O$
2633240141
020274 ТУ 6—09—07—966—77 ч

5-Бромантраниловая кислота
$NH_2C_6H_3(Br)COOH$
2634610271
020640 ТУ 6—09—07—183—74 ч

2-Бромантрахинон
$C_{14}H_7BrO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{пл}$=203—206 °С (1 °С)
2633240151
020361 ТУ 6—09—1340—71 ч

9-Бромантрацен
$C_{14}H_9Br$
2631650281
021085 ТУ 6—09—10—584—76 ч

5-Бромаценафтен
$C_{12}H_9Br$
2631320021
020325 ТУ 6—09—06—705—84 ч

Бромацеталь см. 2-Бром-1,1-диэтоксиэтан

альфа-Бромацетамид
Монобромуксусной кислоты амид
$BrCH_2CONH_2$
2636210321
020363 ТУ 6—09—11—1079—78 ч

***п*-Бромацетанилид**
Уксусной кислоты *п*-броманилид
$BrC_6H_4NHCOCH_3$
2636210331
020338 ТУ 6—09—07—1317—83 ч

Бром(ацетиламино)толуол см. Бромацетотолуидид

5-Бром-8-ацетиламинохинолин см. 8-Ацетиламино-5-бромхинолин

Бромацетил бромистый см. Монобромуксусной кислоты бромангидрид

5-Бром-О-ацетилиндоксил см. 5-Броминдоксилацетат

1-Бром-2-ацетнафталид
$CH_3CONHC_{10}H_6Br$
2636211851
021007 ТУ 6—09—08—754—80 ч

2′-Бром-*п*-ацетотолуидид
3-Бром-4-(ацетиламино)толуол
$Br(CH_3)C_6H_3NHCOCH_3$
2633230491
020328 ТУ 6—09—07—1177—79 ч

4′-Бром-*о*-ацетотолуидид
5-Бром-2-(ацетиламино)толуол
$Br(CH_3)C_6H_3NHCOCH_3$
2633230481
020365 ТУ 6—09—14—1427—83 ч

альфа-Бромацетофенон
Фенацил бромистый
$C_6H_5COCH_2Br$
2633230541
020340 ТУ 6—09—08—882—74 ч

***м*-Бромацетофенон**
$BrC_6H_4COCH_3$
2633230521
020367 ТУ 6—09—14—1110—76 ч

***п*-Бромацетофенон**
$BrC_6H_4COCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}$=49—51,5 °С (1 °С)
2633230531
020284 ТУ 6—09—16—75 ч

альфа-Бромацетофенон-гексаметилентетрамин (1:1), комплекс
альфа-Бромацетофенон-уротропин; Уротропино-альфа-бромацетофенон
$C_6H_5COCH_2Br \cdot (CH_2)_6N_4$

2638330391
020353 ТУ 6—09—13—662—78 ч

***п*-Бромацетофеноноксим**
$BrC_6H_4C(=NOH)CH_3$
2636320491
021381 ТУ 6—09—11—1435—80 ч

альфа-Бромацетофенон-уротропин см. альфа-Бромацетофенонгексаметилентетрамин (1:1), комплекс

***о*-Бромбензальдегид**
BrC_6H_4CHO
2633120551
020969 ТУ 6—09—11—1826—84 ч

***м*-Бромбензальдегид**
BrC_6H_4CHO
2633120091
020824 ТУ 6—09—07—194—84 ч

***п*-Бромбензальдегид**
BrC_6H_4CHO
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}=57—60$ °С
2633120101
020356 ТУ 6—09—5105—83 ч

***о*-Бромбензамид**
о-Бромбензойной кислоты амид
$BrC_6H_4CONH_2$
2636212371
021272 ТУ 6—09—11—1156—78 ч

***м*-Бромбензамид**
м-Бромбензойной кислоты амид
$BrC_6H_4CONH_2$
2636212381
021125 ТУ 6—09—11—868—85 ч

***п*-Бромбензамид**
п-Бромбензойной кислоты амид
$BrC_6H_4CONH_2$
2636210341
020559 ТУ 6—09—11—1412—80 ч

Бромбензантрон
$C_{17}H_9BrO$
2633220121
020394 ТУ 6—09—07—742—76 ч

...-Бромбензгидразид см. ...-Бромбензойной кислоты гидразид

***м*-Бромбензил бромистый**
м-альфа-Дибромтолуол
$BrC_6H_4CH_2Br$
2631640081
020910 ТУ 6—09—13—464—75 ч

***п*-Бромбензил бромистый**
п-альфа-Дибромтолуол
$BrC_6H_4CH_2Br$
2631640091
020641 ТУ 6—09—11—1073—78 ч

***п*-Бромбензилидентрибромид** см. *п*-Бром-альфа, альфа, альфа-трибромтолуол

альфа-Бром-альфа-бензилмалоновая кислота
$C_6H_5CH_2CBr(COOH)_2$
2634320021
020833 ТУ 6—09—09—11—76 ч

***о*-Бромбензил хлористый**
$CH_2ClC_6H_4Br$
2631641401
021435 ТУ 6—09—11—1664—82 ч

2-Бром-6-(бензоиламино)капроновая кислота
Бензоиламинобромкапроновая кислота
$C_6H_5CONHCH_2(CH_2)_3CHBrCOOH$
2634540521
020149 ТУ 6—09—05—530—76 ч

2-(4-Бромбензоил)бензойная кислота
$C_6H_4COOHCO(C_6H_4Br)$
2634311091
021651 ТУ 6—09—07—1466—85 ч

***о*-Бромбензоилбензол** см. *о*-Бромбензофенон

...-Бромбензоилгидразин см. ...-Бромбензойной кислоты гидразид

***о*-Бромбензоил хлорид**
о-Бромбензойной кислоты хлорангидрид
BrC_6H_4COCl
2634940061
020285 ТУ 6—09—11—984—77 ч

***м*-Бромбензоил хлорид**
м-Бромбензойной кислоты хлорангидрид
BrC_6H_4COCl
2634940451
021086 ТУ 6—09—11—1251—79 ч

***п*-Бромбензоил хлорид**
п-Бромбензойной кислоты хлорангидрид
BrC_6H_4COCl
2634940071
020286 ТУ 6—09—06—499—75 ч

***о*-Бромбензойная кислота**
BrC_6H_4COOH
2634310031
020287 ТУ 6—09—08—1121—76 ч

***м*-Бромбензойная кислота**
BrC_6H_4COOH
2634310041
020399 ТУ 6—09—30—50—77 ч

***п*-Бромбензойная кислота**
BrC_6H_4COOH
2634310051
020288 ТУ 6—09—30—47—77 ч

...-Бромбензойной кислоты амид см. ...-Бромбензамид

***о*-Бромбензойной кислоты гидразид**
о-Бромбензоилгидразин
$BrC_6H_4CONHNH_2$
2636430131
020621 ТУ 6—09—06—1012—81 ч

***м*-Бромбензойной кислоты гидразид**
м-Бромбензгидразид; *м*-Бромбензоилгидразин
$BrC_6H_4CONHNH_2$
2636430141
020622 ТУ 6—09—14—2095—82 ч

***п*-Бромбензойной кислоты гидразид**
п-Бромбензгидразид; *п*-Бромбензоилгидразин
$BrC_6H_4CONHNH_2$
2636430151
020561 ТУ 6—09—14—2089—81 ч

***п*-Бромбензойной кислоты натриевая соль**
BrC_6H_4COONa
2634410701
021465 ТУ 6—09—11—1682—82 ч

Бромбензойной кислоты нитрил см. Бромбензонитрил

...-Бромбензойной кислоты хлорангидрид см. ...-Бромбензоил хлорид

Бромбензол
C_6H_5Br
Пл. 1,490—1,498 г/см³; $n_D^{20}=1{,}5590—1{,}5610$; $t_{кип}=154{,}5—156{,}5$ °С

2631640101
020289 ТУ 6—09—3774—74 ч
Пл. 1,494—1,498 г/см³; n_D^{20}=1,5600—1,5610
2631640102
021144 ТУ 6—09—3774—74 чда
4-Бромбензолсульфамид
$BrC_6H_4SO_2NH_2$
2635351521
021561 ТУ 6—09—40—280—84 ч
***п*-Бромбензолсульфокислоты хлорангидрид** см. *п*-Бромбензолсульфохлорид
***п*-Бромбензолсульфохлорид**
п-Бромбензолсульфокислоты хлорангидрид
$BrC_6H_4SO_2Cl$
2635350151
020368 ТУ 6—09—11—1428—80 ч
***п*-Бромбензонитрил**
п-Бромбензойной кислоты нитрил
BrC_6H_4CN
2636231261
020889 ТУ 6—09—14—1771—85 ч
6-Бромбензотиазол(2-азо-1′)-2′-нафтол см. Бромбензтиазо
1-[(6-Бром-2-бензотиазолил)азо]-2-нафтол см. Бромбензтиазо
6-Бром-2-бензотиазолиламин см. 6-Бром-2-аминобензотиазол
5-Бромбензотриазол
$C_6H_4BrN_3$
2638111582
020865 ТУ 6—09—05—456—76 чда
4-Бромбензотрифторид см. *п*-Бром-альфа, альфа, альфа-трифтортолуол
***м*-Бромбензотрифторид**
м-Бром-альфа, альфа, альфа-трифтортолуол
$BrC_6H_4CF_3$
2631640111
020369 ТУ 6—09—15—119—74 ч
***о*-Бромбензофенон**
о-Бромбензоилбензол
$BrC_6H_4COC_6H_5$
2633230551
020402 ТУ 6—09—07—964—77 ч
***п*-Бромбензофенон**
$BrC_6H_4COC_6H_5$
2633230561
020292 ТУ 6—09—14—2066—80 ч
***п*-Бромбензофеноноксим**
$BrC_4H_4C=(NOH)C_6H_5$
2636320641
021486 ТУ 6—09—11—1743—83 ч
Бромбензтиазо
6-Бромбензотиазол(2-азо-1′)-2′-нафтол;
1-[(6-Бром-2-бензотиазолил)азо]-2-нафтол
$C_{17}H_{10}BrN_3O$
2638110272
020563 ТУ 6—09—1134—77 чда
3-Бром-2,2-бис(бромметил)-1-пропанол см. Пентаэритрит трибромид
4-Бромбифенил
4-Бромдифенил
$BrC_6H_4C_6H_5$
2631650011
020371 ТУ 6—09—10—974—74 ч
2-Бром-2-(бромметил)янтарная кислота
2,3-Дибромпропан-1,2-дикарбоновая кислота
$HOOCCH_2CBr(CH_2Br)COOH$

2634120201
021202 ТУ 6—09—10—804—73 ч
1-Бром-2-(2-бромэтокси)-3-хлорпропан
(2-Бром-1-хлорэтил)-2-бромэтиловый эфир
$C_5H_9Br_2OCl$
2632311171
021715 ТУ 6—09—40—1229—86 ч
1-Бромбутан см. Бутил бромистый
2-Бромбутан
втор-Бутил бромистый
$CH_3CH_2CHBrCH_3$
2631610141
020858 ТУ 6—09—15—657—85 ч
3-Бром-2-бутанон
Метил-альфа-бромэтилкетон
$CH_3CHBrCOCH_3$
2633210291
021183 ТУ 6—09—09—24—77 ч
4-Бромбутансульфокислоты натриевая соль, 1-водная
$Br(CH_2)_4SO_3Na \cdot H_2O$
2635310331
021290 ТУ 6—09—10—1072—75 ч
2-Бромбутирил бромистый, см. альфа-Броммасляной кислоты бромангидрид
Бромбутоксибензол см. Бутилбромфениловый эфир
альфа-Бромвалериановая кислота
$CH_3CH_2CH_2CHBrCOOH$
2634110021
020403 ТУ 6—09—15—01—74 ч
(...-Бромвинил)бензол см. ...-Бромстирол
1-Бромгексадекан см. Цетил бромистый
1-Бромгексан см. Гексил бромистый
2-Бромгексан
$CH_3(CH_2)_3CHBrCH_3$
2631610101
020877 ТУ 6—09—14—2018—78 ч
3-Бромгексан
$CH_3CH_2CH_2CHBrCH_2CH_3$
2631611101
021079 ТУ 6—09—14—1282—82 ч
...-Бромгексановая кислота см. ...-Бромкапроновая кислота
Бром(гексилокси)бензол см. Гексилбромфениловый эфир
1-Бромгептан см. Гептил бромистый
1-Бром-2-гептин
$CH_3CH_2CH_2CH_2{\equiv}CCH_2Br$
2631620351
021660 ТУ 6—09—40—921—85 ч
альфа-Бромгидрокоричная кислота
альфа-Бром-бета-фенилпропионовая кислота
$C_6H_5CH_2CHBrCOOH$
2634310061
020783 ТУ 6—09—09—210—83 ч
4-Бром-1-гидрокси-2-нафтальдегид
$C_{11}H_7BrO_2$
2633120921
021536 ТУ 6—09—40—423—84 ч
6-Бром-2-гидрокси-1-нафтальдегид
$C_{11}H_7BrO_2$
2633121031
021708 ТУ 6—09—40—1403—86 ч
5-Бром-2-гидрокси-N′-флуоренилиденбензогидразид
$C_{20}H_{13}BrN_2O_2$

2636431271
021599 ТУ 6—09—14—2169—84 ч
Бромгидрохинон
Адурол-бром
$BrC_6H_3(OH)_2$
2632210201
020294 ТУ 6—09—07—1077—78 ч
1-Бромдекан см. Децил бромистый
5-Бром-N,O-диацетилиндоксил
$C_{12}H_{10}BrNO_3$
2633230571
020925 ТУ 6—09—07—684—76 ч
3-Бромдибензотиофен см. 2-Бромдифениленсульфид
2-Бромдимедон
2-Бром-5,5-диметил-1,3-циклогександион
$C_8H_{11}BrO_2$
2633240161
020564 ТУ 6—09—16—1227—80 ч
***п*-Бром-N,N-диметиланилин**
$BrC_6H_4N(CH_3)_2$
2636160051
020296 ТУ 6—09—07—1382—84 ч
2-Бром-5,5-диметил-1,3-циклогександион см. 2-Бромдимедон
2-Бром-1-(3,4-диметоксифенил)пропан-1-он
$H_3COC_6H_3OCH_3COCHBrCH_3$
2633232371
021499 ТУ 6—09—11—1773—83 ч
4-Бром-3,5-динитробензойная кислота
$(NO_2)_2C_6H_2(Br)COOH$
2634310871
021155 ТУ 6—09—11—1645—82 ч
1-Бром-2,4-динитробензол
$BrC_6H_3(NO_2)_2$
2636350011
020774 ТУ 6—09—13—506—76 ч
4-Бромдифенил см. 4-Бромбифенил
2-Бромдифениленсульфид
3-Бромдибензотиофен
$C_{12}H_7BrS$
2635130711
021011 ТУ 6—09—08—129—74 ч
***м*-Бромдифениловый эфир**
м-Бромдифенилоксид
$BrC_6H_4OC_6H_5$
2632330311
020846 ТУ 6—09—08—1018—75 ч
***п*-Бромдифениловый эфир**
п-Бромдифенилоксид
$BrC_6H_4OC_6H_5$
2632330321
020409 ТУ 6—09—16—1298—82 ч
...-Бромдифенилоксид см. ...-Бромдифениловый эфир
2-Бром-1,3-дифенил-1,3-пропандион
Дибензоилбромметан
$C_6H_5COCH(Br)OCC_6H_5$
2633210771
021220 ТУ 6—09—07—267—74 ч
Бромдихлорметан см. Дихлормонобромметан
2-Бром-1,1-диэтоксиэтан
Бромацеталь; Бромуксусного альдегида диэтилацеталь
$BrCH_2CH(OC_2H_5)_2$
2633310071
020362 ТУ 6—09—08—775—78 ч
1-Бромдодекан см. Додецил бромистый
5-Бромизатин
5-Бром-2,3-индолдион
$C_8H_4BrNO_2$
2633220131
020298 ТУ 6—09—07—687—76 ч
7-Бромизатин
$C_8H_4BrNO_2$
2633240791
021061 ТУ 6—09—05—1059—80 ч
...-Бром(изоамилокси)бензол см. Изоамил-...-бромфениловый эфир
альфа-Бромизовалериановая кислота
$(CH_3)_2CHCHBrCOOH$
2634110031
020295 ТУ 6—09—08—843—79 ч
альфа-Бромизовалериановой кислоты хлорангидрид
альфа-Бромизовалерил хлористый
$(CH_3)_2CHCHBrCOCl$
2634930081
020406 ТУ 6—09—08—1202—77 ч
альфа-Бромизовалерил хлористый см. альфа-Бромизовалериановой кислоты хлорангидрид
альфа-Бромизомасляная кислота
2-Бром-2-метилпропионовая кислота
$(CH_3)_2CBrCOOH$
2634110071
020318 ТУ 6—09—08—1296—78 ч
...-Бром(изопентилокси)бензол см. Изоамил-...-бромфениловый эфир
2-Бромизопропилацетат см. 2-Бромизопропиловый эфир уксусной кислоты
бета-Бромизопропилбензол
бета-Бромкумол; 1-Бром-2-фенилпропан
$C_6H_5CH(CH_3)CH_2Br$
2631640171
020450 ТУ 6—09—16—1222—80 ч
***п*-Бромизопропилбензол** см. *п*-Бромкумол
2-Бромизопропиловый эфир уксусной кислоты
2-Бромизопропилацетат
$CH_3COOCH(CH_3)CH_2Br$
2634710461
020843 ТУ 6—09—09—462—77 ч
5-Броминдоксилацетат
5-Бром-О-ацетилиндоксил; 5-Бром-3-индолилацетат
$C_{10}H_8BrNO_2$
2633230582
020784 ТУ 6—09—07—1252—80 чда
5-Бром-2,3-индолдион см. 5-Бромизатин
5-Бром-3-индолилацетат см. 5-Броминдоксилацетат
***п*-Бромиодбензол**
BrC_6H_4I
2631640121
020565 ТУ 6—09—07—1010—78 ч
Бромистоводородная кислота
HBr
2612310011
020300 ГОСТ 2062—77 ч
2612310012
020301 ГОСТ 2062—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥46,0	≥40,0

Массовая доля примесей, %, не более

Остаток после прокаливания	0,002	0,005
Иодиды (I)	0,0002	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0002	0,002
Хлориды (Cl)	0,02	0,1
Железо (Fe)	0,0001	0,0005
Мышьяк (As)	0,00001	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005

альфа-Бромкамфора
3-Бромкамфора
$C_{10}H_{15}BrO$
2631420011
020303 ТУ 6—09—14—1649—74 ч

3-Бромкамфора см. альфа-Бромкамфора

N-Бромкапролактам
$C_6H_{10}BrNO$
2634820041
021006 ТУ 6—09—08—384—75 ч

альфа-Бромкапроновая кислота
2-Бромгексановая кислота
$CH_3(CH_2)_3CHBrCOOH$
2634110041
020304 ТУ 6—09—15—117—74 ч

бета-Бромкапроновая кислота
3-Бромгексановая кислота
$CH_3(CH_2)_2CHBrCH_2COOH$
2634110051
020372 ТУ 6—09—07—196—74 ч

альфа-Бромкоричный альдегид
$C_6H_5CH=CBrCHO$
$t_{пл}=70$—74 °C (1 °C)
2633120111
020566 ТУ 6—09—886—76 ч

Бромкрезоловый зеленый
Бромкрезоловый синий; 3,3′,5,5′-Тетрабром-*м*-крезолсульфофталеин
$C_{21}H_{14}Br_4O_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾90,0 %.
Интервал pH перехода окраски от желтой к синей 3,8—5,4
Индикатор
2638220102
020306 ТУ 6—09—1415—74 чда
В мелкой фасовке
2642120010
320001 ТУ 6—09—4530—77

Бромкрезоловый зеленый водорастворимый, индикатор
3,3′,5,5′-Тетрабром-*м*-крезолсульфофталеин аммонийная соль
$C_{21}H_{17}Br_4NO_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾85,0 %
2638220112
020567 ТУ 6—09—1409—76 чда

Бромкрезоловый пурпуровый
5,5′-Дибром-*о*-крезолсульфофталеин
$C_{21}H_{16}Br_2O_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
Индикатор
2638220122
020310 ТУ 6—09—1386—76 чда
В мелкой фасовке
2642120020
320002 ТУ 6—09—4530—77

Бромкрезоловый пурпуровый водорастворимый, индикатор
5,5′-Дибром-*о*-крезолсульфофталеин аммонийная соль
$C_{21}H_{19}Br_2NO_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾88,0 %
2638220132
020312 ТУ 6—09—2425—77 чда
В мелкой фасовке
2642120030
320003 ТУ 6—09—4530—77

Бромкрезоловый синий см. Бромкрезоловый зеленый

Бромксиленоловый синий, индикатор
3,3′-Дибром-*п*-ксиленолсульфофталеин
$C_{23}H_{20}Br_2O_5S$
2638220152
020316 ТУ 6—09—07—175—74 чда

Бромксиленоловый синий водорастворимый, индикатор
3,3′-Дибром-*п*-ксиленолсульфофталеин аммонийная соль
$C_{23}H_{23}Br_2NO_5S$
2638220142
020974 ТУ 6—09—07—176—74 чда

альфа-Бром-*м*-ксилол
м-Ксилил бромистый; *м*-Метилбензил бромистый
$BrCH_2C_6H_4CH_3$
2631641371
020966 ТУ 6—09—15—486—80 ч

4-Бром-*о*-ксилол
$BrC_6H_3(CH_3)_2$
2631640131
020642 ТУ 6—09—07—1308—83 ч

альфа-Бром-*п*-ксилол
п-Ксилил бромистый; *п*-Метилбензил бромистый
$BrCH_2C_6H_4CH_3$
2631640141
020904 ТУ 6—09—14—1592—74 ч

бета-Бромкумол см. бета-Бромизопропилбензол

***п*-Бромкумол**
п-Бромизопропилбензол
$BrC_6H_4CH(CH_3)_2$
2631640161
020643 ТУ 6—09—07—413—75 ч

альфа-Броммасляная кислота
$CH_3CH_2CHBrCOOH$
2634110061
020317 ТУ 6—09—08—1073—76 ч

альфа-Броммасляной кислоты бромангидрид
2-Бромбутирил бромистый
$CH_3CH_2CHBrCOBr$
2634930091
020377 ТУ 6—09—14—1502—79 ч

Броммезитилен
2-Бром-1,3,5-триметилбензол; Мезитил бромистый
$BrC_6H_2(CH_3)_3$
2631640151
020657 ТУ 6—09—14—1790—75 ч

2-Бром-4-метиланилин см. 2-Бром-*п*-толуидин

2-Бром-4-метиланилин гидрохлорид см. 3-Бром-4-аминотолуол гидрохлорид

1-Бром-3-метилбутан см. Изоамил бромистый

2-Бром-2-метилбутан см. *трет*-Амил бромистый

4-Бром-2-метилбутин-3-ол-2
Диметил(бромэтинил)карбинол
$(CH_3)_2C(OH)C \equiv CBr$
2632111311
021296 ТУ 6—09—11—1693—82 ч

1-Бром-6-метилгептан см. Изооктил бромистый

4-Бромметил-5,6-дигидро-2Н-пиран
C_6H_9BrO
2631511581
021616 ТУ 6—09—40—307—84 ч

(Бромметил)оксиран см. 1-Бром-2,3-эпоксипропан

1-Бром-2-метилпропан см. Изобутил бромистый

2-Бром-2-метилпропан см. *трет*-Бутил бромистый

2-Бром-2-метилпропионовая кислота см. альфа-Бромизомасляная кислота

4-Бром-2-метилтиофен
C_5H_5BrS
2631660011
020870 ТУ 6—09—10—1194—76 ч

N-(Бромметил)фталимид
Фталевой кислоты N-(бромметил)имид
$C_9H_6BrNO_2$
2636220171
020841 ТУ 6—09—07—496—85 ч

2-(Бромметил)хинолин
$C_{10}H_8BrN$
2631540921
021375 ТУ 6—09—16—1201—79 ч

4′-Бромминдальная кислота
$BrC_6H_4CH(OH)COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; $t_{пл}$ = 116—118,5 °С (1 °С)
2634510031
020319 ТУ 6—09—2761—73

4-Бромнафталевый ангидрид
$C_{12}H_5BrO_3$
2634920071
020568 ТУ 6—09—14—1771—82 ч

1-Бромнафталин
$C_{10}H_7Br$
Пл. 1,482—1,486 г/см^3; n_D^{20} = 1,657—1,658; $t_{кип}$ = 278,5—281,0 °С
2631650021
020313 ТУ 6—09—186—75 ч

6-Бром-2-нафтилацетат см. 6-Бром-2-нафтиловый эфир уксусной кислоты

6-Бром-2-нафтиловый эфир уксусной кислоты
6-Бром-2-нафтилацетат
$BrC_{10}H_6OCOCH_3$
2634715611
021177 ТУ 6—09—10—834—73 ч

(6-Бром-2-нафтил)фосфорная кислота см. Моно(6-бром-2-нафтил)овый эфир фосфорной кислоты

1-Бром-2-нафтол
$BrC_{10}H_6OH$
2632220101
020447 ТУ 6—09—08—864—82 ч

4-Бром-1-нафтол
2632220401
021587 ТУ 6—09—40—778—85 ч

6-Бром-2-нафтол
2632220111
020380 ТУ 6—09—08—1360—79 ч

5-Бромникотиновая кислота
$C_6H_4BrNO_2$
2634340531
021613 ТУ 6—09—13—900—85 ч

2-Бром-4-нитроанилин
$Br(NO_2)C_6H_3NH_2$
2636120351
020448 ТУ 6—09—08—856—82 ч

4′-Бром-2′-нитроацетанилид
$Br(NO_2)C_6H_3NHCOCH_3$
2636210351
020842 ТУ 6—09—09—248—74 ч

альфа-Бром-*п*-нитроацетофенон
п-Нитрофенацил бромистый
$NO_2C_6H_4COCH_2Br$
2633230601
020449 ТУ 6—09—13—579—77 ч

альфа-Бром-*п*-нитроацетофенон—гексаметилентетрамин (1:1), комплекс
$NO_2C_6H_4COCH_2Br \cdot (CH_2)_6N_4$
2638330971
021319 ТУ 6—09—13—582—77 ч

2-Бром-3-нитробензойная кислота
$Br(NO_2)C_6H_3COOH$
2634310071
020829 ТУ 6—09—08—425—76 ч

***о*-Бромнитробензол**
$BrC_6H_4NO_2$
2636350031
020775 ТУ 6—09—06—751—76 ч

***м*-Бромнитробензол**
$BrC_6H_4NO_2$
2636350041
020776 ТУ 6—09—30—45—76 ч

***п*-Бромнитробензол**
$BrC_6H_4NO_2$
2636350051
020777 ТУ 6—09—06—752—76 ч

Бромнитрозол
3-Бром-2-нитрозо-1-нафтол
$Br(NO)C_{10}H_5OH$
2638110282
020321 ТУ 6—09—07—1115—78 чда

2-Бром-2-нитро-1,3-индандион
$C_9H_4BrNO_2$
2633240951
020381 ТУ 6—09—16—1253—80 ч

1-Бром-5-нитронафталин
$C_{10}H_6BrNO_2$
2636350991
021249 ТУ 6—09—07—500—78 ч

3-Бром-5-нитросалициловый альдегид
$Br(NO_2)C_6H_2(OH)CHO$
2633120591
021328 ТУ 6—09—13—666—85 ч

альфа-Бром-...-нитротолуол см. ...-Нитробензил бромистый

2-Бром-4-нитротолуол
$Br(NO_2)C_6H_3CH_3$
2636350061
020571 ТУ 6—09—06—489—75 ч

4-Бром-2-нитротолуол
$Br(NO_2)C_6H_3CH_3$
2636350071
020572 ТУ 6—09—13—639—78 ч

4-Бром-2-нитрофенол
$Br(NO_2)C_6H_3OH$
2632210211
020800 ТУ 6—09—16—1169—78 ч
5-Бром-2-нитрофуран
$C_4H_2BrNO_3$
2636350081
020382 ТУ 6—09—08—828—73 ч
5-Бром-2-(бета-нитроэтенил)фуран
$C_6H_4BrNO_3$
2636330091
020418 ТУ 6—09—10—1191—76 ч
5-Бром-8-нитрохинолин
$C_9H_5BrN_2O_2$
2636350941
021354 ТУ 6—09—16—900—74 ч
Бромноватая кислота, 12 %-ный раствор
$HBrO_3$
2612220011
020320 ТУ 6—09—02—191—85 ч
1-Бромнонан см. Нонил бромистый
о-Бром(нонилокси)бензол см. Нонил-*о*-бромфениловый эфир
Бромоксин см. 5,7-Дибром-8-хинолинол
5-Бром-8-оксихинолин
C_9H_6BrNO
2632250031
020871 ТУ 6—09—16—1133—78 ч
4-(2-Бром-1-оксопропил)-2-метоксифенилбензоат см. 4-(2-Бром-1-оксопропил)-2-метоксифениловый эфир бензойной кислоты
4-(2-Бром-1-оксопропил)-2-метоксифениловый эфир бензойной кислоты
4-(2-Бром-1-оксопропил)-2-метоксифенилбензоат; 1-(4-Бензоилокси-3-метоксифенил)-2-бром-1-пропанон
$C_{17}H_{15}BrO_4$
2634722491
021472 ТУ 6—09—11—1678—82 ч
3-Бром-2-оксопропионовая кислота см. Бромпировиноградная кислота
1-Бромоктан см. Октил бромистый
2-Бромоктан см. *втор*-Октил бромистый
Бромотрифенилгерман см. Трифенилгерманий бромид
1-Бромпентан см. Амил бромистый
5-Бром-2-пиридиламин см. 5-Бром-2-аминопиридин
2-Бромпиридин
C_5H_4BrN
2631660031
020326 ТУ 6—09—30—57—83 ч
3-Бромпиридин
C_5H_4BrN
2631660041
020573 ТУ 6—09—15—14—74 ч
Бромпировиноградная кислота
3-Бром-2-оксопропионовая кислота
$BrCH_2(C=O)COOH$
2634540121
020383 ТУ 6—09—08—537—80 ч
Бромпирогалловый красный, индикатор
5,5′-Дибромпирогаллолсульфофталеин
$C_{19}H_{10}Br_2O_8S$
2638210022
020327 ТУ 6—09—07—279—74 чда
5-Бромпирослизевая кислота см. 5-Бром-2-фуранкарбоновая кислота
1-Бромпропан см. Пропил бромистый
2-Бромпропан см. Изопропил бромистый
3-Бромпропансульфокислоты натриевая соль
$BrCH_2CH_2CH_2SO_3Na$
2635310341
021289 ТУ 6—09—10—1084—75 ч
3-Бром-1-пропен см. Аллил бромистый
гамма-Бромпропилен см. Аллил бромистый
3-Бромпропилена окись см. 1-Бром-2,3-эпоксипропан
3-Бромпропиловый эфир тиоциановой кислоты
3-Бромпропил роданистый; 3-Бромпропилтиоцианат
$BrCH_2CH_2CH_2SCN$
2636230201
020384 ТУ 6—09—14—331—76 ч
3-Бромпропил роданистый см. 3-Бромпропиловый эфир тиоциановой кислоты
3-Бромпропилтиоцианат см. 3-Бромпропиловый эфир тиоциановой кислоты
3-(Бромпропил)этилкарбонат см. 3-(Бромпропил)этиловый эфир угольной кислоты
3-(Бромпропил)этиловый эфир угольной кислоты
3-(Бромпропил)этилкарбонат
$C_2H_5COOCH_2CH_2CH_2Br$
2634741611
021532 ТУ 6—09—50—2406—83 ч
3-Бром-1-пропин
гамма-Бромаллилен; Пропаргил бромистый
$BrCH_2C\equiv CH$
2631620041
020385 ТУ 6—09—09—521—78 ч
3-Бромпропин-2-ол-1
$BrC\equiv CCH_2OH$
2632111301
021273 ТУ 6—09—11—1338—79 ч
2-Бромпропионил бромистый см. альфа-Бромпропионовой кислоты бромангидрид
2-Бромпропионил хлористый см. альфа-Бромпропионовой кислоты хлорангидрид
3-Бромпропионитрил см. бета-Бромпропионовой кислоты нитрил
альфа-Бромпропионовая кислота
$CH_3CHBrCOOH$
2634110081
020330 ТУ 6—09—08—1662—83 ч
бета-Бромпропионовая кислота
$BrCH_2CH_2COOH$
2634110091
020331 ТУ 6—09—08—1165—77 ч
альфа-Бромпропионовой кислоты бромангидрид
2-Бромпропионил бромистый
$CH_3CHBrCOBr$
2634930101
020660 ТУ 6—09—14—1509—78 ч
бета-Бромпропионовой кислоты нитрил
3-Бромпропионитрил
$BrCH_2CH_2CN$
Пл. 1,6285—1,6315 г/см^3; n_D^{20} = 1,4746—1,4790
2636230211
020574 ТУ 6—09—1807—72 ч
альфа-Бромпропионовой кислоты хлорангидрид
2-Бромпропионил хлористый
$CH_3CHBrCOCl$

2634930111
020329 ТУ 6—09—08—1242—77 ч
о-Бромпропоксибензол
Пропил-о-бромфениловый эфир
$BrC_6H_4OCH_2CH_2CH_3$
2632331571
150682 ТУ 6—09—07—487—78 ч
п-Бромпропоксибензол
Пропил-п-бромфениловый эфир
$BrC_6H_4OCH_2CH_2CH_3$
2632331671
150684 ТУ 6—09—07—511—85 ч
5-Бромсалицилгидроксамовая кислота
$BrC_6H_3(OH)CONHOH$
2634620061
020452 ТУ 6—09—16—1243—80 ч
5-Бромсалициловая кислота
$BrC_6H_3(OH)COOH$
2634510041
020453 ТУ 6—09—07—852—84 ч
5-Бромсалициловой кислоты п-хлоранилид
см. 4′-Хлор-5-бромсалициланилид
5-Бромсалициловый альдегид
$Br(HO)C_6H_3CHO$
2633120121
020455 ТУ 6—09—10—1368—79 ч
5-Бромсалицилогидразид
$BrC_6H_3(OH)CONHNH_2$
2636430161
020454 ТУ 6—09—10—863—86 ч
2-Бромстеариновая кислота
$CH_3(CH_2)_{15}CHBrCOOH$
2634110641
021179 ТУ 6—09—10—752—77 ч
альфа-Бромстирол
(1-Бромвинил)бензол; 1-Бром-1-фенилэтилен
$C_6H_5CBr=CH_2$
2631640181
020333 ТУ 6—09—08—857—74 ч
бета-Бромстирол, стабилизированный 1 % гидрохинона
(2-Бромвинил)бензол; омега-Бромстирол; 1-Бром-2-фенилэтилен; Стирил бромистый
$C_6H_5CH=CHBr$
2631640191
020334 ТУ 6—09—08—1147—76 ч
омега-Бромстирол см. бета-Бромстирол
N-Бромсукцинимид
Янтарной кислоты бромимид
$C_4H_4BrNO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636220181
020335 ТУ 6—09—1844—77 ч
1-Бромтетрадекан
Миристил бромистый; Тетрадецил бромистый
$CH_3(CH_2)_{13}Br$
2631610551
181192 ТУ 6—09—07—287—85 ч
Бромтимоловый синий, индикатор
3,3′-Дибромтимолсульфофталеин
$C_{27}H_{28}Br_2O_5S$
2638220162
020337 ТУ 6—09—2086—77 чда
В мелкой фасовке
2642120040
320004 ТУ 6—09—4530—77 ч
Бромтимоловый синий водорастворимый, индикатор
3,3′-Дибромтимолсульфофталеин аммонийная соль
$C_{27}H_{31}Br_2NO_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾80,0 %
2638220172
020339 ТУ 6—09—2045—77 чда
В мелкой фасовке
2642120050
320005 ТУ 6—09—4530—77 ч
2-Бромтиофен
2-Тиенил бромистый
C_4H_3BrS
2631660051
020575 ТУ 6—09—08—984—80 ч
2-Бромтиоэтиловый эфир масляной кислоты
S-(2-Бромэтил)тиобутират
$CH_3CH_2CH_2COSCH_2CH_2Br$
2635150021
020808 ТУ 6—09—09—225—74 ч
2-Бромтиоэтиловый эфир уксусной кислоты
S-(2-Бромэтил)тиоацетат
$CH_3COSCH_2CH_2Br$
2635150031
020946 ТУ 6—09—09—325—83 ч
2-Бром-п-толуидин
3-Бром-4-аминотолуол; 2-Бром-4-метиланилин
$BrC_6H_3(CH_3)NH_2$
2636120241
020311 ТУ 6—09—13—808—82 ч
2-Бром-п-толуидин гидрохлорид см. 3-Бром-4-аминотолуол гидрохлорид
о-Бромтолуол
$BrC_6H_4CH_3$
Пл. 1,410—1,430 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}555—1{,}561$; $t_{кип}=180—182$ °C
2631640201
020342 ТУ 6—09—2013—77 ч
м-Бромтолуол
$BrC_6H_4CH_3$
2631640211
020341 ТУ 6—09—30—34—76 ч
п-Бромтолуол
$BrC_6H_4CH_3$
$t_{кр}=25—24$ °C; $t_{кип}=183—184$ °C
2631640221
020343 ТУ 6—09—2163—77 ч
альфа-Бромтолуол см. Бензил бромистый
7-Бром-1,3,5-триазаадамантан
$C_7H_{12}BrN_3$
2631410181
021469 ТУ 6—09—05—1164—86 ч
п-Бром-альфа,альфа,альфа-трибромтолуол
п-Бромбензилидентрибромид
$BrC_6H_4CBr_3$
2631641481
021583 ТУ 6—09—40—729—85 ч
2-Бром-1,3,5-триметилбензол см. Броммезитилен
2-Бром-1,3,5-трифенил-1,5-пентандион
$C_6H_5COCH_2C(C_6H_5)CH(Br)COC_6H_5$
2633211361
021716 ТУ 6—09—40—1448—86 ч
м-Бром-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол
см. м-Бромбензотрифторид
п-Бром-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол

4-Бромбензотрифторид
$CF_3C_6H_4Br$
2631641451
021646 ТУ 6—09—40—597—84 ч
Бромтрихлорметан
Трихлорбромметан
Cl_3CBr
2631610851
180587 ТУ 6—09—14—1695—84 ч
Бромуксусная кислота см. Монобромуксусная кислота
Бромуксусного альдегида диэтилацеталь см. 2-Бром-1,1-диэтоксиэтан
Бромуксусной кислоты натриевая соль см. Монобромуксусной кислоты натриевая соль
1-Бромундекан см. Ундецил бромистый
Бромфазен
Олиго-1-{2,6-дибром-4-[1-(3,5-дибром-4-оксифенил)-1-метилэтил]фенокси-1,3,3,5-тетрахлорциклотрифосфазен}
$C_{15}H_{10}Br_4Cl_4N_3O_2P_3$
2637420191
021612 ТУ 6—09—13—889—85 ч
9-Бромфенантрен
$C_{14}H_9Br$
2631650031
020576 ТУ 6—09—15—27—74 ч
***п*-Бромфенацил бромистый** см. 2,4′-Дибромацетофенон
бета-Бромфенетол см. бета-Бромэтилфениловый эфир
***п*-Бромфенетол**
п-Бромэтоксибензол; Этиловый эфир *п*-бромфенола
$BrC_6H_4OC_2H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,402—1,418 г/см³
2632330331
020346 ТУ 6—09—1064—71 ч
1-Бром-2-фенилацетилен см. (Бромэтинил)-бензол
***п*-Бромфенилгидразин**
$BrC_6H_4NHNH_2$
2636430171
020347 ТУ 6—09—30—56—78 ч
***о*-Бромфенилгидразин гидрохлорид**
$BrC_6H_4NHNH_2 \cdot HCl$
2636430181
020388 ТУ 6—09—11—1895—84 ч
***п*-Бромфенилгидразин гидрохлорид**
$BrC_6H_4NHNH_2 \cdot HCl$
2636430191
020348 ТУ 6—09—30—49—77 ч
4-Бром-1,2-фенилендиамин
1,2-Диамино-4-бромбензол
$BrC_6H_3(NH_2)_2$
2636122441
021324 ТУ 6—09—07—1035—78 ч
2-Бром-2-фенил-1,3-индандион
$C_{15}H_9BrO_2$
2633240801
021176 ТУ 6—09—10—766—78 ч
Бромфенилмагний см. Фенилмагний бромистый
N-(*о*-Бромфенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*о*-бромфенил)моноамид
$BrC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636210371
020397 ТУ 6—09—07—527—86 ч
N-(*п*-Бромфенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*п*-бромфенил)моноамид
$BrC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636210381
020398 ТУ 6—09—07—562—86 ч
N-(*о*-Бромфенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-бромфенил)имид
$C_{10}H_6BrNO_2$
2636220191
020395 ТУ 6—09—07—1448—85 ч
N-(*п*-Бромфенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-бромфенил)имид
$C_{10}H_6BrNO_2$
2636220201
020396 ТУ 6—09—07—1445—85 ч
N-(*п*-Бромфенил)-N′-(1-нафтил)мочевина
$BrC_6H_4NHCONHC_{10}H_7$
2636540221
020410 ТУ 6—09—14—269—76 ч
1-Бром-2-фенилпропан см. бета-Бромизопропилбензол
альфа-Бром-бета-фенилпропионовая кислота см. альфа-Бромгидрокоричная кислота
альфа-Бромфенилуксусная кислота
$C_6H_5CHBrCOOH$
2634310081
020626 ТУ 6—09—15—61—74 ч
N-(*о*-Бромфенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*о*-бромфенил)имид
$C_{14}H_8BrNO_2$
2636220231
020414 ТУ 6—09—07—1478—85 ч
(4-Бромфенил)циклопропан см. *п*-Бромциклопропилбензол
...-Бром-...-фенилэтилен см. ...-Бромстирол
***о*-Бромфенол**
BrC_6H_4OH
2632210221
020349 ТУ 6—09—30—32—75 ч
***м*-Бромфенол**
BrC_6H_4OH
2632210231
020577 ТУ 6—09—07—991—77 ч
***п*-Бромфенол**
BrC_6H_4OH
2632210241
020350 ТУ 6—09—30—35—76 ч
Бромфеноловый красный, индикатор
3,3′-Дибромфенолсульфофталеин
$C_{19}H_{12}Br_2O_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾80,0 %. Интервал pH перехода окраски от желтой к фиолетово-красной 5,2—6,8
2638220182
020352 ТУ 6—09—3229—78 чда
В мелкой фасовке
2642120060
320006 ТУ 6—09—4530—77 чда
Бромфеноловый красный водорастворимый, индикатор
3,3′-Дибромфенолсульфофталеин аммонийная соль
$C_{19}H_{15}Br_2NO_5S$
Интервал pH перехода окраски от желтой к фиолетово-красной 5,2—6,8

2638220192
020354 ТУ 6—09—3337—85 чда
Бромфеноловый синий, индикатор
3′,3″,5′,5″-Тетрабромфенолсульфофталеин
$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %.
Интервал pH перехода окраски от желтой к синей 3,0—4,6
2638220202
020355 ТУ 6—09—1058—76 чда
В мелкой фасовке
2642120070
320007 ТУ 6—09—4530—77 чда
Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор
3,3′,5,5′-Тетрабромфенолсульфофталеин аммонийная соль
$C_{19}H_{13}BrNO_5S$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %.
Интервал pH перехода окраски от желтой к синей 3,0—4,6
2638220212
020357 ТУ 6—09—3719—83 чда
В мелкой фасовке
2642120080
320008 ТУ 6—09—4530—77 чда
5-Бром-N′-флуоренилиденбензогидразид
$C_{20}H_{13}BrN_2O$
2636431261
021630 ТУ 6—09—14—2176—85 ч
***п*-Бромформанилид**
Муравьиной кислоты *п*-броманилид
$HCONHC_6H_4Br$
2636210361
021115 ТУ 6—09—07—628—85 ч
4-Бромфталевая кислота
$BrC_6H_3(COOH)_2$
2634320031
020415 ТУ 6—09—10—943—74 ч
***о*-Бромфторбензол**
о-Фторбромбензол
BrC_6H_4F
2631641411
200731 ТУ 6—09—11—1768—83 ч
***м*-Бромфторбензол**
м-Фторбромбензол
FC_6H_4Br
2631640701
200285 ТУ 6—09—11—1892—84 ч
***п*-Бромфторбензол**
п-Фторбромбензол
FC_6H_4Br
2631640711
200281 ТУ 6—09—15—419—79 ч
5-Бром-2-фуранкарбоновая кислота
5-Бромпирослизевая кислота
$C_5H_3BrO_3$
2634340021
020458 ТУ 6—09—10—1096—76 ч

5-Бромфурфурилиденацетофенон
$C_{13}H_9BrO_2$
2633230611
020419 ТУ 6—09—08—1524—81 ч
5-Бромфурфурол
$C_5H_3BrO_2$
2633140031
020459 ТУ 6—09—08—801—78 ч

2-Бромхинолин
C_9H_9BrN
2631660581
021520 ТУ 6—09—16—1342—82 ч
3-Бромхинолин
C_9H_6BrN
2631660071
020426 ТУ 6—09—16—896—74 ч
6-Бромхинолин
C_9H_6BrN
2631660081
020433 ТУ 6—09—16—1043—86 ч
7-Бромхинолин
C_9H_6BrN
2631660421
021076 ТУ 6—09—16—1139—78 ч
***п*-Бром-альфа-хлорацетанилид**
альфа-Хлор-*п*-бромацетанилид
$ClCH_2CONHC_6H_4Br$
2636211721
210294 ТУ 6—09—15—95—74 ч
альфа-Бром-*п*-хлорацетофенон см. *п*-Хлор-альфа-бромацетофенон
Бромхлорбензол см. Хлорбромбензол
1-Бром-4-хлорбутан см. 1-Хлор-4-бромбутан

Бромхлорметан см. Хлорбромметан
1-Бром-3-хлорпропан см. 1-Хлор-3-бромпропан
1-Бром-3-хлор-2-пропанол см. 1-Хлор-3-бром-2-пропанол
1-Бром-2-хлорэтан см. 1-Хлор-2-бромэтан
(2-Бром-1-хлорэтил)-2-бромэтиловый эфир см. 1-Бром-2-(2-бромэтокси)-3-хлорпропан
Бромциклогексан см. Циклогексил бромистый
***п*-Бромциклопропилбензол**
(4-Бромфенил)циклопропан
C_9H_9Br
2631641461
021591 ТУ 6—09—40—472—84 ч
1-Бром-2,3-эпоксипропан
Эпибромгидрин; (Бромметил)оксиран; 3-Бромпропилена окись; ЭБГ
C_3H_5BrO
2631510821
260237 ТУ 6—09—14—1789—85 ч
Бромэтан см. Этил бромистый
2-Бромэтанол
Этиленбромгидрин
$BrCH_2CH_2OH$
263111071
260063 ТУ 6—09—11—1958—85 ч
бета-Бромэтансульфокислоты натриевая соль
$BrCH_2CH_2SO_3Na$
2635310041
020463 ТУ 6—09—13—420—75 ч
бета-Бромэтиламин гидробромид
2-Бромэтиламмоний бромистый
$BrCH_2CH_2NH_2 \cdot HBr$
2636110051
020438 ТУ 6—09—15—13—74 ч
2-Бромэтиламмоний бромистый см. бета-Бромэтиламин гидробромид
2-Бромэтилацетат см. бета-Бромэтиловый эфир уксусной кислоты
(бета-Бромэтил)бензол

бета-Фенилэтил бромистый; Фенэтил бромистый
$C_6H_5CH_2CH_2Br$
2631640241
020826 ТУ 6—09—13—793—82 ч

***о*-Бромэтилбензол**
$BrC_6H_4CH_2CH_3$
2631641121
021067 ТУ 6—09—13—626—77 ч

***п*-Бромэтилбензол**
$BrC_6H_4CH_2CH_3$
2631640251
020579 ТУ 6—09—13—489—76 ч

***п*-(бета-Бромэтил)бензолсульфохлорид,** 30 %-ный эфирный раствор
$BrCH_2CH_2C_6H_4SO_2Cl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$30,0 %
2635350161
020644 ТУ 6—09—3571—74 ч

2-Бромэтилбутират см. бета-Бромэтиловый эфир масляной кислоты

Бромэтилен см. Винил бромистый

2-Бромэтиловый эфир масляной кислоты
2-Бромэтилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2Br$
2634710471
020809 ТУ 6—09—09—226—74 ч

бета-Бромэтиловый эфир уксусной кислоты
2-Бромэтилацетат
$CH_3COOCH_2CH_2Br$
2634710481
020819 ТУ 6—09—09—600—75 ч

S-(2-Бромэтил)тиоацетат см. 2-Бромтиоэтиловый эфир уксусной кислоты

S-(2-Бромэтил)тиобутират см. 2-Бромтиоэтиловый эфир масляной кислоты

2-[(*п*-бета-Бромэтил)фенил]-1,3-диоксалан
$C_{11}H_{13}BrO_2$
2631522121
021519 ТУ 6—09—14—2154—84 ч

бета-Бромэтилфениловый эфир
бета-Бромфенетол
$C_6H_5OCH_2CH_2Br$
2632331341
021068 ТУ 6—09—11—730—76 ч

N-(бета-Бромэтил)фталимид
Фталевой кислоты N-(бета-бромэтил)имид
$C_{10}H_8BrNO_2$
2636220241
020581 ТУ 6—09—15—656—85 ч

(Бромэтинил)бензол
1-Бром-2-фенилацетилен
$C_6H_5C{\equiv}CBr$
2631641161
021154 ТУ 6—09—11—1503—80 ч

1-(Бромэтинил)циклогексанол
$BrC{\equiv}CC_6H_{10}OH$
2632130251
021060 ТУ 6—09—11—744—76 ч

***п*-Бромэтоксибензол** см. *п*-Бромфенетол

Бура см. Натрий тетраборнокислый

1,3-Бутадиен-1,4-дикарбоновая кислота см. Муконовая кислота

Бутанал см. Масляный альдегид

1,3-Бутандиол
1,3-Бутиленгликоль; Тетраметиленгликоль
$HOCH_2CH_2CH(OH)CH_3$
2632140041
020822 ТУ 6—09—40—338—84 ч

1,4-Бутандиол
1,4-Бутиленгликоль; Тетраметиленгликоль
$HO(CH_2)_4OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; пл. 1,014—1,018 г/см^3
2632140041
020822 ТУ 6—09—2822—78 ч

1,4-Бутандиоладипинат см. Поли-1,4-бутандиоладипинат

Бутандиол-1,4-диацетат см. 1,4-Бутиленгликольдиацетат

1,4-Бутандиолдидеканоат см. Тетраметилендидеканоат

1,4-Бутандиолдипентаноат см. Тетраметилендипентаноат

2,3-Бутандион см. Диацетил

Бутандион-2,3-диоксим см. Диметилглиоксим

Бутандион-2,3-монооксим см. Диацетилмонооксим

1,4-Бутандитиол
1,4-Димеркаптобутан
$HS(CH_2)_4SH$
2635110721
021454 ТУ 6—09—14—2116—82 ч

Бутановая кислота см. Масляная кислота

1-Бутанол
Бутиловый спирт
$CH_3(CH_2)_3OH$
2632110141
020407 ГОСТ 6006—78 ч
2632110142
020408 ГОСТ 6006—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,5	$\geqslant$99,2
Плотность, г/см^3	0,8090—0,8100	0,8090—0,8100
Показатель преломления n_D^{20}	1,3990—1,4000	1,3990—1,4000
Максимальное содержание примесей, %		
Кислотность в пересчете на CH_3COOH	0,005	0,005
Остаток после выпаривания	0,0005	0,001
Альдегиды в пересчете на CH_3CHO	0,01	0,05
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание	
Вода	0,05	0,1

Для хроматографии
2632111393
020930 ТУ 6—09—1708—77 хч

2-Бутанол, для хроматографии
втор-Бутиловый спирт; Метилэтилкарбинол
$CH_3CH_2CH(OH)CH_3$
Пл. 0,8050—0,8100 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}3944—1{,}3974$
2632110171
020679 ТУ 6—09—4620—78 ч
2632111463
020897 ТУ 6—09—664—76 хч

3-Бутанолид см. бета-Бутиролактон

4-Бутанолид см. гамма-Бутиролактон

Бутанолоксим см. Бутиральдоксим

2-Бутанон см. Метилэтилкетон

Бутанон-2-оксим

Метилэтилкетоксим
$CH_3CH_2C(=NOH)CH_3$
2636320431
121303 ТУ 6—09—11—1315—79 ч
1,4-Бутансультон
$C_4H_8O_3S$
2635351191
021288 ТУ 6—09—10—1064—75 ч
Бутансульфокислота
$CH_3(CH_2)_3SO_3H$
2635310051
020457 ТУ 6—09—13—410—75 ч
Бутансульфокислоты хлорангидрид см. Бутансульфохлорид
Бутансульфохлорид
Бутансульфокислоты хлорангидрид
$CH_3(CH_2)_3SO_2Cl$
2635350171
020462 ТУ 6—09—14—1160—86 ч
мезо-**Бутан-1,2,3,4-тетракарбоновая кислота**
$HOOCCH_2(CHCOOH)_2CH_2COOH$
2634330011
020949 ТУ 6—09—15—86—74 ч
1-Бутантиол
Бутилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_3SH$
2635110071
020480 ТУ 6—09—13—491—76 ч
2-Бутантиол
втор-Бутилмеркаптан
$CH_3CH_2CH(SH)CH_3$
2635110091
020494 ТУ 6—09—13—318—83 ч
транс-**Бутен-2-ал** см. Кротоновый альдегид
3-Бутен-1,1-дикарбоновая кислота см. Аллилмалоновая кислота
Бутенилметилкетон см. 5-Гексен-2-он
2-Бутенилтиобензол
$C_6H_5SCH_2CH=CHCH_3$
021467 ТУ 6—09—40—922—85 ч
транс-**Бутен-2-овая кислота** см. Кротоновая кислота
2-Бутен-4-олид см. гамма-Кротонолактон
1-Бутен-3-он см. Метилвинилкетон
2-Бутен-3-он см. Метилвинилкетон
3-*трет*-Бутиладипиновая кислота
$C_{10}H_{18}O_4$
2634120211
021563 ТУ 6—09—40—352—84 ч
N-*трет*-Бутилакриламид
Акриловой кислоты *трет*-бутиламид
$CH_2=CHCONHC(CH_3)_3$
2636211901
021650 ТУ 6—09—40—704—85 ч
втор-**Бутилакрилат** см. *втор*-Бутиловый эфир акриловой кислоты
альфа-Бутилакриловая кислота
$CH_3(CH_2)_3C(=CH_2)COOH$
2634130141
021035 ТУ 6—09—14—1108—78 ч

N-Бутилаллиламин см. N-Аллилбутиламин
Бутилаллиловый эфир см. Аллилбутиловый эфир
Бутилаллилфталат см. Аллилбутиловый эфир фталевой кислоты
Бутиламилкарбинол см. 5-Деканол
Бутиламин
1-Аминобутан
$CH_3(CH_2)_3NH_2$
2636110061
020386 ТУ 6—09—07—842—77 ч
трет-**Бутиламин**
2-Амино-2-метилпропан
$(CH_3)_3CNH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,8 %; пл. 0,691—0,694 г/см^3
2636110081
020859 ТУ 6—09—4781—79 ч
Бутиламин азотнокислый
Бутиламмоний нитрат
$CH_3(CH_2)_3NH_2 \cdot HNO_3$
2636110091
020647 ТУ 6—09—07—378—84 ч
Бутиламин гидробромид
Бутиламмоний бромистый
$CH_3(CH_2)_3NH_2 \cdot HBr$
2636110931
021318 ТУ 6—09—07—952—85 ч
Бутиламин гидроиодид
Бутиламмоний иодистый
$CH_3(CH_2)_3NH_2 \cdot HI$
2636110731
021238 ТУ 6—09—07—407—75 ч
Бутиламин гидрохлорид
Бутиламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_3NH_2 \cdot HCl$
2636110101
020481 ТУ 6—09—07—739—85 ч
Бутиламин *м*-нитробензойнокислый
Бутиламмоний *м*-нитробензоат
$CH_3(CH_2)_3NH_2 \cdot O_2NC_6H_4COOH$
2636110121
020837 ТУ 6—09—13—691—78 ч
Бутил-*п*-аминобензоат см. Бутиловый эфир *п*-аминобензойной кислоты
1-Бутиламино-2-гептин см. N-Бутил-2-гептиламин
(3-Бутиламино)пропанол
$H_9C_4N(H)CH_2CH_2CH_2OH$
2632112071
021648 ТУ 6—09—40—1042—85 ч
...-Бутиламинофениловый эфир см. ...-Бутоксианилин
Бутиламмоний бромистый см. Бутиламин гидробромид
Бутиламмоний иодистый см. Бутиламин гидроиодид
Бутиламмоний нитрат см. Бутиламин азотнокислый
Бутиламмоний *м*-нитробензоат см. Бутиламин *м*-нитробензойнокислый
Бутиламмоний хлористый см. Бутиламин гидрохлорид
Бутиланизат см. Бутиловый эфир анисовой кислоты
п-*трет*-**Бутиланизол** см. Метил-*п*-*трет*-бутилфениловый эфир
N-Бутиланилин
$C_6H_5NHCH_2CH_2CH_2CH_3$
2636122281
021239 ТУ 6—09—16—1292—81 ч

N-Бутилацетамид
Уксусной кислоты бутиламид
$CH_3CONH(CH_2)_3CH_3$

2636210391
020926 ТУ 6—09—13—613—77 ч
N-Бутилацетанилид
$CH_3CON(C_6H_5)CH_2CH_2CH_2CH_3$
2636212851
021438 ТУ 6—09—16—1293—81 ч
Бутилацетат см. Бутиловый эфир уксусной кислоты
втор-**Бутилацетат** см. *втор*-Бутиловый эфир уксусной кислоты
трет-**Бутилацетат** см. *трет*-Бутиловый эфир уксусной кислоты
Бутил(ацетиламино)фениловый эфир см. ...-Бутоксиацетанилид
Бутилацетилен см. 1-Гексин
трет-**Бутилацетилен** см. 3,3-Диметил-1-бутин
n-**Бутилацетофенон**
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4COCH_3$
2633232411
021363 ТУ 6—09—13—575—77 ч
альфа-Бутилбензиловый спирт см. 1-Фенил-1-пентанол
Бутилбензилсульфоксид
Бензилбутилсульфоксид
$CH_3(CH_2)_3SOCH_2C_6H_5$
2635220031
020624 ТУ 6—09—13—436—75 ч
Бутилбензоат
Бутиловый эфир бензойной кислоты
$C_6H_5COO(CH_2)_3CH_3$
2634720181
020421 ТУ 6—09—14—1880—86 ч
n-**Бутилбензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-32
Бутилбензол
$C_6H_5(CH_2)_3CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,858—0,888 г/см^3
2631230081
020389 ТУ 6—09—11—832—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,85 %
Для хроматографии
2631230863
020955 ТУ 6—09—4350—77 хч
втор-**Бутилбензол**
$C_6H_5CH(CH_3)CH_2CH_3$
2631230101
020390 ТУ 6—09—13—490—76 ч
Для хроматографии
2631231113
021317 ТУ 6—09—06—899—84 хч
трет-**Бутилбензол**
2-Метил-2-фенилпропан
$C_6H_5C(CH_3)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; n_D^{20} = 1,4920—1,4930
2631230111
020483 ТУ 6—09—1029—80 ч
Для хроматографии
2631231033
021108 ТУ 6—09—4534—77 хч
Бутилбензолсульфонат см. Бутиловый эфир бензолсульфокислоты
N-Бутилбис(2-оксиэтиламин) см. 2,2′-Бутилиминодиэтанол
Бутил бромистый
1-Бромбутан
$CH_3(CH_2)_3Br$
Пл. 1,272—1,277 г/см^3; n_D^{20} = 1,4393—1,4408; $t_{кип}$ = 100—102 °С
2631610121
020392 ТУ 6—09—240—83 ч
втор-**Бутил бромистый** см. 2-Бромбутан
трет-**Бутил бромистый**
2-Бром-2-метилпропан
$(CH_3)_3CBr$
2631610151
020585 ТУ 6—09—14—1962—83 ч
Бутил-*о*-бромфениловый эфир
о-Бромбутоксибензол
$BrC_6H_4OCH_2CH_2CH_2CH_3$
2632331471
021250 ТУ 6—09—07—495—78 ч
Бутил-*n*-бромфениловый эфир
n-Бромбутоксибензол
$BrC_6H_4OCH_2CH_2CH_2CH_3$
2632331481
021251 ТУ 6—09—07—498—84 ч
Бутилбутират см. Бутиловый эфир масляной кислоты
Бутилгаллат см. Бутиловый эфир галловой кислоты
Бутил[*n*-(*n*-гексилоксифеноксикарбонил)фенил]карбонат см. Кристалл жидкий Н-22
N-Бутил-2-гептиламин
1-Бутиламино-2-гептин
$C_4H_9NHCH_2C{\equiv}CC_4H_9$
2636140551
021664 ТУ 6—09—40—1194—85 ч
Бутилгидразин
$CH_3(CH_2)_3NHNH_2$
2636430871
021274 ТУ 6—09—11—987—77 ч
Бутил-...-гидроксибензоат см. Бутиловый эфир ...-гидроксибензойной кислоты
Бутил-альфа-гидроксиизобутират см. Бутиловый эфир альфа-гидроксиизомасляной кислоты
Бутилгликоль см. Монобутиловый эфир этиленгликоля
Бутилглицидиловый эфир см. Бутилглицидный эфир
Бутилглицидный эфир
Бутилглицидиловый эфир; 1-Бутокси-2,3-эпоксипропан
$C_7H_{14}O_2$
2632310081
020492 ТУ 6—09—14—1958—82 ч
2632310083
021321 ТУ 6—09—14—1958—82 хч

Бутилдецилбензол смесь изомеров
$H_{21}C_{10}C_6H_4C_4H_9$
2631231251
021585 ТУ 6—09—14—2173—84 ч
Бутилдигликоль см. Монобутиловый эфир диэтиленгликоля
N-Бутилдиметиламин см. N,N-Диметилбутиламин
Бутилдиметилкарбамат см. Бутиловый эфир диметилкарбаминовой кислоты
2-Бутил-1,3-диоксолан
$C_7H_{14}O_2$
2631522351
021559 ТУ 6—09—40—532—84 ч
Бутилдисульфид см. Дибутилдисульфид

трет-**Бутилдисульфид** см. Ди-*трет*-бутилдисульфид

N-Бутилдиэтаноламин см. 2,2′-Бутилиминодиэтанол

N-Бутилдиэтиламин см. N,N-Диэтилбутиламин

Бутилдодекансульфонат см. Бутиловый эфир додекансульфокислоты

1,4-Бутиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Поли-1,4-бутандиоладипинат

1,3-Бутиленгликоль см. 1,3-Бутандиол

1,4-Бутиленгликоль см. 1,4-Бутандиол

1,4-Бутиленгликольдиацетат
Бутандиол-1,4-диацетат; 1,4-Бутилендиацетат; Диуксусный эфир 1,4-бутиленгликоля
$CH_3COO(CH_2)_4OOCCH_3$
2634710491
020805 ТУ 6—09—08—649—78 ч

1,4-Бутиленгликольдибутират, для хроматографии
1,4-Бутилендибутират
$CH_3(CH_2)_2COO(CH_2)_4OOC(CH_2)_2CH_3$
2632320432
020989 ТУ 6—09—07—1334—83 чда

1,4-Бутилендиацетат см. 1,4-Бутиленгликольдиацетат

1,4-Бутилендибутират см. 1,4-Бутиленгликольдибутират

Бутилиденацетон см. 2-Гептен-3-он

2-Бутилиденциклогексанон
$C_{10}H_{16}O$
2633221011
021105 ТУ 6—09—10—609—76 ч

Бутилизобутансульфонат
Бутиловый эфир изобутансульфокислоты
$(CH_3)_2CHCH_2SO_2O(CH_2)_3CH_3$
2635351591
020498 ТУ 6—09—09—227—85 ч

S-Бутил-О-изобутиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Бутил-О-изобутилтиокарбонат

S-Бутил-О-изобутилтиокарбонат
S-Бутил-О-изобутиловый эфир тиоугольной кислоты
$(CH_3)_2CHCH_2CO_2SC_4H_9$
2635160301
021598 ТУ 6—09—40—776—85 ч

Бутилизобутират см. Бутиловый эфир изомасляной кислоты

Бутилизовалерат см. Бутиловый эфир изовалериановой кислоты

Бутилизоникотинат
Бутиловый эфир изоникотиновой кислоты
$C_{10}H_{13}NO_2$
2634730331
021193 ТУ 6—09—09—537—73 ч

S-Бутил-О-изопентиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Бутил-О-изопентилтиокарбонат

S-Бутил-О-изопентилтиокарбонат
S-Бутил-О-изопентиловый эфир тиоугольной кислоты
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OCOSC_4H_9$
2635160471
021615 ТУ 6—09—40—991—85 ч

S-Бутилизотиомочевина гидробромид
S-Бутилтиуроний бромистый
$C_5H_{13}BrN_2S$
2636540241
020659 ТУ 6—09—05—948—83 ч

2,2′-Бутилиминодиэтанол
Бутилбис(2-оксиэтиламин); N-Бутилдиэтаноламин
$CH_3(CH_2)_3N(CH_2CH_2OH)_2$
2632110131
020586 ТУ 6—09—14—2022—79 ч

Бутил иодистый
1-Иодбутан
$CH_3(CH_2)_3I$
2631610161
020401 ТУ 6—09—3971—75 ч

втор-**Бутил иодистый,** стабилизированный 1 % карбоната натрия
2-Иодбутан
$CH_3CH_2CHICH_3$
2631610181
020653 ТУ 6—09—14—1954—82 ч

трет-**Бутил иодистый** см. 2-Иод-2-метилпропан

Бутилкаприлат см. Бутилоктаноат

4-Бутил-4′-(каприлокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-101

Бутилкапронат см. Бутиловый эфир капроновой кислоты

трет-**Бутилкарбазат** см. *трет*-Бутиловый эфир гидразинкарбоновой кислоты

Бутилкарбамат см. Бутиловый эфир карбаминовой кислоты

Бутилкарбинол см. 1-Пентанол

втор-**Бутилкарбинол** см. 2-Метил-1-бутанол

трет-**Бутилкарбинол** см. 2,2-Диметил-1-пропанол

Бутил-*о*-крезиловый эфир см. *о*-Бутокситолуол

5-*трет*-Бутил-*о*-крезол
2-Метил-5-*трет*-бутилфенол
$(CH_3)_3CC_6H_3(CH_3)OH$
2632210251
020840 ТУ 6—09—07—779—85 ч

Бутилкротонат см. Бутиловый эфир кротоновой кислоты

4-*трет*-Бутил-*о*-ксилол
1,2-Диметил-4-*трет*-бутилбензол
$(CH_3)_3CC_6H_3(CH_3)_2$
2631230121
020834 ТУ 6—09—11—1005—77 ч

5-*трет*-Бутил-*м*-ксилол
1,3-Диметил-5-*трет*-бутилбензол
$(CH_3)_3CC_6H_3(CH_3)_2$
2631230921
021170 ТУ 6—09—11—1726—83 ч

Бутиллактат см. Бутиловый эфир молочной кислоты

Бутиллаурат
Бутиловый эфир лауриновой кислоты
$CH_3(CH_2)_{10}COO(CH_2)_3CH_3$
2634710631
020562 ТУ 6—09—09—447—85 ч

Бутиллитий
$CH_3(CH_2)_3LiC_4H_9Li$
Раствор в бензоле, моль/л
2637110051
021277 ТУ 6—09—11—1323—79 ч
Раствор в пентане, моль/л
2637110061
021278 ТУ 6—09—11—1269—79 ч

Раствор в петролейном эфире, моль/л
2637110071
021276 ТУ 6—09—11—1253—79 ч
Раствор в гексане, моль/л
2637110031
021213 ТУ 6—09—11—1324—79 ч

Бутилмалоновый эфир
Диэтиловый эфир бутилмалоновой кислоты; Диэтилбутилмалонат
$CH_3(CH_2)_3CH(COOC_2H_5)_2$
2634710501
020940 ТУ 6—09—08—1743—84 ч

втор-**Бутилмалоновый эфир**
Диэтил-*втор*-бутилмалонат; Диэтиловый эфир *втор*-бутилмалоновой кислоты
$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(COOC_2H_5)_2$
2634710511
020798 ТУ 6—09—10—877—73 ч

Бутилмеркаптан см. 1-Бутантиол

втор-**Бутилмеркаптан** см. 2-Бутантиол

трет-**Бутилмеркаптан** см. 2-Метил-2-пропантиол

Бутилметакрилат см. Бутиловый эфир метакриловой кислоты

втор-**Бутилметакрилат** см. *втор*-Бутиловый эфир метакриловой кислоты

Бутилметансульфонат см. Бутиловый эфир метансульфокислоты

N-Бутилметиламин см. N-Метилбутиламин

Бутилметилкетон см. 2-Гексанон

О-Бутил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Бутил-S-метилтиокарбонат

О-*трет*-Бутил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты
О-*трет*-Бутил-S-метилтиокарбонат
$(CH_3)_3COCOSCH_3$
2635160211
021212 ТУ 6—09—11—1274—79 ч

2-Бутил-2-метил-1,3-оксатиолан
$C_8H_{16}OS$
2631522321
021551 ТУ 6—09—40—299—84 ч

Бутилметилсульфид см. Метилбутилсульфид

О-Бутил-S-метилтиокарбонат
О-Бутил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_4H_9OCOSCH_3$
2635160391
021594 ТУ 6—09—40—770—85 ч

О-*трет*-Бутил-S-метилтиокарбонат см. О-*трет*-Бутил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты

Бутил-*о*-метилфеноксиацетат см. Бутил-*о*-толилоксиацетат

2-Бутил-2-метил-4-(хлорметил)-1,3-диоксолан смесь *цис*- и *транс*-изомеров
$C_9H_{17}ClO_2$
2631522291
021552 ТУ 6—09—40—295—84 ч

4-Бутил-4′-метокси-N,O,N-азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-18

Бутил-*м*-метоксибензоат см. Бутиловый эфир *м*-метоксибензойной кислоты

втор-**Бутилмонохлорацетат** см. *втор*-Бутиловый эфир монохлоруксусной кислоты

трет-**Бутилмочевина**
$(CH_3)_3CNHCONH_2$
2636540231
020589 ТУ 6—09—13—689—78 ч

2-*трет*-Бутилнафталин
$C_{10}H_7C(CH_3)_3$
2631310271
021171 ТУ 6—09—11—1481—80 ч

Бутилнитрит см. Бутиловый эфир азотистой кислоты

Бутил-...-нитробензоат см. Бутиловый эфир ...-нитробензойной кислоты

Бутилнитрофениловый эфир см. Бутоксинитробензол

N-Бутил-4-нитрофталимид
4-Нитро-N-бутилфталимид; 4-Нитрофталевой кислоты бутилимид
$C_{12}H_{12}N_2O_4$
2636220251
020495 ТУ 6—09—07—1001—83 ч

Бутилнонаноат см. Бутиловый эфир пеларгоновой кислоты

Бутиловый спирт см. 1-Бутанол

втор-**Бутиловый спирт** см. 2-Бутанол

трет-**Бутиловый спирт** см. 2-Метил-2-пропанол

Бутиловый эфир азотистой кислоты
Бутилнитрит
$CH_3(CH_2)_3ONO$
2634740061
020417 ТУ 6—09—11—867—77 ч

втор-**Бутиловый эфир акриловой кислоты**
втор-Бутилакрилат
$CH_2{=}CHCOOCH(CH_3)CH_2CH_3$
2634710541
020595 ТУ 6—09—13—585—77 ч

Бутиловый эфир *п*-аминобензойной кислоты
Бутил-*п*-аминобензоат
$NH_2C_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634740221
020465 ТУ 6—09—08—1183—77 ч

Бутиловый эфир анисовой кислоты
Бутиланизат; Бутиловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634740231
020605 ТУ 6—09—07—1129—78 ч

Бутиловый эфир бензойной кислоты см. Бутилбензоат

Бутиловый эфир бензолсульфокислоты
Бутилбензолсульфонат
$C_6H_5SO_2O(CH_2)_3CH_3$
2635350191
020497 ТУ 6—09—09—118—75 ч

Бутиловый эфир галловой кислоты
Бутилгаллат
$(HO)_3C_6H_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634790241
020601 ТУ 6—09—07—35—79 ч

трет-**Бутиловый эфир гидразинкарбоновой кислоты**
трет-Бутилкарбазат; *трет*-Бутоксикарбонилгидразин
$NH_2NHCOOC(CH_3)_3$
$t_{пл} = 38—41$ °C (1 °C)
2634790251
020823 ТУ 6—09—4494—77 ч

Бутиловый эфир *м*-гидроксибензойной кислоты

Бутил-*м*-гидроксибензоат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634791811
020608 ТУ 6—09—14—1370—77 ч
Бутиловый эфир *n*-гидроксибензойной кислоты
Бутил-*n*-гидроксибензоат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634790341
020609 ТУ 6—09—14—2087—81 ч
Бутиловый эфир альфа-гидроксиизомасляной кислоты
Бутил-альфа-гидроксиизобутират
$(CH_3)_2C(OH)COO(CH_2)_3CH_3$
2634791991
021123 ТУ 6—09—14—1438—79 ч
Бутиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
2-Метил-2-бутоксигексен-5-ин-3
$CH_2{=}CHC{\equiv}CC(CH_3)_2O(CH_2)_3CH_3$
2632310091
020932 ТУ 6—09—08—201—79 ч
Бутиловый эфир диэтилкарбаминовой кислоты
Бутилдиэтилкарбамат
$(C_2H_5)_2NCOO(CH_2)_3CH_3$
2634792131
021181 ТУ 6—09—14—1546—80 ч
Бутиловый эфир додекансульфокислоты
Бутилдодекансульфонат
$CH_3(CH_2)_{11}SO_2O(CH_2)_3CH_3$
2635350211
020499 ТУ 6—09—13—580—77 ч
Бутиловый эфир изобутансульфокислоты см. Бутилизобутансульфонат
Бутиловый эфир изовалериановой кислоты
Бутилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634710581
020422 ТУ 6—09—18—50—79 ч
Бутиловый эфир изомасляной кислоты
Бутилизобутират
$(CH_3)_2CHCOO(CH_2)_3CH_3$
2634715201
020650 ТУ 6—09—08—247—74 ч
Бутиловый эфир каприловой кислоты см. Бутилоктаноат
Бутиловый эфир капроновой кислоты
Бутилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634710611
020505 ТУ 6—09—09—142—78 ч
Бутиловый эфир карбаминовой кислоты
Бутилкарбамат
$NH_2COOC_4H_9$
2634740281
020546 ТУ 6—09—15—645—85 ч
Бутиловый эфир коричной кислоты
Бутилциннамат
$C_6H_5CH{=}CHCOO(CH_2)_3CH_3$
2634720201
020603 ТУ 6—09—06—513—75 ч

Бутиловый эфир *о*-крезоксиуксусной кислоты см. Бутил-*о*-толилоксиацетат
Бутиловый эфир кротоновой кислоты
Бутилкротонат
$CH_3CH{\equiv}CHCOO(CH_2)_3CH_3$

2634716471
021103 ТУ 6—09—08—471—77 ч
Бутиловый эфир лауриновой кислоты см. Бутиллаурат
Бутиловый эфир масляной кислоты
Бутилбутират
$CH_3CH_2CH_2COO(CH_2)_3CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; пл. 0,8680—0,8700 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4058—1{,}4068$; $t_{кип}=165—167$ °C
2634710651
020424 ТУ 6—09—08—1254—78 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,8 %; $n_D^{20}=1{,}4062—1{,}4064$
Для хроматографии
2634716483
021077 ТУ 6—09—4288—76 хч
Бутиловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Бутилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COO(CH_2)_3CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,5 %; пл. 0,892—0,896 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4200—1{,}4260$; $t_{кип}=160—163$ °C
2634710661
020425 ТУ 6—09—3531—84 ч
втор-**Бутиловый эфир метакриловой кислоты,** стабилизированный 0,5 % гидрохинона
втор-Бутилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH(CH_3)CH_2CH_3$
2634716491
021124 ТУ 6—09—08—1275—78 ч
Бутиловый эфир метансульфокислоты
Бутилметансульфонат
$CH_3SO_2O(CH_2)_3CH_3$
2635350221
020569 ТУ 6—09—14—1512—78 ч
Бутиловый эфир *м*-метоксибензойной кислоты
Бутил-*м*-метоксибензоат
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634790311
020578 ТУ 6—09—14—1940—77 ч
Бутиловый эфир *n*-метоксибензойной кислоты см. Бутиловый эфир анисовой кислоты
Бутиловый эфир молочной кислоты
Бутиллактат
$CH_3CH(OH)COO(CH_2)_3CH_3$
2634790321
020427 ТУ 6—09—09—125—78 ч
Бутиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Бутилхлорацетат
$ClCH_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634710671
020429 ТУ 6—09—11—1890—84 ч

втор-**Бутиловый эфир монохлоруксусной кислоты**
втор-Бутилмонохлорацетат
$ClCH_2COOCH(CH_3)CH_2CH_3$
2634717891
021443 ТУ 6—09—08—1495—83 ч
Бутиловый эфир муравьиной кислоты
Бутилформиат
$HCOO(CH_2)_3CH_3$
2634710681
020430 ТУ 6—09—08—1036—84 ч
Бутиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

Бутил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634720211
020580 ТУ 6—09—14—1965—82 ч
Бутиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Бутил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634720231
020654 ТУ 6—09—14—2059—80 ч
Бутиловый эфир олеиновой кислоты
Бутилолеат
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COO(CH_2)_3CH_3$
2634710701
020598 ТУ 6—09—11—874—77 ч
Бутиловый эфир пальмитиновой кислоты
Бутилпальмитат
$CH_3(CH_2)_{14}COO(CH_2)_3CH_3$
2634710711
020467 ТУ 6—09—14—1851—81 ч
Бутиловый эфир пеларгоновой кислоты
Бутилнонаноат; Бутилпеларгонат
$CH_3(CH_2)_7COO(CH_2)_3CH_4$
2634710731
020820 ТУ 6—09—09—152—79 ч
Бутиловый эфир пентансульфокислоты
Бутилпентансульфонат
$CH_3(CH_2)_4SO_2C(CH_2)_3CH_3$
2635350231
020604 ТУ 6—09—13—527—76 ч
Бутиловый эфир пропионовой кислоты
Бутилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634710741
020431 ТУ 6—09—08—1189—77 ч
***втор*-Бутиловый эфир пропионовой кислоты,** для хроматографии
втор-Бутилпропионат
$CH_3CH_2COOCH(CH_3)CH_2CH_3$
2634715853
021168 ТУ 6—09—06—200—84 хч
Бутиловый эфир родамина С (В)
«Бутилродамин»
$C_{32}H_{39}ClN_2O_3$
2638110291
020470 ТУ 6—09—05—504—76 ч
Бутиловый эфир родамина С (В) азотнокислый см. Родамин С (В) бутиловый эфир, нитрат
Бутиловый эфир салициловой кислоты
Бутилсалицилат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634790361
020620 ТУ 6—09—09—424—75 ч
Бутиловый эфир сернистой кислоты, натриевая соль см. Бутилсернистой кислоты натриевая соль
Бутиловый эфир сорбиновой кислоты
Бутилсорбат
$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCOO(CH_2)_3CH_3$
2634715691
021030 ТУ 6—09—08—424—77 ч
Бутиловый эфир стеариновой кислоты
Бутилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COO(CH_2)_3CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2634710761
020435 ТУ 6—09—2242—77 ч
Бутиловый эфир тиоциановой кислоты
Бутил роданистый; Бутилтиоцианат
$CH_3(CH_2)_3SCN$
2636230221
020652 ТУ 6—09—15—337—78 ч
Бутиловый эфир альфа-толуиловой кислоты см. Бутиловый эфир фенилуксусной кислоты
Бутиловый эфир *о*-толуиловой кислоты
Бутил-*о*-толуат
$CH_3C_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634722511
021476 ТУ 6—09—11—1710—83 ч
Бутиловый эфир *п*-толуиловой кислоты
Бутил-*п*-толуат
$C_6H_5CH_2COOC_4H_9$
2634720251
020610 ТУ 6—09—11—1579—81 ч
Бутиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты
Бутил-*п*-толуолсульфонат
$CH_3C_6H_4SO_2O(CH_2)_3CH_3$
2635350241
020611 ТУ 6—09—13—496—76 ч
Бутиловый эфир трихлоруксусной кислоты см. Бутилтрихлорацетат
Бутиловый эфир уксусной кислоты
Бутилацетат
$CH_3COO(CH_2)_3CH_3$
2634710791
021091 ГОСТ 22300—76 ч
2634710793
021092 ГОСТ 22300—76 хч

Показатели качества:	хч	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 98,3$
Плотность, г/см^3	0,880—0,882	0,880—0,883
Показатель преломления n_D^{20}	1,3940—1,3947	1,3940—1,3950
Температурные пределы перегонки, °С	124—126	124—127
в этих пределах должно отгоняться 95 % объемных долей в интервале, °С	1,5	2,0
Нелетучие вещества, %	$\leqslant 0,001$	$\leqslant 0,002$
Вода, %	$\leqslant 0,05$	$\leqslant 0,1$
Кислоты, в пересчете на уксусную кислоту, %	$\leqslant 0,003$	$\leqslant 0,005$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,8$ %; $n_D^{20}=1,3940\pm0,0002$
Для хроматографии
2634715873
020931 ТУ 6—09—781—76 хч
***втор*-Бутиловый эфир уксусной кислоты**
втор-Бутилацетат
$CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH_3$
2634716961
021083 ТУ 6—09—07—1122—78 ч
Для хроматографии
2634715883
021161 ТУ 6—09—06—152—73 хч
***трет*-Бутиловый эфир уксусной кислоты**
трет-Бутилацетат
$CH_3COOC(CH_3)_3$
2634710811
020613 ТУ 6—09—10—1324—78 ч
Для хроматографии
2634715893
021173 ТУ 6—09—06—186—73 хч

Бутиловый эфир фенилуксусной кислоты
Бутиловый эфир альфа-толуиловой кислоты; Бутилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COO(CH_2)CH_3$
2634720261
020614 ТУ 6—09—08—522—76 ч

Бутиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
Бутил-*м*-фторбензоат
$FC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634722181
021087 ТУ 6—09—11—1748—83 ч

Бутиловый эфир *м*-хлорбензойной кислоты
Бутил-*м*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_3CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,1140—1,1240 г/см^3
2634720301
020472 ТУ 6—09—2797—73 ч

Бутиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Бутиловый эфир хлоругольной кислоты; Бутилхлорформиат
$ClCOO(CH_2)_3CH_3$
2634710821
020616 ТУ 6—09—15—241—76 ч

втор-**Бутиловый эфир хлормуравьиной кислоты**
втор-Бутиловый эфир хлоругольной кислоты; *втор*-Бутилхлорформиат
$ClCOOCH(CH_3)CH_2CH_3$
2634710841
020797 ТУ 6—09—15—219—76 ч

Бутиловый эфир хлоругольной кислоты см. Бутиловый эфир хлормуравьиной кислоты

втор-**Бутиловый эфир хлоругольной кислоты** см. *втор*-Бутиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Бутиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Бутил-альфа-цианакрилат
$CH_2{=}C(CN)COO(CH_2)_3CH_3$
2634715911
021089 ТУ 6—09—14—1498—78 ч

Бутиловый эфир энантовой кислоты
Бутилэнантат
$CH_3(CH_2)_5COO(CH_2)_3CH_3$
2634710851
020844 ТУ 6—09—09—163—80 ч

Бутиловый эфир этиленсульфокислоты
Бутилэтиленсульфонат
$CH_2{=}CHSO_2O(CH_2)_3CH_3$
2635350261
020651 ТУ 6—09—13—661—78 ч

3-Бутил-1-окса-3-азациклопентан см. N-Бутил-1,3-оксазолидин

N-Бутил-1,3-оксазолидин
3-Бутил-1-окса-3-азациклопентан
C_7H_5NO
2631522341
021553 ТУ 6—09—40—380—84 ч

Бутилоктаноат
Бутиловый эфир каприловой кислоты; Бутилкаприлат
$CH_3(CH_2)_6COO(CH_2)_3CH_3$
2634717471
020500 ТУ 6—09—09—165—85 ч

4-Бутил-4′-(октаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-102

Бутилоктилбензол смесь изомеров
$C_6H_4[CH_2(CH_3)_2CH_3]$
2631231201
021584 ТУ 6—09—14—2170—84 ч

Бутилолеат см. Бутиловый эфир олеиновой кислоты

Бутилолово трикапронат, стабилизатор ПВХ
$CH_3(CH_2)_3Sn[OOC(CH_2)_4CH_3]_3$
2637120231
021001 ТУ 6—09—05—409—75 ч

Бутилпальмитат см. Бутиловый эфир пальмитиновой кислоты

Бутилпеларгонат см. Бутиловый эфир пеларгоновой кислоты

Бутилпентансульфонат см. Бутиловый эфир пентансульфокислоты

1-Бутилпиперидин
$C_9H_{19}N$
2631510961
020856 ТУ 6—09—08—1668—83 ч

2-Бутилпиридин
$C_9H_{13}N$
2631510191
020617 ТУ 6—09—15—26—74 ч

1-Бутилпиридиний бромистый
$C_9H_{14}BrN$
2631510201
021145 ТУ 6—09—07—644—76 ч

4-*трет*-Бутилпирокатехин
$(CH_3)_3CC_6H_3(OH)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2632210261
020656 ТУ 6—09—322—76 ч

Бутилпропилкетон см. 4-Октанон

O-Бутил-S-пропиловый эфир тиоугольной кислоты см. O-Бутил-S-пропилтиокарбонат

S-Бутил-O-пропиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Бутил-O-пропилтиокарбонат

Бутилпропилсульфид см. Пропилбутилсульфид

O-Бутил-S-пропилтиокарбонат
O-Бутил-S-пропиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_4H_9OCOSC_3H_7$
2635160321
021596 ТУ 6—09—40—774—85 ч

S-Бутил-O-пропилтиокарбонат
S-Бутил-O-пропиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_3H_7OCOSC_4H_9$
2635160311
021595 ТУ 6—09—40—771—85 ч

Бутилпропионат см. Бутиловый эфир пропионовой кислоты

втор-**Бутилпропионат** см. *втор*-Бутиловый эфир пропионовой кислоты

«Бутилродамин» см. Бутиловый эфир родамина С (В)

Бутил роданистый см. Бутиловый эфир тиоциановой кислоты

Бутилсалицилат см. Бутиловый эфир салициловой кислоты

Бутилсернистой кислоты натриевая соль
Бутиловый эфир сернистой кислоты, натриевая соль; Натрий бутилсульфит
$CH_3(CH)_3OSO_2Na$

2634740091
020696 ТУ 6—09—13—279—83 ч

Бутилсорбат см. Бутиловый эфир сорбиновой кислоты

Бутилстеарат см. Бутиловый эфир стеариновой кислоты

трет-**Бутилстирилкетон** см. 4,4-Диметил-1-фенилпентен-1-он-3

Бутилсульфид см. Дибутилсульфид

трет-**Бутилсульфид** см. Ди-*трет*-бутилсульфид

Бутилсульфоксид см. Дибутилсульфоксид

Бутилсульфон см. Дибутилсульфон

Бутил-2-тиенилкетон см. 2-Валеротиенон

S-Бутилтиоацетат
S-Бутилэтантиат
$CH_3COSC_4H_9$
2635150991
021555 ТУ 6—09—40—442—84 ч

2-Бутилтио-1,3-диоксолан
$C_7H_{14}O_2S$
2635131301
021710 ТУ 6—09—40—1334—86 ч

5-Бутилтио-2-метил-8-оксихинолин
5-Бутилтио-2-метил-8-хинолинол; 5-Бутилтио-8-оксихинальдин; 8-Окси-5-бутилтио-2-метилхинолин
$C_{14}H_{17}NOS$
2632250741
140454 ТУ 6—09—16—1333—82 ч

5-Бутилтио-2-метил-8-хинолинол см. 5-Бутилтио-2-метил-8-оксихинолин

(Бутилтио)метоксиметан
Метокси(бутилтио)метан
$CH_3OCH_2SC_4H_9$
2635130971
021510 ТУ 6—09—50—2375—81 ч

5-Бутилтио-8-оксихинальдин см. 5-Бутилтио-2-метил-8-оксихинолин

5-Бутилтио-8-оксихинолинат натрия см. Натрий-5-бутилтио-8-оксихинолинат

5-Бутилтио-8-оксихинолинат натрия, 2-водный
$C_{13}H_{14}NNaOS \cdot 2H_2O$
2635110601
021327 ТУ 6—09—16—1306—82 ч

2-*трет*-Бутилтиофен
$C_8H_{12}S$
2631510971
020964 ТУ 6—09—08—292—75 ч

п-*трет*-**Бутилтиофенол**
п-*трет*-Бутилфенилмеркаптан
$(CH_3)_3CC_6H_4SH$
2635110111
020664 ТУ 6—09—07—607—75 ч

Бутилтиоцианат см. Бутиловый эфир тиоциановой кислоты

2-Бутилтиоэтанол
$C_4H_9SCH_2CH_2OH$
2632112041
021641 ТУ 6—09—40—978—85 ч

S-Бутилтиуроний бромистый см. S-Бутилизотиомочевины гидробромид

Бутил-*о*-толиловый эфир см. *о*-Бутокситолуол

Бутил-*о*-толилоксиацетат
Бутил-*о*-метилфеноксиацетат; Бутиловый эфир *о*-крезоксиуксусной кислоты
$CH_3C_6H_4OCH_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634790291
020627 ТУ 6—09—09—239—85 ч

Бутил-*о*-толуат см. Бутиловый эфир толуиловой кислоты

Бутил-*п*-толуат см. Бутиловый эфир *п*-толуиловой кислоты

м-**Бутилтолуол**
м-Метилбутилбензол
$CH_3C_6H_4(CH_2)_3CH_3$
2631230131
020665 ТУ 6—09—07—888—83 ч

п-**Бутилтолуол**
п-Метилбутилбензол
$CH_3C_6H_4(CH_2)_3CH_3$
2631230141
020666 ТУ 6—09—13—191—75 ч

п-*трет*-**Бутилтолуол**
п-Метил-*трет*-бутилбензол
$CH_3C_6H_4C(CH_3)_3$
2631230151
020474 ТУ 6—09—13—541—76 ч

Бутил-*п*-толуолсульфонат см. Бутиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты

Бутилтригликоль см. Монобутиловый эфир триэтиленгликоля

Бутилтрифенилфосфоний бромистый
$[(C_6H_5)_3P(CH_2)_3CH_3]Br$
2637420081
021134 ТУ 6—09—10—696—77 ч

Бутилтрихлорацетат
Бутиловый эфир трихлоруксусной кислоты
$CH_3(CH_2)_3COOCCl_3$
2634718211
021521 ТУ 6—09—08—1673—86 ч

Бутилтрихлорсилан
$CH_3(CH_2)_3SiCl_3$
2637220031
020667 ТУ 6—09—14—1850—81 ч

Бутилтриэтилсилан см. Триэтилбутилсилан

п-**[(*п*-Бутилфенил)азо]фениловый эфир каприловой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-102

п-**[(*п*-Бутилфенил)азо]фениловый эфир капроновой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-101

Бутилфенилацетат см. Бутиловый эфир фенилуксусной кислоты

2-Бутил-4-фенил-5,6(3,6)дигидро-2Н-пиран
$C_{15}H_{20}O$
021429 ТУ 6—09—37—625—81 ч

Бутилфенилкарбинол см. 1-Фенил-1-пентанол

Бутилфенилкетоксим см. Валерофеноноксим

Бутилфенилкетон см. Валерофенон

п-*трет*-**Бутилфенилмеркаптан** см. *п*-*трет*-Бутилтиофенол

Бутилфениловый эфир
Бутоксибензол
$C_6H_5O(CH_2)_3CH_3$
2632330361
020440 ТУ 6—09—06—765—76 ч

п-**Бутилфениловый эфир *п*-(гексилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-44

п-**Бутилфениловый эфир *п*-гептилоксибензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-157

п-**Бутилфениловый эфир *п*′-октилоксибензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-154

3-Бутил-2-фенил-1-окса-3-азациклопентан см.

3-Бутил-2-фенил-1,3-оксазолидин
3-Бутил-2-фенил-1,3-оксазолидин
3-Бутил-2-фенил-1-окса-3-азациклопентан
$C_{13}H_9NO$
2631522571
021633 ТУ 6—09—40—950—85 ч
Бутил-2-феноксиэтиловый эфир фталевой кислоты см. Бутил-2-феноксиэтилфталат
Бутил-2-феноксиэтилфталат
Бутил-2-феноксиэтиловый эфир фталевой кислоты
$C_6H_4(COOC_4H_9)COOCH_2CH_2OC_6H_5$
2634722661
021622 ТУ 6—09—40—825—85 ч
***о-втор*-Бутилфенол**
$CH_3CH_2CH(CH_3)C_6H_4OH$
2632211391
020968 ТУ 6—09—15—632—84 ч
***п*-Бутилфенол**
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4OH$
2632210281
020478 ТУ 6—09—15—306—78 ч
***п-трет*-Бутилфенол**
$(CH_3)_3CC_6H_4OH$
2632210291
020896 ТУ 6—09—14—1168—85 ч
Бутилформиат см. Бутиловый эфир муравьиной кислоты
Бутил-*м*-фторбензоат см. Бутиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
Бутил фтористый
1-Фторбутан
$CH_3CH_2CH_2CH_2F$
021113 ТУ 6—09—15—382—78 ч
Бутил-альфа-фурилкарбинол см. 1-(2-Фурил)-1-пентанол
Бутилхлорацетат см. Бутиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Бутил хлористый
1-Хлорбутан
$CH_3(CH_2)_3Cl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2631610201
020442 ТУ 6—09—1772—77 ч
***втор*-Бутил хлористый**
2-Хлорбутан
$CH_3CH_2CHClCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; пл. 0,8670—0,8740 г/см^3
2631610221
020618 ТУ 6—09—1773—77 ч
***трет*-Бутил хлористый**
2-Хлор-2-метилпропан
$(CH_3)_3CCl$
2631610231
020444 ТУ 6—09—07—1338—83 ч
2-Бутил-4-(хлорметил)-1,3-диоксалан
$C_8H_{15}ClO_2$
2631522281
021554 ТУ 6—09—40—297—84 ч
Бутилхлорформиат см. Бутиловый эфир хлормуравьиной кислоты
***втор*-Бутилхлорформиат** см. *втор*-Бутиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Бутил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)бутан
Бутил-*п*-(холестерилоксикарбонил)фенилкарбонат см. Кристалл жидкий Х-41

Бутилцеллозольв см. Монобутиловый эфир этиленгликоля
Бутил-альфа-цианакрилат см. Бутиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Бутилцианид см. Валеронитрил
***транс*-4-*трет*-Бутилциклогексанкарбоновая кислота**
$(CH_3)_3CC_6H_4COOH$
2634311081
021631 ТУ 6—09—40—707—85 ч
4-*трет*-Бутилциклогексанол
$HOC_6H_4C(CH_3)_3$
2632211841
021533 ТУ 6—09—40—324—84 ч
2-Бутил-1,3-циклопентандион
$C_9H_{14}O_2$
2633240191
020836 ТУ 6—09—13—748—80 ч
Бутилциннамат см. Бутиловый эфир коричной кислоты
Бутилэнантат см. Бутиловый эфир энантовой кислоты
S-Бутилэтантиат см. S-Бутилтиоацетат
***м*-Бутилэтилбензол** см. *м*-Этилбутилбензол
Бутилэтиленсульфонат см. Бутиловый эфир этиленсульфокислоты
Бутилэтилкарбинол см. 3-Гептанол
О-Бутил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Бутил-S-этилтиокарбонат
S-Бутил-О-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Бутил-О-этилтиокарбонат
О-Бутил-S-этилтиокарбонат
О-Бутил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_4H_9OCOSC_2H_5$
2635160331
021597 ТУ 6—09—40—775—85 ч
S-Бутил-О-этилтиокарбонат
S-Бутил-О-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_2H_5OCOSC_4H_9$
2635160441
021632 ТУ 6—09—40—863—85 ч
4-Бутил-4′-этоксиазобензол см. Кристалл жидкий Н-100
Бутил[*п*-(*п*-этоксифеноксикарбонил)фенил]карбонат см. Кристалл жидкий Н-23
Бутиндиовая кислота см. Ацетилендикарбоновая кислота
2-Бутин-1-ол
3-Метилпропаргиловый спирт
$CH_3O\equiv CCH_2OH$
2632111851
021102 ТУ 6—09—37—694—82 ч
3-Бутин-2-ол
Метилэтинилкарбинол
$CH\equiv CCH(OH)CH_3$
2632111761
021382 ТУ 6—09—11—1725—83 ч
Бутиральдегид см. Масляный альдегид
Бутиральдегид оксим см. Бутиральдоксим
Бутиральдоксим
Бутиральдегид оксим; Бутанолоксим; Масляного альдегида оксим
$CH_3CH_2CH_2CH=NOH$
2636320241
021234 ТУ 6—09—08—934—79 ч
Бутирамид см. Масляной кислоты амид

Бутирил бромистый см. Масляной кислоты бромангидрид
N-Бутирил-N-фенилгидроксиламин
$CH_3CH_2CH_2CON(OH)C_6H_5$
2636310011
020880 ТУ 6—09—07—347—85 ч
Бутирил хлористый см. Масляной кислоты хлорангидрид
бета-Бутиролактон
3-Бутанолид; бета-Метил-бета-пропиолактон
$C_4H_6O_2$
2634810071
020813 ТУ 6—09—08—755—79 ч
гамма-Бутиролактон
4-Бутанолид; 2-Тетрагидрофуранон
$C_4H_6O_2$
2634810081
020658 ТУ 6—09—3610—79 ч
Бутирон см. 4-Гептанон
Бутиронитрил
Масляной кислоты нитрил; Пропилцианид
$CH_3CH_2CH_2CN$
2636230241
020446 ТУ 6—09—14—1687—81 ч
2-Бутиротиенон
Пропил-2-тиенилкетон; 1-(2-Тиенил)-1-бутанон
$C_8H_{10}OS$
2633232381
021384 ТУ 6—09—11—1376—79 ч
2-Бутиротиеноноксим
Пропил-2-тиенилкетоксим; 1-(2-Тиенил)бутанон-1-оксим
$C_8H_{11}NOS$
2636320471
021383 ТУ 6—09—11—1391—80 ч
Бутирофенон
Пропилфенилкетон
$C_6H_5COCH_2CH_2CH_3$
2633231471
150185 ТУ 6—09—07—1032—78 ч
Бутирофеноноксим
Пропилфенилкетоксим; 1-Фенилбутанон-1-оксим
$C_6H_5C(=NOH)CH_2CH_2CH_3$
2636320251
021286 ТУ 6—09—11—1064—78 ч
***о*-Бутоксианилин**
Бутил-*о*-аминофениловый эфир
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4NH_2$
2632331201
020960 ТУ 6—09—11—577—85 ч
***м*-Бутоксианилин**
Бутил-*м*-аминофениловый эфир
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4NH_2$
2632330341
020923 ТУ 6—09—11—1954—85 ч
***п*-Бутоксианилин**
Бутил-*п*-аминофениловый эфир
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4NH_2$
2632330351
020488 ТУ 6—09—11—1955—85 ч
***о*-Бутоксиацетанилид**
Бутил-*о*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
2636212391
021227 ТУ 6—09—07—340—85 ч
***п*-Бутоксиацетанилид**
Бутил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
2636211911
021216 ТУ 6—09—07—250—79 ч
4-Бутоксибензальдегид
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4CHO$
2633120841
021118 ТУ 6—09—15—690—85 ч
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир уксусной кислоты см. Кристалл жидкий Н-85
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-анизидин см. Кристалл жидкий Н-125
N-(*п*-Бутоксибензилиден)анилин см. Кристалл жидкий С-1
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-104
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин см. Кристалл жидкий Н-136
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-36
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п'*-этиланилин см. Кристалл жидкий Н-123
2-Бутокси-1,3-бензодиоксол
1,2-(Бутоксиметилендиокси)бензол
$C_{11}H_{14}O_3$
2632340731
021569 ТУ 6—09—40—443—84 ч
***о*-Бутоксибензойная кислота**
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4COOH$
2634530471
021180 ТУ 6—09—09—186—81 ч
***п*-Бутоксибензойная кислота**
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4COOH$
2634530031
020848 ТУ 6—09—09—49—77 ч
***п*-Бутоксибензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-9
Бутоксибензол см. Бутилфениловый эфир
трет-**Бутоксикалий** см. Калий *трет*-бутилат
трет-**Бутоксикарбонилгидразин** см. *трет*-Бутиловый эфир гидразинкарбоновой кислоты
1,2-(Бутоксиметилендиокси)бензол см. 2-Бутокси-1,3-бензодиоксол
Бутоксинатрий см. Натрий бутилат
трет-**Бутоксинатрий** см. Натрий *трет*-бутилат
***о*-(Бутокси)нитробензол**
Бутил-*о*-нитрофениловый эфир; *о*-Нитробутоксибензол
$NO_2C_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
2632330901
130767 ТУ 6—09—09—559—74 ч
***п*-(Бутокси)нитробензол**
Бутил-*п*-нитрофениловый эфир; *п*-Нитробутоксибензол
$NO_2C_6H_4(CH_2)_3CH_3$
2632331261
131199 ТУ 6—09—09—389—74 ч
1-Бутокси-2-пропанол см. 1-Монобутиловый эфир пропиленгликоля
1-(2-Бутоксипропокси)-2-пропанол см. Монобутиловый эфир дипропиленгликоля
***о*-Бутокситолуол**
Бутил-*о*-крезиловый эфир; Бутил-*о*-толиловый эфир
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4CH_3$
2632330391
020681 ТУ 6—09—07—95—79 ч

Бутокситриметилсилан
$(CH_3)_3SiOCH_2CH_2CH_2CH_3$
2637250571
021654 ТУ 6—09—40—1003—85 ч

трет-**Бутокситриметилсилан**
$(CH_3)_3SiOC(CH_3)_3$
2637250461
021573 ТУ 6—09—40—410—84 ч

N-(*о*-Бутоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-бутоксифенил)-имид
$C_{14}H_{15}NO_3$
2636221361
020961 ТУ 6—09—09—664—75 ч

N-(*м*-Бутоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*м*-бутоксифенил)-имид
$C_{14}H_{15}NO_3$
2636220261
020933 ТУ 6—09—09—666—75 ч

N-(*п*-Бутоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-бутоксифенил)-имид
$C_{14}H_{15}NO_3$
2636220271
020942 ТУ 6—09—07—1525—86 ч

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(амилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-119

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(гексилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-70

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(гептилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-117

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(децилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-131

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(капроилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-69

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(нонилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-134

п-**Бутоксифениловый эфир *п*-(октилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-116

N-(*п*-Бутоксифенил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(*п*-бутоксифенил)имид
$C_{14}H_{17}NO_3$
2636221261
020997 ТУ 6—09—09—667—75 ч

N-(*п*-Бутоксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*п*-бутоксифенил)имид
$C_{18}H_{17}NO_3$
2636221271
021002 ТУ 6—09—09—668—75 ч

п-**Бутоксифенол** см. Монобутиловый эфир гидрохинона

4-Бутокси-4′-цианобифенил см. Кристалл жидкий Д-104

1-Бутокси-2,3-эпоксипропан см. Бутилглицидный эфир

2-Бутоксиэтанол см. Монобутиловый эфир этиленгликоля

2-(2-Бутоксиэтокси)этанол см. Монобутиловый эфир диэтиленгликоля

2-[2-(2-Бутоксиэтокси)этокси]этанол см. Монобутиловый эфир триэтиленгликоля

Бутофосфон смесь О,О-Дибутил-бета-изобутоксиэтилфосфоната и О,О-дибутил-бета-бутоксиэтилфосфоната и олигомеров
$C_4H_9OPO(CH_2CHOC_4H_9)_nCH_2CH_2OC_4H_9$, где $n=1—5$
2637430271
021279 ТУ 6—09—11—1339—79 ч

Валерамид
Валериановой кислоты амид
$CH_3(CH_2)_3CONH_2$
2636210401
030105 ТУ 6—09—08—1095—85 ч

Валериановая кислота
Пентановая кислота
$CH_3(CH_2)_3COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; пл. 0,9382—0,9400 г/см^3
2634110101
030009 ТУ 6—09—528—75 ч

Валерианового альдегида диэтилацеталь
1,1-Диэтоксипентан
$CH_3(CH_2)_3CH(OC_2H_5)_2$
2633310091
030153 ТУ 6—09—09—465—77 ч

Валериановой кислоты амид см. Валерамид

Валериановой кислоты бромангидрид
Валерил бромид
$CH_3(CH_2)_3COBr$
2634930121
030001 ТУ 6—09—14—959—81 ч

Валериановой кислоты гидразид
Валерогидразид
$CH_3(CH_2)_3CONHNH_2$
2636430201
030010 ТУ 6—09—14—2132—83 ч

Валериановой кислоты нитрил см. Валеронитрил

Валериановой кислоты хлорангидрид
Валерил хлорид
$CH_3(CH_2)_3COCl$
2634930131
030013 ТУ 6—09—08—1237—77 ч

Валериановый альдегид
Пентаналь
$CH_3(CH_2)_3CHO$
2633110051
030104 ТУ 6—09—15—152—75 ч

Валериановый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_3CO]_2O$
2634910031
030107 ТУ 6—09—13—643—78 ч

Валерил бромид см. Валериановой кислоты бромангидрид

2-Валерилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилвалерат см. 3,4-Дивалерилокситетрагидро-2-фурилметилвалерат

N-Валерилсалициламид
$HOC_6H_4CONHCOC_4H_9$
2636213091
030226 ТУ 6—09—40—726—85 ч

Валерил хлорид см. Валериановой кислоты хлорангидрид

Валерогидразид см. Валериановой кислоты гидразид

бета-Валеролактам см. 2-Пиперидон

гамма-Валеролактон
гамма-Метил-гамма-бутиролактон; 5-Метил-

тетрагидрофуран-2-он; 4-Пентанолид
$C_5H_8O_2$
2634810091
030146 ТУ 6—09—08—786—78 ч
Валерон см. 5-Нонанон
Валеронитрил
Бутилцианид; Валериановой кислоты нитрил
$CH_3(CH_2)_3CN$
2636230261
030007 ТУ 6—09—14—1132—76 ч
Валероноксим см. Нонанон-5-оксим
2-Валеротиенон
Бутил-2-тиенилкетон; 1-(2-Тиенил)-1-пентанон
$C_9H_{12}OS$
2633232541
030223 ТУ 6—09—11—1716—83 ч
Валерофенон
Бутилфенилкетон
$C_6H_5CO(CH_2)_3CH_3$
2633230621
020475 ТУ 6—09—07—606—85 ч
Валерофеноноксим
Бутилфенилкетоксим
$C_6H_5C(=NOH)(CH_2)_3CH_3$
2636320201
030214 ТУ 6—09—11—1207—79 ч
Ванадиевая кислота мета
HVO_3
2612290051
030011 ТУ 6—09—02—128—85 ч
2612290053
030012 ТУ 6—09—02—128—85 хч
Ванадиевофосфорная кислота пиро
H_4VPO_7
2612210081
030191 ТУ 6—09—02—43—74 ч
Ванадиевый ангидрид см. Ванадий(V) оксид
Ванадий борид (1:2)
Ванадий диборид
VB_2
2613310171
030184 ТУ 6—09—03—261—75 ч
Ванадий диборид см. Ванадий борид
Ванадийдиоксопиросульфат см. Ванадий(V) дисульфат оксид (2:4:1)
Ванадий дисилицид см. Ванадий силицид (1:2)
Ванадий(V) дисульфат-оксид (2:4:1)
Ванадий(V) сернокислый пиро основной; Ванадий диоксопиросульфат
$(VO_2)_2S_2O_7$
2622130081
030201 ТУ 6—09—02—306—78 ч
Ванадий(IV)-калий оксид-тетратиоцианат, 2-водный
Калий-ванадил роданистый
$K_2VO(SCN)_4 \cdot 2H_2O$
2621131641
101040 ТУ 6—09—02—291—83 ч
Ванадий(III)-калий сульфат, 2-водный
Калий-ванадий(III) сернокислый
$KV(SO_4)_2 \cdot 2H_2O$
2621130201
100643 ТУ 6—09—02—84—84 ч
Ванадий карбид
Ванадий монокарбид
VC

2613210011
030017 ТУ 6—09—03—5—75 ч
Ванадий(III)-медь пентаоксид
(2:0,6)-Бронза
$Cu_{0,6}V_2O_5$
2611212701
030228 ТУ 6—09—02—370—85 ч
Ванадий монокарбид см. Ванадий карбид
Ванадий мононитрид см. Ванадий нитрид
Ванадий(III) нафтенат
Ванадий(III) нафтеновокислый
2634410061
030154 ТУ 6—09—07—1362—83 ч
Ванадий(III) нафтеновокислый см. Ванадий(III) нафтенат
Ванадий(IV) нитрат-оксид (1:2:1), 16 %-ный раствор
Ванадил азотнокислый; Ванадил нитрат
$VO(NO_3)_2$
2622130041
030021 ТУ 6—09—02—106—75 ч
Ванадий нитрид
Ванадий мононитрид
VN
2613320021
030027 ТУ 6—09—03—364—74 ч
Ванадий(III) оксид
Ванадий трехокись; Ванадий сесквиоксид
V_2O_3
2611210101
030112 ТУ 6—09—02—390—85 ч
Ванадий(IV) оксид
Ванадий четырехокись
V_2O_4
2611210111
030020 ТУ 6—09—02—243—77 ч
Ванадий(V) оксид
Ванадиевый ангидрид; Ванадий пятиокись
V_2O_5
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2611210121
030014 ТУ 6—09—4093—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2611210122
030015 ТУ 6—09—4093—78 чда
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2611210123
030016 ТУ 6—09—4093—78 хч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Для специальных целей
2611211343
030213 ТУ 6—09—1948—78 хч
Ванадий(IV) оксид-сульфат см. Ванадия сульфат
Ванадий(IV) оксид-фторид, 3-водный
Ванадил фтористый
$VOF_2 \cdot 3H_2O$
2622130021
030176 ТУ 6—09—02—230—77 ч
Ванадий(IV) оксид-хлорид (1:1:2), раствор
Ванадий(IV) хлорокись; Ванадил хлористый
$VOCl_2$
Массовая доля основного вещества ⩾45,5 %
2622130031
030028 ТУ 6—09—748—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾51,5 %
2622130032
030026 ТУ 6—09—748—76 чда

Ванадий пятиокись см. Ванадий(V) оксид
Ванадий(II) сернокислый см. Ванадий(II) сульфат
Ванадий(V) сернокислый пиро основной см. Ванадий(V) дисульфат оксид (2:4:1)
Ванадий сесквиоксид см. Ванадий(III) окись
Ванадий силицид (1:2)
Ванадий дисилицид
VSi_2
2613220011
030169 ТУ 6—09—03—18—75 ч
Ванадий(II) сульфат, 7-водный
Ванадий(II) сернокислый
$VSO_4 \cdot 7H_2O$
2622130071
030188 ТУ 6—09—02—45—74 ч
Ванадий трехокись см. Ванадий(III) оксид
Ванадий трехфтористый см. Ванадий(III) фторид
Ванадий треххлористый см. Ванадий(III) хлорид
Ванадий(III) фторид, 3-водный
Ванадий трехфтористый
$VF_3 \cdot 3H_2O$
2622130091
030189 ТУ 6—09—03—275—75 ч
Ванадий(III) хлорид, 6-водный
Ванадий треххлористый
$VCl_3 \cdot 6H_2O$
2622130011
030158 ТУ 6—09—02—36—78 ч
Ванадий(IV) хлорокись см. Ванадий(IV) оксид хлорид (1:1:2), раствор
Ванадий четырехокись см. Ванадий(IV) оксид
Ванадил азотнокислый см. Ванадий(IV) нитрат оксид (1:2:1)
Ванадил(IV) ацетилацетонат см. Оксобис-(2,4-пентандионато) ванадий(IV)
Ванадил нитрат см. Ванадий(IV) нитрат оксид (1:2:1)
Ванадил сернокислый см. Ванадил сульфат
Ванадил сульфат, 3-водный
Ванадил сернокислый; Ванадий(IV) оксидсульфат
$VOSO_4 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97{,}0$ %
2622130051
030022 ТУ 6—09—4062—75 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2622130052
030023 ТУ 6—09—4062—75 чда
Ванадил фтористый см. Ванадий(IV) оксидфторид
Ванадил хлористый см. Ванадий(IV) оксидхлорид (1:1:2)
Ванадокс см. 2,2′-Дикарбоксидифениламин
Ванилиловый спирт
Ванилиновый спирт; 4-Гидрокси-3-метоксибензиловый спирт
$CH_3OC_6H_3(OH)CH_2OH$
2632211491
030200 ТУ 6—09—10—531—76 ч
Ванилиновая кислота
4-Гидрокси-3-метоксибензойная кислота
$CH_3OC_6H_3(OH)COOH$
2634510601
030203 ТУ 6—09—10—511—76 ч
Ванилиновый спирт см. Ванилиловый спирт
Вариаминовый голубой см. N-(*п*-Метоксифенил)-*п*-фенилендиамин сернокислый
Вератровая кислота
3,4-Диметоксибензойная кислота
$(CH_3O)_2C_6H_3COOH$
2634530041
030181 ТУ 6—09—14—1660—82 ч
Вератровый альдегид
3,4-Диметоксибензальдегид
$(CH_3O)_2C_6H_3CHO$
2633120131
030113 ТУ 6—09—10—1590—83 ч
Вератрол
Диметиловый эфир пирокатехина; 1,2-Диметоксибензол
$C_6H_4(OCH_3)_2$
2632330411
030031 ТУ 6—09—11—1297—79 ч
Вератронитрил см. 3,4-Диметоксибензонитрил
Винилаллиловый эфир, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Аллилвиниловый эфир
$CH_2{=}CHOCH_2CH{=}CH_2$
2632310101
030170 ТУ 6—09—08—151—80 ч
N-Винил-гамма-аминомасляной кислоты лактам см. N-Винил-2-пирролидон
9-Винилантрацен
$C_{16}H_{12}$
2631310141
030152 ТУ 6—09—08—700—77 ч
Винилацетат
Виниловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOCH{=}CH_2$
2634718192
030225 ТУ 6—09—40—244—84 чда
Винилацетон см. Метилаллилкетон
Винилбензоат см. Виниловый эфир бензойной кислоты
Винилбензол см. Стирол
Винил бромистый, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Бромэтилен
$CH_2{=}CHBr$
2631620051
030121 ТУ 6—09—08—840—82 ч
транс-**Винилендицианид** см. Фумаронитрил
N,N-Виниленформамидин см. Имидазол
Винилизопропенилацетилен см. 2-Метил-1,5-гексадиен-3-ин
N-Винилкарбазол
9-Винилкарбазол
$C_{14}H_{11}N$
2631540151
030038 ТУ 6—09—10—1110—76 ч
9-Винилкарбазол см. N-Винилкарбазол
Винилкарбинол см. Аллиловый спирт
Винилметилкетон см. Метилвинилкетон
1-Винил-3-метилпиразол
3-Метил-1-винилпиразол
$C_6H_8N_2$
2631520951
121318 ТУ 6—09—11—1983—86 ч
1-Винилнафталин, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
$C_{10}H_7CH{=}CH_2$

2631310151
030140 ТУ 6—09—08—650—84 ч

Виниловый эфир бензойной кислоты
Винилбензоат
$C_6H_5COOCH{=}CH_2$
2634720311
030060 ТУ 6—09—08—795—78 ч

Виниловый эфир пропионовой кислоты, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Винилпропионат
$CH_3CH_2COOCH{=}CH_2$
2634715941
030210 ТУ 6—09—08—876—74 ч

Виниловый эфир уксусной кислоты см. Винилацетат

1-Винил-2-пирролидинон см. N-Винил-2-пирролидон

N-Винил-2-пирролидон
N-Винил-гамма-аминомасляной кислоты лактам; 1-Винил-2-пирролидинон
C_6H_9NO
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %.
Цветность (мг $K_2Cr_2O_7$ на 100 мл) ⩽1,0
2634820051
030209 ТУ 6—09—2991—78 ч

Винилпропионат см. Виниловый эфир пропионовой кислоты

N-Винилсукцинимид
Янтарной кислоты винилимид
$C_6H_7NO_2$
2636221461
030202 ТУ 6—09—08—482—77 ч

N-Винил-4,5,6,7-тетрагидроиндол
$C_{10}H_{12}N$
2631541061
030224 ТУ 6—09—11—1731—83 ч

...-Винилтолуол см. ....-Метилстирол

Винилтрихлорсилан
$CH_2{=}CHSiCl_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,266—1,272 г/см³; $t_{кип}$ = 89—92 °C
2637220051
030168 ТУ 6—09—440—80 ч

Винилтриэтилсилан см. Триэтилвинилсилан

Винилтриэтоксисилан
$CH_2{=}CHSi(OC_2H_5)_3$
2637210141
030185 ТУ 6—09—14—1670—82 ч

***о*-Винилфенол,** 50 %-ный бензольный раствор, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
о-Оксистирол
$CH_2{=}CHC_6H_4OH$
2632210301
030148 ТУ 6—09—08—646—76 ч

N-Винилфталимид
Фталевой кислоты винилимид
$C_{10}H_7NO_2$
2636220281
030122 ТУ 6—09—08—1361—79 ч

2-Винилфуран, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
C_6H_6O
2631510231
030178 ТУ 6—09—08—235—79 ч

2-Винилхинолиний пикрат см. 2-Винилхинолин пикриновокислый

2-Винилхинолин пикриновокислый
2-Винилхинолиний пикрат
$C_{17}H_{12}N_4O_7$
2631541051
030222 ТУ 6—09—16—1321—82 ч

Винил-2-хлорэтиловый эфир
2-Хлорэтилвиниловый эфир
$CH_2{=}CHOCH_2CH_2Cl$
2632310161
030075 ТУ 6—09—08—278—79 ч

Винилэтиловый эфир
Этилвиниловый эфир
$CH_2{=}CHOCH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,7530—0,7590 г/см³; n_D^{20} = 1,3760—1,3790; $t_{кип}$ = 35—37 °C
2632310171
030139 ТУ 6—09—3936—75 ч

Винная кислота
D-Винная кислота; Виннокаменная кислота
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
2634510051
030041 ГОСТ 5817—77 ч
2634510052
030042 ГОСТ 5817—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,5
Максимальное содержание примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,01	0,03
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0003	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,00002	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

D-Винная кислота см. Винная кислота

DL-Винная кислота см. Виноградная кислота

Виннокаменная кислота см. Винная кислота

Виноградная кислота, синтетическая
DL-Винная кислота
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634510091
030043 ТУ 6—09—3938—84 ч

Виноградная кислота, 1-водная, синтетическая
DL-Винная кислота
$HOOCCH(OH)CH(OH)COOH \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634510101
030173 ТУ 6—09—3939—75 ч

Висмут
Bi
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
Гранулированный
2611110021
030058 ТУ 6—09—3616—82 ч
В палочках
2611110031
030059 ТУ 6—09—3616—82 ч

Висмут(III) азотнокислый, 5-водный
Висмут(III) нитрат
$Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$

2624240011
030045 ГОСТ 4110—75 ч
2624240012
030046 ГОСТ 4110—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾97,5
Максимальное содержание примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,001	0,002
Кальций (Ca)	0,0005	0,001
Магний (Mg)	0,0005	0,001
Медь (Cu)	0,0005	0,0015
Натрий (Na)	0,0005	0,0015
Свинец (Pb)	0,005	0,02

Висмут(III) ацетат-оксид
Висмут(III) уксуснокислый основной
$CH_3COO(BiO)$
2634210251
030088 ТУ 6—09—02—153—75 ч
Висмут(III) бензоат
Висмут(III) бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_3Bi$
2634410071
030039 ТУ 6—09—09—162—80 ч
Висмут(III) бензойнокислый см. Висмут(III) бензоат
Висмут(III) борнокислый мета см. Висмут(III) метаборат
Висмут(III) бромид
Висмут трехбромистый
$BiBr_3$
2624240191
030049 ТУ 6—09—02—222—77 ч
Висмут(III) бромид-оксид
BiOBr
2624240051
030114 ТУ 6—09—02—119—85 ч
Висмут(III) валерат
Висмут(III) валериановокислый
$[CH_3(CH_2)_3COO]_3Bi$
2634210241
030076 ТУ 6—09—09—206—85 ч

Висмут(III) валериановокислый см. Висмут(III) валерат
Висмут(III) ванадиевокислый орто см. Висмут(III) ортованадат
Висмут(III) виннокислый кислый см. Висмут(III) гидротартрат
Висмут(III) винограднокислый кислый см. Висмут(III) DL-гидротартрат
Висмут(III) вольфрамат, водный
$2Bi_2O_3 \cdot 5WO_3 \cdot nH_2O$
2624240061
030052 ТУ 6—09—02—117—85 ч
Висмут(III) гексаноат гидроксид
Висмут(III) капроновокислый основной; Висмут(III) дикапронат гидроксид
$[CH_3(CH_2)_4COO]_2Bi(OH)$
2634212331
030216 ТУ 6—09—09—29—76 ч
Висмут(III) гидроксид
$Bi(OH)_3$
2611490071
030053 ТУ 6—09—02—155—85 ч
2611490072
030085 ТУ 6—09—02—155—85 чда
Висмут(III) гидроксид-лактат (1:1:2)
Висмут(III) молочнокислый основной
$[CH_3CH(OH)COO]_2BiOH$
2634520221
030062 ТУ 6—09—09—98—77 ч
Висмут(III) гидроксид-хромат, водный
Висмут(III) хромовокислый основной
$Bi(OH)CrO_4 \cdot nH_2O$
Массовая доля висмута 63—64,5 %; массовая доля хрома 14,5—15,5 %
2624240291
030198 ТУ 6—09—470—78 ч
Висмут(III) гидросульфат, водный
Висмут(III) сернокислый кислый
$BiH(SO_4)_2 \cdot nH_2O$
2624240311
030183 ТУ 6—09—02—135—75 ч
Висмут(III) гидротартрат, 2-водный
Висмут(III) виннокислый кислый
$Bi(C_4H_4O_6)C_4H_5O_6 \cdot 2H_2O$
2634520201
030050 ТУ 6—09—02—197—86 ч
2634520203
030051 ТУ 6—09—02—197—86 хч
Висмут(III) DL-гидротартрат
Висмут(III) винограднокислый кислый
$[Bi(C_4H_4O_6)]C_4H_5O_6$
2634521431
030211 ТУ 6—09—08—908—85 ч
Висмут(III) двухромовокислый основной см. Висмут(III) оксид-дихромат
Висмут(III) дикапронат-гидроксид см. Висмут(III) гексаноат-гидроксид
Висмут(III) диметилдитиокарбамат
$[(CH_3)_2NCS_2]Bi$
2635151071
030231 ТУ 6—09—07—1518—86 ч
Висмут(III) диэтилдитиокарбамат
Висмут(III) диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_3Bi$
2635150191
050337 ТУ 6—09—05—776—78 ч
Висмут(III) диэтилдитиокарбаминовокислый см. Висмут(III) диэтилдитиокарбамат
Висмутил сернокислый см. Висмут(III) оксид-сульфат (2:2:1)
Висмутил хромат см. Висмут(VI) оксид-хромат (2:2:1)
Висмутил хромовокислый см. Висмут(VI) оксид-хромат (2:2:1)
Висмут(III) иодат
Висмут(III) иодноватокислый
$Bi(IO_3)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2624240091
030115 ТУ 6—09—02—107—75 ч
Висмут(III) иодид
Висмут трехиодистый
BiI_3
2624240201
030055 ТУ 6—09—02—126—84 ч
Висмут(III) иодид-оксид
BiOI

2624240101
030056 ТУ 6—09—02—68—85 ч

Висмут(III) иодноватокислый см. Висмут иодат

Висмутиол I см. Висмутол I

Висмут(III)-калий иодид (1:1:4), 1-водный
Калий-иод-4-висмутит; Калий иодистый — висмут трехиодистый (1:1); Калий-висмут(III) тетраиодид; Калий тетраиодовисмутит(III)
$KI \cdot BiI_3 \cdot H_2O$
2621130211
100100 ТУ 6—09—02—169—86 ч

Висмут(III) капроновокислый основной см. Висмут(III) гексаноат-гидроксид

Висмут(III) карбонат оксид (2:1:2)
Висмут(III) углекислый основной
$(BiO)_2CO_3$
2624240251
030073 ТУ 6—09—02—217—77 ч
2624240253
030215 ТУ 6—09—02—217—77 хч

Висмут(III) лимоннокислый см. Висмут(III) цитрат

Висмут(III) метаборат
Висмут(III) борнокислый мета
$Bi(BO_2)_3$
2624240041
030048 ТУ 6—09—02—164—86 ч

Висмут(III) метатитанат
Висмут(III) титановокислый мета
$Bi_2(TiO_3)_3$
2624240181
030087 ТУ 6—09—01—416—77 ч

Висмут(III) молибдат
Висмут(III) молибденовокислый
$Bi_2(MoO_4)_3$
2524240111
030116 ТУ 6—09—02—82—84 ч

Висмут(III) молибденовокислый см. Висмут(III) молибдат

Висмут(III) молочнокислый основной см. Висмут(III) гидроксид лактат (1:1:2)

Висмут(III) муравьинокислый см. Висмут(III) формиат

Висмут(III)-натрий вольфрамат
Натрий-висмут(III) вольфрамовокислый
$NaBi(WO_4)_2$
131305 ТУ 6—09—02—17—82 ч

Висмут(III)-натрий молибдат
Натрий-висмут(III) молибденовокислый
$NaBi(MoO_4)_2$
2621121851
131244 ТУ 6—09—02—336—81 ч

Висмут(III) нитрат см. Висмут(III) азотнокислый

Висмут(III) окись
Висмут трехокись
Bi_2O_3
2611210151
030063 ГОСТ 10216—75 ч
2611210152
030064 ГОСТ 10216—75 чда
2611210153
030065 ГОСТ 10216—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0	≥99,0
Максимальное содержание примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,002	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,005	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0015	0,003	0,005
Кальций (Ca)	0,001	0,002	0,005
Магний (Mg)	0,001	0,002	0,005
Медь (Cu)	0,001	0,0015	0,003
Натрий (Na)	0,001	0,002	0,005
Свинец (Pb)	0,005	0,015	0,03

Висмут(III) оксалат, 4-водный
Висмут(III) щавелевокислый
$Bi_2(C_2H_4)_3 \cdot 4H_2O$
2634220121
030126 ТУ 6—09—02—296—78 ч

Висмут(IV) оксид
Висмут четырехокись
Bi_2O_4
2611210171
030066 ТУ 6—09—02—210—85 ч
2611210172
030067 ТУ 6—09—02—210—85 чда

Висмут(III) оксид-дихромат
Висмут(III) двухромовокислый основной; Дивисмут дихромат тетраоксид
$(BiO)_2Cr_2O_7$
2624240071
030054 ТУ 6—09—02—297—78 ч

Висмут(III) оксид-салицилат
Висмут(III) салициловокислый основной
$HOC_6H_4COO(BiO)$
2634520231
030069 ТУ 6—09—02—55—74 ч

Висмут(III) оксид-сульфат (2:2:1), 2-водный
Висмутил сернокислый
$(BiO)_2SO_4 \cdot 2H_2O$
2624240171
030092 ТУ 6—09—02—202—86 ч

Висмут(III) оксид-фторид
BiOF
2624240271
030118 ТУ 6—09—02—127—85 ч

Висмут(III) оксид-хлорид
Висмут(III) хлорокись
BiOCl
2624240281
030082 ТУ 6—09—02—161—86 ч

Висмут(VI) оксид-хромат (2:2:1)
Висмутил хромовокислый
$(BiO)_2CrO_4$
2624240081
030155 ТУ 6—09—02—206—76 ч

Висмутол I
Висмутиол I; 2,5-Димеркапто-1,3,4-тиадиазол
$C_2H_2N_2S_3$
2638110322
030083 ТУ 6—09—07—1457—85 чда

Висмут(III) ортованадат
Висмут(III) ванадиевокислый орто
$BiVO_4$

2624240301
030150 ТУ 6—09—02—69—84 ч

Висмут(III) ортофосфат
Висмут(III) фосфорнокислый
$BiPO_4$
2624240261
030077 ТУ 6—09—02—132—84 ч

Висмут(III)-рутений(IV) оксид (2:2:7)
Рутенит висмута
$Bi_2Ru_2O_7$
2611212651
030221 ТУ 6—09—05—1181—84 ч

Висмут(III) салициловокислый основной см. Висмут(III) оксид-салицилат

Висмут(III) селенид
Висмут(III) селенистый
Bi_2Se_3
2624240141
030068 ТУ 6—09—17—112—81 ч

Висмут(III) селенистый см. Висмут(III) селенид

Висмут(III) сернистый см. Висмут(III) сульфид

Висмут(III) сернокислый см. Висмут(III) сульфат

Висмут(III) сернокислый кислый см. Висмут(III) гидросульфат

Висмут(III) сульфат, 3-водный
Висмут(III) сернокислый
$Bi_2(SO_4)_3 \cdot 3H_2O$
2624240161
030072 ТУ 6—09—4218—81 ч
2624240163
030207 ТУ 6—09—4218—81 хч

Висмут(III) сульфид
Висмут(III) сернистый
Bi_2S_3
2624240151
030070 ТУ 6—09—02—255—77 ч

Висмут(III) теллурид
Висмут(III) теллуристый
Bi_2Te_3
2613410011
030086 ТУ 6—09—01—491—77 ч

Висмут(III) теллуристый см. Висмут(III) теллурид

Висмут(III) титановокислый мета см. Висмут(III) метатитанат

Висмут трехбромистый см. Висмут(III) бромид

Висмут трехиодистый см. Висмут(III) иодид

Висмут трехокись см. Висмут(III) оксид

Висмут трехфтористый см. Висмут(III) фторид

Висмут треххлористый см. Висмут(III) хлорид

Висмут тригидроокись см. Висмут(III) гидроксид

Висмут(III) углекислый основной см. Висмут(III) карбонат оксид (2 : 1 : 2)

Висмут(III) уксуснокислый основной см. Висмут (III) ацетат оксид

Висмут(III) формиат
Висмут(III) муравьинокислый
$(HCOO)_3Bi$
2634212241
030208 ТУ 6—09—02—1—83 ч

Висмут(III) фосфорнокислый см. Висмут(III) ортофосфат

Висмут(III) фторид
Висмут трехфтористый
BiF_3
2624240211
030117 ТУ 6—09—01—400—77 ч

Висмут(III) хлорид
Висмут треххлористый
$BiCl_3$
2624240221
030078 ТУ 6—09—02—189—86 ч
2624240223
030079 ТУ 6—09—02—189—86 хч

Висмут(III) хлорид, 1-водный
Висмут треххлористый
$BiCl_3 \cdot H_2O$
2624240231
030080 ТУ 6—09—02—392—85 ч
2624240233
030081 ТУ 6—09—02—392—85 хч

Висмут(III) хлорокись см. Висмут(III) оксид хлорид

Висмут(III) хромовокислый основной см. Висмут(III) гидроксид хромат

Висмут(III) цитрат
Висмут(III) лимоннокислый
$(C_6H_5O_7)Bi$
2634520211
030057 ТУ 6—09—02—145—75 ч

Висмут четырехокись см. Висмут(IV) оксид

Висмут(III) щавелевокислый см. Висмут(III) оксалат

Водорода перекись
Пергидроль; Перекись водорода
H_2O_2
2611310012
150699 ГОСТ 10929—76 чда
2611310013
150038 ГОСТ 10929—76 хч

Показатели качества:	хч	чда
Массовая доля основного вещества, %	30—35	29—32
Максимальное содержание примесей, %, не более		
Нелетучий осадок	0,001	0,005
Азот общий (N)	0,0004	0,005
Свободная кислота (в пересчете на H_2SO_4)	0,0005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,0003	0,001
Фосфаты (PO_4)	0,0001	0,001
Хлориды (Cl)	0,0002	0,001
Железо (Fe)	0,00002	0,0001
Мышьяк (As)	0,00001	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,00001	0,0001

Примечания. 1. Показатели относятся к нестабилизированному продукту. 2. По требованию потребителя продукт может быть стабилизирован.

Вольфрам борид (2:5)
Вольфрам пентаборид
W_2B_5
2613310011
030124 ТУ 6—09—03—420—76 ч

Вольфрам диселенид, порошок
WSe_2
2624130063
030227 ТУ 6—09—5224—85 хч

Вольфрам дисилицид
WSi_2
2613220021
030127 ТУ 6—09—03—376—74 ч
Вольфрам карбид
Вольфрам монокарбид
WC
2613210021
030128 ТУ 6—09—03—360—78 ч
Вольфрам монокарбид см. Вольфрам карбид
Вольфрамовая кислота
H_2WO_4
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2612290061
030098 ТУ 6—09—1966—77 ч
Вольфрамовый ангидрид см. Вольфрам(VI) оксид
Вольфрам(VI) оксид
Вольфрамовый ангидрид; Вольфрам трехокись
WO_3
2611210181
030095 ТУ 6—09—397—75 ч
Для спектрального анализа
2611210192
030093 ТУ 6—09—4236—76 чда
Для люминофоров
2611210203
030090 ТУ 6—09—01—332—76 хч
Вольфрам пентаборид см. Вольфрам борид
Вольфрам(IV) сернистый см. Вольфрам(IV) сульфид
Вольфрам(IV) сульфид
Вольфрам(IV) сернистый
WS_2
2624130031
030129 ТУ 6—09—03—373—74 ч
Вольфрам трехокись см. Вольфрам(VI) оксид
Гадолиний ацетат, 3-водный
Гадолиний уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Gd \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210271
040022 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210273
040024 ТУ 6—09—4769—79 хч
Гадолиний бромид, 6-водный
$GdBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626170021
040004 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626170023
040006 ТУ 6—09—4796—79 хч
Гадолиний гексаборид
GdB_6
2613310021
040451 ТУ 6—09—03—239—81 ч

Гадолиний карбонат, 3-водный
Гадолиний углекислый
$Gd_2(CO_3)_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626170061
040019 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626170063
040021 ТУ 6—09—4770—79 хч
Гадолиний муравьинокислый см. Гадолиний формиат
Гадолиний оксалат, 10-водный
Гадолиний щавелевокислый
$Gd_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220131
040268 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220133
040270 ТУ 6—09—4771—79 хч
Гадолиний пиколинат см. Гадолиний пиридин-2-карбоксилат
Гадолиний пиридин-2-карбоксилат
Гадолиний пиколинат
$C_{18}H_{12}GdN_3O_6$
2634430101
040785 ТУ 6—09—40—478—84 ч
Гадолиний пропионат, 3-водный
Гадолиний пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_3Gd \cdot 3H_2O$
2634212231
040655 ТУ 6—09—04—149—75 ч
2634212233
040656 ТУ 6—09—04—149—75 хч
Гадолиний пропионовокислый см. Гадолиний пропионат
Гадолиний селенат, 8-водный
Гадолиний селеновокислый
$Gd_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2626170041
040263 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626170043
040265 ТУ 6—09—4798—79 хч
Гадолиний селеновокислый см. Гадолиний селенат
Гадолиний сернокислый см. Гадолиний сульфат
Гадолиний сульфат, 8-водный
Гадолиний сернокислый
$Gd_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626170051
040016 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626170053
040018 ТУ 6—09—4772—79 хч

Гадолиний углекислый см. Гадолиний карбонат
Гадолиний уксуснокислый см. Гадолиний ацетат
Гадолиний формиат
Гадолиний муравьинокислый
$(HCOO)_3Gd$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210261
040260 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210263
040262 ТУ 6—09—4768—79 хч
Гадолиний хлорид, 6-водный
$GdCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

2626170091
040026 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626170093
040028 ТУ 6—09—4773—79 хч
Гадолиний щавелевокислый см. Гадолиний оксалат
Газцитед — БПзБПз — ДМДАДП — НИК
{1,10,11,20-Тетрагидро-7,17-диамино-3,13-диметил-1,11-дипропилдибензо [c,j] дипиразоло [3,4-f : 3′,4′-m] (1,2,5,8,9,12) гексаазациклотетрадецинато (2^-) N^5,N^{10},N^{15},N^{20}}никель (II)
$C_{26}H_{30}N_{12}Ni$
2638331231
040756 ТУ 6—09—10—1522—82 ч
Газцитед — БПзБПз — ДМДНДП — НИК
{1,10,11,20-Тетрагидро-3,13-диметил-7,17-динитро-1,11-дипропилдибензо [c,j] дипиразоло [3,4-f : 3′,4′-m] (1,2,5,8,9,12) гексаазациклотетрадецинато (2^-) N^5,N^{10},N^{15},N^{20}}никель (II)
$C_{26}H_{26}N_{12}O_4Ni$
2638331251
040755 ТУ 6—09—10—1521—82 ч
Газцитед — НХНК — НИК
{13,28-Дигидродинафто [2,1-f : 2′,1′-m] дихиноксалино [2,3-c:2′,3′-j] (1,2,5,8,9,12) гекса-азациклотетрадецинато (2^-) N^5,N^{13},N^{20},N^{28}}-никель (II)
$C_{36}H_{20}N_{10}Ni$
2638331101
040734 ТУ 6—09—10—1401—79 ч
Галеин см. Пирогаллолфталеин
Галлацетофенон см. 2′,3′,4′-Триоксиацетофенон
Галлий(III) азотнокислый см. Галлий нитрат
Галлий(III) ацетат-гидроксид (2:1)
Галлий (III) уксуснокислый основной (2:1)
$(CH_3COO)_2GaOH$
2634210291
040032 ТУ 6—09—04—10—84 ч
Галлий(III) бромид см. Галлий трехбромистый
Галлий гидроксид-формиат (1:1:2)
Галлий (III) муравьинокислый основной
$(HCOO)_2GaOH$
2634210281
040275 ТУ 6—09—04—242—83 ч
Галлий(III) гидроокись мета см. Галлий оксид-гидроксид
Галлий(III) иодид, 1-водный
Галлий трехиодистый
$GaI_3 \cdot H_2O$
2622260061
040195 ТУ 6—09—04—179—84 ч
Галлий мононитрид см. Галлий нитрид
Галлий(III) муравьинокислый основной см. Галлий гидроксид формиат (1:1:2)
Галлий(III) нитрат, 8-водный
Галлий (III) азотнокислый
$Ga(NO_3)_3 \cdot 8H_2O$
2622260011
040055 ТУ 6—09—04—8—84 ч
2622260013
040194 ТУ 6—09—04—8—84 хч
Галлий нитрид
Галлий мононитрид
GaN
Массовая доля галлия ≥80,0 %; массовая доля азота ≥14,0 %
2613320031
040358 ТУ 6—09—1215—71 ч
Галлий(III) оксид
Ga_2O_3
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %
2611210221
040031 ТУ 6—09—3729—80 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2611210223
040197 ТУ 6—09—3729—80 хч
Галлий оксид-гидроксид
Галлий (III) гидроокись мета
$Ga_2O_3 \cdot xH_2O$ ($x = 1,5—0,5$)
Массовая доля основного вещества 88,0—95,0 %
2611490081
040273 ТУ 6—09—04—184—75 ч
Галлий(III) ортофосфат
Галлий (III) фосфорнокислый
$GaPO_4$
2622260091
040281 ТУ 6—09—04—163—75 ч
Галлий(III) сернокислый см. Галлий сульфат
Галлий(III) сульфат
Галлий (III) сернокислый
$Ga_2(SO_4)_3$
2622260031
040198 ТУ 6—09—04—9—84 ч
2622260033
040200 ТУ 6—09—04—9—84 хч
Галлий трехиодистый см. Галлий (III) иодид
Галлий трехфтористый см. Галлий фторид
Галлий(III) уксуснокислый основной (2:1) см. Галлий (III) ацетат гидроксид (2:1)
Галлий(III) фосфорнокислый см. Галлий (III) ортофосфат
Галлий(III) фторид, 3-водный
Галлий трехфтористый
$GaF_3 \cdot 3H_2O$
2622260071
040202 ТУ 6—09—04—169—84 ч
Галловой кислоты *п*-карбоксианилид
п-(Галлоиламино) бензойная кислота
$(HO)_3C_6H_2CONHC_6H_4COOH$
2634610282
040204 ТУ 6—09—08—1412—79 чда
***п*-(Галлоиламино)бензойная кислота** см. Галловой кислоты *п*-карбоксианилид
Галлоцианин
7-(Диметиламино)-4-гидрокси-3-оксо-3H-феноксазин-1-карбоновая кислота
C. I. 51030
$C_{15}H_{12}N_2O_5$
2638110351
040036 ТУ 6—09—05—568—78 ч
Гамма-кислота см. 2-Амино-8-нафтол-6-сульфокислота
ГАСК см. Гидроксиламин-O-сульфокислота

Гафний ацетат-оксид (1:2:1)
Гафнил уксуснокислый
$(CH_3COO)_2HfO$
2634210301
040047 ТУ 6—09—03—389—74 ч
Гафний борид
Гафний диборид
HfB_2

2613310031
040205 ТУ 6—09—03—418—76 ч
Гафний диборид см. Гафний борид
Гафний дигидроортофосфат-оксид (1:2:1)
Гафнил фосфорнокислый однозамещенный
$HfO(H_2PO_4)_2$
2624110071
040210 ТУ 6—09—03—14—75 ч
Гафний дисилицид
$HfSi_2$
2613220031
040448 ТУ 6—09—03—36—75 ч
Гафний карбид
Гафний монокарбид
HfC
2613210031
040282 ТУ 6—09—03—361—78 ч
Гафний монокарбид см. Гафний карбид
Гафний мононитрид см. Гафний нитрид
Гафний нитрат-оксид (1:2:1), 2-водный
Гафнил азотнокислый
$HfO(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$
2624110061
040208 ТУ 6—09—03—383—74 ч
Гафний нитрид
Гафний мононитрид
HfN
2613320041
040361 ТУ 6—09—03—419—76 ч
Гафний (IV) оксид-хлорид (1:1:2), 8-водный
Гафний(IV) хлорокись
$HfOCl_2 \cdot 8H_2O$
2624110051
040283 ТУ 6—09—03—352—78 ч
Гафний(IV) сернокислый см. Гафний(IV) сульфат
Гафний(IV) сульфат, 4-водный
Гафний(IV) сернокислый
$Hf(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$
2624110011
040043 ТУ 6—09—03—388—74 ч
Гафний(IV) фторид, 3-водный
Гафний четырехфтористый
$HfF_4 \cdot 3H_2O$
2624110021
040207 ТУ 6—09—03—424—76 ч
Гафний(IV) хлорид
Гафний четыреххлористый
$HfCl_4$
Массовая доля гафния 54,61—55,72 %
2624110031
040045 ТУ 6—09—5037—82 ч
Гафний(IV) хлорокись см. Гафний(IV) оксид хлорид (1:1:2)
Гафний четырехфтористый см. Гафний(IV) фторид
Гафний четыреххлористый см. Гафний(IV) хлорид
Гафнил азотнокислый см. Гафний нитрат-оксид (1:2:1)
Гафнил уксуснокислый см. Гафний ацетат-оксид (1:2:1)
Гафнил фосфорнокислый однозамещенный см. Гафний дигидроортофосфат-оксид (1::2:1)
Гваяколацетат см. Гваяколовый эфир уксусной кислоты
Гваяколбензоат см. Гваяколовый эфир бензойной кислоты
Гваяколовый эфир бензойной кислоты
Гваяколбензоат; *о*-Метоксифениловый эфир бензойной кислоты
$C_6H_5COOC_6H_4OCH_3$
2634720321
040010 ТУ 6—09—09—174—80 ч
Гваяколовый эфир уксусной кислоты
Гваяколацетат; *о*-Метоксифениловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOC_6H_4OCH_3$
2634710971
040011 ТУ 6—09—09—82—79 ч
Гексаамминкобальт(III) нитрат
Кобальт(III) гексаамминонитрат
$[Co(NH_3)_6](NO_3)_3$
2622220111
040706 ТУ 6—09—01—467—77 ч
Гексаамминкобальт(III) перхлорат (паста)
$[Co(NH_3)_6](ClO_4)_3$
2622220591
040766 ТУ 6—09—01—559—78 ч
Гексаамминкобальт(III) хлорид
Кобальт(III) гексаамминохлорид
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$
2622220131
040707 ТУ 6—09—01—459—77 ч
Гексаамминникель(II) бромид
Никель(II) гексаамминобромид
$[Ni(NH_3)_6]Br_2$
2622230121
040684 ТУ 6—09—02 205—85 ч
Гексаамминникель(II) иодид
Никель(II) гексаамминоиодид
$[Ni(NH_3)_6]I_2$
2622230131
040701 ТУ 6—09—02—247—77 ч
Гексаамминникель(II) хлорид
Никель(II) гексаамминохлорид
$[Ni(NH_3)_6]Cl_2$
2622230141
040694 ТУ 6—09—01—415—77 ч
Гексабромбензол
Пербромбензол
C_6Br_6
2631640261
040417 ТУ 6—09—15—233—76 ч
альфа-2,3,4,5,6-Гексабромтолуол
Пентабром(бромметил)бензол
$CH_2BrC_6Br_5$
2631641521
040869 ТУ 6—09—40—1365—86 ч
Гексабромэтан
Пербромэтан
Br_3CCBr_3
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %; $t_{пл} = 195—210$ °C (1,5 °C)
2631610241
040054 ТУ 6—09—2883—73 ч
Гексагидроазепин см. Гексаметиленимин
Гексагидроанилин см. Циклогексиламин
Гексагидробензойная кислота см. Циклогексанкарбоновая кислота
Гексагидробензол см. Циклогексан
6,7,9,10,18,19-Гексагидро-17H-дибензо[b,k]-1,4,7,10,13-пентаоксациклогексадецин-18-ол см. Дибензо-6-гидрокси-16-краун-5

Гексагидроникотиновая кислота см. Пиперидин-3-карбоновая кислота

Гексагидропиридин см. Пиперидин

Гексагидротолуол см. Метилциклогексан

Гексагидро-1,3,5-триазиндион-2,4 см. 2,4-Диоксогексагидро-1,3,5-триазин

Гексадекакарбонилгексародий
1,2,3; 1,4,5; 2,5,6; 3,4,6-Тетра-мю-карбонилдодекакарбонилоктаэдрогексародий
$C_{16}O_{16}Rh_6$
2625230131
040807 ТУ 6—09—40—422—84 ч

Гексадекан
Цетан
$CH_3(CH_2)_{14}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0\,\%$; $t_{кр} = 17—18$ °C
2631110031
040056 ТУ 6—09—3659—74 ч

Гексадекановая кислота см. Пальмитиновая кислота

Гексадеканоилхлорид см. Пальмитоилхлорид

1-Гексадеканол
Гексадециловый спирт; Цетиловый спирт
$CH_3(CH_2)_{15}OH$
Пл. 0,8170—0,8195 г/см^3; $n_D^{50} = 1{,}4385—1{,}4400$
2632111031
220065 ТУ 6—09—3813—86 ч
2632111032
040815 ТУ 6—09—40—507—85 чда

1-Гексадекантиол
Гексадецилмеркаптан; Цетилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_{15}SH$
2635110471
040670 ТУ 6—09—13—494—76 ч

1Н,1Н,9Н-Гексадекафторнонанол-1 см. 1,1,9-Тригидрогексадекафторнонанол-1

1-Гексадецен
1-Цетен
$CH_3(CH_2)_{13}CH=CH_2$
2631120571
040606 ТУ 6—09—14—1538—78 ч

Гексадециламин гидрохлорид см. Цетиламин гидрохлорид

Гексадециламмоний хлористый см. Цетиламин гидрохлорид

Гексадецил бромистый см. Цетил бромистый

Гексадецил иодистый см. 1-Иодгексадекан

Гексадецилмеркаптан см. 1-Гексадекантиол

Гексадециловый спирт см. 1-Гексадеканол

Гексадециловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Гексадецилсерной кислоты натриевая соль

***п*-(Гексадецилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-28

N-Гексадецилпиридиний бромистый см. N-Цетилпиридиний бромистый

N-Гексадецилпиридиний хлористый см. N-Цетилпиридиний хлористый

Гексадецилсерной кислоты натриевая соль
Гексадециловый эфир серной кислоты, натриевая соль; Натрий гексадецилсульфат; Натрий цетилсульфат
$CH_3(CH_2)_{15}OSO_3Na$
2635330041
040691 ТУ 6—09—07—800—83 ч

Гексадецилтриметиламмоний бромистый см. Триметилцетиламмоний бромистый

Гексадецилтриметиламмоний хлористый см. Триметилцетиламмоний хлористый

N-Гексадецилхинолиний хлорид
N-Цетилхинолиний хлорид
$C_{25}H_{40}ClN$
2631541311
040842 ТУ 6—09—40—968—85 ч

Гексадецил хлористый см. Цетил хлористый

1,5-Гексадиен
Диаллил
$CH_2=CHCH_2CH_2CH=CH_2$
2631120041
040608 ТУ 6—09—11—755—76 ч

2,4-Гексадиен
$CH_3CH=CHCH=CHCH_3$
2631120051
040287 ТУ 6—09—13—629—78 ч

2,4-Гексадиен-1,6-диовая кислота см. Муконовая кислота

Гексадиен-2,4-ол-1
Сорбиновый спирт
$CH_3CH=CHCH=CHCH_2OH$
Пл. 0,8883—0,8891 г/см^3; $n_D^{20} = 1{,}4950—1{,}4960$
2632110191
040459 ТУ 6—09—1989—72 ч

Гексадиин-2,4-диол-1,6
Дипропаргиловый спирт
$HOCH_2C\equiv CC\equiv CCH_2OH$
040574 ТУ 6—09—11—1204—79 ч

Гексаметапол см. Фосфорной кислоты гексаметилтриамид

Гексаметилдивинилциклотетрасилоксан см. 2,8-Дивинилгексаметилциклотетрасилоксан

Гексаметил-1,5-дигидротрисилоксан см. 1,1,3,5,5-Гексаметилтрисилоксан

1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан
1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилиламин
$(CH_3)_3SiNHSi(CH_3)_3$
2637240041
040488 ТУ 6—09—11—1319—79 ч, чда

1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилиламин см. 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан

Гексаметилдисилоксан
$(CH_3)_3SiOSi(CH_3)_3$
2637240011
040038 ТУ 6—09—11—1333—79 ч

Гексаметилдисилоксан, для ЯМР-спектроскопии
$[(CH_3)_3Si]_2O$
040754 ТУ 6—09—50—2395—82 ч

3,3,5,5,7,7-Гексаметил-1,1-дифенилциклотетрасилоксан
$C_{18}H_{28}O_4Si_4$
2637240241
040524 ТУ 6—09—14—1101—82 ч

1,1,3,3,5,5-Гексаметил-1,5-дихлортрисилоксан см. 1,5-Дихлоргексаметилтрисилоксан

N,N′-Гексаметиленбис(метакриламид)
1,6-Бис(метакриламидо)гексан; N,N′-Гексаметилендиметакриламид
$CH_2=C(CH_3)CONH(CH_2)_6NHCOC(CH_3)=$
$=CH_2$
2636211861
040480 ТУ 6—09—10—298—75 ч

Гексаметилендиамин
1,6-Диаминогексан
$NH_2(CH_2)_6NH_2$

Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,6 %; $t_{кр.} \geqslant$40,3 °С
2636110151
040624 ТУ 6—09—36—73 ч

Гексаметилендиамин диацетат см. Гексаметилендиамин уксуснокислый

Гексаметилендиамин дигидробромид
$NH_2(CH_2)_6NH_2 \cdot 2HBr$
2636110161
040288 ТУ 6—09—07—1318—83 ч

Гексаметилендиамин дигидрохлорид
$NH_2(CH_2)_6NH_2 \cdot 2HCl$
2636110171
040059 ТУ 6—09—10—1433—80 ч

Гексаметилендиамин дистеарат см. Гексаметилендиамин стеариновокислый

Гексаметилендиамин стеариновокислый
Гексаметилендиамин дистеарат
$NH_2(CH_2)_6NH_2 \cdot 2CH_3(CH_2)_{16}COOH$
2636110631
040497 ТУ 6—09—05—31—78 ч

Гексаметилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота
(1,6-Гексилендинитрило)тетрауксусная кислота; 1,6-Диаминогексан-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота
$(HOOCCH_2)_2N(CH_2)_6N(CH_2COOH)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2638310021
040061 ТУ 6—09—4593—78 ч

Гексаметилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты диникелевый(II) комплекс, 6-водный, для каталитических целей
$C_{14}H_{20}N_2Ni_2O_8 \cdot 6H_2O$
2638320431
040780 ТУ 6—09—05—1176—81 ч

Гексаметилендиамин уксуснокислый
Гексаметилендиамин диацетат
$NH_2(CH_2)_6NH_2 \cdot 2CH_3COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2636110181
040060 ТУ 6—09—548—75 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2636110183
040253 ТУ 6—09—548—75 хч

Гексаметилендиамин хромат см. Гексаметилендиамин хромовокислый

Гексаметилендиамин хромовокислый
Гексаметилендиамин хромат
$NH_2(CH_2)_6NH_2 \cdot H_2CrO_4$
2636110191
040041 ТУ 6—09—16—1134—78 ч

Гексаметилендибромид см. 1,6-Дибромгексан

N,N′-Гексаметилендималеаминовая кислота
$HOOCCH{=}CHCONH(CH_2)_6NHCOCH{=}{=}CHCOOH$
2634610291
040050 ТУ 6—09—07—1500—85 ч

N,N′-Гексаметилендималеимид
$C_{14}H_{16}N_2O_4$
$t_{пл} = 140$ °С (± 2 °С)
2636220291
040042 ТУ 6—09—4486—77 ч

N,N′-Гексаметилендиметакриламид см. N,N′-Гексаметиленбис(метакриламид)

Гексаметиленимин
Азациклогептан; Гексагидроазепин; Гомопиперидин
$C_6H_{13}N$
2631530011
040289 ТУ 6—09—13—569—77 ч

Гексаметиленимин гидрохлорид
$C_6H_{13}N \cdot HCl$
2631530091
040721 ТУ 6—09—13—654—78 ч

Гексаметиленимин 3,5-динитробензоат см. Гексаметиленимин 3,5-динитробензойнокислый

Гексаметиленимин 3,5-динитробензойнокислый
Гексаметиленимин 3,5-динитробензоат
$C_6H_{13}N \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2631530051
040421 ТУ 6—09—13—329—82 ч

Гексаметиленимин нитробензоат см. Гексаметиленимин нитробензойнокислый

Гексаметиленимин *о*-нитробензойнокислый
Гексаметиленимин *о*-нитробензоат
$C_6H_{13}N \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2631530061
040422 ТУ 6—09—13—330—74 ч

Гексаметиленимин *м*-нитробензойнокислый
Гексаметиленимин *м*-нитробензоат
$C_6H_{13}N \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2631530071
040720 ТУ 6—09—13—670—78 ч

Гексаметиленимин *п*-нитробензойнокислый
Гексаметиленимин *п*-нитробензоат
$C_6H_{13}NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2631530101
040557 ТУ 6—09—13—675—78 ч

2-(Гексаметилениминометил)циклогексанон
$C_{13}H_{23}NO$
2633220781
040485 ТУ 6—09—13—766—80 ч

Гексаметиленимин хромат см. Гексаметиленимин хромовокислый

Гексаметиленимин хромовокислый, 70 %-ный раствор
Гексаметиленимин хромат
$(C_6H_{13}N)_2 \cdot H_2CrO_4$
2631530081
040406 ТУ 6—09—16—1026—76 ч

Гексаметилентетрамин, для монокристаллов
Гексамин; Уротропин
$C_6H_{12}N_4$
2631410091
040516 ТУ 6—09—09—353—74 ч

Гексаметилентетрамин — пирокатехин (1:1), комплекс
Пирокатехинуротропин
$C_6H_{12}N_4 \cdot C_6H_4(OH)_2$
2638330991
040713 ТУ 6—09—05—784—78 ч

N,N,N′,N′,N″,N″-Гексаметилпарарозанилин хлористый см. Кристаллический фиолетовый

1,1,3,5,5-Гексаметилтрисилоксан
Гексаметил-1,5-дигидротрисилоксан
$C_6H_{20}O_2Si_3$
2637240231
040700 ТУ 6—09—10—533—76 ч

Гексаметилфосфорамид см. Фосфорной кислоты гексаметилтриамид

2,2′,3,3′,4,4′-Гексаметоксидибензоилметан

Бис(2,3,4-триметоксибензоил)метан
$(CH_3O)_3C_6H_2COCH_2COC_6H_2(OCH_3)_3$
2633231911
040542 ТУ 6—09—10—512—76 ч

Гексаметоксикрасный, индикатор
2,2′,2″,4,4′,4″-Гексаметокситрифенилкарбинол
$[(CH_3O)_2C_6H_3]_3COH$
$t_{пл} = 146—149$ °C
2638220222
040062 ТУ 6—09—1002—76 чда

2,2′,2″,4,4′,4″-Гексаметокситрифенилкарбинол см. Гексаметометоксикрасный

Гексамин см. Гексаметилентетрамин

Гексамминкобальт(III) сульфат см. Кобальт(III) гексамминосульфат

Гексамолибден(VI) дииодидгексасульфид
$I_2Mo_6S_6$
2611590081
040790 ТУ 6—09—40—310—84 ч

Гексан
$CH_3(CH_2)_4CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{кип} = 68,5—68,9$ °C
2631110041
040063 ТУ 6—09—3375—78 ч
Для спектроскопии
2631110483
040649 ТУ 6—09—06—657—75 хч
Для хроматографии
2631110053
040436 ТУ 6—09—4521—77 хч

Гексанал см. Капроновый альдегид

2,4-Гександион см. Пропионилацетон

2,5-Гександион см. Ацетонилацетон

2,2′,4,4′,6,6′-Гексанитродифениламин см. Дипикриламин

2,2′,2″,4,4′,4″-Гексанитротрифенилметан
$[(NO_2)_2C_6H_3]_3CH$
2636350951
040578 ТУ 6—09—05—92—77 ч

Гексановая кислота см. Капроновая кислота

Гексановой кислоты N′-(9-флуоренилиден)-гидразид см. N-(9-Флуоренилиден) гексаногидразид

Гексановый ангидрид
Капроновый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_4CO]_2O$
Пл. 0,9250—0,9320 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4270—1,4300$
2634910071
100530 ТУ 6—09—3048—86 ч

2-Гексаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилгексаноат см. 3,4-Дигексаноилокситетрагидро-2-фурилметилгексаноат

N-Гексаноил-N′-(9-флуоренилиден)гидразин см. N-(9-Флуоренилиден) гексаногидразид

Гексаноил хлорид см. Капроновой кислоты хлорангидрид

1-Гексанол
Гексиловый спирт
$CH_3(CH_2)_4CH_2OH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,8184—0,8194 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4176—1,4186$
2632110201
040071 ТУ 6—09—3499—79 ч
Для хроматографии
2632111693
040693 ТУ 6—09—06—862—77 хч

2-Гексанол
втор-Гексиловый спирт; Метилбутилкарбинол
$CH_3(CH_2)_3CH(OH)CH_3$
2632110211
040342 ТУ 6—09—14—1638—74 ч

3-Гексанол
Этилпропилкарбинол
$CH_3CH_2CH_2CH(OH)CH_2CH_3$
2632111121
040496 ТУ 6—09—14—1052—74 ч

2-Гексанон
Бутилметилкетон; Метилбутилкетон
$CH_3(CH_2)_3COCH_3$
Пл. 0,8100—0,8170 г/см^3; $t_{кип} = 126—128$ °C
2633210311
120257 ТУ 6—09—814—76 ч
Для хроматографии
2633210123
121118 ТУ 6—09—06—525—75 хч

2-Гексаноноксим
Метилбутилкетоксим
$CH_3(CH_2)_3C(=NOH)CH_3$
2636320421
040753 ТУ 6—09—11—1287—85 ч

Гексанофенон
Амилфенилкетон; Капрофенон; Пентилфенилкетон
$C_6H_5CO(CH_2)_4CH_3$
2633230011
010464 ТУ 6—09—11—1358—79 ч

Гексанофеноноксим
Амилфенилкетоксим; Пентилфенилкетоксим
$C_6H_5C(=NOH)(CH_2)_4CH_3$
2636320321
040686 ТУ 6—09—11—1369—79 ч

1-Гексантиол
Гексилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_4CH_2SH$
2635110121
040424 ТУ 6—09—13—805—82 ч

1,4,7,10,13,16-Гексаоксациклооктадекан см. 18-Краун-6

1,1,1,5,5,5-Гексафторацетилацетон см. 1,1,1,5,5,5-Гексафторпентадион-2,4

Гексафторбензол
Перфторбензол
C_6F_6
Пл. 1,618—1,620 г/см^3; $t_{кип} = 80,2$ °C
2631641011
040502 ТУ 6—09—4903—80 ч

Гексафторкремневая кислота см. Кремнефтористая кислота

альфа, альфа′-Гексафтор-*п*-ксилол
1,4-Бис(трифторметил)бензол
$C_6H_4(CF_3)_2$
2631640281
040211 ТУ 6—09—15—217—76 ч

1,1,1,5,5,5-Гексафтор-2,4-пентандион, 2-водный
1,1,1,5,5,5-Гексафторацетилацетон
$F_3CCOCH_2COCF_3 \cdot 2H_2O$
2633210081
040688 ТУ 6—09—15—225—76 ч

Гексахлорацетон
2-Гексахлорпропанол; Перхлорацетон
$Cl_3CCOCCl_3$

2633210721
040739 ТУ 6—09—11—1354—79 ч
Гексахлорбензол
Перхлорбензол
C_6Cl_6
$t_{кип} = 227—230$ °C (1 °C)
2631640291
040066 ТУ 6—09—2354—79 ч
3,3′,5,5′,6,6′-Гексахлор-2,2′-диоксидифенилсульфид см. 2,2′-Тиобис(3,4,6-трихлорфенол)
Гексахлориридиевая кислота, водная (массовая доля иридия ⩾36,0 %)
$H_2(IrCl_6) \cdot nH_2O$
2625260041
040642 ТУ 6—09—4432—82 ч
альфа,альфа′-Гексахлор-*м*-ксилол
1,3-Бис(трихлорметил)бензол
$C_6H_4(CCl_3)_2$
2631641161
040556 ТУ 6—09—15—734—86 ч
альфа,альфа′-Гексахлор-*n*-ксилол
1,4-Бис(трихлорметил)бензол
$C_6H_4(CCl_3)_2$
2631640301
040254 ТУ 6—09—15—294—85 ч
Гексахлорнафталин
$C_{10}H_2Cl_6$
2631650041
040065 ТУ 6—09—15—380—78 ч
Гексахлороплатинат(IV) водорода см. Платинохлористоводородная кислота
2-Гексахлорпропанон см. Гексахлорацетон
Гексахлорэтан
Перхлорэтан
Cl_3CCCl_3
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл} = 185—187$ °C (1 °C)
2631610251
040067 ТУ 6—09—1687—77 ч
Гексаэтилдисилоксан
$(C_2H_5)_3SiOSi(C_2H_5)_3$
2637240021
040460 ТУ 6—09—14—839—74 ч
1-Гексен
альфа-Гексилен
$CH_3(CH_2)_3CH{=}CH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,6730—0,6738 г/см^3; $n_D^{20} = 1,3879—1,3885$; $t_{кип} = 63—64$ °C
2631120061
040291 ТУ 6—09—3812—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,85 %; $n_D^{20} = 1,3876 \pm 0,0002$
Для хроматографии
2631120623
040635 ТУ 6—09—4607—78 хч
2-Гексен-1-ол
3-Пропилакролеин
$CH_3CH_2CH_2CH{=}CHCHO$
2633110281
040487 ТУ 6—09—08—302—85 ч
Гексен-3-он-2
Метил-1-бутенилкетон; Пропилиденацетон
$CH_3CH_2CH{=}CHCOCH_3$
2633210791
040558 ТУ 6—09—08—616—78 ч
5-Гексен-2-он
Аллилацетон; Бутенилметилкетон
$CH_2{=}CHCH_2CH_2COCH_3$
2633210011
010879 ТУ 6—09—08—1097—85 ч
Гексид см. 2,2′-Тиобис(3,4,6-трихлорфенол)
Гексилакрилат см. Гексиловый эфир акриловой кислоты
Гексилаллиламин
Аллилгексиламин
$CH_2{=}CHCH_2NH(CH_2)_5CH_3$
26361100771
040695 ТУ 6—09—08—1137—79 ч
Гексиламин
1-Аминогексан
$CH_3(CH_2)_4CH_2NH_2$
2636110641
040453 ТУ 6—09—07—280—74 ч
Гексиламин гидрохлорид
Гексиламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_4CH_2NH_2 \cdot HCl$
2636110791
040569 ТУ 6—09—07—57—78 ч
Гексиламин 3,5-динитробензойнокислый
Гексиламмоний 3,5-динитробензоат
$CH_3(CH_2)_4CH_2NH_2 \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2636110201
040077 ТУ 6—09—13—834—82 ч
Гексиламин *м*-нитробензойнокислый
Гексиламмоний *м*-нитробензоат
$CH_3(CH_2)_4CH_2NH_2 \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636110211
040438 ТУ 6—09—13—831—82 ч
Гексил-*n*-аминобензоат см. Гексиловый эфир *n*-аминобензойной кислоты
Гексил-*o*-аминофениловый эфир
o-(Гексилокси)анилин
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4NH_2$
2632330431
040467 ТУ 6—09—11—1824—84 ч
Гексил-*м*-аминофениловый эфир
м-(Гексилокси)анилин
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кр} \geqslant 35,0$ °C
2632331221
040474 ТУ 6—09—1449—80 ч
Гексил-*n*-аминофениловый эфир
n-(Гексилокси)анилин
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4NH_2$
2632331231
040490 ТУ 6—09—07—667—85 ч
Гексиламмоний 3,5-динитробензоат см. Гексиламин 3,5-динитробензойнокислый
Гексиламмоний *м*-нитробензоат см. Гексиламин *м*-нитробензойнокислый
Гексиламмоний хлористый см. Гексиламин гидрохлорид
Гексиланизат см. Гексиловый эфир анисовой кислоты
***n*-Гексиланилин**
$CH_3(CH_2)_5C_6H_4NH_2$
2636120391
040431 ТУ 6—09—15—285—76 ч
N-Гексилацетамид
Уксусной кислоты N-гексиламид
$CH_3CONH(CH_2)_5CH_3$
2636212631
040715 ТУ 6—09—07—1034—85 ч

Гексилацетат см. Гексиловый эфир уксусной кислоты

Гексил-...-(ацетиламино)фениловый эфир см. ...-(Гексилокси)ацетанилид

Гексилацетилен см. 1-Октин

***п*-Гексилацетофенон**
$CH_3(CH_2)_5C_6H_4COCH_3$
2633232281
040709 ТУ 6—09—13—581—77 ч

Гексилбензилсульфоксид
Бензилгексилсульфоксид
$CH_3(CH_2)_5SOCH_2C_6H_5$
2635220041
040350 ТУ 6—09—13—412—75 ч

Гексилбензоат см. Гексиловый эфир бензойной кислоты

***п*-Гексилбензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-1Р7

Гексилбензол
1-Фенилгексан
$C_6H_5(CH_2)_5CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0\%$; пл. 0,854—0,860 г/см^3; $n_D^{20}=1,4850—1,4880$
2631230181
040345 ТУ 6—09—2580—77 ч

***п*-Гексилбензолсульфамид**
$C_6H_{13}C_6H_4SO_2NH_2$
2635351601
040865 ТУ 6—09—40—715—85 ч

***п*-Гексилбензолсульфокислоты фторангидрид** см. *п*-Гексилбензолсульфофторид

***п*-Гексилбензолсульфокислоты хлорангидрид** см. Гексилбензолсульфохлорид

***п*-Гексилбензолсульфофторид**
п-Гексилбензолсульфокислоты фторангидрид
$CH_3(CH_2)_5C_6H_4SO_2F$
2635351651
040866 ТУ 6—09—40—719—85 ч

Гексилбензолсульфохлорид
п-Гексилбензолсульфокислоты хлорангидрид
$CH_3(CH_2)_5C_6H_4SO_2Cl$
2635351531
040817 ТУ 6—09—40—500—84 ч

Гексил-альфа-бромакрилат см. Гексиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты

Гексил бромистый
1-Бромгексан
$CH_3(CH_2)_4CH_2Br$
Пл. 1,170—1,180 г/см^3; $n_D^{20}=1,4470—1,4480$; $t_{кип}=154—156$ °C
2631610261
040069 ТУ 6—09—503—83 ч

Гексил-*о*-бромфениловый эфир
о-Бром(гексилокси)бензол
$BrC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
2632330201
040654 ТУ 6—09—07—489—79 ч

Гексил-*п*-бромфениловый эфир
п-Бром(гексилокси)бензол
$BrC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
2632331391
040653 ТУ 6—09—07—492—78 ч

Гексилбутират см. Гексиловый эфир масляной кислоты

Гексилвалерат
Гексиловый эфир валериановой кислоты
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_5CH_3$
2634710991
040213 ТУ 6—09—07—1481—85 ч

Гексилгидразин
$CH_3(CH_2)_5NHNH_2$
2636431041
040675 ТУ 6—09—11—1910—84 ч

4-Гексил-1,3-дигидроксибензол см. 4-Гексилрезорцин

2-Гексил-1,3-диоксолан
$C_9H_{18}O_2$
2631522381
040805 ТУ 6—09—40—547—84 ч

Гексилдисульфид см. Дигексилдисульфид

Гексилдиэтиламин см. Диэтилгексиламин

альфа-Гексилен см. 1-Гексен

(1,6-Гексилендинитрило)тетрауксусная кислота см. Гексаметилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота

Гексилизобутират см. Гексиловый эфир изомасляной кислоты

Гексилизовалерат см. Гексиловый эфир изовалериановой кислоты

Гексилизоникотинат см. Гексиловый эфир изоникотиновой кислоты

Гексил иодистый
1-Иодгексан
$CH_3(CH_2)_4CH_2I$
2631610271
040070 ТУ 6—09—08—1262—78 ч

2-Гексилкротонат см. 2-Гексиловый эфир кротоновой кислоты

Гексилксантогенат калия
Калий гексилксантогеновокислый; Калий гексилксантогенат
$CH_3(CH_2)_5OCSSK$
2635160081
040078 ТУ 6—09—07—62—79 ч

Гексилмеркаптан см. 1-Гексантиол

***трет*-Гексилмеркаптан** см. 2-Метил-2-пентантиол

Гексилметакрилат см. Гексиловый эфир метакриловой кислоты

Гексилметилкетон см. 2-Октанон

2-Гексил-2-метил-1,3-оксатиолан
$C_{10}H_{20}OS$
2631522331
040797 ТУ 6—09—40—298—84 ч

1-Гексил-3-метил-5-пиразолон
$C_{10}H_8N_2O$
2633221411
040798 ТУ 6—09—40—400—84 ч

N-Гексилморфолин
$C_{10}H_{21}NO$
2631521181
040727 ТУ 6—09—08—1330—78 ч

Гексилнитрит см. Гексиловый эфир азотистой кислоты

Гексил-*м*-нитробензоат см. Гексиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

Гексил-*п*-нитробензоат см. Гексиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты

Гексил-*п*-нитрофениловый эфир см. *п*-(Гексилокси)нитробензол

Гексиловый спирт см. 1-Гексанол

***втор*-Гексиловый спирт** см. 2-Гексанол

***трет*-Гексиловый спирт** см. 2-Метил-2-пентанол

Гексиловый эфир см. Дигексиловый эфир

Гексиловый эфир азотистой кислоты
Гексилнитрит
$CH_3(CH_2)_5ONO$
2634740101
040074 ТУ 6—09—10—1449—80 ч

Гексиловый эфир акриловой кислоты
Гексилакрилат
$CH_2=CHCOO(CH_2)_5CH_3$
2634710981
040435 ТУ 6—09—08—123—75 ч

Гексиловый эфир *п*-аминобензойной кислоты
Гексил-*п*-аминобензоат
$NH_2C_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634792291
040621 ТУ 6—09—08—594—77 ч

Гексиловый эфир анисовой кислоты
Гексиланизат; Гексиловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634790401
040294 ТУ 6—09—07—1385—84 ч

Гексиловый эфир бензойной кислоты
Гексилбензоат
$C_6H_5COO(CH_2)_5CH_3$
2634720331
040295 ТУ 6—09—09—62—82 ч

Гексиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты
Гексил-альфа-бромакрилат
$CH_2=BrCCOOC_6H_{13}$
2634717251
040729 ТУ 6—09—08—1350—84 ч

Гексиловый эфир валериановой кислоты см. Гексилвалерат

Гексиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
2-Метил-2-гексилоксигексен-5-ин-3
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OCH_2(CH_2)_4CH_3$
2632310881
040757 ТУ 6—09—08—1601—82 ч

Гексиловый эфир изовалериановой кислоты
Гексилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COO(CH_2)_5CH_3$
2634711001
040086 ТУ 6—09—09—488—78 ч

Гексиловый эфир изомасляной кислоты
Гексилизобутират
$(CH_3)_2CHCOO(CH_2)_5CH_3$
2634711021
040215 ТУ 6—09—08—946—75 ч

Гексиловый эфир изоникотиновой кислоты
Гексилизоникотинат
$C_{12}H_{17}NO_2$
2634730371
040615 ТУ 6—09—09—536—73 ч

Гексиловый эфир коричной кислоты
Гексилциннамат
$C_6H_5CH=CHCOO(CH_2)_5CH_3$
2634720341
040296 ТУ 6—09—07—1369—84 ч

2-Гексиловый эфир кротоновой кислоты
2-Гексилкротонат
$CH_3CH=CHCOOCH(CH_3)CH_2CH_2CH_2CH_3$
2634715971
040561 ТУ 6—09—14—1417—81 ч

Гексиловый эфир масляной кислоты
Гексилбутират
$CH_3CH_2CH_2COO(CH_2)_5CH_3$
2634711011
040214 ТУ 6—09—08—1292—78 ч
Для хроматографии
2634716583
040660 ТУ 6—09—06—686—75 хч

Гексиловый эфир метакриловой кислоты
Гексилметакрилат
$CH_2=C(CH_3)COO(CH_2)_5CH_3$
2634711031
040346 ТУ 6—09—08—1257—78 ч

Гексиловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты см. Гексиловый эфир анисовой кислоты

Гексиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Гексилхлорацетат
$ClCH_2COO(CH_2)_5CH_3$
2634716541
040533 ТУ 6—09—11—846—77 ч

Гексиловый эфир муравьиной кислоты
Гексилформиат
$HCOO(CH_2)_5CH_3$
2634711041
040079 ТУ 6—09—11—1032—78 ч

Гексиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Гексил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOCH_2(CH_2)_4CH_3$
2634722351
040761 ТУ 6—09—08—1379—81 ч

Гексиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Гексил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634720351
040216 ТУ 6—09—06—496—75 ч

Гексиловый эфир *п*-оксибензойной кислоты
Гексил-*п*-оксибензоат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634791871
040523 ТУ 6—09—14—2050—81 ч

Гексиловый эфир пропионовой кислоты
Гексилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_5CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 0,863—0,873 г/см^3; $t_{кип}=186—189$ °С
2634711051
040080 ТУ 6—09—670—71 ч

Гексиловый эфир салициловой кислоты
Гексилсалицилат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634790421
040217 ТУ 6—09—08—1100—76 ч

Гексиловый эфир сорбиновой кислоты
Гексилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOOCH_2(CH_2)_4CH_3$
2634717791
040760 ТУ 6—09—08—1616—82 ч

Гексиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Гексилтрихлорацетат
$Cl_3CCOO(CH_2)_5CH_3$
2634711061
040089 ТУ 6—09—11—1620—82 ч

Гексиловый эфир уксусной кислоты
Гексилацетат
$CH_3COO(CH_2)_5CH_3$
2634711071
040081 ТУ 6—09—08—1193—77 ч
Для хроматографии
2634715953
040622 ТУ 6—09—06—374—74 хч

Гексиловый эфир *о*-фторбензойной кислоты

Гексил-*о*-фторбензоат
$FC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634722201
040550 ТУ 6—09—11—1728—83 ч
Гексиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
Гексил-*м*-фторбензоат
$FC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634722011
040547 ТУ 6—09—11—1756—83 ч
Гексиловый эфир *п*-фторбензойной кислоты
Гексил-*п*-фторбензоат
$FC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634722041
040537 ТУ 6—09—11—1727—83 ч
Гексиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Гексил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634720371
040218 ТУ 6—09—14—2127—83 ч
Гексиловый эфир *м*-хлорбензойной кислоты
Гексил-*м*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_5CH_3$
2634720381
040357 ТУ 6—09—11—1898—84 ч
Гексиловый эфир хлормуравьиной кислоты, 75 %-ный раствор в толуоле
Гексиловый эфир хлоругольной кислоты; Гексилхлорформиат
$ClCOO(CH_2)_5CH_3$
2634716601
040633 ТУ 6—09—15—51—74 ч
Гексиловый эфир хлоругольной кислоты см. Гексиловый эфир хлормуравьиной кислоты
...-(Гексилокси)анилин см. Гексил-...-аминофениловый эфир
***о*-(Гексилокси)ацетанилид**
Гексил-*о*-(ацетиламино)фениловый эфир; *о*-(Ацетиламино)фенилгексиловый эфир
$CH_3COCNHC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
2636213051
040759 ТУ 6—09—07—1314—82 ч
***п*-(Гексилокси)ацетанилид**
Гексил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
2636212441
040625 ТУ 6—09—07—264—74 ч
4-(Гексилокси)бензальдегид
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4CHO$
2633120671
040590 ТУ 6—09—15—689—85 ч
N-(*п*-Гексилоксибензилиден)анилин см. Кристалл жидкий Н-133
N-(*п*-Гексилоксибензилиден)-*п*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-130
N-(*п*-Гексилоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин см. Кристалл жидкий Н-132
N-(*п*-Гексилоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-39
N-(*п*-Гексилоксибензилиден)-*п'*-этиланилин см. Кристалл жидкий Н-128
Гексил-*п*-оксибензоат см. Гексиловый эфир *п*-оксибензойной кислоты
***п*-(Гексилокси)бензойная кислота**
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4COOH$
2634530051
040433 ТУ 6—09—09—699—76 ч
***п*-(Гексилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-13

2-Гексилокси-1,3-диоксан
$C_{10}H_{20}O_3$
2632340771
040810 ТУ 6—09—40—221—85 ч
2-Гексилокси-1,3-диоксолан
$C_9H_{18}O_3$
2632340821
040822 ТУ 6—09—40—818—85 ч
***п*-(Гексилокси)нитробензол**
п-Нитро(гексилокси)бензол; Гексил-*п*-нитрофениловый эфир
$NO_2C_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
2632331271
131200 ТУ 6—09—09—390—74 ч
N-(*п*-Гексилоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-гексилоксифенил)имид
$C_{16}H_{19}NO_3$
2636221291
040493 ТУ 6—09—07—214—84 ч
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-амилбензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-118
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир анисовой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-71
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-бутилбензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-21
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(бутирилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-74
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-бутоксибензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-93
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(гептилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-111
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(децилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-115
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(капроилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-94
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-71
Гексилоксифениловый эфир 3-нитро-4-(гексилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий С-2
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(нонилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-113
***п*-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(октилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-114
***п*-(Гексилокси)фенол** см. Моногексиловый эфир гидрохинона
4-Гексилокси-4'-цианобисфенил см. Кристалл жидкий Д-106
N-Гексилпиперидин
$C_{11}H_{23}N$
2631510251
040094 ТУ 6—09—07—530—86 ч
Гексилпропионат см. Гексиловый эфир пропионовой кислоты
4-Гексилрезорцин
4-Гексил-1,3-дигидроксибензол
$CH_3(CH_2)_5C_6H_3(OH)_2$
2632210321
040297 ТУ 6—09—15—148—75 ч

Гексилсалицилат см. Гексиловый эфир салициловой кислоты

Гексилсорбат см. Гексиловый эфир сорбиновой кислоты

Гексилсульфид см. Дигексилсульфид

Гексилсульфоксид см. Дигексилсульфоксид

2-Гексилтетрагидротиофен
2-Гексилтетраметиленсульфид
$C_{10}H_{20}S$
2631511671
040803 ТУ 6—09—40—387—84 ч

2-Гексилтетраметиленсульфид см. 2-Гексилтетрагидротиофен

5-Гексилтио-8-оксихинолинат натрия см. Натрий 8-окси-5-гексилтиохинолинат

2-Гексилтиоэтанол
$C_6H_{13}SCH_2CH_2OH$
2632112051
040827 ТУ 6—09—40—1022—85 ч

Гексилтриметиламмоний иодид
$[C_6H_5N(CH_3)_3]I$
2636171221
040837 ТУ 6—09—10—1715—85 ч

Гексилтрихлорацетат см. Гексиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Гексилтриэтилсилан см. Триэтилгексилсилан

Гексилфенилкетоксим см. Гептанофенноноксим

Гексилфенилкетон см. Гептанофенон

Гексилформиат см. Гексиловый эфир муравьиной кислоты

Гексил-...-фторбензоат см. Гексиловый эфир -...-фторбензойной кислоты

Гексил-...-хлорбензоат см. Гексиловый эфир ...-хлорбензойной кислоты

Гексил хлористый
1-Хлоргексан
$CH_3(CH_2)_4CH_2Cl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; пл. 0,875—0,879 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4190—1,4210$
2631610281
040073 ТУ 6—09—341—76 ч

2-Гексил-4-(хлорметил)-1,3-диоксолан, смесь *цис-* и *транс-*изомеров
$C_{10}H_{19}ClO_2$
2631522311
040796 ТУ 6—09—40—293—84 ч

Гексилхлорформиат см. Гексиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Гексил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)гексан

4-Гексил-4′-цианбифенил см. Кристалл жидкий Д-206

Гексилцианид см. Гептаннитрил

Гексилциннамат см. Гексиловый эфир коричной кислоты

dl-Гексилэтилкарбинол см. dl-3-Нонанол

1-Гексин
Бутилацетилен
$CH_3(CH_2)_3C\equiv CH$
2631120631
040671 ТУ 6—09—11—1577—81 ч

Гексин-1-ол-3
Пропилэтинилкарбинол
$CH_3CH_2CH_2CH(OH)C\equiv CH$
150599 ТУ 6—09—11—1063—78 ч

Гексин-1-он-3
Пропилэтинилкетон
$CH_3CH_2CH_2COC\equiv CH$
2633210901
150598 ТУ 6—09—11—1440—80 ч

Гексон см. 4-Метил-2-пентанон

Гелиантин см. Метиловый оранжевый

Гелиогеновый голубой Ж (G) см. Фталоцианин

Гемимеллитовая кислота, 2-водная
Бензол-1,2,3-трикарбоновая кислота
$C_6H_3(COOH)_3 \cdot 2H_2O$
2634330021
040300 ТУ 6—09—14—1352—76 ч

Гемимеллитовый ангидрид
$C_9H_4O_5$
2634920331
040465 ТУ 6—09—14—914—79 ч

Гендециламин см. Ундециламин

Гентизиновая кислота см. 2,5-Дигидроксибензойная кислота

Генэйкозан
$CH_3(CH_2)_{19}CH_3$
2631110061
040351 ТУ 6—09—18—38—78 ч

Гептадекан
$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; $t_{кр} = 20,8—22,0$ °C
2631110071
040084 ТУ 6—09—3660—74 ч

9-Гептадеканон см. Диоктилкетон

Гептадиен-2,4-он-6

Гептадиен-3,5-он-2; Кротилиденацетон
$CH_3CH=CHCH=CHCOCH_3$
2633210091
040471 ТУ 6—09—08—245—79 ч

Гептадиен-3,5-он-2 см. Гептадиен-2,4-он-6

Гептальдоксим
Энантового альдегида оксим
$CH_3(CH_2)_5CH=NOH$
2636320041
040123 ТУ 6—09—05—1077—80 ч

Гептаметилвинилциклотетрасилоксан
$C_9H_{24}O_4Si_4$
2637240151
040528 ТУ 6—09—14—1152—78 ч

Гептаметилен цианистый см. Азелаиновой кислоты динитрил

Гептан, для хроматографии
$CH_3(CH_2)_5CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,85$ %; $n_D^{20} = 1,3874—1,3878$
2631110093
040430 ТУ 6—09—4520—77 хч

Гептанал см. Энантовый альдегид

Гептан-1,7-дикарбоновая кислота см. Азелаиновая кислота

Гептаннитрил
Гексилцианид; Энантовой кислоты нитрил
$CH_3(CH_2)_5CN$
2636231151
040764 ТУ 6—09—14—913—83 ч

Гептановая кислота см. Энантовая кислота

Гептановой кислоты гидразид см. Энантовой кислоты гидразид

2-Гептаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдигептаноат см. 3,4-Дигептаноилокситетрагидро-2-фурилметилгептаноат

1-Гептанол
Гептиловый спирт
$CH_3(CH_2)_5CH_2OH$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 0,8215—0,8235 г/см^3; n_D^{20} = 1,4238—1,4248
2632110281
040091 ТУ 6—09—2649—78 ч
Для хроматографии
040710 ТУ 6—09—06—889—77 хч
3-Гептанол
Бутилэтилкарбинол; Этилбутилкарбинол
$CH_3(CH_2)_3CH(OH)CH_2CH_3$
2632110251
040127 ТУ 6—09—14—1206—85 ч
4-Гептанол
Дипропилкарбинол
$(CH_3CH_2CH_2)_2CHOH$
2632110261
040128 ТУ 6—09—14—1661—85 ч
2-Гептанон см. Метиламилкетон
4-Гептанон
Бутирон; Дипропилкетон
$CH_3CH_2CH_2COCH_2CH_2CH_3$
2633210181
050797 ТУ 6—09—14—1760—75 ч
Гептанон-4-оксим
Дипропилкетоксим
$(CH_3CH_2CH_2)_2C{=}NOH$
2636320461
040740 ТУ 6—09—11—1374—79 ч
Гептанофенон
1-Фенил-1-гептанон
$CH_3(CH_2)_5COC_6H_5$
2633231921
040597 ТУ 6—09—11—351—72 ч
Гептанофеноноксим
Гексилфенилкетоксим
$C_6H_5C({=}NOH)CH_2(CH_2)_4CH_3$
2636320331
040676 ТУ 6—09—11—1157—78 ч
1-Гептантиол
Гептилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_5CH_2SH$
2635110141
040142 ТУ 6—09—13—665—78 ч
Гептафтор-1-иодпропан
Гептафторпропил иодистый; Хладон 21711
$CF_3CF_2CF_2I$
Пл. 2062,8 г/см^3; $t_{кип}$ = 41,2 °С; $t_{замерз}$ = минус 95,0 °С
2631611211
040521 ТУ 6—09—4840—80 ч
Гептафторпропил иодистый см. Гептафтор-1-иодпропан
1-Гептен
альфа-Гептилен
$CH_3(CH_2)_4CH{=}CH_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 0,6970—0,6978 г/см^3; n_D^{20} = 1,3998—1,4004; $t_{кип}$ = 93,1—94,1 °С
2631120101
040302 ТУ 6—09—3837—74 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,93 %; n_D^{20} = 1,3999 ± 0,0002
Для хроматографии
2631120453
040501 ТУ 6—09—4352—77 хч
Гептен-3-он-2 (смесь *цис*- и *транс*-изомеров)
Бутилиденацетон; Метил-1-пентенилкетон
$CH_3CH_2CH_2CH{=}CHCOCH_3$
2633210781
040563 ТУ 6—09—08—629—78 ч
Гептилакрилат, стабилизированный 0,05 % гидрохинона
Гептиловый эфир акриловой кислоты
$CH_2{=}CHCOO(CH_2)_6CH_3$
2634716611
040681 ТУ 6—09—08—1070—85 ч
Гептилаллиламин
Аллилгептиламин
$CH_2{=}CHCH_2NH(CH_2)_6CH_3$
2636110781
040696 ТУ 6—09—08—1067—79 ч
Гептиламин
1-Аминогептан
$CH_3(CH_2)_5CH_2NH_2$
2636110801
040510 ТУ 6—09—07—713—85 ч
Гептиламин гидрохлорид
Гептиламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_5CH_2NH_2 \cdot HCl$
2636110811
040576 ТУ 6—09—07—73—78 ч
Гептиламмоний хлористый см. Гептиламин гидрохлорид
Гептиланизат см. Гептиловый эфир анисовой кислоты
Гептилацетат см. Гептиловый эфир уксусной кислоты
***n*-Гептилацетофенон**
$CH_3(CH_2)_6C_6H_4COCH_3$
2633233231
040704 ТУ 6—09—13—616—77 ч
альфа-Гептилбензиловый спирт см. 1-Фенил-1-октанол
Гептилбензоат см. Гептиловый эфир бензойной кислоты
Гептилбензол
$C_6H_5(CH_2)_6CH_3$
2631231061
040749 ТУ 6—09—13—609—77 ч
Гептил-альфа-бромакрилат см. Гептиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты
Гептил бромистый
1-Бромгептен
$CH_3(CH_2)_5CH_2Br$
Пл. 1,138—1,142 г/см^3; n_D^{20} = 1,4500—1,4510; $t_{кип}$ = 177—179 °С
2631610291
040087 ТУ 6—09—504—83 ч

Гептилбутират см. Гептиловый эфир масляной кислоты
Гептилвалерат см. Гептиловый эфир валериановой кислоты
Гептилвиологен двуиодистый см. 1,1′-Дигептил-4,4′-бипиридия дииодид
Гептилгидразин
$CH_3(CH_2)_6NHNH_2$
2636430961
040677 ТУ 6—09—11—1924—85 ч
Гептил-*n*-гидроксифенилкетон
n-Гидроксиоктанофенон
$HOC_6H_4CO(CH_2)_6CH_3$
2633232421
040744 ТУ 6—09—15—459—80 ч

Гептилдигликоль см. Моногептиловый эфир диэтиленгликоля

альфа-Гептилен см. 1-Гептен

Гептилизобутират
Гептиловый эфир изомасляной кислоты
$(CH_3)_2CHCOO(CH_2)_6CH_3$
2634718631
040762 ТУ 6—09—08—1603—85 ч

Гептилизовалерат см. Гептиловый эфир изовалериановой кислоты

Гептил иодистый
1-Иодгептан
$CH_3(CH_2)_5CH_2I$
2631610301
040088 ТУ 6—09—08—1122—84 ч

Гептилкротонат см. Гептиловый эфир кротоновой кислоты

Гептилксантогенат калия
Калий гептилксантогенат; Калий гептилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_6OCSSK$
2635160091
040141 ТУ 6—09—07—61—80 ч

Гептилмеркаптан см. 1-Гептантиол

Гептилметилкетон см. 2-Нонанон

N-Гептилморфолин
4-Гептилморфолин
$C_{11}H_{23}NO$
2631521191
040728 ТУ 6—09—08—1331—84 ч

4-Гептилморфолин см. N-Гептилморфолин

Гептил-*м*-нитробензоат см. Гептиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

Гептил-...-нитрофениловый эфир см. ...-Нитро(гептилокси)бензол

Гептиловый спирт см. 1-Гептанол

трет-**Гептиловый спирт** см. 2-Метил-2-гексанол

Гептиловый эфир см. Дигептиловый эфир

Гептиловый эфир акриловой кислоты см. Гептилакрилат

Гептиловый эфир анисовой кислоты
Гептиланизат; Гептиловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634790431
040304 ТУ 6—09—15—528—82 ч

Гептиловый эфир бензойной кислоты
Гептилбензоат
$C_6H_5COO(CH_2)_6CH_3$
2634720391
040095 ТУ 6—09—08—947—84 ч

Гептиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты
Гептил-альфа-бромакрилат
$CH_2{=}CBrCOOCH_2(CH_2)_5CH_3$
2634717401
040767 ТУ 6—09—08—1419—81 ч

Гептиловый эфир валериановой кислоты
Гептилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_6CH_3$
2634711081
040220 ТУ 6—09—15—25—74 ч

Гептиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
2-Метил-2-гептилоксигексен-5-ин-3
$CH_2{=}CHC{\equiv}CC(CH_3)_2OCH_2(CH_2)_5CH_3$
2632310871
040758 ТУ 6—09—08—1600—82 ч

Гептиловый эфир изовалериановой кислоты
Гептилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634711091
040145 ТУ 6—09—08—821—79 ч

Гептиловый эфир изомасляной кислоты см. Гептилизобутират

Гептиловый эфир коричной кислоты
Гептилциннамат
$C_6H_5CH{=}CHCOO(CH_2)_6CH_3$
2634720401
040306 ТУ 6—09—05—462—76 ч

Гептиловый эфир кротоновой кислоты
Гептилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOO(CH_2)_6CH_3$
2634717651
040562 ТУ 6—09—14—1397—87 ч

Гептиловый эфир масляной кислоты
Гептилбутират
$CH_3CH_2CH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634711101
040221 ТУ 6—09—08—1001—75 ч

Гептиловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты см. Гептиловый эфир анисовой кислоты

Гептиловый эфир монохлоруксусной кислоты см. Гептилхлорацетат

Гептиловый эфир муравьиной кислоты
Гептилформиат
$HCOO(CH_2)_6CH_3$
2634711121
040102 ТУ 6—09—11—1033—78 ч

Гептиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Гептил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634722431
040765 ТУ 6—09—08—1415—81 ч

Гептиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Гептил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634720411
040308 ТУ 6—09—14—2065—80 ч

Гептиловый эфир *м*-оксибензойной кислоты
Гептил-*м*-оксибензоат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634792151
040724 ТУ 6—09—08—607—78 ч

Гептиловый эфир пропионовой кислоты
Гептилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634711131
040103 ТУ 6—09—08—1003—75 ч

Гептиловый эфир салициловой кислоты
Гептилсалицилат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634790461
040104 ТУ 6—09—09—68—77 ч

Гептиловый эфир стеариновой кислоты
Гептилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COO(CH_2)_6CH_3$
2634711141
040151 ТУ 6—09—08—822—79 ч

Гептиловый эфир 2,4,6-трихлорфеноксиуксусной кислоты
Гептил-2,4,6-трихлорфеноксиацетат
$Cl_3C_6H_2OCH_2COO(CH_2)_6CH_3$

2634792421
040573 ТУ 6—09—11—1572—81 ч
Гептиловый эфир уксусной кислоты
Гептилацетат
$CH_3COO(CH_2)_6CH_3$
2634711161
040105 ТУ 6—09—08—994—75 ч
Гептиловый эфир фенилуксусной кислоты
Гептилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634720421
040309 ТУ 6—09—08—1755 ч
Гептиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
Гептил-*м*-фторбензоат
$FC_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634722231
040571 ТУ 6—09—11—1552—81 ч
Гептиловый эфир *п*-фторбензойной кислоты
Гептил-*п*-фторбензоат
$FC_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
2634722321
040572 ТУ 6—09—11—1336—79 ч
Гептиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Гептил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_6CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634720431
040310 ТУ 6—09—1611—72 ч
Гептиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Гептил-альфа-цианакрилат
$CH_2=C(CN)COO(CH_2)_6CH_3$
2634716621
040620 ТУ 6—09—14—1575—79 ч
Гептиловый эфир циануксусной кислоты
Гептилцианацетат
$NCCH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634717081
040602 ТУ 6—09—14—1480—79 ч
***п*-(Гептилокси)бензальдегид**
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4CHO$
2633120681
040592 ТУ 6—09—06—139—79 ч
N-(*п*-Гептилоксибензилиден)анилин см. Кристалл жидкий Н-127
N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п'*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-126
N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п'*-бутоксианилин см. Кристалл жидкий Н-129
N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-56
N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п'*-этиланилин см. Кристалл жидкий Н-122
Гептил-*м*-оксибензоат см. Гептиловый эфир *м*-оксибензойной кислоты
***п*-(Гептилокси)бензойная кислота**
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4COOH$
2634530061
040449 ТУ 6—09—09—478—73 ч
***п*-(Гептилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-7
***п*-(Гептилокси)фениловый эфир анисовой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-151
***п*-(Гептилокси)фениловый эфир *п*-бутилбензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-72
***п*-(Гептилокси)фениловый эфир *п*-(гексилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-73

4-(Гептилокси)-4'-цианобифенил см. Кристалл жидкий Д-107
2-(2-Гептилоксиэтокси)этанол см. Моногептиловый эфир диэтиленгликоля
N-Гептилпиперидин
$C_{12}H_{25}N$
2631510261
040312 ТУ 6—09—11—1015—78 ч
Гептилпропилкетон см. 4-Ундеканон
Гептилпропионат см. Гептиловый эфир пропионовой кислоты
Гептилсалицилат см. Гептиловый эфир салициловой кислоты
Гептилстеарат см. Гептиловый эфир стеариновой кислоты
Гептилсульфид см. Дигептилсульфид
5-Гептилтио-8-оксихинолинат натрия см. Натрий-8-окси-5-гептилтиохинолинат
2-Гептилтиоэтанол
$C_7H_{15}SCH_2CH_2OH$
2632112121
040828 ТУ 6—09—40—1023—85 ч
Гептил-2,4,6-трихлорфеноксиацетат см. Гептиловый эфир 2,4,6-трихлорфеноксиуксусной кислоты
Гептилфенилацетат см. Гептиловый эфир фенилуксусной кислоты
Гептилфенилкарбинол см. 1-Фенил-1-октанол
Гептилфенилкетоксим см. Октанофенноноксим
Гептилфенилкетон см. 1-Фенил-1-октанон
Гептилформиат см. Гептиловый эфир муравьиной кислоты
Гептил-...-фторбензоат см. Гептиловый эфир ...-фторбензойной кислоты
Гептилхлорацетат
Гептиловый эфир монохлоруксусной кислоты
$ClCH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634711111
040307 ТУ 6—09—11—1933—85 ч
Гептил-*о*-хлорбензоат см. Гептиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Гептил хлористый см. 1-Хлоргептан
Гептил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)гептан
Гептил-альфа-цианакрилат см. Гептиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Гептилцианацетат см. Гептиловый эфир циануксусной кислоты
Гептил цианистый см. Октановой кислоты нитрил
Гептилциннамат см. Гептиловый эфир коричной кислоты
1-Гептин
Амилацетилен
$CH_3(CH_2)_4C\equiv CH$
2631120641
040522 ТУ 6—09—11—731—76 ч

Гептин-2-диол-1,4, стабилизированный гидрохиноном
$CH_3CH_2CH_2CH(OH)C\equiv CCH_2OH$
2632140301
040570 ТУ 6—09—11—1179—78 ч
Германий(IV) бромид
Германий четырехбромистый
$GeBr_4$

2622160031
040098 ТУ 6—09—04—97—74 ч

Германий двусернистый см. Германий(IV) сернистый

Германий(IV) иодид
Германий четырехиодистый
GeI_4
Массовая доля основного вещества 97,5—102,5 %
2622160041
040100 ТУ 6—09—04—98—74 ч

Германий(II) сернистый см. Германий(II) сульфид

Германий(IV) сернистый см. Германий(IV) сульфид

Германий(II) сульфид
Германий(II) сернистый
GeS
2622160011
040313 ТУ 6—09—812—71 ч

Германий(IV) сульфид
Германий(IV) сернистый
GeS_2
2622160021
040311 ТУ 6—09—1071—71 ч

Германий(IV) хлорид
Германий четыреххлористый
$GeCl_4$
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %
2622160051
040314 ТУ 6—09—3762—82 ч

Германий четырехбромистый см. Германий(IV) бромид

Германий четырехиодистый см. Германий(IV) иодид

Германий четыреххлористый см. Германий(IV) хлорид

Гетероауксин
3-Индолилуксусная кислота
$C_{10}H_9NO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %; $t_{пл}$ = 153—160 °С
2634340031
040223 ТУ 6—09—3814—74 ч

Гетероауксин калиевая соль
$C_{10}H_8KNO_2$
2634430021
040224 ТУ 6—09—05—444—80 ч

Гидантоин
Гликолилмочевина
$C_3H_4N_2O_2$
2636540261
040106 ТУ 6—09—05—535—76 ч

Гидантоиновая кислота
N-Карбамоилглицин; N-Карбоксиметилмочевина
$NH_2CONHCH_2COOH$
2636540271
040227 ТУ 6—09—08—771—77 ч

Гидразин азотнокислый, 53 %-ный раствор
Гидразин мононитрат; Гидразиний мононитрат
$NH_2NH_2 \cdot HNO_3$
Массовая доля основного вещества ⩾53,0 %
2613510011
040108 ТУ 6—09—1294—76 ч

Гидразин бисдигидроортофосфат см. Гидразин дифосфорнокислый

Гидразин дигидроортофосфат см. Гидразин монофосфорнокислый

Гидразин дигидрохлорид
Гидразиний дихлорид
$NH_2NH_2 \cdot 2HCl$
2613510031
040535 ГОСТ 22159—76 ч
2613510032
040536 ГОСТ 22159—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,05	0,05
Свободная соляная кислота HCl	0,1	0,5
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002

Гидразин-1,1-диуксусная кислота
$NH_2N(CH_2COOH)_2$
2638310031
040228 ТУ 6—09—05—666—77 ч

Гидразин дифосфорнокислый, 30 %-ный раствор
Гидразин бисдигидроортофосфат
$NH_2NH_2 \cdot 2H_3PO_4$
2613510041
040316 ТУ 6—09—05—726—81 ч

Гидразиний дихлорид см. Гидразин дигидрохлорид

Гидразиний моноацетат см. Гидразин уксуснокислый

Гидразиний монобромид см. Гидразин моногидробромид

Гидразиний мононитрат см. Гидразин азотнокислый

Гидразиний моноперхлорат см. Гидразин хлорнокислый

Гидразиний сульфат см. Гидразин сернокислый

Гидразин моноацетат см. Гидразин уксуснокислый

Гидразин моногидробромид
Гидразиний монобромид
$NH_2NH_2 \cdot HBr$
2613510051
040109 ТУ 6—09—05—773—78 ч

Гидразин мононитрат см. Гидразин азотнокислый

Гидразин моноперхлорат см. Гидразин хлорнокислый

Гидразин монофосфорнокислый, раствор
Гидразин дигидроортофосфат
$NH_2NH_2 \cdot H_3PO_4$
2613510061
040229 ТУ 6—09—05—37—79 ч

***о*-Гидразинобензойная кислота**
о-Карбоксифенилгидразин
$NH_2NHC_6H_4COOH$
2634310891
040682 ТУ 6—09—07—728—83 ч

***м*-Гидразинобензойная кислота**
м-Карбоксифенилгидразин
$NH_2NHC_6H_4COOH$

2634310881
040712 ТУ 6—09—07—981—82 ч
п-Гидразинобензойная кислота
п-Карбоксифенилгидразин
$NH_2NHC_6H_4COOH$
2634310961
040748 ТУ 6—09—07—741—76 ч
о-Гидразинобензойной кислоты гидрохлорид
о-Карбоксифенилгидразин гидрохлорид
$NH_2NHC_6H_4COOH \cdot HCl$
2634311001
040745 ТУ 6—09—07—1232—80 ч
м-Гидразинобензойной кислоты гидрохлорид
м-Карбоксифенилгидразин гидрохлорид
$NH_2NHC_6H_4COOH \cdot HCl$
101032 ТУ 6—09—07—1232—80 ч
п-Гидразинобензойной кислоты гидрохлорид
п-Карбоксифенилгидразин гидрохлорид
$NH_2NHC_6H_4COOH \cdot HCl$
2634310251
100537 ТУ 6—09—07—682—76 ч
п-Гидразинобензолсульфокислота, 0,5-водная
$NH_2NHC_6H_4SO_3H \cdot 0,5H_2O$
2635321081
200060 ТУ 6—09—07—266—84 ч
2-Гидразинобензотиазол
2-Бензотиазолилгидразин
$C_7H_7N_3S$
2636431001
040683 ТУ 6—09—07—744—78 ч
5-Гидразино-8-гидроксихинолин дигидрохлорид
$C_9H_{11}Cl_2N_3O$
2632250731
040751 ТУ 6—09—16—1203—79 ч
1-(Гидразинокарбонилметил)пиридиний хлористый см. Реактив Жирара П (Р)
2-Гидразино-4-метил-6-метоксипиримидин
$C_6H_{10}N_4O$
2636431171
040773 ТУ 6—09—07—1353—83 ч
2-Гидразино-6-метил-4-(3Н)-пиримидинон
$C_5H_8N_4O$
2636450201
140427 ТУ 6—09—07—1161—79 ч
3-Гидразинохиноксалин-2-тиол-1 см. 2-Меркапто-3-гидразинохиноксалин
8-Гидразинохинолин дигидрохлорид, 1-водный
$C_9H_9N_3 \cdot 2HCl \cdot H_2O$
2636431251
040577 ТУ 6—09—07—41—84 ч
2-Гидразиноэтанол
(2-Гидроксиэтил)гидразин
$NH_2NHCH_2CH_2OH$
2632111471
040687 ТУ 6—09—11—1081—78 ч
Гидразин сернокислый
Гидразин сульфат; Гидразиний сульфат
$NH_2NH_2 \cdot H_2SO_4$
2613510071
040672 ГОСТ 5841—74 ч
2613510072
040673 ГОСТ 5841—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 98,5$
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005
Остаток после прокаливания	0,02	0,05
Хлориды (Cl)	0,0005	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,002

Гидразин сульфат см. Гидразин сернокислый
Гидразин уксуснокислый
Гидразиний моноацетат; Гидразин моноацетат
$NH_2NH_2 \cdot CH_3COOH$
2636440011
040116 ТУ 6—09—05—646—80 ч
Гидразин хлорнокислый, 35 %-ный раствор
Гидразиний моноперхлорат; Гидразин моноперхлорат
$NH_2NH_2 \cdot HClO_4$
2613510081
040230 ТУ 6—09—05—38—79 ч
Гидразобензол
N,N′-Дифенилгидразин
$C_6H_5NHNHC_6H_5$
2636430221
040117 ТУ 6—09—07—469—85 ч
Гидразодикарбонамид
Димочевина
$NH_2CONHNHCONH_2$
Массовая доля гидразинного азота 23,4—24,0 %, воды $\leqslant 0,1$ %
2636541181
040747 ТУ 6—09—4981—81 ч
Гидракриловая кислота см. бета-Оксипропионовая кислота
Гидракриловой кислоты нитрил см. 3-Гидроксипропионитрил
Гидраргиллит см. Алюминий гидроокись
Гидриндантин
2,2′-Дигидрокси(2,2′-бииндан)-1,1′,3,3′-тетрон
$C_{18}H_{10}O_6$
2631430261
040153 ТУ 6—09—10—1211—77 ч
Гидрокоричная кислота
бета-Фенилпропионовая кислота
$C_6H_5CH_2CH_2COOH$
2634310091
040118 ТУ 6—09—05—39—79 ч
2634310093
040494 ТУ 6—09—05—39—79 хч
4′-Гидроксиазобензол-4-сульфокислота
п-[(4-Гидроксифенил)азо]бензолсульфокислота
$HOC_6H_4N{=}NC_6H_4SO_3H$
2635320901
140111 ТУ 6—09—05—779—78 ч
2′-Гидрокси-1′,2-азонафталин-1-сульфокислота см. 2-Нафтол-(1-азо-2)нафталин-1′-сульфокислота
1-Гидроксиантрахинон
1-Оксиантрахинон
$C_{14}H_8O_3$
2633240501
140024 ТУ 6—09—07—361—85 ч
м-Гидроксиацетанилид
м-(Ацетиламино)фенол
$HOC_6H_4NHCOCH_3$

2632210131
010390 ТУ 6—09—07—1366—83 ч
о-**Гидроксиацетанилид**
о-(Ацетиламино)фенол
$HOC_6H_4NHCOCH_3$
2632210121
140415 ТУ 6—09—07—1325—83 ч
п-**Гидроксиацетанилид**
п-(Ацетиламино)фенол
$HOC_6H_4NHCOCH_3$
2632210141
010516 ТУ 6—09—11—1406—80 ч

1-Гидрокси-2-ацетонафтон см. 2-Ацетил-1-нафтол
о-**Гидроксиацетофеноноксим**
$C_8H_9NO_2$
2636320571
140034 ТУ 6—09—11—1597—81 ч
5-Гидроксибарбитуровая кислота см. Диалуровая кислота
м-**Гидроксибензальдегид**
HOC_6H_4CHO
2633340051
140007 ТУ 6—09—07—442—75 ч
п-**Гидроксибензальдегид**
HOC_6H_4CHO
2633340061
140008 ТУ 6—09—15—343—78 ч
альфа-Гидроксибензилфенилкетон см. Бензоин
м-**Гидроксибензогидразид**
м-Оксибензойной кислоты гидразид
$HOC_6H_4CONHNH_2$
2636430581
140115 ТУ 6—09—08—1295—78 ч
п-**Гидроксибензогидразид**
п-Оксибензойной кислоты гидразид
$HOC_6H_4CONHNH_2$
2636430591
140116 ТУ 6—09—08—1162—77 ч
м-**Гидроксибензойная кислота**
HOC_6H_4COOH
2634510381
140006 ТУ 6—09—08—940—83 ч
п-**Гидроксибензойная кислота**
HOC_6H_4COOH
Массовая доля основного вещества ⩾99,2 %; $t_{пл}$=214,5—217,0 °С (1,5 °С)
2634510391
140004 ТУ 6—09—3646—74 ч
3-Гидроксибензо[b]тиофен-2-карбальдегид
$C_9H_6O_2S$
2633120961
040812 ТУ 6—09—40—624—84 ч
3-Гидроксибутаналь см. Альдоль
4-Гидрокси-3-гидроксиметил-4-метилтетрагидропиран см. 3-Гидроксиметил-4-метилтетрагидропиран-4-ол
2-Гидрокси-1-[(2-гидрокси-4-сульфо-1-нафтил)азо]нафталин-3-карбоновая кислота см. Кальконкарбоновая кислота
3-Гидрокси-4-[(2-гидрокси-4-сульфо-1-нафтил)азо]-2-нафтойная кислота см. Кальконкарбоновая кислота
5-Гидрокси-3,4-дигидроксиметил-6-метилпиридин-2-азо-*п'*-нитробензол
4,5-(Дигидроксиметил-2-метил-6-нитрофенилазо)-3-пиридинол; 4-НАП
$C_{14}H_{14}N_4O_5$
2636410272
040218 ТУ 6—09—40—831—85 чда
4-Гидрокси-3,5-диизопропилбензойная кислота см. 3,5-Диизопропил-4-гидроксибензойная кислота
3-Гидрокси-2,2-диметил-3-фенилпропиофенон
$C_6H_5COC(CH_3)_2CHOHC_6H_5$
2633233061
040871 ТУ 6—09—40—1295—85 ч
...-Гидроксидифенилметан см. ...-Бензилфенол
4-Гидроксидодекан см. 4-Додеканол
2-Гидроксиизомасляной кислоты нитрил см. Ацетонциангидрин
транс-о-**Гидроксикоричная кислота**
о-Кумаровая кислота
$HOC_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634510651
101065 ТУ 6—09—08—590—84 ч
транс-м-**Гидроксикоричная кислота**
м-Кумаровая кислота
$HOC_6H_4CH{=}CHCOOH$
101036 ТУ 6—09—05—1328—85 ч
Гидроксиламин гидрохлорид
Гидроксиламин солянокислый; Гидроксиламмоний хлористый
$HONH_2 \cdot HCl$
2613520011
040121 ГОСТ 5456—79 ч
2613520012
040122 ГОСТ 5456—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005
Остаток после прокаливания	0,01	0,05
Свободная соляная кислота	0,15	0,3
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0003	0,0007
Мышьяк (As)	0,0001	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001
Хлористый аммоний (NH_4Cl)	0,3	1,0

Гидроксиламин сернокислый
Гидроксиламмоний сульфат
$(NH_2OH)_2 \cdot H_2SO_4$
2613520031
040119 ГОСТ 7298—79 ч
2613520032
040120 ГОСТ 7298—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Остаток после прокаливания	0,03	0,05
Аммоний сернокислый $(NH_4)_2SO_4$	0,3	0,8
Хлориды (Cl)	0,002	0,003
Железо (Fe)	0,001	0,002

Мышьяк (As) 0,00005 0,00005
Тяжелые металлы (Pb) 0,0005 0,0005

Гидроксиламин солянокислый см. Гидроксиламин гидрохлорид

Гидроксиламин-О-сульфокислота
ГАСК
NH_2OSO_3H
2635310071
040155 ТУ 6—09—15—672—85 ч

Гидроксиламмоний сульфат см. Гидроксиламин сернокислый

Гидроксиламмоний хлористый см. Гидроксиламин гидрохлорид

***о*-Гидроксималеинаниловая кислота**
N-(*о*-Оксифенил) малеаминовая кислота; Малеиновой кислоты N-(*о*-оксифенил) моноамид
$HOOCCH{=}CHCONHC_6H_4OH$
2636211241
140138 ТУ 6—09—07—859—77 ч

***м*-Гидроксималеинаниловая кислота**
N-(*м*-Оксифенил) малеаминовая кислота; Малеиновой кислоты N-(*м*-оксифенил) моноамид
$HOC_6H_4NHOCCH{=}CHCOOH$
2636211251
140139 ТУ 6—09—07—716—85 ч

***п*-Гидроксималеинаниловая кислота**
N-(*п*-Оксифенил) малеиновая кислота; Малеиновой кислоты N-(*п*-оксифенил) моноамид
$HOC_6H_4NHCOCH{=}CHCOOH$
2636211261
140147 ТУ 6—09—07—1272—81 ч

3-Гидроксимасляный альдегид см. Альдоль

4-Гидроксиметаниловая кислота см. 2-Аминофенол-4-сульфокислота

7-Гидрокси-4-метил-8-ацетилкумарин см. 4-Метил-7-гидрокси-8-ацетилкумарин

2-Гидрокси-4-метилбензальдегид
$C_8H_8O_2$
2633120951
040801 ТУ 6—09—40—558—84 ч

2-Гидрокси-5-метилбензальдегид
$CHOC_6H_3(OH)CH_3$
2633120881
040789 ТУ 6—09—40—283—84 ч

N-(2-Гидрокси-5-метилбензил)иминодиуксусная кислота см. *п*-Крезолметилениминодиуксусная кислота

N-Гидрокси-4-метилгексадекананилид см. N-Гидрокси-4′-метилпальмитамид

4,4-(Гидроксиметилен) дифталевый ангидрид
$C_{17}H_8O_7$
2634920371
040808 ТУ 6—09—40—505—84 ч

7-Гидрокси-4-метилкумарин см. 4-Метилумбеллиферон

3-Гидроксиметил-4-метилтетрагидропиран-4-ол
4-Гидрокси-3-гидроксиметил-4-метилтетрагидропиран; (4-Гидрокси-4-метилтетрагидропиран-3-ил) метанол
$C_7H_{14}O_3$
2632250911
040823 ТУ 6—09—40—308—84 ч

(Гидроксиметил) мочевина
Монометилолмочевина; (Оксиметил) мочевина
$NH_2CONHCH_2OH$
2636540551
120613 ТУ 6—09—11—1046—86 ч

N-Гидрокси-4′-метилпальмитанилид
N-Пальмитоил-N-(*п*-толил) гидроксиламин; N-Гидрокси-4-метилгексадекананилид
$CH_3(CH_2)_{14}CON(OH)C_6H_4CH_3$
2636213151
040820 ТУ 6—09—09—253—85 ч

4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон см. Диацетоновый спирт

(2-Гидроксиметил)пиридин см. 2-Пиридилметанол

(4-Гидрокси-4-метилтетрагидропиран-3-ил)-метанол см. 3-Гидроксиметил-4-метилтетрагидропиран-4-ол

Гидроксиметилтиомочевина см. Монометилолтиомочевина

N-Гидрокси-N′-метил-N-фенилмочевина
Метурин; N-Окси-N′-метил-N-фенилмочевина; N-Окси-N-фенил-N′-метилмочевина
$C_6H_5(HO)NCONHCH_3$
2636541022
140271 ТУ 6—09—07—807—85 чда

4-Гидрокси-2-метилхинолин см. 2-Метил-4-хинолинол

2-Гидрокси-2-метил-3-хлорпропановая кислота см. 2-Метил-3-хлормолочная кислота

4-Гидрокси-3-метоксибензиловый спирт см. Ванилиловый спирт

4-Гидрокси-3-метоксибензойная кислота см. Ванилиновая кислота

4′-Гидрокси-3′-метоксикоричная кислота см. Феруловая кислота

3-Гидрокси-4′-метокси-2-нафтанилид
3-Окси-2-нафтойной кислоты *п*-анизидид; Азотол ПА
$HOC_{10}H_6CONHC_6H_4OCH_3$
2636211231
140156 ТУ 6—09—07—177—85 ч

4′-Гидрокси-3′-метоксипропиофенон см. 1-(3-Метокси-4-гидроксифенил)-1-пропанон

8-Гидроксинафталин-3,6-дисульфокислота-(1-азо-2′)-1′,8′-дигидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты тетранатриевая соль см. Бериллон II

2-Гидроксинафталин-1-метилениминодиуксусная кислота см. 2-Нафтол-1-метилениминодиуксусная кислота

1-Гидрокси-2-нафтальдегид
$C_{11}H_8O_2$
2633120891
040782 ТУ 6—09—40—374—84 ч

2-Гидрокси-1-нафтальдегид-*п*-метоксибензоилгидразон см. Анисовой кислоты 2-гидрокси-1-нафтальгидразид

2-Гидрокси-1-нафтальдоксим
2-Окси-1-нафтальдегидоксим
$C_{11}H_9NO_2$
2636320081
040816 ТУ 6—09—07—292—85 ч

2-[(2-Гидрокси-1-нафтил)азо]нафталин-1-сульфокислота см. 2-Нафтол(1-азо-2′)нафталин-1′-сульфокислота

3-Гидрокси-2-нафтойной кислоты 2,4-диметиланилид см. Нафтол AS-MX

5-Гидроксиникотиновая кислота
$C_6H_5NO_3$
2634340521
040821 ТУ 6—09—13—901—85 ч
4-Гидрокси-5-нитроизофталальдегид
5-Нитро-4-оксиизофталевый альдегид
$C_8H_5NO_5$
2633120851
131568 ТУ 6—09—09—178—81 ч
1-Гидрокси-4-нитро-2-нафтальдегид
$C_{11}H_7NO_4$
2633120901
040783 ТУ 6—09—40—373—84 ч
2-Гидрокси-6-нитро-1-нафтальдегид
$C_{11}H_7NO_4$
2633120911
040788 ТУ 6—09—40—370—84 ч
***п*-Гидроксиоктанофенон** см. Гептил-*п*-гидроксифенилкетон
3-Гидроксипропионитрил
Гидракриловой кислоты нитрил; бета-Оксипропионитрил; Этиленциангидрин
$HOCH_2CH_2CN$
2636231161
260275 ТУ 6—09—14—1817—85 ч
2-Гидрокси-3-(2,3,4-тригидроксифенилазо)-5-нитробензолсульфокислота см. 2,2′,3′,4′-Тетрагидрокси-5-нитроазобензол-3-сульфокислота
6-Гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин
$C_{12}H_{15}NO$
2632250941
040825 ТУ 6—09—05—1034—85 ч
N-(1-Гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)акриламид
$CH_2{=}CHCONHCH(CCl_3)OH$
2636213101
040814 ТУ 6—09—40—527—85 ч
N-(1-Гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)-*п*-бензолсульфамид
N-(1-Окси-2,2,2-трихлорэтил)-*п*-хлорбензолсульфамид
$ClC_6H_4SO_2NHCH(OH)CCl_3$
2636213241
040868 ТУ 6—09—11—1801—85 ч
N-(1-Гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)метакриламид
$CH_2{=}C(CH_3)CONH(CCl_3)CHOH$
2636213021
040779 ТУ 6—09—40—325—84 ч
Гидроксиуксусная кислота см. Гликолевая кислота
***п*-[(4-Гидроксифенил)азо]бензолсульфокислота** см. 4′-Гидроксиазобензол-4-сульфокислота
[2-(4-Гидроксифенилазо)-4-фенил-5-тиазолил]фенилкетон см. 5-Бензоил-4-фенилтиазол-2-азо-4′-фенол
альфа-Гидрокси-альфа-фенилацетофенон см. Бензоин
N-(*м*-Гидроксифенил)малеимид
N-(*м*-Оксифенил)малеимид; Малеиновой кислоты N-(*м*-оксифенил)имид
$C_{10}H_7NO_3$
2636220681
140225 ТУ 6—09—07—534—75 ч
N-(*п*-Гидроксифенил)малеимид
N-(*п*-Оксифенил)малеимид; Малеиновой кислоты N-(*п*-оксифенил)имид
$C_{10}H_7NO_3$
2636220691
140199 ТУ 6—09—07—585—86 ч
N-(*п*-Гидроксифенил)-2-нафтиламин см. *п*-(2-Нафтиламино)фенол
2-(*о*-Гидроксифенил)-4-оксо-3H-1,3-бензоксазинилий перхлорат
$C_{14}H_{10}ClNO_7$
2633221541
040864 ТУ 6—09—40—1066—85 ч
2-Гидрокси-8-фенилтрицикло(7,3,1,0^{2,7})-13-тридеканон
$C_{19}H_{24}O_2$
2633221611
040870 ТУ 6—09—40—1122—86 ч
4-(4-Гидроксифенокси)бензонитрил
$HOC_6H_4OC_6H_4CN$
2636231691
040819 ТУ 6—09—40—699—85 ч
4-Гидроксихинальдин см. 2-Метил-4-хинолинол
8-Гидроксихинолинат магния см. Бис(8-хинолинолато)магний
8-Гидрокси-2-хинолинсульфокислота, 1-водная
8-Оксихинолин-2-сульфокислота
$C_9H_7NO_4S \cdot H_2O$
2635321381
140334 ТУ 6—09—07—738—85 ч
1-Гидрокси-8-хлорнафталин-3,6-дисульфокислота
$C_{10}H_7ClO_7S_2$
2635321651
040781 ТУ 6—09—05—1275—84 ч
2-Гидроксиэтантиол см. Монотиоэтиленгликоль
2-[(2-Гидроксиэтил)амино]бензимидазол
2-[(2-Бензимидазолил)амино]этанол
$C_9H_{11}N_3O$
2632230811
040802 ТУ 6—09—40—549—84 ч
2-Гидроксиэтиламмоний бензоат см. Моноэтаноламин бензойнокислый
2-Гидроксиэтиламмоний 3,5-динитробензоат см. Моноэтаноламин 3,5-динитробензойнокислый
2-Гидроксиэтиламмоний *м*-нитробензоат см. Моноэтаноламин *м*-нитробензойнокислый
2-Гидроксиэтиламмоний хлористый см. 2-Аминоэтанол гидрохлорид
2-(2-Гидроксиэтил)ацетоуксусной кислоты гамма-лактон см. альфа-Ацето-гамма-бутиролактон
N-(2-Гидроксиэтил)миристамид
N-(2-Гидроксиэтил)тетрадеканамид
$HOCH_2CH_2NHCO(CH_2)_{12}CH_3$
2636213181
040849 ТУ 6—09—40—1093—85 ч
N-(бета-Гидроксиэтил)пергидроакридин см. 2-(10-Пергидроакридинил)этанол
N-(Гидроксиэтил)тетрадеканамид см. N-(2-Гидроксиэтил)миристамид
2-Гидроксиэтилтриметиламмоний иодид см. Холин иодистый для чувствительных элементов
N-(2-Гидроксиэтил)этилендиамин см. 2-[(2-Аминоэтил)амино]этанол

2-Гидроперокси-1,3-диоксолан см. 1,3-Диоксолан-2-ил-2-гидропероксид

Гидросалициламид см. Трисалицилидендиамин

Гидросалициламид — титан(IV), комплекс «Салицилальимин титана»
$C_{21}H_{15}N_2O_4Ti \cdot nC_{21}H_{18}N_2O_3$
Массовая доля азота 6,9—7,5 %, титана 5,1—6,4 %
2638330181
040641 ТУ 6—09—3543—75 ч

Гидроферуловая кислота
4′-Гидрокси-3′-метоксигидрокоричная кислота; 3-(4-Гидрокси-3-метоксифенил)пропионовая кислота
$CH_3O(HO)C_6H_3CH_2CH_2COOH$
2634530431
040473 ТУ 6—09—16—861—85 ч

Гидрофиллит см. Кальций хлористый

Гидрохинонбис(*n*-гексадецилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-55

Гидрохинонбис(*n*-гексилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-33

Гидрохинонбис(*n*-гептилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-6

Гидрохинонбис(*n*-децилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-51

Гидрохинонбис(*n*-додецилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-53

Гидрохинонбис(*n*-нонилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-50

Гидрохинонбис(*n*-октилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-34

Гидрохинонбис(*n*-ундецилоксибензоат) см. Кристалл жидкий Н-52

Гидрохинондиацетат
n-Диацетоксибензол; *n*-Фенилендиацетат
$C_6H_4(OOCCH_3)_2$
$t_{пл} = 121 - 124$ °C (1 °C)
2634711171
040125 ТУ 6—09—691—76 ч

Гидрохинондиметакрилат
n-Фенилендиметакрилат
$C_6H_4[OOCC(CH_3) = CH_2]_2$
2634715241
040498 ТУ 6—09—14—1663—84 ч

Гидрохинондисульфид см. Бис(2,5-диоксифенил)дисульфид

Гидрохинон-O,O′-дисульфокислоты дикалиевая соль
$C_6H_4(OSO_3K)_2$
2635320361
040232 ТУ 6—09—07—1080—78 ч

Гидрохинонкарбоновая кислота см. 2,5-Дигидроксибензойная кислота

Гидрохинонметилениминодиуксусная кислота
N-(2,5-Дигидроксибензил)иминодиуксусная кислота
$(HO)_2C_6H_3CH_2N(CH_2COOH)_2$
2638310041
040425 ТУ 6—09—05—180—74 ч

Гидрохинонмоноакрилат
n-Оксифениловый эфир акриловой кислоты
$CH_2 = CHCOOC_6H_4OH$
2634715961
040692 ТУ 6—09—08—405—76 ч

Гипнон см. Ацетофенон

Гипофосфористая кислота см. Фосфорноватистая кислота

Гликолевая кислота
Гидроксиуксусная кислота
$HOCH_2COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл} = 76—79$ °C (1,5 °C)
2634510121
040133 ТУ 6—09—4679—78 ч

Гликолевой кислоты амид
Гликольамид
$HOCH_2CONH_2$
2636210441
040233 ТУ 6—09—10—1204—76 ч

Гликолилмочевина см. Гидантоин

Гликолилтиомочевина см. 2-Тиогидантоин

Гликольамид см. Гликолевой кислоты амид

Глиоксалевой кислоты семикарбазон см. Глиоксиловой кислоты семикарбазон

Глиоксалин см. Имидазол

Глиоксаль, 40 %-ный раствор
Щавелевый альдегид
OHCCHO
Массовая доля основного вещества ⩾40,0 %; пл. 1,2750—1,2800 г/см³
2633110071
040134 ТУ 6—09—3530—79 ч

Глиоксальбис-2-гидроксианил
$HOC_6H_4N = CHCH = NC_6H_4OH$
2638110362
040255 ТУ 6—09—08—149—75 чда

Глиоксаль-бисульфит натрия, 1-водный
Глиоксаль-динатрийгидросульфит
$OHCCHO \cdot 2NaHSO_3 \cdot H_2O$
2633110081
040321 ТУ 6—09—08—838—82 ч

Глиоксаль-динатрий гидросульфит см. Глиоксаль-бисульфит натрия

Глиоксальсульфат
$C_2H_2O_8S_2$
2633110091
040135 ТУ 6—09—08—945—75 ч

Глиоксиловой кислоты семикарбазон
Глиосалевой кислоты семикарбазон
$NH_2CONHN = CHCOOH$
2636560031
040698 ТУ 6—09—10—1000—74 ч

Глицерин
$HOCH_2CH(OH)CH_2OH$
2632140071
040651 ГОСТ 6259—75 ч
2632140072
040652 ГОСТ 6259—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость	
Плотность, г/см³	1,257—1,261	1,255—1,261
Показатель преломления n_D^{20}	1,4728—1,4744	1,4710—1,4744

Максимальное содержание примесей, %, не более

Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,001	0,002
Вещества, восстанавливающие серебро из амми-	проба с раствором азотнокислого се-	

ачного раствора	ребра	
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	проба с серной кислотой	
Сахара и глюкоза	проба с реактивом Феллинга	
Соли аммония (NH_4)	0,0005	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,0001	0,0002
Железо (Fe)	0,00005	0,0001
Мышьяк (As)	0,00004	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,00005	0,0002
pH 10 %-ного раствора препарата	6,0—7,0	5,5—7,0
Эфиры жирных кислот в пересчете на C_3H_7COOH	0,025	0,05

Глицеринглицид см. Глицидол
1,3-Глицериндиацетат см. 1,3-Диацетин
Глицериндиолеат см. Диолеин
1,3-Глицериндипальмитат см. 1,3-Дипальмитин
Глицериндистеарат см. Дистеарин
1-Глицеринлаурат см. 2,3-Дигидроксипропиллаурат
1-Глицеринмиристат см. 2,3-Дигидроксипропилмиристат
DL-Глицериновая кислота, 74—80 %-ный раствор
DL-2,3-Дигидроксипропионовая кислота
$HOCH_2CH(OH)COOH$
2634510131
040140 ТУ 6—09—10—1082—75 ч
DL-Глицеринового альдегида ацеталь
DL-3,3-Диэтокси-1,2-пропандиол; DL-1,1-Диэтокси-2,3-пропиленгликоль
$HOCH_2CH(OH)CH(OC_2H_5)_2$
2633310101
040356 ТУ 6—09—09—420—74 ч

1-Глицериноктаноат см. 2,3-Дигидроксипропилоктаноат
1-Глицеринстеарат см. 2,3-Дигидроксипропилстеарат
Глицеринтриацетат см. Триацетин
Глицеринтрибензоат см. Трибензоин
Глицеринтрибутират см. 1,2,3-Пропантриилтрибутират
Глицеринтрикаприловый эфир см. Трикаприлин
Глицеринтрикапринат см. Трикаприн
Глицеринтрикапронат см. Трикапроин
Глицеринтрилаурат см. 1,2,3-Пропантриилтрилаурат
Глицеринтримиристат см. 1,2,3-Пропантриилтримиристат
Глицеринтриолеат см. Триолеин
Глицеринтрипальмитат см. 1,2,3-Пропантриил трипальмитат
Глицеринтристеарат см. Тристеарин
Глицерин трис(бета-цианэтил)овый эфир см. 1,2,3-Трис(бета-цианэтокси)пропан
Глицеринформаль см. Глицеролформаль
1-Глицеринэйкозаноат см. 2,3-Дигидроксипропилэйкозаноат
Глицеролформаль смесь изомеров
Глицеринформаль
$C_4H_8O_3$
2632250051
040235 ТУ 6—09—14—2037—79 ч

Глицеролформальпеларгонат смесь изомеров
Пеларгоновый эфир глицеролформаля
$C_{13}H_{24}O_4$
2634721251
040853 ТУ 6—09—14—883—85 ч
Глицеролформальэнантат
Энантовый эфир глицеролформаля
$C_{11}H_{20}O_4$
2634714551
040752 ТУ 6—09—14—892—81 ч
Глицидилакрилат см. Глицидный эфир акриловой кислоты
Глицидилдифениламин см. N,N-Дифенил-2,3-эпоксипропиламин
Глицидилметакрилат см. Глицидный эфир метакриловой кислоты
Глицидил-2-нафтиловый эфир см. 2-Нафтилоксипропеноксид
Глицидил-2-пропиниловый эфир
3-(2,3-Эпоксипропокси)-1-пропин
$C_6H_8O_2$
2632310851
040552 ТУ 6—09—08—1542—81 ч
Глицидный спирт см. Глицидол
Глицидный эфир акриловой кислоты, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Глицидилакрилат; 2,3-Эпоксипропиловый эфир акриловой кислоты
$C_6H_8O_3$
2634711181
040446 ТУ 6—09—08—155—80 ч
Глицидный эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный гидрохиноном
5-Глицидокси-5-метилгексен-1-ин-3
$C_{10}H_{14}O_2$
2632310801
040548 ТУ 6—09—08—569—81 ч
Глицидный эфир диметилэтинилкарбинола
3-Глицидокси-3-метил-1-бутин
$C_8H_{12}O_2$
2632340811
040553 ТУ 6—09—08—592—81 ч
Глицидный эфир метакриловой кислоты, стабилизированный монометиловым эфиром гидрохинона
Глицидилметакрилат; 2,3-Эпоксипропиловый эфир метакриловой кислоты
$C_7H_{10}O_3$
2634711191
040166 ТУ 6—09—15—350—78 ч

о-**Глицидоксиаллилбензол** см. *о*-Аллилфенилглицидный эфир
3-Глицидокси-3-метил-1-бутин см. Глицидный эфир диметилэтинилкарбинола
5-Глицидокси-5-метилгексен-1-ин-3 см. Глицидный эфир диметилвинилэтинилкарбинола
Глицидол
Глицеринглицид; Глицидный спирт; 2,3-Эпокси-1-пропанол
$C_3H_6O_2$
2632130031
040323 ТУ 6—09—14—2635—79 ч
Глицин ангидрид см. 2,5-Дикетопиперазин
Глутарамид
Глутаровой кислоты диамид
$NH_2CO(CH_2)_3CONH_2$

2636210451
040167 ТУ 6—09—14—1032—75 ч

Глутарилхлорид см. Глутаровой кислоты дихлорангидрид

Глутаровая кислота
Пентандиовая кислота; Пропан-1,3-дикарбоновая кислота
$HOOC(CH_2)_3COOH$
2634120041
040148 ТУ 6—09—4712—79 ч
2634120042
040565 ТУ 6—09—4712—79 чда

Глутарового альдегида диоксим
$HON=CHCH_2CH_2CH_2CH=NOH$
2636320341
040685 ТУ 6—09—10—1049—75 ч

Глутаровой кислоты диамид см. Глутарамид

Глутаровой кислоты дигидразид
$H_2NNHCO(CH_2)_3CONHNH_2$
2636430971
040646 ТУ 6—09—08—999—75 ч

Глутаровой кислоты динитрил
Глутаронитрил; Триметилендицианид
$NC(CH_2)_3CN$
2636230291
040168 ТУ 6—09—08—348—75 ч

Глутаровой кислоты дихлорангидрид
Глутарилхлорид
$ClCO(CH_2)_3COCl$
2634930151
040237 ТУ 6—09—14—1253—76 ч

Глутаровый ангидрид
2,6-Тетрагидропирандион
$C_5H_6O_3$
2634920091
040238 ТУ 6—09—05—41—79 ч

Глутаронитрил см. Глутаровой кислоты динитрил

Гольмий ацетат, 4-водный
Гольмий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Ho \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2634210321
040175 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2634210323
040177 ТУ 6—09—4769—79 хч

Гольмий бромид, 6-водный
$HoBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97{,}0$ %
2626230021
040157 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626230023
040159 ТУ 6—09—4796—79 хч

Гольмий карбонат, 3-водный
Гольмий углекислый
$HO_2(CO_3)_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2626230061
040172 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626230063
040174 ТУ 6—09—4770—79 хч

Гольмий муравьинокислый см. Гольмий формиат

Гольмий оксалат, 10-водный
Гольмий щавелевокислый
$Ho_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2634220141
040335 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2634220143
040337 ТУ 6—09—4771—79 хч

Гольмий пиколинат см. Гольмий пиридин-2-карбоксилат

Гольмий пиридин-2-карбоксилат
Гольмий пиколинат
$C_{18}H_{12}HoN_3O_6$
2634430091
040786 ТУ 6—09—40—460—84 ч

Гольмий селенат, 8-водный
Гольмий селенокислый
$Ho_2(SeO_4) \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97{,}5$ %
2626230041
040329 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626230043
040331 ТУ 6—09—4798—79 хч

Гольмий селеновокислый см. Гольмий селенат

Гольмий сернокислый см. Гольмий сульфат

Гольмий сульфат, 8-водный
Гольмий сернокислый
$Ho_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2626230051
040169 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626230053
040171 ТУ 6—09—4772—79 хч

Гольмий углекислый см. Гольмий карбонат

Гольмий уксуснокислый см. Гольмий ацетат

Гольмий формиат, 0,4-водный
Гольмий муравьинокислый
$(HCOO)_3Ho \cdot 0{,}4H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2634210311
040326 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2634210313
040328 ТУ 6—09—4768—79 хч

Гольмий хлорид, 6-водный
$HoCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2626230081
040179 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626230083
040181 ТУ 6—09—4773—79 хч

Гольмий щавелевокислый см. Гольмий оксалат

Гомоанисовая кислота см. *п*-Метоксифенилуксусная кислота

Гомопиперидин см. Гексаметиленимин

Грамин
3-(Диметиламинометил)индол
$C_{11}H_{14}N_2$
2631540161
040239 ТУ 6—09—05—42—74 ч

Г-соль см. 2-Нафтол-6,8-дисульфокислоты дикалевая соль

Гуанидин азотнокислый см. Гуанидин нитрат

Гуанидин-алюминий селенат, 12-водный
Гуанидин-алюминий селеновокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2SeO_4 \cdot Al_2(SeO_4)_3 \cdot$
$\cdot 12H_2O$
2636530081
040242 ТУ 6—09—07—1011—78 ч

Гуанидин-алюминий селеновокислый см. Гуанидин-алюминий селенат

Гуанидин-алюминий сернокислый см. Гуанидин-алюминий сульфат

Гуанидин-алюминий сульфат, 6-водный
Гуанидин-алюминий сернокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$
2636530091
040184 ТУ 6—09—07—849—77 ч

Гуанидин антранилат
Гуанидин антраниловокислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot NH_2C_6H_4COOH$
2636530101
040243 ТУ 6—09—07—808—77 ч

Гуанидин антраниловокислый см. Гуанидин антранилат

Гуанидин ацетат
Гуанидин уксуснокислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot CH_3COOH$
2636530271
040190 ТУ 6—09—07—949—77 ч

Гуанидин бензоат
Гуанидин бензойнокислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot C_6H_5COOH$
2636530111
040244 ТУ 6—09—07—383—75 ч

Гуанидин бензойнокислый см. Гуанидин бензоат

Гуанидин бромид см. Гуанидин гидробромид

Гуанидин виннокислый см. Гуанидин D-тартрат

Гуанидин виннокислый кислый см. Гуанидин D-гидротартрат

Гуанидин гидробромид
Гуанидин бромид
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HBr$
2636530141
040201 ТУ 6—09—07—131—74 ч

Гуанидин гидромалеинат
Гуанидин малеиновокислый кислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HOOCCH{=}CHCOOH$
2636530191
040185 ТУ 6—09—07—136—74 ч

Гуанидин гидрооксалат
Гуанидин щавелевокислый кислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot H_2C_2O_4$
2636530301
040192 ТУ 6—09—07—839—77 ч

Гуанидин D-гидротартрат
Гуанидин виннокислый кислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HOOCCH(OH)CH(OH) \cdot$
$\cdot COOH$
2636530131
040245 ТУ 6—09—07—382—75 ч

Гуанидин гидрохлорид
Гуанидин хлорид
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}5$ %; $t_{пл} = 181—185$ °C (1,5 °C)
2636530151
040188 ТУ 6—09—3577—74 ч

Гуанидин карбонат
Гуанидин углекислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2CO_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}5$ %
2636530261
040189 ТУ 6—09—3974—75 ч

Гуанидин лимоннокислый см. Гуанидин цитрат

Гуанидин малеинат
Гуанидин малеиновокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot HOOCCH{=}CHCOOH$
2636530181
040247 ТУ 6—09—07—135—74 ч

Гуанидин малеиновокислый см. Гуанидин малеинат

Гуанидин малеиновокислый кислый см. Гуанидин гидромалеинат

Гуанидин нитрат
Гуанидин азотнокислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HNO_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; $t_{пл} = 213—215$ °C (2 °C)
2636530071
040183 ТУ 6—09—3576—74 ч

Гуанидин оксалат
Гуанидин щавелевокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2C_2O_4$
2636530291
040191 ТУ 6—09—07—401—75 ч

Гуанидин пропионат
Гуанидин пропионовокислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot CH_3CH_2COOH$
2636530221
040250 ТУ 6—09—07—624—76 ч

Гуанидин пропионовокислый см. Гуанидин пропионат

Гуанидин роданистый см. Гуанидин тиоцианат

Гуанидин салицилат
Гуанидин салициловокислый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HOC_6H_4COOH$
2636530241
040251 ТУ 6—09—07—884—77 ч

Гуанидин салициловокислый см. Гуанидин салицилат

Гуанидин сернокислый см. Гуанидин сульфат

Гуанидин сульфат
Гуанидин сернокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2SO_4$
2636530251
040187 ТУ 6—09—07—402—75 ч

Гуанидин D-тартрат
Гуанидин виннокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot HOOCCH(OH)CH \cdot$
$\cdot (OH)COOH$
2636530121
040199 ТУ 6—09—07—957—77 ч

Гуанидин тиоцианат
Гуанидин роданистый
$NH_2C(=NH)NH_2 \cdot HSCN$
2636530231
040186 ТУ 6—09—07—810—77 ч

Гуанидин углекислый см. Гуанидин карбонат

Гуанидин уксуснокислый см. Гуанидин ацетат

Гуанидин хлорид см. Гуанидин гидрохлорид

Гуанидин хромат
Гуанидин хромовокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_2 \cdot H_2CrO_4$

2636530281
040340 ТУ 6—09—07—962—77 ч
Гуанидин хромовокислый см. Гуанидин хромат
Гуанидин цитрат
Гуанидин лимоннокислый
$[NH_2C(=NH)NH_2]_3 \cdot C_6H_8O_7$
2636530171
040246 ТУ 6—09—07—134—74 ч
Гуанидин щавелевокислый см. Гуанидин оксалат
Гуанидин щавелевокислый кислый см. Гуанидин гидрооксалат
Гуанилгидразин гидрохлорид см. Аминогуанидин гидрохлорид
Гуанилгидразин сульфат см. Аминогуанидин сернокислый
Гуанилмочевины сульфат см. Дициандиамидин сернокислый
Гуанилтиомочевина
Амидинотиомочевина
$NH_2C(=NH)NHCSNH_2$
2636540281
040341 ТУ 6—09—07—1157—78 ч
Гуминовые кислоты
2634510550
040499 ТУ 6—09—10—316—75
ДАБКО см. 1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан
Дегидрацетовая кислота
2-Ацетил-5-гидрокси-3-оксо-4-гексеновой кислоты дельта-лактон; 6-Метил-3-ацетил-2Н-пиран-2,4-дион
$C_8H_8O_4$
2633221091
050377 ТУ 6—09—08—398—78 ч
Дезил хлористый см. альфа-Хлор-альфа-фенилацетофенон
Дезоксибензоин
Деоксибензоин; альфа-Фенилацетофенон; Фенилбензилкетон
$C_6H_5COCH_2C_6H_5$
2633230651
050603 ТУ 6—09—11—834—85 ч
Дезоксибензоиноксим
Фенилбензилкетоксим
$C_6H_5CH_2C(=NOH)C_6H_5$
2636320561
052386 ТУ 6—09—11—1611—82 ч
1,2,3,4,4а,4б,5,6,10,10а-Декагидро-7-изопропил-1,4а-диметилфенантрен-1-карбоновая кислота см. Абиетиновая кислота
2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Декагидро-14,7,10,13-пентаоксациклопентадецин см. 15-Краун-5, для катализа
Декаметиленгликоль
1,10-Декандиол
$HO(CH_2)_{10}OH$
2632140091
050380 ТУ 6—09—13—641—78 ч
Декаметилен иодистый см. 1,10-Дииоддекан
Декан
$CH_3(CH_2)_8CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; $t_{кип}=173,6—174,6$ °С
2631110101
050005 ТУ 6—09—3614—74 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,88 %; $n_D^{20}=1,4120\pm0,002$
Для хроматографии
2631110113
051372 ТУ 6—09—659—77 хч
1,10-Декандиол см. Декаметиленгликоль
Декановая кислота см. Каприновая кислота
Декановой кислоты хлорид см. Каприновой кислоты хлорангидрид
2-Деканоилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдидеканоат см. 3,4-Дидеканоилокситетрагидро-2-фурилметилдеканоат
Деканоилхлорид см. Каприновой кислоты хлорангидрид
1-Деканол
Дециловый спирт
$CH_3(CH_2)_9OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; пл. 0,8292—0,8310 г/см^3; $n_D^{20}=1,4368—1,4378$
2632110311
050008 ТУ 6—09—1514—75 ч
3-Деканол
Этилгептилкарбинол
$CH_3(CH_2)_6CH(OH)CH_2CH_3$
2632111131
051646 ТУ 6—09—14—1021—83 ч
4-Деканол
Пропилгексилкарбинол
$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH_2CH_3$
2632111141
051647 ТУ 6—09—14—1017—83 ч
5-Деканол
Бутиламилкарбинол
$CH_3(CH_2)_3CH(OH)(CH_2)_4CH_3$
2632111151
051689 ТУ 6—09—14—1640—83 ч
2-Деканон см. Метилоктилкетон
3-Деканон
Этилгептилкетон
$CH_3(CH_2)_6COCH_2CH_3$
2633211011
052426 ТУ 6—09—11—1713—83 ч
Деканон-3-оксим
$CH_3(CH_2)_6C(=NOH)CH_2CH_3$
2636320601
052427 ТУ 6—09—11—1708—83 ч
Деканофенон см. 1-Фенил-1-деканон
1-Декантиол
Децилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_9SH$
2635110151
050922 ТУ 6—09—13—809—83 ч
Деоксибензоин см. Дезоксибензоин
1-Децен
$CH_3(CH_2)_7CH=CH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; $t_{кип}=169,5—171,0$ °С
2631120121
051433 ТУ 6—09—592—78 ч
1,2-Децен оксид см. 1,2-Эпоксидекан
Децилакрилат см. Дециловый эфир акриловой кислоты
N-Дециланилин
$C_6H_5NH(CH_2)_9CH_3$
2636161081
052167 ТУ 6—09—07—507—77 ч

альфа-Децилбензиловый спирт см. 1-Фенилундециловый спирт
Децилбензилсульфоксид

Бензилдецилсульфоксид
$C_6H_5CH_2SOCH_2(CH_2)_8CH_3$
2635220011
052265 ТУ 6—09—13—623—77 ч
Децил бромистый
1-Бромдекан
$CH_3(CH_2)_9Br$
2631610321
050599 ТУ 6—09—2888—83 ч
Децилвалерат см. Дециловый эфир валериановой кислоты
N-Децил-3-гидроксипиридинил хлорид
$C_{15}H_{26}ClNO$
2632250061
050041 ТУ 6—09—15—151—75 ч
Децилдиэтиламин см. N,N-Диэтилдециламин
Децил иодистый
1-Иоддекан
$CH_3(CH_2)_9I$
2631610331
050604 ТУ 6—09—07—622—85 ч
Децилмеркаптан см. 1-Декантиол
Децилметакрилат см. Дециловый эфир метакриловой кислоты
N-Децилморфолин
4-Децилморфолин
$C_{14}H_{29}NO$
2631521021
052301 ТУ 6—09—08—1312—80 ч
4-Децилморфолин см. N-Децилморфолин
Децилникотинат см. Дециловый эфир никотиновой кислоты
Децил-...-нитробензоат см. Дециловый эфир ...-нитробензойной кислоты
Децил-2-нитрофениловый эфир, для мембран
о-Децилоксинитробензол
$O_2NC_6H_4OC_{10}H_{21}$
052434 ТУ 6—09—05—1236—85 ч
Дециловый спирт см. 1-Деканол
Дециловый эфир см. Дидециловый эфир
Дециловый эфир акриловой кислоты
Децилакрилат
$CH_2=CHCOO(CH_2)_9CH_3$
2634711201
051394 ТУ 6—09—08—124—85 ч
Дециловый эфир валериановой кислоты
Децилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_9CH_3$
2634711211
050605 ТУ 6—09—07—1350—83 ч
Дециловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Децилметакрилат
$CH_2=C(CH_3)COO(CH_2)_9CH_3$
2634711231
050023 ТУ 6—09—13—418—75 ч
Дециловый эфир монохлоруксусной кислоты см. Децилхлорацетат
Дециловый эфир муравьиной кислоты
Децилформиат
$CH_3(CH_2)_6CH_2COOH$
2634718001
052396 ТУ 6—09—08—1473—83 ч
Дециловый эфир никотиновой кислоты
Децилникотинат
$C_{16}H_{26}NO_2$
2634730231
051696 ТУ 6—09—08—360—76 ч
Дециловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Децил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_9CH_3$
2634720451
050028 ТУ 6—09—14—1586—83 ч
Дециловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Децил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_9CH_3$
2634720461
050887 ТУ 6—09—14—2003—84 ч
Дециловый эфир пеларгоновой кислоты
Децилпеларгонат
$CH_3(CH_2)_7COO(CH_2)_9CH_3$
2634717071
052311 ТУ 6—09—14—2011—78 ч
Дециловый эфир пропионовой кислоты
Децилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_9CH_3$
2634711251
050902 ТУ 6—09—14—2051—80 ч
Дециловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Децилсерной кислоты натриевая соль
Дециловый эфир трихлоруксусной кислоты
Децилтрихлорацетат
$Cl_3CCOO(CH_2)_9CH_3$
2634711261
050901 ТУ 6—09—11—720—85 ч
Дециловый эфир фенилуксусной кислоты
Децилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COO(CH_2)_9CH_3$
2634720471
050030 ТУ 6—09—08—1559—81 ч
Дециловый эфир хлоруксусной кислоты см. Децилхлорацетат
N-(*п*-Децилоксибензилиден)-*п'*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-155
N-(*п*-Децилоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-59
***п*-(Децилокси)бензойная кислота**
$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4COOH$
2634530571
051401 ТУ 6—09—09—274—74 ч

***п*-(Децилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-26
***о*-Децилоксинитробензол** см. Децил-2-нитрофениловый эфир
Децилпеларгонат см. Дециловый эфир пеларгоновой кислоты
N-Децилпиридиний хлористый
$C_{15}H_{26}ClN$
2631510271
050042 ТУ 6—09—15—356—78 ч
Децилпропионат см. Дециловый эфир пропионовой кислоты
Децилсерной кислоты натриевая соль
Дециловый эфир серной кислоты, натриевая соль; Натрий децилсульфат
$CH_3(CH_2)_9OSO_3Na$
2634740131
050923 ТУ 6—09—07—151—82 ч
Децилсульфид см. Дидецилсульфид
Децилтриметиламмоний бромид
$CH_3(CH_2)_8CH_2\overset{+}{N}(CH_3)_3Br^-$
2636171171
052591 ТУ 6—09—10—1706—95 ч

Децилтрихлорацетат см. Дециловый эфир трихлоруксусной кислоты

Децилтриэтилсилан см. Триэтилдецилсилан

Децилфенилацетат см. Дециловый эфир фенилуксусной кислоты

Децилфенилкарбинол см. 1-Фенилундециловый спирт

Децилфенилкетоксим см. Ундеканофеноноксим

Децилфенилкетон см. Ундеканофенон

Децилформиат см. Дециловый эфир муравьиной кислоты

Децилхлорацетат
Дециловый эфир монохлоруксусной кислоты; Дециловый эфир хлоруксусной кислоты
$ClCH_2COO(CH_2)_9CH_3$
2634711241
051558 ТУ 6—09—08—1814—85 ч

Децил хлористый
1-Хлордекан
$CH_3(CH_2)_9Cl$
2631610341
050381 ТУ 6—09—15—335—78 ч

1-Децин
Октилацетилен
$CH_3(CH_2)_7C\equiv CH$
2631120651
052206 ТУ 6—09—11—1021—86 ч

1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан
ДАБКО; Триэтилендиамин
$C_6H_{12}N_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2636140121
052128 ТУ 6—09—4234—77 ч

Диаза-18-краун-6
1,4,10,13-Тетраокса-7,16-диазациклооктадекан
$C_{12}H_{26}N_2O_4$
2638112101
052481 ТУ 6—09—09—203—85 ч

3,6-Диазаоктандиамин-1,8 см. Триэтилентетрамин

1,3-Диазатрицикло(3,3,1,1$^{3.7}$)декан-6-он см. 5,7-Диметил-1,3-диазаадамантан-6-он

1,3-Диазатрицикло(3,3,1,1$^{3.7}$)декан-6-оноксим см. 5,7-Диметил-1,3-диазаадамантан-6-он-оксим

Диазоаминобензол
1,3-Дифенилтриазен
$C_6H_5N=NNHC_6H_5$
2636510011
050011 ГОСТ 4769—78 ч
2636510012
050012 ГОСТ 4769—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Температура плавления, °C	96—98 (в интервале 1 °C)	95—98 (в интервале 2 °C)
Остаток после прокаливания, %	$\leqslant 0,05$	не норм.
Потери при высушивании, %	$\leqslant 0,05$	$\leqslant 0,1$
Растворимость в этиловом спирте	испытание	
Анилин	испытание	

2,2′-Диазоаминотолуол
2,2′-Диметилдиазоаминобензол; 1,3-Ди(*о*-толил)триазен
$CH_3C_6H_4N=NNHC_6H_4CH_3$
2636510021
050383 ТУ 6—09—07—430—75 ч

4,4′-Диазоаминотолуол
4,4′-Диметилдиазоаминобензол; 1,3-Ди(*п*-толил)триазен
$CH_3C_6H_4N=NNHC_6H_4CH_3$
2636510031
050386 ТУ 6—09—07—1120—78 ч

***п*-Диазобензолсульфокислота**
п-Сульфобензолдиазоний гидроксид внутренняя соль
$C_6H_4N_2O_3S$
2635320371
050606 ТУ 6—09—10—668—73 ч

1,3-Диазол см. Имидазол

Диаллил см. 1,5-Гексадиен

Диаллиладипинат см. Диаллиловый эфир адипиновой кислоты

Диаллилазелаинат см. Диаллиловый эфир азелаиновой кислоты

Диаллиламин
$(CH_2=CHCH_2)_2NH$
2636130021
051420 ТУ 6—09—07—274—74 ч

Диаллилацеталь
1,1-Диаллилоксиэтан; Уксусного альдегида диаллилацеталь
$CH_3CH(OCH_2CH=CH_2)_2$
2633310111
050389 ТУ 6—09—08—379—76 ч

Диаллилбромсукцинат см. Диаллиловый эфир бромянтарной кислоты

Диаллилгликоль см. Диаллиловый эфир этиленгликоля

Диаллилглутарат см. Диаллиловый эфир глутаровой кислоты

N^1,N^2-Диаллил-3,5-ди-*трет*-бутил-4-гидроксибензамидин
$[(CH_3)_3C]_2(OH)C_6H_4NHCH_2CH=CH_2\times$
$\times(=NCH_2CH=CH_2)$
2636520131
052631 ТУ 6—09—40—738—85 ч

Диаллилдигликоль см. Диаллиловый эфир диэтиленгликоля

Диаллилдисульфид
Аллилдисульфид
$CH_2=CHCH_2SSCH_2CH=CH_2$
2635130091
050588 ТУ 6—09—13—672—78 ч

Диаллилизофталат см. Диаллиловый эфир изофталевой кислоты

Диаллилизоцианурат см. Диаллиловый эфир изоциануровой кислоты

Диаллилитаконат см. Диаллиловый эфир итаконовой кислоты

Диаллил-DL-малат см. Диаллиловый эфир DL-яблочной кислоты

Диаллилмалеинат см. Диаллиловый эфир малеиновой кислоты

Диаллилмалонат см. Диаллиловый эфир малоновой кислоты

Диаллиловый эфир
Аллиловый эфир
$CH_2=CHCH_2OCH_2CH=CH_2$
2632310201
050390 ТУ 6—09—08—1241—77 ч

Диаллиловый эфир адипиновой кислоты
Диаллиладипинат
$CH_2=CHCH_2OOC(CH_2)_4COOCH_2CH=CH_2$
2634711281
050391 ТУ 6—09—08—1258—78 ч
Диаллиловый эфир азелаиновой кислоты
Диаллилазелаинат
$CH_2=CHCH_2OOC(CH_2)_7COOCH_2CH=CH_2$
2634711291
050610 ТУ 6—09—14—1881—76 ч
Диаллиловый эфир бромянтарной кислоты
Диаллилбромсукцинат
$CH_2CCHCH_2OOCCH_2CHBrCOOCH_2CH=CH_2$
2634715971
052080 ТУ 6—09—08—766—79 ч
Диаллиловый эфир винной кислоты
Диаллил-D-тартрат
$CH_2=CHCH_2OOCCH(OH)CH(OH)\times$
$\times COOCH_2CH=CH_2$
2634790471
050611 ТУ 6—09—08—701—78 ч
1,2-Диаллиловый эфир глицерина
2,3-Бис(аллилокси)-1-пропанол
$CH_2=CHCH_2OCH_2CH(OCH_2CH=CH_2)\times$
$\times CH_2OH$
2632320011
050612 ТУ 6—09—13—574—77 ч
Диаллиловый эфир глутаровой кислоты
Диаллилглутарат
$CH_2=CHCH_2OOC(CH_2)_3COOCH_2=CH_2$
2634711301
050613 ТУ 6—09—14—1293—77 ч
Диаллиловый эфир диэтиленгликоля
Бис(бета-аллилоксиэтил)овый эфир; Диаллилдигликоль
$CH_2=CHCH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH=$
$=CH_2$
2632320641
052193 ТУ 6—09—08—1031—78 ч
Диаллиловый эфир изофталевой кислоты
Диаллилизофталат
$C_6H_4(COOCH_2CH=CH_2)_2$
$n_D^{20}=1{,}5243—1{,}5253$
2634720501
052204 ТУ 6—09—897—75 ч
Диаллиловый эфир изоциануровой кислоты
1,3-Диаллил-*сим*-триазин-2,4-(1H,3H)дион; Диаллилизоцианурат
$C_9H_{11}N_3O_3$
2633221141
051884 ТУ 6—09—08—563—77 ч
Диаллиловый эфир итаконовой кислоты
Диаллилитаконат
$CH_2=CHCH_2OOCC(=CH_2)CH_2COOCH_2—$
$—CH=CH_2$
2634716631
051722 ТУ 6—09—09—403—75 ч
Диаллиловый эфир малеиновой кислоты
Диаллилмалеинат
$CH_2=CHCH_2OOCCH=CHCOOCH_2CH=$
$=CH_2$
2634711311
050055 ТУ 6—09—16—1014—86 ч
Диаллиловый эфир малоновой кислоты
Диаллилмалонат
$CH_2=CHCH_2OOCCH_2COOCH_2CH=CH_2$
2634711321
050614 ТУ 6—09—08—824—73 ч

Диаллиловый эфир себациновой кислоты, стабилизированный гидрохиноном
Диаллилсебацинат
$CH_2=CHCH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2CH=CH_2$
2634711341
051514 ТУ 6—09—16—983—85 ч
Диаллиловый эфир терефталевой кислоты
Диаллилтерефталат
$C_6H_4(COOCH_2CH=CH_2)_2$
2634720481
051268 ТУ 6—09—14—2027—79 ч
Диаллиловый эфир фталевой кислоты
Диаллилфталат
$C_6H_4(COOCH_2CH=CH_2)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0\%$; $n_D^{20}=1{,}5195—1{,}5205$
2634720491
052203 ТУ 6—09—896—75 ч
Диаллиловый эфир фумаровой кислоты
Диаллилфумарат
$CH_2=CHCH_2OOCCH=CHCOOCH_2CH=CH_2$
2634711351
050067 ТУ 6—09—08—992—86 ч
Диаллиловый эфир щавелевой кислоты
Диаллилоксалат
$CH_2=CHCH_2OOCCOOCH_2CH=CH_2$
2634711361
050393 ТУ 6—09—08—806—78 ч
Диаллиловый эфир этиленгликоля
1,2-Бис(аллилокси)этан; Диаллилгликоль; 1,2-Диаллилоксиэтан
$CH_2=CHCH_2OCH_2CH_2OCH_2CH=CH_2$
2632320451
051661 ТУ 6—09—08—770—78 ч
Диаллиловый эфир DL-яблочной кислоты
Диаллил-DL-малат
$CH_2=CHCH_2OOCCH_2CH(OH)COOCH_2—$
$—CH=CH_2$
2634791821
051598 ТУ 6—09—08—285—80 ч
Диаллиловый эфир янтарной кислоты
Диаллилсукцинат
$CH_2=CHCH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH=CH_2$
2634711371
050394 ТУ 6—09—08—387—86 ч
Диаллилоксалат см. Диаллиловый эфир щавелевой кислоты
Диаллилоксиметан см. Диаллилформаль
1,1-Диаллилоксиэтан см. Диаллилацеталь
1,2-Диаллилоксиэтан см. Диаллиловый эфир этиленгликоля
Диаллилсебацинат см. Диаллиловый эфир себациновой кислоты
Диаллилсукцинат см. Диаллиловый эфир янтарной кислоты
Диаллилсульфид
Аллилсульфид
$CH_2=CHCH_2SCH_2CH=CH_2$
2635130101
050373 ТУ 6—09—13—801—82 ч
Диаллил-D-тартрат см. Диаллиловый эфир винной кислоты
Диаллилтерефталат см. Диаллиловый эфир терефталевой кислоты
1,3-Диаллил-*сим*-триазин-2,4-(1H,3H)дион см. Диаллиловый эфир изоциануровой кислоты
Диаллилформаль

Бис(аллилокси)метан; Диаллилоксиметан; Формальдегид диаллилацеталь
$CH_2(OCH_2CH=CH_2)_2$
2633310131
050395 ТУ 6—09—08—746—78 ч

Диаллилфталат см. Диаллиловый эфир фталевой кислоты

Диаллилфумарат см. Диаллиловый эфир фумаровой кислоты

Диаллилцианамид
$(CH_2=CHCH_2)_2NCN$
2636230301
051552 ТУ 6—09—07—1084—78 ч

Диалуровая кислота, 1-водная
5-Гидроксибарбитуровая кислота
$C_4H_4N_2O_4 \cdot H_2O$
2634510141
050617 ТУ 6—09—16—1181—78 ч

Диамиладипинат см. Диамиловый эфир адипиновой кислоты

N,N-Диамилаллиламин
N,N-Дипентилаллиламин
$[CH_3(CH_2)_5CH_2]_2NCH_2CH=CH_2$
2636140481
052678 ТУ 6—09—08—1470—84 ч

Диамиламин
Дипентиламин
$[CH_3(CH_2)_4]_2NH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97,0\,\%$; $n_D^{20} = 1,4265 - 1,4275$
2636130031
050618 ТУ 6—09—07—893—77 ч

Диамилбромсукцинат см. Диамиловый эфир бромянтарной кислоты

Диамилдисульфид
Амилдисульфид; Дипентилдисульфид
$CH_3(CH_2)_4SS(CH_2)_4CH_3$
2635130111
050071 ТУ 6—09—13—381—74 ч

Ди-*трет*-амилдисульфид
трет-Амилдисульфид; Ди-*трет*-пентилдисульфид
$CH_3CH_2C(CH_3)_2SSC(CH_3)_2CH_2CH_3$
2635130131
050080 ТУ 6—09—13—896—84 ч

Диамилизофталат см. Диамиловый эфир изофталевой кислоты

Диамилитаконат см. Диамиловый эфир итаконовой кислоты

Диамилкетон
Дипентилкетон; Капрон; 6-Ундеканон
$[CH_3(CH_2)_4]_2CO$
2633210101
051354 ТУ 6—09—09—574—74 ч

Диамилмалеинат см. Диамиловый эфир малеиновой кислоты

Диамиловый эфир см. Дипентиловый эфир

Диамиловый эфир адипиновой кислоты
Диамиладипинат; Дипентиладипинат
$CH_3(CH_2)_4OOC(CH_2)_4COO(CH_2)_4CH_3$
2634711381
050397 ТУ 6—09—18—25—77 ч

Диамиловый эфир бромянтарной кислоты
Диамилбромсукцинат; Дипентилбромсукцинат
$CH_3(CH_2)_4OOCCH_2CHBrCOO(CH_2)_4CH_3$
2634711391
051037 ТУ 6—09—08—1391—79 ч

Диамиловый эфир изофталевой кислоты
Диамилизофталат; Дипентилизофталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_4CH_3]_2$
2634722241
051877 ТУ 6—09—14—1215—76 ч

Диамиловый эфир итаконовой кислоты
Диамилитаконат; Дипентилитаконат
$CH_3(CH_2)_4OOCC(=CH_2)CH_2COO(CH_2)_4 \times$
$\times CH_3$
2634716641
052181 ТУ 6—09—09—652—75 ч

Диамиловый эфир малеиновой кислоты
Диамилмалеинат; Дипентилмалеинат
$CH_3(CH_2)_4OOCCH=CHCOO(CH_2)_4CH_3$
2634711401
050014 ТУ 6—09—09—715—80 ч

Диамиловый эфир себациновой кислоты
Диамилсебацинат; Дипентилсебацинат
$CH_3(CH_2)_4OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_4CH_3$
2634711421
050021 ТУ 6—09—09—712—76 ч

Диамиловый эфир сернистой кислоты
Диамилсульфит; Дипентилсульфит
$[CH_3(CH_2)_4O]_2SO$
2634740141
051011 ТУ 6—09—13—881—83 ч

Диамиловый эфир терефталевой кислоты
Диамилтерефталат; Дипентилтерефталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_4CH_3]_2$
2634720511
050626 ТУ 6—09—14—2094—81 ч

Диамиловый эфир фосфористой кислоты орто
Диамилортофосфит; Дипентилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_3CH_2O]_2POH$
2634741551
052361 ТУ 6—09—14—1324—80 ч

Диамиловый эфир фосфорной кислоты
Диамилортофосфат; Дипентилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_4O]_2PO_2H$
2634741141
051391 ТУ 6—09—14—1218—82 ч

Диамиловый эфир фталевой кислоты
Диамилфталат; Дипентилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_4CH_3]_2$
2634720521
051220 ТУ 6—09—09—94—78 ч

Диамиловый эфир щавелевой кислоты см. Дипентилоксалат

Диамиловый эфир янтарной кислоты
Диамилсукцинат; Дипентилсукцинат
$CH_3(CH_2)_4OOCCH_2CH_2COO(CH_2)_4CH_3$
2634711461
050015 ТУ 6—09—07—1253—80 ч

Диамилоксалат см. Дипентилоксалат

2,2-Диамилоксиацетофенон см. 2,2-Дипентилоксиацетофенон

1,1-Диамилокси-2-пропанон см. 1,1-Дипентилокси-2-пропанон

1,1-Диамилокситриметиламин см. 1,1-Дипентилокситриметиламин

Диамилолово двубромистое, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово двубромистое
$[CH_3(CH_2)_4]_2SnBr_2$
2637120241
051639 ТУ 6—09—05—436—76 ч

Диамилолово двуиодистое, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово двуиодистое
$[CH_3(CH_2)_4]_2SnI_2$
2637120251
051638 ТУ 6—09—05—442—76 ч
Диамилолово дикаприлат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово дикаприлат
$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Sn[(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120261
051630 ТУ 6—09—05—441—76 ч
Диамилолово дикапронат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово дикапронат
$[CH_3(CH_2)_4COO]_2Sn[(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120271
051631 ТУ 6—09—05—329—75 ч
Диамилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово дилаурат
$[CH_3(CH_2)_{10}COO]_2Sn[(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120281
051632 ТУ 6—09—05—439—76 ч
Диамилолово диолеат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово диолеат
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Sn \times$
$\times [(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120291
051633 ТУ 6—09—05—183—78 ч
Диамилолово дипальмитат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово дипальмитат
$[CH_3(CH_2)_{14}COO]_2Sn[(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120301
051634 ТУ 6—09—05—443—76 ч
Диамилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово дистеарат
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Sn[(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120311
051635 ТУ 6—09—05—186—78 ч
Диамилолово диэнантат, стабилизатор ПВХ
Дипентилолово диэнантат
$[CH_3(CH_2)_5COO]_2Sn[(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120321
051636 ТУ 6—09—05—440—76 ч
Диамилолово оксид см. Дипентилолово оксид
Диамилортофосфат см. Диамиловый эфир фосфорной кислоты
Диамилортофосфит см. Диамиловый эфир фосфористой кислоты орто
Диамилсебацинат см. Диамиловый эфир себациновой кислоты
Диамилсукцинат см. Диамиловый эфир янтарной кислоты
Диамилсульфид
Амилсульфид; Дипентилсульфид
$[CH_3(CH_2)_4]_2S$
2635130141
050398 ТУ 6—09—13—505—76 ч
Диамилсульфит см. Диамиловый эфир сернистой кислоты
Диамилсульфоксид
Амилсульфоксид; Дипентилсульфоксид
$[CH_3(CH_2)_4]_2SO$
2635220191
052052 ТУ 6—09—13—795—82 ч
Диамилтерефталат см. Диамиловый эфир терефталевой кислоты
Диамилфталат см. Диамиловый эфир фталевой кислоты
2,2′-Диаминоазобензол
2,2′-Азодианилин
$NH_2C_6H_4N{=}NC_6H_4NH_2$
2636410191
052350 ТУ 6—09—10—1397—79 ч
2,4-Диаминоазобензол
4-(Фенилазо)-*м*-фенилендиамин; Хризоидин основной Б (В)
$C_6H_5N{=}NC_6H_3(NH_2)_2$
2636120401
051281 ТУ 6—09—07—198—85 ч
4,4′-Диаминоазобензол
4,4′-Азодианилин
$NH_2C_6H_4N{=}NC_6H_4NH_2$
2636410131
052054 ТУ 6—09—07—55—79 ч
1,5-Диаминоантрахинон
$C_{14}H_{10}N_2O_2$
2633240221
050399 ТУ 6—09—07—284—74 ч
3,3′-Диаминобензанилид
N-(*м*-Аминобензоил)-*м*-фенилендиамин
$NH_2C_6H_4CONHC_6H_4NH_2$
2636212451
051757 ТУ 6—09—10—1091—75 ч
3,4′-Диаминобензанилид
N-(*м*-Аминобензоил)-*п*-фенилендиамин
$NH_2C_6H_4CONHC_6H_4NH_2$
2636212461
051423 ТУ 6—09—10—1087—75 ч
3′,4-Диаминобензанилид
N-(*п*-Аминобензоил)-*м*-фенилендиамин
$NH_2C_6H_4CONHC_6H_4NH_2$
2636210461
052232 ТУ 6—09—10—1009—74 ч
4,4′-Диаминобензанилид
N-(*п*-Аминобензоил)-*п*-фенилендиамин
$NH_2C_6H_4CONHC_6H_4NH_2$
2636211871
051695 ТУ 6—09—10—901—73 ч
3,4-Диаминобензойная кислота
$(NH_2)_2C_6H_3COOH$
2634610301
050102 ТУ 6—09—07—982—77 ч
3,5-Диаминобензойная кислота
$(NH_2)_2C_6H_3COOH$
2634610311
050629 ТУ 6—09—07—1004—77 ч
2,5-Диаминобензойной кислоты дигидрохлорид
$(NH_2)_2C_6H_3COOH \cdot 2HCl$
2634610761
052088 ТУ 6—09—10—894—73 ч

...-Диаминобензол см. ...-Фенилендиамин
3,4-Диаминобензолсульфокислота
о-Фенилендиамин-4-сульфокислота
$(NH_2)_2C_6H_3SO_3H$
2635320381
050104 ТУ 6—09—16—916—84 ч
2,2′-Диаминобифенил см. 2,2′-Диаминодифенил
4,4′-Диаминобифенил см. Бензидин
4,4′-Диаминобифенил-2,2′-дисульфокислота см. Бензидин-2,2′-дисульфокислота

1,2-Диамино-4-бромбензол см. 4-Бром-1,2-фенилендиамин

1,4-Диаминобутан дигидрохлорид см. Тетраметилендиамин дигидрохлорид

1,6-Диаминогексан см. Гексаметилендиамин

1,6-Диаминогексан-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота см. Гексаметилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота

2,3-Диамино-1,5-дибромбензол см. 3,5-Дибром-1,2-фенилендиамин

3,3′-Диамино-4,4′-дигидроксидифенилсульфон
Бис(3-амино-4-гидроксифенил)сульфон
$[HO(NH_2)C_6H_3]_2SO_2$
2635230031
050402 ТУ 6—09—05—496—76 ч

4,4′-Диамино-3,3′-диметил-1,1′-бинафтил см. 3,3′-Диметилнафтидин

4,4′-Диамино-3,3′-диметилдифенилметан
4,4′-Метиленбис(*о*-толуидин)
$NH_2(CH_3)C_6H_3CH_2C_6H_3(CH_3)NH_2$
2636120431
050107 ТУ 6—09—07—1282—81 ч

4,4′-Диамино-3,3′-диметоксидифенилметан см. 4,4′-Метиленбис(*о*-анизидин)

4,4′-Диамино-2,2′-динитродифенилметан см. 4,4′-Метиленбис(3-нитроанилин)

4,4′-Диамино-3,3′-динитродифенилметан
3,3′-Динитро-4,4′-диаминодифенилметан; 4,4′-Метиленбис(2-нитроанилин)
$CH_2[C_6H_3(NO_2)NH_2]_2$
2636122031
050773 ТУ 6—09—16—926—85 ч

4,4′-Диамино-2,2′-дисульфостильбен-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты динатриевая соль см. Стильбексон

2,2′-Диаминодифенил
2,2′-Диаминобифенил
$NH_2C_6H_4C_6H_4NH_2$
2636120441
050631 ТУ 6—09—07—841—77 ч

...-Диаминодифенилдисульфид см. ...-Дитиоанилин

4,4′-Диаминодифениловый эфир см. 4,4′-Оксидианилин

4,4′-Диаминодифенилоксид см. 4,4′-Оксидианилин

4,4′-Диаминодифенилсульфид см. Тиоанилин

3,3′-Диаминодифенилсульфон
Бис(*м*-аминофенил)сульфон; Мономер 33; 3,3′-Сульфонилдианилин
$(NH_2C_6H_4)_2SO_2$
2635230311
052079 ТУ 6—09—05—25—78 ч

4,4′-Диамино-3,3′-дицианодифениловый эфир
4,4′-Диамино-3,3′-дицианодифенилоксид
$NH_2(NC)C_6H_3OC_6H_3(CN)NH_2$
2632340531
052277 ТУ 6—09—13—602—77 ч

4,4′-Диамино-3,3′-дицианодифенилоксид см. 4,4′-Диамино-3,3′-дицианодифениловый эфир

2,2′-Диаминодиэтиламин см. Диэтилентриамин

4,4′-Диамино-3,3′-диэтоксидифенилметан
Бис(4-амино-3-этоксифенил)метан
$C_2H_5O(NH_2)C_6H_3CH_2C_6H_3(NH_2)OC_2H_5$
2632331241
051613 ТУ 6—09—16—950—75 ч

3,5-Диамино-1-метил-1,2,4-триазол сернокислый
$C_3H_9N_5O_4S$
2631521331
052387 ТУ 6—09—11—1595—81 ч

1,8-Диаминонафталин см. 1,8-Нафталиндиамин

Диаминонитробензол см. Нитрофенилендиамин

4,6-Диамино-5-нитрозо-2-пиридинтиол см. 5-Нитрозо-4,6-диамино-2-меркаптопиримидин

1,8-Диаминооктан дигидрохлорид
Октаметилендиамин дигидрохлорид
$NH_2(CH_2)_8NH_2 \cdot 2HCl$
2636110221
050111 ТУ 6—09—16—1142—78 ч

1,3-Диамино-2-пропанол
$(NH_2CH_2)_2CHOH$
2632110331
051342 ТУ 6—09—05—347—75 ч

1,3-Диаминопропанол-2-N,N,N′,N′-тетраметиленфосфоновая кислота, ингибитор ДПФ-1 см. 2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N′,N′-тетраметиленфосфоновая кислота

4,4′-Диаминостильбен-2,2′-дисульфокислота
$HO_3S(NH_2)C_6H_3CH=CHC_6H_3(NH_2)SO_3H$
2635320391
050027 ТУ 6—09—05—565—76 ч

Диаминотолуол см. Толуилендиамин

2,4-Диамино-1,3,5-триазин
Формогуанамин
$C_3H_5N_5$
2631520111
050635 ТУ 6—09—10—705—77 ч

2,4-Диаминофенол дигидрохлорид
Амидол
$(NH_2)_2C_6H_3OH \cdot 2HCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$95,5 %; массовая доля воды $\leqslant$0,1 %
2632210341
050029 ТУ 6—09—3061—78 ч

2,7-Диаминофлуорен
$C_{13}H_{12}N_2$
2636120461
050031 ТУ 6—09—10—1151—76 ч

3,4-Диаминохлорбензол см. 4-Хлор-*о*-фенилендиамин

1,2-Диаминоэтан см. Этилендиамин

2,4-Диамино-4′-этоксиазобензол см. *п*-Этоксихризоидин

цис-**Диамминдигидроксодихлорплатина (IV),** содержание платины 57,2—58,7 %
$(NH_3)_2Cl_2Pt(OH)_2$
052405 ТУ 6—09—05—1189—85 ч

о-**Дианизидин**
3,3′-Диметоксибензидин
$CH_3O(NH_2)C_6H_3C_6H_3(NH_2)OCH_3$
2632330461
050032 ТУ 6—09—07—707—82 ч

о-**Дианизидин дигидрохлорид**
Азоамин синий С
$CH_3O(NH_2)C_6H_3C_6H_3(NH_2)OCH_3 \cdot 2HCl$
2632330471
050033 ТУ 6—09—07—1411—84 ч

1,1-(*п,п′*-Дианизил)этан
п,п′-Этилидендианизол
$CH_3CH(C_6H_4OCH_3)_2$

2632330481
050405 ТУ 6—09—10—767—77 ч
N,N′-Ди(*п*-анизоил)гидразин
N,N′-Бис(*п*-метоксибензоил)гидразин
$CH_3OC_6H_4CONHNHCOC_6H_4OCH_3$
2636430291
050472 ТУ 6—09—07—310—82 ч
2,2′-Дианизол
2,2′-Диметоксибифенил
$CH_3OC_6H_4C_6H_4OCH_3$
2631430271
052177 ТУ 6—09—10—1003—74 ч
Дианилиний гидрофосфат см. Анилин фосфорнокислый двузамещенный
9,10-Дианилиноантрацен см. N,N′-Дифенил-9,10-антрацендиамин
4,6-Дианилино-1,3-фенилендиамин см. N,N-Дифенилбензолтетрамин
Диантипирил-*о*-гидроксифенилметан гидрохлорид
$C_{29}H_{28}N_4O_3 \cdot HCl$
2633220172
050040 ТУ 6—09—07—861—85 чда
Диантипирилметан
4,4′-Метилендиантипирин
$C_{23}H_{24}N_4O_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{пл}$ = 181—183,5 °С (1 °С)
2638110382
050035 ТУ 6—09—3835—77 чда
Диантипирилметилметан
$C_{24}H_{26}N_4O_2$
2633220162
050031 ТУ 6—09—07—1257—81 чда
Диантипирилметилметан дигидрохлорид
$C_{24}H_{26}N_2O_2 \cdot 2HCl$
2633221051
051989 ТУ 6—09—07—921—77 ч
Диантипирилпропилметан
$C_{26}H_{30}N_4O_2$
2638110392
050637 ТУ 6—09—07—230—74 чда
Диантипирилстирилметан
4,4′-Циннамилиденбис(2,3-диметил-1-фенил-3-пиразолин-5-он)
$C_{26}H_{30}N_4O_2$
2633220181
051024 ТУ 6—09—07—776—85 чда
Диантипирилфенилметан см. 4,4′-Бензилидендиантипирин
Диантипирилфенилметан дигидрохлорид
$C_{29}H_{28}N_4O_2 \cdot 2HCl$
2633220191
051023 ТУ 6—09—07—863—77 ч
1,1′-Диантрахинолиламин см. 1,1′-Диантримид
1,1′-Диантримид
1,1′-Диантрахинониламин; 1,1′-Иминодиантрахинон
$C_{28}H_{15}NO_4$
2638110412
050036 ТУ 6—09—05—691—77 чда
Диацетамид см. N-Ацетилацетамид
Диацетил
2,3-Бутандион; Диметилглиоксаль; Диметилдикетон
$CH_3COCOCH_3$
Массовая доля основного вещества ≥95,0 %; пл. 0,980—0,990 г/см³; n_D^{20} = 1,3940—1,3970
2633210121
050043 ТУ 6—09—4273—78 ч
***п*-Диацетилбензол**
4′-Ацетилацетофенон
$CH_3COC_6H_4COCH_3$
2633231841
051698 ТУ 6—09—11—677—76 ч
***п*-Диацетилбензолдиоксим**
п-(1-Оксииминоэтил)ацетофеноноксим
$CH_3C(=NOH)C_6H_4C(=NOH)CH_3$
2636320401
052227 ТУ 6—09—11—1136—78 ч
N,N′-Диацетил-2,4-диаминобензойная кислота
2,4-Бис(ацетиламино)бензойная кислота
$(CH_3CONH)_2C_6H_3COOH$
2634610331
050132 ТУ 6—09—05—76—74 ч
Диацетилдиоксим см. Диметилглиоксим
4,4′-Диацетилдифенилоксид
$CH_3COC_6H_4OC_6H_4COCH_3$
2633232351
052207 ТУ 6—09—11—1370—79 ч
N,O-Диацетилизомочевина
$NH=C(OCOCH_3)NHCOCH_3$
2636540291
050184 ТУ 6—09—05—348—75 ч
1,3-Диацетил-4-(5-карбэтоксивалерил)-5-метил-4-имидазолин-2-он см. 4-Метил-1,3-диацетил-5-(5-этоксикарбонилвалерил)-4-имидазолин-2-он
Диацетилметан см. Ацетилацетон
Диацетилмонооксим
Бутандион-2,3-монооксим
$CH_3COC(=NOH)CH_3$
2636320051
050037 ТУ 6—09—07—1113—78 ч
N,N′-Диацетил-2-нитро-1,4-фенилендиамин см. 2-Нитро-N,N′-диацетил-1,4-фенилендиамин
N,N′-Диацетил-*о*-фенилендиамин см. N,N′-Фенилендиацетамид
N,N′-Диацетил-*п*-фенилендиамин
$CH_3CONHC_6H_4NHCOCH_3$
2633230711
050406 ТУ 6—09—07—1456—85 ч
2,7-Диацетилфлуорен
$C_{17}H_{14}O_2$
2633230721
050928 ТУ 6—09—07—348—74 ч
1,3-Диацетин
1,3-Глицериндиацетат; Уксусной кислоты альфа, гамма-диглицерид
$CH_3COOCH_2CH(OH)CH_2OCOCH_3$
2634711481
050639 ТУ 6—09—08—874—79 ч

***о*-Диацетоксибензол** см. Пирокатехиндиацетат
***п*-Диацетоксибензол** см. Гидрохинондиацетат
Диацетоксииодобензол
Иодозобензолдиацетат
$C_6H_5I(OCOCH_3)_2$
2631670041
090304 ТУ 6—09—07—1276—81 ч
2,6-Диацетоксиметилпиридин

2,6-Бис(ацетоксиметил)пиридин
$C_{11}H_{13}NO_4$
2634730041
050192 ТУ 6—09—09—182—74 ч
1,2-Диацетоксиэтан см. Этиленгликольдиацетат
Диацетоновый спирт
4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон
$CH_3COCH_2C(CH_3)_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; пл. 0,9360—0,9380 г/см^3; n_D^{20}=1,4225—1,4245
2633330021
050044 ТУ 6—09—1177—84 ч
Дибензальацетон см. Дибензилиденацетон
2,6-Дибензаль-1-циклогексанон см. 2,6-Дибензилиден-1-циклогексанон
2,5-Дибензаль-1-циклопентанон см. 2,5-Дибензилиден-1-циклопентанон
Дибензил
1,2-Дифенилэтан
$C_6H_5CH_2CH_2C_6H_5$
2631230191
050046 ТУ 6—09—06—511—75 ч
Дибензиламин
$(C_6H_5CH_2)_2NH$
2636150041
050048 ТУ 6—09—07—870—77 ч
Дибензиламин гексаноат
Дибензиламмоний капронат
$(C_6H_5CH_2)_2NH\cdot CH_3(CH_2)_4COOH$
2636150351
052096 ТУ 6—09—05—129—74 ч
Дибензиламин гидрохлорид
Дибензиламмоний хлористый
$(C_6H_5CH_2)_2NH\cdot HCl$
2636150051
050409 ТУ 6—09—07—199—74 ч
Дибензиламин октаноат
Дибензиламмоний каприлат
$(C_6H_5CH_2)_2NH\cdot CH_3(CH_2)_6COOH$
2636150341
052095 ТУ 6—09—05—130—78 ч
Дибензиламмоний каприлат см. Дибензиламин октаноат
Дибензиламмоний капронат см. Дибензиламин гексаноат
Дибензиламмоний хлористый см. Дибензиламин гидрохлорид
N,N′-Дибензиланилин
N-Фенилдибензиламин
$C_6H_5N(CH_2C_6H_5)_2$
2636160091
050049 ТУ 6—09—07—1527—86 ч
N,N′-Дибензил-4,4′-бипиридиний двухлористый см. Бензилвиологен двухлористый
Дибензилдисульфид
Бензилдисульфид
$C_6H_5CH_2SSCH_2C_6H_5$
2635130171
050411 ТУ 6—09—13—594—77 ч
N,N′-Дибензилдитиооксамид см. N,N′-Дибензилрубеановодородная кислота
Дибензилдиэтиламмоний бромистый см. Диэтилдибензиламмоний бромистый
Дибензилиденацетон
Дибензальацетон; 1,5-Дифенилпентадиен-1,4-он-3
$C_6H_5CH{=}CHCOCH{=}CHC_6H_5$
2633230731
050045 ТУ 6—09—05—473—76 ч
Дибензилиденгидразин см. Бензилиденазин
2,6-Дибензилиден-1-циклогексанон
2,6-Дибензаль-1-циклогексанон
$C_{20}H_{18}O$
2633220201
050642 ТУ 6—09—06—769—76 ч
2,5-Дибензилиден-1-циклопентанон
2,5-Дибензаль-1-циклопентанон
$C_{19}H_{16}O$
2633220211
050643 ТУ 6—09—06—768—76 ч
Дибензил-*о*-карбоновая кислота
Бибензил-2-карбоновая кислота; *о*-Фенэтилбензойная кислота
$C_6H_5CH_2CH_2C_6H_4COOH$
2634310751
051676 ТУ 6—09—10—405—78 ч
Дибензилкетон
Бензилкетон; 1,3-Дифенилацетон; 1,3-Дифенил-2-пропанон
$C_6H_5CH_2COCH_2C_6H_5$
2633230741
050412 ТУ 6—09—14—1678—82 ч
Дибензиловый эфир
Бензиловый эфир
$C_6H_5CH_2OCH_2C_6H_5$
2632330491
051226 ТУ 6—09—07—1131—78 ч
Дибензиловый эфир гидрохинона см. 1,4-Дибензилоксибензол
1,3-Дибензиловый эфир глицерина
1,3-Ди(бензилокси)-2-пропанол
$C_6H_5CH_2OCH_2CH(OH)CH_2OCH_2C_6H_5$
2632320021
050414 ТУ 6—09—07—1088—78 ч
Дибензиловый эфир себациновой кислоты
Дибензилсебацинат
$C_6H_5CH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2C_6H_5$
2634711491
050053 ТУ 6—09—06—515—75 ч
Дибензиловый эфир фталевой кислоты
Дибензилфталат
$C_6H_4(COOCH_2C_6H_5)_2$
2634720541
050054 ТУ 6—09—14—2075—80 ч
Дибензиловый эфир фумаровой кислоты см. Дибензилфумарат
1,4-Дибензилоксибензол
Дибензиловый эфир гидрохинона
$C_6H_4(OCH_2C_6H_5)_2$
2632340021
050413 ТУ 6—09—14—1747—85 ч
1,3-Ди(бензилокси)-2-пропанол см. 1,3-Дибензиловый эфир глицерина
Дибензилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ
$(C_6H_5CH_2)_2SnCl_2$
2637120341
051578 ТУ 6—09—05—99—79 ч
Дибензилолово оксид, стабилизатор ПВХ
$(C_6H_5CH_2)_2SnO$
2637120351
051566 ТУ 6—09—05—193—78 ч
N,N′-Дибензилрубеановодородная кислота
N,N′-Дибензилдитиооксамид
$C_6H_5CH_2NHCSCSNHCH_2C_6H_5$

2638110421
050899 ТУ 6—09—11—1262—79 чда
Дибензилсебацинат см. Дибензиловый эфир себациновой кислоты
Дибензилсульфид
Бензилсульфид
$(C_6H_5CH_2)_2S$
2635130181
050644 ТУ 6—09—13—796—82 ч
Дибензилсульфоксид
Бензилсульфоксид
$(C_6H_5CH_2)_2SO$
2635220201
051888 ТУ 6—09—13—597—77 ч
Дибензилфталат см. Дибензиловый эфир фталевой кислоты
Дибензилфумарат
Дибензиловый эфир фумаровой кислоты
$C_6H_5CH_2OOCCH=CHCOOCH_2C_6H_5$
2634716661
051821 ТУ 6—09—09—407—74 ч
N,N′-Дибензилэтилендиамин диацетат
N,N′-Дибензилэтилендиаммоний диацетат
$C_6H_5CH_2NHCH_2CH_2NHCH_2C_6H_5 \cdot 2CH_3COOH$
2636122371
051849 ТУ 6—09—10—530—76 ч
N,N′-Дибензилэтилендиамин дигидрохлорид
N,N′-Дибензилэтилендиаммоний двухлористый
$C_6H_5CH_2NHCH_2CH_2NHCH_2C_6H_5 \cdot 2HCl$
2636122141
052089 ТУ 6—09—10—810—73 ч
N,N′-Дибензилэтилендиаммоний двухлористый см. N,N′-Дибензилэтилендиамин дигидрохлорид
N,N′-Дибензилэтилендиаммоний диацетат см. N,N′-Дибензилэтилендиамин диацетат
Ди(бензимидазолий)тетрахлорпалладат(II), содержание палладия ⩾21,2 %
$C_{14}H_{14}Cl_4N_4Pd$
2625240111
052663 ТУ 6—09—40—401—84 ч
2,2′-Дибензимидазолил
2,2′-Бибензимидазол
$C_{14}H_{10}N_4$
2631520131
051347 ТУ 6—09—08—896—80 ч
2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадекан-2,11-диен см. Дибензо-18-краун-6
N,N′-Дибензогидразид см. N,N′-Дибензоилгидразин
Дибензо-6-гидрокси-16-краун-5
6,7,9,10,18,19-Гексагидро-17H-дибензо(b,k)-1,4,7,10,13-пентаоксациклогексадецин-18-ол; 2,3,9,10-Дибензо-6-гидрокси-1,4,8,11,14-пентаокса-2,9-циклогексадекадиен
$C_{19}H_{22}O_6$
2638112191
052703 ТУ 6—09—40—1128—85 ч
2638112192
052704 ТУ 6—09—40—1128—85 чда
2,3,9,10-Дибензо-6-гидрокси-1,4,8,11,14-пентаокса-2,9-циклогексадекадиен см. Дибензо-6-гидрокси-16-краун-5
1,2-Дибензоилацетилен см. 1,4-Дифенилбутин-2-дион-1,4
4,4′-Дибензоилбифенил
4,4′-Дибензоилдифенил
$C_6H_5COC_6H_4C_6H_4COC_6H_5$
2633230751
050420 ТУ 6—09—13—524—76 ч
Дибензоилбромметан см. 2-Бром-1,3-дифенил-1,3-пропандион
1,4-Дибензоил-2,3-бутандион см. 1,6-Дифенил-1,3,4,6-гексантетраон
Дибензоил-D-винная кислота, 1-водная
$HOOCCH(OOCC_6H_5)CH(OOCC_6H_5)COOH \cdot H_2O$
2634510151
050647 ТУ 6—09—08—617—76 ч
N,N′-Дибензоилгидразин
N,N′-Дибензогидразид; Уреилендибензоил
$C_6H_5CONHNHCOC_6H_5$
2636430241
050416 ТУ 6—09—10—1121—76 ч
N,N′-Дибензоил-N,N′-диметилгидразин
N,N′-Диметил-N,N′-дибензоилгидразин
$C_6H_5CON(CH_3)N(CH_3)COC_6H_5$
2636430251
050648 ТУ 6—09—16—1402—84 ч
Дибензоилдисульфид
Бензоилдисульфид
$C_6H_5COSSOCC_6H_5$
2635130871
052344 ТУ 6—09—13—769—81 ч
4,4′-Дибензоилдифенил см. 4,4′-Дибензоилбифенил
N,O-Дибензоил-N-фенилгидроксиламин
$C_6H_5N(COC_6H_5)OCOC_6H_5$
2636310021
050649 ТУ 6—09—13—860—82 ч
1,2-Дибензоилэтан
Дифенацил; 1,4-Дифенил-1,4-бутандион
$C_6H_5COCH_2CH_2COC_6H_5$
2633220851
051728 ТУ 6—09—11—1233—79 ч
транс-**1,2-Дибензоилэтилен**
транс-Дифенацилиден; *транс*-1,4-Дифенилбутен-2-дион-1,4
$C_6H_5COCH=CHCOC_6H_5$
2633230761
050650 ТУ 6—09—08—477—78 ч
Дибензо[e,g]индол-2-карбоновая кислота
$C_{17}H_{11}NO_2$
2634340491
052602 ТУ 6—09—40—800—85 ч
Дибензо-18-краун-6
2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадекан-2,11-диен
$C_{20}H_{24}O_6$
2631530111
052267 ТУ 6—09—05—946—79 ч
2631530112
052268 ТУ 6—09—05—946—79 чда
Дибензолсульфамид
Дибензолсульфимид
$C_6H_5SO_2NHSO_2C_6H_5$
2635130821
052070 ТУ 6—09—10—923—73 ч

Дибензолсульфимид см. Дибензолсульфамид
2,3,5,6-Дибензопиразин см. Феназин
9H-Дибензо[b,d]пиррол см. Карбазол
2,2′-Дибензотиазолдисульфид

Альтакс; 2,2'-Дитиобисбензотиазол
$C_{14}H_8N_2S_4$
2635130191
051247 ТУ 6—09—09—107—78 ч
Дибензофуран
Дифениленоксид
$C_{12}H_8O$
2631540231
050274 ТУ 6—09—09—100—78 ч
Зонно-очищенный
2631540752
051999 ТУ 6—09—05—7—73 чда
3,5-Дибром-2-аминопиридин
2-Амино-3,5-дибромпиридин
$C_5H_4Br_2N_2$
2636120531
050200 ТУ 6—09—15—302—78 ч
5,7-Дибром-8-аминохинолин гидробромид см. 8-Амино-5,7-дибромхинолин гидробромид
2,6-Дибром-*п*-анизидин
2,6-Дибром-4-метоксианилин
$Br_2(NH_2)C_6H_2OCH_3$
2636213121
052636 ТУ 6—09—40—983—85 ч
4,6-Дибром-*о*-анизидин гидробромид см. 4,6-Дибром-*о*-анизидиний бромид
4,6-Дибром-*о*-анизидиний бромид
4,6-Дибром-*о*-анизидин гидробромид; 2,4-Дибром-6-метоксианилиний бромид
$[Br_2(NH_3)C_6H_2OCH_3]Br$
2636122831
052686 ТУ 6—09—40—1166—86 ч
2,5-Дибром-*п*-анизидиний хлорид
2,5-Дибром-4-метоксианилиний хлорид
$[Br_2(NH_3)C_6H_2OCH_3]Cl$
2636171231
052687 ТУ 6—09—40—986—86 ч
2,4-Диброманилин
$Br_2C_6H_3NH_2$
2636120541
051313 ТУ 6—09—13—667—78 ч
3,5-Дибром-6Н-антра-[1,9,9a-ed]изоксазол-6-он
$C_{14}H_5Br_2NO_2$
2633221681
052700 ТУ 6—09—40—1284—85 ч
9,10-Дибромантрацен
$C_{14}H_8Br_2$
2631650051
050057 ТУ 6—09—10—1213—77 ч
2',4'-Дибромацетанилид
Уксусной кислоты 2,4-диброманилид
$CH_3CONHC_6H_3Br_2$
2636210481
050652 ТУ 6—09—13—590—77 ч
2,4'-Дибромацетофенон
п-Бромфенацил бромистый
$BrC_6H_4COCH_2Br$
$t_{пл}$ = 107,5—110 °C (1,5 °C)
2633230771
052082 ТУ 6—09—3397—73 ч
***п*-Дибромбензол**
$C_6H_4Br_2$
2631640331
050059 ТУ 6—09—30—42—76 ч
1,3-Дибром-2,2-бис(бромметил)пропан см. Пентаэритриттетрабромид
4,4'-Дибромбифенил
4,4'-Дибромдифенил
$BrC_6H_4C_6H_4Br$
2631650061
050060 ТУ 6—09—30—36—76 ч
1,4-Дибромбутан
Тетраметилен бромистый
$Br(CH_2)_4Br$
2631610351
050655 ТУ 6—09—14—1923—77 ч
2,3-Дибромбутан
$CH_3CHBrCHBrCH_3$
2631610361
050206 ТУ 6—09—14—1767—85 ч
***мезо*-1,4-Дибром-2,3-бутандиол**
$BrCH_2CH(OH)CH(OH)CH_2Br$
2632120101
052274 ТУ 6—09—10—1192—76 ч
1,4-Дибром-2,3-бутандион
1,4-Дибромдиацетил
$BrCH_2COCOCH_2Br$
2633240811
052217 ТУ 6—09—10—735—77 ч
1,6-Дибромгексан
Гексаметилендибромид
$BrCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2Br$
2631611371
052647 ТУ 6—09—11—1806—85 ч
альфа,гамма-Дибромгидрин глицерина см. 1,3-Дибром-2-пропанол
альфа, бета-Дибромгидрокоричная кислота
альфа, бета-Дибром-бета-фенилпропионовая кислота
$C_6H_5CHBrCHBrCOOH$
2634310101
050061 ТУ 6—09—11—1706—82 ч

3,5-Дибром-2-гидрокси-N-[4-хлор-3-(4-хлорбензоил)фенил]бензамид
Тегалид
$C_{20}H_{11}Br_2Cl_2NO_3$
2636212801
052389 ТУ 6—09—16—1341—83 ч
1,4-Дибромдиацетил см. 1,4-Дибром-2,3-бутандион
2,7-Дибромдибензофуран см. 2,7-Дибромдифениленоксид
3,4-Дибромдигидрокумарин
3,4-Дибром-2-хроманон; Кумарин-3,4-дибромид
$C_9H_6Br_2O_2$
2634810201
051733 ТУ 6—09—08—355—80 ч
2,5-Дибром-1,4-диметилбензол см. 2,5-Дибром-*п*-ксилол
альфа, альфа'-Дибромдиметиловый эфир см. Бис(бромметиловый)эфир
***сим*-Дибромдиметиловый эфир** см. Бис(бромметиловый эфир)
3,6-Дибром-2,5-диоксихинон см. Броманиловая кислота
4,4'-Дибромдифенил см. 4,4'-Дибромбифенил
2,7-Дибромдифениленоксид
2,7-Дибромдибензофуран
$C_{12}H_6Br_2O$
2632340291
051623 ТУ 6—09—08—813—79 ч
2,7-Дибромдифениленсульфид
$C_{12}H_6Br_2S$

2635130731
051622 ТУ 6—09—08—181—79 ч

4,4′-Дибромдифениловый эфир

Бис(*n*-бромфенил)овый эфир; 4,4′-Дибромфенилоксид

$BrC_6H_4OC_6H_4Br$

2632330501
050656 ТУ 6—09—14—1915—77 ч

4,4′-Дибромдифенилоксид см. 4,4′-Дибромдифениловый эфир

4,6-Дибром-*o*-крезол

$Br_2C_6H_2(CH_3)OH$

2632210351
051324 ТУ 6—09—09—240—74 ч

5,5′-Дибром-*o*-крезолсульфофталеин см. Бромкрезоловый пурпуровый

5,5′-Дибром-*o*-крезолсульфофталеин аммонийная соль см. Бромкрезолпурпуровый водорастворимый

3,3′-Дибром-*n*-ксиленолсульфофталеин см. Бромксиленоловый синий

3,3′-Дибром-*n*-ксиленолсульфофталеин аммонийная соль см. Бромксиленоловый синий водорастворимый

альфа, альфа′-Дибром-*n*-ксилол

1,4-Бис(бромметил)бензол; *n*-Ксилилен бромид; Ксилилен двубромистый

$BrCH_2C_6H_4CH_2Br$

2631641261
052216 ТУ 6—09—13—498—76 ч

2,5-Дибром-*n*-ксилол

2,5-Дибром-1,4-диметилбензол

$(CH_3)_2C_6H_2Br_2$

2631641021
051662 ТУ 6—09—11—1616—82 ч

Диброммалеинальдегидовая кислота см. Мукобромная кислота

Диброммалоновый эфир см. Диэтиловый эфир диброммалоновой кислоты

Дибромметан см. Метилен бромистый

(Дибромметил)бензол см. Бензилиден бромистый

альфа, альфа′-Ди(бромметил)глиоксим

$BrCH_2C(=NOH)C(=NOH)CH_2Br$

2636320191
052109 ТУ 6—09—10—709—80 ч

3,6-Дибром-N-метилкарбазол

$C_{13}H_9Br_2N$

2631660381
051621 ТУ 6—09—08—135—74 ч

3,4-Дибром-4-метилтетрагидропиран

$C_6H_{10}Br_2O$

2631660721
052626 ТУ 6—09—40—873—85 ч

2,6-Дибром-4-метоксианилин см. 2,6-Дибром-*n*-анизидин

2,4-Дибром-6-метоксианилиний бромид см. 4,6-Дибром-*o*-анизидиний бромид

2,5-Дибром-4-метоксианилиний хлорид см. 2,5-Дибром-*n*-анизидиний хлорид

2,5-Дибром-4-метоксиацетанилид

$Br_2(OCH_3)C_6H_2NHCOCH_3$

2636213141
052599 ТУ 6—09—40—989—85 ч

4,5-Дибром-2-метоксиацетанилид

$Br_2(OCH_3)C_6H_2NHCOCH_3$

2636213131
052600 ТУ 6—09—40—985—85 ч

альфа, бета-Дибром-*n*-метоксигидрокоричная кислота

альфа, бета-Дибром-бета-(*n*-метоксифенил)-пропионовая кислота

$CH_3OC_6H_4CHBrCHBrCOOH$

2634530611
052161 ТУ 6—09—11—1275—79 ч

альфа, бета-Дибром-бета-(*n*-метоксифенил)-пропионовая кислота см. альфа, бета-Дибром-*n*-метоксигидрокоричная кислота

1,4-Дибромнафталин

$C_{10}H_6Br_2$

2631650211
051645 ТУ 6—09—15—238—76 ч

2,6-Дибром-4-нитроанилин

$Br_2C_6H_2(NO_2)NH_2$

2636120551
050658 ТУ 6—09—13—515—76 ч

2,6-Дибром-4-нитрофенол

$Br_2C_6H_2(NO_2)OH$

2632210361
050659 ТУ 6—09—07—1083—78 ч

Ди-мю-бромо-дибромобис(дипропилсульфоксид)дипалладий

$C_{12}H_{28}Br_4O_2Pd_2S_2$

2638330761
052132 ТУ 6—09—05—233—84 ч

Дибромоксин см. 5,7-Дибром-8-хинолинол

5,7-Дибром-8-оксихинолин см. 5,7-Дибром-8-хинолинол

3,5-Дибромпиридин

$C_5H_3Br_2N$

2631660101
050660 ТУ 6—09—15—392—78 ч

5,5′-Дибромпирогаллолсульфофталеин см. Бромпирогалловый красный

1,3-Дибромпропан

Триметилен бромистый

$Br(CH_2)_3Br$

Пл. 1,970—1,977 г/см^3; n_D^{20}=1,5228—1,5235

2631610381
050064 ТУ 6—09—2149—72 ч

2,3-Дибромпропан-1,2-дикарбоновая кислота см. 2-Бром-2-(бромметил)янтарная кислота

1,3-Дибром-2-пропанол

альфа, гамма-Дибромгидрин глицерина

$BrCH_2CH(OH)CH_2Br$

2632110341
050424 ТУ 6—09—14—1885—82 ч

3,5-Дибромсалициловый альдегид

$Br_2C_6H_2(OH)CHO$

Массовая доля основного вещества 98,50 %; $t_{пл}$=82—85 °C (2 °C)

2633130011
050662 ТУ 6—09—3559—74 ч

3,3′-Дибромтимолсульфофталеин см. Бромтимоловый синий

3,3′-Дибромтимолсульфофталеин аммонийная соль см. Бромтимоловый синий водорастворимый

2,5-Дибромтиофен

$C_4H_2Br_2S$

2631660111
050663 ТУ 6—09—08—453—76 ч

...-альфа-Дибромтолуол см. Бромбензил бромистый

альфа, альфа-Дибромтолуол см. Бензилиден бромистый
2,4-Дибромтолуол
$Br_2C_6H_3CH_3$
2631640341
050664 ТУ 6—09—13—839—82 ч
Дибромуксусная кислота
$Br_2CHCOOH$
2634110151
050665 ТУ 6—09—08—1214—77 ч
3,5-Дибром-1,2-фенилендиамин
2,3-Диамино-1,5-дибромбензол
$Br_2C_6H_2(NH_2)_2$
052291 ТУ 6—09—07—1046—78 ч
альфа, бета-Дибром-бета-фенилпропионовая кислота см. альфа, бета-Дибромгидрокоричная кислота
2,4-Дибромфенол
$Br_2C_6H_3OH$
2632210371
050065 ТУ 6—09—30—37—76 ч
3,3′-Дибромфенолсульфофталеин см. Бромфеноловый красный
3,3′-Дибромфенолсульфофталеин аммонийная соль см. Бромфеноловый красный водорастворимый
4,5-Дибромфлуоресцеин, индикатор
$C_{20}H_{10}Br_2O_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2638240032
050068 ТУ 6—09—1309—76 чда
альфа, бета-Дибром-бета-формилакриловая кислота см. Мукобромная кислота
3,6-Дибромхинолин
$C_9H_5Br_2N$
2631660121
051322 ТУ 6—09—16—1044—86 ч
5,7-Дибром-8-хинолинол
Бромоксин; Дибромоксин; 5,7-Дибром-8-оксихинолин
2638110442
051602 ТУ 6—09—14—2203—86 чда
2,6-Дибромхинон-4-хлоримид
$O{=}C_6H_2Br_2NCl$
2633240241
050069 ТУ 6—09—05—951—79 ч
2,6-Дибром-4-хлоранилин см. 4-Хлор-2,6-диброманилин
1,3-Дибром-5-хлорбензол
1-Хлор-3,5-дибромбензол
$ClC_6H_3Br_2$
2631640911
210180 ТУ 6—09—07—467—85 ч
3,4-Дибром-2-хроманон см. Дибромдигидрокумарин
1,2-Дибромциклогексан
$C_6H_{10}Br_2$
2631630011
050218 ТУ 6—09—11—1789—83 ч
2,2-Дибромциклопропилбензол
$C_9H_8Br_2$
2631641471
052557 ТУ 6—09—40—671—84 ч
1,2-Дибромэтан
Этилен бромистый
$BrCH_2CH_2Br$
2631610391
050070 ТУ 6—09—11—1112—78 ч

1,2-Дибромэтилбензол
$C_6H_5CHBrCH_2Br$
2631641031
051683 ТУ 6—09—11—1399—80
***транс*-1,2-Дибромэтилен**
транс-Ацетилендибромид
$BrCH{=}CHBr$
2631620091
052196 ТУ 6—09—07—613—75 ч
2,2′-Дибромэтиловый эфир малеиновой кислоты
Бис(2-бромэтил)малеинат
$BrCH_2CH_2OOCCH{=}CHCOOCH_2CH_2Br$
2634717281
052264 ТУ 6—09—09—30—76 ч
2,2′-Дибромэтиловый эфир янтарной кислоты см. Бис(2-бромэтил)сукцинат
***мезо*-альфа,бета-Дибромянтарная кислота**
$HOOCCHBrCHBrCOOH$
2634120051
050428 ТУ 6—09—08—338—79 ч
Дибутиладипинат см. Дибутиловый эфир адипиновой кислоты
Ди-*трет*-бутиладипинат см. Ди-*трет*-бутиловый эфир адипиновой кислоты
Дибутилазелаинат см. Дибутиловый эфир азелаиновой кислоты
4,4′-Дибутилазоксибензол см. Кристалл жидкий Н-40
N,N-Дибутилаллиламин
N-Аллилдибутиламин
$CH_2{=}CHCH_2N(CH_2CH_2CH_2CH_3)_2$
2636130901
052289 ТУ 6—09—08—691—78 ч
Дибутиламин
$[CH_3(CH_2)_3]_2NH$
2636130051
050072 ТУ 6—09—07—1473—85 ч
Дибутиламин бензойнокислый
Дибутиламмоний бензоат
$[CH_3(CH_2)_3]_2NH\cdot C_6H_5COOH$
2636130611
051672 ТУ 6—09—13—241—85 ч
Дибутиламин гидрохлорид
Дибутиламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_3]_2NH\cdot HCl$
2636130081
050429 ТУ 6—09—11—1028—78 ч
(Дибутиламино)ацетон см. 1-(Дибутиламино)-2-пропанон
3-(Дибутиламинометил)-2-бутанон см. 3-Метил-4-(дибутиламино)-2-бутанон
2-[(Дибутиламино)метил]циклогексанон
$C_{15}H_{29}NO$
2633220861
051968 ТУ 6—09—13—725—79 ч
1-(Дибутиламино)-2-пропанон
(Дибутиламино)ацетон
$[CH_3(CH_2)_3]_2NCH_2COCH_3$
2633210701
052363 ТУ 6—09—13—714—79 ч

2-(Дибутиламино)этанол см. N,N-Дибутилэтаноламин
Дибутиламмоний бензоат см. Дибутиламин бензойнокислый
Дибутиламмоний хлористый см. Дибутиламин гидрохлорид

N,N-Дибутиланилин
$C_6H_5N[(CH_2)_3CH_3]_2$
2636160791
050073 ТУ 6—09—07—965—77 ч
Дибутилацеталь
Ацетальдегид дибутилацеталь; 1,1-Дибутоксиэтан
$CH_3CH[O(CH_2)_3CH_3]_2$
2633310161
050667 ТУ 6—09—08—738—78 ч
N,N-Дибутилацетамид
Уксусной кислоты дибутиламид
$CH_3CON[(CH_2)_3CH_3]_2$
2636210491
051455 ТУ 6—09—14—1544—78 ч
п-Ди-*трет*-бутилбензол
$C_6H_4[C(CH_3)_3]_2$
2631230211
050234 ТУ 6—09—07—397—85 ч
2,5-Ди-*трет*-бутил-1,4-бензохинон
$C_{14}H_{20}O_2$
2633241071
052683 ТУ 6—09—40—1402—86 ч
Дибутилбромсукцинат см. Дибутиловый эфир бромянтарной кислоты
Дибутилбутилфосфонат см. Дибутиловый эфир бутилфосфоновой кислоты
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксиацетофенон см. 4-Ацетил-2,6-ди-*трет*-бутилфенол
3′,5′-Ди-*трет*-бутил-4′-гидроксиакрилофенон
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксифенилвинилкетон
$[C(CH_3)_3]_2(OH)C_6H_2COCH=CH_2$
2633233121
052685 ТУ 6—09—40—742—85 ч
3′,5′-Ди-*трет*-бутил-4′-гидроксиацетофенон
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксифенилметилкетон
$[C(CH_3)_3]_2(OH)C_6H_2COCH_3$
2633232891
052628 ТУ 6—09—40—735—85 ч
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксибензойная кислота
$[(CH_3)_3C]_2C_6H_2(OH)COOH$
2634510751
052488 ТУ 6—09—40—566—84 ч

3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидрокси-N^I^,N^II^-дифенилбензамидин
$C_{27}H_{32}N_2O$
2636520111
052532 ТУ 6—09—40—285—84 ч
2,6-Ди-*трет*-бутил-4-(гидроксипропил)фенол
$[C(CH_3)_3]_2(OH)C_6H_2CH(OH)C_2H_5$
2632211961
052702 ТУ 6—09—40—736—85 ч
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксипропиофенон
$C_{17}H_{26}O_2$
2633232781
052487 ТУ 6—09—40—286—84 ч
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидрокситиобензанилид
$[C(CH_3)_3]_2C_6H_2(OH)C=S(NHC_6H_5)$
2635150971
052489 ТУ 6—09—40—567—84 ч
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксифенилвинилкетон см. 3′,5′-Ди-*трет*-бутил-4′-гидроксиакрилофенон
3,5-Ди-*трет*-бутил-4-гидроксифенилметилкетон см. 3′,5′-Ди-*трет*-бутил-4′-гидроксиацетофенон
2,5-Ди-*трет*-бутилгидрохинон
$[(CH_3)_3C]_2C_6H_2(OH)_2$
2632210381
050235 ТУ 6—09—07—387—85 ч
Дибутилгликоль см. Дибутиловый эфир этиленгликоля
Дибутилглутарат
Дибутиловый эфир глутаровой кислоты
$C_4H_9OOC(CH_2)_3COOC_4H_9$
2634715981
051376 ТУ 6—09—08—1367—79 ч
Дибутилдецилбензол, смесь изомеров
$C_6H_3(C_4H_9)_2C_{10}H_{21}$
2631231291
052593 ТУ 6—09—14—2182—85 ч
Дибутилдигликоль см. Дибутиловый эфир диэтиленгликоля
Дибутилдисульфид
Бутилдисульфид
$CH_3(CH_2)_3SS(CH_2)_3CH_3$
2635130201
050668 ТУ 6—09—13—804—82 ч
Ди-*трет*-бутилдисульфид
трет-Бутилдисульфид
$(CH_3)_3CSSC(CH_3)_3$
2635130891
052260 ТУ 6—09—13—587—77 ч
Дибутилдихлорсилан
$[CH_3(CH_2)_3]_2SiCl_2$
2637220061
051539 ТУ 6—09—14—1239—77 ч

Дибутилдиэтилмалонат см. Дибутиловый эфир диэтилмалоновой кислоты
Дибутилкарбонат см. Дибутиловый эфир угольной кислоты
Дибутилкетоксим см. Нонанон-5-оксим
Дибутилкетон см. 5-Нонанон
2,6-Ди-*трет*-бутил-п-крезол
2,6-Ди-*трет*-бутил-4-метилфенол
$[(CH_3)_3C]_2C_6H_2(CH_3)OH$
2632210391
050671 ТУ 6—09—10—954—74 ч
Дибутилмалеинат см. Дибутиловый эфир малеиновой кислоты
Дибутилмалонат см. Дибутиловый эфир малоновой кислоты
Ди-*трет*-бутилмалонат см. Ди-*трет*-бутиловый эфир малоновой кислоты
2,6-Ди-*трет*-бутил-4-меркаптофенол
$[CH(CH_3)_2]_2OHC_6H_4SH$
2632212071
052705 ТУ 6—09—40—1772—86 ч
2,6-Ди-*трет*-бутил-4-метилфенол см. 2,6-Ди-*трет*-бутил-п-крезол
Дибутилметилфосфонат см. Дибутиловый эфир метилфосфоновой кислоты
2,6-Ди-*трет*-бутил-4-нитрозофенол
$[C(CH_3)_2]_2(OH)C_6H_2NO$
2632211971
052665 ТУ 6—09—40—815—85 ч
Дибутиловый эфир адипиновой кислоты
Дибутиладипинат
$CH_3(CH_2)_3OOC(CH_2)_4COO(CH_2)_3CH_3$
2634711521
050074 ТУ 6—09—09—709—76 ч

Ди-*трет*-бутиловый эфир адипиновой кислоты
Ди-*трет*-бутиладипинат
$(CH_3)_3COOC(CH_2)_4COOC(CH_3)_3$
2634717511
052371 ТУ 6—09—09—168—80 ч
Дибутиловый эфир азелаиновой кислоты
Дибутилазелаинат
$CH_3(CH_2)_3OOC(CH_2)_7COO(CH_2)_3CH_3$
2634711531
050246 ТУ 6—09—08—853—74 ч
Дибутиловый эфир бромянтарной кислоты
Дибутилбромсукцинат
$CH_3(CH_2)_3OOCCH_2CHBrCOO(CH_2)_3CH_3$
2634711541
050248 ТУ 6—09—08—365—77 ч
Дибутиловый эфир бутилфосфоновой кислоты
Дибутилбутилфосфонат
$CH_3(CH_2)_3PO(OC_4H_9)_2$
2637430161
051822 ТУ 6—09—14—1279—78 ч
Дибутиловый эфир винной кислоты
Дибутилтартрат
$CH_3(CH_2)_3OOCCH(OH)CH(OH)COO\times$
$\times(CH_2)_3CH_3$
2634790501
050075 ТУ 6—09—08—1168—77 ч
Дибутиловый эфир глутаровой кислоты см. Дибутилглутарат
Дибутиловый эфир диэтиленгликоля
Бис(2-бутоксиэтил)овый эфир; Дибутилдигликоль
$[CH_3(CH_2)_3OCH_2CH_2]_2O$
051663 ТУ 6—09—11—801—76 ч
Дибутиловый эфир диэтилмалоновой кислоты
Дибутилдиэтилмалонат
$CH_3(CH_2)_3OOCC(C_2H_5)_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634711551
050590 ТУ 6—09—05—630—77 ч
Дибутиловый эфир итаконовой кислоты
Дибутилитаконат
$CH_3(CH_2)_3OOCC({=}CH_2)CH_2COO(CH_2)_3\times$
$\times CH_3$
2634715701
051723 ТУ 6—09—09—402—75 ч
Дибутиловый эфир малеиновой кислоты
Дибутилмалеинат
$CH_3(CH_2)_3COOCH{=}HCCOO(CH_2)_3CH_3$
2634711561
050672 ТУ 6—09—08—1471—80 ч
Дибутиловый эфир малоновой кислоты
Дибутилмалонат
$CH_3(CH_2)_3OOCCH_2COO(CH_2)_3CH_3$
2634711581
050433 ТУ 6—09—07—935—77 ч
Ди-*трет*-бутиловый эфир малоновой кислоты
Ди-*трет*-бутилмалонат
$(CH_3)_3COOCCH_2COOC(CH_3)_3$
2634711591
050673 ТУ 6—09—11—1239—79 ч
Дибутиловый эфир метилфосфоновой кислоты
Дибутилметилфосфонат
$CH_3PO[O(CH_2)_3CH_3]_2$
2637430171
051823 ТУ 6—09—14—1208—78 ч
Дибутиловый эфир резорцина
1,3-Дибутоксибензол
$C_6H_4(OC_4H_9)_2$
2632331651
051857 ТУ 6—09—06—966—79 ч
Дибутиловый эфир себациновой кислоты
Дибутилсебацинат
$CH_3(CH_2)_3OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_3CH_3$
Пл. 0,935—0,940 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4410—1{,}4440$
2634711601
050076 ТУ 6—09—3535—78 ч
Дибутиловый эфир сернистой кислоты
Дибутилсульфит
$[CH_3(CH_2)_3O]_2SO$
2634740181
050932 ТУ 6—09—07—1085—78 ч
Дибутиловый эфир серной кислоты
Дибутилсульфат
$[CH_3(CH_2)_3O]_2SO_2$
2634740191
051026 ТУ 6—09—13—632—78 ч
Дибутиловый эфир терефталевой кислоты
Дибутилтерефталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_3CH_3]_2$
2734720561
050674 ТУ 6—09—14—1959—83 ч
Дибутиловый эфир тетрахлорфталевой кислоты, для хроматографии
Дибутилтетрахлорфталат
$C_6Cl_4[COO(CH_2)_3CH_3]_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5\,\%$; пл. 1,3080—1,3180 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}5290—1{,}5310$
2634720572
051520 ТУ 6—09—2824—73 чда

Дибутиловый эфир тетраэтиленгликоля см. 5,8,11,14,17-Пентаоксагенэйкозан
Дибутиловый эфир триэтиленгликоля
1,2-Бис(2-бутоксиэтокси)этан; Дибутилтригликоль; 5,8,11,14-Тетраоксаоктадекан
$C_4H_9O(CH_2)_2O(CH_2)_2O(CH_2)_2OC_4H_9$
051974 ТУ 6—09—07—1592—81 ч
Дибутиловый эфир угольной кислоты
Дибутилкарбонат
$[CH_3(CH_2)_3O]_2CO$
2634740201
050675 ТУ 6—09—15—188—75 ч
Дибутиловый эфир фосфористой кислоты орто
Дибутилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_3O]_2POH$
2634740221
050262 ТУ 6—09—11—844—77 ч
Дибутиловый эфир фосфорной кислоты
Дибутилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_3O]_2PO(OH)$
2634740241
050434 ТУ 6—09—14—2006—78 ч
Дибутиловый эфир фумаровой кислоты см. Дибутилфумарат
Дибутиловый эфир этиленгликоля
Дибутилгликоль; 1,2-Дибутоксиэтан
$(-CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3)_2$
2632320041
050269 ТУ 6—09—09—103—78 ч
Дибутиловый эфир янтарной кислоты
Дибутилсукцинат
$CH_3(CH_2)_3OOCCH_2CH_2COO(CH_2)_3CH_3$

2634711661
050436 ТУ 6—09—08—1105—84 ч
Дибутилоктилбензол, смесь изомеров
$C_{22}H_{38}$
2631231241
052565 ТУ 6—09—14—2174—84 ч
Дибутилолово ацетат-бутират, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOCCH_2CH_2CH_3$
2637120361
051472 ТУ 6—09—05—349—75 ч
Дибутилолово ацетат-каприлат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_6CH_3$
2637120371
051473 ТУ 6—09—05—766—78 ч
Дибутилолово ацетат-олеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_7\times$
$\times CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637120381
051474 ТУ 6—09—05—765—78 ч
Дибутилолово ацетат-пальмитат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_{14}CH_3$
2637120391
051475 ТУ 6—09—05—429—76 ч
Дибутилолово ацетат-пропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOCCH_2CH_3$
2637120401
051476 ТУ 6—09—05—431—76 ч
Дибутилолово ацетат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_{16}CH_3$
2637120411
051477 ТУ 6—09—05—767—78 ч
Дибутилолово ацетат-энантат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_5CH_3$
2637120451
051478 ТУ 6—09—05—16—78 ч
Дибутилолово бис(2-этилкапронат), стабилизатор ПВХ
$(C_4H_9)_2Sn[OOCCH(C_2H_5)\ (CH_2)_3CH_3]_2$
2637122251
051945 ТУ 6—09—05—728—77 ч
Дибутилолово бис(О-этилмалеинат), стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH=CHCOOC_2H_5)_2$
2637120441
051430 ТУ 6—09—05—1264—84 ч
Дибутилолово бутират-каприлат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)OOC\cdot$
$\cdot(CH_2)_6CH_3$
2637120481
051465 ТУ 6—09—05—18—78 ч
Дибутилолово бутират-капронат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)OOC\cdot$
$\cdot(CH_2)_4CH_3$
2637120461
051466 ТУ 6—09—05—824—78 ч
Дибутилолово бутират-олеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)OOC\times$
$\times(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637120501
051467 ТУ 6—09—05—881—78 ч
Дибутилолово бутират-пальмитат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)OOC\times$
$\times(CH_2)_{14}CH_3$
2637120511
051468 ТУ 6—09—05—20—78 ч
Дибутилолово бутират-пропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)\times$
$\times OOCCH_2CH_3$
2637120491
051469 ТУ 6—09—05—1242—83 ч
Дибутилолово бутират-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)OOC\times$
$\times(CH_2)_{16}CH_3$
2637120601
051470 ТУ 6—09—05—3—78 ч
Дибутилолово бутират-энантат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)OOC\times$
$\times(CH_2)_5CH_3$
2637122261
051471 ТУ 6—09—05—418—76 ч
Дибутилолово двубромистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2SnBr_2$
2637120521
050934 ТУ 6—09—05—1110—81 ч
Дибутилолово двуиодистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2SnI_2$
2637120531
050935 ТУ 6—09—05—474—76 ч
Дибутилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2SnCl_2$
2637120541
050271 ТУ 6—09—05—351—75 ч
Дибутилолово диацетат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_3)_2$
2637120551
051483 ТУ 6—09—05—14—80 ч
Дибутилолово дибутират, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)_2$
2637120561
050441 ТУ 6—09—05—868—84 ч
Дибутилолово дигептаноат, стабилизатор ПВХ
Дибутилолово диэнантат
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_5CH_3]_2$
2637120671
051485 ТУ 6—09—05—13—86 ч
Дибутилолово дикаприлат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]_2$
Массовая доля олова 22,5—23,0 %; $n_D^{20}=$ $=1,4680—1,4725$
2637120571
050439 ТУ 6—09—1150—76 ч
Дибутилолово дикапронат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_4CH_3]_2$
2637120581
051528 ТУ 6—09—05—275—79 ч

Дибутилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637120591
051481 ТУ 6—09—05—15—78 ч

Дибутилолово динитрат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(NO_3)_2$
2637122271
051750 ТУ 6—09—05—795—78 ч

Дибутилолово диолеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=CH\times$
$\times(CH_2)_7CH_3]_2$
2637120611
050442 ТУ 6—09—05—781—78 ч

Дибутилолово дипальмитат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_{14}CH_3]_2$
2637120621
051484 ТУ 6—09—05—12—86 ч

Дибутилолово дипеларгонат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH_3]_2$
2637120631
051460 ТУ 6—09—05—433—76 ч

Дибутилолово дипропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_3)_2$
2637120641
051332 ТУ 6—09—05—768—78 ч

Дибутилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2637120651
050444 ТУ 6—09—05—493—76 ч

Дибутилолово дистеарат «А», стабилизатор ПВХ «Б-5»
$(C_4H_9)_2Sn(OOCR)_2(R=C_{14}—C_{16})$
2637120701
051496 ТУ 6—09—05—49—74 ч

Дибутилолово диформиат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCH)_2$
2637120661
051637 ТУ 6—09—05—614—77 ч

Дибутилолово диэнантат см. Дибутилолово дигептаноат

Дибутилолово каприлат-пропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]\times$
$\times OOCCH_2CH_3$
2637120691
051488 ТУ 6—09—05—432—76 ч

Дибутилолово карбонат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2SnCO_3$
2637121841
051754 ТУ 6—09—05—908—78 ч

Дибутилолово малеинат, стабилизатор ПВХ
$C_{12}H_{20}O_4Sn$
2637120721
050447 ТУ 6—09—05—467—76 ч

Дибутилолово оксид
$[CH_3(CH_2)_3]_2SnO$
2637120731
050678 ТУ 6—09—05—907—78 ч

Дибутилолово пальмитат-пропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_{14}CH_3]\times$
$\times OOCCH_2CH_3$
2637120751
051489 ТУ 6—09—05—1109—81 ч

Дибутилолово пропионат-олеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=CH\times$
$\times(CH_2)_7CH_3]OOCCH_2CH_3$
2637120741
051490 ТУ 6—09—05—434—76 ч

Дибутилолово пропионат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn[OOCCH_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_{16}CH_3$
2637120761
051530 ТУ 6—09—05—771—78 ч

Дибутилолово пропионат-энантат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_2Sn(OOCCH_2CH_3)OOC\times$
$\times(CH_2)_5CH_3$
2637120771
051491 ТУ 6—09—05—1033—80 ч

Дибутилортофосфат см. Дибутиловый эфир фосфорной кислоты

Дибутилортофосфит см. Дибутиловый эфир фосфористой кислоты орто

3,5-Ди-*трет*-бутилпирокатехин
$[C(CH_3)_3]_2C_6H_2(OH)_2$
2632211891
052533 ТУ 6—09—40—550—84 ч

4,6-Ди-*трет*-бутилрезорцин, 2-водный
$C_{14}H_{22}O_2\cdot 2H_2O$
2632211911
052549 ТУ 6—09—40—730—85 ч

Дибутилсебацинат см. Дибутиловый эфир себациновой кислоты

Дибутилсукцинат см. Дибутиловый эфир янтарной кислоты

Дибутилсульфат, см. Дибутиловый эфир серной кислоты

Дибутилсульфид
Бутилсульфид
$CH_3(CH_2)_3S(CH_2)_3CH_3$
2635130221
050079 ТУ 6—09—13—657—78 ч

Ди-*трет*-бутилсульфид
трет-Бутилсульфид
$(CH_3)_3CSC(CH_3)_3$
2635130901
052294 ТУ 6—09—13—614—77 ч

Дибутилсульфит см. Дибутиловый эфир сернистой кислоты

Дибутилсульфоксид
Бутилсульфоксид
$CH_3(CH_2)_3SO(CH_2)_3CH_3$
2635220051
050936 ТУ 6—09—13—444—75 ч

Дибутилсульфон
Бутилсульфон
$CH_3(CH_2)_3SO_2(CH_2)_3CH_3$
2635230041
050288 ТУ 6—09—16—1100—77 ч

Дибутил-D-тартрат см. Дибутиловый эфир винной кислоты

Дибутилтерефталат см. Дибутиловый эфир терефталевой кислоты

Дибутилтетрадецилбензол, смесь изомеров
$C_{28}H_{50}$
2631231271
052594 ТУ 6—09—14—2179—85 ч

Дибутилтетрахлорфталат см. Дибутиловый эфир тетрахлорфталевой кислоты

Дибутилтригликоль см. Дибутиловый эфир триэтиленгликоля

N,N′-Дибутил-*п*-фенилендиамин
$CH_3(CH_2)_3NHC_6H_4NH(CH_2)_3CH_3$
2636160101
050966 ТУ 6—09—05—598—77 ч

Дибутилформаль см. Дибутоксиметан

Дибутилфосфиновая кислота
$[CH_3(CH_2)_3]_2PO(OH)$
2637430031
050301 ТУ 6—09—14—991—74 ч

Дибутилфосфорной кислоты хлорангидрид
О,О-Дибутилхлорфосфат
$[CH_3(CH_2)_3O]_2POCl$
2634990021
050305 ТУ 6—09—14—1534—83 ч

Дибутилфумарат
Дибутиловый эфир фумаровой кислоты
$CH_3(CH_2)_3OOCCH=CHCOO(CH_2)_3CH_3$
2634711621
050676 ТУ 6—09—09—591—74 ч

О,О-Дибутилхлорфосфат см. Дибутилфосфорной кислоты хлорангидрид

N,N-Дибутилцианамид
$[CH_3(CH_2)_3]_2NCN$
2636230321
050682 ТУ 6—09—07—1386—84 ч

N,N-Дибутилэтаноламин
2-(Дибутиламино)этанол
$[CH_3(CH_2)_3]_2NCH_2CH_2OH$
2632110361
051384 ТУ 6—09—08—772—79 ч

Дибутирин, смесь изомеров
Глицерин дибутират
$C_{11}H_{20}O_5$
2632320751
052252 ТУ 6—09—08—1140—76 ч

4,4′-Дибутоксиазоксибензол см. Кристалл жидкий Н-30

1,1-Дибутоксиацетон см. 1,1-Дибутокси-2-пропанон

1,3-Дибутоксибензол см. Дибутиловый эфир резорцина

Дибутоксиметан
Дибутилформаль; Формальдегид дибутилацеталь
$CH_2[O(CH_2)_3CH_3]_2$
2633310171
050680 ТУ 6—09—14—180—83 ч

1,1-Дибутокси-2-пропанон
1,1-Дибутоксиацетон; Метилглиоксаль дибутилацеталь
$CH_3C(O)CH(OC_4H_9)_2$
2633310571
052518 ТУ 6—09—40—290—84 ч

1,1-Дибутокситриметиламин
Диметилформамид дибутилацеталь
$(CH_3)_2NCH(OC_4H_9)_2$
2633310751
052603 ТУ 6—09—928—85 ч

1,1-Дибутоксиэтан см. Дибутилацеталь

3,4-Дивалерилокси-2-валерилоксиметилтетрагидропиран см. 3,4-Дивалерилокситетрагидро-2-фурилметилвалерат

3,4-Дивалерилокситетрагидро-2-фурилметилвалерат
2-Валерилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдивалерат; 3,4-Дивалерилокси-2-валерилоксиметилтетрагидропиран; 3,4-Дипентаноилокситетрагидро-2-фурилметилпентаноат
$C_{20}H_{34}O_7$
2634718611
052615 ТУ 6—09—70—869—85 ч

***п*-Дивинилбензол медный комплекс**
$C_{10}H_{10}Cl_2Cu_2$
2638330321
052215 ТУ 6—09—10—323—75 ч

2,8-Дивинилгексаметилциклотетрасилоксан
Гексаметилдивинилциклотетрасилоксан
$C_{10}H_{24}O_4Si_4$
2637240141
040527 ТУ 6—09—14—1153—86 ч

Дивинилгликоль см. Дивиниловый эфир диэтиленгликоля

Дивиниловый эфир диэтиленгликоля
Бис(2-винилоксиэтил)овый эфир; Дивинилгликоль
$CH_2=CHOCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH=CH_2$
2632320921
052575 ТУ 6—09—11—1805—84 ч

Дивисмут дихромат тетраоксид см. Висмут(III) оксид-дихромат

Дигексадециламин гидрохлорид см. Дицетиламин гидрохлорид

Дигексадециламмоний хлористый см. Дицетиламин гидрохлорид

N,N-Дигексадециланилин см. N,N-Дицетиланилин

3,4-Дигексаноилокси-2-гексаноилоксиметилтетрагидрофуран см. 3,4-Дигексаноилокситетрагидро-2-фурилметилгексаноат

3,4-Дигексаноилокситетрагидро-2-фурилметилгексаноат
2-Гексаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилгексаноат; 3,4-Дигексаноилокси-2-гексаноилоксиметилтетрагидрофуран
$C_{23}H_{40}O_7$
2634718571
052621 ТУ 6—09—40—867—85 ч

Дигексиладипинат см. Дигексиловый эфир адипиновой кислоты

N,N-Дигексилаллиламин
N-Аллилдигексиламин
$CH_2=CHCH_2N[(CH_2)_5CH_3]_2$
2636140471
052419 ТУ 6—09—08—1407—79 ч

Дигексиламин
$[CH_3(CH_2)_5]_2NH$
2636130681
052001 ТУ 6—09—07—145—84 ч

Дигексилбромсукцинат см. Дигексиловый эфир бромянтарной кислоты

Дигексилдисульфид
Гексилдисульфид
$CH_3(CH_2)_5SS(CH_2)_5CH_3$
2635130241
050918 ТУ 6—09—13—517—76 ч

Дигексилитаконат см. Дигексиловый эфир итаконовой кислоты

Дигексилкарбонат
Дигексиловый эфир угольной кислоты
$C=C(OC_6H_{13})_2$
2634741621
052571 ТУ 6—09—50—2408—83 ч

Дигексилкетон см. 7-Тридеканон

Дигексилмалеинат см. Дигексиловый эфир малеиновой кислоты

Дигексилмалонат
Дигексиловый эфир малоновой кислоты
$CH_3(CH_2)_5OOCCH_2COO(CH_2)_5CH_3$
052412 ТУ 6—09—08—1611—85 ч

Дигексиловый эфир
Гексиловый эфир
$[CH_3(CH_2)_5]_2O$
2632310281
050448 ТУ 6—09—18—24—77 ч

Дигексиловый эфир адипиновой кислоты
Дигексиладипинат
$CH_3(CH_2)_5OOC(CH_2)_4COO(CH_2)_5CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,934—0,939 г/см^3; n_D^{20}=1,4405—1,4425
2634711681
050449 ТУ 6—09—3546—74 ч

Дигексиловый эфир бромянтарной кислоты
Дигексилбромсукцинат
$CH_3(CH_2)_5OOCCH_2CHBrCOO(CH_2)_5CH_3$
2634711691
050316 ТУ 6—09—08—385—76 ч

Дигексиловый эфир итаконовой кислоты
Дигексилитаконат
$CH_3(CH_2)_5OOCC(=CH_2)CH_2COO(CH_2)_5\times$
$\times CH_3$
2634716671
052170 ТУ 6—09—09—653—75 ч

Дигексиловый эфир малеиновой кислоты
Дигексилмалеинат
$CH_3(CH_2)_5OOCCH=CHCOO(CH_2)_5CH_3$
2634711701
051225 ТУ 6—09—09—69—77 ч

Дигексиловый эфир малоновой кислоты см. Дигексилмалонат

Дигексиловый эфир себациновой кислоты
Дигексилсебацинат
$CH_3(CH_2)_5OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_5CH_3$
2634711711
050089 ТУ 6—09—09—579—74 ч

Дигексиловый эфир сульфоянтарной кислоты, натриевая соль, 1-водная
Дигексилсульфосукцинат, натриевая соль
$CH_3(CH_2)_5OOCCH_2CH(SO_3Na)COO\times$
$\times(CH_2)_5CH_3\cdot H_2O$
2635350281
050318 ТУ 6—09—15—80—74 ч

Дигексиловый эфир угольной кислоты см. Дигексилкарбонат

Дигексиловый эфир фосфористой кислоты орто
Дигексилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_5O]_2POH$
2634741391
051834 ТУ 6—09—14—1325—78 ч

Дигексиловый эфир фосфорной кислоты
Дигексилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_5O]_2PO(OH)$
2634740281
051392 ТУ 6—09—14—1393—77 ч

Дигексиловый эфир фталевой кислоты
Дигексилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_5CH_3]_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,003—1,005 г/см^3; n_D^{20}=1,4865—1,4875
2634720601
050450 ТУ 6—09—3547—74 ч

Дигексиловый эфир фумаровой кислоты
Дигексилфумарат
$CH_3(CH_2)_5OOCCH=CHCOO(CH_2)_5CH_3$
2634715711
051794 ТУ 6—09—09—406—75 ч

Дигексиловый эфир щавелевой кислоты
Дигексилоксалат
$CH_3(CH_2)_5OOCCOO(CH_2)_5CH_3$
2634711721
050451 ТУ 6—09—09—692—76 ч

Дигексиловый эфир янтарной кислоты
Дигексилсукцинат
$CH_3(CH_2)_5OOCCH_2CH_2COO(CH_2)_5CH_3$
2634711731
050683 ТУ 6—09—08—531—77 ч

Дигексилоксалат см. Дигексиловый эфир щавелевой кислоты

4,4′-Ди(гексилокси)азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-31

Дигексилолово двубромистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2SnBr_2$
2637120811
051608 ТУ 6—09—05—971—79 ч

Дигексилолово двуиодистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2SnI_2$
2637122771
051609 ТУ 6—09—05—1154—81 ч

Дигексилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2SnCl_2$
2637120831
051591 ТУ 6—09—05—189—74 ч

Дигексилолово диацетат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn(OOCCH_3)_2$
2637122441
052013 ТУ 6—09—05—970—79 ч

Дигексилолово дивалерат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn[OOC(CH_2)_3CH_3]_2$
2637120781
051993 ТУ 6—09—05—1246—83 ч

Дигексилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637122021
051815 ТУ 6—09—05—1127—81 ч

Дигексилолово динитрат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn(NO_3)_2$
2637122031
051755 ТУ 6—09—05—968—79 ч

Дигексилолово диолеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=CH\times$
$\times(CH_2)_7CH_3]_2$
2637120841
051580 ТУ 6—09—05—972—79 ч

Дигексилолово дипальмитат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn[OOC(CH_2)_{14}CH_3]_2$
2637122041
051831 ТУ 6—09—05—974—79 ч

Дигексилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn[OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2637122061
051832 ТУ 6—09—05—1128 ч

Дигексилолово диэнантат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2Sn[OOC(CH_2)_5CH_3]_2$

2637122511
051994 ТУ 6—09—05—973—79 ч

Дигексилолово оксид, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_5]_2SnO$
2637122391
051299 ТУ 6—09—05—952—79 ч

Дигексилортофосфат см. Дигексиловый эфир фосфорной кислоты

Дигексилортофосфит см. Дигексиловый эфир фосфористой кислоты орто

Дигексилсебацинат см. Дигексиловый эфир себациновой кислоты

Дигексилсукцинат см. Дигексиловый эфир янтарной кислоты

Дигексилсульфид
Гексилсульфид
$[CH_3(CH_2)_5]_2S$
2635130251
050684 ТУ 6—09—13—568—77 ч

Дигексилсульфоксид
Гексилсульфоксид
$[CH_3(CH_2)_5]_2SO$
2635220061
050937 ТУ 6—09—13—426—83 ч

Дигексилсульфосукцинат, натриевая соль см. Дигексиловый эфир сульфоянтарной кислоты, натриевая соль

Дигексилфосфиновая кислота
$[CH_3(CH_2)_5]_2PO(OH)$
2637430291
051961 ТУ 6—09—14—1392—83 ч

Дигексилфталат см. Дигексиловый эфир фталевой кислоты

Дигексилфумарат см. Дигексиловый эфир фумаровой кислоты

Дигексилцианамид
$[CH_3(CH_2)_5]_2NCN$
2636230331
051553 ТУ 6—09—07—143—74 ч

3,4-Дигептаноилокси-2-гептаноилоксиметилтетрагидрофуран см. 3,4-Дигептаноилокситетрагидро-2-фурилметилгептаноат

3,4-Дигептаноилокситетрагидро-2-фурилметилгептаноат
2-Гептаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдигептаноат; 3,4-Дигептаноилокси-2-гептаноилоксиметилтетрагидрофуран
$C_{26}H_{11}O_7$
2634718291
052622 ТУ 6—09—40—681—84 ч

Дигептиладипинат см. Дигептиловый эфир адипиновой кислоты

N,N-Дигептилаллиламин
N-Аллилдигептиламин
$CH_2{=}CHCH_2N[(CH_2)_6CH_3]_2$
2636140461
052418 ТУ 6—09—08—1408—79 ч

Дигептиламин
$[CH_3(CH_2)_6]_2NH$
2636130131
050685 ТУ 6—09—07—1100—78 ч

1,1′-Дигептил-4,4′-бипиридиний дииодид
Гептилвиологен двуиодистый
$C_{24}H_{38}I_2N_2$
2631430301
052416 ТУ 6—09—09—188—82 ч

1,1′-Дигептил-4,4′-бипиридиний диперхлорат
$C_{24}H_{38}Cl_2N_2O_8$
2631660601
052438 ТУ 6—09—09—194—83 ч

Дигептилбис(стеароилокси)олово см. Дигептилолово дистеарат

Дигептилбромсукцинат см. Дигептиловый эфир бромянтарной кислоты

Дигептилглутарат см. Дигептиловый эфир глутаровой кислоты

Дигептилитаконат см. Дигептиловый эфир итаконовой кислоты

Дигептилкетон см. 8-Пентадеканон

Дигептилмалеинат см. Дигептиловый эфир малеиновой кислоты

Дигептилмалонат см. Дигептиловый эфир малоновой кислоты

Дигептиловый эфир
Гептиловый эфир
$[CH_3(CH_2)_6]_2O$
2632310291
050452 ТУ 6—09—18—48—79 ч

Дигептиловый эфир адипиновой кислоты
Дигептиладипинат
$CH_3(CH_2)_6OOC(CH_2)_4COO(CH_2)_6CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,5\%$; пл. 0,9275—0,9305 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4430—1,4445$
2634711741
050083 ТУ 6—09—1975—72 ч

Дигептиловый эфир бромянтарной кислоты
Дигептилбромсукцинат
$CH_3(CH_2)_6OOCCH_2CHBrCOO(CH_2)_6CH_3$
2634717051
052315 ТУ 6—09—08—1324—78 ч

Дигептиловый эфир глутаровой кислоты
Дигептилглутарат
$CH_3(CH_2)_6OOC(CH_2)_3COO(CH_2)_6CH_3$
2634717721
052411 ТУ 6—09—08—1406—82 ч

Дигептиловый эфир итаконовой кислоты
Дигептилитаконат
$CH_3(CH_2)_6OOCC({=}CH_2)CH_2COO(CH_2)_6\cdot$
$\cdot CH_3$
2634716681
052171 ТУ 6—09—09—654—75 ч

Дигептиловый эфир малеиновой кислоты
Дигептилмалеинат
$CH_3(CH_2)_6OOCCH{=}CHCOO(CH_2)_6CH_3$
2634711751
050686 ТУ 6—09—08—1657—83 ч

Дигептиловый эфир малоновой кислоты
Дигептилмалонат
$CH_3(CH_2)_6OOCCH_2COO(CH_2)_6CH_3$
052417 ТУ 6—09—08—1610—85 ч

Дигептиловый эфир себациновой кислоты
Дигептилсебацинат
$CH_3(CH_2)_6OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_6CH_3$
2634711761
050086 ТУ 6—09—09—612—75 ч

Дигептиловый эфир фталевой кислоты
Дигептилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_6CH_3]_2$
2634720611
050085 ТУ 6—09—18—26—77 ч

Дигептиловый эфир фумаровой кислоты
Дигептилфумарат
$CH_3(CH_2)_6OOCCH{=}CHCOO(CH_2)_6CH_3$

2634716691
052173 ТУ 6—09—09—647—75 ч

Дигептиловый эфир щавелевой кислоты см. Дигептилоксалат

Дигептиловый эфир янтарной кислоты
Дигептилсукцинат
$CH_3(CH_2)_6OOCCH_2CH_2COO(CH_2)_6CH_3$
2634711781
050687 ТУ 6—09—08—920—80 ч

Дигептилоксалат
Дигептиловый эфир щавелевой кислоты
$CH_3(CH_2)_6OOCCOO(CH_2)_6CH_3$
2634711771
050082 ТУ 6—09—09—583—74 ч

4,4′-Ди(гептилокси)азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-14

Дигептилолово диацетат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn(OOCCH_3)_2$
2637122421
051946 ТУ 6—09—05—985—79 ч

Дигептилолово двубромистое, стабилизатор ПВХ
$(C_7H_{15})_2SnBr_2$
2637122811
051592 ТУ 6—09—05—1244—83 ч

Дигептилолово двуиодистое, стабилизатор ПВХ
$(C_7H_{15})_2SnI$
2637122821
051607 ТУ 6—09—05—1243—83 ч

Дигептилолово дибутират, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)_2$
2637122591
051839 ТУ 6—09—05—1042—80 ч

Дигептилолово дивалерат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_3CH_3]_2$
2637120791
051952 ТУ 6—09—05—1285—84 ч

Дигептилолово дикаприлат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]_2$
2637122431
051936 ТУ 6—09—05—975—79 ч

Дигептилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637122501
051926 ТУ 6—09—05—980—79 ч

Дигептилолово диолеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=CH\cdot$
$\cdot(CH_2)_7CH_3]_2$
2637122581
051840 ТУ 6—09—05—1043—80 ч

Дигептилолово дипальмитат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_{14}CH_3]_2$
2637122601
051927 ТУ 6—09—05—1053—80 ч

Дигептилолово дипеларгонат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH_3]_2$
2637120801
051951 ТУ 6—09—05—981—79 ч

Дигептилолово дипропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn(OOCCH_2CH_3)_2$
2637122451
051862 ТУ 6—09—05—982—79 ч

Дигептилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
Дигептилбис(стеароилокси)олово
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2637120881
051529 ТУ 6—09—05—449—76 ч

Дигептилолово диэнантат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2Sn[OOC(CH_2)_5CH_3]_2$
2637122611
051914 ТУ 6—09—05—1054—80 ч

Дигептилолово оксид, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_6]_2SnO$
2637120891
051305 ТУ 6—09—05—984—79 ч

Дигептилсебацинат см. Дигептиловый эфир себациновой кислоты

Дигептилсукцинат см. Дигептиловый эфир янтарной кислоты

Дигептилсульфид
Гептилсульфид
$[CH_3(CH_2)_6]_2S$
2635130261
050938 ТУ 6—09—13—461—75 ч

Дигептилфосфиновая кислота
$[CH_3(CH_2)_6]_2PO(OH)$
2637430041
050689 ТУ 6—09—14—2134—83 ч

Дигептилфталат см. Дигептиловый эфир фталевой кислоты

Дигептилфумарат см. Дигептиловый эфир фумаровой кислоты

Дигептилцианамид
$[CH_3(CH_2)_6]_2NCN$
2636210501
051554 ТУ 6—09—07—1166—79 ч

Дигидразинийсульфат см. Дигидразин сернокислый

Дигидразин сернокислый
Дигидразиний сульфат
$(NH_2NH_2)_2\cdot H_2SO_4$
2613510091
050690 ТУ 6—09—07—792—76 ч

9,10-Дигидроакридин см. Акридан

9,10-Дигидро-9-акридинон см. Акридон

9,10-Дигидроантрацен
$C_{14}H_{12}$
2631320071
050691 ТУ 6—09—14—1236—82 ч

1,2-Дигидроаценафтилен см. Аценафтен

2,3-Дигидробензотиазол см. Бензотиазолин

1,3-Дигидробензо(с)тиофен-2,2-диоксид
1,3-Дигидро-2-бензотиофен-2,2-диоксид
$C_8H_8O_2S$
2635230371
052551 ТУ 6—09—40—432—84 ч

2,3-Дигидробензо(в)тиофен-3-он
C_8H_6OS
2633221381
052500 ТУ 6—09—40—449—84 ч

1,3-Дигидро-2-бензотиофен-5-сульфамид-2,2-диоксид
1,3-Дигидробензо(с)тиофен-5-сульфамид-2,2-диоксид
$C_8H_9NO_4S_2$

2635351581
052553 ТУ 6—09—40—435—84 ч
1,3-Дигидробензо(с)тиофен-5-сульфамид-2,2-диоксид см. 1,3-Дигидро-2-бензотиофен-5-сульфамид-2,2-диоксид
1,3-Дигидро-2-бензотиофен-5-сульфохлорид-2,2-диоксид
1,3-Дигидробензо(с)тиофен-5-сульфохлорид-2,2-диоксид
$C_8H_7ClO_4S_2$
2635351571
052552 ТУ 6—09—40—433—84 ч
1,3-Дигидробензо(с)тиофен-5-сульфохлорид-2,2-диоксид см. 1,3-Дигидро-2-бензотиофен-5-сульфохлорид-2,2-диоксид
2,3-Дигидробензофуран
Кумаран
C_8H_8O
2631541221
052595 ТУ 6—09—40—813—85 ч
2,3-Дигидро-6,7-бис(хлорметил)-1,4-бензодиоксин
6,7-Бис(хлорметил)-1,4-бензодиоксан
$C_{10}H_{10}Cl_2O_2$
2631660681
052529 ТУ 6—09—40—405—84 ч

10,11-Дигидро-5H-дибензо[b,f]адепин см. Иминодибензил
[13,28-Дигидродинафто[2,1-f:2′,1′-m]дихиноксалино[2,3-c:2′,3′-j](1,2,5,8,9,12)гексаазациклотетрадецинатор(2⁻)N⁵,N¹³,N²⁰,N²⁸]никель(II) см. Газцитед-НХНК-НИК
...-Дигидроксиазобензол см. ...-Азофенол
2,4-Дигидроксиазобензол см. Бензолазорезорцин
1,3-Дигидрокси-4-аллилбензол см. 4-Аллилрезорцин
1,4-Дигидрокси-2-аллилбензол см. Аллилгидрохинон
4,6-Дигидрокси-2-аминопиримидин см. 2-Амино-4,6-дигидроксипиримидин
1,2-Дигидроксиантрахинон см. Ализарин
1,5-Дигидроксиантрахинон см. Антраруфин
1,2-Дигидроксиантрахинонато(1-)O¹,O⁰-хлоро-железо(II)
Ализарин-хлор-железо(II), комплекс (1:1:1)
$C_{14}H_7ClFeO_4$
2638331391
052537 ТУ 6—09—40—545—84 ч
1,2-Дигидроксиантрахинон-3-метиламин-N,N-диуксусная кислота см. Ализарин-комплексон
Дигидроксиацетон
1,3-Дигидрокси-2-пропанон
$HOCH_2COCH_2OH$
2633210841
052298 ТУ 6—09—23—115—77 ч
2′,5′-Дигидроксиацетофенон
Ацетилгидрохинон; Хинацетофенон
$(HO)_2C_6H_3COCH_3$
2633230901
050777 ТУ 6—09—07—971—77 ч
4,4′-Дигидроксибензальазин см. 4,4′-Дигидроксибензилиденазин
2,4-Дигидроксибензальдегид
бета-Резорциловый альдегид
$(HO)_2C_6H_3CHO$
2633340011
050779 ТУ 6—09—15—401—79 ч
3,4-Дигидроксибензальдегид
Протокатехиновый альдегид
$(HO)_2C_6H_3CHO$
2633340021
051525 ТУ 6—09—10—1035—75 ч
4,4′-Дигидроксибензилиденазин
4,4′-Дигидроксибензальазин
$HOC_6H_4CH{=}NN{=}CHC_6H_4OH$
2636450091
050778 ТУ 6—09—15—60—74 ч
N-(2,5-Дигидроксибензил)иминодиуксусная кислота см. Гидрохинонметилениминодиуксусная кислота
2,4-Дигидроксибензойная кислота
бета-Резорциловая кислота
$(HO)_2C_6H_3COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5\ \%$
2634510181
050216 ТУ 6—09—1136—76 ч
2,5-Дигидроксибензойная кислота
Гентизиновая кислота; Гидрохинонкарбоновая кислота
$(HO)_2C_6H_3COOH$
2634510191
050511 ТУ 6—09—05—194—79 ч
3,4-Дигидроксибензойная кислота, 1-водная
Протокатеховая кислота
$(HO)_2C_6H_3COOH \cdot H_2O$
2634510201
050780 ТУ 6—09—15—349—78 ч
3,5-Дигидроксибензойная кислота
альфа-Резорциловая кислота
$(HO)_2C_6H_3COOH$
2634510661
052333 ТУ 6—09—16—1312—82 ч
2,4-Дигидроксибензол(1-азо-1′)-8′-гидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты динатриевая соль см. Аш-резорцин динатриевая соль
4,5-Дигидроксибензол-1,3-дисульфокислоты динатриевая соль, 1-водная
Пирокатехин-3,5-дисульфокислоты динатриевая соль; Тирон
$(HO)_2C_6H_2(SO_3Na)_2 \cdot H_2O$
2638111292
052221 ТУ 6—09—4261—76 чда
2,4-Дигидроксибензофенон
4-Бензоилрезорцин
$(HO)_2C_6H_3COC_6H_5$
2633230921
051428 ТУ 6—09—10—950—74 ч
4,4′-Дигидроксибензофенон
4,4′-Диоксибензофенон
$HOC_6H_4COC_6H_4OH$
2633232881
052585 ТУ 6—09—40—700—85 ч
2,5-Дигидрокси-1,4-бензохинон
$C_6H_4O_4$
2633240301
050782 ТУ 6—09—07—960—77 ч
2,2′-Дигидрокси(2,2′-бииндан)-1,1′,3,3′-тетрон см. Гидриндантин
7,7′-Дигидрокси-2,2′-бинафтил
$HOC_{10}H_6C_{10}H_6OH$
2632220161
050481 ТУ 6—09—07—54—79 ч

Дигидроксивинной кислоты динатриевая соль, 3-водная
$NaOOCC(OH)_2C(OH)_2COONa \cdot 3H_2O$
2634520251
051228 ТУ 6—09—08—858—74 ч

1,5-Дигидроксигексаметилтрисилоксан динатриевая соль
$NaOSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2ONa$
2637240101
052067 ТУ 6—09—10—493—76 ч

2′,4′-Дигидроксигексанофенон
4-Капроилрезорцин
$(HO)_2C_6H_3CO(CH_2)_4CH_3$
2632210651
100275 ТУ 6—09—16—1062—77 ч

1,2-Дигидрокси-3-[N,N-ди(карбоксиметил)-аминометил]антрахинон см. Ализарин-комплексон

4′,4″-Дигидрокси-3′,3″-диметил-2,2-дифенилпропан
2,2-Бис(4-гидрокси-3-метилфенил)пропан; Диметилдифенилпропан
$(CH_3C_6H_3OH)_2C(CH_3)_2$
2632210461
050872 ТУ 6—09—14—211—81 ч

2,2′-Дигидрокси-4,4′-диметоксибензофенон
2,2′-Дигидрокси-4,4′-диметоксидифенилкетон
$HOC_6H_3(OCH_3)CO(CH_3O)C_6H_3OH$
2633230931
050783 ТУ 6—09—05—107—80 ч

2,2′-Дигидрокси-4,4′-диметоксидифенилкетон см. 2,2′-Дигидрокси-4,4′-диметоксибензофенон

бета,бета′-Дигидроксидипропиловый эфир см. Дипропиленгликоль

2,2′-[(1,8-Дигидрокси-3,6-дисульфо-2,7-нафтилен)бис(азо)]дибензоларсоновой кислоты динатриевая соль см. Арсеназо III

2,2′-Дигидроксидифенилметан
Бис(*о*-гидроксифенил)метан; 2,2′-Метилендифенол
$HOC_6H_4CH_2C_6H_4OH$
2632211671
051426 ТУ 6—09—16—1314—82 ч

4,4′-Дигидроксидифенилметан
Бис(*п*-гидроксифенил)метан; 4,4′-Метилендифенол
$HOC_6H_4CH_2C_6H_4OH$
2632211461
052310 ТУ 6—09—16—1156—78 ч

4,4′-Дигидроксидифенилсульфон
Бис(*п*-гидроксифенил)сульфон; 4,4′-Сульфонилдифенол
$(HOC_6H_4)_2SO_2$
2635230091
050514 ТУ 6—09—05—799—78 ч

1,1-(4,4′-Дигидроксидифенил)циклогексан см. 1,1-Дифенилолциклогексан

8,8′-Дигидрокси-5,5′-дихинолилдисульфид
Бис(8-гидрокси-5-хинолил)дисульфид
$C_{18}H_{12}N_2O_2S_2$
2635130931
052358 ТУ 6—09—16—1231—80 ч

2,2′-Дигидрокси-5,5′-дихлордифенилсульфид см. 5,5′-Дихлор-2,2′-дигидроксидифенилсульфид

3′,4′-Дигидроксикоричная кислота см. Кофейная кислота

Дигидроксималеиновая кислота
$HOOCC(OH)=C(OH)COOH$
2634510211
050785 ТУ 6—09—15—300—77 ч

2,6-Ди(гидроксиметил)-*п*-крезол см. 2,6-Бис(гидроксиметил)-*п*-крезол

7,8-Дигидрокси-4-метилкумарин
$C_{10}H_8O_4$
2633220291
050898 ТУ 6—09—08—218—80 ч

4,5-(Дигидроксиметил-2-метил-6-нитрофенилазо)-3-пиридинол см. 5-Гидрокси-3,4-дигидроксиметил-6-метилпиридин-2-азо-*п*′-нитробензол

2,4-Дигидрокси-6-метилхинолин
$C_{10}H_9NO_2$
2632250101
051814 ТУ 6—09—16—1323—82 ч

2,4-Дигидрокси-7-метилхинолин см. 7-Метил-2,4-хинолиндиол

1′,8′-Дигидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислота(7′-азо-2)бензойной кислоты динатриевая соль см. Антразохром

1,5-Ди(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-ацетилформазан
$C_{15}H_{12}N_6O_7$
2636520122
052580 ТУ 6—09—07—1440—84 чда

9,10-Дигидроксиоктадекановая кислота
9,10-Дигидроксистеариновая кислота
$CH_3(CH_2)_7CH(OH)CH(OH)(CH_2)_7COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; $t_{пл} \geqslant 90,0$ °C
2634510221
050888 ТУ 6—09—1647—72 ч

1,7-Дигидроксиоктаметилтетрасилоксан динатриевая соль
$NaOSi(CH_3)_2[OSi(CH_3)_2]_3ONa$
2637240061
052018 ТУ 6—09—10—495—75 ч

4a,9a-Дигидроксипергидротиантрен см. 4a,9a-Пергидротиантрендиол

1,3-Дигидрокси-2-пропанон см. Дигидроксиацетон

2,3-Дигидроксипропиларахинат см. 2,3-Дигидроксипропилэйкозаноат

2,3-Дигидроксипропилдодеканоат см. 2,3-Дигидроксипропиллаурат

2,3-Дигидроксипропилкаприлат см. 2,3-Дигидроксипропилоктаноат

2,3-Дигидроксипропиллаурат
1-Глицеринлаурат; 2,3-Дигидроксипропилдодеканоат; 1,2,3-Пропантриол-1-лаурат
$HOCH_2CH(OH)CH_2COO(CH_2)_{10}CH_3$
2634718821
052660 ТУ 6—09—40—1094—85 ч

2,3-Дигидроксипропилмиристат
1-Глицеринмиристат; 2,3-Дигидроксипропилтетрадеканоат; 1,2,3-Пропантриол-1-миристат
$CH_2OHCHOHCH_2OCO(CH_2)_{12}CH_3$
2634718831
052697 ТУ 6—09—40—1089—85 ч

2,3-Дигидроксипропилоктадеканоат см. 2,3-Дигидроксипропилстеарат

2,3-Дигидроксипропилоктаноат
1-Глицериноктаноат; 2,3-Дигидроксипропил-

каприлат; 1,2,3-Пропантриол-1-октаноат
$CH_2OHCHOHCH_2OCO(CH_2)_6CH_3$
2634718741
052666 ТУ 6—09—40—1038—85 ч

2,3-Дигидроксипропилстеарат
1-Глицеринстеарат; 2,3-Дигидроксипропилоктадеканоат; 1,2,3-Пропантриол-1-стеарат
$CH_2OHCHOHCH_2OCO(CH_2)_{16}CH_3$
2634718871
052684 ТУ 6—09—40—1091—85 ч

2,3-Дигидроксипропилтетрадеканоат см. 2,3-Дигидроксипропилмиристат

2,3-Дигидроксипропилэйкозаноат
1-Глицеринэйкозаноат; 2,3-Дигидроксипропиларахинат; 1,2,3-Пропантриол-1-эйкозаноат
$HOCH_2CHOHCH_2COO(CH_2)_{18}CH_3$
2634718851
052681 ТУ 6—09—40—1095—85 ч

D,L-2,3-Дигидроксипропионовая кислота см. D,L-Глицериновая кислота

9,10-Дигидроксистеариновая кислота см. 9,10-Дигидроксиоктадекановая кислота

N,N′-Дигидрокситерефталамидоилдихлорид см. Терефталогидроксимоилдихлорид

1,3-Дигидрокситетраметилдисилоксан динатриевая соль
$NaOSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2ONa$
2637240071
052019 ТУ 6—09—10—494—75 ч

1-(2,4-Дигидроксифенилазо)-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Ашрезорцин динатриевая соль

2,7-Дигидрокси-9-флуоренон
$C_{13}H_8O_3$
2633221531
052650 ТУ 6—09—14—2191—85 ч

3-альфа,12-альфа-Дигидроксихолановая кислота см. Дезоксихолевая кислота

N,N′-Ди(2-гидроксиэтил)этилендиамин см. N,N′-Бис(2-гидроксиэтил)этилендиамин

1,2-Дигидро-5-метил-1,2-дифенил-3Н-пиразол-3-он
$C_{16}H_{14}N_2O$
2633221341
052605 ТУ 6—09—40—662—84 ч

3,4-Дигидро-1(Н)-нафталинон
альфа-Тетралон; 1,2,3,4-Тетрагидро-1-нафталинон
$C_{10}H_{10}O$
2633221041
181231 ТУ 6—09—16—947—85 ч

1,5-Дигидро-3-(*п*-нитрофенил)-3Н-бензо(*о*)-1,3-дитиепин
$C_{15}H_{13}NO_2S_2$
2636351471
052530 ТУ 6—09—40—434—84 ч

9,10-Дигидро-9-оксоантрацен см. Антрон

3,4-Дигидро-2-оксо-3Н-1,4-бензоксазин-4-уксусная кислота см. N-(*о*-Оксифенил)иминодиуксусной кислоты лактон

2,3-Дигидропиран
2,3-Дигидро-4Н-пиран
C_5H_8O
2631510281
050692 ТУ 6—09—14—1972—78 ч

2,3-Дигидро-4Н-пиран см. 2,3-Дигидропиран

1,2-Дигидро-3,6-пиридазиндион см. Малеиновой кислоты гидразид

Дигидропирокатехин см. 1,2-Циклогександион

Дигидрорезорцин см. 1,3-Циклогександион

2,5-Дигидро-2,2,5,5-тетраметил-1Н-пиррол-3-карбоксамид
2,2,5,5-Тетраметилпирролин-3-карбоксамид
$C_9H_{16}N_2O$
2636213211
052664 ТУ 6—09—40—1080—85 ч

1,2-Дигидро-1-фталазинон см. 1(2Н)-Фталазинон

Дигликолевая кислота
альфа,альфа′-Оксидиуксусная кислота
$O(CH_2COOH)_2$
2634510161
050323 ТУ 6—09—16—1170—78 ч

Дигликолевой кислоты дихлорангидрид
2,2′-Оксидиацетилдихлорид
$O(CH_2COCl)_2$
2634930591
052404 ТУ 6—09—05—1215—82 ч

Диглицерин
Диглицериновый эфир; Диглицерол; 3,3′-Оксиди(1,2-пропандиол)
$[HOCH_2CH(OH)CH_2]_2O$
2632320051
050693 ТУ 6—09—14—1595—79 ч

Диглицериновый эфир см. Диглицерин

Диглицерол см. Диглицерин

Диглицидный эфир
Бис(2,3-эпоксипропил)овый эфир
$C_6H_{10}O_3$
2632330511
051431 ТУ 6—09—08—130—79 ч

Диглицидный эфир гидрохинона см. 1,4-Бис-(2,3-эпоксипропокси)бензол

Диглицидный эфир резорцина см. 1,3-Бис-(2,3-эпоксипропокси)бензол

3,4-Дидеканоилокси-2-деканоилоксиметилтетрагидрофуран см. 3,4-Дидеканоилокситетрагидро-2-фурилметилдеканоат

3,4-Дидеканоилокситетрагидро-2-фурилметилдеканоат
2-Деканоилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдидеканоат; 3,4-Дидеканоилокси-2-деканоилоксиметилтетрагидрофуран
$C_{35}H_{65}O_7$
2634718581
052623 ТУ 6—09—40—871—85 ч

Дидецил см. Эйкозан

Дидециламин
$[CH_3(CH_2)_9]_2NH$
2636130911
052153 ТУ 6—09—07—463—86 ч

Дидециламин гидрохлорид
Дидециламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_9]_2NH \cdot HCl$
2636130691
052100 ТУ 6—09—07—238—84 ч

Дидециламмоний хлористый см. Дидециламин гидрохлорид

N,N-Дидецилбензиламин
N-Бензилдидециламин
$C_6H_5CH_2N[(CH_2)_9CH_3]_2$
2636160971
052197 ТУ 6—09—07—560—79 ч

Дидецилбензол, смесь изомеров
$C_6H_4(C_{10}H_{21})_2$
2631231231
052566 ТУ 6—09—14—2172—84 ч

Дидецилитаконат см. Дидециловый эфир итаконовой кислоты

Дидециловый эфир
Дециловый эфир
$[CH_3(CH_2)_9]_2O$
2632310301
051008 ТУ 6—09—18—46—79 ч

Дидециловый эфир DL-винной кислоты см. Дидециловый эфир виноградной кислоты

Дидециловый эфир виноградной кислоты
Дидециловый эфир DL-винной кислоты; Дидецил-DL-тартрат
$CH_3(CH_2)_9OOCCH(OH)CH(OH)COO\cdot$
$\cdot(CH_2)_9CH_3$
2634791831
051599 ТУ 6—09—08—1075—76 ч

Дидециловый эфир итаконовой кислоты
Дидецилитаконат
$CH_3(CH_2)_9OOCC(=CH_2)CH_2COO(CH_2)_9\cdot$
$\cdot CH_3$
2634716701
052199 ТУ 6—09—09—663—75 ч

Дидециловый эфир себациновой кислоты
Дидецилсебацинат
$CH_3(CH_2)_9OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_9CH_3$
2634711791
050338 ч
Для хроматографии
2634715262
051605 ТУ 6—09—10—1444—80 ч

Дидециловый эфир терефталевой кислоты
Дидецилтерефталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_9CH_3]_2$
2634720621
051284 ТУ 6—09—08—644—78 ч

Дидециловый эфир фосфористой кислоты орто
Дидецилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_9O]_2POH$
2634741301
051897 ТУ 6—09—14—1364—83 ч

Дидециловый эфир фталевой кислоты
Дидецилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_9CH_3]_2$
2634720631
050694 ТУ 6—09—15—334—78 ч
Для хроматографии
2634721892
051714 ТУ 6—09—10—1443—80 чда

Дидециловый эфир фумаровой кислоты
Дидецилфумарат
$CH_3(CH_2)_9OOCCH=CHCOO(CH_2)_9CH_3$
2634716711
052201 ТУ 6—09—09—671—75 ч

4,4′-Ди(децилокси)азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-43
Дидецилолово оксид
$[CH_3(CH_2)_9]_2SnO$
2637122281
052111 ТУ 6—09—05—184—80 ч

Дидецилортофосфит см. Дидециловый эфир фосфористой кислоты орто

Дидецилсебацинат см. Дидециловый эфир себациновой кислоты

Дидецилсульфид
Децилсульфид
$CH_3(CH_2)_9S(CH_2)_9CH_3$
2635130271
050939 ТУ 6—09—13—462—75 ч

Дидецилсульфоксид
Децилсульфоксид
$CH_3(CH_2)_9SO(CH_2)_9CH_3$
2635220071
050940 ТУ 6—09—13—507—76 ч

Дидецил-DL-тартрат см. Дидециловый эфир виноградной кислоты

Дидецилтерефталат см. Дидециловый эфир терефталевой кислоты

Дидецилфосфиновая кислота
$[CH_3(CH_2)_9]_2PO(OH)$
2637430181
051921 ТУ 6—09—14—1378—83 ч

Дидецилфталат см. Дидециловый эфир фталевой кислоты

Дидецилфумарат см. Дидециловый эфир фумаровой кислоты

Дидодециламин
Дилауриламин
$[CH_3(CH_2)_{11}]_2NH$
2636130701
051957 ТУ 6—09—07—46—78 ч

Дидодециламин гидрохлорид
Дидодециламмоний хлористый; Дилауриламин гидрохлорид
$[CH_3(CH_2)_{11}]_2NH\cdot HCl$
2636130621
051644 ТУ 6—09—07—740—85 ч

Дидодециламмоний хлористый см. Дидодециламин гидрохлорид

Дидодециловый эфир
Дилауриловый эфир; Додециловый эфир; Лауриловый эфир
$[CH_3(CH_2)_{11}]_2O$
2632310311
050343 ТУ 6—09—09—495—78 ч

Дидодециловый эфир себациновой кислоты
Дидодецилсебацинат; Дилаурилсебацинат
$CH_3(CH_2)_{11}OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_{11}CH_3$
2634717221
051864 ТУ 6—09—11—1133—78 ч

Дидодециловый эфир терефталевой кислоты
Дидодецилтерефталат; Дилаурилтерефталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_{11}CH_3]_2$
2634722251
052245 ТУ 6—09—08—1135—76 ч

Дидодециловый эфир фталевой кислоты, для хроматографии
Дидодецилфталат; Дилаурилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_{11}CH_3]_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2634721902
051715 ТУ 6—09—1700—72 чда

Дидодецилолово оксид
Дилаурилолово оксид
$[CH_3(CH_2)_{11}]_2SnO$
2637122301
052126 ТУ 6—09—05—203—80 ч

Дидодецилсебацинат см. Дидодециловый эфир себациновой кислоты

Дидодецилсульфид
Дилаурилсульфид; Додецилсульфид; Ла-

урилсульфид
$[CH_3(CH_2)_{11}]_2S$
2635130281
050941 ТУ 6—09—13—499—76 ч
Дидодецилсульфоксид
Дилаурилсульфоксид; Додецилсульфоксид; Лаурилсульфоксид
$[CH_3(CH_2)_{11}]_2SO$
2635220081
050942 ТУ 6—09—13—521—76 ч
Дидодецилтерефталат см. Дидодециловый эфир терефталевой кислоты
Дидодецилфталат см. Дидодециловый эфир фталевой кислоты
Диизоамиламин
Диизопентиламин
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2]_2NH$
2636130041
050619 ТУ 6—09—07—892—77 ч
Диизоамилдисульфид
Диизопентилдисульфид; Изоамилдисульфид
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2SSCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2635130121
050620 ТУ 6—09—13—514—76 ч
Диизоамилкарбинол см. 2,8-Диметилнонанол
Диизоамилкарбонат см. Диизоамиловый эфир угольной кислоты
Диизоамиловый эфир
Изоамиловый эфир; Диизопентиловый эфир
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
Пл. 0,7750—0,7780 г/см³; n_D^{20} = 1,4075—1,4100; $t_{кип}$ = 170—173 °C
2632310221
050090 ТУ 6—09—4290—76 ч
Пл. 0,7755—0,7770 г/см³; n_D^{20} = 1,4080—1,4095; $t_{кип}$ = 171—173 °C
2632310222
050091 ТУ 6—09—4290—76 чда
Диизоамиловый эфир винной кислоты
Диизоамилтартрат; Диизопентилтартрат
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OCOCHOHCHOHCOCCH_2\cdot$
$\cdot CH_2CH(CH_3)_2$
2634790491
050084 ТУ 6—09—09—179—82 ч
Диизоамиловый эфир себациновой кислоты
Диизоамилсебацинат; Диизопентилсебацинат
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2CH_2\cdot$
$\cdot CH(CH_3)_2$
2634711431
050092 ТУ 6—09—14—1952—77 ч
Диизоамиловый эфир угольной кислоты
Диизоамилкарбонат; Диизопентилкарбонат
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2O]_2CO$
2634740161
050088 ТУ 6—09—15—237—76 ч
Диизоамиловый эфир фталевой кислоты
Диизоамилфталат; Диизопентилфталат
$C_6H_4[COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2]_2$
2634720531
051221 ТУ 6—09—09—577—74 ч
Диизоамиловый эфир щавелевой кислоты
Диизоамилоксалат; Диизопентилоксалат
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OOCCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634711451
050022 ТУ 6—09—09—66—77 ч
Диизоамилоксалат см. Диизоамиловый эфир щавелевой кислоты

1,1-Диизоамилокси-2-пропанон см. 1,1-Диизопентилокси-2-пропанон
Диизоамилсебацинат см. Диизоамиловый эфир себациновой кислоты
Диизоамилсульфид
Изоамилсульфид; Диизопентилсульфид
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2]_2S$
2635130151
050628 ТУ 6—09—13—702—79 ч
Диизоамилтартрат см. Диизоамиловый эфир винной кислоты
Диизобутил см. 2,5-Диметилгексан
Диизобутилглутарат см. Диизобутиловый эфир глутаровой кислоты
Диизобутилдисульфид
Изобутилдисульфид
$(CH_3)_2CHCH_2SSCH_2CH(CH_3)_2$
2635130211
050669 ТУ 6—09—13—536—76 ч
Диизобутилкарбонат см. Диизобутиловый эфир угольной кислоты
Диизобутилкетоксим см. 2,6-Диметил-4-гептаноноксим
Диизобутилкетон см. 2,6-Диметилгептанон
Диизобутилмалеинат см. Диизобутиловый эфир малеиновой кислоты
Диизобутиловый эфир
Изобутиловый эфир
$[(CH_3)_2CHCH_2]_2O$
2632310271
051224 ТУ 6—09—07—1173—79 ч
Диизобутиловый эфир глутаровой кислоты
Диизобутилглутарат
$(CH_3)_2CHCH_2OOC(CH_2)_3COOCH_2CH(CH_3)_2$
052392 ТУ 6—09—08—1567—81 ч
Диизобутиловый эфир малеиновой кислоты
Диизобутилмалеинат
$(CH_3)_2CHCH_2OOCCH{=}CHCOOCH_2CH\cdot$
$\cdot(CH_3)_2$
2634711571
050432 ТУ 6—09—08—854—74 ч
Диизобутиловый эфир себациновой кислоты
Диизобутилсебацинат
$(CH_3)_2CHCH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634711611
050375 ТУ 6—09—14—2067—80 ч
Диизобутиловый эфир угольной кислоты
Диизобутилкарбонат
$[(CH_3)_2CHCH_2O]_2CO$
2634740211
050933 ТУ 6—09—15—174—75 ч
Диизобутиловый эфир фосфористой кислоты орто см. Диизобутилортофосфит
Диизобутиловый эфир фталевой кислоты
Диизобутилфталат
$C_6H_4[COOCH_2CH(CH_3)_2]_2$
2634720591
050096 ТУ 6—09—07—925—77 ч
Диизобутиловый эфир фумаровой кислоты
Диизобутилфумарат
$(CH_3)_2CHCH_2OOCCH{=}CHCOOCH_2—$
$—CH(CH_3)_2$
2634711631
050265 ТУ 6—09—09—26—78 ч
Диизобутиловый эфир янтарной кислоты
Диизобутилсукцинат
$(CH_3)_2CHCH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH\cdot$
$\cdot(CH_3)_2$

2634711671
050437 ТУ 6—09—08—1108—76 ч

Диизобутилортофосфит
Диизобутиловый эфир фосфористой кислоты орто
$[(CH_3)_2CHCH_2O]_2POH$
2634740231
050264 ТУ 6—09—14—1078—85 ч

Диизобутилсебацинат см. Диизобутиловый эфир себациновой кислоты

Диизобутилсульфид
Изобутилсульфид
$(CH_3)_2CHCH_2SCH_2CH(CH_3)_2$
2635130231
050287 ТУ 6—09—13—875—82 ч

Диизобутилсульфон
Изобутилсульфон
$(CH_3)_2CHCH_2SO_2CH_2CH(CH_3)_2$
2635230051
050294 ТУ 6—09—16—1002—76 ч

Диизобутилфталат см. Диизобутиловый эфир фталевой кислоты

2,6-Диизобутилфуксон см. 2,6-Бис(2,2-диметилэтил)-(4-дифенилметилен)-2,5-циклогексадиен-1-он

Диизобутилфумарат см. Диизобутиловый эфир фумаровой кислоты

1,1-Диизобутоксиацетон см. 1,1-Диизобутокси-2-пропанон

1,1-Диизобутокси-2-пропанон
1,1-Диизобутоксиацетон; Метилглиоксаля диизобутилацеталь
$CH_3COCH[OCH_2CH(CH_3)_2]$
2633310561
052519 ТУ 6—09—40—292—84 ч

2,6-Диизонитрозоциклогексанон
Циклогексан-1,2,3-трион-1,3-диоксим
$C_6H_8N_2O_3$
2633220871
052081 ТУ 6—09—10—824—73 ч

2,6-Диизонитрозоциклогексанон мононатриевая соль
Циклогексан-1,2,3-трион-1,3-диоксима мононатриевая соль
$C_6H_7N_2NaO_3$
2633220821
051758 ТУ 6—09—05—527—76 ч

Диизооктиловый эфир адипиновой кислоты см. Ди(6-метилгептил)овый эфир адипиновой кислоты

Диизопентиламин см. Диизоамиламин

Диизопентилдисульфид см. Диизоамилдисульфид

Диизопентилкарбонат см. Диизоамиловый эфир угольной кислоты

Диизопентиловый эфир см. Диизоамиловый эфир

Диизопентилоксалат см. Диизоамиловый эфир щавелевой кислоты

1,1-Диизопентилоксибутан
Масляного альдегида диизопентилацеталь
$C_5H_{11}O(CHCH_2CH_2CH_3)_2$
2633310631
052561 ТУ 6—09—40—382—84 ч

1,1-Диизопентилокси-2-метилпропан
Изомасляного альдегида диизопентилацеталь
$(C_6H_{11}O)_2CHCH(CH_3)_2$
263330621
052574 ТУ 6—09—40—381—85 ч

1,1-Диизопентилокси-2-пропанон
1,1-Диизоамилокси-2-пропанон; Метилглиоксаля диизопентилацеталь
$CH_3COH[OCH_2CH_2CH(CH_3)_2]_2$
2633310581
052516 ТУ 6—09—40—291—84 ч

Диизопентилсебацинат см. Диизоамиловый эфир себациновой кислоты

Диизопентилсульфид см. Диизоамилсульфид

Диизопентилтартрат см. Диизоамиловый эфир винной кислоты

Диизопентилфталат см. Диизоамиловый эфир фталевой кислоты

Диизопропиладипинат см. Диизопропиловый эфир адипиновой кислоты

Диизопропиламин-*м*-нитробензойнокислый
Диизопропиламмоний *м*-нитробензоат
$[(CH_3)_2CH]_2HNHOOCC_6H_4NO_2$
2636130261
051040 ТУ 6—09—13—718—79 ч

Диизопропиламмоний-*м*-нитробензоат см. Диизопропиламин *м*-нитробензойнокислый

***о*-Диизопропилбензол**
о-Изопропилкумол
$C_6H_4[CH(CH_3)_2]_2$
2631230251
051254 ТУ 6—09—13—593—77 ч

***м*-Диизопропилбензол**
м-Изопропилкумол
$C_6H_4[CH(CH_3)_2]_2$
2631230261
051255 ТУ 6—09—13—443—75 ч

1,4-Диизопропилбензол
1,4-Изопропилкумол
$C_6H_4[CH(CH_3)_2]_2$
2631230271
051235 ТУ 6—09—13—852—82 ч

3,5-Диизопропил-4-гидроксибензойная кислота
4-Гидрокси-3,5-диизопропилбензойная кислота
$[(CH_3)_2CH]_2C_6H_2(OH)COOH$
2634510611
052042 ТУ 6—09—10—768—77 ч

Диизопропилдисульфид
Изопропилдисульфид
$(CH_3)_2CHSSCH(CH_3)_2$
2635130381
050795 ТУ 6—09—13—411—83 ч

О,О-Диизопропилдитиофосфорной кислоты цинковая соль
$[[(CH_3)_2CHO]_2PSS]_2Zn$
2634740411
051042 ТУ 6—09—05—327—79 ч

Диизопропилкарбинол см. 2,4-Диметил-3-пентанол

Диизопропилкетон см. 2,4-Диметил-3-пентанон

Диизопропилмалеинат см. Диизопропиловый эфир малеиновой кислоты

Диизопропилмалонат см. Диизопропиловый эфир малоновой кислоты

Диизопропиловый эфир

Изопропиловый эфир
$(CH_3)_2CHOCH(CH_3)_2$
Пл. 0,7230—0,7270 г/см^3; n_D^{20} = 1,3670—1,3690; $t_{кип}$ = 67—69 °C
Стабилизированный 3 %-ным раствором метола
2632310351
051007 ТУ 6—09—3704—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,80 %; n_D^{20} = 1,3680 ± 0,005
Для хроматографии
2632310613
051523 ТУ 6—09—663—76 хч

Диизопропиловый эфир адипиновой кислоты
Диизопропиладипинат
$(CH_3)_2CHOOC(CH_2)_4COOCH(CH_3)_2$
2634717761
052413 ТУ 6—09—15—540—82 ч

Диизопропиловый эфир малеиновой кислоты
Диизопропилмалеинат
$(CH_3)_2CHOOCCH{=}CHCOOCH(CH_3)_2$
2634712121
050103 ТУ 6—09—08—1120—76 ч

Диизопропиловый эфир малоновой кислоты
Диизопропилмалонат
$(CH_3)_2CHOOCCH_2COOCH(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634712141
050520 ТУ 6—09—1044—71 ч

Диизопропиловый эфир себациновой кислоты
Диизопропилсебацинат
$(CH_3)_2CHOOC(CH_2)_8COOCH(CH_3)_2$
2634712161
050522 ТУ 6—09—14—2073—80 ч

Диизопропиловый эфир фосфористой кислоты орто
Диизопропилортофосфит
$[(CH_3)_2CHO]_2POH$
2634740451
051047 ТУ 6—09—14—1079—77 ч

Диизопропиловый эфир фталевой кислоты
Диизопропилфталат
$C_6H_4[COOCH(CH_3)_2]_2$
2634720791
051048 ТУ 6—09—09—459—77 ч

Диизопропиловый эфир фумаровой кислоты
Диизопропилфумарат
$(CH_3)_2CHOOCCH{=}CHCOOCH(CH_3)_2$
2634712171
051049 ТУ 6—09—09—509—83 ч

Диизопропиловый эфир щавелевой кислоты
Диизопропилоксалат
$(CH_3)_2CHOOCCOOCH(CH_3)_2$
2634712191
050101 ТУ 6—09—09—707—76 ч

Диизопропилоксалат см. Диизопропиловый эфир щавелевой кислоты

Диизопропилортофосфит см. Диизопропиловый эфир фосфористой кислоты орто

Диизопропилсебацинат см. Диизопропиловый эфир себациновой кислоты

Диизопропилсульфид
Изопропилсульфид
$[(CH_3)_2CH]_2S$
2635130401
050524 ТУ 6—09—13—313—74 ч

Диизопропилсульфон
Изопропилсульфон
$[(CH_3)_2CH]_2SO_2$
2635230111
051052 ТУ 6—09—16—1369—84 ч

2,4-Диизопропилфенол
$[(CH_3)_2CH]_2C_6H_3OH$
2632111411
051981 ТУ 6—09—10—692—78 ч

2,6-Диизопропилфенол
$[(CH_3)_2CH]_2C_6H_3OH$
2632111471
052032 ТУ 6—09—10—725—77 ч

Диизопропилфталат см. Диизопропиловый эфир фталевой кислоты

Диизопропилфумарат см. Диизопропиловый эфир фумаровой кислоты

O,O-Диизопропилхлорфосфат см. Диизопропилфосфорной кислоты хлорангидрид

1,1-Диизопропокси-2-пропанон
Метилглиоксаль диизопропилацеталь
$CH_3COCH[OCH(CH_3)_2]$
2633310591
052513 ТУ 6—09—40—414—84 ч

1,1-Диизопропокситриметиламин
N,N-Диметилформамид диизопропилацеталь
$(CH_3)_2N[OCH(CH_3)_2]_2$
2633310701
052570 ТУ 6—09—40—610—85 ч

Дииодацетилен
$IC{\equiv}CI$
2631620101
050698 ТУ 6—09—14—1721—83 ч

***п*-Дииодбензол**
$C_6H_4I_2$
2631641041
051666 ТУ 6—09—10—1034—75 ч

3,3′-Дииодбензофенон
Бис(*м*-иодфенил)кетон
$IC_6H_4COC_6H_4I$
2633232431
051939 ТУ 6—09—07—1237—80 ч

4,4′-Дииодбифенил
4,4′-Дииоддифенил
$IC_6H_4C_6H_4I$
2631650311
051916 ТУ 6—09—07—1143—78 ч

1,10-Дииоддекан
Декаметилен иодистый
$I(CH_2)_{10}I$
2631610401
051526 ТУ 6—09—09—316—75 ч

4,4′-Дииоддифенил см. 4,4′-Дииодбифенил

4,4′-Дииоддифенилметан
Бис(*п*-иодфенил)метан; Метиленбис(*п*-фенилиодид)
$IC_6H_4CH_2C_6H_4I$
2631641271
051917 ТУ 6—09—07—726—76 ч

4,4′-Дииоддифениловый эфир
$IC_6H_4OC_6H_4I$
2632331561
051440 ТУ 6—09—07—1133—78 ч

Дииоддурол
3,6-Дииод-1,2,4,5-тетраметилбензол
$C_6I_2(CH_3)_4$
2631641281
051944 ТУ 6—09—07—951—77 ч

2,6-Дииод-4-нитроанилин
$NO_2C_6H_2I_2NH_2$

2636120561
050699 ТУ 6—09—14—1244—79 ч
Дииодоксин см. 5,7-Дииод-8-оксихинолин
5,7-Дииод-8-оксихинолин
Дииодоксин; 5,7-Дииод-8-хинолинол
$C_9H_5I_2NO$
2632250072
051521 ТУ 6—09—10—726—72 чда
3,5-Дииодсалициловая кислота
$COOHC_6H_2(OH)I_2$
2634510741
052495 ТУ 6—09—05—1278—84 ч
4,4″-Дииод-*п*-терфенил
$IC_6H_4C_6H_4C_6H_4I$
2631650321
051918 ТУ 6—09—07—1141—78 ч
3,6-Дииод-1,2,4,5-тетраметилбензол см. Дииоддурол
2,7-Дииод-9,10-фенантрендион см. 2,7-Дииод-9,10-фенантренхинон
2,7-Дииод-9,10-фенантренхинон
2,7-Дииод-9,10-фенантрендион
$C_{14}H_6I_2O_2$
2633240251
051499 ТУ 6—09—07—721—85 ч
3,8-Дииодфлуорантен
$C_{16}H_8I_2$
2631310341
052338 ТУ 6—09—07—1174—79 ч
2,7-Дииодфлуорен
$C_{13}H_8I_2$
2631650301
051439 ТУ 6—09—07—518—85 ч
2,7-Дииод-9-флуоренон
$C_{13}H_6I_2O$
2633221061
051438 ТУ 6—09—07—945—85 ч
4,5-Дииодфлуоресцеин динатриевая соль, индикатор
Эритрозиновый желтоватый
C.I. 45425
$C_{20}H_8I_2Na_2O_5$
2638240042
050700 ТУ 6—09—07—490—85 чда
5,7-Дииод-8-хинолинол см. 5,7-Дииод-8-оксихинолин
1,2-Дииодэтан
Этилен иодистый
ICH_2CH_2I
2631610411
050345 ТУ 6—09—14—1791—85 ч
Дикалий-диникель(II) декаванадат см. Калий-никель(II) декаванадат (2:2)
2,2′-Дикарбоксидифениламин
Ванадокс; 2,2′-Иминодибензойная кислота
$NH(C_6H_4COOH)_2$
2638111592
051642 ТУ 6—09—07—133—85 чда
4,4′-Дикарбоксидифениловый эфир
4,4′-Оксидибензойная кислота
$O(C_6H_4COOH)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2634310111
051297 ТУ 6—09—11—793—76 ч
Ди(карбоксиметил)дитиокарбамат калия, водный
(Дитиокарбокси)иминодиуксусной кислоты трикалиевая соль
$(KOOCCH_2)_2NCSSK \cdot nH_2O$
2635150481
052009 ТУ 6—09—07—102—79 ч
1,5-Ди[2-(карбоксиметокси)фенил]-3-фенилформазан
$C_{23}H_{20}N_4O_6$
2638111912
052237 ТУ 6—09—07—780—79 чда
1,5-Ди[2-(карбоксиметокси)фенил]-3-цианоформазан
$C_{18}H_{15}N_5O_6$
2638111692
052185 ТУ 6—09—07—599—78 чда
4,4-Дикарбэтоксигексанол см. Диэтиловый эфир 1-формилпентан-3,3-дикарбоновой кислоты
2,4-Дикетогексагидро-1,3,5-триазин см. 2,4-Диоксогексагидро-1,3,5-триазин
1,3-Дикетогидринден см. 1,3-Индандион
2,5-Дикетопиперазин
Глицин ангидрид; 2,5-Пиперазиндион
$C_4H_6N_2O_2$
2633220241
050100 ТУ 6—09—07—942—77 ч
2,5-Дикетотетрагидрофуран см. Янтарный ангидрид
Ди-*м*-крезилкарбонат см. Ди-*м*-крезиловый эфир угольной кислоты
Ди-*п*-крезиловый эфир
Ди-*п*-толиловый эфир; Ди-*п*-толилоксид
$CH_3C_6H_4OC_6H_4CH_3$
2632330541
051307 ТУ 6—09—05—494—76 ч
Ди-*м*-крезиловый эфир угольной кислоты
Ди-*м*-крезилкарбонат; Ди-*м*-толилкарбонат
$(CH_3C_6H_4O)_2CO$
2634740301
051028 ТУ 6—09—15—284—77 ч

Ди-*п*-крезиловый эфир фосфорной кислоты
Ди-*п*-крезилортофосфат; Ди-*п*-толилортофосфат
$(CH_3C_6H_4O)_2PO(OH)$
2634740321
050943 ТУ 6—09—14—1579—79 ч
Ди-*п*-крезилортофосфат см. Ди-*п*-крезиловый эфир фосфорной кислоты
Ди(3,4-ксилиловый)эфир
Ди-3,4-ксилилоксид; 3,3′,4,4′-Тетраметилдифенилоксид; ТМДФО
$[(CH_3)_2C_6H_3]_2O$
2632340241
180092 ТУ 6—09—11—1246—85 ч
Ди-3,4-ксилилоксид см. Ди(3,4-ксилиловый) эфир
Ди-3,4-ксилилфталид см. 3,3-Бис(3,4-диметилфенил)фталид
Дикумарин
Дикумарол; 3,3′-Метиленбис(4-гидроксикумарин)
$C_{19}H_{12}O_6$
2633220251
050352 ТУ 6—09—10—490—75 ч
Дикумарол см. Дикумарин
4,4′-Дикумилметан
п,п′-Метилендикумол
$[(CH_3)_2CHC_6H_4]_2CH_2$
$n_D^{20} = 1{,}5420—1{,}5440$; $t_{кип} = 335—340$ °C

2631230231
050105 ТУ 6—09—4899—80 ч

Дилактид
3,6-Диметил-1,4-диоксан-2,6-дион
$C_6H_8O_4$
2634810261
052303 ТУ 6—09—07—1076—81 ч

Дилауриламин см. Дидодециламин

Дилауриламин гидрохлорид см. Дидодециламин гидрохлорид

Дилауриловый эфир см. Дидодециловый эфир

Дилаурилолово оксид см. Дидодецилолово оксид

Дилаурилсебацинат см. Дидодециловый эфир себациновой кислоты

Дилаурилсульфид см. Дидодецилсульфид

Дилаурилсульфоксид см. Дидодецилсульфоксид

Дилаурилтерефталат см. Дидодециловый эфир терефталевой кислоты

Дилаурилфталат см. Дидодециловый эфир фталевой кислоты

Дилитуровая кислота см. 5-Нитробарбитуровая кислота

Димасляный эфир этиленгликоля см. Этиленгликольдибутират

Димедон
5,5-Диметилдигидрорезорцин; 1,1-Диметил-3,5-циклогександион
$C_8H_{12}O_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,5 %; $t_{пл}$ = 146—149 °С
2638120032
050106 ТУ 6—09—4690—78 чда
2638120103
051941 ТУ 6—09—09—172—80 хч

Ди-медь(II) салицилатдигидроксид см. Медь(II) салициловокислая основная (комплекс)

1,4-Димеркаптобутан см. 1,4-Бутандитиол

2,5-Димеркапто-1,3,4-тиадиазол см. Висмутол I

3,4-Димеркаптотолуол цинковая соль см. Цинк-дитиол

2,3-Димеркаптохиноксалин см. 2,3-Хиноксалиндитиол

6Н,13Н-5,12:7,14-Диметанодибензо[d,i]-1,3,6,8-тетразецин
$C_{16}H_{16}N_4$
2631410101
052255 ТУ 6—09—05—670—82 ч

Диметиладипинат см. Диметиловый эфир адипиновой кислоты

Диметилазелаинат см. Диметиловый эфир азелаиновой кислоты

...-Диметилазобензол см. ...Азотолуол

Бета,бета-Диметилакриловая кислота
Изопропилиденуксусная кислота; 3-Метил-2-бутеновая кислота; 3-Метилкротоновая кислота
$(CH_3)_2C{=}CHCOOH$
2634130051
050703 ТУ 6—09—08—782—73 ч

N,N-Диметилаллиламин
N-Аллилдиметиламин
$CH_2{=}CHCH_2N(CH_3)_2$

2636140011
052205 ТУ 6—09—08—695—78 ч

Диметилаллилкарбинол см. 1,1-Диметил-3-бутенол-1

Диметиламидофосфорилхлорид см. Диметиламидофосфорной кислоты дихлорангидрид

Диметиламидофосфорной кислоты дихлорангидрид
Диметиламидофосфорилхлорид; Диметиламинофосфорилдихлорид
$(CH_3)_2NPOCl_2$
2612130101
050705 ТУ 6—09—13—778—81 ч

Диметиламилкарбинол см. 2-Метил-2-гептанол

Диметиламин, 33 %-ный раствор
$(CH_3)_2NH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$33,0 %; пл. 0,913 г/см^3
2636130141
050109 ТУ 6—09—1426—84 ч

Диметиламин азотнокислый
Диметиламмоний нитрат
$(CH_3)_2NH \cdot HNO_3$
2636130151
050457 ТУ 6—09—11—903—77 ч

Ди(метиламин)виннокислый
Метиламин виннокислый; Метиламмоний тартрат
$(CH_3NH_2)_2 \cdot HOOCCH(OH)CH(OH)COOH$
2636110271
120512 ТУ 6—09—07—159—85 ч

Диметиламин гидробромид
Диметиламмоний бромистый
$(CH_3)_2NH \cdot HBr$
2636130161
050374 ТУ 6—09—05—775—78 ч

Диметиламин гидроиодид
Диметиламмоний иодистый
$(CH_3)_2NH \cdot HI$
2636130171
050384 ТУ 6—09—07—783—76 ч

Диметиламин гидрохлорид
Диметиламмоний хлористый
$(CH_3)_2NH \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2636130181
050458 ТУ 6—09—905—76 ч

Диметиламин муравьинокислый
Диметиламмоний формиат
$(CH_3)_2NH \cdot HCOOH$
2636130631
051643 ТУ 6—09—07—188—74 ч

5-Диметиламино-6-азаурацил
6-Диметиламино-3,5-дигидрокси-1,2,4-триазин; 6-Диметиламино-1,2,4-триазин-3,5-диол
$C_5H_8N_4O_2$
2632250081
050706 ТУ 6—09—10—663—77 ч

4-Диметиламиноазобензол
Диметиловый желтый; N,N-Диметил-*п*-(фенилазо)анилин
C.I. 11020
$C_6H_5N{=}NC_6H_4N(CH_3)_2$
$t_{пл}$ = 116—118 °С (1 °С)
Индикатор

2638220232
050112 ТУ 6—09—4280—76 чда
В мелкой фасовке
2642120090
320009 ТУ 6—09—4530—77

4-(Диметиламино)азобензол-4′-арсоновая кислота

n-[[(*n*-(Диметиламино)фенил]азо]бензоларсоновая кислота

$(CH_3)_2NC_6H_4N=NC_6H_4AsO(OH)_2$

Массовая доля мышьяка 20,0—21,55 %
2637410062
050113 ТУ 6—09—2515—72 чда

4-(Диметиламино)азобензол-2′-карбоновая кислота см. Метиловый красный

4′-(Диметиламино)азобензол-2-карбоновой кислоты натриевая соль см. Метиловый красный водорастворимый

4-(Диметиламино)азобензол-4′-сульфокислоты натриевая соль см. Метиловый оранжевый

4-Диметиламинобензальацетон см. 4-(Диметиламино)бензилиденацетон

альфа-(4-Диметиламинобензаль)ацетофенон см. 4-(Диметиламино)халкон

***n*-(Диметиламино)бензальдегид**

$(CH_3)_2NC_6H_4CHO$

Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{пл}=73—75$ °C (1,5 °C)
2633120161
050114 ТУ 6—09—3272—77 ч
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{пл}=73—75$ °C (1,5 °C)
2633120162
052213 ТУ 6—09—3272—77 чда

4-(Диметиламино)бензилиденацетон

4-Диметиламинобензальацетон

$(CH_3)_2NC_6H_4CH=CHCOCH_3$

2633230791
050385 ТУ 6—09—07—1229—80 ч

альфа-(4-Диметиламинобензилиден)ацетофенон см. 4-(Диметиламино)халкон

4-(Диметиламино)бензилиден-N-бензоиламиноуксусная кислота см. Люмокупферон

4-Диметиламинобензилиденроданин см. 5-(*n*-Диметиламинобензилиден)роданин

5-(*n*-Диметиламинобензилиден)роданин

4-Диметиламинобензилиденроданин

$C_{12}H_{12}N_2OS_2$

2638110452
050115 ТУ 6—09—07—519—75 чда

2-(*n*-Диметиламинобензил)-1,3-индандион

$C_{18}H_{16}NO_2$

2633240261
051320 ТУ 6—09—10—626—76 ч

***n*-(Диметиламино)бензойная кислота**

$(CH_3)_2NC_6H_4COOH$

2634610341
050388 ТУ 6—09—08—878—82 ч

***n*-(Диметиламино)бензофенон**

$C_6H_5COC_6H_4N(CH_3)_2$

2633230811
050708 ТУ 6—09—10—1427—80 ч

4-Диметиламинобутанон-2-гидрохлорид

$(CH_3)_2NCH_2CH_2COCH_3 \cdot HCl$

2633211201
052535 ТУ 6—09—40—583—84 ч

7-(Диметиламино)-4-гидрокси-3-оксо-3Н-феноксазин-1-карбоновая кислота см. Галлоцианин

3-(Диметиламино)-1-гидроксипропилиден-бис(фосфоновая кислота), 1-водная

$(CH_3)_2NCH_2CH_2C(PO_3H_2)_2OH \cdot H_2O$

2637430391
052398 ТУ 6—09—05—1183—82 ч

2-(Диметиламино)-4-гидрокситолуол см. 3-(Диметиламино)-*n*-крезол

6-Диметиламино-3,5-дигидрокси-1,2,4-триазин см. 5-Диметиламино-6-азаурацил

***n*-(Диметиламино)коричный альдегид**

$(CH_3)_2NC_6H_4CH=CHCHO$

2633120701
051987 ТУ 6—09—10—603—76 ч

3-(Диметиламино)-*n*-крезол

3-(Диметиламино)-4-метилфенол; 2-(Диметиламино)-4-гидрокситолуол

$CH_3C_6H_3(OH)N(CH_3)_2$

2632210401
051500 ТУ 6—09—07—150—84 ч

3-(Диметиламинометил)индол см. Грамин

1-(Диметиламино)-2-метил-3-пентанон

2-Метил-1-(диметиламино)-3-пентанон

$(CH_3)_2NCH_2CH(CH_3)COCH_2CH_3$

2633210621
052191 ТУ 6—09—13—492—76 ч

3-(Диметиламино)-4-метилфенол см. 3-(Диметиламино)-*n*-крезол

2-(Диметиламинометил)циклогексанон

$C_9H_{17}NO$

2633221171
051889 ТУ 6—09—13—715—79 ч

1-(Диметиламино)нафталин см. N,N-Диметил-1-нафтиламин

1-(Диметиламино)нафталин-5-сульфокислота см. N,N-Диметил-1-нафтиламин-5-сульфокислота

4-Диметиламино-4′-нитростильбен см. 4-Нитро-4′-(диметиламино)стильбен

3-(Диметиламино)-1-пропанол

3-(Диметиламино)пропиловый спирт; N,N-Диметилпропаноламин

$(CH_3)_2NCH_2CH_2CH_2OH$

2632110381
050459 ТУ 6—09—10—1296—78 ч

3-(Диметиламино)пропиловый спирт см. 3-(Диметиламино)-1-пропанол

3-(Диметиламино)пропионитрил

2-(Диметиламино)этил цианистый

$(CH_3)_2NCH_2CH_2CN$

Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 0,8680—0,8720 г/см³; $n_D^{20}=1,4240—1,4275$
2636230341
050945 ТУ 6—09—4484—77 ч

3-(Диметиламино)пропиофенон гидрохлорид

3-Диметиламино-1-фенил-1-пропанон гидрохлорид; 3-Диметиламиноэтилфенилкетон гидрохлорид

$C_6H_5COCH_2CH_2N(CH_3)_2 \cdot HCl$

2633232931
052644 ТУ 6—09—40—855—85 ч

Диметиламиносульфохлорид см. Диметилсульфаминовой кислоты хлорангидрид

Диметиламинотерефталат см. Диметиловый эфир аминотерефталевой кислоты

6-Диметиламино-1,2,4-триазин-3,5-диол см.

5-Диметиламино-6-азаурацил

1-{[n-(Диметиламино)фенил]азо}антрахинон гидрохлорид см. Антразо

2-[(n-Диметиламинофенил)азо]бензойная кислота см. Метиловый красный

n-{[n-(Диметиламино)фенил]азо}бензоларсоновая кислота см. 4-(Диметиламино)азобензол-4-арсоновая кислота

n-{[n-(Диметиламино)фенил]азо}бензолсульфокислоты натриевая соль см. Метиловый оранжевый

Диметиламинофенилдихлорфосфин

n-N,N-Диметиламинофенил фосфонистой кислоты дихлорангидрид

$(CH_3)_2NC_6H_4PCl_2$

2637420211

052498 ТУ 6—09—40—331—84 ч

n-(Диметиламино)фенилмеркурацетат

n-(Диметиламино)фенилртуть уксуснокислая

$(CH_3)_2NC_6H_4HgOOCCH_3$

2637130021

052224 ТУ 6—09—10—727—77 ч

4-(n-Диметиламинофенил)пиридин

$C_{13}H_{14}N_2$

2631510291

050709 ТУ 6—09—07—1086—78 ч

3-Диметиламино-1-фенил-1-пропанон гидрохлорид см. 3-(Диметиламино)пропиофенон гидрохлорид

n-(Диметиламино)фенилртуть уксуснокислая см. n-(Диметиламино)фенилмеркурацетат

n-(Диметиламино)фенилтиоцианат

4-Родано-N,N-диметиланилин

$NCSC_6H_4N(CH_3)_2$

2636230771

052262 ТУ 6—09—09—450—77 ч

n-N,N-Диметиламинофенил фосфонистой кислоты дихлорангидрид см. Диметиламинофенилдихлорфосфин

м-(Диметиламино)фенол

$(CH_3)_2NC_6H_4OH$

2632210411

050119 ТУ 6—09—05—830—78 ч

n-(Диметил)аминофенол

$(CH_3)_2NC_6H_4OH$

2632210421

050710 ТУ 6—09—07—1194—79 ч

Диметиламинофосфорилдихлорид см. Диметиламидофосфорной кислоты дихлорангидрид

4-(Диметиламино)халкон

альфа-(4-Диметиламинобензаль)ацетофенон; альфа-(4-Диметиламинобензилиден)ацетофенон

$C_6H_5COCH=CHC_6H_4N(CH_3)_2$

2633230801

050707 ТУ 6—09—07—1214—79 ч

6-(Диметиламино)хинолин сернокислый

6-(Диметиламино)хинолин сульфат

$C_{11}H_{12}N_2 \cdot H_2SO_4$

2631540171

050419 ТУ 6—09—16—889—74 ч

6-(Диметиламино)хинолин сульфат см. 6-(Диметиламино)хинолин сернокислый

(Диметиламино)циклогексан см. N,N-Диметилциклогексиламин

2-(Диметиламино)этанол

2-(Диметиламино)этиловый спирт; N,N-Диметилэтаноламин

$(CH_3)_2NCH_2CH_2OH$

2632110391

050711 ТУ 6—09—14—2000—78 ч

2-(Диметиламино)этиламин см. N,N-Диметилэтилендиамин

2-(Диметиламино)этиловый спирт см. 2-(Диметиламино)этанол

3-Диметиламиноэтилфенилкетон гидрохлорид см. 3-(Диметиламино)пропиофенон гидрохлорид

Диметиламиноэтилхлорид гидрохлорид см. N,N-Диметил-(2-хлорэтил)амин гидрохлорид

2-(Диметиламино)этил цианистый см. 2-(Диметиламино)пропионитрил

Диметиламин сернокислый

Диметиламмоний сульфат

$[(CH_3)_2NH]_2 \cdot H_2SO_4$

2636130201

050946 ТУ 6—09—11—905—77 ч

Диметиламин хромовокислый, 70%-ный раствор

Диметиламмоний хромат

$[(CH_3)_2NH]_2 \cdot H_2CrO_4$

2636130211

051244 ТУ 6—09—16—1163—78 ч

Диметиламмоний бромистый см. Диметиламин гидрохлорид

Диметиламмоний иодистый см. Диметиламин гидроиодид

Диметиламмоний нитрат см. Диметиламин азотнокислый

Диметиламмоний сульфат см. Диметиламин сернокислый

Диметиламмоний формиат см. Диметиламин муравьинокислый

Диметиламмоний хлористый см. Диметиламин гидрохлорид

Диметиламмоний хромат см. Диметиламин хромовокислый

N,N-Диметил-n-анизидин

$CH_3OC_6H_4N(CH_3)_2$

$t_{пл}=46—49$ °C (1 °C)

2636160121

050456 ТУ 6—09—1752—72 ч

...-Диметиланилин см. ...-Ксилидин

N,N-Диметиланилин

$C_6H_5N(CH_3)_2$

2636160131

050121 ГОСТ 5855—78 ч

2636160132

051787 ГОСТ 5855—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Плотность, г/см³	0,955—0,957	0,955—0,958
Температура кипения, °C	192—194	192—195
Температура кристаллизации, °C	2,2	2,1
Остаток после выпаривания	⩽0,01	не норм.
Проба на отсутствие углеводородов	испытание	

Монометиланилин, % ⩽0,2 ⩽0,3

N,N-Диметиланилин гидрохлорид
N,N-Диметиланилин хлоргидрат
$C_6H_5N(CH_3)_2 \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2636160141
050122 ТУ 6—09—2598—77 ч

N,N-Диметиланилин хлоргидрат см. N,N-Диметиланилин гидрохлорид

Диметилацеталь см. 1,1-Диметоксиэтан

N,N-Диметилацетамид
Уксусной кислоты диметиламид
$CH_3CON(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кип}$ = 164—166 °C
2636210511
050123 ТУ 6—09—537—73 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кип}$ = 165—166,5 °C
2636210513
051535 ТУ 6—09—537—73 хч

2′,4′-Диметилацетанилид
N-Ацетил-2,4-ксилидин
$CH_3CONHC_6H_3(CH_3)_2$
2633230151
010521 ТУ 6—09—07—1462—85 ч

Диметилацетилендикарбоксилат
Диметиловый эфир ацетилендикарбоновой кислоты
$CH_3OOCC{=}CCOOCH_3$
2634711841
050721 ТУ 6—09—15—792—86 ч

Диметилацетондикарбоксилат см. Диметиловый эфир ацетондикарбоновой кислоты

альфа,альфа-Диметилацетоуксусный эфир
Этил-альфа,альфа-диметилацетоацетат; Этиловый эфир альфа,альфа-диметилацетоуксусной кислоты
$CH_3COC(CH_3)_2COOC_2H_5$
2634790511
050426 ТУ 6—09—07—1184—79 ч

2′,4′-Диметилацетофенон
$(CH_3)_2C_6H_3COCH_3$
2633232151
052166 ТУ 6—09—07—513—78 ч

2′,5′-Диметилацетофенон
$(CH_3)_2C_6H_3COCH_3$
2633230831
051517 ТУ 6—09—08—756—78 ч

N,N-Диметилбензамид
Бензойной кислоты диметиламид
$C_6H_5CON(CH_3)_2$
2636210521
050126 ТУ 6—09—06—438—75 ч

3,3′-Диметилбензидин см. *о*-Толидин

N,N-Диметилбензиламин
N-Бензилдиметиламин
$C_6H_5CH_2N(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,8970—0,9010 г/см³; $t_{кип}$ = 179—180,5 °C
2636160151
050460 ТУ 6—09—2974—78 ч

Диметилбензилкарбинол см. 2-Бензил-2-пропанол

2,4-Диметилбензил хлористый
1-омега-Хлорпсевдокумол; 4-(Хлорметил)-1,3-диметилбензол
$(CH_3)_2C_6H_3CH_2Cl$
2631640351
050461 ТУ 6—09—13—554—76 ч

1,2-Диметилбензимидазол
$C_9H_{10}N_2$
2631550261
052073 ТУ 6—09—07—121—79 ч

2,4-Диметил-1,3-бензодиоксан
$C_{10}H_{12}O_2$
2632320471
051626 ТУ 6—09—08—173—74 ч

2,4-Диметилбензойная кислота
2,4-Ксилиловая кислота
$(CH_3)_2C_6H_3COOH$
2634310811
051461 ТУ 6—09—08—891—79 ч

...-Диметилбензол см. ...-Ксилол

4,5-(1,2-Диметилбензол)диметантиол см. 4,5-Диметил-*о*-ксилол-альфа,альфа′-дитиол

2,4-Диметилбензофенон
4-Бензоил-*м*-ксилол
$(CH_3)_2C_6H_3COC_6H_5$
2633230841
050948 ТУ 6—09—10—1097—76 ч

2,5-Диметилбензофенон
2-Бензоил-*п*-ксилол
$(CH_3)_2C_6H_3COC_6H_5$
2633230851
050949 ТУ 6—09—07—1153—78 ч

3,4-Диметилбензофенон
4-Бензоил-*о*-ксилол
$(CH_3)_2C_6H_3COC_6H_5$
2633230861
050950 ТУ 6—09—10—783—77 ч

4,4′-Диметилбензофенон
4,4′-Дитолилкетон
$CH_3C_6H_4COC_6H_4CH_3$
2633230871
050163 ТУ 6—09—11—1407—80 ч

1,1′-Диметил-4,4′-бипиридиний двуиодистый
Метилвиологен двуиодистый
$C_{12}H_{14}I_2N_2$
2631660481
052299 ТУ 6—09—05—827—78 ч

1,1′-Диметил-4,4′-бипиридиний двухлорид, индикатор
Метилвиологен двухлористый
$C_{12}H_{14}Cl_2N_2$
2631511291
052362 ТУ 6—09—05—828—80 ч

1,1′-Диметил-4,4′-бипиридиний диперхлорат
$C_{12}H_{14}Cl_2N_2O_8$
2631660591
052439 ТУ 6—09—09—195—83 ч

Диметилбис[*п*-(фениламино)фенокси]силан
Продукт С-1
$(C_6H_5NHC_6H_4O)_2Si(CH_3)_2$
$t_{пл}$ = 105—108 °C (1 °C)
2637250231
052183 ТУ 6—09—4180—78 ч

1,2-Диметил-4,5-бис(хлорметил)бензол
$(CH_3)_2C_6H_2(CH_2Cl)_2$
2631231121
052484 ТУ 6—09—40—406—84 ч

Диметил-альфа-бромадипинат см. Диметиловый эфир альфа-бромадипиновой кислоты

Диметил-альфа-бромпимелат см. Диметиловый эфир альфа-бромпимелиновой кислоты

Диметил(бромэтинил)карбинол см. 4-Бром-2-метилбутин-3-ол-2

2,3-Диметил-1,3-бутадиен
$CH_2=C(CH_3)C(CH_3)=CH_2$
2631120141
050455 ТУ 6—09—14—1262—85 ч

2,3-Диметил-2,3-бутандиол см. Пинакон

2,3-Диметил-2-бутанол
Диметилизопропилкарбинол; *трет*-Изогексиловый спирт
$(CH_3)_2CHC(OH)(CH_3)_2$
2632110231
052157 ТУ 6—09—14—948—85 ч

3,3-Диметил-2-бутанон см. Пинаколин

3,3-Диметилбутаноноксим см. Пиноколиноксим

2,3-Диметил-2-бутен
$CH_3C(CH_3)=C(CH_3)_2$
2631120711
052620 ТУ 6—09—40—708—85 ч

1,1-Диметил-3-бутенол-1
Диметилаллилкарбинол
$CH_2=CHCH_2C(CH_3)_2OH$
2632110371
050704 ТУ 6—09—08—645—84 ч

N,N-Диметилбутиламин
N-Бутилдиметиламин
$CH_3(CH_2)_3N(CH_3)_2$
2636130981
052275 ТУ 6—09—07—990—80 ч

Диметил-*трет*-бутилбензол см. *трет*-Бутилксилол

Диметилбутилкарбинол см. 2-Метил-2-гексанол

1,1-Диметилбутилмеркаптан см. 2-Метил-2-пентантиол

Диметилбутилфениламмоний гидроксид, 50 %-ный раствор
$[C_6H_5N(CH_3)_2C_4H_9]OH$
2636170941
052266 ТУ 6-09—05—738—79 ч

3,3-Диметил-1-бутин
трет-Бутилацетилен
$CH_3C(CH_3)_2C\equiv CH$
2631120151
051292 ТУ 6—09—11—1779—83 ч

Диметилвинилэтинилкарбинол, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
2-Метилгексен-5-ин-3-ол-2
$(CH_3)_2C(OH)C\equiv CCH=CH_2$
2632110411
051450 ТУ 6—09—08—780—79 ч

Диметилвинилэтинилкарбинолакрилат, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OOCCH=CH_2$
2634715271
051624 ТУ 6—09—08—298—85 ч

Диметилвинилэтинилкарбинолацетат
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OOCCH_3$
2634716791
051907 ТУ 6—09—08—602—77 ч

Диметилвинилэтинилкарбинолметакрилат см. 1,1-Диметил-4-пентен-2-инил метакрилат

Диметилвинилэтинилкротонат
2-Метилгексен-5-ин-3-ил-2-кротонат
$CH_2=CH—C\equiv C—C(CH_3)_2OC(O)CH=$
$=CH—CH_3$
2634717601
052382 ТУ 6—09—08—408—81 ч

Диметилвинилэтинилметилацетоуксусный эфир
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2CH_2COCH_2OOC_2H_5$
2634791951
051710 ТУ 6—09—08—404—80 ч

Диметилвинилэтинилхлорметан, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
2-Хлор-2-метилгексен-5-ин-3
$(CH_3)_2CClC\equiv CCH=CH_2$
2631620111
051451 ТУ 6—09—08—177—80 ч

2,5-Диметилгексан
Диизобутил
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2631110491
051891 ТУ 6—09—11—1563—81 ч

Диметилгексилкарбинол см. 2-Метил-2-октанол

2,6-Диметил-3,5-гептандион
$(CH_3)_2CHCOCH_2COCH(CH_3)_2$
2633211231
052667 ТУ 6—09—40—656—84 ч

2,6-Диметилгептанон
Диизобутилкетон; Изовалерон
$(CH_3)_2CHCH_2COCH_2CH(CH_3)_2$
2633210141
051411 ТУ 6—09—14—1423—85 ч

2,6-Диметил-4-гептаноноксим
Диизобутилкетоксим
$(CH_3)_2CHCH_2C=(NOH)CH_2CHCH_2CH_3$
2636320591
052425 ТУ 6—09—11—1691—82 ч

N,N-Диметилгептиламин
$CH_3(CH_2)_6N(CH_3)_2$
2636140351
052339 ТУ 6—09—08—1338—78 ч

Ди(6-метилгептил)овый эфир адипиновой кислоты
Бис(6-метилгептил)адипинат; Диизооктиловый эфир адипиновой кислоты
$[—CH_2CH_2COO(CH_2)_5CH(CH_3)_2]_2$
2634712011
050909 ТУ 6—09—13—617—77 ч

5,5-Диметилгидантоин
$C_5H_8N_2O_2$
$t_{пл}=173—178$ °C (2 °C)
2633221081
052083 ТУ 6—09—10—516—76 ч

N,N′-Диметилгидразин дигидрохлорид
N,N-Диметилгидразин моногидрохлорид
$CH_3NHNHCH_3\cdot 2HCl$
2636430271
050462 ТУ 6—09—13—407—74 ч

N,N′-Диметилгидразиний дихлорид см. N,N′-Диметилгидразин дигидрохлорид

N,N-Диметилгидразиний монохлорид см. N,N-Диметилгидразин моногидрохлорид

N,N-Диметилгидразин моногидрохлорид
N,N-Диметилгидразиний монохлорид
$(CH_3)_2NNH_2\cdot HCl$
2636430281
050713 ТУ 6—09—11—1905—84 ч

Диметилгликолевый эфир фталевой кислоты см. Бис(2-метоксиэтил)овый эфир фталевой кислоты

Диметилгликоль см. Диметиловый эфир этиленгликоля
Диметилглиоксаль см. Диацетил
Диметилглиоксим
Бутандион-2,3-диоксим; Диацетилдиоксим; Реактив Чугаева
$CH_3C(=NOH)C(=NOH)CH_3$
2638110471
050127 ГОСТ 5828—77 ч
2638110472
050128 ГОСТ 5828—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾97,0
Температура плавления, °С (в интервале 1 °С)	239—242	237—242
Чувствительность к никелю (0,01 мг Ni в 25 мл раствора) по оптической плотности	⩾0,08	не норм.
Нерастворимые в этиловом спирте вещества, %	⩽0,02	⩽0,05
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %	⩽0,025	⩽0,08

Диметилглутарат см. Диметиловый эфир глутаровой кислоты
бета,бета-Диметилглутаровая кислота
$HOOCCH_2C(CH_3)_2CH_2COOH$
2634120191
052078 ТУ 6—09—10—891—73 ч
N,N-Диметилдециламин
$CH_3(CH_2)_8CH_2N(CH_3)_2$
2636140251
052432 ТУ 6—09—08—1318—81 ч
5,7-Диметил-1,3-диазаадамантан-6-он
1,3-Диазатрицикло$(3,3,1,1^{3,7})$декан-6-он; 5,7-Диметил-6-оксо-1,3-диазаадамантан
$C_{10}H_{16}N_{20}$
2633221481
052589 ТУ 6—09—05—1314—85 ч
5,7-Диметил-1,3-диазаадамантан-6-он-оксим
1,3-Диазатрицикло$(3,3,1,1^{3,7})$декан-6-оноксим
$C_{10}H_{17}N_2O$
2636320694
052619 ТУ 6—09—05—1315—85 ч
Диметилдиазоаминобензол см. Диазоаминотолуол
N,N′-Диметил-N,N′-дибензоилгидразин см. N,N′-Дибензоил-N,N′-диметилгидразин
2,2-Диметил-2,3-дигидробензофуран
2,3-Диметилкумаран
$C_{10}H_{12}O$
2631541231
052609 ТУ 6—09—40—807—85 ч
5,5-Диметилдигидрорезорцин см. Димедон
Диметилдигликоль см. Диметиловый эфир диэтиленгликоля
2,2′-Диметил-5,5′-диизопропилфенолсульфофталеин см. Тимоловый синий
2,2′-Диметил-5,5′-диизопропилфенолсульфофталеин аммонийная соль см. Тимоловый синий водорастворимый
2,2′-Диметил-5,5′-диизопропилфенолфталеин см. Тимолфталеин
2,4-Диметил-3,5-дикарбэтоксипиррол см. Диэтиловый эфир 3,5-диметилпиррол-2,4-дикарбоновой кислоты
Диметилдикетон см. Диацетил
Диметилдиметилмалонат см. Диметиловый эфир диметилмалоновой кислоты
Диметилдиметилпропандиоат см. Диметиловый эфир диметилмалоновой кислоты
2,2′-Диметил-5,5′-динитро-5,5′-би-1,3-диоксан
$C_{10}H_{16}N_2O_8$
2636351481
052578 ТУ 6—09—40—441—84 ч
2,2-Диметил-1,3-диоксан
$C_6H_{12}O_2$
2631522581
052627 ТУ 6—09—40—1045—85 ч
2,4-Диметил-1,3-диоксан
$C_6H_{12}O_2$
2631521721
052446 ТУ 6—09—40—0061—84 ч
4,4-Диметил-1,3-диоксан
$C_6H_{12}O_2$
2631521901 ТУ 6—09—40—0135—84 ч
5,5-Диметил-1,3-диоксан
$C_6H_{12}O_2$
2631522371
052558 ТУ 6—09—40—676—84 ч
3,6-Диметил-1,4-диоксан-2,6-дион см. Дилактид
4,5-Диметил-1,3-диоксациклопентан см. 4,5-Диметил-1,3-диоксолан
4,5-Диметил-1,3-диоксолан
4,5-Диметил-1,3-диоксациклопентан
$C_5H_{10}O_2$
2631522561
052601 ТУ 6—09—40—990—85 ч
Диметилдисульфид
Метилдисульфид
CH_3SSCH_3
2635130811
051730 ТУ 6—09—13—439—75 ч
2,2-Диметил-1,3-дитиолан
$C_5H_{10}S_2$
2634212841
052568 ТУ 6—09—40—519—85 ч
N,N′-Диметилдитиооксамид см. N,N′-Диметилрубеановодородная кислота
3,3′-Диметил-1,1′-дифенил(4,4′-би-2-пиразолин)-5,5′-дион см. Бис(3-метил-1-фенил-5-пиразолон)
3,3′-Диметил-4,4′-дифенилилендиизоцианат
$CH_3C_6H_3(NCO)C_6H_3(NCO)CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2636230351
050526 ТУ 6—09—805—71 ч

Диметилдифенилметан см. Дитолилметан
2,4-Диметил-1,5-дифенил-1,5-пентандион
$C_6H_5COCH(CH_3)CH_2CH(CH_3)COC_6H_5$
2633232901
052582 ТУ 6—09—40—794—85 ч
Диметилдифенилпропан см. 4′,4″-Дигидрокси-3′,3″-диметил-2,2-дифенилпропан
4,4′-Диметилдифенилсульфон см. Ди(*n*-толил)сульфон

2,2′-Диметил-8,8′-дихинолилдисульфид
$C_{20}H_{16}N_2S_2$
2635130941
051551 ТУ 6—09—16—1248—80 ч
4,4′-Диметил-8,8′-дихинолилдисульфид
$C_{20}H_{16}N_2S_2$
2635130751
051677 ТУ 6—09—16—1013—85 ч
Диметилдихлорсилан
$(CH_3)_2SiCl_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,9 %; n_D^{20} = 1,4035—1,4052
2637220081
050527 ТУ 6—09—3278—78 ч
Диметилдициклогексилоксисилан
$(CH_3)_2Si(O_2C_6H_5)_2$
2637250541
052649 ТУ 6—09—40—1018—85 ч
2,2-Диметил-5-(диэтиламино)-3-пентанон
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2COC(CH_3)_3$
2633210591
051659 ТУ 6—09—13—115—74 ч
5,5-Диметил-2,2-диэтил-1,3-диокса-2-сила-циклогексан
$C_9H_{20}O_2Si$
2631522621
052656 ТУ 6—09—40—1012—85 ч
Диметилди(этилтио)силан
$(CH_3)_2Si(SC_2H_5)_2$
2637210271
052451 ТУ 6—09—50—2378—81 ч
N,N-Диметилдодециламин
N,N-Диметиллауриламин
$C_{12}H_{25}N(CH_3)_2$
2636140531
052590 ТУ 6—09—10—1703—85 ч
Диметилизобутилкарбинол см. 2,4-Диметил-2-пентанол
Диметил-2-изоксазолин-3,5-дикарбоксилат
$C_7H_9NO_5$
052449 ТУ 6—09—05—1262—83 ч
Диметилизопропилкарбинол см. 2,3-Диметил-2-бутанол
Диметилизофталат см. Диметиловый эфир изофталевой кислоты
Диметилитаконат см. Диметиловый эфир итаконовой кислоты
Диметилкарбаминовой кислоты хлорангидрид
Хлормуравьиной кислоты диметиламид
$(CH_3)_2NCOCl$
2636210531
050896 ТУ 6—09—15—247—76 ч
Диметилкарбанилид см. N,N′-Дитолилмочевина
dl-2,2-Диметил-3-карбоксициклобутануксусная кислота см. dl-Пиновая кислота
Диметилкарбонат см. Диметиловый эфир угольной кислоты
Диметилкетон см. Ацетон
O,O′-Диметилкофейная кислота см. 3′,4′-Диметоксикоричная кислота
4,5-Диметил-*о*-ксилол-альфа,альфа′-дитиол
4,5-(1,2-Диметилбензол)диметантиол; 1,2,3,4,5-Тетраметилбензол-альфа,альфа′-дитиол
$(CH_3)_2C_6H_2(CH_2SH)_2$
2635110811
052485 ТУ 6—09—40—329—84 ч

4,6-Диметилкумалиновая кислота
4,6-Диметил-2-пирон-5-карбоновая кислота; Изодегидрацетовая кислота
$C_8H_8O_4$
2634540151
050717 ТУ 6—09—16—1245—80 ч
2,2-Диметилкумаран см. 2,2-Диметил-2,3-дигидробензофуран
N,N-Диметиллауриламин см. N,N-Диметилдодециламин
Диметилмалат см. Диметиловый эфир яблочной кислоты
Диметилмалеинат см. Диметиловый эфир малеиновой кислоты
Диметилмалонат см. Диметиловый эфир малоновой кислоты
Диметилмалоновый эфир см. Диэтиловый эфир диметилмалоновой кислоты
N,N-Диметил-2-(4-метил-1,3-диоксан)амин
4-Метил-2-диметиламино-1,3-диоксан
$C_7H_{15}NO_2$
2636161261
052555 ТУ 6—09—40—445—84 ч
N,N-Диметилмочевина
$(CH_3)_2NCONH_2$
2636540301
050135 ТУ 6—09—11—890—77 ч
3,3′-Диметилнафтидин
4,4′-Диамино-3,3′-диметил-1,1′-бинафтил
$NH_2(CH_3)C_{10}H_5C_{10}H_5(CH_3)NH_2$
$t_{пл}$ = 210—214 °C (2 °C)
2636120572
050566 ТУ 6—09—2389—72 чда
N,N-Диметил-1-нафтиламин
1-(Диметиламино)нафталин
$C_{10}H_7N(CH_3)_2$
2636160161
050139 ТУ 6—09—07—888—77 ч
N,N-Диметил-1-нафтиламин-5-сульфокислота, 2-водная
1-(Диметиламино)нафталин-5-сульфокислота
$(CH_3)_2NC_{10}H_6SO_3H \cdot 2H_2O$
2635320401
050156 ТУ 6—09—05—671—77 ч
N,N-Диметил-4-нитроанилин
4-Нитро-N,N-диметиланилин
$(CH_3)_2NC_6H_4NO_2$
2636160531
052657 ТУ 6—09—07—814—85 ч
2,4-Диметил-6-нитроанилин см. 6-Нитро-2,4-ксилидин
...-Диметил-...-нитробензол см. ...-Нитро-...-ксилол
Диметилнитрозамин см. N-Нитрозодиметиламин
N,N-Диметил-*n*-нитрозанилин см. *n*-Нитрозо-N,N-диметиланилин
2,6-Диметил-3-нитропиридин см. 3-Нитро-2,6-лутидин
Диметилнитрофталат см. Диметиловый эфир нитрофталевой кислоты
5,5-Диметил-2-нитро-1,3-циклогександион
2-Нитродимедон
$C_8H_{11}NO_4$
2633220421
130442 ТУ 6—09—16—1237—80 ч
2,8-Диметил-5-нонанол

Диизоамилкарбинол
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2]_2CHOH$
2632110321
051346 ТУ 6—09—11—1285—79 ч
N,N-Диметилнониламин
$CH_3(CH_2)_8N(CH_3)_2$
2636140261
052316 ТУ 6—09—08—1177—82 ч
Диметиловый желтый см. 4-Диметиламиноазобензол
Диметиловый эфир адипиновой кислоты
Диметиладипинат
$CH_3OOC(CH_2)_4COOCH_3$
2634711821
050141 ТУ 6—09—14—2076—80 ч
Диметиловый эфир азелаиновой кислоты
Диметилазелаинат
$CH_3OOC(CH_2)_7COOCH_3$
2634711831
050591 ТУ 6—09—08—1669—83 ч
Диметиловый эфир аминотерефталевой кислоты
Диметиламинотерефталат
$NH_2C_6H_3(COOCH_3)_2$
2634790521
050951 ТУ 6—09—14—1947—77 ч
Диметиловый эфир ацетилендикарбоновой кислоты см. Диметилацетилендикарбоксилат
Диметиловый эфир ацетондикарбоновой кислоты
Диметилацетондикарбоксилат
$CH_3OOCCH_2COCH_2COOCH_3$
2634790531
051442 ТУ 6—09—14—1264—77 ч
Диметиловый эфир альфа-бромадипиновой кислоты
Диметил-альфа-бромадипинат
$CH_3OOCCHBr(CH_2)_3COOCH_3$
2634715791
051802 ТУ 6—09—05—770—78 ч
Диметиловый эфир альфа-бромпимелиновой кислоты
Диметил-альфа-бромпимелат
$CH_3OOCCHBr(CH_2)_4COOCH_3$
2634715801
051801 ТУ 6—09—05—813—78 ч
Диметиловый эфир D-винной кислоты
Диметил-D-тартрат
$CH_3OOCCH(OH)CH(OH)COOCH_3$
2634790541
050570 ТУ 6—09—08—132—79 ч
Диметиловый эфир гексаметиленгликоля
$CH_3OCH_2(CH_2)_4CH_2OCH_3$
2632320061
051338 ТУ 6—09—13—753—80 ч
Диметиловый эфир гидрохинона
1,4-Диметоксибензол
$C_6H_4(OCH_3)_2$
2632330551
050142 ТУ 6—09—07—885—77 ч
1,2-Диметиловый эфир глицерина
2,3-Диметокси-1-пропанол
$CH_3OCH_2CH(OCH_3)CH_2OH$
2632320071
050722 ТУ 6—09—13—440—75 ч
Диметиловый эфир глутаровой кислоты
Диметилглутарат
$CH_3OOC(CH_2)_3COOCH_3$
2634711861
050592 ТУ 6—09—13—537—76 ч
Диметиловый эфир диметиламин-альфа,альфа′-дикарбоновой кислоты см. Диметиловый эфир иминодиуксусной кислоты
Диметиловый эфир диметилмалоновой кислоты
Диметилдиметилмалонат; Диметилдиметилпропандиоат
$CH_3OOCC(CH_3)_2COOCH_3$
2634711871
050571 ТУ 6—09—09—81—74 ч
Диметиловый эфир 4,5-динитропирокатехина
4,5-Динитровератрол; 4,5-Динитро-1,2-диметоксибензол
$(NO_2)_2C_6H_2(OCH_3)_2$
2632330561
050465 ТУ 6—09—11—1642—82 ч
Диметиловый эфир диэтиленгликоля
Бис(2-метоксиэтил)овый эфир; Диметилдигликоль
$CH_3OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0\%$; $n_D^{20} = 1,4075—1,4085$
2632320081
052131 ТУ 6—09—3944—81 ч
Диметиловый эфир изофталевой кислоты
Диметилизофталат
$C_6H_4(COOCH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0\%$; $t_{пл} = 66—68$ °C
2634720721
050467 ТУ 6—09—5156—84 ч
Диметиловый эфир иминодиуксусной кислоты, 40 %-ный метанольный раствор
Диметиловый эфир альфа,альфа′-дикарбоновой кислоты
$NH(CH_2COOCH_3)_2$
2634792001
052154 ТУ 6—09—4056—77 ч
Диметиловый эфир иминодиуксусной кислоты гидрохлорид
$NH(CH_2COOCH_3)_2 \cdot HCl$
2634792271
052247 ТУ 6—09—07—1396—84 ч
Диметиловый эфир 4-иодпирокатехина см. 1-Иод-3,4-диметоксибензол
Диметиловый эфир итаконовой кислоты
Диметилитаконат
$CH_3OOCC(=CH_2)CH_2COOCH_3$
2634711881
050723 ТУ 6—09—09—633—75 ч
Диметиловый эфир малеиновой кислоты
Диметилмалеинат
$CH_3OOCCH=CHCOOCH_3$
2634711891
050144 ТУ 6—09—08—1106—76 ч
Диметиловый эфир малоновой кислоты
Диметилмалонат
$CH_3OOCCH_2COOCH_3$
2634711901
050145 ТУ 6—09—15—340—78 ч
Диметиловый эфир 3-нитрофталевой кислоты
Диметил-3-нитрофталат
$NO_2C_6H_3(COOCH_3)_2$
2634720671
050151 ТУ 6—09—09—492—73 ч

Диметиловый эфир 4-нитрофталевой кислоты
Диметил-4-нитрофталат
$NO_2C_6H_3(COOCH_3)_2$
2634720681
050137 ТУ 6—09—09—491—73 ч
Диметиловый эфир пимелиновой кислоты
Диметилпимелат
$CH_3OOC(CH_2)_5COOCH_3$
2634711911
050120 ТУ 6—09—05—826—78 ч
1,4-Диметиловый эфир пиромеллитовой кислоты
$(CH_3OOC)_2C_6H_2(COOH)_2$
2634722161
051984 ТУ 6—09—14—1119—78 ч
Диметиловый эфир резацетофенона см. 2′,4′-Диметоксиацетофенон
Диметиловый эфир резорцина
1,3-Диметоксибензол
$C_6H_4(OCH_3)_2$
2632330581
050148 ТУ 6—09—09—102—82 ч
Диметиловый эфир себациновой кислоты
Диметилсебацинат
$CH_3OOC(CH_2)_8COOCH_3$
2634711921
050146 ТУ 6—09—09—59—77 ч

Диметиловый эфир тетраэтиленгликоля
Бис[2-(2-метоксиэтокси)этил]овый эфир; 2,5,8,11,14-Пентаоксапентадекан
$(CH_3OCH_2CH_2OCH_2CH_2)_2O$
2632320181
050953 ТУ 6—09—13—658—78 ч
O,S-Диметиловый эфир тиоугольной кислоты см. O,S-Диметилтиокарбонат
Диметиловый эфир триэтиленгликоля см. 2,5,8,11-Тетраоксадодекан
Диметиловый эфир угольной кислоты
Диметилкарбонат
$(CH_3O)_2CO$
2634740341
051030 ТУ 6—09—15—262—77 ч
Диметиловый эфир фосфористой кислоты орто
Диметилортофосфит
$(CH_3O)_2POH$
2634740351
050726 ТУ 6—09—14—1946—77 ч
Диметиловый эфир фосфорной кислоты
Диметилортофосфат
$(CH_3O)_2PO_2H$
2634740371
050574 ТУ 6—09—14—877—83 ч
Диметиловый эфир фумаровой кислоты
Диметилфумарат
$CH_3OOCCH{=}CHCOOCH_3$
2634711931
050727 ТУ 6—09—08—1194—77 ч
Диметиловый эфир фуран-2,5-дикарбоновой кислоты
Диметилфуран-2,5-дикарбоксилат
$C_8H_8O_5$
2634730071
051326 ТУ 6—09—05—523—76 ч
Диметиловый эфир хлоргидрохинона
2-Хлор-1,4-диметоксибензол
$ClC_6H_3(OCH_3)_2$
2632330591
050575 ТУ 6—09—15—355—78 ч
Диметиловый эфир 2-хлор-5-нитрогидрохинона см. 1-Хлор-4-нитро-2,5-диметоксибензол
Диметиловый эфир щавелевой кислоты
Диметилоксалат
$CH_3OOCCOOCH_3$
2634711941
050150 ТУ 6—09—09—655—75 ч
2634711943
052003 ТУ 6—09—09—655—75 хч
Диметиловый эфир этиленгликоля
Диметилгликоль; 1,2-Диметоксиэтан
$CH_3OCH_2CH_2OCH_3$
2632320191
050152 ТУ 6—09—09—158—80 ч
Диметиловый эфир яблочной кислоты
Диметилмалат
$CH_3COCCH_2CH(OH)COOCH_3$
Пл. 1,2320—1,2335 г/см^3; $n_D^{20}=1,4415—1,4425$
2634792011
051959 ТУ 6—09—2168—72 ч
Диметиловый эфир янтарной кислоты
Диметилсукцинат
$CH_3OOCCH_2CH_2COOCH_3$
2634711951
050153 ТУ 6—09—08—1206—77 ч
Диметилоксалат см. Диметиловый эфир щавелевой кислоты
N,N′-Диметилоксамид
Щавелевой кислоты N,N′-диметилдиамид
$CH_3NHCOCONHCH_3$
2636210541
050154 ТУ 6—09—09—683—76 ч
3,3′-Диметил-4′-оксифуксон(4)-5,5′-дикарбокси-2″,4″-дисульфокислоты диаммонийная соль см. Сульфохром
5,7-Диметил-6-оксо-1,3-диазаадамантан см. 5,7-Диметил-1,3-диазаадамантан-6-он
3-[(2,3-Диметил-5-оксо-1-фенил-3-пиразолин-4-ил)имино]-2-индолинон
$C_{19}H_{22}N_4O_2$
2633221801
052694 ТУ 6—09—14—2215—86 ч
2,7-Диметил-3,5-октадиин-2,7-диол
$(CH_3)_2C(OH)C{\equiv}CC{\equiv}CC(OH)(CH_3)_2$
2632111401
052208 ТУ 6—09—11—1284—79 ч
2,6-Диметил-4,6-октандиол
3,7-Диметил-3,5-октандиол
$(CH_3)_2CHCH_2CH(OH)CH_2C(CH_3)(OH)CH_2—$
$—CH_3$
2632120111
052259 ТУ 6—09—16—1056—86 ч
3,7-Диметил-3,5-октандиол см. 2,6-Диметил-4,6-октандиол
N,N-Диметилоктиламин
$CH_3(CH_2)_7N(CH_3)_2$
2636140271
052397 ТУ 6—09—08—1311—78 ч
N,N′-Диметилолмочевина
1,3-Бис(гидроксиметил)мочевина
$HOCH_2NHCONHCH_2OH$
2636540321
050954 ТУ 6—09—11—489—74 ч
Диметилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ

$(CH_3)_2SnCl_2$
2637120901
051287 ТУ 6—09—05—814—78 ч
Диметилолово оксид, стабилизатор ПВХ
$(CH_3)_2SnO$
2637120911
051288 ТУ 6—09—05—815—78 ч
N,N′-Диметилолтиомочевина
1,3-Бис(гидроксиметил)тиомочевина
$HOCH_2NHCSNHCH_2OH$
2636540991
051664 ТУ 6—09—11—1060—78 ч

Диметилортофосфат см. Диметиловый эфир фосфорной кислоты
Диметилортофосфит см. Диметиловый эфир фосфористой кислоты орто
2,3-Диметил-3-пентанол
Метилэтилизопропилкарбинол
$CH_3CH_2C(CH_3)(OH)CH(CH_3)_2$
2632111161
051678 ТУ 6—09—14—1688—83 ч
2,4-Диметил-2-пентанол
Диметилизобутилкарбинол
$(CH_3)_2C(OH)CH_2CH(CH_3)_2$
2632110431
050593 ТУ 6—09—14—1001—82 ч
2,4-Диметил-3-пентанол
Диизопропилкарбинол
$[(CH_3)_2CH]_2CHOH$
2632110441
050796 ТУ 6—09—14—1632—83 ч
2,4-Диметил-3-пентанон
Изобутирон; Диизопропилкетон
$(CH_3)_2CHCOCH(CH_3)_2$
2633210191
050798 ТУ 6—09—14—1424—83 ч
2,4-Диметил-2-пентен
$(CH_3)_2CHCH{=}C(CH_3)_2$
2631120171
050596 ТУ 6—09—14—1569—83 ч
1,1-Диметил-4-пентен-2-инилметакрилат, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Диметилвинилэтинилкарбинолметакрилат
$CH_2{=}CHC{\equiv}CC(CH_3)_2OOC(CH_3)C{=}CH_2$
2634715281
051625 ТУ 6—09—08—291—85 ч
Диметилпимелат см. Диметиловый эфир пимелиновой кислоты
N,N′-Диметилпиперазин см. 1,4-Диметилпиперазин
1,4-Диметилпиперазин
N,N′-Диметилпиперазин
$C_6H_{14}N_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,849—0,860 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4420$—1,4490; $t_{кип}=128$—133 °C
2631521071
052050 ТУ 6—09—3866—75 ч
3,5-Диметилпиразол
$C_5H_8N_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}=107$—109 °C (1 °C)
2631520161
050160 ТУ 6—09—09—255—85 ч
2,6-Диметилпиридин см. 2,6-Лутидин
2,6-Диметилпиридин-N-оксид см. 2,6-Лутидин-N-оксид

4,6-Диметил-2-пирон-5-карбоновая кислота см. 4,6-Диметилкумалиновая кислота
2,2-Диметил-1-пропанол
трет-Бутилкарбинол; Неопентиловый спирт
$(CH_3)_3CCH_2OH$
2632111701
052272 ТУ 6—09—11—1573—81 ч
N,N-Диметилпропаноламин см. 3-(Диметиламино)-1-пропанол
N,N-Диметилпропиламин
$CH_3CH_2CH_2N(CH_3)_2$
2636140491
052408 ТУ 6—09—08—1402—84 ч
Диметилпропилкарбинол см. 2-Метил-2-пентанол
1,1-Диметил-2-пропилэтилен см. 2-Метил-2-гексен
2,2-Диметилпропионовая кислота см. Пивалевая кислота
2,2-Диметилпропионовой кислоты хлорангидрид см. Пивалевой кислоты хлорангидрид
N,N′-Диметилрубеановодородная кислота
N,N′-Диметилдитиооксамид
$CH_3NHCSCSNHCH_3$
2635150141
050900 ТУ 6—09—11—1558—81 чда
Диметилсебацинат см. Диметиловый эфир себациновой кислоты
Диметилсукцинат см. Диметиловый эфир янтарной кислоты
Диметилсульфаминовой кислоты хлорангидрид
Диметиламиносульфохлорид; N,N-Диметилсульфамоилхлорид
$(CH_3)_2NSO_2Cl$
2634990011
052047 ТУ 6—09—11—1101—78 ч

N,N-Диметилсульфамоилхлорид см. Диметилсульфаминовой кислоты хлорангидрид
Диметилсульфид
Метилсульфид
$(CH_3)_2S$
2635130301
050468 ТУ 6—09—13—565—77 ч
Диметилсульфоксид
Метилсульфоксид
$(CH_3)_2SO$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,0990—1,1030 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4770$—1,4810
2635220091
050161 ТУ 6—09—3818—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; пл. 1,0990—1,1030 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4780$—1,4810
2635220093
050597 ТУ 6—09—3818—77 хч
Диметилсульфоксид, для полисульфонов
Метилсульфоксид
$(CH_3)_2SO$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; пл. 1,0990—1,1030 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4780$—1,4810
2635220223
052415 ТУ 6—09—5109—83 хч
Диметилсульфон
Метилсульфон
$(CH_3)_2SO_2$
$t_{пл}=107$—110 °C (1,5 °C)

2635230061
050598 ТУ 6—09—4719—79 ч

Диметил-D-тартрат см. Диметиловый эфир D-винной кислоты

1,4-Диметилтетрахлорбензол см. 2,3,5,6-Тетрахлор-*п*-ксилол

3-(4,5-Диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолий бромистый см. Метилтиазолилтетразолий бромистый

O,S-Диметилтиокарбонат

O,S-Диметиловый эфир тиоугольной кислоты

$CH_3OCOSCH_3$

2635160461
052608 ТУ 6—09—40—885—85 ч

2,5-Диметилтиофен

C_6H_8S

2631511621
052635 ТУ 6—09—40—473—84 ч

N,N-Диметил-*о*-толуидин

$CH_3C_6H_4N(CH_3)_2$

2636160811
050956 ТУ 6—09—07—678—76 ч

N,N-Диметил-*м*-толуидин

$CH_3C_6H_4N(CH_3)_2$

2636160801
051665 ТУ 6—09—07—445—85 ч

N,N-Диметил-*п*-толуидин

$CH_3C_6H_4N(CH_3)_2$

Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; $n_D^{20}=1{,}5458—1{,}5470$

2636160821
050164 ТУ 6—09—07—1521—86 ч

N^2,N^2-Диметил-2,4-толуилендиамин см. N^3,N^3,4-Триметил-1,3-фенилендиамин

Диметилтригликоль см. 2,5,8,11-Тетраоксадодекан

3,3-Диметил-2-[2,2,2-трихлор-1-(бензолсульфамидо)этилоксиимино]бутан

о-[2,2,2-Трихлор-1-(бензолсульфамидо)-этил]пинаколиноксим

$(CH_3)_3CC(CH_3)NOCH(CCl_3)NSO_2C_6H_5$

2635351411
052442 ТУ 6—09—11—1758—83 ч

2,9-Диметил-1,10-фенантролин, 0,5-водный

$C_{14}H_{12}N_2 \cdot 0{,}5H_2O$

2638110482
051548 ТУ 6—09—16—1235—80 ч

N,N-Диметил-*п*-(фенилазо)анилин см. 4-Диметиламиноазобензол

Диметилфенилбензиламмоний хлористый, 1-водный

$[C_6H_5CH_2(CH_3)_2NC_6H_5]Cl \cdot H_2O$

2638110491
050469 ТУ 6—09—07—734—76 ч

4,5-Диметил-2-фенил-1,3-диоксациклопентан см. 4,5-Диметил-2-фенил-1,3-диоксолан

4,5-Диметил-2-фенил-1,3-диоксолан

4,5-Диметил-2-фенил-1,3-диоксациклопентан

$C_{11}H_{14}O_2$

2631522671
052701 ТУ 6—09—40—1234—85 ч

N,N-Диметил-*м*-фенилендиамин

м-Амино-N,N-диметиланилин

$NH_2C_6H_4N(CH_3)_2$

2636160201
051018 ТУ 6—09—05—585—76 ч

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин

п-Амино-N,N-диметиланилин

$NH_2C_6H_4N(CH_3)_2$

Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %

2636160211
050157 ТУ 6—09—07—1531—86 ч

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин дигидрохлорид

N,N-Диметил-*п*-фенилендиаммоний двухлористый

$NH_2C_6H_4N(CH_3)_2 \cdot 2HCl$

2638110502
050159 ТУ 6—09—1903—77 чда

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин оксалат см. N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин щавелевокислый

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин сернокислый

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин сульфат

$NH_2C_6H_4N(CH_3)_2 \cdot H_2SO_4$

2636160232
050158 ТУ 6—09—07—614—76 ч

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин щавелевокислый

N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин оксалат

$(CH_3)_2NC_6H_4NH_2 \cdot HOOCCOOH$

2636160241
050732 ТУ 6—09—07—1254—80 чда

N,N-Диметил-*п*-фенилендиаммоний двухлористый см. N,N-Диметил-*п*-фенилендиамин дигидрохлорид

N-(2,4-Диметилфенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(2,4-диметилфенил)-имид

$C_{12}H_{11}NO_2$

$t_{пл}=73—77$ °C (1 °C)

2636220301
050602 ТУ 6—09—1232—76 ч

N-(2,5-Диметилфенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(2,5-диметилфенил)-имид

$C_{12}H_{11}NO_2$

2636221301
051589 ТУ 6—09—06—883—77 ч

4,4-Диметил-1-фенилпентен-1-он-3

Бензальпинаколин; Бензилиденпинаколин; *трет*-Бутилстирилкетон

$C_6H_5CH{=}CHCOC(CH_3)_3$

2633230351
020511 ТУ 6—09—08—1101—85 ч

2,3-Диметил-1-фенилпиразолин-3-тион-5 см. Тиопирин

2,6-Диметил-4-фенилпирилий перхлорат

$C_{14}H_{13}ClO_5$

2631511651
052512 ТУ 6—09—40—563—84 ч

N,N-Диметил-N′-фенилсульфамид

$(CH_3)_2NSO_2NHC_6H_5$

2635351251
052048 ТУ 6—09—11—1427—80 ч

5,5-Диметил-2-фенил-2-хлор-1,3-диокса-2-силациклогексан

$C_{11}H_{15}ClO_2Si$

2631660691
052523 ТУ 6—09—40—450—84 ч

Диметилфенилхлорсилан

$C_6H_5(CH_3)_2SiCl$

2637220321
051538 ТУ 6—09—14—902—74 ч

Диметилфенилэтиламмоний иодид
Диметилэтилфениламмоний иодистый
$[(CH_3)_2C_6H_5NC_2H_5]I$
2636170981
051928 ТУ 6—09—05—1079—80 ч
Диметилфенол см. Ксиленол
3′,3″-Диметилфенолфталеин см. *о*-Крезолфталеин
N,N-Диметилформамид
Муравьиной кислоты диметиламид
$HCON(CH_3)_2$
2636210551
051781 ГОСТ 20289—74 ч
2636210553
051782 ГОСТ 20289—74 хч

Показатели качества:	хч	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,7
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость	
Плотность, г/см^3	0,9470—0,9490	0,9460—0,9500
Показатель преломления n_D^{20}	1,4300—1,4310	1,4290—1,4310
Температура кипения при 101325 Па, °C	152,5—154,0	152,0—154,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нелетучий остаток	0,002	0,005
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	должен выдерживать испытания по п. 3.10	
Вода	0,05	0,1
Диметиламин	0,002	0,005
Муравьиная кислота	0,002	0,005

Для спектрографии
052271 ТУ 6—09—06—917—83 хч
Диметилформамид дибутилацеталь см. 1,1-Дибутокситриметиламин
N,N-Диметилформамид диизопропилацеталь см. 1,1-Диизопропокситриметиламин
N,N-Диметилформамид дипентилацеталь см. 1,1-Дипентилокситриметиламин
N,N-Диметилформамид дипропилацеталь см. 1,1-Дипропокситриметиламин
Диметилфумарат см. Диметиловый эфир фумаровой кислоты
3,4-Диметилфуразан
$C_4H_6N_2O$
2631520171
050733 ТУ 6—09—08—598—76 ч

Диметилфуран-2,5-дикарбоксилат см. Диметиловый эфир фуран-2,5-дикарбоновой кислоты
2,4-Диметилхинолин
4-Метилхинальдин
$C_{11}H_{11}N$
2631540181
050633 ТУ 6—09—07—257—74 ч
2,6-Диметилхинолин
6-Толухинальдин
$C_{11}H_{11}N$
2631540191
050471 ТУ 6—09—07—777—76 ч
2,7-Диметилхинолин
7-Метилхинальдин
$C_{11}H_{11}N$
2631540201
051406 ТУ 6—09—16—954—85 ч
4,6-Диметилхинолин
6-Метиллепидин
$C_{11}H_{11}N$
2631540681
051670 ТУ 6—09—16—1197—79 ч
5,8-Диметилхинолин
$C_{11}H_{11}N$
2631540931
052353 ТУ 6—09—16—1206—80 ч
6,8-Диметилхинолин
$C_{11}H_{11}N$
2631540971
051524 ТУ 6—09—16—1241—80 ч
2,6-Диметилхинолин иодэтилат см. 2,6-Диметил-N-этилхинолиний иодистый
N,N-Диметил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
N-гамма-(Хлоркротил)диметиламин
$CH_3CCl=CHCH_2N(CH_3)_2$
2636140321
052024 ТУ 6—09—08—721—78 ч
2,4-Диметил-2-хлор-1,3-диокса-2-силациклогексан
$C_5H_{11}ClO_2Si$
2631660651
052504 ТУ 6—09—40—366—84 ч
N,N-Диметил-N′-(*п*-хлорфенил)мочевина см. N-(*п*-Хлорфенил)-N′,N′-диметилмочевина
N,N-Диметил(2-хлорэтил)амин гидрохлорид
Диметиламиноэтилхлорид гидрохлорид; N,N-Диметил(2-хлорэтил)аммоний хлористый
$ClCH_2CH_2N(CH_3)_2 \cdot HCl$
2636140031
051541 ТУ 6—09—15—695—85 ч
N,N-Диметил(2-хлорэтил)аммоний хлористый см. N,N-Диметил(2-хлорэтил)амин гидрохлорид
1,1-Диметил-3,5-циклогександион см. Димедон
N,N-Диметилциклогексиламин
(Диметиламино)циклогексан
$C_8H_{17}N$
2636160981
052033 ТУ 6—09—10—596—76 ч
N,N-Диметилэтаноламин см. 2-(Диметиламино)этанол
2,4-Диметил-2-этил-5,6(3,6)дигидро-2H-пиран
$C_9H_{16}O$
052376 ТУ 6—09—37—621—81 ч
4,5-Диметил-2-этил-3,6-дигидро-2H-пиран
$C_9H_{16}O$
052377 ТУ 6—09—37—622—81 ч
N,N-Диметилэтилендиамин
1-Амино-2-(диметиламино)этан; 2-(Диметиламино)этиламин
$NH_2CH_2CH_2N(CH_3)_2$
2636140021
051516 ТУ 6—09—14—2025—79 ч
N,N′-Диметилэтилендиамин дигидрохлорид
$CH_3NHCH_2CH_2NHCH_3 \cdot 2HCl$
2636140051
051271 ТУ 6—09—07—748—76 ч
Диметилэтилкарбинол см. 2-Метил-2-бутанол

Диметилэтилфениламмоний иодистый см. Диметилфенилэтиламмоний иодид
Диметилэтилфениламмоний пятииодистый
$[(CH_3)_2C_6H_5NC_2H_5]I_5$
2636170511
051996 ТУ 6—09—05—1138—81 ч
Диметилэтилфениламмоний семииодистый
$[(CH_3)_2C_6H_5NC_2H_5]I_7$
2636170521
051997 ТУ 6—09—05—1051—80 ч
Диметилэтилфениламмоний трехиодистый
$[(CH_3)_2C_6H_5NC_2H_5]I_3$
2636170501
051953 ТУ 6—09—05—1135—81 ч
2,6-Диметил-N-этилхинолиний иодистый
2,6-Диметилхинолин иодэтилат
$C_{13}H_{16}IN$
2631540221
050169 ТУ 6—09—07—281—84 ч
Диметилэтилхлорсилан
$CH_3CH_2(CH_3)_2SiCl$
2637220091
050666 ТУ 6—09—14—1291—86 ч
Диметилэтинилкарбинол см. 2-Метилбутин-3-ол-2
2,4-Диметил-5-этоксикарбонилпиррол
Этил-2,4-диметилпиррол-5-карбоксилат
$C_9H_{13}NO_2$
052402 ТУ 6—09—05—1198—82 ч
4,4′-Диметоксиазоксибензол см. 4,4′-Азоксианизол
4,4′-Диметоксиазоксибензол см. Кристалл жидкий Н-4
2′,5′-Диметоксиацетанилид
N-Ацетил-2,5-диметоксианилин
$(CH_3O)_2C_6H_3NHCOCH_3$
2633230111
052611 ТУ 6—09—07—1449—85 ч
2,5-Диметокси-N-ацетил-*п*-фенилендиамин см. 4′-Амино-2′,5′-диметоксиацетанилид
2′,4′-Диметоксиацетофенон
Диметиловый эфир резацетофенона
$(CH_3O)_2C_6H_3COCH_3$
2633230881
050728 ТУ 6—09—15—667—85 ч
4,4′-Диметоксибензальацетофенон
4,4′-Диметоксибензилиденацетофенон; 4,4′-Диметоксихалкон
$CH_3OC_6H_4CH=CHCOC_6H_4OCH_3$
2633230891
050734 ТУ 6—09—06—400—80 ч
2,4-Диметоксибензальдегид
$(CH_3O)_2C_6H_3CHO$
2633130021
050735 ТУ 6—09—07—1119—86 ч

3,4-Диметоксибензальдегид см. Вератровый альдегид
3,3′-Диметоксибензидин см. *о*-Дианизидин
4,4′-Диметоксибензилиденацетофенон см. 4, 4′-Диметоксибензальацетофенон
3,4-Диметоксибензойная кислота см. Вератровая кислота
3,4-Диметоксибензойной кислоты нитрил см. 3,4-Диметоксибензонитрил
1,2-Диметоксибензол см. Вератрол
1,3-Диметоксибензол см. Диметиловый эфир резорцина
1,4-Диметоксибензол см. Диметиловый эфир гидрохинона
3,4-Диметоксибензонитрил
Вератронитрил; 3,4-Диметоксибензойной кислоты нитрил
$N\equiv CC_6H_3(OCH_3)_2$
2636231641
052508 ТУ 6—09—14—2152—84 ч
2,2′-Диметоксибифенил см. 2,2′-Дианизол
2,2′-[(3,3′-Диметокси-4,4′-бифенилен)диамино]дибензойная кислота
$C_{28}H_{24}N_2O_6$
2638230282
052583 ТУ 6—09—40—829—85 чда
1,1-Диметоксибутан
Масляного альдегида диметилацеталь
$CH_3CH_2CH_2CH(OCH_3)_2$
2633310801
052505 ТУ 6—09—40—383—84 ч
4,4′-Диметоксидибензоилметан
Бис(*п*-метоксибензоил)метан
$CH_3OC_6H_4COCH_2COC_6H_4OCH_3$
2632331541
051913 ТУ 6—09—10—487—75 ч
2,5-Диметокси-2,5-дигидрофуран
$C_6H_{10}O_3$
2632340031
050736 ТУ 6—09—16—1191—79 ч
2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон см. 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон
3′,4′-Диметоксикоричная кислота
О,О′-Диметилкофейная кислота
$(CH_3O)_2C_6H_3CH=CHCOOH$
2634530071
050473 ТУ 6—09—10—1001—74 ч
Диметоксиметан см. Метилаль
2,5-Диметокси-4-нитрохлорбензол см. 1-Хлор-4-нитро-2,5-диметоксибензол
2,3-Диметокси-1-пропанол см. 1,2-Диметиловый эфир глицерина
2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон
2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон
$(CH_3O)_2CC_6H_5(COC_6H_5)$
2633232581
052433 ТУ 6—09—14—2142—83 ч
2-(3,4-Диметоксифенил)-1,3-индандион
$C_{17}H_{14}O_4$
2633240271
050712 ТУ 6—09—16—893—74 ч
1-(3,4-Диметоксифенил)-1-пропанол
$CH_3CH_2CHOHC_6H_3(OCH_3)_2$
2632230871
052695 ТУ 6—09—11—1792—85 ч
1-(3,4-Диметоксифенил)-1-пропанон
4-Пропионилвератрол
$H_3CO(OCH_3)C_6H_3COCH_2CH_3$
2633232601
052441 ТУ 6—09—11—1770—83 ч
4,4′-Диметоксихалкон см. 4,4′-Диметоксибензилиденацетофенон
1,1-Диметоксиэтан
Ацетальдегид диметилацеталь; Диметилацеталь
$CH_3CH(OCH_3)_2$
2633310191
051252 ТУ 6—09—08—1684—83 ч
2633310193
052612 ТУ 6—09—40—992—85 хч

1,2-Диметоксиэтан см. Диметиловый эфир этиленгликоля

Димидин см. 3,3′-Бис(2-имидазолинил-2)-карбанилид дигидрохлорид

Диморфолинодисульфид см. 4,4′-Дитиоморфолин

Димочевина см. Гидразодикарбонамид

Димуравьиный эфир этиленгликоля см. Этиленгликольдиформиат

Дина-кислота см. 1,1′-Бинафтил-8,8′-дикарбоновая кислота

Динатрий-диникель декаванадат см. Натрий-никель (2:2) декаванадат

N,N′-Ди(2-нафтил)-*n*-фенилендиамин
1,4-Бис(2-нафтиламино)бензол
$C_{10}H_7NHC_6H_4NHC_{10}H_7$
2636160261
050480 ТУ 6—09—11—1450—80 ч

Диникель(II) салицитат дигидроксид см. Никель(II) салициловокислый основной

Диникотиновая кислота см. 3,5-Пиридиндикарбоновая кислота

3,5-Динитро-2-аминобензамид
3,5-Динитроантраниловой кислоты амид
$NH_2(NO_2)_2C_6H_2CONH_2$
2636211881
051421 ТУ 6—09—05—1055—80 ч

3,5-Динитро-2-аминобензойная кислота
2-Амино-3,5-динитробензойная кислота; 3,5-Динитроантраниловая кислота
$NH_2C_6H_2(NO_2)_2COOH$
2634610771
051842 ТУ 6—09—05—858—78 ч

3,5-Динитро-4-аминобензойная кислота
4-Амино-3,5-динитробензойная кислота
$NH_2(NO_2)_2C_6H_2COOH$
2634610781
051843 ТУ 6—09—05—859—78 ч

2,4-Динитро-6-аминофенол см. Пикраминовая кислота

2,4-Динитроанизол
$(NO_2)_2C_6H_3OCH_3$
2632330601
050175 ТУ 6—09—08—1277—78 ч

2,4-Динитроанилин
$(NO_2)_2C_6H_3NH_2$
$t_{пл}$ = 179—188 °С (1 °С)
2636120581
050177 ТУ 6—09—4932—80 ч

2,6-Динитроанилин
$(NO_2)_2C_6H_3NH_2$
2636120591
051301 ТУ 6—09—07—747—85 ч

N-(2,4-Динитроанилино)-*n*-хинонимин см. *n*-Хинонмоно-2,4-динитрофенилгидразон

3,5-Динитроантраниловая кислота см. 3,5-Динитро-2-аминобензойная кислота

3,5-Динитроантраниловой кислоты амид см. 3,5-Динитро-2-аминобензамид

1,5-Динитроантрахинон
$C_{14}H_6N_2O_6$
2633240281
050482 ТУ 6—09—16—1173—78 ч

5,6-Динитроаценафтен
$C_{12}H_8N_2O_4$
2636350961
052055 ТУ 6—09—07—48—79 ч

2,4-Динитробензамид
$(NO_2)_2C_6H_3CONH_2$
2636212721
052356 ТУ 6—09—11—1915—84 ч

3,5-Динитробензамид
3,5-Динитробензойной кислоты амид; ДНБА
$(NO_2)_2C_6H_3CONH_2$
2636210571
051519 ТУ 6—09—16—1199—79 ч

2,4-Динитробензанилид
2,4-Динитробензойной кислоты анилид
$(NO_2)_2C_6H_3CONHC_6H_5$
2636212811
052375 ТУ 6—09—11—1537—81 ч

3,4′-Динитробензанилид
м-Нитробензойной кислоты *n*-нитроанилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4NO_2$
2636212481
052233 ТУ 6—09—10—1079—75 ч

3′,4-Динитробензанилид
n-Нитробензойной кислоты *м*-нитроанилид
$NO_2C_6H_4NHCOC_6H_4NO_2$
2636212011
052155 ТУ 6—09—10—993—74 ч

4,4′-Динитробензанилид
n-Нитробензойной кислоты *n*-нитроанилид
$NO_2C_6H_4NHCOC_6H_4NO_2$
2636212021
052151 ТУ 6—09—10—994—74 ч

3,5-Динитробензгидразид
3,5-Динитробензоилгидразин; 3,5-Динитробензойной кислоты гидразид
$(NO_2)_2C_6H_3CONHNH_2$
2636430311
050738 ТУ 6—09—13—787—81 ч

3,3′-Динитробензидин
3,3′-Динитро-4,4′-диаминобифенил
$NH_2(NO_2)C_6H_3C_6H_3(NO_2)NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98, %
2636120601
050483 ТУ 6—09—2721—73 ч

3,5-Динитробензоилгидразин см. 3,5-Динитробензгидразид

1,3-Динитробензоиленмочевина см. 6,8-Динитро-1Н,3Н-хиназолин-2,4-дион

3,5-Динитробензоил хлорид
$(NO_2)_2C_6H_3COCl$
2634940081
050119 ТУ 6—09—16—1171—78 ч

2,4-Динитробензойная кислота
$(NO_2)_2C_6H_3COOH$
2634310121
050910 ТУ 6—09—13—495—76 ч

3,5-Динитробензойная кислота
$(NO_2)_2C_6H_3COOH$
2634310131
050182 ТУ 6—09—07—1361—83 ч

2,4-Динитробензойной кислоты анилид см. 2,4-Динитробензанилид

3,5-Динитробензойной кислоты гидразид см. 3,5-Динитробензгидразид

2,4-Динитробензойной кислоты натриевая соль
Натрий 2,4-динитробензоат
$(NO_2)_2C_6H_3COONa$

2634410081
051336 ТУ 6—09—13—522—76 ч
3,5-Динитробензойной кислоты натриевая соль
Натрий 3,5-динитробензоат
$(NO_2)_2C_6H_3COONa$
2634410091
050741 ТУ 6—09—13—624—77 ч
***о*-Динитробензол**
$C_6H_4(NO_2)_2$
2636350101
051480 ТУ 6—09—07—206—84 ч
***м*-Динитробензол**
$C_6H_4(NO_2)_2$
2636350911
050183 ТУ 6—09—09—88—77 ч
2636350913
052004 ТУ 6—09—09—88—77 хч
2,2′-Динитро-4,4′-бисдиаминодифенилметан см. 4,4′-Метиленбис(3-нитроанилин)
2,2′-Динитробифенил
2,2′-Динитродифенил
$NO_2C_6H_4C_6H_4NO_2$
2636350131
050186 ТУ 6—09—07—1469—85 ч
4,4′-Динитробифенил
4,4′-Динитродифенил
$NO_2C_6H_4C_6H_4NO_2$
2636350141
050187 ТУ 6—09—11—1970—86 ч
3,3′-Динитробифенил-4,4′-бис[(азо-4)фенол] см. Феназо
4,4′-[(3,3′-Динитро-4,4′-бифенилилен)бис-(азо)]дифенол см. Феназо
4,5-Динитровератрол см. Диметиловый эфир 4,5-динитропирокатехина
3,5-Динитро-2-гидроксибензойная кислота см. 3,5-Динитросалициловая кислота
1-[(3,5-Динитро-2-гидроксифенил)азо]-2-нафтол-3,6-дисульфокислота см. Пикрамин Р
2-[(3,5-Динитро-2-гидроксифенил)азо]-1-нафтол-3,8-дисульфокислоты динатриевая соль см. Пикрамин эпсилон
3,3′-Динитро-4,4′-диаминобифенил см. 3,3′-Динитробензидин
3,3′-Динитро-4,4′-дигидроксидифенилметан см. 4,4′-Метиленбис(2-нитрофенол)
3,3′-Динитро-4,4′-дигидроксидифенилсульфон
Бис(3-нитро-4-гидроксифенил)сульфон
$[NO_2(HO)C_6H_3]_2SO_2$
2635230071
050484 ТУ 6—09—05—610—77 ч

4,5-Динитро-1,2-диметоксибензол см. Диметиловый эфир 4,5-динитропирокатехина
2,2′-Динитро-5,5′-дитиодибензойная кислота см. 5,5′-Дитиобис(2-нитробензойная кислота)
Динитродифенил см. Динитробифенил
2,4-Динитродифениламин
$(NO_2)_2C_6H_3NHC_6H_5$
2636160271
050188 ТУ 6—09—07—1352—83 ч
2,2′-Динитродифенилдисульфид
Бис(*о*-нитрофенил)дисульфид; *о*-Нитрофенилдисульфид
$NO_2C_6H_4SSC_6H_4NO_2$

2635130321
050743 ТУ 6—09—13—878—83 ч
4,4′-Динитродифенилдисульфид
Бис(*п*-нитрофенил)дисульфид; *п*-Нитрофенилдисульфид
$NO_2C_6H_4SSC_6H_4NO_2$
2635130331
050485 ТУ 6—09—07—683—76 ч
1,5-(*п*,*п*′-Динитродифенил)карбазид см. 1,5-Бис(*п*-нитрофенил)карбазид
4,4′-Динитродифенилметан
Бис(*п*-нитрофенил)метан
$NO_2C_6H_4CH_2C_6H_4NO_2$
2636350151
050486 ТУ 6—09—07—286—74 ч
4,4′-Динитродифенилоксид
Бис(*п*-нитрофенил)оксид
$(NO_2C_6H_4)_2O$
2632340041
050487 ТУ 6—09—07—1186—79 ч
4,4′-Динитродифенилсульфид
п-Нитрофенилсульфид
$NO_2C_6H_4SC_6H_4NO_2$
2635130341
050744 ТУ 6—09—13—759—80 ч
4,6-Динитро-N,N′-дифенил-*м*-фенилендиамин
$(C_6H_5HN)_2C_6H_2(NO_2)_2$
2636150451
052689 ТУ 6—09—40—859—86 ч
1,5-Динитро-2,4-дихлорбензол
$(NO_2)_2C_6H_2Cl_2$
2636351491
052690 ТУ 6—09—40—839—86 ч
3,3′-Динитро-4,4′-дихлорбензофенон
4,4′-Дихлор-3,3′-динитробензофенон
$ClC_6H_3(NO_2)CO(NO_2)C_6H_3Cl$
2633232331
052360 ТУ 6—09—11—1335—85 ч
2,7-Динитрозо-1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
$(NO)_2(HO)_2C_{10}H_2(SO_3Na)_2$
2635320412
050488 ТУ 6—09—07—157—74 чда
N,N′-Динитрозо-N,N′-дидецил-*п*-фенилендиамин
1,4-Бис(N-нитрозодециламино)бензол
$C_6H_4[N(NO)(CH_2)_9CH_3]_2$
2636160991
052241 ТУ 6—09—05—570—83 ч
N,N′-Динитрозопиперазин
$C_4H_8N_4O_2$
2636340021
050787 ТУ 6—09—13—771—81 ч
2,4-Динитрозорезорцин
$(NO)_2C_6H_2(OH)_2$
2632210431
050191 ТУ 6—09—10—1452—80 чда
4,6-Динитроизофталевая кислота
$(NO_2)_2C_6H_2(COOH)_2$
2634320251
051887 ТУ 6—09—13—862—82 ч
2,4-Динитро-N-метиланилин
$(NO_2)_2C_6H_3NHCH_3$
2636161181
052424 ТУ 6—09—11—1711—83 ч
3,5-Динитро-2-метилбензойная кислота см. 3,5-Динитро-*о*-толуиловая кислота

3,5-Динитро-2-метоксибензамид
$(NO_2)_2C_6H_2(OCH_3)CONH_2$
2636210591
051178 ТУ 6—09—05—669—77 ч
1,5-Динитронафталин
$C_{10}H_6(NO_2)_2$
2636350161
050193 ТУ 6—09—07—941—77 ч
1,8-Динитронафталин
$C_{10}H_6N_2O_4$
2636350171
050194 ТУ 6—09—07—1198—79 ч
2,4-Динитро-1-нафтол
Марциуса желтый
C.I. 10315
$(NO_2)_2C_{10}H_5OH$
2632220171
050746 ТУ 6—09—07—903—86 ч
2,4-Динитро-1-нафтол-7-сульфокислота см. Флавиановая кислота
2,4-Динитро-1-нафтол-7-сульфокислоты динатриевая соль см. Натрий флавиановокислый
5,7-Динитро-8-оксинафталин-2-сульфокислота см. Флавиановая кислота
3,5-Динитропирокатехин
$(NO_2)_2C_6H_2(OH)_2$
2632211452
051854 ТУ 6—09—11—1619—82 чда

3,5-Динитропирокатехиндиацетат
$(NO_2)_2C_6H_2(OCOCH_3)_2$
2634717631
051892 ТУ 6—09—11—1589—81 ч
3,5-Динитросалициловая кислота, 1-водная
3,5-Динитро-2-гидроксибензойная кислота
$(NO_2)_2C_6H_2(OH)COOH \cdot H_2O$
2634510171
050750 ТУ 6—09—16—1001—85 ч
3,5-Динитросалициловой кислоты медный(II) комплекс, динатриевая соль, 4-водная
$C_{14}H_4CuN_4Na_2O_{14} \cdot 4H_2O$
2638331191
052383 ТУ 6—09—16—1285—81 ч
4,4′-Динитростильбен
$NO_2C_6H_4CH{=}CHC_6H_4NO_2$
2636350181
050197 ТУ 6—09—05—800—78 ч
4,4″-Динитро-*п*-терфенил
$NO_2C_6H_4C_6H_4C_6H_4NO_2$
2636350201
050751 ТУ 6—09—07—762—85 ч
6,8-Динитро-1,2,3,4-тетрагидрохиназолин-2,4-дион см. 6,8-Динитро-1Н,3Н-хиназолин-2,4-дион
3,5-Динитро-*о*-толуиловая кислота
3,5-Динитро-2-метилбензойная кислота
$(NO_2)_2(CH_3)C_6H_2COOH$
2634310141
050808 ТУ 6—09—11—1173—78 ч
3,5-Динитро-*о*-толуиловой кислоты амид
Кокцидин
$(NO_2)_2(CH_3)C_6H_2CONH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$95,0 %; $t_{пл} \geqslant$176,0 °С
2636210601
050813 ТУ 6—09—3652—75 ч

2,4-Динитротолуол
$(NO_2)_2C_6H_3CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; $t_{пл}$ = 69—71 °С
2636350211
050198 ТУ 6—09—3666—74 ч
2-[(2,4-Динитрофенил)азо]-1-гидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Нитразиновый желтый
(2,4-Динитрофенил)гидразин
$(NO_2)_2C_6H_3NHNH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; $t_{пл}$ = 193—198 °С (1,5 °С)
2636430321
050201 ТУ 6—09—2394—77 ч
(2,4-Динитрофенил)мочевина
$(NO_2)_2C_6H_3NHCONH_2$
Массовая доля азота 25,28—25,80 %; $t_{пл}$ = =190—196 °С (1,5 °С)
2636541061
052150 ТУ 6—09—10—803—73 ч
Ди-*п*-нитрофениловый эфир себациновой кислоты см. Бис(*п*-нитрофенил)себацинат
Ди-*п*-нитрофениловый эфир угольной кислоты
Бис(*п*-нитрофенил)карбонат
$(NO_2C_6H_4O)_2CO$
2634740391
051264 ТУ 6—09—15—141—75 ч
4-(2,4-Динитрофенил)семикарбазид
$NH_2NHCONHC_6H_3(NO_2)_2$
2636550101
052020 ТУ 6—09—10—662—77 ч
2′,4′-Динитрофенилуксусная кислота
$(NO_2)_2C_6H_3CH_2COOH$
2634310151
050770 ТУ 6—09—15—399—79 ч
2,4-Динитрофенил-2-этанол
2,4-Динитрофенилэтиловый спирт
$(NO_2)_2C_6H_3CH_2CH_2OH$
2632230731
052448 ТУ 6—09—15—576—83 ч
2,4-Динитрофенилэтиловый спирт см. 2,4-Динитрофенил-2-этанол
бета-(2,4-Динитрофенокси)этанол
Моно(2,4-динитрофенил)овый эфир этиленгликоля
$(NO_2)_2C_6H_3OCH_2CH_2OH$
$t_{пл}$ = 110—113 °С (1,5 °С)
2632320201
051510 ТУ 6—09—4146—83 ч
альфа-Динитрофенол см. 2,4-Динитрофенол
бета-Динитрофенол см. 2,6-Динитрофенол
гамма-Динитрофенол см. 2,5-Динитрофенол
2,4-Динитрофенол, индикатор
альфа-Динитрофенол
$(NO_2)_2C_6H_3OH$
$t_{пл}$ = 111—114 °С. Интервал перехода pH к желтой 2,8—4,4
2638220252
050202 ТУ 6—09—1883—77 чда
В мелкой фасовке
2642120100
320010 ТУ 6—09—4530—77
2,5-Динитрофенол, индикатор
гамма-Динитрофенол
$(NO_2)_2C_6H_3OH$
$t_{пл}$ = 104—107,5 °С (2 °С)

2638220262
050205 ТУ 6—09—2638—75 чда
В мелкой фасовке
2642120110
320012 ТУ 6—09—4530—77 чда

2,6-Динитрофенол, индикатор
бета-Динитрофенол
$(NO_2)_2C_6H_3OH$
2638220272
050203 ТУ 6—09—2639—78 чда
В мелкой фасовке
2642120120
320011 ТУ 6—09—4530—77 чда

2,4-Динитрофенол(6-азо-2)-1′-нафтол-3′,8′-дисульфокислоты динатриевая соль см. Пикрамин эпсилон

2,4-Динитрофенол(6-азо-1′)-2′-оксинафталин-3′,6′-дисульфокислота см. Пикрамин Р

2,7-Динитрофлуорен
$C_{13}H_8N_2O_4$
2636350221
050208 ТУ 6—09—07—1155—78 ч

2,7-Динитро-9-флуоренон
$C_{13}H_6N_2O_5$
2633220281
050772 ТУ 6—09—07—732—85 ч

2,4-Динитрофторбензол см. 1-Фтор-2,4-динитробензол

6,8-Динитро-1Н,3Н-хиназолин-2,4-дион, индикатор
1,3-Динитробензоиленмочевина; 6,8-Динитро-1,2,3,4-тетрагидрохиназолин-2,4-дион
$C_8H_4N_4O_6$
$t_{пл} = 270—275$ °C (1,5 °C)
2638220242
050181 ТУ 6—09—1141—76 чда

6,8-Динитрохинолин
$C_9H_5N_3O_4$
2636351451
052584 ТУ 6—09—16—1382—84 ч

2,4-Динитрохлорбензол см. 1-Хлор-2,4-динитробензол

2,6-Динитрохлорбензол см. 1-Хлор-2,6-динитробензол

2,4-Динитро-1-хлорнафталин см. 1-Хлор-2,4-динитронафталин

3,5-Динитро-2-этоксибензамид
3,5-Динитро-2-этоксибензойной кислоты амид
$(NO_2)_2(C_2H_5O)C_6H_2CONH_2$
2636210611
051296 ТУ 6—09—05—52—74 ч

3,5-Динитро-2-этоксибензойной кислоты амид см. 3,5-Динитро-2-этоксибензамид

3,4-Динонаноилокси-2-нонаноилоксиметилтетрагидрофуран см. 3,4-Динонаноилокситетрагидро-2-фурилметилнонаноат

3,4-Динонаноилокситетрагидро-2-фурилметилнонаноат
3,4-Динонаноилокси-2-нонаноилоксиметилтетрагидрофуран; 2-Нонаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдинонаноат
$C_{32}H_{58}O_7$
2634718601
052624 ТУ 6—09—40—870—85 ч

Динониладипинат см. Динониловый эфир адипиновой кислоты

Динониламин
$[CH_3(CH_2)_8]_2NH$
2636130221
051357 ТУ 6—09—07—268—74 ч

Динониламин гидрохлорид
Динониламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_8]_2NH \cdot HCl$
2636130711
051962 ТУ 6—09—07—48—78 ч

Динониламмоний хлористый см. Динониламин гидрохлорид

Динонилитаконат см. Динониловый эфир итаконовой кислоты

Динонилкетон см. 10-Нонадеканон

Динонилмалеинат см. Динониловый эфир малеиновой кислоты

Динонилмалонат
Динониловый эфир малоновой кислоты
$CH_3(CH_2)_8OOCCH_2COO(CH_2)_8CH_3$
2634718901
052406 ТУ 6—09—08—1602—85 ч

Динониловый эфир
$CH_3(CH_2)_8O(CH_2)_8CH_3$
2632310661
051768 ТУ 6—09—11—1462—80 ч

Динониловый эфир адипиновой кислоты
Динониладипинат
$CH_3(CH_2)_8OOC(CH_2)_4COO(CH_2)_8CH_3$
2634711961
050774 ТУ 6—09—18—30—77 ч

Динониловый эфир итаконовой кислоты
Динонилитаконат
$CH_3(CH_2)_8OOCCH_2C(=CH_2)COO(CH_2)_8CH_3$
2634716721
052200 ТУ 6—09—09—662—75 ч

Динониловый эфир малеиновой кислоты
Динонилмалеинат
$CH_3(CH_2)_8OOCCH=CHCOO(CH_2)_8CH_3$
2634715291
050775 ТУ 6—09—13—268—73 ч

Динониловый эфир малоновой кислоты см. Динонилмалонат

Динониловый эфир резорцина
1,3-Бис(нонилокси)бензол
$C_6H_4[O(CH_2)_8CH_3]_2$
2632331691
051883 ТУ 6—09—06—1007—80 ч

Динониловый эфир себациновой кислоты
Динонилсебацинат
$CH_3(CH_2)_8OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_8CH_3$
2634711971
050776 ТУ 6—09—14—1983—78 ч

Динониловый эфир фосфористой кислоты орто
Динонилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_8O]_2POH$
2634741341
051985 ТУ 6—09—14—1365—83 ч

Динониловый эфир фталевой кислоты
Динонилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_8CH_3]_2$
2634720741
050214 ТУ 6—09—18—49—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geq 99,0$ %; пл. 0,9670—0,9720 г/см³; $n_D^{20} = 1,4820—1,4840$
Для хроматографии
2634720752
050509 ТУ 6—09—280—83 чда

Динониловый эфир фумаровой кислоты
Динонилфумарат
$CH_3(CH_2)_8OOCCH=CHCOO(CH_2)_8CH_3$
2634716731
052189 ТУ 6—09—09—661—75 ч
Динониловый эфир щавелевой кислоты
Динонилоксалат
$CH_3(CH_2)_8OOCCOO(CH_2)_8CH_3$
2634711981
050215 ТУ 6—09—09—65—77 ч
Динониловый эфир янтарной кислоты
Динонилсукцинат
$CH_3(CH_2)_8OOCCH_2CH_2COO(CH_2)_8CH_3$
2634711991
050510 ТУ 6—09—14—2110—82 ч
Динонилоксалат см. Динониловый эфир щавелевой кислоты
4,4′-Ди(нонилокси)азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-42
Динонилолово ацетат-бутират, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_2CH_3$
2637121851
051736 ТУ 6—09—05—923—78 ч
Динонилолово ацетат-олеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn(OOCCH_3)OOC(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637121861
051746 ТУ 6—09—05—925—78 ч
Динонилолово двубромистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2SnBr_2$
2637120931
051669 ТУ 6—09—05—32—78 ч

Динонилолово двуиодистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8I_2SnI_2$
2637120941
051680 ТУ 6—09—05—33—78 ч
Динонилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2SnCl_2$
2637120951
051668 ТУ 6—09—05—338—75 ч
Динонилолово дибутират, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_2CH_3]_2$
2637121891
051774 ТУ 6—09—05—922—78 ч
Динонилолово дикаприлат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]_2$
2637121901
051811 ТУ 6—09—05—857—78 ч
Динонилолово дикапронат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_4CH_3]_2$
2637121911
051775 ТУ 6—09—05—856—78 ч
Динонилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637120961
051531 ТУ 6—09—05—837—78 ч
Динонилолово динитрат
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn(NO_3)_2$
2637122311
052239 ТУ 6—09—05—582—76 ч
Динонилолово диолеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3]_2$
2637122331
051995 ТУ 6—09—05—926—78 ч
Динонилолово дипальмитат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_{14}CH_3]_2$
2637120971
051532 ТУ 6—09—05—838—78 ч
Динонилолово дипропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn(OOCCH_2CH_3)_2$
2637121921
051813 ТУ 6—09—05—920—78 ч
Динонилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2637122071
051567 ТУ 6—09—05—841—78 ч
Динонилолово диэнантат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_5CH_3]_2$
2637122321
051844 ТУ 6—09—05—921—78 ч
Динонилолово лаурат-пальмитат, стабилизатор ПВХ
$(C_9H_{19})_2SnOCO(CH_2)_{14}CH_3[OCO(CH_2)_{10}\times CH_3]$
2637120991
051550 ТУ 6—09—05—1250—83 ч
Динонилолово лаурат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]OOC\times(CH_2)_{16}CH_3$
2637121001
051534 ТУ 6—09—05—839—78 ч
Динонилолово оксид
$[CH_3(CH_2)_8]_2SnO$
2637121011
051312 ТУ 6—09—05—499—76 ч
Динонилолово олеат-пропионат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3]OOCCH_2CH_3$
2637121931
051737 ТУ 6—09—05—855—78 ч
Динонилолово пальмитат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_8]_2Sn[OOC(CH_2)_{14}CH_3]OOC(CH_2)_{16}CH_3$
2637121021
051533 ТУ 6—09—05—840—78 ч
Динонилортофосфит см. Динониловый эфир фосфористой кислоты орто
Динонилсебацинат см. Динониловый эфир себациновой кислоты
Динонилсукцинат см. Динониловый эфир янтарной кислоты
Динонилфталат см. Динониловый эфир фталевой кислоты
Динонилфумарат см. Динониловый эфир фумаровой кислоты
Диоксан
Диэтилендиоксид
$C_4H_8O_2$
2631520211
050209 ГОСТ 10455—80 ч
2631520212
051513 ГОСТ 10455—80 чда

Сцинтилляционный
2631520220
050210 ГОСТ 10455—80

Показатели качества:	чда	ч	сцинт.
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾99,0
Оптическая прозрачность для длин волн, нм			
360	не нормируется		95
380	не нормируется		99
400	не нормируется		99
420	не нормируется		99
Плотность, г/см³	1,032—1,035	1,032—1,035	1,032—1,035
Показатель преломления n_D^{20}	1,4190—1,4250	не норм.	1,4190—1,4250
Температура кристаллизации, °С	10,5—11,5	10—11,5	10,5—11,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после выпаривания	0,001	не нормируется	
Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	0,005	0,01	0,005
Альдегиды (в пересчете на уксусный альдегид)	0,05	0,1	0,05
Вода	0,2	0,5	0,2
Перекисные соединения	0,0015	0,005	0,0015

Для спектрографии
2631521083
052163 ТУ 6—09—06—658—75 хч
Для хроматографии
2631521093
052205 ТУ 6—09—06—718—76 хч

1,3-Диоксан-2-D₂
$C_4H_6D_2O_2$
2631522361
052527 ТУ 6—09—40—678—84 ч

«Диоксанилид»
Оксанилид; Щавелевой кислоты дианилид
$C_6H_5NHOCCONHC_6H_5$
2636210621
050211 ТУ 6—09—09—694—76 ч

1,3-Диоксан-2-спироциклогексан см. 3,3-Бис-(хлорметил)-1,5-диоксаспиро[5,5]ундекан

1,3-Диоксациклопентан см. 1,3-Диоксолан

2′,4′-Диоксиазобензол-4-сульфокислоты натриевая соль см. Тропеолин 0

1′,2-Диокси-1,2′-азонафталин-4-сульфокислота см. 1-[(1-Окси-2-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислота

1,4-Диоксиантрахинон см. Хинизарин

1,2-Диоксиантрахинон-3-сульфокислоты натриевая соль см. Ализариновый красный С (S)

2′,4′-Диоксиацетофенон см. Резацетофенон

2′,4′-Диоксиацетофеноноксим см. Резацетофеноноксим

2,2′-Диоксибензилиденанилин см. N-Салицилиден-*o*-аминофенол

N-(2,6-Диоксибензил)иминодиуксусная кислота см. Резорцинметилениминодиуксусная кислота

1,2-Диоксибензол см. Пирокатехин

4,4′-Диоксибензофенон см. 4,4′-Дигидроксибензофенон

1,3-Диокси-4-гексилбензол см. 4-Гексилрезорцин

3-[(1,8-Диокси-3,6-дисульфо-2-нафтил)азо]-2-окси-5-сульфобензойная кислота, тринатриевая соль см. Хромазол КС

4,4′-Диоксидифениламин см. 4,4′-Иминодифенол

2,2-Диокси-1,3-индандион см. Нингидрин

4,6-Диокси-2-меркаптопиримидин см. Тиобарбитуровая кислота

...-Диоксинафталин см. ...-Нафталиндиол

1,8-Диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Хромотроповой кислоты динатриевая соль

1,8-Диокси-2[(*н*-нитрофенил)азо]нафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Хромотроп 2Б(В)

1,8-Диокси-2-(*n*-сульфофенилазо)нафталин-3,6-дисульфокислота см. 4-Сульфофенил(1-азо-2′)-1′,8′-диоксинафталин-3′,6′-дисульфокислота

2,2′-Диокси-3,3′,5,5′-тетрахлордифенилсульфоксид см. 3,3′5,5′-Тетрахлор-2,2′-диоксидифенилсульфоксид

альфа-4-Диокситолуол см. *n*-Оксибензиловый спирт

4′,4″-Диокситрифенилметан-2-карбоновая кислота см. Фенолфталеин

1-(2,4-Диоксифенилазо)-2-нафтол-4-сульфокислота см. Сульфонафтолазорезорцин

2-(2,4-Диоксифенилазо)тиазол см. 4-(2-Тиазолилазо)резорцин

4,5-Диоксифлуоресцеин см. Пирогаллолфталеин

4′,4″-Диоксифуксон-3,3′,3″-трикарбоновой кислоты триаммонийная соль см. Алюминон

2,3-Диоксихиноксалин
2,3-Хиноксалиндиол
$C_8H_6N_2O_2$
2632250631
052112 ТУ 6—09—10—857—73 ч

2,4-Диоксихинолин
2,4-Хинолиндиол
$C_9H_7NO_2$
2632250121
050987 ТУ 6—09—16—1120—77 ч

5,6-Диоксициклогексен-5-тетрон-1,2,3,4-динатриевая соль см. Натрий родизоновокислый

1,2-Диоксоаценафтен см. Аценафтенхинон

2,5-Диоксо-N-(2-ацетоксиэтил)пирролидин см. N-(бета-Ацетоксиэтил)сукцинимид

2,4-Диоксогексагидро-1,3,5-триазин
Гексагидро-1,3,5-триазиндион-2,4; 2,4-Дикетогексагидро-1,3,5-триазин
$C_3H_5N_3O_2$
2633231931
052068 ТУ 6—09—10—825—73 ч

1,3-Диоксогидринден см. 1,3-Индандион

1,3-Диоксолан
1,3-Диоксациклопентан; Формальгликоль;

Формальдегид этиленацеталь
$C_3H_6O_2$
2631520231
051360 ТУ 6—09—13—424—83 ч

1,3-Диоксолан-2-ил-2-гидропероксид, 30 %-ный раствор в хлорбензоле
2-Гидроперокси-1,3-диоксолан
$C_3H_6O_4$
2632420031
052528 ТУ 6—09—40—679—84 ч

1,3-Диоксолан-2-илэтиловый эфир см. 2-Этокси-1,3-диоксолан

2,4-Диоксо-1H,3H-хиназолин см. 2,4-1H,3H-Хиназолиндион

3,4-Диоктаноилокси-2-октаноилоксиметилтетрагидрофуран см. 3,4-Диоктаноилокситетрагидро-2-фурилметилоктаноат

3,4-Диоктаноилокситетрагидро-2-фурилметилоктаноат
3,4-Диоктаноилокси-2-октаноилоксиметилтетрагидрофуран; 2-Октаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилоктаноат
$C_{29}H_{52}O_7$
2634718591
052625 ТУ 6—09—40—868—85 ч

Диоктиладипинат см. Диоктиловый эфир адипиновой кислоты

Диоктилазелаинат см. Диоктиловый эфир азелаиновой кислоты

Диоктиламин
$[CH_3(CH_2)_7]_2NH$
2636130231
050988 ТУ 6—09—07—901—77 ч

Диоктиламин гидрохлорид
Диоктиламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_7]_2NH \cdot HCl$
2636130241
051001 ТУ 6—09—07—283—83 ч

Диоктиламмоний хлористый см. Диоктиламин гидрохлорид

N,N-Диоктиланилин
$C_6H_5N[(CH_2)_7CH_3]_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %; пл. 0,880—0,890 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}4995—1{,}5020$
2636160281
050515 ТУ 6—09—1350—76 ч

Диоктилбензол, смесь изомеров
$C_{22}H_{38}$
2631231221
052567 ТУ 6—09—14—2171—84 ч

Диоктилдисульфид
Октилдисульфид
$CH_3(CH_2)_7SS(CH_2)_7CH_3$
2635130351
051004 ТУ 6—09—13—842—82 ч

Диоктилитаконат см. Диоктиловый эфир итаконовой кислоты

Диоктилкетон
9-Гептадеканон; Нонилон; Пеларгон
$CH_3(CH_2)_7CO(CH_2)_7CH_3$
2633210171
051012 ТУ 6—09—14—1621—79 ч

Диоктилмалеинат см. Диоктиловый эфир малеиновой кислоты

Диоктилмалонат см. Диоктиловый эфир малоновой кислоты

Диоктиловый эфир
Октиловый эфир
$CH_3(CH_2)_7O(CH_2)_7CH_3$
2632310331
050225 ТУ 6—09—18—47—79 ч

Диоктиловый эфир адипиновой кислоты
Диоктиладипинат
$CH_3(CH_2)_7OOC(CH_2)_4COO(CH_2)_7CH_3$
2634712001
050226 ТУ 6—09—14—1960—83 ч

Диоктиловый эфир азелаиновой кислоты
Диоктилазелаинат
$CH_3(CH_2)_7OOC(CH_2)_7COO(CH_2)_7CH_3$
2634712021
050971 ТУ 6—09—15—541—82 ч
Для хроматографии
051837 ТУ 6П—36—71 чда

Диоктиловый эфир гидрохинона см. 1,4-Ди(октилокси)бензол

Диоктиловый эфир итаконовой кислоты
Диоктилитаконат
$CH_3(CH_2)_7OOCCH_2C(=CH_2)COO(CH_2)_7CH_3$
2634716741
052180 ТУ 6—09—09—651—75 ч

Диоктиловый эфир малеиновой кислоты
Диоктилмалеинат
$CH_3(CH_2)_7OOCCH=CHCOO(CH_2)_7CH_3$
2634712031
050227 ТУ 6—09—08—1352—78 ч

Диоктиловый эфир малоновой кислоты
Диоктилмалонат
$CH_3(CH_2)_7OOCCH_2COO(CH_2)_7CH_3$
050788 ТУ 6—09—08—1612—82 ч

Диоктиловый эфир себациновой кислоты
Диоктилсебацинат
$CH_3(CH_2)_7OOC(CH_2)_8COO(CH_2)_7CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; пл. 0,9093—0,9160 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}4494—1{,}4514$
2634712051
050229 ТУ 6—09—2585—77 ч

Диоктиловый эфир фосфористой кислоты орто
Диоктилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_7O]_2POH$
2634741441
051896 ТУ 6—09—14—1358—83 ч

Диоктиловый эфир фосфорной кислоты орто
Диоктилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_7O]_2PO(OH)$
2634740401
051393 ТУ 6—09—14—1216—84 ч

Диоктиловый эфир фталевой кислоты
Диоктилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_7CH_3]_2$
2634722521
050228 ТУ 6—09—08—1504—83 ч

Диоктиловый эфир фумаровой кислоты
Диоктилфумарат
$CH_3(CH_2)_7OOCCH=CHCOO(CH_2)_7CH_3$
2634716751
052190 ТУ 6—09—09—644—75 ч

Диоктиловый эфир щавелевой кислоты
Диоктилоксалат
$CH_3(CH_2)_6CH_2OOCCOOCH_2(CH_2)_6CH_3$
2634712061
050789 ТУ 6—09—15—508—81 ч

Диоктиловый эфир янтарной кислоты

Диоктилсукцинат
$CH_3(CH_2)_7OOCCH_2CH_2COO(CH_2)_7CH_3$
2634712071
050790 ТУ 6—09—08—1362—79 ч

Диоктилоксалат см. Диоктиловый эфир щавелевой кислоты

4,4′-Ди(октилокси)азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-41

1,4-Ди(октилокси)бензол
Диоктиловый эфир гидрохинона; 1,4-Бис (октилокси) бензол
$C_6H_4[O(CH_2)_7CH_3]_2$
2632330611
051013 ТУ 6—09—07—571—86 ч

Диоктилолово ацетат-каприлат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOCCH_3]OOC(CH_2)_6CH_3$
2637122481
051415 ТУ 6—09—05—996—79 ч

Диоктилолово ацетат-капронат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnOOCCH_3[OOC(CH_2)_4CH_3]$
2637121081
052240 ТУ 6—09—05—562—76 ч

Диоктилолово ацетат-олеат, стабилизатор ПВХ
$(C_8H_{17})_2Sn(OCOC_{17}H_{33})OCOCH_3$
2637122791
051184 ТУ 6—09—05—1232—83 ч

Диоктилолово ацетат-стеарат, стабилизатор ПВХ «ВОК-5»
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnOOCCH_3[OOC(CH_2)_{16}CH_3]$
2637121091
051034 ТУ 6—09—05—552—76 ч

Диоктилолово бутират «А» олеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnOOC(CH_2)_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637122521
051014 ТУ 6—09—05—1022—79 ч

Диоктилолово бутират-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_{16}CH_3$
2637122661
051181 ТУ 6—09—05—1101—80 ч

Диоктилолово двубромистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnBr_2$
2637121101
051691 ТУ 6—09—05—298—75 ч

Диоктилолово двуиодистое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnI_2$
2637122751
051612 ТУ 6—09—05—1115—81 ч

Диоктилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnCl_2$
2637121111
051640 ТУ 6—09—05—384—75 ч

Диоктилолово диацетат, стабилизатор КВ-1
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn(OOCCH_3)_2$
2637121121
051378 ТУ 6—09—05—546—76 ч

Диоктилолово дибутират, стабилизатор КВ-4
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn(OOCCH_2CH_2CH_3)_2$
2637121131
051389 ТУ 6—09—05—553—76 ч

Диоктилолово дикапронат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_4CH_3]_2$
051416 ТУ 6—09—05—1052—80 ч

Диоктилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637121161
051417 ТУ 6—09—05—1071—80 ч

Диоктилолово динитрат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn(NO_3)_2$
2637121941
051741 ТУ 6—09—05—1015—79 ч

Диоктилолово диолеат, стабилизатор ПВХ ВОК-3
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=$
$=CH(CH_2)_7CH_3]_2$
2637121141
051020 ТУ 6—09—05—566—76 ч

Диоктилолово дипропионат, стабилизатор ПВХ
$(C_8H_{17})_2Sn(OCOC_2H_5)_2$
263722671
051385 ТУ 6—09—05—1103—80 ч

Диоктилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2637121171
051185 ТУ 6—09—05—56—74 ч

Диоктилолово каприлат-олеат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637120981
051031 ТУ 6—09—05—57—78 ч

Диоктилолово каприлат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_{16}CH_3$
2637122531
051021 ТУ 6—09—05—1014—79 ч

Диоктилолово лаурат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_{16}CH_3$
2637121271
051568 ТУ 6—09—05—820—78 ч

Диоктилолово оксид, стабилизатор ПВХ
Диоктилстанноксид
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnO$
2637121291
051492 ТУ 6—09—05—359—75 ч

Диоктилолово олеат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=$
$=CH(CH_2)_7CH_3]OOC(CH_2)_{16}CH_3$
2637121031
051033 ТУ 6—09—05—1011—79 ч

Диоктилолово сульфат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_7]_2SnSO_4$
2637122471
051880 ТУ 6—09—05—997—79 ч

Диоктилортофосфат см. Диоктиловый эфир фосфорной кислоты

Диоктилортофосфит см. Диоктиловый эфир фосфористой кислоты орто

Диоктилсебацинат см. Диоктиловый эфир себациновой кислоты

Диоктилстанноксид см. Диоктилолово оксид

Диоктилсукцинат см. Диоктиловый эфир янтарной кислоты

Диоктилсульфид
Октилсульфид
$[CH_3(CH_2)_7]_2S$
2635130361
050970 ТУ 6—09—13—163—75 ч

Диоктилсульфоксид
Октилсульфоксид
$[CH_3(CH_2)_7]_2SO$
2635220111
050972 ТУ 6—09—13—433—75 ч

Диоктилфосфиновая кислота
$[CH_3(CH_2)_7]_2PO(OH)$
2637430301
051876 ТУ 6—09—14—1332—83 ч

Диоктилфталат см. Диоктиловый эфир фталевой кислоты

Диоктилфумарат см. Диоктиловый эфир фумаровой кислоты

Диоктилцианамид
$[CH_3(CH_2)_7]_2NCN$
Пл. 0,9930—0,9970 г/см^3; n_D^{20} = 1,4420—1,4440
2636230361
051544 ТУ 6—09—2750—73 ч

Диолеин
Глицериндиолеат; Олеиновой кислоты диглицерид
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOCH_2CH\times$
$\times(OH)CH_2OOC(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2634712081
051036 ТУ 6—09—14—1241—80 ч

1,3-Дипальмитин
1,3-Глицериндипальмитат; Пальмитиновой кислоты альфа,гамма-диглицерид
$[CH_3(CH_2)_{14}COOCH_2]_2CHOH$
2634716181
052062 ТУ 6—09—14—1198—77 ч

3,4-Дипентаноилокситетрагидро-2-фурилметилпентаоат см. 3,4-Дивалерилокситетрагидро-2-фурилметилвалерат

Дипентиладипинат см. Диамиловый эфир адипиновой кислоты

N,N-Дипентилаллиламин см. N,N-Диамилаллиламин

Дипентиламин см. Диамиламин

Дипентилбромсукцинат см. Диамиловый эфир бромянтарной кислоты

Ди-*трет*-пентилдисульфид см. Ди-*трет*-амилдисульфид

Дипентилизофталат см. Диамиловый эфир изофталевой кислоты

Дипентилитаконат см. Диамиловый эфир итаконовой кислоты

Дипентилкетон см. Диамилкетон

Дипентилмалеинат см. Диамиловый эфир малеиновой кислоты

Дипентиловый эфир
Амиловый эфир; Диамиловый эфир
$CH_3(CH_2)_4O(CH_2)_4CH_3$
Пл. 0,7828—0,7848 г/см^3; n_D^{20} = 1,4117—1,4122
2632310211
050396 ТУ 6—09—3469—78 ч
Для хроматографии
2632310723
051836 ТУ 6—09—06—523—85 хч

Дипентилоксалат
Диамиловый эфир щавелевой кислоты; Диамилооксалат
$CH_3(CH_2)_4OOCCOO(CH_2)_4CH_3$
2634711441
050016 ТУ 6—09—09—580—79 ч

2,2-Дипентилоксиацетофенон
2,2-Диамилоксиацетофенон; 2,2-Дипентилокси-1-фенилэтанон; Фенилглиоксаль дипентилацеталь
$H_5C_6COCH[O(CH_2)_3CH_3]_2$
2633310681
052560 ТУ 6—09—40—415—84 ч

1,1-Дипентилокси-2-пропанон
1,1-Диамилокси-2-пропанон; Метилглиоксаля дипентилацеталь
$CH_3COCH[O(CH_2)_4CH_3]_2$
2633310641
052562 ТУ 6—09—40—421—84 ч

1,1-Дипентилокситриметиламин
1,1-Диамилокситриметиламин; N,N-Диметилформамида дипентилацеталь
$(CH_3)_2NC(OC_5H_{11})_2H$
2633310761
052607 ТУ 6—09—40—866—85 ч

2,2-Дипентилокси-1-фенилэтанон см. 2,2-Дипентилоксиацетофенон

Дипентилолово двубромистое см. Диамилолово двубромистое

Дипентилолово двуиодистое см. Диамилолово двуиодистое

Дипентилолово дикаприлат см. Диамилолово дикаприлат

Дипентилолово дикапронат см. Диамилолово дикапронат

Дипентилолово дилаурат см. Диамилолово дилаурат

Дипентилолово диолеат см. Диамилолово диолеат

Дипентилолово дипальмитат см. Диамилолово дипальмитат

Дипентилолово дистеарат см. Диамилолово дистеарат

Дипентилолово диэнантат см. Диамилолово диэнантат

Дипентилолово оксид, стабилизатор ПВХ
Диамилолово оксид
$[CH_3(CH_2)_4]_2SnO$
2637120331
051650 ТУ 6—09—05—182—78 ч

Дипентилортофосфит см. Диамиловый эфир фосфористой кислоты орто

Дипентилсебацинат см. Диамиловый эфир себациновой кислоты

Дипентилсукцинат см. Диамиловый эфир янтарной кислоты

Дипентилсульфид см. Диамилсульфид

Дипентилсульфит см. Диамиловый эфир сернистой кислоты

Дипентилсульфоксид см. Диамилсульфоксид

Дипентилтерефталат см. Диамиловый эфир терефталевой кислоты

Дипентилфталат см. Диамиловый эфир фталевой кислоты

Дипиколиновая кислота
Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота
$C_7H_5NO_4$
2634340051
051038 ТУ 6—09—13—663—78 ч

2,6-Дипиколиновой кислоты диамид
2,6-Пиридиндикарбоновой кислоты диамид
$C_7H_7N_3O_2$
2636212971
052466 ТУ 6—09—15—574—83 ч
Дипикриламин
2,2′,4,4′,6,6′-Гексанитродифениламин
$NH[C_6H_2(NO_2)_3]_2$
2638110521
050230 ТУ 6—09—15—139—75 ч
1,5-Дипиперидилпентан
1,1-(1,5-Пентадиил)биспиперидин
$C_{15}H_{30}N_2$
2631511311
052524 ТУ 6—09—10—1546—82 ч
Дипиридил см. Бипиридил
альфа,альфа′-Дипиридиламин см. 2,2′-Дипиридиламин
2,2′-Дипиридиламин
альфа,альфа′-Дипиридиламин; 2,2′-Иминодипиридин
$C_{10}H_9N_3$
2636150101
050792 ТУ 6—09—15—303—77 ч
Дипирид стифнат см. Стифниновой кислоты дипиридиновая соль
Дипропаргиловый спирт см. Гексадиин-2,4-диол-1,6
Дипропаргиловый эфир фуразан-3,4-дикарбоновой кислоты см. Ди(2-пропинил)овый эфир фуразан-3,4-дикарбоновой кислоты
Дипропиладипинат см. Дипропиловый эфир адипиновой кислоты
N,N-Дипропилаллиламин см. Аллилдипропиламин
Дипропиламин
$CH_3CH_2CH_2NHCH_2CH_2CH_3$
2636130721
052192 ТУ 6—09—07—160—85 ч
Дипропиламин гидробромид
Дипропиламмоний бромистый
$(CH_3CH_2CH_2)_2NH \cdot HBr$
2636130921
052113 ТУ 6—09—07—290—80 ч
Дипропиламин гидрохлорид
Дипропиламмоний хлористый
$(CH_3CH_2CH_2)_2NH \cdot HCl$
2636130741
052069 ТУ 6—09—07—82—80 ч
4′-(Дипропиламино)азобензол-2-карбоновая кислота см. Пропиловый красный
***п*-(Дипропиламино)бензальдегид**
$(CH_3CH_2CH_2)_2NC_6H_4CHO$
2633120181
050793 ТУ 6—09—14—1485—83 ч
***о*-[*п*-(Дипропиламино)фенилазо]бензойная кислота** см. Пропиловый красный
Дипропиламмоний бромистый см. Дипропиламин гидробромид
Дипропиламмоний хлористый см. Дипропиламин гидрохлорид
N,N-Дипропиланилин
$C_6H_5N(CH_2CH_2CH_3)_2$
2636160291
050236 ТУ 6—09—05—322—78 ч
N,N-Дипропилацетамид
Уксусной кислоты дипропиламид
$CH_3CON(CH_2CH_2CH_3)_2$
2636212491
052175 ТУ 6—09—13—485—75 ч
Дипропилбромсукцинат см. Дипропиловый эфир бромянтарной кислоты
Дипропилдигликоль см. Дипропиловый эфир диэтиленгликоля
Дипропилдисульфид
Пропилдисульфид
$CH_3CH_2CH_2SSCH_2CH_2CH_3$
2635130371
050794 ТУ 6—09—13—810—82 ч
Дипропилдихлорсилан
$(CH_3CH_2CH_2)_2SiCl_2$
2637220101
051043 ТУ 6—09—14—668—81 ч
Дипропиленгликоль
Бис(2-гидроксипропил)овый эфир; бета,бета′-Дигидроксидипропиловый эфир
$CH_3CH(OH)CH_2OCH_2CH(OH)CH_3$
2632140231
051597 ТУ 6—09—11—1011—77 ч
Дипропилитаконат см. Дипропиловый эфир итаконовой кислоты
Дипропилкарбинол см. 4-Гептанол
Дипропилкарбонат см. Дипропиловый эфир угольной кислоты
Дипропилкетоксим см. Гептанон-4-оксим
Дипропилкетон см. 4-Гептанон
Дипропилмалеинат см. Дипропиловый эфир малеиновой кислоты
Дипропилмалонат см. Дипропиловый эфир малоновой кислоты
О,О-Дипропилметилфосфонат см. Дипропиловый эфир метилфосфоновой кислоты
Дипропиловый эфир
Пропиловый эфир
$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_3$
Пл. 0,7400—0,7470 г/см^3; $n_D^{20} = 1{,}3800$—$1{,}3840$; $t_{кип} = 88$—91 °С
2632310341
050237 ТУ 6—09—3950—75 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; $n_D^{20} = 1{,}3802 \pm 0{,}0002$
Для хроматографии
2632310673
051543 ТУ 6—09—914—76 хч

Дипропиловый эфир адипиновой кислоты
Дипропиладипинат
$CH_3CH_2CH_2OOC(CH_2)_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634712091
050238 ТУ 6—09—15—540—82 ч
Дипропиловый эфир альфа-бромянтарной кислоты
Дипропилбромсукцинат
$CH_3CH_2CH_2OOCCH_2CHBrCOOCH_2CH_2CH_3$
2634712101
051045 ТУ 6—09—08—378—76 ч
Дипропиловый эфир диэтиленгликоля
Бис(2-пропоксиэтил)овый эфир; Дипропилдигликоль
$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2CH_3$
2632320521
051743 ТУ 6—09—11—705—76 ч
Дипропиловый эфир итаконовой кислоты
Дипропилитаконат
$CH_3CH_2CH_2OOCCH_2C(=CH_2)COOCH_2 \times$
$\times CH_2CH_3$

2634716761
050169 ТУ 6—09—09—650—75 ч

Дипропиловый эфир малеиновой кислоты
Дипропилмалеинат
$CH_3CH_2CH_2OOCCH=CHCOOCH_2CH_2CH_3$
2634712111
050241 ТУ 6—09—08—1005—75 ч

Дипропиловый эфир малоновой кислоты
Дипропилмалонат
$CH_3CH_2CH_2OOCCH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634712131
050799 ТУ 6—09—07—243—74 ч

Дипропиловый эфир метилфосфоновой кислоты
О,О-Дипропилметилфосфонат
$CH_3P(O)(OCH_2CH_2CH_3)_2$
2637430071
051826 ТУ 6—09—14—1209—81 ч

Дипропиловый эфир себациновой кислоты
Дипропилсебацинат
$CH_3CH_2CH_2OOC(CH_2)_8COOCH_2CH_2CH_3$
2634712151
050521 ТУ 6—09—14—2072—80 ч

Дипропиловый эфир сернистой кислоты
Дипропилсульфит
$(CH_3CH_2CH_2O)_2SO$
2634740421
050889 ТУ 6—09—13—782—81 ч

Дипропиловый эфир тетраэтиленгликоля
Бис[2-(2-пропоксиэтокси)этил]овый эфир; Дипропилтетрагликоль; 4,7,10,13,16-Пентаоксанонадекан
$(CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2)_2O$
2632320761
052123 ТУ 6—09—13—398—74 ч

Дипропиловый эфир угольной кислоты
Дипропилкарбонат
$(CH_3CH_2CH_2O)_2CO$
2634740431
050800 ТУ 6—09—15—187—75 ч

Дипропиловый эфир фосфористой кислоты орто
Дипропилортофосфит
$(CH_3CH_2CH_2O)_2POH$
2634740441
050973 ТУ 6—09—14—1853—76 ч

Дипропиловый эфир фосфорной кислоты см. Дипропилортофосфат

Дипропиловый эфир фталевой кислоты
Дипропилфталат
$C_6H_4(COOCH_2CH_2CH_3)_2$
2634720781
051310 ТУ 6—09—09—131—78 ч

Дипропиловый эфир фумаровой кислоты
Дипропилфумарат
$CH_3CH_2CH_2OOCCH=CHCOOCH_2CH_2CH_3$
2634716771
052172 ТУ 6—09—09—646—75 ч

Дипропиловый эфир щавелевой кислоты
Дипропилоксалат
$CH_3CH_2CH_2OOCCOOCH_2CH_2CH_3$
2634712181
050239 ТУ 6—09—09—64—77 ч

Дипропиловый эфир янтарной кислоты
Дипропилсукцинат
$CH_3CH_2CH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634712201
050240 ТУ 6—09—08—1004—83 ч

Дипропилоксалат см. Дипропиловый эфир щавелевой кислоты

Дипропилолово бутират-каприлат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_6CH_3$
2637121951
051785 ТУ 6—09—05—561—76 ч

Дипропилолово бутират-капронат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_4CH_3$
2637121961
051792 ТУ 6—09—05—667—77 ч

Дипропилолово бутират-олеат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637121041
051960 ТУ 6—09—05—1119—81 ч

Дипропилолово бутират-пальмитат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_2CH_3]OOC\times$
$\times(CH_2)_{14}CH_3$
2637121971
051816 ТУ 6—09—05—825—78 ч

Дипропилолово диацетат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn(OOCCH_3)_2$
2637121981
051783 ТУ 6—09—05—454—76 ч

Дипропилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637121991
051791 ТУ 6—09—05—445—76 ч

Дипропилолово диолеат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=$
$=CH(CH_2)_7CH_3]_2$
2637122001
051784 ТУ 6—09—05—446—76 ч

Дипропилолово дистеарат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2637122631
051847 ТУ 6—09—05—1064—80 ч

Дипропилолово диэнантат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_5CH_3]_2$
2637122831
051848 ТУ 6—09—05—1249—83 ч

Дипропилолово оксид, стабилизатор ПВХ
Дипропилстанноксид
$(CH_3CH_2CH_2)_2SnO$
2637122011
051751 ТУ 6—09—05—221—80 ч

Дипропилолово олеатпропионат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_2Sn[OOC(CH_2)_7CH=$
$=CH(CH_2)_7CH_3]OOCCH_2CH_3$
2637122621
051863 ТУ 6—09—05—1056—80 ч

Дипропилортофосфат
Дипропиловый эфир фосфорной кислоты
$(CH_3CH_2CH_2O)_2PO(OH)$
2634741451
052243 ТУ 6—09—14—1864—86 ч

Дипропилортофосфит см. Дипропиловый эфир фосфористой кислоты орто

N,N-Дипропилпропионамид
Пропионовой кислоты дипропиламид
$CH_3CH_2CON(CH_2CH_2CH_3)_2$
2636212771
052355 ТУ 6—09—13—761—80 ч

Дипропилсебацинат см. Дипропиловый эфир себациновой кислоты

Дипропилстанноксид см. Дипропилолово оксид

Дипропилсукцинат см. Дипропиловый эфир янтарной кислоты

Дипропилсульфид
Пропилсульфид
$(CH_3CH_2CH_2)_2S$
2635130391
050523 ТУ 6—09—13—578—77 ч

Дипропилсульфит см. Дипропиловый эфир сернистой кислоты

Дипропилсульфоксид
Пропилсульфоксид
$(CH_3CH_2CH_2)_2SO$
2635220121
051050 ТУ 6—09—13—584—77 ч

Дипропилсульфон
Пропилсульфон
$(CH_3CH_2CH_2)_2SO_2$
2635230101
051051 ТУ 6—09—16—910—74 ч

Дипропилтетрагликоль см. Дипропиловый эфир тетраэтиленгликоля

Дипропилформаль
Дипропоксиметан; Пропилаль; Формальдегид дипропилацеталь
$CH_2(OCH_2CH_2CH_3)_2$
2633310201
051054 ТУ 6—09—14—876—81 ч

Дипропилфталат см. Дипропиловый эфир фталевой кислоты

Дипропилфумарат см. Дипропиловый эфир фумаровой кислоты

Ди(2-пропинил)овый эфир фуразан-3,4-дикарбоновой кислоты
Дипропаргиловый эфир фуразан-3,4-дикарбоновой кислоты
$C_{10}H_6N_2O_5$
052370 ТУ 6—09—07—1250—80 ч

Ди(2-пропинилокси)метан см. Ди(2-пропинил)формаль

Ди(2-пропинил)формаль
Ди(2-пропинилокси)метан; Формальдегид ди(2-пропинил)ацеталь
$CH_3(OCH_2C{\equiv}CH)_2$
2633310361
052400 ТУ 6—09—08—1569—81 ч

4,4′-Дипропоксиазоксибензол, для монокристаллов
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4N{=}N(O)C_6H_4OCH_2CH_2CH_3$
2636420091
051703 ТУ 6—09—09—169—80 ч

4,4′-Дипропоксиазоксибензол см. Кристалл жидкий Н-29

2,2-Дипропоксиацетофенон
2,2-Дипропокси-1-фенилэтанон; Фенилглиоксаль дипропилацеталь
$C_6H_5COCH[O(CH_2)_2CH_3]_2$
2633310711
052588 ТУ 6—09—40—615—85 ч

2,4-Дипропоксибензальдегид
$(CH_3CH_2CH_2O)_2C_6H_3CHO$
2633120791
052367 ТУ 6—09—15—463—80 ч

Дипропоксимагний см. Магний пропилат

Дипропоксиметан см. Дипропилформаль

Дипропоксиметан-D_2
Формальдегид-D_2 дипропилацеталь
$D_2C(OC_3H_7)_2$
2633310831
052648 ТУ 6—09—40—1232—85 ч

1,1-Дипропокси-2-пропанон
Метилглиоксаль дипропилацеталь
$CH_3COCH(OCH_2CH_2CH_3)_2$
2633211191
052564 ТУ 6—09—40—417—84 ч

1,1-Дипропокситриметиламин
N,N-Диметилформамид дипропилацеталь
$(CH_3)_2NCH[OCH(CH_3)_2]_2$
2633310741
052630 ТУ 6—09—40—826—85 ч

2,2-Дипропокси-1-фенилэтанон см. 2,2-Дипропоксиацетофенон

Дирутений-дисвинец гептаоксид см. Рутений(IV)-свинец(III) (2:2) оксид

N,N′-Дисалицилиден-*n*-фенилендиамин см. 2,2′,1,4-Фениленбис(нитрилометилидин)дифенол

N,N′-Дисалицилиденэтилендиамин см. альфа,альфа′-(Этилендинитрило)ди-*o*-крезол

Диспрозий ацетат, 4-водный
Диспрозий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Dy \cdot 4H_2O$
2634210341
050502 ТУ 6—09—4769—79 ч
2634210343
050504 ТУ 6—09—4769—79 хч

Диспрозий бромид, 6-водный
$DyBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626220021
050493 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626220023
050495 ТУ 6—09—4796—79 хч

Диспрозий карбонат, 4-водный
Диспрозий углекислый
$Dy_2(CO_3)_3 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626220061
050525 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626220063
051432 ТУ 6—09—4770—79 хч

Диспрозий муравьинокислый см. Диспрозий формиат

Диспрозий оксалат, 10-водный
Диспрозий щавелевокислый
$Dy_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220161
050810 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220163
050812 ТУ 6—09—4771—79 хч

Диспрозий пиколинат см. Диспрозий пиридин-2-карбоксилат

Диспрозий пиридин-2-карбоксилат

Диспрозий пиколинат
$C_{18}H_{12}DyN_3O_6$
2634430081
050497 ТУ 6—09—40—457—84 ч
Диспрозий селенат, 8-водный
Диспрозий селеновокислый
$Dy_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626220041
050804 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %
2626220043
050806 ТУ 6—09—4798—79 хч
Диспрозий селеновокислый см. Диспрозий селенат
Диспрозий сернокислый см. Диспрозий сульфат
Диспрозий сульфат, 8-водный
Диспрозий сернокислый
$Dy_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626220051
050499 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626220053
050501 ТУ 6—09—4772—79 хч
Диспрозий углекислый см. Диспрозий карбонат
Диспрозий уксуснокислый см. Диспрозий ацетат
Диспрозий формиат, 0,5-водный
Диспрозий муравьинокислый
$(HCOO)_3Dy \cdot 0,5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210331
050801 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210333
050803 ТУ 6—09—4768—79 хч
Диспрозий хлорид, 6-водный
$DyCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626220091
050505 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626220093
050507 ТУ 6—09—4773—79 хч

Диспрозий щавелевокислый см. Диспрозий оксалат
Дистеарин, смесь изомеров
Глицериндистеарат; Стеариновой кислоты диглицерид
$C_{39}H_{76}O_5$
2634712211
051361 ТУ 6—09—14—1563—78 ч
1,5-Дистеариновый эфир ксилита см. Ксилит-1,5-дистеарат
Дистеариновый эфир этиленгликоля см. Этиленгликольдистеарат
Дисульфофенилфлуорон
2,3,7-Тригидрокси-9-(2,4-дисульфофенил)-флуорон-6, мононатриевая соль
$C_{19}H_{11}NaO_{11}S_2$
2638111652
051779 ТУ 6—09—07—33—79 чда
Дитан см. Дифенилметан
Дитизон
1,5-Дифенилтиокарбазон
$C_6H_5NHNHCSN{=}NC_6H_5$
2638110541
050530 ГОСТ 10165—79 ч
2638110542
050242 ГОСТ 10165—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Максимум кривой светопоглощения раствора 1:250000, нм	605±5	605±5
Оптическая плотность раствора 1:250000 в максимуме	⩾0,607	⩾0,450
Чувствительность к свинцу	1:20000000	1:5000000
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %	⩽0,2	⩽0,3
Нерастворимый в хлороформе остаток, %	⩽0,5	⩽1,5
Тяжелые металлы (Pb), %	⩽0,0005	не норм.
Отношение значений оптических плотностей раствора 1:250000 при длине волны 605 нм и 445 нм	⩾1,55	не норм.

ДИТИО
бета-Сульфоэтиловый эфир диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль
$(CH_3CH_2)_2NC(S)SCH_2CH_2SO_3Na$
2635150521
052307 ТУ 6—09—10—777—77 ч
2,2′-Дитиоанилин
Бис(*о*-аминофенил)дисульфид; 2,2′-Диаминодифенилдисульфид; 2,2′-Дитиодианилин
$NH_2C_6H_4SSC_6H_4NH_2$
2635130841
051882 ТУ 6—09—05—782—78 ч
4,4′-Дитиоанилин
Бис(*п*-аминофенил)дисульфид; 4,4′-Диаминодифенилдисульфид; 4,4′-Дитиодианилин
$NH_2C_6H_4SSC_6H_4NH_2$
2635130411
050244 ТУ 6—09—05—506—76 ч
Ди(тиоантипирил)метан см. Метиленбис(2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолтион)
Ди(тиоантипирил)метилметан
Дитиопирилметилметан
$C_{24}H_{26}N_4S_2$
2635140051
052284 ТУ 6—09—10—1019—74 ч
2635140053
052285 ТУ 6—09—10—1019—74 хч
Ди(тиоантипирил)пропилметан
Дитиопирилпропилметан
$C_{26}H_{30}N_4S_2$
2635140061
052286 ТУ 6—09—10—1020—74 ч
2635140063
052287 ТУ 6—09—10—1020—74 хч
2,2′-Дитиобисбензотиазол см. 2,2′-Дибензотиазолдисульфид
Дитиобис(N,N-диметиланилин) см. Бис[(диметиламино)фенил]дисульфид, смесь изомеров
5,5′-Дитиобис(2-нитробензойная кислота)

Бис(3-карбокси-4-нитрофенил)дисульфид; 2,2′-Динитро-5,5′-дитиодибензойная кислота; Реактив Эллмана
$HOOC(NO_2)C_6H_3SSC_6H_3(NO_2)COOH$
2635130761
051628 ТУ 6—09—10—340—76 ч
3,3′-Дитиобис(пропан-1-сульфокислота), динатриевая соль
$(-SCH_2CH_2CH_2SO_3Na)_2$
2635310281
052049 ТУ 6—09—4265—76
Пл. 1,170—1,720 г/см^3
Раствор с добавкой сульфата меди(II)
2635310361
052244 ТУ 6—09—4264—76 ч
Дитиобис(2,4,4-триметил-2-хлорпентан) см. Бис(2,4,4-триметил-2-хлорпентил)дисульфид
2,4-Дитиобиурет
$NH_2CSNHCSNH_2$
2636540341
050816 ТУ 6—09—07—771—76 ч
Дитиогликоль см. 1,2-Энандитиол
...-Дитиодианилин см. ...-Дитиоанилин
2,2′-Дитиодибензойная кислота
Бис(*о*-карбоксифенил)дисульфид; Дифенилдисульфид-2,2-дикарбоновая кислота
$HOOCC_6H_4SSC_6H_4COOH$
2635130441
050817 ТУ 6—09—10—1047—75 ч
Дитиодигликолевая кислота
Бис(карбоксиметил)дисульфид; 2,2′-Дитиодиуксусная кислота
$HOOCCH_2SSCH_2COOH$
2635120041
050977 ТУ 6—09—10—996—74 ч
2,2′-Дитиодиуксусная кислота см. Дитиодигликолевая кислота
(Дитиокарбокси)иминодиуксусной кислоты трикалиевая соль см. Ди(карбоксиметил)дитиокарбамат калия
4,4′-Дитиоморфолин
Диморфолинодисульфид
$C_8H_{16}N_2O_2S_2$
2635130421
051064 ТУ 6—09—16—1250—80 ч
Ди(тионантипирил)метан см. Метиленбис(2,3-диметил-1-фенил-5-пиразотион)
Дитиопирилметан см. Метиленбис(2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолтион)
Дитиопирилметилметан см. Ди(тиоантипирил)метилметан
Дитиопирилпропилметан см. Ди(тиоантипирил)пропилметан
Дитиоэтиленгликоль см. 1,2-Этандитиол
Ди-N-толилкарбонат см. Ди-*м*-крезиловый эфир угольной кислоты
4,4′-Дитолилкетон см. 4,4′-Диметилбензофенон
Дитолилметан, смесь изомеров
Диметилдифенилметан
$CH_2(C_6H_4CH_3)_2$
Пл. 0,980—0,984 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}5650—1{,}5690$
2631230291
050245 ТУ 6—09—1220—84 ч
$n_D^{20}=1{,}5650—1{,}5675$; $t_{кип}=294—300$ °С
Сцинтилляционный
2631230871
051065 ТУ 6—09—4324—76 ч

N,N′-Ди(*о*-толил)мочевина
2,2′-Диметилкарбанилид
$CH_3C_6H_4NHCONHC_6H_4CH_3$
2636540351
051066 ТУ 6—09—15—298—77 ч
N,N′-Ди(*п*-толил)мочевина
4,4′-Диметилкарбанилид
$CH_3C_6H_4NHCONHC_6H_4CH_3$
2636540371
050892 ТУ 6—09—07—1523—86 ч
Ди-*п*-толиловый эфир см. Ди-*п*-крезиловый эфир
2,5-Ди(*о*-толил)-1,3,4-оксадиазол
$C_{16}H_{14}N_2O$
2631520941
052357 ТУ 6—09—11—1403—80 ч
2,5-Ди(*п*-толил)-1,3,4-оксадиазол
$C_{16}H_{14}N_2O$
2631521141
052359 ТУ 6—09—11—1436—80 ч
Ди-*п*-толилоксид см. Ди-*п*-крезиловый эфир
Ди-*п*-толилортофосфат см. Ди-*п*-крезиловый эфир фосфорной кислоты
Ди-*п*-толилсульфид
п-Толилсульфид
$CH_3C_6H_4SC_6H_4CH_3$
2635131281
052410 ТУ 6—09—40—927—86 ч
Ди(*п*-толил)сульфон
4,4′-Диметилдифенилсульфон; *п*-Толилсульфон
$(CH_3C_6H_4)_2SO_2$
2635230121
051067 ТУ 6—09—11—1041—78 ч
1,3-Дитолилтриазен см. Диазоаминотолуол
Ди-*п*-толуолсульфамид
Бис(*п*-толуолсульфокислоты)имид; Ди-(*п*-толуолсульфонил)амин
$CH_3C_6H_4SO_2NHSO_2C_6H_4CH_3$
2635351081
052064 ТУ 6—09—10—835—73 ч
Ди(*п*-толуолсульфонил)амин см. Ди-*п*-толуолсульфамид
Диуксусный эфир 1,4-бутиленгликоля см. 1,4-Бутиленгликольдиацетат
Диуксусный эфир диэтиленгликоля см. Диэтиленгликольдиацетат
Диундецилкетон
Лаурон; 12-Трикозанон
$CH_3(CH_2)_{10}CO(CH_2)_{10}CH_3$
2633210681
051930 ТУ 6—09—09—700—76 ч
Диундециловый эфир фталевой кислоты
Диундецилфталат
$C_6H_4[COO(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2634720821
050821 ТУ 6—09—15—98—74 ч
Диундецилфталат см. Диундециловый эфир фталевой кислоты
Диуротропино-кобальт(II) бромид см. Кобальт двубромистый — гексаметилентетрамин [1:2], комплекс
Диуротропино-кобальт(II) иодид см. Кобальт двуиодистый — гексаметилентетрамин [1:2], комплекс
Диуротропино-кобальт(II) нитрат см. Кобальт(II) нитрат — гексаметилентетрамин [1:2], комплекс

Диуротропино-кобальт(II) тиоцианат см. Кобальт(II) тиоцианат — гексаметилентетрамин [1:2], комплекс

Диуротропино-кобальт(II) хлорид см. Кобальт(II) хлорид — гексаметилентетрамин [1:2], комплекс

Дифенацил см. 1,2-Дибензоилэтан

транс-**Дифенацилиден** см. *транс*-1,2-Дибензоилэтилен

N,N′-Дифенацилтерефталамид см. Терефталевой кислоты дифенациламид

Дифенил

Бифенил

$C_6H_5C_6H_5$

2631430061

050249 ГОСТ 13487—78 ч

2631430062

051894 ГОСТ 13487—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Температура плавления, °C (в интервале 1 °C)	69—71	68—71
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %	⩽0,03	⩽0,05

Для заливки трансформаторов

2631430242

051954 ТУ 6—09—05—56—72 чда

Зонноочищенный

2631430252

051998 ТУ 6—09—05—4—73 чда

Дифениладипинат см. Дифениловый эфир адипиновой кислоты

Дифениламин

$(C_6H_5)_2NH$

2638230022

052094 ГОСТ 5825—70 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0
Температура кристаллизации, °C	52,5
Чувствительность к иону NO_3^-	1:100 000
Остаток после прокаливания, %	⩽0,005
Проба на отсутствие нитратов и других окислителей	испытание
Растворимость в этиловом спирте	испытание

Дифениламин гидробромид

Дифениламмоний бромистый

$(C_6H_5)_2NH \cdot HBr$

2636150121

050251 ТУ 6—09—10—1295—78 ч

Дифениламин гидрохлорид

Дифениламмоний хлористый

$(C_6H_5)_2NH \cdot HCl$

2636150131

050253 ТУ 6—09—07—866—77 ч

Дифениламин-*о*-карбоновая кислота см. N-Фенилантраниловая кислота

Дифениламин сернокислый кислый

Дифениламмоний гидросульфат

$(C_6H_5)_2NH \cdot H_2SO_4$

2636150141

050252 ТУ 6—09—07—478—84 ч

Дифениламин-4-сульфокислоты бариевая соль, индикатор

$(C_6H_5NHC_6H_4SO_3)_2Ba$

2638230032

050254 ТУ 6—09—2975—78 чда

Дифениламин-4-сульфокислоты магниевая соль, индикатор

$(C_6H_5NHC_6H_4SO_3)_2Mg$

2638230251

052146 ТУ 6—09—07—398—75 чда

Дифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль, индикатор

$C_6H_5NHC_6H_4SO_3Na$

2638230042

050255 ТУ 6—09—3059—78 чда

Дифениламмоний бромистый см. Дифениламин гидробромид

Дифениламмоний хлористый см. Дифениламин гидрохлорид

N,N′-Дифенил-9,10-антрацендиамин

9,10-Бис(фениламино)антрацен; 9,10-Дианилинантрацен

$C_{26}H_{20}N_2$

2636160071

050129 ТУ 6—09—14—1286—86 ч

N,N-Дифенилацетамид

N-Ацетилдифениламин; Уксусной кислоты дифениламид

$CH_3CON(C_6H_5)_2$

2636210151

052281 ТУ 6—09—07—1066—78 ч

N,N′-Дифенилацетамидин

$CH_3C(=NC_6H_5)NHC_6H_5$

2636520021

050256 ТУ 6—09—07—936—77 ч

Дифенилацетилен см. Толан

1,3-Дифенилацетон см. Дибензилкетон

N,N-Дифенилбензамид см. N-Бензоилдифениламин

N,N′-Дифенилбензамидин

$C_6H_5C(=NC_6H_5)NHC_6H_5$

2636520031

050822 ТУ 6—09—11—1087—78 ч

N,N-Дифенилбензиламин

$(C_6H_5)_2NCH_2C_6H_5$

2636160311

051069 ТУ 6—09—07—1513—86 ч

Дифенилбензол см. Терфенил

п-**Дифенилбензол** см. *п*-Терфенил

N,N-Дифенилбензолтетрамин

4,6-Дианилино-1,3-фенилендиамин

$(C_6H_5NH)_2C_6H_2(NH)_2$

2636161381

052691 ТУ 6—09—40—1416—86 ч

транс-**1,4-Дифенил-1,3-бутадиен**

транс-Бистирил

$C_6H_5CH=CHCH=CHC_6H_5$

2631230301

050258 ТУ 6—09—07—880—77 ч

1,4-Дифенил-1,4-бутандион см. 1,2-Дибензоилэтан

транс-**1,4-Дифенилбутен-2-дион-1,4** см. *транс*-1,2-Дибензоилэтилен

1,1-Дифенилбутин-2-диол-1,4

$(C_6H_5)_2C(OH)C\equiv CCH_2OH$

2632140261
052210 ТУ 6—09—11—1279—79 ч
1,4-Дифенилбутин-2-диол-1,4
$C_6H_5CH(OH)C \equiv CCH(OH)C_6H_5$
2632140271
052211 ТУ 6—09—11—976—77 ч
1,4-Дифенилбутин-2-дион-1,4
1,2-Дибензоилацетилен
$C_6H_5COC \equiv CCOC_6H_5$
2633220791
051704 ТУ 6—09—11—761—76 ч
1,6-Дифенилгексадиин-2,4-диол-1,6, смесь стереоизомеров
$C_6H_5CH(OH)C \equiv CC \equiv CCH(OH)C_6H_5$
2632230681
051976 ТУ 6—09—11—1590—81 ч
1,6-Дифенил-1,3,4,6-гексантетраон
1,4-Дибензоил-2,3-бутандион; Оксалилдиацетофенон
$C_6H_5COCH_2COCOCH_2COC_6H_5$
2633231321
140229 ТУ 6—09—16—1077—77 ч
N,N′-Дифенилгидразин см. Гидразобензол
N,N-Дифенилгидразин гидрохлорид
N,N-Дифенилгидразиний хлористый
$(C_6H_5)_2NNH_2 \cdot HCl$
2636430341
050261 ТУ 6—09—05—772—78 ч
N,N-Дифенилгидразиний хлористый см. N,N-Дифенилгидразин гидрохлорид
Дифенилгликолевая кислота см. Бензиловая кислота
4,5-Дифенилглиоксалин см. 4,5-Дифенилимидазол
4,5-Дифенилглиоксалон см. 4,5-Дифенилимидазол-2-он
альфа-Дифенилглиоксим см. альфа-Бензилдиоксим
N,N′-Дифенилгуанидин
1,3-Дифенилгуанидин
$(C_6H_5NH)_2C = NH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; $t_{пл}$ = 148—150 °C (1 °C)
2636530311
050273 ТУ 6—09—3680—76 ч
1,3-Дифенилгуанидин см. N,N′-Дифенилгуанидин
N,N′-Дифенилгуанидин гидрохлорид
N,N′-Дифенилгуанидиний хлористый
$(C_6H_5NH)_2C = NH \cdot HCl$
2636530321
050827 ТУ 6—09—07—917—77 ч
N,N′-Дифенилгуанидиний ацетат см. N,N′-Дифенилгуанидин уксуснокислый
N,N′-Дифенилгуанидиний сульфат см. N,N′-Дифенилгуанидинин сернокислый
N,N′-Дифенилгуанидиний хлористый см. N,N′-Дифенилгуанидин гидрохлорид
N,N′-Дифенилгуанидин сернокислый
N,N′-Дифенилгуанидиний сульфат
$[(C_6H_5NH)_2C \equiv NH]_2 \cdot H_2SO_4$
2636530331
050826 ТУ 6—09—07—897—77 ч
N,N′-Дифенилгуанидин уксуснокислый
N,N′-Дифенилгуанидиний ацетат
$(C_6H_5NH)_2C = NH \cdot CH_3COOH$
2636530341
050532 ТУ 6—09—07—1014—78 ч

2,4-Дифенил-5,6-дигидронафто-(1,2-b)тиопирилий иодид
$C_{25}H_{19}IS$
2631541301
052639 ТУ 6—09—40—909—85 ч
Дифенил-2,2′-дикарбоновая кислота см. Дифеновая кислота
Дифенилдисульфид
Фенилдисульфид
$C_6H_5SSC_6H_5$
2635130431
050906 ТУ 6—09—13—589—77 ч
Дифенилдисульфид-2,2′-дикарбоновая кислота см. 2,2′-Дитиодибензойная кислота
Дифенилдихлорсилан
$(C_6H_5)_2SiCl_2$
2637220111
051456 ТУ 6—09—14—830—83 ч
Дифенилдиэтоксисилан
$(C_6H_5)_2Si(OC_2H_5)_2$
2637250021
051071 ТУ 6—09—14—1653—82 ч
4,4′-Дифенилендиизоцианат
4,4′-Бифенилилендиизоцианат
$OCNC_6H_4C_6H_4NCO$
2636230371
050893 ТУ 6—09—15—82—74 ч
Дифениленкетон см. 9-Флуоренон
Дифениленметан см. Флуорен
Дифениленоксид см. Дибензофуран
Дифениленуксусная кислота см. Флуорен-9-карбоновая кислота
Дифенилизофталат см. Дифениловый эфир изофталевой кислоты
4-Дифенилиловый эфир изоциановой кислоты
4-Бифенилилизоцианат; 4-Бифенилиловый эфир изоциановой кислоты
$C_6H_5C_6H_4NCO$
2636230391
051078 ТУ 6—09—15—291—76 ч
4,5-Дифенилимидазол
4,5-Дифенилглиоксалин
$C_{15}H_{12}N_2$
2631520271
051285 ТУ 6—09—14—1081—81 ч
4,5-Дифенилимидазол-2-он
4,5-Дифенилглиоксалон
$C_{15}H_{12}N_2O$
2633220301
051073 ТУ 6—09—14—1879—82 ч
Дифенилкарбазид
1,5-Дифенилкарбазид; 1,5-Дифенилкарбогидразид
$C_6H_5NHNHCONHNHC_6H_5$
2638240052
050275 ГОСТ 5859—78 чда

Показатели качества:	чда
Чувствительность к иону Cr^{6+}	0,00006 мг Cr в 5 мл
Чувствительность к иону Hg^{2+}	0,001 мг Hg в 5 мл
Остаток после прокаливания, %	$\leqslant$0,05
Растворимость в спирте	испытание
Дифенилкарбазон и другие органические вещества	испытание

Дифенилкарбазон
$C_6H_5NHNHCON{=}NC_6H_5$
2638110552
050276 ТУ 6—09—5215—85 чда

Дифенилкарбинол см. Бензгидрол

1,5-Дифенилкарбогидразид см. 1,5-Дифенилкарбазид

Дифенил-4-карбоновая кислота см. Бифенил-4-карбоновая кислота

Дифенил-4-карбоновой кислоты хлорангидрид
Бифенил-4-карбонилхлорид; Бифенил-4-карбоновой кислоты хлорангидрид
$C_6H_5C_6H_4COCl$
2634940091
050535 ТУ 6—09—07—588—81 ч

Дифенилкетоксим см. Бензофеноноксим

N,N-Дифенилмалеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N,N-дифенилмоноамид
$HOOCCH{=}CHCON(C_6H_5)_2$
2636210641
051182 ТУ 6—09—07—531—85 ч

Дифенилмалонат см. Дифениловый эфир малоновой кислоты

Дифенилметан
Дитан
$C_6H_5CH_2C_6H_5$
$t_{кр}=24—27$ °C
2631230321
050278 ТУ 6—09—3060—78 ч

Дифенилметанол см. Бензгидрол

4-Дифенилметилкетон см. 4′-Фенилацетофенон

N,N′-Дифенилмочевина
Карбанилид
$C_6H_5NHCONHC_6H_5$
2636540391
050280 ТУ 6—09—07—404—85 ч

1,9-Дифенилнонатетраен-1,3,6,8-он-5
Дициннамальацетон
$C_6H_5CH{=}CHCH{=}CHCOCH{=}CHCH{=}$
$={CHC_6H_5}$
2633210201
050831 ТУ 6—09—13—301—74 ч

Дифениловый эфир адипиновой кислоты
Дифениладипинат
$C_6H_5OOC(CH_2)_4COOC_6H_5$
2634712241
050832 ТУ 6—09—10—1128—76 ч

1,3-Дифениловый эфир глицерина см. 1,3-Дифенокси-2-пропанол

Дифениловый эфир изофталевой кислоты
Дифенилизофталат
$C_6H_4(COOC_6H_5)_2$
2634720851
051390 ТУ 6—09—14—1305—80 ч

Дифениловый эфир малоновой кислоты
Дифенилмалонат
$C_6H_5OOCCH_2COOC_6H_5$
2634716801
052148 ТУ 6—09—10—620—76 ч

Дифениловый эфир себациновой кислоты
Дифенилсебацинат
$C_6H_5OOC(CH_2)_8COOC_6H_5$
2634712251
050833 ТУ 6—09—11—1755—83 ч

Дифениловый эфир терефталевой кислоты
Дифенилтерефталат
$C_6H_4(COOC_6H_5)_2$
2634720831
051457 ТУ 6—09—14—1326—83 ч

Дифениловый эфир фосфористой кислоты орто
Дифенилортофосфит
$(C_6H_5O)_2POH$
2634740481
051077 ТУ 6—09—14—1510—78 ч

Дифениловый эфир фосфорной кислоты, 2-водный
$(C_6H_5O)_2PO(OH)\cdot 2H_2O$
2634740491
050540 ТУ 6—09—14—608—80 ч

Дифениловый эфир фталевой кислоты
Дифенилфталат
$C_6H_4(COOC_6H_5)_2$
2634720841
050834 ТУ 6—09—09—608—75 ч

Дифениловый эфир хлорфосфорной кислоты
Дифенилфосфорилхлорид; Дифенилхлорфосфат
$(C_6H_5O)_2POCl$
2634740501
050136 ТУ 6—09—14—1706—77 ч

Дифениловый эфир щавелевой кислоты
Дифенилоксалат
$C_6H_5OOCCOOC_6H_5$
2634712261
051005 ТУ 6—09—10—1242—77 ч

Дифениловый эфир янтарной кислоты
Дифенилсукцинат
$C_6H_5OOCCH_2CH_2COOC_6H_5$
2634712271
050926 ТУ 6—09—08—887—84 ч

2,5-Дифенил-1,3,4-оксадиазол, сцинтилляционный
PPД
$C_{14}H_{10}N_2O$
2631520341
050542 ТУ 6—09—08—1503—81 ч

2,5-Дифенилоксазол, сцинтилляционный
PPO
$C_{15}H_{11}NO$
$t_{пл}=71—73$ °C (1 °C)
2631520353
050282 ТУ 6—09—3952—79 хч

1,4-Ди(5-фенил-2-оксазолил)бензол, сцинтилляционный
1,4-Бис(5-фенил-2-оксазолил)бензол; POPOP; 2,2′-*n*-Фениленбис(5-фенилоксазол)
$C_{24}H_{16}N_2O_2$
$t_{пл}=244—248$ °C
2631520373
050283 ТУ 6—09—2587—77 хч

Дифенилоксалат см. Дифениловый эфир щавелевой кислоты

Дифенилоксид
Дифениловый эфир; Фениловый эфир
$C_6H_5OC_6H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кр}=26{,}5—28$ °C; $t_{кип}=256—259$ °C
2632330621
050284 ТУ 6—09—891—76 ч

Дифенилоксид-4,4′-дикарбоновой кислоты дигидразид

4,4′-Оксидибензойной кислоты дигидразид
$NH_2NHOCC_6H_4OC_6H_4CONHNH_2$
2636430811
051651 ТУ 6—09—05—122—74 ч

Дифенилоксид-4,4′-дисульфохлорид
4,4′-Оксибензолдисульфохлорид
$ClO_2SC_6H_4OH_4C_6SO_2Cl$
2635351271
052326 ТУ 6—09—13—902—84 ч, чда

Дифенилолово оксид, стабилизатор ПВХ
Дифенилстанноксид
$(C_6H_5)_2SnO$
2637121381
051594 ТУ 6—09—05—883—78 ч

1,1-Дифенилолциклогексан
1,1-Бис(*п*-гидроксифенил)циклогексан; 1,1-(4,4′-Дигидроксидифенил)циклогексан
$C_6H_{10}(C_6H_4OH)_2$
2632210521
051009 ТУ 6—09—05—873—78 ч

Дифенилортофосфит см. Дифениловый эфир фосфористой кислоты орто

1,5-Дифенилпентадиен-1,4-он-3 см. Дибензилиденацетон

1,5-Дифенил-1,5-пентандион
альфа,альфа′-Метилендиацетофенон
$C_6H_5COCH_2CH_2CH_2COC_6H_5$
2633211171
052501 ТУ 6—09—40—311—84 ч

2,6-Дифенилпирилий перхлорат
$C_{17}H_{13}ClO_5$
2631511631
052486 ТУ 6—09—40—564—84 ч

1,3-Дифенил-2-пропанон см. Дибензилкетон

1,3-Дифенилпропен-2-он-1 см. Халкон

1,1-Дифенилпропин-2-ол-1
Дифенилэтинилкарбинол
$(C_6H_5)_2C(OH)C{\equiv}CH$
2632230661
051963 ТУ 6—09—11—1416—80 ч

3,3-Дифенилпропиофенон
$C_6H_5COCH_2CH(C_6H_5)_2$
2633230971
051080 ТУ 6—09—14—1764—85 ч

Дифенилсебацинат см. Дифениловый эфир себациновой кислоты

Дифенилселен
$(C_6H_5)_2Se$
2637310011
050837 ТУ 6—09—15—96—74 ч

1,4-Дифенилсемикарбазид
$C_6H_5NHNHCONHC_6H_5$
2636550111
052061 ТУ 6—09—10—856—73 ч

Дифенилсиландиол
$(C_6H_5)_2Si(OH)_2$
2637230011
051003 ТУ 6—09—14—2031—79 ч

Дифенилстанноксид см. Дифенилолово оксид

Дифенилсукцинат см. Дифениловый эфир янтарной кислоты

Дифенилсульфид
Фенилсульфид
$(C_6H_5)_2S$
2635130451
050543 ТУ 6—09—13—644—78 ч

Дифенил-4-сульфокислоты натриевая соль см. Натрий 4-бифенилсульфонат

Дифенилсульфоксид
Фенилсульфоксид
$(C_6H_5)_2SO$
2635220131
051082 ТУ 6—09—16—1131—78 ч

Дифенилсульфон
Фенилсульфон
$(C_6H_5)_2SO_2$
2635230291
051761 ТУ 6—09—11—1953—85 ч

Дифенилтерефталат см. Дифениловый эфир терефталевой кислоты

2,4-Дифенил-5,6,7,8-тетрагидро-1-бензотиопирилий тетрафтороборат
$C_{21}H_{19}BF_4S$
2631541271
052632 ТУ 6—09—40—891—85 ч

1,3-Дифенил-2-тиобарбитуровая кислота
$C_{16}H_{12}N_2O_2S$
2636541001
051707 ТУ 6—09—16—884—74 ч

1,3-Дифенил-2-тиовиолуровая кислота
$C_{16}H_{11}N_3O_3S$
2636540401
051084 ТУ 6—09—16—883—74 ч

1,5-Дифенилтиокарбазон см. Дитизон

N,N′-Дифенилтиокарбамид см. N,N′-Дифенилтиомочевина

N,N′-Дифенилтиомочевина
N,N′-Дифенилтиокарбамид; Тиокарбанилид
$C_6H_5NHCSNHC_6H_5$
2636540411
050290 ТУ 6—09—05—505—76 ч

1,4-Дифенилтиосемикарбазид
$C_6H_5NHCSNHNHC_6H_5$
2636570051
050544 ТУ 6—09—07—1013—78 ч

1,3-Дифенилтриазен см. Диазоаминобензол

Дифенилуксусная кислота
$(C_6H_5)_2CHCOOH$
2634310171
050291 ТУ 6—09—11—1398—80 ч

4,7-Дифенил-1,10-фенантролин см. Батофенантролин

N,N-Дифенилформамид
Муравьиной кислоты дифениламид
$HCON(C_6H_5)_2$
2636210651
050838 ТУ 6—09—07—1015—78 ч

Дифенилфосфорилхлорид см. Дифениловый эфир хлорфосфорной кислоты

Дифенилфталат см. Дифениловый эфир фталевой кислоты

3,3-Дифенилфталид-4′,4″-дикарбоновая кислота
$C_{22}H_{14}O_6$
2634320271
052179 ТУ 6—09—10—1037—75 ч

3,3-Дифенилфталид-4′,4″-дикарбоновой кислоты дигидразид
$C_{22}H_{18}N_4O_4$
2636430851
051777 ТУ 6—09—10—812—80 ч

Дифенилхлорметан см. Бензгидрил хлористый

1,5-Дифенил-3-(*п*-хлорфенил)пиразолин-2
$C_{21}H_{17}ClN_2$

2631520401
052381 ТУ 6—09—07—1255—80 ч

Дифенилхлорфосфат см. Дифениловый эфир хлорфосфорной кислоты

N,N-Дифенил-2,3-эпоксипропиламин
Глицидилдифениламин; 1,2-Эпокси-3-(дифениламино)пропан
$C_{15}H_{15}NO$
2636150361
052110 ТУ 6—09—10—971—74 ч

1,2-Дифенилэтан см. Дибензил

1,1-Дифенилэтилен
$(C_6H_5)_2C=CH_2$
2631230331
050545 ТУ 6—09—14—1720—84 ч

1,2-Дифенилэтилен см. Стильбен

Дифенилэтинилкарбинол см. 1,1-Дифенилпропин-2-ол-1

1,5-Дифенил-3-(*п*-этоксифенил)-2-пиразолин
$C_{23}H_{22}N_2O$
2631520411
051086 ТУ 6—09—07—1006—77 ч

Дифеновая кислота
Бифенил-2,2′-дикарбоновая кислота; Дифенил-2,2′-дикарбоновая кислота
$HOOCC_6H_4C_6H_4COOH$
2634320051
050292 ТУ 6—09—1187—76 ч

Дифеновой кислоты ангидрид
Дифеновый ангидрид
$C_{14}H_8O_3$
2634920111
050293 ТУ 6—09—08—842—80 ч

Дифеновой кислоты дихлорангидрид
Бифенил-2,2′-дикарбонилхлорид
$ClOCC_6H_4C_6H_4COCl$
2634940101
051279 ТУ 6—09—08—652—77 ч

Дифеновый ангидрид см. Дифеновой кислоты ангидрид

1,3-Дифенокси-2-пропанол
1,3-Дифениловый эфир глицерина
$C_6H_5OCH_2CH(OH)CH_2OC_6H_5$
2632320211
050825 ТУ 6—09—09—576—74 ч

N,N′-Диформилпиперазин
$C_6H_{10}N_2O_2$
2631521101
052103 ТУ 6—09—10—1102—76 ч

Дифосфатоферрат(III) водорода, 2,5-водный
$H[Fe(HPO_4)_2]\cdot 2{,}5H_2O$
2622210431
051339 ТУ 6—09—01—224—84 ч

***о*-Дифторбензол**
$C_6H_4F_2$
2631641171
052325 ТУ 6—09—11—1138—78 ч

***м*-Дифторбензол**
$C_6H_4F_2$
2631641181
052107 ТУ 6—09—15—63—74 ч

***п*-Дифторбензол**
$C_6H_4F_2$
2631640361
050840 ТУ 6—09—15—185—75 ч

1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтилен
сим-Дифтордихлорэтилен
$FClC=CClF$
2631620251
051652 ТУ 6—09—05—526—76 ч

Дифторхлоруксусная кислота
$F_2ClCCOOH$
2634110161
050548 ТУ 6—09—15—56—74 ч

N,N′-Дифурилиденгексаметилендиамин см. N,N′-Бисфурилиденгексаметилендиамин «НТ»

8,8′-Дихинолилдисульфид
8-Хинолилдисульфид
$C_{18}H_{12}N_2S_2$
2638110562
051089 ТУ 6—09—16—907—84 чда

...-Дихинолин см. ...-Бихинолин

Дихинолин — цинк дихлорид, комплекс
Хинолин, двойная хлорцинковая соль
$(C_9H_7N)_2\cdot ZnCl_2$
2638330771
052214 ТУ 6—09—05—413—82 ч

(3,3-Дихлоракрилоил)бензол см. 3,3-Дихлор-1-фенилпропен-2-он-1

Дихлоральмочевина
N,N′-Бис(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтил)мочевина
$Cl_3CCH(OH)NHCONHCH(OH)CCl_3$
2636540421
050549 ТУ 6—09—06—590—75 ч

Дихлорамин «Б»
N,N-Дихлорбензолсульфамид
$C_6H_5SO_2NCl_2$
2635350321
051089 ТУ 6—09—11—1097—78 ч

Дихлорамин «Т»
N,N-Дихлор-*п*-толуолсульфамид
$CH_3C_6H_4SO_2NCl_2$
2635350331
051090 ТУ 6—09—11—1888—84 ч

Дихлорамин ХБ см. N,N-Дихлор-*п*-хлорфенилсульфамид

5,7-Дихлор-8-аминохинолин
$C_9H_6Cl_2N_2$
2631540821
052236 ТУ 6—09—16—996—76 ч

5,7-Дихлор-8-аминохинолин гидрохлорид см. 8-Амино-5,7-дихлорхинолин гидрохлорид

2,4-Дихлоранизол
$Cl_2C_6H_3OCH_3$
2632331251
051603 ТУ 6—09—13—733—79 ч

2,4-Дихлоранилин
$Cl_2C_6H_3NH_2$
2636120621
050295 ТУ 6—09—07—1210—79 ч

2,5-Дихлоранилин
Азоамин алый 2Ж
$Cl_2C_6H_3NH_2$
2636120631
050842 ТУ 6—09—07—1576—81 ч

2,6-Дихлоранилин
$Cl_2C_6H_3NH_2$
2636122041
051549 ТУ 6—09—15—118—74 ч

3,4-Дихлоранилин
$Cl_2C_6H_3NH_2$

2636120641
050978 ТУ 6—09—11—1325—79 ч

Дихлорацеталь см. 1,1-Дихлор-2,2-диэтоксиэтан

Дихлорацетальдегид диэтилацеталь см. 1,1-Дихлор-2,2-диэтоксиэтан

альфа,альфа-Дихлорацетамид
Дихлоруксусной кислоты амид
$Cl_2CHCONH_2$
2636210671
050986 ТУ 6—09—14—1466—77 ч

2′,4′-Дихлорацетанилид
Уксусной кислоты 2,4-дихloранилид
$CH_3CONHC_6H_3Cl_2$
2636211461
052187 ТУ 6—09—07—620—81 ч

Дихлорацетилацетонат олова(IV) см. Олово(IV) ацетилацетонат дихлорид

Дихлорацетил хлористый
Дихлоруксусной кислоты хлорангидрид
$Cl_2CHCOCl$
2634930161
051110 ТУ 6—09—06—1499—80 ч

1,3-Дихлорацетон
1,3-Дихлор-2-пропанон
$ClCN_2COCH_2Cl$
2633210211
050551 ТУ 6—09—11—1048—78 ч

3′,4′-Дихлорацетофенон
$Cl_2C_6H_3COCH_3$
2633230991
051094 ТУ 6—09—16—1067—85 ч

2,4-Дихлорбензальдегид
$Cl_2C_6H_3CHO$
2633120201
050843 ТУ 6—09—13—858—82 ч

2,6-Дихлорбензальдегид
$Cl_2C_6H_3CHO$
2633120581
052084 ТУ 6—09—11—1259—79 ч

2,4-Дихлорбензоил хлористый см. 2,4-Дихлорбензойной кислоты хлорангидрид

2,4-Дихлорбензойная кислота
$Cl_2C_6H_3COOH$
2634310181
050552 ТУ 6—09—13—660—78 ч

2,4-Дихлорбензойной кислоты хлорангидрид
2,4-Дихлорбензоил хлористый
$Cl_2C_6H_3COCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,4850—1,4950 г/см^3
2634940111
050845 ТУ 6—09—2368—72 ч

1,2-Дихлорбензол см. *о*-Дихлорбензол

***о*-Дихлорбензол**
1,2-Дихлорбензол
$C_6H_4Cl_2$
2631640371
050298 ТУ 6—09—11—1104—78 ч

***м*-Дихлорбензол**
$C_6H_4Cl_2$
2631640381
050297 ТУ 6—09—11—1687—82 ч

***п*-Дихлорбензол**
$C_6H_4Cl_2$
2631640391
050299 ТУ 6—09—11—1571—81 ч

N,N-Дихлорбензолсульфамид см. Дихлорамин «Б»

Ди(*п*-хлорбензолсульфонил)амин см. 4,4′-Дихлордибензолсульфамид

4,4′-Дихлорбензофенон
Бис(*п*-хлорфенил)кетон
$ClC_6H_4COC_6H_4Cl$
2633231001
050846 ТУ 6—09—11—896—77 ч

1,7-Дихлор-2,6-бис(хлорметил)-3,5-диоксагептан см. 2,2′-Метилендиоксибис(1,3-дихлорпропан)

1,5-Дихлор-2,4-бис(хлорметил)-3-оксапентан см. 1,3-Дихлор-2-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)пропан

1,3-Дихлор-2,2-бис(хлорметил)пропан
Пентаэритритил четыреххлористый; Пентаэритрит тетрахлорид; Тетракис(хлорметил)метан
$C(CH_2Cl)_4$
2631611231
150601 ТУ 6—09—15—52—74 ч

4,4′-Дихлорбифенил
4,4′-Дихлордифенил
$ClC_6H_4C_6H_4Cl$
2631650071
050302 ТУ 6—09—07—438—86 ч

1,4-Дихлорбутан
Тетраметилен хлористый
$ClCH_2CH_2CH_2CH_2Cl$
2631611131
051850 ТУ 6—09—10—968—74 ч

1,3-Дихлор-2-бутен
$ClCH_2CH{=}CClCH_3$
2631620121
051375 ТУ 6—09—08—100—79 ч

4,4-Дихлорбутен-3-он-2, стабилизированный 1 % гидрохинона
Метил-бета,бета-дихлорвинилкетон
$CH_3COCH{=}CCl_2$
2633210851
052297 ТУ 6—09—11—1772—83 ч

бета,бета-Дихлорвинилацетат см. -Дихлорвиниловый эфир уксусной кислоты

2,2-Дихлорвинилизовалерат
бета,бета-Дихлорвиниловый эфир изовалериановой кислоты
$Cl_2C{=}C(H)OCOCH_2CH(CH_3)_2$
2634718281
052522 ТУ 6—09—40—394—84 ч

бета-Дихлорвинилкетон см. 1,4,4-Трихлорбутен-3-он-2

бета,бета-Дихлорвиниловый эфир изовалериановой кислоты см. 2,2-Дихлорвинилизовалерат

бета,бета-Дихлорвиниловый эфир уксусной кислоты
бета,бета-Дихлорвинилацетат
$CH_3COOCH{=}CCl_2$
2634717291
052228 ТУ 6—09—11—1562—81 ч

(бета,бета-Дихлорвинил)фенилкетон см. 3,3-Дихлор-1-фенилпропен-2-он-1

1,5-Дихлоргексаметилтрисилоксан
1,1,3,3,5,5-Гексаметил-1,5-дихлортрисилоксан
$ClSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2Cl$

2637240111
052006 ТУ 6—09—10—464—75 ч
N,N′-Дихлоргидантоин
N,N′-Дихлор-2,4(3H,5H)-имидазолдион
$C_3H_2Cl_2N_2O_2$
2633241041
051096 ТУ 6—09—05—1311—85 ч
альфа,гамма-Дихлоргидрин глицерина см. 1,3-Дихлор-2-пропанол
бета,гамма-Дихлоргидрин глицерина см. 2,3-Дихлор-1-пропанол
2,5-Дихлоргидрохинон
$Cl_2C_6H_2(OH)_2$
2632210531
051289 ТУ 6—09—07—14—79 ч
4,4′-Дихлордибензолсульфамид
Бис(*п*-хлорбензолсульфокислоты)имид; Ди(*п*-хлорбензолсульфонил-амин; 4,4′-Дихлордифенилдисульфимид
$ClC_6H_4SO_2NHSO_2C_6H_4Cl$
2635350341
052104 ТУ 6—09—10—922—73 ч
4,4′Дихлордибутиловый эфир
Бис(4-хлорбутил)овый эфир
$Cl(CH_2)_4O(CH_2)_4Cl$
2632310361
051395 ТУ 6—09—15—290—76 ч
3,3′-Дихлор-4,4′-дигидроксидифенилдиметилметан см. Дихлордифенилолпропан
5,5′-Дихлор-2,2′-дигидроксидифенилметан см. 2,2′-Метиленбис(4-хлорфенол)
5,5′-Дихлор-2,2′-дигидроксидифенилсульфид
Бис(5-хлор-2-гидроксифенил)сульфид; 2,2′-Дигидрокси-5,5′-дихлордифенилсульфид
$HO(Cl)C_6H_3SC_6H_3(Cl)OH$
2635130781
051583 ТУ 6—09—10—304—75 ч
1,1-(3,3-Дихлор-4,4′-дигидроксидифенил) циклогексан см. Дихлордифенилолциклогексан
альфа,альфа-Дихлордиметиловый эфир
асимм-Дихлордиметиловый эфир; (Дихлорметил)метиловый эфир
CH_3OCHCl_2
2632310731
051964 ТУ 6—09—11—1152—78 ч
альфа,альфа′-Дихлордиметиловый эфир см. Бис(хлорметил)овый эфир
***асим*-Дихлордиметиловый эфир** см. альфа, альфа′-Дихлордиметиловый эфир
***сим*-Дихлордиметиловый эфир** см. Бис(хлорметил)овый эфир
4,4′-Дихлор-3,3′-динитробензофенон см. 3,3′-Динитро-4,4′-дихлорбензофенон
1,8-Дихлор-3,6-диоксаоктан
Триэтиленгликольдихлорид
$Cl(CH_2CH_2O)_2CH_2CH_2Cl$
052364 ТУ 6—09—05—1007—84 ч

4,4′-Дихлордифенил см. 4,4′-Дихлорбифенил
4,4′-Дихлордифенилдисульфамид см. 4,4′-Дихлордибензолсульфамид
Дихлордифенилметан
$C_6H_5C(Cl_2)C_6H_5$
2631641191
050828 ТУ 6—09—15—389—78 ч
Дихлордифенилолпропан
2,2-Бис(3-хлор-4-гидроксифенил)пропан; 3,3′-Дихлор-4,4′-дигидроксидифенилдиметилметан
$(CH_3)_2C[C_6H_3(Cl)OH]_2$
2632210551
050981 ТУ 6—09—05—886—78 ч
Дихлордифенилолциклогексан
1,1-Бис(3-хлор-4-гидроксифенил)циклогексан; 1,1-(3,3′-Дихлор-4,4′-дигидроксидифенил)циклогексан
$C_6H_{10}[C_6H_3(Cl)OH]_2$
2632210561
051010 ТУ 6—09—05—60—79 ч
4,4′-Дихлордифенилсульфид см. Бис(*п*-хлорфенил)сульфид
4,4′-Дихлордифенилсульфон см. Бис(*п*-хлорфенил)сульфон
2,2′-Дихлордиэтиламин гидрохлорид см. Бис(2-хлорэтил)амин гидрохлорид
бета,бета′-Дихлордиэтиловый эфир
Бис(2-хлорэтил)овый эфир; Хлорекс
$ClCH_2CH_2OCH_2CH_2Cl$
2632310371
050317 ТУ 6—09—1468—80 ч
1,1-Дихлор-2,2-диэтоксиэтан
Дихлорацеталь; Дихлорацетальдегид диэтилацеталь
$Cl_2CHCH(OC_2H_5)_2$
2632310211
051091 ТУ 6—09—08—976—75 ч
2,3-Дихлоризомасляной кислоты натриевая соль
$ClCH_2CCl(CH_3)COONa$
2634210351
050553 ТУ 6—09—15—120—74 ч
N,N′-Дихлор-2,4(3H,5H)-имидазолдион см. N,N′-Дихлоргидантоин
2,6-Дихлориндофенолят натрия см. 2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия
2-(3,6-Дихлор-9-карбазолил)этанол
3,6-Дихлор-9-(бета-оксиэтил)карбазол
$C_{14}H_{11}Cl_2NO$
2632220391
051102 ТУ 6—09—10—1155—76 ч
Дихлормалеинальдегидовая кислота см. Мукохлорная кислота
Дихлорметан см. Метилен хлористый
(Дихлорметил)метиловый эфир см. альфа, альфа-Дихлордиметиловый эфир
Дихлорметилфенилсилан
Метилфенилдихлорсилан
$C_6H_5(CH_3)SiCl_2$
2637220161
120815 ТУ 6—09—14—1554—78 ч
3,5-Дихлор-2-метоксибензальдегид
2-Метокси-3,5-дихлорбензальдегид
$Cl_2(CH_3O)C_6H_2CHO$
2633120211
051306 ТУ 6—09—05—331—75 ч
2,4-Дихлор-6-метокси-1,3,5-триазин
$C_4H_3Cl_2N_3O$
2632340311
051660 ТУ 6—09—13—434—75 ч
Дихлормонобромметан
Бромдихлорметан
$CHCl_2Br$
2631611251
052038 ТУ 6—09—14—1328—78 ч
Ди(хлормуравьиный эфир)-1,3-пропилен-

гликоля см. 1,3-Пропиленгликольдихлорформиат

1,4-Дихлорнафталин

$C_{10}H_6Cl_2$

2631650081

050982 ТУ 6—09—07—898—77 ч

1,5-Дихлорнафталин

$C_{10}H_6Cl_2$

2631650091

050983 ТУ 6—09—15—196—76 ч

2,4-Дихлор-6-нитроанилин

$Cl_2(NO_2)C_6H_2NH_2$

2636120671

050850 ТУ 6—09—07—61—79 ч

2,6-Дихлор-4-нитроанилин

$Cl_2(NO_2)C_6H_2NH_2$

2636122501

052346 ТУ 6—09—07—1220—79 ч

1,2-Дихлор-4-нитробензол см. 3,4-Дихлорнитробензол

1,3-Дихлор-5-нитробензол см. 3,5-Дихлорнитробензол

1,4-Дихлор-2-нитробензол см. 1-Нитро-2,5-дихлорбензол

2,4-Дихлорнитробензол

$NO_2C_6H_3Cl_2$

2636351241

052414 ТУ 6—09—07—1247—80 ч

2,5-Дихлорнитробензол см. 1-Нитро-2,5-дихлорбензол

3,4-Дихлорнитробензол

1,2-Дихлор-4-нитробензол

$Cl_2C_6H_3NO_2$

2636350251

050984 ТУ 6—09—11—1886—84 ч

3,5-Дихлорнитробензол

1,3-Дихлор-5-нитробензол

$Cl_2C_6H_3NO_2$

2636351271

051965 ТУ 6—09—13—858—82 ч

2,4-Дихлор-6-нитрофенол см. 6-Нитро-2,4-дихлорфенол

2,6-Дихлор-4-нитрофенол

$Cl_2(NO_2)C_6H_2OH$

2632211661

052021 ТУ 6—09—11—1604—82 ч

1,3-Дихлор-2-нитро-2-(хлорметил)пропан см. Трис(хлорметил)нитрометан

Дихлоробис(2,4-пентандионато)олово(IV) см. Олово(IV) ацетилацетонат дихлорид

транс-**Дихлородиамминпалладий(II)**, массовая доля палладия ⩾49,3 %

Палладозамминхлорид

$[PdCl_2(NH_3)_2]$

2638330781

052116 ТУ 6—09—05—150—80 ч

N,N′-Дихлороксанилид

$C_6H_5(Cl)NCOCON(Cl)C_6H_5$

Массовая доля активного хлора ⩾35,0 %

2636210691

050303 ТУ 6—09—2741—73 ч

Дихлороксин см. 5,7-Дихлор-8-хинолинол

5,7-Дихлор-8-оксихинолин см. 5,7-Дихлор-8-хинолинол

3,6-Дихлор-9-(бета-оксиэтил)карбазол см. 2-(3,6-Дихлор-9-карбазолил)этанол

1,7-Дихлороктаметилтетрасилоксан

1,1,3,3,5,5,7,7-Октаметил-1,7-дихлортетрасилоксан

$(CH_3)_2(Cl)SiOSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2OSi(CH_3)_2Cl$

2637240121

052007 ТУ 6—09—10—465—75 ч

Дихлорофен см. 2,2-Метиленбис(4-хлорфенол)

1,5-Дихлорпентан

Пентаметилен хлористый

$Cl(CH_2)_5Cl$

2631610421

050554 ТУ 6—09—14—1949—85 ч

1,1-Дихлорпропан

Пропилиден хлористый

$CH_3CH_2CHCl_2$

2631611051

051585 ТУ 6—09—13—727—79 ч

1,3-Дихлорпропан

Триметилен хлористый

$ClCH_2CH_2CH_2Cl$

2631610441

050995 ТУ 6—09—13—432—75 ч

2,2-Дихлорпропан

Изопропилиден хлористый

$CH_3CCl_2CH_3$

2631610451

051396 ТУ 6—09—15—669—85 ч

1,3-Дихлор-2-пропанол

альфа,гамма-Дихлоргидрин глицерина

$ClCH_2CH(OH)CH_2Cl$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,3580—1,3670 г/см^3

2632110471

050300 ТУ 6—09—07—1529—86 ч

2,3-Дихлор-1-пропанол

бета,гамма-Дихлоргидрин глицерина

$ClCH_2CHClCH_2OH$

2632110481

050847 ТУ 6—09—13—599—77 ч

1,3-Дихлор-2-пропанон см. 1,3-Дихлорацетон

2,3-Дихлорпропен

$ClCH_2CCl=CH_2$

2631620141

051104 ТУ 6—09—15—913—74 ч

2,3-Дихлорпропил-2-хлор-1-(хлорметил)овый эфир см. 1,2-Дихлор-3-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)пропан

альфа,альфа-Дихлорпропионовая кислота

CH_3CCl_2COOH

2634110651

051986 ТУ 6—09—08—1752—84 ч

2,2-Дихлорпропионовой кислоты натриевая соль см. Натрий альфа,альфа-дихлорпропионат

3,5-Дихлорсалициловый альдегид

$HO(Cl_2)C_6H_2CHO$

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

$t_{пл}=91{,}5$—94 °C (1,5 °C)

2633120221

051105 ТУ 6—09—4784—79 ч

3′,6′-Дихлор-2,4,5,7-тетраиодфлуоресцеина динатриевая соль см. Бенгальский розовый А

1,3-Дихлортетраметилдисилоксан

1,1,3,3-Тетраметил-1,3-дихлордисилоксан

$(CH_3)_2Si(Cl)OSi(Cl)(CH_3)_2$

2637240131

052008 ТУ 6—09—10—463—75 ч

альфа-Дихлортолуол см. Хлорбензил хлористый

2,4-Дихлортолуол
$Cl_2C_6H_3CH_3$
2631640411
050555 ТУ 6—09—13—535—76 ч

2,6-Дихлортолуол
$Cl_2C_6H_3CH_3$
2631640421
051256 ТУ 6—09—11—1044—78 ч

N,N-Дихлор-*n*-толуолсульфамид см. Дихлорамин «Т»

1,3-Дихлор-2,4,6-тринитробензол
$Cl_2C_6H(NO_2)_3$
2636350261
051298 ТУ 6—09—08—647—82 ч

Ди(хлоругольный эфир)-1,3-пропиленгликоля см. 1,3-Пропиленгликольдихлорформиат

Дихлоруксусная кислота
$Cl_2CHCOOH$
2634110181
050306 ТУ 6—09—11—1926—85 ч

Дихлоруксусной кислоты амид см. альфа, альфа-Дихлорацетамид

Дихлоруксусной кислоты хлорангидрид см. Дихлорацетил хлористый

N,N′-Дихлоруретан см. N,N′-Дихлорэтилкарбамат

3,5-Дихлор-*o*-фенилендиамин
$Cl_2C_6H_2(NH_2)_2$
2636122541
052276 ТУ 6—09—07—1003—80 ч

4,6-Дихлор-*м*-фенилендиамин
$Cl_2C_6H_2(NH_2)_2$
2636122381
051606 ТУ 6—09—16—1024—86 ч

N-(2,5-Дихлорфенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(2,5-дихлорфенил)-моноамид
$HOOCCH=CHCONHC_6H_3Cl_2$
2634140121
052220 ТУ 6—09—07—735—76 ч

3,4-Дихлорфенилметилкарбинол см. 1-(3,4-Дихлорфенил)этанол

3,3-Дихлор-1-фенилпропен-2-он-1
(3,3-Дихлоракрилоил)бензол; (бета,бета-Дихлорвинил)фенилкетон
$C_6H_5COCH_2=CCl_2$
2633232291
052296 ТУ 6—09—11—1027—78 ч

Р,Р-Дихлорфенилфосфин см. Фенилдихлорфосфин

2,4-Дихлорфенилцеллозольв см. бета-(2,4-Дихлорфенокси)этанол

1-(3,4-Дихлорфенил)этанол
3,4-Дихлорфенилметилкарбинол
$Cl_2C_6H_3CH(OH)CH_3$
2632230111
051251 ТУ 6—09—16—1076—77 ч

2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота
$Cl_2C_6H_3OCH_2COOH$
2634530081
050557 ТУ 6—09—11—1707—82 ч
2634530082
050854 ТУ 6—09—11—1707—82 чда

2,6-Дихлорфеноксиуксусная кислота
$Cl_2C_6H_3OCH_2COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}=133—135$ °С (1,5 °С)
2634530441
051641 ТУ 6—09—1615—72 ч

2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты калиевая соль
$Cl_2C_6H_3OCH_2COOK$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634530091
050558 ТУ 6—09—3019—73 ч

2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты медная(II) соль
$(Cl_2C_6H_3OCH_2COO)_2Cu$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634530111
050855 ТУ 6—09—962—71 ч

бета-(2,4-Дихлорфенокси)этанол
2,4-Дихлорфенилцеллозольв; Моно(2,4-дихлорфенил)овый эфир этиленгликоля
$Cl_2C_6H_3OCH_2CH_2OH$
2632320481
051656 ТУ 6—09—14—1327—79 ч

2,4-Дихлорфенол
$Cl_2C_6H_3OH$
2632210581
050556 ТУ 6—09—15—383—78 ч

2,5-Дихлорфенол
$Cl_2C_6H_3OH$
2632210591
051499 ТУ 6—09—07—837—77 ч

2,6-Дихлорфенол
$Cl_2C_6H_3OH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}=64,5—67,0$ °С (1,5 °С)
2632211451
051841 ТУ 6—09—2650—73 ч

3,4-Дихлорфенол
$Cl_2C_6H_3OH$
2632210601
051507 ТУ 6—09—11—804—76 ч

2,6-Дихлорфенолиндо-*o*-крезолят натрия, индикатор
$O=C_6H_2(Cl_2)=NC_6H_3(CH_3)ONa$
2638230062
050308 ТУ 6—09—05—170—80 чда

2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия
2,6-Дихлориндофенолят натрия
$O=C_6H_2(Cl_2)=NC_6H_4ONa$
Массовая доля основного вещества ⩾72,0 % (в пересчете на сухой продукт)
2638230071
050309 ТУ 6—09—2808—77 ч

3,3′-Дихлорфенолсульфофталеин см. Хлорфеноловый красный

3,3′-Дихлорфенолсульфофталеина аммонийная соль см. Хлорфеноловый красный водорастворимый

2,7-Дихлорфлуоресцеин, индикатор
$C_{20}H_{10}Cl_2O_5$
2638110572
051495 ТУ 6—09—07—803—76 чда

альфа,бета-Дихлор-бета-формилакриловая кислота см. Мукохлорная кислота

1,4-Дихлорфталазин
$C_8H_4Cl_2N_2$
2631660161
051112 ТУ 6—09—16—952—85 ч

2,3-Дихлорхиноксалин
$C_8H_4Cl_2N_2$

2631660571
051113 ТУ 6—09—16—1276—81 ч
5,7-Дихлор-8-хинолинол
5,7-Дихлор-8-оксихинолин; Дихлороксин
$C_9H_5Cl_2NO$
2632250141
050304 ТУ 6—09—16—1179—78 ч
2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид
$O=C_6H_2(Cl_2)=NCl$
2633220341
050311 ТУ 6—09—05—889—78 ч
2633220342
050312 ТУ 6—09—05—889—78 чда
N,N-Дихлор-п-хлорфенилсульфамид
Дихлорамин ХБ
$ClC_6H_4SO_2NCl_2$
2635351691
052696 ТУ 6—09—11—1720—85 ч
Дихлор-п-хлорфенилфосфин
п-Хлорфенилфосфонистой кислоты дихлорангидрид
$ClC_6H_4PCl_2$
2637420241
052563 ТУ 6—09—40—333—84 ч
1,2-Дихлор-3-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)-пропан
2,3-Дихлорпропил-2-хлор-1-(хлорметил)овый эфир; 1,5,6-Трихлор-2-хлорметил-3-оксагексан
$C_6H_{10}Cl_4O$
2632310941
052471 ТУ 6—09—14—2151—84 ч
1,3-Дихлор-2-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)-пропан
Бис(2-хлор-1-хлорметилэтиловый эфир); 1,5-Дихлор-2,4-бис(хлорметил)-3-оксапентан; 2,2′-Оксибис(1,3-дихлорпропан)
$ClCH_2CHCH_2ClOCHCH_2ClCH_2Cl$
2632310901
052440 ТУ 6—09—14—2141—83 ч
2,7-Дихлорхромотроповой кислоты динатриевая соль, 2-водная
$(HO)_2Cl_2C_{10}H_2(SO_2Na)_2\cdot 2H_2O$
2638110582
051667 ТУ 6—09—05—365—75 чда
2,2-Дихлорциклопропилбензол
$C_9H_8Cl_2$
2631231191
052539 ТУ 6—09—40—647—84 ч
1,2-Дихлорэтан
Этилен хлористый
$ClCH_2CH_2Cl$
Для спектроскопии
2631611223
052176 ТУ 6—09—06—695—75 хч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,85 %; $n_D^{20}=1,4444—1,4448$
Для хроматографии
2631611113
051789 ТУ 6—09—2661—78 хч
1,2-Дихлорэтилен см. Ацетилен двухлористый
N,N′-Дихлорэтилкарбамат
N,N′-Дихлоруретан
$C_2H_5OCO(NCl_2)$
2634792461
052475 ТУ 6—09—16—1353—83 ч
2,3-Дихлор-2-этилпропаналь см. 2,3-Дихлор-2-этилпропионовый альдегид
2,3-Дихлор-2-этилпропионовый альдегид
2,3-Дихлор-2-этилпропаналь
$CH_2ClCCl(CH_2CH_3)CO$
2633110441
052614 ТУ 6—09—40—602—84 ч
Дихолестериловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-53
Дихолестериловый эфир азелаиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-93
Дихолестериловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-81
Дихолестериловый эфир малоновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-97
Дихолестериловый эфир щавелевой кислоты см. Кристалл жидкий Х-96
Дихолестериловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-54
Дихром триоксид см. Хрома (III) окись
Дицезий-диникель декаванадат см. Цезий-никель (2:2) декаванадат
Дицетиламин гидрохлорид
Дигексадециламин гидрохлорид; Дигексадециламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_{15}]_2NH\cdot HCl$
2636110651
051671 ТУ 6—09—07—623—82 ч
N,N-Дицетиланилин
N,N-Дигексадециланилин; Фенилдицетиламин
$C_6H_5N[(CH_2)_{15}CH_3]_2$
2636160331
051124 ТУ 6—09—14—1609—79 ч
Дициандиамид
Цианогуанидин
$NH_2C(=NH)NHCN$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; $t_{пл}=208—210$ °C (1,5 °C)
2636530351
050319 ТУ 6—09—3967—75 ч
Дициандиамидин сернокислый
Гуанилмочевина сульфат; Амидиномочевина сульфат
$[NH_2C(=NH)NHCONH_2]_2\cdot H_2SO_4$
2636540432
050320 ТУ 6—09—07—963—77 ч
бета,бета′-Дициандиэтиловый эфир см. Бис(2-цианэтил)овый эфир
4-(3,4-Дицианофенокси)бензоилхлорид
$ClCOC_6H_4OH_4C_6(C\equiv N)_2$
2634940511
052530 ТУ 6—09—40—343—84 ч
Ди(2-цианэтил)овый эфир пропиленгликоля см. 1,2-Ди(бета-цианэтокси)пропан
Ди(бета-цианэтил)овый эфир резорцина
1,3-Ди(бета-цианэтокси)бензол; 3,3′-(м-Фенилендиокси)дипропионитрил
$C_6H_4(OCH_2CH_2CN)_2$
2632340061
051180 ТУ 6—09—05—678—77 ч
Ди(2-цианэтил)овый эфир этиленгликоля см. 1,2-Ди(бета-цианэтокси)этан
1,3-Ди(бета-цианэтокси)бензол см. Ди(бета-цианэтил)овый эфир резорцина
2,2′-Ди(бета-цианэтокси)диэтиловый эфир, для хроматографии
бета,бета′-Дициандиэтиловый эфир диэтиленгликоля; Диэтиленгликольбис(2-циан-

этил)овый эфир
$(NCCH_2CH_2OCH_2CH_2)_2O$
Пл. = 1,0780—1,0860 г/см^3
2632320112
051280 ТУ 6—09—4551—78 чда
1,2-Ди(бета-цианэтокси)пропан, для хроматографии
Ди(2-цианэтил)овый эфир пропиленгликоля; 3,3'-(1,2-Пропилендиокси)дипропионитрил
$NCCH_2CH_2OCH_2CH(CH_3)OCH_2CH_2CN$
2632320122
051424 ТУ 6—09—2823—73 чда
1,2-Ди(бета-цианэтокси)этан, для хроматографии
Ди(2-цианэтил)овый эфир этиленгликоля; Этиленбис(оксипропионитрил)
$CNCH_2OCH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CN$
2632320142
051115 ТУ 6—09—06—310—82 чда
Дициклогексаноноксалилдигидразон см. Бис(циклогексанон)оксалилдигидразон
Дициклогексиламин
$(C_6H_{11})_2NH$
2636150151
050907 ТУ 6—09—11—1453—80 ч
Дициклогексиламин азотнокислый
Дициклогексиламмоний нитрат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot HNO_3$
2636150161
051117 ТУ 6—09—07—130—74 ч
Дициклогексиламин бензойнокислый
Дициклогексиламмоний бензоат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot C_6H_5COOH$
2636150171
051119 ТУ 6—09—13—576—77 ч
Дициклогексиламин гидрохлорид
Дициклогексиламмоний хлористый
$(C_6H_{11})_2NH \cdot HCl$
2636150311
051601 ТУ 6—09—07—178—74 ч
Дициклогексиламин 2,4-динитробензойнокислый
Дициклогексиламмоний 2,4-динитробензоат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2636150181
051314 ТУ 6—09—13—673—78 ч
Дициклогексиламин 3,5-динитробензойнокислый
Дициклогексиламмоний 3,5-динитробензоат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2636150391
051738 ТУ 6—09—13—676—78 ч
Дициклогексиламин каприловокислый
Дициклогексиламмоний каприлат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot CH_3(CH_2)_6COOH$
2636150321
051673 ТУ 6—09—13—295—73 ч
Дициклогексиламин *о*-нитробензойнокислый
Дициклогексиламмоний *о*-нитробензоат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636150201
051344 ТУ 6—09—13—508—76 ч
Дициклогексиламин *п*-нитробензойнокислый
Дициклогексиламмоний *п*-нитробензоат
$(C_6H_{11})_2NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636150221
051121 ТУ 6—09—13—730—79 ч
1-(Дициклогексиламино)-2-метил-3-пентанон см. 2-Метил-1-(дициклогексиламино)-3-пентанон
Дициклогексиламмоний бензоат см. Дициклогексиламин бензойнокислый
Дициклогексиламмоний динитробензоат см. Дициклогексиламин динитробензойнокислый
Дициклогексиламмоний каприлат см. Дициклогексиламин каприловокислый
Дициклогексиламмоний нитрат см. Дициклогексиламин азотнокислый
Дициклогексиламмоний нитробензоат см. Дициклогексиламин нитробензойнокислый
Дициклогексиламмоний хлористый см. Дициклогексиламин гидрохлорид
Дициклогексилкарбонат см. Дициклогексиловый эфир угольной кислоты
N,N'-Дициклогексилмочевина
$C_6H_{11}NHCONHC_6H_{11}$
2636540441
050860 ТУ 6—09—10—1031—75 ч
Дициклогексиловый эфир угольной кислоты
Дициклогексилкарбонат
$(C_6H_{11}O)_2CO$
2634740511
051122 ТУ 6—09—15—36—74 ч
Дициклогексилформаль
Формальдегид дициклогексилацеталь
$C_{13}H_{24}O_2$
2633310221
050861 ТУ 6—09—14—1445—81 ч
Дициклопентадиен
3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метаноинден; Циклопентадиена димер
$C_{10}H_{12}$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,5$ %; пл. 0,978—0,986 г/см^3; $t_{кр} = 20$ °С; $t_{кип} = 169$—170 °С (с разл.)
2631430091
050562 ТУ 6—09—1120—74 ч
Дициклопентадиенилжелезо(II) см. Ферроцен
Дициклопентилсульфид
Циклопентилсульфид
$C_{10}H_{18}S$
2635130461
051337 ТУ 6—09—13—532—76 ч
Дициннамальацетон см. 1,9-Дифенилнонатетраен-1,3,6,8-он-5
Диэнантовый эфир диэтиленгликоля см. Диэтиленгликольдиэнантат
1,8,3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетразоциклодекан
1,3,6,8-Тетразатрицикло(6.2.1.1^{3,6})додекан
$C_8H_{16}N_4$
2631410031
052105 ТУ 6—09—14—1629—85 ч
Диэтаноламин см. 2,2-Иминодиэтанол
Диэтаноламин 3,5-динитробензойнокислый
Бис(2-гидроксиэтил)аммоний 3,5-динитробензоат
$(HOCH_2CH_2)_2NH \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2632110501
051125 ТУ 6—09—13—846—82 ч

Диэтаноламин *м*-нитробензойнокислый
Бис(2-гидроксиэтил)аммоний *м*-нитробензоат
$(HOCH_2CH_2)_2NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$

2632110511
051126 ТУ 6—09—13—848—82 ч

Диэтанолдиаминоизопропанол см. 1,3-Бис-(2-гидроксиэтиламино)-2-пропанол

Диэтанолдитиокарбамат калия см. Калий бис(2-гидроксиэтил)дитиокарбамат

Диэтиладипинат см. Диэтиловый эфир адипиновой кислоты

Диэтилазелаинат см. Диэтиловый эфир азелаиновой кислоты

N,N-Диэтилаллиламин
N-Аллилдиэтиламин
$CH_2{=}CHCH_2N(C_2H_5)_2$
2636140201
052290 ТУ 6—09—08—673—78 ч

Диэтилаллилмалонат
Аллилмалоновый эфир; Диэтиловый эфир аллилмалоновой кислоты
$CH_2{=}CHCH_2CH(COOC_2H_5)_2$
2634710021
010863 ТУ 6—09—08—516—86 ч

N,N-Диэтиламиламин
Пентилдиэтиламин
$CH_3(CH_2)_4N(CH_2CH_3)_2$
2636140431
052409 ТУ 6—09—08—1388—81 ч

Диэтиламин
$(C_2H_5)_2NH$
Массовая доля основного вещества 99,0 %; пл. 0,702—0,706 г/см^3; $t_{кип}$ = 55—56 °С
2636130271
050324 ТУ 6—09—68—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; n_D^{20} = 1,3848 ± 0,0002
Для хроматографии
2636130943
051402 ТУ 6—09—4356—77 хч

Диэтиламин азотнокислый
Диэтиламмоний нитрат
$(C_2H_5)_2NH \cdot HNO_3$
2636130281
050852 ТУ 6—09—11—856—77 ч

Диэтиламин бензойнокислый
Диэтиламмоний бензоат
$C_6H_5COOH \cdot NH(C_2H_5)_2$
2636130291
051237 ТУ 6—09—13—876—83 с

Диэтиламин гидробромид
Диэтиламмоний бромистый
$(C_2H_5)_2NH \cdot HBr$
2636130301
050325 ТУ 6—09—11—839—85 ч

Диэтиламин гидроиодид
Диэтиламмоний иодистый
$(C_2H_5)_2NH \cdot HI$
2636130311
050329 ТУ 6—09—11—1904—84 ч

Диэтиламин гидрохлорид
Диэтиламмоний хлористый
$(C_2H_5)_2NH \cdot HCl$
2636130321
050330 ГОСТ 13279—77 ч

Показатели качества: ч

Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0
Растворимость в воде	испытание
Температура плавления, °С	227—230 (в интервале 1 °С)
Остаток после прокаливания, % (в виде сульфатов)	⩽0,05
Кислоты, в пересчете на соляную кислоту, %	⩽0,01
Сульфаты (SO_4), %	⩽0,01

Диэтиламин 3,5-динитробензойнокислый
Диэтиламмоний 3,5-динитробензоат
$(C_2H_5)_2NH \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
$t_{пл}$ = 162—166 °С
2636130351
051130 ТУ 6—09—13—841—82 ч

Диэтиламин *о*-нитробензойнокислый
Диэтиламмоний *о*-нитробензоат
$(C_2H_5)_2NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636130371
051133 ТУ 6—09—13—468—75 ч

Диэтиламин *м*-нитробензойнокислый
Диэтиламмоний *м*-нитробензоат
$(C_2H_5)_2NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636130381
051134 ТУ 6—09—13—447—75 ч

Диэтиламин *п*-нитробензойнокислый
Диэтиламмоний *п*-нитробензоат
$(C_2H_5)_2NH \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636130391
051135 ТУ 6—09—4454—77 ч

4-(Диэтиламино)азобензол
N,N-Диэтил-*п*-фенилазоанилин
$(C_2H_5)_2NC_6H_4N{=}NC_6H_5$
2636150242
050326 ТУ 6—09—13—785—81 чда

(Диэтиламино)ацетон см. (Диэтиламино)-2-пропанон

***п*-(Диэтиламино)бензальдегид**
$(C_2H_5)_2NC_6H_4CHO$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{пл}$ = 38—41 °С
2633120232
050333 ТУ 6—09—3902—75 чда

4-(Диэтиламино)-2-бутанон
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2COCH_3$
2633210601
051576 ТУ 6—09—13—702—78 ч

***п*-(Диэтиламино)коричная кислота**
$(C_2H_5)_2NC_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634610361
051132 ТУ 6—09—16—1028—86 ч

4-(Диэтиламино)-3-метил-2-бутанон
3-Метил-4-(диэтиламино)-2-бутанон
$(C_2H_5)_2NCH_2CH(CH_3)COCH_3$
2633210631
052379 ТУ 6—09—13—422—75 ч

(Диэтиламинометил)оксиран см. N,N-Диэтил-2,3-эпоксипропиламин

1-(Диэтиламино)-2-метил-3-пентанон
$CH_3CH_2COCH(CH_3)CH_2N(C_2H_5)_2$
2633210641
052186 ТУ 6—09—13—479—75 ч

2-(Диэтиламинометил)фуран см. 2-Фурфурилдиэтиламин

2-(Диэтиламинометил)циклогексанон
$C_{11}H_{21}NO$
2633221181
051833 ТУ 6—09—13—716—79 ч

3-(Диэтиламино)-1-пропанол
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2CH_2OH$
2632111431
051681 ТУ 6—09—08—823—79 ч

(Диэтиламино)-2-пропанон
(Диэтиламино)ацетон
$(C_2H_5)_2NCH_2COCH_3$
2633210611
051577 ТУ 6—09—13—863—82 ч
3-(Диэтиламино)-1-пропин
N,N-Диэтилпропаргиламин; N,N-Диэтил-N-(пропин-2-ил)амин
$(C_2H_5)_2NCH_2C{\equiv}CH$
2636130671
051745 ТУ 6—09—11—1240—79 ч
3-(Диэтиламино)пропионитрил
N-(бета-Цианэтил)диэтиламин
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2CN$
2636231141
052246 ТУ 6—09—08—420—76 ч
3-(Диэтиламино)пропиофенон
$C_6H_5COCH_2CH_2N(C_2H_5)_2$
2633231851
051584 ТУ 6—09—13—472—75 ч
2-(Диэтиламино)пропиофенон гидрохлорид
$C_6H_5COCH(CH_3)N(C_2H_5)_2 \cdot HCl$
2633231851
051890 ТУ 6—09—05—1263—84 ч
N-(Диэтиламино)триметилсилан
N,N-Диэтилтриметилсилиламин; N-Триметилсилилдиэтиламин
$(CH_3)_3SiN(C_2H_5)_2$
2637210231
052378 ТУ 6—09—10—1465—80 ч
***п*-(Диэтиламино)фенилмеркурацетат**
п-(Диэтиламино)фенилртуть уксуснокислая
$(C_2H_5)_2NC_6H_4HgOOCCH_3$
2637130031
052257 ТУ 6—09—10—728—77 ч
***п*-(Диэтиламино)фенилртуть уксуснокислая** см. *п*-(Диэтиламино)фенилмеркурацетат
N,N-(Диэтил-*м*-амино)фенол
$(C_2H_5)_2NC_6H_4OH$
2632210611
050348 ТУ 6—09—05—637—77 ч
1-Диэтиламино-3-хлор-2-бутен см. N,N-Диэтил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
2-(Диэтиламино)этанол
N,N-Диэтилэтаноламин
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; пл. 0,880—0,890 г/см^3; $n_D^{20} = 1{,}4405—1{,}4425$; $t_{кип} = 161—163$ °C
2632110531
050331 ТУ 6—09—1300—82 ч
2-(Диэтиламино)этиламин см. N,N-Диэтилэтилендиамин
2-(Диэтиламино)этиловый эфир троповой кислоты
$C_6H_5CH(CH_2OH)COOCH_2CH_2N(C_2H_5)_2$
$n_D^{20} = 1{,}5050—1{,}5120$
051563 ТУ 6—09—726—71 ч
2-(Диэтиламино)этиловый эфир фенилуксусной кислоты
2-(Диэтиламино)этилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COOCH_2CH_2N(C_2H_5)_2$
2634721861
051674 ТУ 6—09—05—632—77 ч
2-(Диэтиламино)этилфенилацетат см. 2-(Диэтиламино)этиловый эфир фенилуксусной кислоты
Диэтиламин фосфорнокислый
Диэтиламмоний дигидроортофосфат; ДЭАФ
$(C_2H_5)_2NH \cdot H_3PO_4$
Массовая доля азота 7,9—8,3 %, фосфора 17,8—18,2 %
2636130401
050328 ТУ 6—09—3709—82 ч
Диэтиламмоний бензоат см. Диэтиламин бензойнокислый
Диэтиламмоний бромистый см. Диэтиламин гидробромид
Диэтиламмоний дигидроортофосфат см. Диэтиламин фосфорнокислый
Диэтиламмоний 3,5-динитробензоат см. Диэтиламин 3,5-динитробензойнокислый
Диэтиламмоний диэтилдитиокарбамат
Диэтиламмоний диэтилдитиокарбаминовокислый
$(C_2H_5)_2NCSSH \cdot NH(C_2H_5)_2$
2635150541
052043 ТУ 6—09—07—36—81 ч
Диэтиламмоний диэтилдитиокарбаминовокислый см. Диэтиламмоний диэтилдитиокарбамат
Диэтиламмоний иодистый см. Диэтиламин гидроиодид
Диэтиламмоний нитрат см. Диэтиламин азотнокислый
Диэтиламмоний ... нитробензоат см. Диэтиламин ... нитробензойнокислый
Диэтиламмоний хлористый см. Диэтиламин гидрохлорид
N,N-Диэтиланилин
N,N-Диэтилфениламин
$C_6H_5N(C_2H_5)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5$ %; пл. 0,9330—0,9350 г/см^3
2636160341
050332 ТУ 6—09—09—283—86 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}5$ %
2636160342
050564 ТУ 6—09—09—283—86 чда
Диэтилацеталь см. Ацеталь
N,N-Диэтилацетамид
Уксусной кислоты диэтиламид
$CH_3CON(C_2H_5)_2$
2636211981
051817 ТУ 6—09—10—504—76 ч
Диэтилацетиламиномалонат
Ацетиламиномалоновый эфир
$(COOC_2H_5)_2CHNHCOCH_3$
2634790141
052587 ТУ 6—09—05—477—85 ч

Диэтилацетилендикарбоксилат см. Диэтиловый эфир ацетилендикарбоновой кислоты
Диэтилацетондикарбоксилат см. Диэтиловый эфир ацетондикарбоновой кислоты
Диэтилацетондиоксалат см. Диэтиловый эфир ацетондищавелевой кислоты
2,2-Диэтилацетоуксусный эфир
Этил-альфа,альфа-диэтилацетоацетат; Этиловый эфир 2,2-диэтилацетоуксусной кислоты
$CH_3COC(C_2H_5)_2COOC_2H_5$
2634790601
051137 ТУ 6—09—09—607—75 ч
Диэтилбензилиденмалонат см. Бензилиденмалоновый эфир

Диэтилбензилмалонат см. Бензилмалоновый эфир
***n*-Диэтилбензол**
$C_6H_4(C_2H_5)_2$
2631230361
050864 ТУ 6—09—15—251—78 ч
Диэтилбензолсульфамид, смесь изомеров
$(C_2H_5)_2C_6H_3SO_2NH_2$
2635130851
052145 ТУ 6—09—07—449—75 ч
N,N-Диэтилбензолсульфамид
$C_6H_5SO_2N(C_2H_5)_2$
2635351631
052692 ТУ 6—09—40—1217—85 ч
Диэтилбис(диэтиламино)силан см. Диэтил-N,N,N′,N′-тетраэтилсиландиамин
Диэтилброммалонат см. Моноброммалоновый эфир
Диэтилбромсукцинат см. Диэтиловый эфир бромянтарной кислоты
Диэтил-бета-бромэтилфосфонат см. Диэтиловый эфир бета-бромэтилфосфоновой кислоты
N,N-Диэтилбутиламин
N-Бутилдиэтиламин
$CH_3(CH_2)_3N(CH_2CH_3)_2$
2636140421
052280 ТУ 6—09—08—1398—79 ч
Диэтилбутилмалонат см. Бутилмалоновый эфир
Диэтилбутираль
1,1-Диэтоксибутан; Масляного альдегида диэтилацеталь
$CH_3CH_2CH_2CH(OC_2H_5)_2$
2633310231
051358 ТУ 6—09—09—18—76 ч
Диэтилгексиламин
Гексилдиэтиламин
$CH_3(CH_2)_5N(CH_2CH_3)_2$
2636140541
052317 ТУ 6—09—08—1339—78 ч
Диэтилгексилмалонат
Диэтиловый эфир гексилмалоновой кислоты
$CH_3(CH_2)_5CH(COOCH_2CH_3)_2$
2634719071
052393 ТУ 6—09—08—1563—86 ч
Ди(2-этилгексил)овый эфир адипиновой кислоты
Бис(2-этилгексил)адипинат
$(CH_2)_7[COOCH_2CH(C_2H_5)CH_2CH_2CH_2CH_3]_2$
2634712281
051141 ТУ 6—09—09—451—77 ч
Ди(2-этилгексил)овый эфир азелаиновой кислоты
Бис(2-этилгексил)азелаинат
$(CH_2)_7[COOCH_2CH(C_2H_5)CH_2CH_2CH_2CH_3]_2$
2634712291
051436 ТУ 6—09—13—435—75 ч
Ди(2-этилгексил)овый эфир себациновой кислоты
Бис(2-этилгексил)себацинат
$(CH_2)_8[COOCH_2CH(C_2H_5)CH_2CH_2CH_2CH_3]_2$
2634712301
050917 ТУ 6—09—14—2074—80 ч
Для хроматографии
2634716012
051427 ТУ 6—09—06—372—74 чда
Ди(2-этилгексил)овый эфир фосфорной кислоты
Бис(2-этилгексил)ортофосфат
$[CH_3CH_2CH_2CH_2CH(C_2H_5)CH_2O]_2PO(OH)$
2634741161
051588 ТУ 6—09—14—1839—80 ч
N,N-Диэтил-2-гептиниламин
$(CH_3CH_2)_2NCH_2C\equiv C(CH_2)_3CH_3$
2636140511
052654 ТУ 6—09—40—655—84 ч
Диэтилглутарат см. Диэтиловый эфир глутаровой кислоты
N,N-Диэтилдециламин
Децилдиэтиламин
$CH_3(CH_2)_9N(CH_2CH_3)_2$
2636140181
052318 ТУ 6—09—08—1302—81 ч
N,N′-Диэтил-4,4′-диаминодифенилметан
Бис(*n*-этиламинофенил)метан
$CH_2(C_6H_4NHC_2H_5)_2$
2636160371
051143 ТУ 6—09—14—1259—77 ч
Диэтилдибензиламмоний бромистый
Дибензилдиэтиламмоний бромистый
$[(C_6H_5CH_2)_2N(C_2H_5)_2]Br$
2636161101
051464 ТУ 6—09—05—987—79 ч
Диэтилдиброммалонат см. Диэтиловый эфир диброммалоновой кислоты
2,2′-Диэтилдигексилдисульфид
Бис(2-этилгексил)дисульфид
$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2SSCH_2CH(C_2H_5)\times$
$\times(CH_2)_3CH_3$
2635130471
051335 ТУ 6—09—13—562—76 ч
Диэтил-4,6-дигидрокси-2,4-диметил-1,3-циклогександикарбоксилат
$C_{14}H_{24}O_6$
2634722601
052597 ТУ 6—09—40—474—84 ч
Диэтилдигликоль см. Бис(2-этоксиэтил)овый эфир
Диэтилдиметилмалонат см. Диэтиловый эфир диметилмалоновой кислоты
Диэтил-2,5-диоксо-1,4-циклогександикарбоксилат
Диэтиловый эфир 2,5-диоксо-1,4-циклогександикарбоновой кислоты
$C_{12}H_{16}O_6$
2634792561
052604 ТУ 6—09—40—917—85 ч
Диэтилдисульфид
Этилдисульфид
$C_2H_5SSC_2H_5$
2635130481
051144 ТУ 6—09—13—794—82 ч
Диэтилдитиокарбамат натрия, 3-водный
Натрий диэтилдитиокарбаминовокислый; Натрий диэтилдитиокарбамат
$(C_2H_5)_2NCSSNa\cdot 3H_2O$
2635150721
050339 ГОСТ 8864—71 ч
2635150722
050340 ГОСТ 8864—71 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Растворимость в воде	испытание	
Чувствительность к иону	0,001 мг	не опред.

Cu^{2+} Cu в 5 мл
Свободная щелочь в пересчете на NaOH, % ⩽0,2 ⩽0,4

O,O-Диэтилдитиофосфорной кислоты никелевая(II) соль
Никель(II) диэтилдитиофосфорнокислый
$[(C_2H_5O)_2PSS]_2Ni$
2638110612
051231 ТУ 6—09—05—595—83 чда

Диэтилдиэтилмалонат см. Диэтилмалоновый эфир

Диэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Полидиэтиленгликольадипинат

Диэтиленгликольадипинат см. Полидиэтиленгликольадипинат

Диэтиленгликольдиацетат
Диуксусный эфир диэтиленгликоля
$O(CH_2CH_2OOCCH_3)_2$
2634712321
051536 ТУ 6—09—14—1237—77 ч

Диэтиленгликольдибензоат
$O(CH_2CH_2OOCC_6H_5)_2$
2632320151
051445 ТУ 6—09—14—2109—82 ч

Диэтиленгликольдибутират
$O(CH_2CH_2OOCCH_2CH_2CH_3)_2$
2634712331
051149 ТУ 6—09—07—319—84 ч
Для хроматографии
2634712342
051462 ТУ 6—09—70—1424—80 чда

Диэтиленгликольдиэнантат
Диэнантовый эфир диэтиленгликоля
$O[CH_2CH_2OOC(CH_2)_5CH_3]_2$
2634716072
052036 ТУ 6—09—06—165—73 чда

Диэтиленгликольмонохлоргидрин см. 2-(2-Хлорэтокси)этанол

Диэтиленгликольсукцинат см. Полидиэтиленгликольсукцинат

Диэтиленгликольфталат см. Полидиэтиленгликольфталат

Диэтиленгликоля моноамиловый эфир см. Моноамиловый эфир диэтиленгликоля

Диэтилендиамин см. Пиперазин

Диэтилендиоксид см. Диоксан

Диэтилентриамин
Бис(2-аминоэтил)амин; 2,2′-Диаминодиэтиламин; 2,2′-Иминобис(этиламин)
$(NH_2CH_2CH_2)_2NH$
2636130421
051017 ТУ 6—09—07—1407—84 ч

Диэтилентриаминпентаацетатомедь тринатриевая соль см. Тринатрий диэтилентриаминпентаацетато(5⁻)-N[1],N[3],O[2],O[3]-купрат(II)

Диэтилентриаминпентаацетатоцинк тринатриевая соль, 2-водная
Тринатрий диэтилентриаминпентаацетатоцинкат
$C_{14}H_{18}N_3NaO_{10}Zn \cdot 2H_2O$
2638320471
052581 ТУ 6—09—07—1485—84 ч

Диэтилентриамин-N,N,N′,N″,N″-пентауксусная кислота
N,N-Бис{2-[бис(карбоксиметил)амино]этил}-глицин
$[(HOOCCH_2)_2NCH_2CH_2]_2NCH_2COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2638310041
051150 ТУ 6—09—4017—77 ч

Диэтилентриамин-N,N,N′,N″,N″-пентауксусной кислоты железный(III) комплекс, динатриевая соль см. Ферроанемин

Диэтилентриамин-N,N,N′,N″,N″-пентауксусной кислоты пентанатриевая соль, раствор
$C_{14}H_{18}N_3Na_5O_{10}$
2638310131
052305 ТУ 6—09—07—1050—78 ч

Диэтилентриамин-N,N,N′,N″,N″-пентауксусной кислоты тринатриевая соль
$C_{14}H_{20}N_3Na_3O_{10}$
2638310321
051893 ТУ 6—09—11—1485—80 ч

Диэтилентриамин-N,N,N′,N″,N″-пентауксусной кислоты цинковый комплекс, тринатриевая соль, 10 %-ный раствор
$C_{14}H_{18}N_3Na_3O_{10}Zn$
2638320031
ТУ 6—09—11—1603—82 ч

Диэтилизобутираль
1,1-Диэтокси-2-метилпропан; Изомасляного альдегида диэтилацеталь
$(CH_3)_2CHCH(OC_2H_5)_2$
2633310341
052025 ТУ 6—09—08—743—76 ч

N,N-Диэтилизопропиламин
$(CH_3CH_2)_2NCH(CH_3)_2$
2636140411
052477 ТУ 6—09—08—1463—83 ч

Диэтилитаконат см. Диэтиловый эфир итаконовой кислоты

N,N-Диэтилкарбамид см. *асим*-Диэтилмочевина

Диэтилкарбинол см. 3-Пентанол

Диэтилкарбонат см. Диэтиловый эфир угольной кислоты

Диэтилкетоксим см. 3-Пентаноноксим

Диэтилкетон см. 3-Пентанон

Диэтилмалат см. Диэтиловый эфир яблочной кислоты

Диэтилмалеинат
Диэтиловый эфир маленновой кислоты
$C_2H_5OOCCH{=}CHCOOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,0670—1,0730 г/см³; $n_D^{20}=1,4390—1,4430$; $t_{кип}=222—225$ °C
2634712411
050357 ТУ 6—09—4026—75 ч

Диэтилмалонат см. Малоновый эфир

Диэтилмалоновая кислота
Пентан-3,3-дикарбоновая кислота
$HOOCC(C_2H_5)_2COOH$
2634120071
050347 ТУ 6—09—07—922—77 ч

Диэтилмалоновой кислоты дихлорангидрид
$ClOCC(C_2H_5)_2COCl$
2634930171
050568 ТУ 6—09—07—232—84 ч

Диэтилмалоновый эфир
Диэтилдиэтилмалонат; Диэтиловый эфир диэтилмалоновой кислоты
$C_2H_5OOCC(C_2H_5)_2COOC_2H_5$
2634712351
050578 ТУ 6—09—15—114—74 ч

Диэтилметилмалонат см. Метилмалоновый эфир

асим-**Диэтилмочевина**
N,N-Диэтилкарбамид; N,N-Диэтилмочевина
$(C_2H_5)_2NCONH_2$
2636541041
051769 ТУ 6—09—11—1816—84 ч

N,N-Диэтилмочевина см. *асим*-Диэтилмочевина

N,N-Диэтилникотинамид
Никотиновой кислоты диэтиламид
$C_{10}H_{14}N_2O$
2636210711
050572 ТУ 6—09—09—55—77 ч

Диэтилнитрозамин см. N-Нитрозодиэтиламин

N,N-Диэтилнониламин
$CH_3(CH_2)_8N(C_2H_5)_2$
2636140161
052302 ТУ 6—09—08—1313—80 ч

Диэтиловый эфир адипиновой кислоты
Диэтиладипинат
$C_2H_5OOC(CH_2)_4COOC_2H_5$
2634712361
050351 ТУ 6—09—10—1120—76 ч

Диэтиловый эфир азелаиновой кислоты
Диэтилазелаинат
$C_2H_5OOC(CH_2)_7COOC_2H_5$
2634712371
050992 ТУ 6—09—15—265—76 ч

Диэтиловый эфир аллилмалоновой кислоты см. Диэтилаллилмалонат

Диэтиловый эфир ацетилендикарбоновой кислоты
Диэтилацетилендикарбоксилат
$C_2H_5OOCH_2CCOCH_2COOC_2H_5$
2634712381
051153 ТУ 6—09—15—530—82 ч

Диэтиловый эфир ацетондикарбоновой кислоты
Диэтилацетондикарбоксилат
$C_2H_5OOCCH_2COCH_2COOC_2H_5$
2634790611
050354 ТУ 6—09—05—740—77 ч

Диэтиловый эфир ацетондищавелевой кислоты см. Диэтил-2,4,6-триоксогептандиоат

Диэтиловый эфир бензилиденмалоновой кислоты см. Бензилиденмалоновый эфир

Диэтиловый эфир бензилмалоновой кислоты см. Бензилмалоновый эфир

Диэтиловый эфир броммалоновой кислоты см. Монороммалоновый эфир

Диэтиловый эфир бета-бромэтилфосфоновой кислоты
Диэтил-бета-бромэтилфосфонат
$BrCH_2CH_2PO(OC_2H_5)_2$
2637430101
051154 ТУ 6—09—13—478—75 ч

Диэтиловый эфир бромянтарной кислоты
Диэтилбромсукцинат
$C_2H_5OOCCH_2CHBrCOOC_2H_5$
2634712391
051155 ТУ 6—09—08—364—76 ч

Диэтиловый эфир бутилмалоновой кислоты см. Бутилмалоновый эфир

Диэтиловый эфир *втор*-**бутилмалоновой кислоты** см. *втор*-Бутилмалоновый эфир

Диэтиловый эфир винной кислоты см. Диэтил-*D*-тартрат

Диэтиловый эфир гексилмалоновой кислоты см. Диэтилгексилмалонат

Диэтиловый эфир глутаровой кислоты
Диэтилглутарат
$C_2H_5OOC(CH_2)_3COOC_2H_5$
2634712401
050576 ТУ 6—09—05—508—76 ч

Диэтиловый эфир дибромомалоновой кислоты
Диброммалоновый эфир; Диэтилдиброммалонат
$C_2H_5OOCCBr_2COOC_2H_5$
2634711511
050213 ТУ 6—09—09—504—83 ч

Диэтиловый эфир диметилмалоновой кислоты
Диметилмалоновый эфир; Диэтилдиметилмалонат
$(CH_3)_2C(COOC_2H_5)_2$
2634711811
050577 ТУ 6—09—14—1098—75 ч

Диэтиловый эфир 3,5-диметилпиррол-2,4-дикарбоновой кислоты
2,4-Диметил-3,5-дикарбэтоксипиррол
$C_{12}H_{17}NO_4$
2634730061
050716 ТУ 6—09—06—594—75 ч

Диэтиловый эфир 2,5-диоксо-1,4-циклогександикарбоновой кислоты см. Диэтил-2,5-диоксо-1,4-циклогександикарбоксилат

Диэтиловый эфир диэтиленгликоля см. Бис(2-этоксиэтил)овый эфир

Диэтиловый эфир диэтилмалоновой кислоты см. Диэтилмалоновый эфир

Диэтиловый эфир изоамилмалоновой кислоты см. Изоамилмалоновый эфир

Диэтиловый эфир изобутилацетиламиномалоновой кислоты
Диэтилизобутилацетиламиномалонат; Изобутилацетиламиномалоновый эфир
$C_2H_5OOCC(NHCOCH_3)[CH_2CH_2(CH_3)_2]\times$
$\times COOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5\,\%$
2634790641
050996 ТУ 6—09—1734—72 ч

Диэтиловый эфир итаконовой кислоты
Диэтилитаконат
$C_2H_5OOCC(=CH_2)CH_2COOC_2H_5$
2634716781
052168 ТУ 6—09—09—632—75 ч

Диэтиловый эфир малеиновой кислоты см. Диэтилмалеинат

Диэтиловый эфир малоновой кислоты см. Малоновый эфир

Диэтиловый эфир метилмалоновой кислоты см. Метилмалоновый эфир

Диэтиловый эфир пимелиновой кислоты
Диэтилпимелат
$C_2H_5OOC(CH_2)_5COOC_2H_5$
2634712421
051157 ТУ 6—09—05—693—83 ч

Диэтиловый эфир себациновой кислоты
Диэтилсебацинат
$C_2H_5OOC(CH_2)_8COOC_2H_5$
2634712431
050579 ТУ 6—09—14—1792—82 ч

Диэтиловый эфир серной кислоты

Диэтилсульфат
$(C_2H_5O)_2SO_2$
2634741501
051878 ТУ 6—09—13—601—77 ч
Диэтиловый эфир терефталевой кислоты
Диэтилтерефталат
$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$
2634720891
050358 ТУ 6—09—14—1867—76 ч
Диэтиловый эфир тетраэтиленгликоля
Бис[2-(2-этоксиэтокси)этил]овый эфир; 3,6,9,12,15-Пентаоксагептадекан
$C_2H_5O(CH_2CH_2O)_4C_2H_5$
2632320581
052022 ТУ 6—09—11—1466—80 ч
O,S-Диэтиловый эфир тиоугольной кислоты см. O,S-Диэтилтиокарбонат
Диэтиловый эфир триэтиленгликоля
1,2-Бис(2-этоксиэтокси)этан; Диэтилтригликоль; 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан
$C_2H_5O(CH_2CH_2O)_3C_2H_5$
2632320541
051773 ТУ 6—09—11—1247—79 ч
Диэтиловый эфир угольной кислоты
Диэтилкарбонат
$(C_2H_5O)_2CO$
2634740531
050876 ТУ 6—09—15—889—73 ч
Диэтиловый эфир 1-формилгексан-3,3-дикарбоновой кислоты
(2-Формилэтил)пропилмалоновый эфир
$CH_3CH_2CH_2C(COOC_2H_5)_2CH_2CH_2CHO$
2634792401
051935 ТУ 6—09—08—661—80 ч
Диэтиловый эфир 1-формилгептан-3,3-дикарбоновой кислоты
(2-Формилэтил)бутилмалоновый эфир
$CH_3(CH_2)_3C(COOC_2H_5)_2CH_2CH_2CHO$
2634792391
051902 ТУ 6—09—08—623—80 ч
Диэтиловый эфир 1-формилоктан-3,3-дикарбоновой кислоты
(2-Формилэтил)пентилмалоновый эфир
$CH_3(CH_2)_4C(COOC_2H_5)_2CH_2CH_2CHO$
2634717491
051905 ТУ 6—09—08—619—80 ч
Диэтиловый эфир 1-формилпентан-3,3-дикарбоновой кислоты
4,4-Дикарбэтоксигексанал; (2-Формил)этилмалоновый эфир
$C_2H_5C(COOC_2H_5)_2(CH_2CH_2CHO)$
2634792381
051904 ТУ 6—09—08—622—80 ч
Диэтиловый эфир фосфористой кислоты орто
Диэтилортофосфит
$(C_2H_5O)_2POH$
2634740551
050878 ТУ 6—09—14—1590—84 ч
Диэтиловый эфир фосфорной кислоты
Диэтилортофосфат
$(C_2H_5O)_2PO(OH)$
2634740561
050580 ТУ 6—09—14—1567—78 ч
Диэтиловый эфир фталевой кислоты
Диэтилфталат
$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,117—1,120 г/см³; n_D^{20}=1,5010—1,5020
2634720901
050363 ТУ 6—09—3663—74 ч
Диэтиловый эфир фталимидомалоновой кислоты
Диэтилфталимидомалонат
$C_{15}H_{15}NO_6$
2634790701
051232 ТУ 6—09—14—1808—75 ч
Диэтиловый эфир фумаровой кислоты см. Диэтилфумарат
Диэтиловый эфир фурфурилиденмалоновой кислоты
Диэтилфурфурилиденмалонат
$C_{12}H_{14}O_5$
2634730081
051452 ТУ 6—09—08—193—74 ч
Диэтиловый эфир хлориминоугольной кислоты
$C_2H_5OC(=NCl)OC_2H_5$
2634741171
051675 ТУ 6—09—05—963—79 ч
Диэтиловый эфир хлорфосфорной кислоты
Диэтилхлорфосфат
$(C_2H_5O)_2POCl$
2634740581
051158 ТУ 6—09—14—1359—79 ч
Диэтиловый эфир бета-цианэтилмалоновой кислоты см. бета-Цианэтилмалоновый эфир
Диэтиловый эфир щавелевой кислоты
Диэтилоксалат
$C_2H_5OOCCOOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0—101,0 %; пл. 1,077—1,083 г/см³; n_D^{20}=1,4090—1,4110
2634712451
050364 ТУ 6—09—3264—78 ч
Диэтиловый эфир щавелевоуксусной кислоты
Диэтилоксалацетат
$C_2H_5OOCCOCH_2COOC_2H_5$
2634790711
051159 ТУ 6—09—09—156—75 ч

Диэтиловый эфир этоксиметиленмалоновой кислоты см. Этоксиметиленмалоновый эфир
Диэтиловый эфир яблочной кислоты
Диэтилмалат
$C_2H_5OOCCH_2CH(OH)COOC_2H_5$
2634790731
050359 ТУ 6—09—08—941—83 ч
Диэтиловый эфир янтарной кислоты
Диэтилсукцинат
$C_2H_5OOCCH_2CH_2COOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; n_D^{20}=1,4180—1,4220
2634712461
050365 ТУ 6—09—696—76 ч
Диэтилоксалат см. Диэтиловый эфир щавелевой кислоты
Диэтилоксалацетат см. Диэтиловый эфир щавелевоуксусной кислоты
N,N-Диэтилоктиламин
$(C_2H_5)_2N(CH_2)_7CH_3$
2636140211
052254 ТУ 6—09—08—1074—80 ч
Диэтилолово двухлористое, стабилизатор ПВХ
$(C_2H_5)_2SnCl_2$

2637121051
050882 ТУ 6—09—05—354—75 ч
Диэтилолово дикаприлат, стабилизатор ПВХ
$(C_2H_5)_2Sn[OOC(CH_2)_6CH_3]_2$
2637121401
051562 ТУ 6—09—05—355—75 ч
Диэтилолово дилаурат, стабилизатор ПВХ
$(C_2H_5)_2Sn[OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2637121061
051160 ТУ 6—09—05—61—79 ч
Диэтилолово оксид
Диэтилстанноксид
$(C_2H_5)_2SnO$
2637120031
051163 ТУ 6—09—05—965—80 ч
Диэтилортофосфат см. Диэтиловый эфир фосфорной кислоты
Диэтилортофосфит см. Диэтиловый эфир фосфористой кислоты орто
5,11-Диэтил-3-пентадеканон
Бис(3-этилгептил)кетон
$[CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2CH_2]_2CO$
2633210231
051162 ТУ 6—09—09—51—74 ч
Диэтилпимелат см. Диэтиловый эфир пимелиновой кислоты
3,5-Диэтилпиридин
$C_9H_{13}N$
2631511611
052490 ТУ 6—09—40—346—84 ч

N,N-Диэтилпропаргиламин см. 3-(Диэтиламино)-1-пропин
N,N-Диэтилпропиламин
N-Пропилдиэтиламин
$CH_3CH_2CH_2N(C_2H_5)_2$
052407 ТУ 6—09—08—1401—79 ч
Диэтилпропилхлорсилан
$(C_2H_5)_2Si(CH_2CH_2CH_3)Cl$
2637220121
051165 ТУ 6—09—14—1484—77 ч
N,N-Диэтил-N-(пропин-2-ил)амин см. 3-(Диэтиламино)-1-пропин
N,N-Диэтилпропионамид
Пропионовой кислоты диэтиламид
$CH_3CH_2CON(CH_2CH_3)_2$
2636212781
052354 ТУ 6—09—13—760—80 ч
Диэтилсебацинат см. Диэтиловый эфир себациновой кислоты
Диэтилстанноксид см. Диэтилолово оксид
Диэтилсукцинат см. Диэтиловый эфир янтарной кислоты
Диэтилсульфат см. Диэтиловый эфир серной кислоты
Диэтилсульфид
Этилсульфид
$(C_2H_5)_2S$
2635130491
050584 ТУ 6—09—13—637—78 ч
Диэтилсульфоксид
Этилсульфоксид
$(C_2H_5)_2SO$
2635220141
051167 ТУ 6—09—13—812—82 ч
Диэтилсульфон
Этилсульфон
$(C_2H_5)_2SO_2$
2635230131
051168 ТУ 6—09—16—1376—84 ч
Диэтил-D-тартрат
Диэтиловый эфир D-винной кислоты
$C_2H_5OOCCH(OH)CH(OH)COOC_2H_5$
2634790651
050870 ТУ 6—09—08—987—85 ч
Диэтилтерефталат см. Диэтиловый эфир терефталевой кислоты
Диэтил-N,N,N′,N′-тетраэтилсиландиамин
Диэтилбис(диэтиламино)силан
$(H_5C_2)_2Si[N(C_2H_5)_2]_2$
2637210351
052638 ТУ 6—09—40—1007—85 ч
O,S-Диэтилтиокарбонат
O,S-Диэтиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_2H_5OCOSC_2H_5$
2635160291
052573 ТУ 6—09—40—614—85 ч
Диэтилтригликоль см. Диэтиловый эфир триэтиленгликоля
N,N-Диэтилтриметилсилиламин см. (Диэтиламино)триметилсилан
Диэтил-2,4,6-триоксогептандиоат
Диэтилацетондиоксалат; Диэтиловый эфир ацетондищавелевой кислоты
$C_2H_5OOCCOCH_2COCH_2COCOOC_2H_5$
2634790621
050355 ТУ 6—09—05—540—76 ч
20 %-ный раствор в ацетоне
2634792171
051899 ТУ 6—09—05—501—76 ч
N,N-Диэтил-*п*-фенилазоанилин см. 4-(Диэтиламино)азобензол
N,N-Диэтилфениламин см. N,N-Диэтиланилин
N,N-Диэтил-*п*-фенилендиамин
п-Амино-N,N-диэтиланилин
$(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2$
2636160401
050360 ТУ 6—09—07—543—75 ч

N,N-Диэтил-*п*-фенилендиамин сернокислый
N,N-Диэтил-*п*-фенилендиаммоний сульфат
$(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2 \cdot H_2SO_4$
2636160422
050361 ТУ 6—09—07—1263—81 чда
N,N-Диэтил-*п*-фенилендиамин щавелевокислый
N,N-Диэтил-*п*-фенилендиаммоний оксалат
$(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2 \cdot H_2C_2O_4$
2636160432
050585 ТУ 6—09—07—1148—78 чда
N,N-Диэтил-*п*-фенилендиаммоний оксалат см. N,N-Диэтил-*п*-фенилендиамин щавелевокислый
N,N-Диэтил-*п*-фенилендиаммоний сульфат см. N,N-Диэтил-*п*-фенилендиамин сернокислый
Диэтилформаль
Диэтоксиметан; Муравьиного альдегида диэтилацеталь; Этилаль
$CH_2(OC_2H_5)_2$
2633310301
052225 ТУ 6—09—14—1756—81 ч
N,N-Диэтилформамид
Муравьиной кислоты диэтиламид
$HCON(C_2H_5)_2$

2636210701
051170 ТУ 6—09—07—172—85 ч

Диэтилфталат см. Диэтиловый эфир фталевой кислоты

Диэтилфталимидомалонат см. Диэтиловый эфир фталимидомалоновой кислоты

Диэтилфумарат
Диэтиловый эфир фумаровой кислоты
$C_2H_5OOCCH{=}CHCOOC_2H_5$
2634712441
050581 ТУ 6—09—14—1759—85 ч

Диэтилфурфурилиденмалонат см. Диэтиловый эфир фурфурилиденмалоновой кислоты

N,N-Диэтил-2-хлорацетамид см. 2-Хлор-N,N-диэтилацетамид

N,N-Диэтил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
1-Диэтиламино-3-хлорбутен-2; N-(гамма-Хлоркротил)диэтиламин
$CH_3C(Cl){=}CHCH_2N(C_2H_5)_2$
2636140151
051983 ТУ 6—09—08—704—83 ч

Диэтилхлорфосфат см. Диэтиловый эфир хлорфосфорной кислоты

N,N-Диэтил(2-хлорэтил)амин
2-Хлортриэтиламин; N-(бета-Хлорэтил)диэтиламин
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2Cl$
2636140091
052117 ТУ 6—09—13—387—83 ч

N,N-Диэтил(2-хлорэтил)амин гидрохлорид
N-(бета-Хлорэтил)диэтиламин гидрохлорид; N,N-Диэтил(2-хлорэтил)аммоний хлористый
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2Cl \cdot HCl$
2636140111
210265 ТУ 6—09—13—853—82 ч

N,N-Диэтил(2-хлорэтил)аммоний хлористый см. N,N-Диэтил(2-хлорэтил)амин гидрохлорид

N,N-Диэтилцианамид
$(C_2H_5)_2NCN$
2636230431
050884 ТУ 6—09—07—320—85 ч

Диэтил-2-цианэтилмалонат см. бета-Цианэтилмалоновый эфир

N,N-Диэтил-2,3-эпоксипропиламин
(Диэтиламинометил)оксиран; 1,2-Эпокси-3-(диэтиламино)пропан
$C_7H_{15}NO$
2631510841
052258 ТУ 6—09—05—664—77 ч

N,N-Диэтилэтаноламин см. 2-(Диэтиламино)этанол

N,N-Диэтилэтилендиамин
1-Амино-2-(диэтиламино)этан; 2-(Диэтиламино)этиламин
$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2NH_2$
2636140391
052384 ТУ 6—09—37—471—80 ч

Диэтилэтоксиметиленмалонат см. Этоксиметиленмалоновый эфир

***n*-Диэтинилбензол**
$CH{\equiv}CC_6H_4C{\equiv}CH$
2631230911
052147 ТУ 6—09—08—1517—81 ч

4,4′-Диэтоксиазоксибензол см. 4,4′-Азоксифенетол

4,4′-Диэтоксиазоксибензол см. Кристалл жидкий Н-2

1,1-Диэтоксибутан см. Диэтилбутираль

Диэтоксимагний см. Магний этилат

Диэтоксиметан см. Диэтилформаль

1,1-Диэтокси-2-метилпропан см. Диэтилизобутираль

1,1-Диэтоксипентан см. Валерианового альдегида диэтилацеталь

1,1-Диэтоксипропан см. Пропионового альдегида диэтилацеталь

2,2-Диэтоксипропан см. Ацетона диэтилацеталь

DL-3,3-Диэтокси-1,2-пропандиол см. DL-Глицеринового альдегида ацеталь

1,1-Диэтокси-2-пропен см. Акролеин диэтилацеталь

DL-1,1-Диэтокси-2,3-пропиленгликоль см. DL-Глицеринового альдегида ацеталь

1,1-Диэтокси-2-фенилэтан
(2,2-Диэтоксиэтил)бензол; Фенилуксусного альдегида ацеталь; Фенилуксусного альдегида диэтилацеталь
$C_6H_5CH_2CH(OC_2H_5)_2$
2633310281
200478 ТУ 6—09—09—247—74 ч

1,1-Диэтоксициклогексан
Циклогексанона диэтилацеталь
$C_6H_{10}(OC_2H_5)_2$
2632331121
220346 ТУ 6—09—09—244—74 ч

1,1-Диэтоксиэтан см. Ацеталь

(2,2-Диэтоксиэтил)бензол см. 1,1-Диэтокси-2-фенилэтан

Додекакарбонилтетрародий
2,3; 3,4; 4,2-Три-мю-карбонил-1,1,1; 2,2; 3,3; 4,4-нонакарбонилтетраэдротетрародий
$C_{12}O_{12}Rh_4$
2625230121
052538 ТУ 6—09—40—426—84 ч

Додекан
$CH_3(CH_2)_{10}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0\ \%$; $t_{кр} = 10{,}5—9{,}5$ °C
2631110121
050367 ТУ 6—09—3730—74 ч
Для хроматографии
2631110393
051454 ТУ 6—09—4518—77 хч

Додекановая кислота см. Лауриновая кислота

Додеканоил хлористый см. Лауриновой кислоты хлорангидрид

1-Додеканол
Додециловый спирт; Лауриловый спирт
$CH_3(CH_2)_{11}OH$
2632110571
051015 ТУ 6—09—3374—78 ч
Для газожидкостной хроматографии
2632111362
051770 ТУ 6—09—11—1682—82 чда
2632110573
052569 ТУ 6—09—40—585—85 хч

3-Додеканол
Этилнонилкарбинол
$CH_3(CH_2)_8CH(OH)CH_2CH_3$
2632111171
051648 ТУ 6—09—14—1648—83 ч

4-Додеканол

4-Гидроксидодекан; Пропилоктилкарбинол
$CH_3(CH_2)_7CH(OH)CH_2CH_2CH_3$
2632111181
051649 ТУ 6—09—14—1018—76 ч
6-Додеканол
Амилгексилкарбинол
$CH_3(CH_2)_4CH(OH)(CH_2)_5CH_3$
2632111611
052156 ТУ 6—09—14—1754—81 ч
3-Додеканон см. Этилнонилкетон
4-Додеканон
Пропилоктилкетон; Октилпропилкетон
$CH_3(CH_2)_7COCH_2CH_2CH_3$
2633210491
150469 ТУ 6—09—14—1271—77 ч
1-Додекантиол
Додецилмеркаптан; Лаурилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_{11}SH$
Пл. 0,844—0,849 г/см^3; n_D^{20}=1,4580—1,4600
2635110201
050586 ТУ 6—09—2501—77 ч
1Н,1Н,7Н-Додекафтор-1-гептанол см. 1,1,7-Тригидрододекафтор-1-гептанол
1-Додецен
альфа-Додецилен
$CH_3(CH_2)_9CH{=}CH_2$
2631120181
051173 ТУ 6—09—14—2052—80 ч
1,2-Додецен оксид см. 1,2-Эпоксидодекан
Додецилакрилат см. Додециловый эфир акриловой кислоты
Додециламин
1-Аминододекан; Лауриламин
$CH_3(CH_2)_{11}NH_2$
2636110241
051172 ТУ 6—09—11—774—76 ч
Додециламин гидрохлорид
Додециламмоний хлористый; Лауриламин гидрохлорид
$CH_3(CH_2)_{11}NH_2 \cdot HCl$
2636110661
051616 ТУ 6—09—07—311—85 ч
Додециламин уксуснокислый
Додециламмоний ацетат; Лауриламин ацетат
$CH_3(CH_2)_{11}NH_2 \cdot CH_3COOH$
2636110671
051617 ТУ 6—09—07—648—85 ч
Додециламмоний ацетат см. Додециламин уксуснокислый
Додециламмоний хлористый см. Додециламин гидрохлорид
N-Додециланилин
$C_6H_5NH(CH_2)_{11}CH_3$
2636161001
052184 ТУ 6—09—07—526—77 ч
Додецилбензол см. 1-Фенилдодекан
Додецил бромистый
1-Бромдодекан; Лаурил бромистый
$CH_3(CH_2)_{11}Br$
2631610471
050997 ТУ 6—09—13—815—82 ч
Додецилгаллат см. Додециловый эфир галловой кислоты
Додецилдиэтиламин
$CH_3(CH_2)_{11}N(CH_2CH_3)_2$
2636140301
052320 ТУ 6—09—08—1325—78 ч

альфа-Додецилен см. 1-Додецен
Додецил иодистый см. 1-Иоддекан
Додецилксантогенат калия
Калий додецилксантогенат; Калий додецилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_{11}OCSSK$
2635160221
051978 ТУ 6—09—07—68—77 ч
Додецилмеркаптан см. 1-Додекантиол
Додецилметакрилат см. Додециловый эфир метакриловой кислоты
N-Додецилморфолин
$C_{16}H_{33}NO$
2631521151
052321 ТУ 6—09—08—1326—78 ч
Додециловый спирт см. 1-Додеканол
Додециловый эфир см. Дидодециловый эфир
Додециловый эфир акриловой кислоты, стабилизированный гидрохиноном
Додецилакрилат; Лаурил
$CH_2{=}CHCOO(CH_2)_{11}CH_3$
2634716391
052295 ТУ 6—09—15—371—78 ч
Додециловый эфир галловой кислоты
Додецилгаллат; Лаурилгаллат
$(HO)_3C_6H_2COO(CH_2)_{11}CH_3$
2634790741
051174 ТУ 6—09—06—483—75 ч
Додециловый эфир метакриловой кислоты
Додецилметакрилат; Лаурилметакрилат; Лауриловый эфир метакриловой кислоты
$CH_2{=}C(CH_3)COO(CH_2)_{11}CH_3$
2634712471
051374 ТУ 6—09—08—577—80 ч
Додециловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Додецилсерной кислоты натриевая соль
4-(Додецилокси)бензальдегид
$CH_3(CH_2)_{11}OC_6H_4CHO$
2633120711
052226 ТУ 6—09—15—714—85 ч
***n*-(Додецилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-27
N-Додецилпиридиний бромистый
N-Лаурилпиридиний бромистый
$C_{17}H_{30}BrN$
2631511191
051895 ТУ 6—09—13—620—77 ч
Додецилсерной кислоты натриевая соль
Натрий додецилсульфат; Додециловый эфир серной кислоты, натриевая соль
$CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$
2634740592
052373 ТУ 6—09—10—1405—79 чда
Додецилсульфид см. Дидодецилсульфид
Додецилсульфоксид см. Дидодецилсульфоксид
Додецилтриметиламмоний бромид
Лаурилтриметиламмоний бромид
$CH_3(CH_2)_{10}CH_2\overset{+}{N}(CH_3)_3Br^-$
2636171151
052592 ТУ 6—09—10—1702—85 ч
Додецил хлористый
Лаурил хлористый; 1-Хлордодекан
$CH_3(CH_2)_{11}Cl$
2631610491
050885 ТУ 6—09—15—105—74 ч

Додецилэтиловый эфир см. Этилдодециловый эфир
Додецилэтилсульфоксид
Этилдодецилсульфоксид
$CH_3(CH_2)_{11}SOCH_2CH_3$
2635220151
050999 ТУ 6—09—13—604—77 ч
Докозан
$CH_3(CH_2)_{20}CH_3$
2631110131
051000 ТУ 6—09—18—41—78 ч
***цис*-13-Докозеновая кислота**
Эруковая кислота
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_{11}COOH$
2634130131
260460 ТУ 6—09—14—1805—85 ч
Дульцин см. N-(*n*-Этоксифенил)мочевина
Думазин см. Циклопентанон
Дуриловая кислота см. 2,4,5-Триметилбензойная кислота
Дурол, для хроматографии
1,2,4,5-Тетраметилбензол
$C_6H_2(CH_3)_4$
2631230933
052085 ТУ 6—09—06—377—74 хч
Дурохинон
2,3,5,6-Тетраметил-*n*-бензохинон
$O{=}C_6(CH_3)_4{=}O$
2633240321
050894 ТУ 6—09—15—275—76 ч
ДЭАФ см. Диэтиламин фосфорнокислый
Европий(III) *о*-аминобензоат
Европий(III) антранилат
$C_{21}H_{18}EuN_3O_6$
2634610921
060046 ТУ 6—09—40—451—84 ч
Европий(III) антранилат см. Европий(III) *о*-аминобензоат
Европий(III) ацетат, 3-водный
Европий(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Eu \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210371
060014 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210373
060016 ТУ 6—09—4769—79 хч
Европий(III) бромид, 6-водный
Европий трехбромистый
$EuBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626160061
060004 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626160063
060006 ТУ 6—09—4796—79 хч

Европий(III) гидроаспарагинат, 5-водный
$Eu[OOCCH(NH_2)CH_2COOH]_3 \cdot 5H_2O$
2639113571
060048 ТУ 6—09—40—455—84 ч
Европий(III) карбонат, 3-водный
Европий(III) углекислый
$Eu_2(CO_3)_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626160111
060013 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626160113
060041 ТУ 6—09—4770—79 хч
Европий(III) муравьинокислый см. Европий(III) формиат
Европий(III) оксалат, 10-водный
Европий(III) щавелевокислый
$Eu_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220171
060034 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220173
060036 ТУ 6—09—4771—79 хч
Европий(III) пиколинат см. Европий(III) пиридин-2-карбоксилат
Европий(III) пиридин-2-карбоксилат
Европий(III) пиколинат
$C_{18}H_{12}EuN_3O_6$
2634430121
060047 ТУ 6—09—40—576—84 ч
Европий(III) сернокислый см. Европий(III) сульфат
Европий(III) сульфат, 8-водный
Европий(III) сернокислый
$Eu_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626160041
060010 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626160043
060012 ТУ 6—09—4772—79 хч
Европий трехбромистый см. Европий(III) бромид
Европий треххлористый см. Европий(III) хлорид
Европий(III) углекислый см. Европий(III) карбонат
Европий(III) уксуснокислый см. Европий(III) ацетат
Европий(III) формиат
Европий(III) муравьинокислый
$(HCOO)_3Eu$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210361
060028 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210363
060030 ТУ 6—09—4768—79 хч
Европий(III) хлорид, 6-водный
Европий треххлористый
$EuCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626160101
060017 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626160103
060019 ТУ 6—09—4773—79 хч
Европий(III) щавелевокислый см. Европий(III) оксалат
Железо(III) азотнокислое, 9-водное
Железо(III) нитрат
$Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$
2622210011
070003 ГОСТ 4111—74 ч
2622210012
070004 ГОСТ 4111—74 чда
2622210013
070103 ГОСТ 4111—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %,	≥98,5	≥98,5	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,005	0,005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,002
Железо закисное (Fe^{2+})	0,002	не нормируется	
Калий, натрий, кальций (K+Na+Ca)	0,03	0,05	0,05
Марганец (Mn)	0,001	0,005	не норм.
Медь (Cu)	0,001	0,001	0,003
Мышьяк (As)	0,00025	не нормируется	
Цинк (Zn)	0,001	0,001	0,003
pH 5 %-ного раствора препарата	1,5—2,5	не нормируется	

Железо(II) амидосульфат, водное
Железо(II) сульфаминовокислое
$(NH_2SO_3)_2Fe \cdot nH_2O$ ($n=2$—4)
2622210291
070091 ТУ 6—09—15—143—75 ч

Железо(III)-аммоний гидроцитрат см. Железо(III) лимонноаммиачное зеленое

Железо(III)-аммоний дигидроцитрат см. Железо(III) лимонноаммиачное коричневое

Железоаммонийные квасцы см. Квасцы железоаммонийные

Железо(II) ацетат, 4-водное
Железо(II) уксуснокислое
$(CH_3COO)_2Fe \cdot 4H_2O$
2634210431
070057 ТУ 6—09—08—1287—78 ч

Железо(III) ацетат, 45 %-ный раствор
Железо(III) уксуснокислое
$(CH_3COO)_3Fe$
2634210441
070058 ТУ 6—09—08—1013—83 ч

Железо(II) ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)железо(II)

Железо(III) ацетилацетонат см. Трис(2,4-пентандионато)железо(III)

Железо(III) бензоат
Железо(III) бензойнокислое; Бензойной кислоты железная(III) соль
$(C_6H_5COO)_3Fe$
2634410111
070011 ТУ 6—09—09—42—77 ч

Железо(III) бензойнокислое см. Железо(III) бензоат

Железо борид (2:1)
Fe_2B
2613310041
070122 ТУ 6—09—03—254—75 ч

Железо(III) борнокислое мета см. Железо(III) метаборат

Железо(II) бромид
Железо двубромистое
$FeBr_2$
2622210071
070015 ТУ 6—09—02—218—77 ч
4-Водное
2622210081
070088 ТУ 6—09—02—219—77 ч

Железо(III) бромид, 6-водное
Железо трехбромистое
$FeBr_3 \cdot 6H_2O$
2622210311
070016 ТУ 6—09—02—110—85 ч

Железо(III) ванадат
Железо(III) ванадиевокислое
$nFe_2O_3 \cdot mV_2O_5$
2622210531
070359 ТУ 6—09—03—157—81 ч

Железо(III) ванадиевокислое см. Железо(III) ванадат

Железо(III) ванадиевокислое орто см. Железо(III) ортованадат

Железо(II) виннокислое см. Железо(II) D-тартрат

Железо(II) вольфрамат, 3-водное
Железо(II) вольфрамовокислое
$FeWO_4 \cdot 3H_2O$
2622210051
070018 ТУ 6—09—01—227—84 ч

Железо(III) вольфрамат, водное
Железо(III) вольфрамовокислое
$Fe_2(WO_4)_3 \cdot nH_2O$
2622210061
070089 ТУ 6—09—01—345—76 ч

Железо(II) вольфрамовокислое см. Железо(II) вольфрамат

Железо(III) вольфрамовокислое см. Железо(III) вольфрамат

Железо(II) гексафторсиликат, 6-водное
Железо(II) кремнефтористое
$FeSiF_6 \cdot 6H_2O$
2622210161
070029 ТУ 6—09—01—402—77 ч
Для монокристаллов
2622210121
070212 ТУ 6—09—03—341—73 ч

Железо(III) гидроксид лактат (4 : 5 : 7), 4-водное
Железо(III) молочнокислое основное
$[CH_3CH(OH)COO]_7Fe_4(OH)_5 \cdot 4H_2O$
2634520321
070120 ТУ 6—09—09—718—76 ч

Железо двубромистое см. Железо(II) бромид

Железо двуфтористое см. Железо(II) фторид

Железо(III) двухромовокислое основное см. Железо(III) дихромат оксид (3 : 2 : 1)

Железо(II) дигидроортофосфат, 2-водное
Железо(II) фосфорнокислое однозамещенное
$Fe(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$
2622210351
070059 ТУ 6—09—01—157—83 ч

Железо(III) дигидроортофосфат, 2-водное
Железо(III) фосфорнокислое однозамещенное
$Fe(H_2PO_4)_3 \cdot 2H_2O$
2622210381
070060 ТУ 6—09—01—407—77 ч

Железо(III) диметилдитиокарбамат
Железо(III) диметилдитиокарбаминовокислое
$[(CH_3)_2NCSS]_3Fe$
2635150111
051565 ТУ 6—09—07—782—85 ч

Железо(III) диметилдитиокарбаминовокислое см. Железо(III) диметилдитиокарбамат

Железо дисилицид
$FeSi_2$
2613220161
070260 ТУ 6—09—03—329—79 ч

Железо(III) дисульфат сульфат (2 : 1 : 2)
Железо(III) сернокислое пиро
$Fe_2(SO_4)_2S_2O_7$
2622210281
070090 ТУ 6—09—01—403—77 ч

Железо(III) дифосфат, 9-водное
Железо(III) пирофосфат; Железо(III) фосфорнокислое пиро
$Fe_4(P_2O_7)_3 \cdot 9H_2O$
2622210401
070044 ТУ 6—09—01—230—84 ч

Железо(III) дихромат оксид (3 : 2 : 1)
Железо(III) двухромовокислое основное
$Fe_2O(Cr_2O_7)_2$
2622210111
070022 ТУ 6—09—03—464—78 ч

Железо закись см. Железо(II) оксид

Железо(II)-калий сульфат (1 : 2 : 2), 6-водное
Калий-железо(II) сернокислый
$K_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621130331
100796 ТУ 6—09—03—454—77 ч

Железо(III) каприлат, 30 %-ный толуольный раствор
Железо(III) каприловокислое
$[CH_3(CH_2)_6COO]_3Fe$
2634210381
070008 ТУ 6—09—09—503—83 ч

Железо(III) каприловокислое см. Железо(III) каприлат

Железо(III) кремнекислое мета см. Железо(III) метасиликат

Железо(II) кремнефтористое см. Железо(II) гексафторсиликат

Железо(II) лактат, 3-водное
Железо(II) молочнокислое
$[CH_3CH(OH)COO]_2Fe \cdot 3H_2O$
2634520311
070037 ТУ 6—09—09—554—74 ч

Железо(III) лимонноаммиачное зеленое см. Аммоний-железо(III) гидроцитрат цитрат (1 : 2 : 1 : 2)

Железо лимонноаммиачное коричневое см. Аммоний-железо(III) дигидроцитрат

Железо(III) лимоннокислое см. Железо(III) цитрат

Железо(II)-марганец(II) сульфат (1 : 1 : 2), водное
Марганец(II)-железо(II) сернокислый
$MnFe(SO_4)_2 \cdot nH_2O$
2622150091
120108 ТУ 6—09—03—50—80 ч

Железо(III)-медь(II) оксид (2 : 1 : 4)
$Fe_2O_3 \cdot CuO$
2611210261
070112 ТУ 6—09—02—49—74 ч

Железо(III) метаборат
Железо(III) борнокислое мета
$Fe(BO_2)_3$
2622210031
070012 ТУ 6—09—03—49—75 ч

Железо металлическое, восстановленное
Fe
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2611110271
070308 ТУ 6—09—2227—81 ч

Железо(III) метасиликат
Железо(III) кремнекислое мета
$Fe_2O_3 \cdot 3SiO_2$
2622210151
070028 ТУ 6—09—01—365—76 ч

Железо(III) молибдат
Железо(III) молибденовокислое
$Fe_2(MoO_4)_3$
2622210171
070107 ТУ 6—09—02—9—80 ч

Железо(III) молибденовокислое см. Железо(III) молибдат

Железо(II) молочнокислое см. Железо(II) лактат

Железо(III) молочнокислое основное см. Железо(III) гидроксид лактат (4 : 5 : 7)

Железо(II) муравьинокислое см. Железо(II) формиат

Железо(III) муравьинокислое см. Железо(III) формиат

Железо(III) нафтенат
Железо(III) нафтеновокислое
2634410121
070009 ТУ 6—09—07—851—77 ч

Железо(III) нафтеновокислое см. Железо(III) нафтенат

Железо(III)-никель(II) оксид (2 : 1 : 4)
$Fe_2O_3 \cdot NiO$
2611211421
070130 ТУ 6—09—02—277—78 ч

Железо(III) нитрат см. Железо(III) азотнокислое

Железо окись см. Железо(III) окись

Железо(III) окись
Железо окись; Железо трехокись
Fe_2O_3
2611210282
070042 ГОСТ 4173—77 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества в высушенном при 120 °С препарате, %	≥98,7
Массовая доля примесей, %, не более	
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,02
Потери при высушивании	0,3
Растворимые в воде вещества	0,1
Азот общий (N)	0,005
Кремний (Si)	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,12
Кальций и магний (Ca+Mg)	0,07
Медь (Cu)	0,005
Натрий и калий (Na+K)	0,02

Для ферритов
2611211361
070132 ТУ 6—09—563—74 ч
Для ферритов прямоугольной петли гистерезиса ППГ
2611210302
070053 ТУ 6—09—3474—78 чда
Для ферритов марка СП-120
2611211372
070206 ТУ 6—09—3600—78 чда
Для ферритов марка СП-400

2611211602
070207 ТУ 6—09—3600—78 чда
Для ферритов марка СП-600
2611211612
070208 ТУ 6—09—3600—78 чда

Железо(II) оксалат см. Железо(II) щавелевокислое

Железо(III) оксалат, 5-водное
Железо(III) щавелевокислое
$Fe_2(C_2O_4)_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2634220191
070066 ТУ 6—09—3873—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2634220192
070067 ТУ 6—09—3873—75 чда

Железо(II) оксид
Железо закись
FeO
Массовая доля основного вещества ⩾65,0 %
2611210271
070026 ТУ 6—09—1404—76 ч

Железо(III) олеат, 50 %-ный толуольный раствор
Железо(III) олеиновокислое
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_3Fe$
2634230321
070234 ТУ 6—09—09—593—74 ч

Железо(III) олеиновокислое см. Железо(III) олеат

Железо(III) ортованадат
Железо(III) ванадиевокислое орто
$FeVO_4$
2622210521
070128 ТУ 6—09—02—345—81 ч
2622210523
070127 ТУ 6—09—02—345—81 хч

Железо(III) ортотитанат
Железо(III) титановокислое орто
$Fe_4(TiO_4)_3$
2622210301
070010 ТУ 6—09—01—274—85 ч

Железо(II) ортофосфат, 8-водное
Железо(II) фосфорнокислое
$Fe_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
2622210371
070075 ТУ 6—09—5147—84 ч

Железо(III) ортофосфат, 2-водное
Железо(III) фосфорнокислое
$FePO_4 \cdot 2H_2O$
2622210391
070076 ТУ 6—09—01—430—77 ч

Железо(III) перхлорат, 9-водное
Железо(III) хлорнокислое
$Fe(ClO_4)_3 \cdot 9H_2O$
2622210451
070126 ТУ 6—09—01—328—76 ч

Железо(III) пирофосфат см. Железо(III) дифосфат

Железо(II) роданистое см. Железо(II) тиоцианат

Железо(III) роданистое см. Железо(III) тиоцианат

Железо(III) салицилат
Железо(III) салициловокислое
$(HOC_6H_4COO)_3Fe$
2634520331
070097 ТУ 6—09—07—338—85 ч

Железо(III) салициловокислое см. Железо(III) салицилат

Железо(III) селенат, водное
Железо(III) селеновокислое
$Fe_2(SeO_4)_3 \cdot nH_2O$
2622210221
070070 ТУ 6—09—17—110—82 ч

Железо(III) селенистокислое см. Железо(III) селенит

Железо(III) селенит, водное
Железо(III) селенистокислое
$Fe_2(SeO_3)_3 \cdot nH_2O$
2622210211
070047 ТУ 6—09—17—132—82 ч

Железо(III) селеновокислое см. Железо(III) селенат

Железо(II) сернокислое, 7-водное
Железо сернокислое закисное; Железо(II) сульфат
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$
2622210251
070049 ГОСТ 4148—78 ч
2622210251
070050 ГОСТ 4148—78 чда
2622210253
070051 ГОСТ 4148—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾95,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Хлориды(Cl)	0,0005	0,002	0,005
Железо окисное(Fe^{3+})	0,03	не нормируется	
Марганец(Mn)	0,025	не нормируется	
Медь(Cu)	0,002	0,005	0,01
Мышьяк(As)	0,00002	0,00005	0,00005
Цинк(Zn)	0,005	0,01	0,02
Щелочные и щелочноземельные металлы	0,05	0,1	0,2
pH 5 %-ного водного раствора	3,3	3,3	не норм.

Массовая доля железа ⩾19,5 %
Аккумуляторное
2622210261
070071 ТУ 6—09—2487—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
МК для комбикормовой промышленности
2622210431
070243 ТУ 6—09—3868—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Для производства пластмасс
2622210493
070232 ТУ 6—09—3674—74 хч
Для ферритов марки «Б»
2622210502
070263 ТУ 6—09—3713—74 чда
Для магнитных носителей
2622210481
070319 ТУ 6—09—4339—77 ч

Железо(III) сернокислое, 9-водное
Железо(III) сульфат
$Fe_2(SO_4)_3 \cdot 9H_2O$
2622210271
070054 ГОСТ 9485—74 ч
2622210272
070055 ГОСТ 9485—74 чда

2622210273
070056 ГОСТ 9485—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Нитраты (NO_3)	0,02	0,05	0,1
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002	0,005
Железо закисное (Fe^{2+})	0,05	не нормируется	
Калий, натрий, кальций, магний (K + Na + + Ca + Mg)	0,03	0,06	0,1
Медь (Cu)	0,002	0,005	0,01
Цинк (Zn)	0,005	0,01	0,02

Железо сернокислое закисное см. Железо(II) сернокислое

Железо(III) сернокислое пиро см. Железо(III) дисульфат сульфат (2 : 1 : 2)

Железо(III) стеарат, для термореактивной бумаги
$Fe(C_{17}H_{35}COO)_3 \cdot xFe(OH)(C_{17}H_{35}COO)_2 \times$ $\times yC_{17}H_{35}COOH$
Массовая доля железа ⩾4,0 %, свободной стеариновой кислоты ⩽20,0 %
2634212281
070176 ТУ 6—09—3739—74 ч

Железо(II) сульфаминовокислое, водное см. Железо(II) амидосульфат

Железо(II) сульфат см. Железо(II) сернокислое

Железо(III) сульфат см. Железо(III) сернокислое

Железо(II) D-тартрат, водное
Железо(II) виннокислое
[OOCCH(OH)CH(OH)COO] Fe · nH_2O
2634520261
070017 ТУ 6—09—08—897—78 ч

Железо(II) тиоцианат, 3-водное
Железо(II) роданистое
$Fe(SCN)_2 \cdot 3H_2O$
2622210191
070045 ТУ 6—09—03—445—77 ч

Железо(III) тиоцианат, 20 %-ный раствор
Железо(III) роданистое
$Fe(SCN)_3$
2622210201
070069 ТУ 6—09—03—438—77 ч

Железо(III) титановокислое орто см. Железо(III) ортотитанат

Железо трехбромистое см. Железо(III) бромид

Железо трехокись см. Железо(III) окись

Железо трехфтористое см. Железо(III) фторид

Железо треххлористое, 6-водное
Железо(III) хлорид; Железо хлорное
$FeCl_3 \cdot 6H_2O$
2622210331
070063 ГОСТ 4147—74 ч
2622210332
070064 ГОСТ 4147—74 чда
2622210333
070105 ГОСТ 4147—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,01	0,05
Нитраты (NO_3)	0,005	0,01	0,03
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,03
Фосфаты (PO_4)	0,005	0,005	0,01
Железо закисное (Fe^{2+})	0,002	0,002	0,005
Калий (K)	0,01	0,02	0,05
Кальций (Ca)	0,01	0,02	0,1
Марганец (Mn)	0,005	не нормируется	
Медь (Cu)	0,003	0,003	0,01
Мышьяк (As)	0,0005	0,0005	0,0005
Натрий (Na)	0,03	0,06	0,1
Свинец (Pb)	0,002	0,002	0,005
Цинк (Zn)	0,002	0,003	0,01
pH 5 %-ного раствора препарата	1,5—2,5	1,5—2,5	не норм.

Железо(II) уксуснокислое см. Железо(II) ацетат

Железо(III) уксуснокислое см. Железо(III) ацетат

Железо(II) формиат, 2-водное
Железо(II) муравьинокислое
$(HCOO)_2Fe \cdot 2H_2O$
2634210391
070040 ТУ 6—09—01—340—76 ч

Железо(III) формиат
Железо(III) муравьинокислое
$(HCOO)_3Fe$
2634210401
070041 ТУ 6—09—01—339—76 ч

Железо(II) фосфорнокислое см. Железо(II) ортофосфат

Железо(III) фосфорнокислое см. Железо(III) ортофосфат

Железо(II) фосфорнокислое однозамещенное см. Железо(II) дигидроортофосфат

Железо(III) фосфорнокислое однозамещенное см. Железо(III) дигидроортофосфат

Железо(III) фосфорнокислое пиро см. Железо(III) дифосфат

Железо(II) фторид, 4-водное
Железо двуфтористое
$FeF_2 \cdot 4H_2O$
2622210091
070073 ТУ 6—09—01—548—78 ч

Железо(III) фторид, 3-водное
Железо трехфтористое
$FeF_3 \cdot 3H_2O$
2622210321
070074 ТУ 6—09—01—357—76 ч

Железо хлорное см. Железо треххлористое

Железо(III) хлорнокислое см. Железо(III) перхлорат

Железо(III) хромат, 1-водное
Железо(III) хромовокислое
$Fe_2(CrO_4)_3 \cdot H_2O$
2622210421
070077 ТУ 6—09—02—236—77 ч

Железо(III) хромовокислое см. Железо(III) хромат

Железо(III) цитрат, водное
Железо(III) лимоннокислое
$C_6H_5O_7Fe \cdot nH_2O$
Массовая доля железа(III) ⩾17 %, железа(II) ⩽1 %
2634520291
070032 ТУ 6—09—2562—77 ч
Для спектрального анализа

2634520302
070039 ТУ 6—09—01—206—74 чда

Железо(III) щавелевокислое см. Железо(III) оксалат

Железо(II) щавелевокислое, 2-водное
Железо(II) оксалат
$FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634220181
070065 ГОСТ 11090—75 ч
2634220182
070078 ГОСТ 11090—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,5
Нерастворимые в растворе серной кислоты вещества, %	0,02	0,05
Сульфаты (SO_4), %	0,04	0,1
Хлориды (Cl), %	0,001	0,004
Железо (Fe^{3+}), %	0,2	0,4

Жервазовая кислота см. Хелидоновая кислота

Жидкое стекло калиевое см. Калий кремнекислый, раствор

Жидкость Клейна см. Кадмий боровольфрамовокислый

Жидкость тяжелая КК-2,6, концентрированный раствор иодида калия-кадмия
Показатель цветности ⩽70; пл. 2,6—2,7 г/см³
2638430011
070087 ТУ 6—09—3430—84 ч

Жидкость тяжелая М-44, концентрированный раствор тетраиодоцинката бария
Пл. 2,85—2,95 г/см³
2638430021
070080 ТУ 6—09—3910—75 ч

Жидкость тяжелая М-45, концентрированный раствор тетраиодокадмата бария
2638430031
070081 ТУ 6—09—1783—77 ч

Жидкость тяжелая ПД-2, концентрированный раствор иодид цинка
Пл. 2,65—2,70 г/см³
2638430051
070084 ТУ 6—09—02—223—77 ч

Жидкость тяжелая ПД-3, смесь концентрированных растворов бромида цинка и иодида цинка
Пл. 2,60—2,65 г/см³
2638430061
070085 ТУ 6—09—02—223—77 ч

Жидкость тяжелая ПД-6, концентрированный раствор тетраиодоцинката калия
2638430081
070086 ТУ 6—09—1782—78 ч

Золотохлористоводородная кислота, 4-водная
Тетрахлороаурикислота
$HAuCl_4 \cdot 4H_2O$
Массовая доля золота ⩾47,85 %, хлора ⩾34,4 %
2612410011
080002 ТУ 6—09—2237—76 ч

Изатин
2,3-Индолиндион
$C_8H_5NO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл} = 201—204$ °C (1 °C)
2633240332
090001 ТУ 6—09—4217—76 чда

Изатин-бета-оксим
$C_8H_6N_2O_2$
2636320061
090004 ТУ 6—09—09—46—77 ч

N-Изоамилаллиламин см. N-Аллилизоамиламин

Изоамиламин см. Изопентиламин

Изоамиламин гидрохлорид
$NH_2CH_2CH_2CH(CH_3)_2 \cdot HCl$
2636110961
011182 ТУ 6—09—07—45—80 ч

Изоамилацетат см. Изопентилацетат

Изоамилбензиловый эфир
Изопентилбензиловый эфир
$C_6H_5CH_2OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2632330061
010108 ТУ 6—09—09—108—74 ч

Изоамилбензоат см. Изоамиловый эфир бензойной кислоты

Изоамилбензол
3-Метил-1-фенилбутан; Изопентилбензол
$C_6H_5CH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2631230031
010124 ТУ 6—09—08—1223—78 ч

Изоамил бромистый
1-Бром-3-метилбутан; Изопентил бромистый
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2Br$
Пл. 1,2000—1,2010 г/см³; $n_D^{20} = 1,4405—1,4420$; $t_{кип} = 120,0—121,5$ °C
2631610021
010125 ТУ 6—09—989—84 ч

Изоамил-*о*-бромфениловый эфир
о-Бром(изоамилокси)бензол; *о*-Бром(изопентилокси)бензол
$BrC_6H_4OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2632331441
011356 ТУ 6—09—07—488—78 ч

Изоамил-*п*-бромфениловый эфир
п-Бром(изоамилокси)бензол; *п*-Бром(изопентилокси)бензол
$BrC_6H_4OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2632331451
011353 ТУ 6—09—07—494—78 ч

Изоамилбутират см. Изоамиловый эфир масляной кислоты

Изоамилвалерат см. Изоамиловый эфир валериановой кислоты

Изоамилвиниловый эфир
Винилизоамиловый эфир; Изопентилвиниловый эфир
$CH_2{=}CHOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2632310111
030167 ТУ 6—09—08—171—76 ч

Изоамилгидразин
Изопентилгидразин
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2NH—NH_2$
2636430921
011369 ТУ 6—09—11—1329—79 ч

Изоамилдисульфид см. Диизоамилдисульфид

Изоамилизобутират см. Изопентилизобутират

Изоамилизовалерат см. Изопентилизовалерат

Изоамилизоникотинат см. Изоамиловый эфир изоникотиновой кислоты

Изоамил иодистый, стабилизированный медной стружкой
Изопентил иодистый; 1-Иод-3-метилбутан
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2I$
2631610061
010127 ТУ 6—09—08—1042—83 ч
Изоамилкаприлат см. Изопентилоктаноат
Изоамилкапронат см. Изоамиловый эфир капроновой кислоты
N-Изоамилкарбазол
9-Изопентилкарбазол
$C_{17}H_{19}N$
2631540041
010558 ТУ 6—09—08—729—84 ч
Изоамиллактат см. Изоамиловый эфир молочной кислоты
Изоамилмалоновый эфир
Диэтилизопентилмалонат; Диэтиловый эфир изоамилмалоновой кислоты
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2CH(COOC_2H_5)_2$
2634710091
010691 ТУ 6—09—09—581—74 ч
Изоамилмеркаптан см. 3-Метил-1-бутантиол
Изоамилметакрилат см. Изоамиловый эфир метакриловой кислоты
Изоамилнитрат см. Изоамиловый эфир азотной кислоты
Изоамилнитрит см. Изоамиловый эфир азотистой кислоты
Изоамил-*м*-нитробензоат см. Изопентил-*м*-нитробензоат
Изоамил-*п*-нитробензоат см. Изоамиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
***втор*-Изоамиловый спирт**
Метилизопропилкарбинол
$(CH_3)_2CHCH(OH)CH_3$
2632110071
121324 ТУ 6—09—14—1907—76 ч
Изоамиловый эфир см. Диизоамиловый эфир
Изоамиловый эфир азотистой кислоты
Изоамилнитрит; Изопентилнитрит
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2ONO$
2634740021
010129 ТУ 6—09—07—1054—78 ч
Изоамиловый эфир азотной кислоты
Изоамилнитрат; Изопентилнитрат
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2ONO_2$
2634740041
010564 ТУ 6—09—18—6—74 ч
Изоамиловый эфир ацетоуксусной кислоты
Изоамилацетоацетат; Изоамиловый эфир бета-кетомасляной кислоты; Изопентилацетоацетат
$CH_3COCH_2COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634790051
010122 ТУ 6—09—07—31—78 ч
Изоамиловый эфир бензойной кислоты
Изоамилбензоат; Изопентилбензоат
$C_6H_5COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634720021
010136 ТУ 6—09—09—95—77 ч
Изоамиловый эфир валериановой кислоты
Изоамилвалерат; Изопентилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710121
010137 ТУ 6—09—07—872—77 ч
Изоамиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
2-Метил-2-изоамилоксигексен-5-ин-3; 2-Метил-2-изопентилоксигексен-5-ин-3
$CH_2{=}CHC{\equiv}CC(CH_3)_2OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2632310031
010969 ТУ 6—09—08—197—80 ч
Изоамиловый эфир изовалериановой кислоты см. Изопентилизовалерат
Изоамиловый эфир изомасляной кислоты см. Изопентилизобутират
Изоамиловый эфир изоникотиновой кислоты
Изоамилизоникотинат; Изопентилизоникотинат
$C_{11}H_{15}NO_2$
2634730361
011290 ТУ 6—09—09—532—73 ч
Изоамиловый эфир каприловой кислоты см. Изопентилоктаноат
Изоамиловый эфир капроновой кислоты
Изоамилкапронат; Изопентилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710171
010672 ТУ 6—09—07—1169—79 ч
Изоамиловый эфир бета-кетомасляной кислоты см. Изоамиловый эфир ацетоуксусной кислоты
Изоамиловый эфир коричной кислоты см. Изопентилциннамат
Изоамиловый эфир масляной кислоты
Изоамилбутират; Изопентилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710201
ТУ 6—09—08—1537—81 ч
Изоамиловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный гидрохиноном
Изоамилметакрилат; Изопентилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634717431
011478 ТУ 6—09—15—476—80 ч
Изоамиловый эфир молочной кислоты
Изоамиллактат; Изопентиллактат
$CH_3CH(OH)COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634790091
010149 ТУ 6—09—09—79—77 ч
Изоамиловый эфир монохлоруксусной кислоты
$CH_2ClCOOCH_2C_4H_9$
2634717771
011496 ТУ 6—09—08—1493—83 ч
Изоамиловый эфир муравьиной кислоты
Изоамилформиат; Изопентилформиат
$HCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710251
010142 ТУ 6—09—11—854—77 ч

Изоамиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты см. Изопентил-*м*-нитробензоат
Изоамиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Изоамил-*п*-нитробензоат; Изопентил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634720061
010675 ТУ 6—09—13—786—81 ч
Изоамиловый эфир пропионовой кислоты
Изоамилпропионат; Изопентилпропионат
$CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$

2634710281
010147 ТУ 6—09—08—1251—77 ч
Для хроматографии
2634716263
011279 ТУ 6—09—06—240—73 хч

Изоамиловый эфир салициловой кислоты
Изоамилсалицилат; Изопентилсалицилат
$HOC_6H_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634790111
010144 ТУ 6—09—07—1047—78 ч

Изоамиловый эфир сорбиновой кислоты
Изоамилсорбат; Изопентилсорбат
$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634715091
011034 ТУ 6—09—08—287—77 ч

Изоамиловый эфир стеариновой кислоты
Изоамилстеарат; Изопентилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710301
010671 ТУ 6—09—446—75 ч

Изоамиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Изоамилтрихлорацетат; Изопентилтрихлорацетат
$Cl_3CCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710321
010699 ТУ 6—09—11—1623—82 ч

Изоамиловый эфир уксусной кислоты см. Изопентилацетат

Изоамиловый эфир фенилуксусной кислоты
Изоамилфенилацетат; Изопентилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634720091
010698 ТУ 6—09—08—548—77 ч

Изоамиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Изоамил-*о*-хлорбензоат; Изопентил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634720111
010463 ТУ 6—09—14—2103—81 ч

Изоамиловый эфир *м*-хлорбензойной кислоты
Изоамил-*м*-хлорбензоат; Изопентил-*м*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634720131
010569 ТУ 6—09—07—504—75 ч

Изоамиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Изоамил-альфа-цианакрилат; Изопентил-альфа-цианакрилат
$CH_2{=}CH(CN)COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634716301
011297 ТУ 6—09—14—1565—78 ч

Изоамиловый эфир циануксусной кислоты
Изоамилцианацетат; Изопентилцианацетат
$NCCH_2COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634716311
011211 ТУ 6—09—14—1465—78 ч

Изоамилпропионат см. Изоамиловый эфир пропионовой кислоты

Изоамилсалицилат см. Изоамиловый эфир салициловой кислоты

Изоамилсорбат см. Изоамиловый эфир сорбиновой кислоты

Изоамилстеарат см. Изоамиловый эфир стеариновой кислоты

Изоамилсульфид см. Диизоамилсульфид

Изоамилтрихлорацетат см. Изоамиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Изоамилфенилацетат см. Изоамиловый эфир фенилуксусной кислоты

Изоамилфениловый эфир
Изопентилфениловый эфир; 3-Метил-1-феноксибутан
$C_6H_5OCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2632330081
010154 ТУ 6—09—07—1168—79 ч

Изоамилформиат см. Изоамиловый эфир муравьиной кислоты

N-Изоамилфталимид
Фталевой кислоты N-изоамиламид
$C_{13}H_{15}NO_2$
2636229011
010865 ТУ 6—09—07—865—77 ч

Изоамилхлорбензоат см. Изоамиловый эфир хлорбензойной кислоты

Изоамил хлористый, смесь изомеров 1-хлор-3-метилбутана и 1-хлор-2-метилбутана
2631610081
010155 ТУ 6—09—07—1053—78 ч

Изоамил-альфа-цианакрилат см. Изоамиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты

Изоамилцианацетат см. Изоамиловый эфир циануксусной кислоты

Изоамилциннамат см. Изопентилциннамат

Изобутанол см. Изобутиловый спирт

Изобутансульфокислота
2-Метилпропансульфокислота
$(CH_3)_2CHCH_2SO_3H$
2635310061
020461 ТУ 6—09—13—466—75 ч

Изобутансульфокислоты хлорангидрид см. Изобутансульфохлорид

Изобутансульфохлорид
Изобутансульфокислоты хлорангидрид
$(CH_3)_2CHCH_2SO_2Cl$
2635350181
020484 ТУ 6—09—14—1102—76 ч

Изобутилакрилат, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Изобутиловый эфир акриловой кислоты
$CH_2{=}CHCOOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710531
020597 ТУ 6—09—08—514—86 ч

Изобутиламиловый эфир см. Амилизобутиловый эфир

Изобутиламин
1-Амино-2-метилпропан
$(CH_3)_2CHCH_2NH_2$
2636110071
020646 ТУ 6—09—07—847—77 ч

Изобутиламин 3,5-динитробензойнокислый
Изобутиламмоний 3,5-динитробензоат
$(CH_3)_2CHCH_2NH_2 \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2636110111
020485 ТУ 6—09—13—375—74 ч

2-(Изобутиламино)этанол
$C_4H_9NHCH_2CH_2OH$
2632112001
090767 ТУ 6—09—40—935—85 ч

Изобутиламин хромат
Изобутиламин хромовокислый; Изобутиламмоний хромат
$[(CH_3)_2CHCH_2NH_2]_2 \cdot H_2CrO_4$

2636110141
021256 ТУ 6—09—07—1530—86 ч

Изобутиламин хромовокислый см. Изобутиламин хромат

Изобутиламмоний 3,5-динитробензоат см. Изобутиламин 3,5-динитробензойнокислый

Изобутиламмоний хромат см. Изобутиламин хромат

N-Изобутиланилин
N-Изобутилфениламин; N-Фенилизобутиламин
$C_6H_5NHCH_2CH(CH_3)_2$
2636161233
090813 ТУ 6—09—40—538—85 хч

Изобутилацетат, для хроматографии
Изобутиловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOCH_2CH(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; n_D^{20}=1,3890—1,3910; $t_{кип}$=115—118 °С
2634710801
020439 ТУ 6—09—701—84 ч
2634715903
021153 ТУ 6—09—06—143—73 хч

Изобутилацетиламиномалоновый эфир см. Диэтиловый эфир изобутилацетиламиномалоновой кислоты

Изобутил-*n*-(ацетиламино)фениловый эфир см. 4-Изобутоксиацетанилид

Изобутилацетоуксусный эфир
Этил-2-изобутилацетоацетат; Этиловый эфир изобутилацетоуксусной кислоты
$C_{10}H_{18}O_3$
2634791941
021434 ТУ 6—09—09—184—81 ч

Изобутилбензоат см. Изобутиловый эфир бензойной кислоты

Изобутилбензол
$C_6H_5CH_2CH(CH_3)_2$
2631230091
020584 ТУ 6—09—13—790—82 ч

Изобутил бромистый
1-Бром-2-метилпропан
$(CH_3)_2CHCH_2Br$
Пл 1,260—1,272 г/см^3; n_D^{20}=1,4355—1,4380
2631610131
020391 ТУ 6—09—2558—77 ч

Изобутилбутират см. Изобутиловый эфир масляной кислоты

Изобутилвалерат см. Изобутиловый эфир валериановой кислоты

Изобутилгидразин
$(CH_3)_2CHCH_2NHCH_2$
2636430951
021275 ТУ 6—09—11—1191—78 ч

Изобутил-4-гидроксибензоат
Изобутиловый эфир *n*-оксибензойной кислоты
$HOC_6H_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634790351
020596 ТУ 6—09—14—2030—85 ч

Изобутилдисульфид см. Диизобутилдисульфид

Изобутилдитиокарбамат натрия см. Натрий изобутилдитиокарбамат

Изобутилизобутират см. Изобутиловый эфир изомасляной кислоты

Изобутилизовалерат см. Изобутиловый эфир изовалериановой кислоты

Изобутилизоникотинат см. Изобутиловый эфир изоникотиновой кислоты

3-Изобутил-2-изопропил-1-окса-3-азациклопентан см. 3-Изобутил-2-изопропил-1,3-оксазолидин

3-Изобутил-2-изопропил-1,3-оксазолидин
3-Изобутил-2-изопропил-1-окса-3-азациклопентан
$C_{10}H_{21}NO$
2631522541
090768 ТУ 6—09—40—936—85 ч

Изобутил иодистый
1-Иод-2-метилпропан
$(CH_3)_2CHCH_2I$
2631610171
020400 ТУ 6—09—07—1329—83 ч

Изобутилкаприлат см. Изобутиловый эфир каприловой кислоты

Изобутилкапринат см. Изобутиловый эфир каприновой кислоты

Изобутилкапронат см. Изобутиловый эфир капроновой кислоты

Изобутилкарбинол см. Изоамиловый спирт

Изобутиллактат см. Изобутиловый эфир молочной кислоты

Изобутиллаурат см. Изобутиловый эфир лауриновой кислоты

Изобутилмеркаптан см. 2-Метил-1-пропантиол

Изобутилметакрилат см. Изобутиловый эфир метакриловой кислоты

О-Изобутил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Изобутил-S-метилтиокарбонат

О-Изобутил-S-метилтиокарбонат
О-Изобутил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты
$(CH_3)_2CHCH_2OCOSCH_3$
2635160431
090763 ТУ 6—09—40—862—85 ч

2-Изобутил-2-метил-4-(хлорметил)-1,3-диоксолан, смесь *цис-* и *транс-*изомеров
$C_9H_{17}ClO_2$
2631522301
090734 ТУ 6—09—40—294—84 ч

Изобутил-*о*-метоксибензоат см. Изобутиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты

Изобутилмонохлорацетат см. Изобутиловый эфир монохлоруксусной кислоты

Изобутилнитрит
Изобутиловый эфир азотистой кислоты
$(CH_3)_2CHCH_2ONO$
2634740071
020592 ТУ 6—09—08—608—85 ч

Изобутиловый спирт
Изобутанол; 2-Метил-1-пропанол; Спирт изобутиловый
$(CH_3)_2CHCH_2OH$
2632110151
020404 ГОСТ 6016—72 ч
2632110152
020405 ГОСТ 6016—72 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,4	$\geqslant$98,3
Плотность, г/см^3	0,801—0,802	0,801—0,803

Показатель преломления n_D^{20}	1,3955—1,3960	1,3950—1,3960
Температура кипения, °С	107,5—109	107—109
Кислотность в пересчете на C_3H_7COOH, %	0,005	0,005
Нелетучий остаток, %	0,001	0,002
Альдегиды в пересчете на CH_3CHO, %	0,01	0,05
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание	
Вода (H_2O), %	0,05	0,2

Для хроматографии
2632110153
020898 ТУ 6—09—4354—77 хч

Изобутиловый эфир см. Диизобутиловый эфир

Изобутиловый эфир азотистой кислоты см. Изобутилнитрит

Изобутиловый эфир акриловой кислоты см. Изобутилакрилат

Изобутиловый эфир бензойной кислоты
Изобутилбензоат
$C_6H_5COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634720191
020420 ТУ 6—09—09—708—80 ч

Изобутиловый эфир валериановой кислоты
Изобутилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COOCH_2CH(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634710571
020600 ТУ 6—09—3500—74 ч

Изобутиловый эфир изовалериановой кислоты
Изобутилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634718041
024441 ТУ 6—09—08—1565—81 ч

Изобутиловый эфир изомасляной кислоты
Изобутилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOCH_2CH(CH_3)_2$
2634715211
020466 ТУ 6—09—08—1243—77 ч

Изобутиловый эфир изоникотиновой кислоты
Изобутилизоникотинат
$C_{10}H_{13}NO_2$
2634730341
021194 ТУ 6—09—09—535—73 ч

Изобутиловый эфир каприловой кислоты
Изобутилкаприлат
$CH_3(CH_2)_6COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710601
020503 ТУ 6—09—09—440—77 ч

Изобутиловый эфир каприновой кислоты
Изобутилкапринат
$CH_3(CH_2)_8COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634715821
021192 ТУ 6—09—09—533—73 ч

Изобутиловый эфир капроновой кислоты
Изобутилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710621
020526 ТУ 6—09—09—141—78 ч

Изобутиловый эфир лауриновой кислоты
Изобутиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710641
020676 ТУ 6—09—13—193—74 ч

Изобутиловый эфир масляной кислоты
Изобутилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634715191
020423 ТУ 6—09—03—1308—78 ч
Для хроматографии
2634715843
021186 ТУ 6—09—06—280—74 хч

Изобутиловый эфир метакриловой кислоты
Изобутилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634715221
020993 ТУ 6—09—08—982—83 ч

Изобутиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты
Изобутил-*о*-метоксибензоат
$CH_3OC_6H_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634790301
020606 ТУ 6—09—07—1069—78 ч

Изобутиловый эфир молочной кислоты
Изобутиллактат
$CH_3CH(OH)COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634790331
020428 ТУ 6—09—09—714—80 ч

Изобутиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Изобутилмонохлорацетат
$CH_3CH(CH_3)CH_2OOCCH_2Cl$
2634717821
021442 ТУ 6—09—08—1477—83 ч

Изобутиловый эфир муравьиной кислоты
Изобутилформиат
$HCOOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710691
020810 ТУ 6—09—11—1506—81 ч

Изобутиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Изобутил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634720241
020607 ТУ 6—09—14—1966—83 ч

Изобутиловый эфир *п*-оксибензойной кислоты см. Изобутил-4-гидроксобензоат

Изобутиловый эфир пальмитиновой кислоты
Изобутилпальмитат
$CH_3(CH_2)_{14}COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710721
020468 ТУ 6—09—09—614—75 ч

Изобутиловый эфир пропионовой кислоты
Изобутилпропионат
$CH_3CH_2COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710751
020669 ТУ 6—09—2933—73 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,8660—0,8700 г/см³; $n_D^{20}=1{,}3960—1{,}3980$; $t_{кип}=136{,}5—139{,}0$
Для хроматографии
2634715863
021169 ТУ 6—09—06—197—73 хч

Изобутиловый эфир салициловой кислоты
Изобутилсалицилат
$HOC_6H_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634790371
020432 ТУ 6—09—09—711—80 ч

Изобутиловый эфир сорбиновой кислоты
Изобутилсорбат
$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCOOCH_2CH(CH_3)_2$

2634717801
021468 ТУ 6—09—08—1372—79 ч

Изобутиловый эфир стеариновой кислоты
Изобутилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710781
020436 ТУ 6—09—09—613—75 ч

Изобутиловый эфир альфа-толуиловой кислоты см. Изобутиловый эфир фенилуксусной кислоты

Изобутиловый эфир уксусной кислоты см. Изобутилацетат

Изобутиловый эфир фенилуксусной кислоты
Изобутиловый эфир альфа-толуиловой кислоты; Изобутилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634720271
020615 ТУ 6—09—08—936—81 ч

Изобутиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Изобутил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,1205—1,1220 г/см^3; n_D^{20}=1,3105—1,5115
2634720291
020471 ТУ 6—09—1273—71 ч

Изобутиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Изобутиловый эфир хлоругольной кислоты; Изобутилхлорформиат
$ClCOOCH_2CH(CH_3)_2$
2634710831
020685 ТУ 6—09—15—235—76 ч

Изобутиловый эфир хлоругольной кислоты см. Изобутиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Изобутиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Изобутил-альфа-цианакрилат
$CH_2{=}C(CN)COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634715991
021195 ТУ 6—09—14—1566—79 ч

N-Изобутил-1,3-оксазолидин
$C_7H_{15}NO$
2631522741
090816 ТУ 6—09—40—1167—85 ч

Изобутилпальмитат см. Изобутиловый эфир пальмитиновой кислоты

Изобутилпентиловый эфир см. Амилизобутиловый эфир

Изобутилпропилкетон см. 2-Метил-4-гептанон

Изобутилпропионат см. Изобутиловый эфир пропионовой кислоты

Изобутилсалицилат см. Изобутиловый эфир салициловой кислоты

Изобутилсорбат см. Изобутиловый эфир сорбиновой кислоты

Изобутилстеарат см. Изобутиловый эфир стеариновой кислоты

Изобутилсульфид см. Диизобутилсульфид

Изобутилсульфон см. Диизобутилсульфон

Изобутилтрихлорсилан
$(CH_3)_2CHCH_2SiCl_3$
2637220041
020668 ТУ 6—09—14—1675—74 ч

Изобутилтриэтилсилан см. Триэтилизобутилсилан

N-Изобутилфениламин см. N-Изобутиланилин

Изобутилфенилкетон
Изовалерофенон
$C_6H_5COCH_2CH(CH_3)_2$
2633230631
020476 ТУ 6—09—07—956—77 ч

Изобутилформиат см. Изобутиловый эфир муравьиной кислоты

Изобутил-*о*-хлорбензоат см. Изобутиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты

Изобутил хлористый
1-Хлор-2-метилпропан
$(CH_3)_2CHCH_2Cl$
2631610211
020441 ТУ 6—09—11—857—77 ч
Для хроматографии
2631611173
021285 ТУ 6—09—06—779—84 хч

Изобутилхлорформиат см. Изобутиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Изобутил-альфа-цианакрилат см. Изобутиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты

Изобутилцианид см. Изовалеронитрил

Изобутилэтилдисульфид см. Этилизобутилдисульфид

Изобутилэтилкетон см. 5-Метилгексанон-3

3-Изобутил-2-этил-1-окса-3-азациклопентан см. 3-Изобутил-2-этил-1,3-оксазолидин

3-Изобутил-2-этил-1,3-оксазолидин
3-Изобутил-2-этил-1-окса-3-азациклопентан
$C_{10}H_{19}NO$
2631522531
090769 ТУ 6—09—40—938—85 ч

Изобутилэтилсульфид см. Этилизобутилсульфид

Изобутиральдегид см. Изомасляный альдегид

Изобутирамид см. Изомасляной кислоты амид

Изобутирил бромистый см. Изомасляной кислоты бромангидрид

Изобутирил хлористый см. Изомасляной кислоты хлорангидрид

Изобутирон см. 2,4-Диметил-3-пентанон

Изобутиронитрил
Изомасляной кислоты нитрил; Изопропилцианид
$(CH_3)_2CHCN$
2636230251
020680 ТУ 6—09—14—1619—78 ч

2-Изобутиротиенон
Изопропил-2-тиенилкетон; 1-(2-Тиенил)-2-метил-1-пропанон
$C_8H_{10}OS$
2633232391
021385 ТУ 6—09—11—1377—79 ч

2-Изобутиротиеноноксим
Изопропил-2-тиенилкетоксим; 2-Метил-1-(2-тиенил)-пропанон-1-оксим
$C_8H_{11}NOS$
2636320481
021380 ТУ 6—09—11—1392—80 ч

Изобутирофенон
Изопропилфенилкетон; 2-Метил-1-фенил-1-пропанон
$C_6H_5COCH(CH_3)_2$

2633231481
150186 ТУ 6—09—07—913—77 ч

Изобутирофеноноксим
Изопропилфенилкетоксим; 2-Метил-1-фенилпропанон-1-оксим
$C_6H_5C(=NOH)CH(CH_3)_2$
2636320261
021287 ТУ 6—09—11—1901—84 ч

4-Изобутоксиацетанилид
Изобутил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4OCH_2CH(CH_3)_2$
2636212401
021228 ТУ 6—09—07—334—85 ч

Изобутоксинатрий см. Натрий изобутилат

Изовалерамид см. Изовалериановой кислоты амид

Изовалериановая кислота, смесь изомеров 2- и 3-метилбутановых кислот
$C_5H_{10}O_2$
$t_{кип}=175,0—176,5$
2634110111
030003 ТУ 6—09—2648—78 ч

Изовалериановой кислоты амид
Изовалерамид
$(CH_3)_2CHCH_2CONH_2$
2636210411
030106 ТУ 6—09—14—2101—82 ч

Изовалериановой кислоты гидразид
Изовалерогидразид
$(CH_3)_2CHCH_2CONHNH_2$
2636430211
030108 ТУ 6—09—14—2185—85 ч

Изовалериановой кислоты нитрил см. Изовалеронитрил

Изовалериановой кислоты хлорангидрид
Изовалерил хлористый
$(CH_3)_2CHCH_2COCl$
2634930141
030109 ТУ 6—09—08—1249—77 ч

Изовалериановый альдегид
3-Метилбутанал; 3-Метилмасляный альдегид
$(CH_3)_2CHCH_2CHO$
2633110061
030005 ТУ 6—09—05—888—83 ч

Изовалерил хлористый см. Изовалериановой кислоты хлорангидрид

Изовалерогидразид см. Изовалериановой кислоты гидразид

Изовалерон см. 2,6-Диметилгептанон

Изовалеронитрил
Изобутилцианид; Изовалериановой кислоты нитрил
$(CH_3)_2CHCH_2CN$
2636230271
030120 ТУ 6—09—14—1933—77 ч

Изовалероноксим см. 2,6-Диметил-4-гептаноноксим

Изовалерофенон см. Изобутилфенилкетон

Изованилин
3-Окси-4-метоксибензальдегид
$CH_3OC_6H_3(OH)CHO$
2633120571
030199 ТУ 6—09—10—544—76 ч

трет-**Изогексиловый спирт** см. 2,3-Диметил-2-бутанол

Изодегидрацетовая кислота см. 4,6-Диметилкумалиновая кислота

Изодурол
1,2,3,5-Тетраметилбензол
$C_6H_2(CH_3)_4$
2631230381
051006 ТУ 6—09—15—857—73 ч

dl-Изолимонной кислоты лактон
dl-1-Оксипропан-1,2,3-трикарбоновой кислоты лактон
$C_6H_6O_6$
2634810281
110370 ТУ 6—09—10—447—78 ч

Изомасляная кислота
2-Метилпропионовая кислота
$(CH_3)_2CHCOOH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634110261
120129 ТУ 6—09—1653—77 ч

Изомасляного альдегида диизопентилацеталь см. 1,1-Диизопентилокси-2-метилпропин

Изомасляного альдегида диметилацеталь см. 2-Метил-1,1-диметоксипропан

Изомасляного альдегида диэтилацеталь см. Диэтилизобутираль

Изомасляной кислоты амид
Изобутирамид
$(CH_3)_2CHCONH_2$
2636210831
120494 ТУ 6—09—11—830—85 ч

Изомасляной кислоты бромангидрид
Изобутирил бромистый
$(CH_3)_2CHCOBr$
2634930551
121067 ТУ 6—09—14—1061—84 ч

Изомасляной кислоты гидразид
$(CH_3)_2CHCONHNH_2$
2636430931
121227 ТУ 6—09—14—2044—80 ч

Изомасляной кислоты нитрил см. Изобутиронитрил

Изомасляной кислоты хлорангидрид
Изобутирил хлористый
$(CH_3)_2CHCOCl$
2634930271
120635 ТУ 6—09—14—1587—74 ч

Изомасляный альдегид
Изобутиральдегид; 2-Метилпропанал
$(CH_3)_2CHCHO$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; пл. 0,7880—0,7940 г/см³
2633110141
120132 ТУ 6—09—1513—77 ч

Изомасляный ангидрид
$[(CH_3)_2CHCO]_2O$
2634910101
120796 ТУ 6—09—05—109—74 ч

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид, для эпоксидных смол
$C_9H_{10}O_3$
2634920341
120876 ТУ 6—09—3321—73 ч

Изоникотинамид см. Изоникотиновой кислоты амид

Изоникотиновая кислота
гамма-Пиколиновая кислота; Пиридин-4-карбоновая кислота
$C_6H_5NO_2$
2634340131
130662 ТУ 6—09—13—649—78 ч

Изоникотиновой кислоты амид
Изоникотинамид
$C_6H_6N_2O$
2636211091
130588 ТУ 6—09—15—46—74 ч

Изоникотиновой кислоты гидразид
$C_6H_7N_3O$
2636430501
130268 ТУ 6—09—15—403—79 ч

Изоникотиновой кислоты нитрил
Изоникотинонитрил; 4-Цианопиридин
$C_6H_4N_2$
2636230641
130311 ТУ 6—09—08—832—73 ч

Изоникотиновой кислоты N′-(9-флуоренилиден)гидразид см. N′-(9-Флуоренилиден)изоникотиногидразид

N-Изоникотиноил-N′-(9-флуоренилиден)гидразин см. N′-(9-Флуоренилиден)изоникотиногидразид

Изоникотинонитрил см. Изоникотиновой кислоты нитрил

Изонитрозоацетилацетон см. 2,3,4-Пентантрион-3-оксим

альфа-Изонитрозоацетофенон
Бензоилформальдоксим; Фенилглиоксальоксим
$C_6H_5COCH{=}NOH$
2633231291
130605 ТУ 6—09—07—1154—78 ч

альфа-Изонитрозоацетофенон натриевая соль
$C_6H_5COCH{=}NONa$
2636320541
131380 ТУ 6—09—10—826—73 ч

5-Изонитрозо-6-тиобарбитуровая кислота см. Тиовиолуровая кислота

Изонитрозоцианацетамид
Оксиминоциануксусной кислоты амид
$NCC({=}NOH)CONH_2$
2636212311
131379 ТУ 6—09—10—560—76 ч

Изонитрозоциануксусный эфир
Этилизонитрозоцианацетат; Этиловый эфир изонитрозоциануксусной кислоты; Этилоксиминоцианоацетат
$HON{=}C(CN)COOC_2H_5$
2634791071
131061 ТУ 6—09—16—1071—77 ч

Изооктан
2,2,4-Триметилпентан
$(CH_3)_3CCH_2CH(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,85 %; $n_D^{20}=1,3916\pm0,0002$
Для хроматографии
2631110213
140233 ТУ 6—09—921—76 хч
Для спектроскопии
2631110443
140384 ТУ 6—09—06—454—75 хч

Изооктил бромистый
1-Бром-6-метилгептан; 6-Метилгептил бромистый
$(CH_3)_2CH(CH_2)_4CH_2Br$
2631610601
140179 ТУ 6—09—13—360—74 ч

Изооктилмеркаптан см. 6-Метил-1-гептантиол

Изооктиловый спирт см. 2-Этил-1-гексанол

Изопентан
$CH_3CH_2CH(CH_3)_2$
2631110521
090773 ТУ 6—09—40—619—85 ч

2-Изопентанон
3-Метилбутанон-2; Метилизопропилкетон
$(CH_3)_2CHCOCH_3$
2633210411
120348 ТУ 6—09—11—1117—78 ч
Для хроматографии
2633210733
121183 ТУ 6—09—06—151—73 хч

Изопентанон-2-оксим
3-Метилбутанон-2-оксим; Метилизопропилкетоксим
$(CH_3)_2CHC({=}NOH)CH_3$
2636320391
150701 ТУ 6—09—11—1379—79 ч

Изопентиламин
1-Амино-3-метилбутан; Изоамиламин; 3-Метилбутиламин
2636110041
010866 ТУ 6—09—07—1235—86 ч

Изопентилацетат для хроматографии
Изоамилацетат; Изоамиловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710341
010146 ТУ 6—09—1240—76 ч
2634716273
011155 ТУ 6—09—06—1229—85 хч
2634716273
011331 ТУ 6—09—06—1229—85 хч

Изопентилбензиловый эфир см. Изоамилбензиловый эфир

Изопентилбензоат см. Изоамиловый эфир бензойной кислоты

Изопентилбензол см. Изоамилбензол

Изопентил бромистый см. Изоамил бромистый

Изопентилбутират см. Изоамиловый эфир масляной кислоты

Изопентилвалерат см. Изоамиловый эфир валериановой кислоты

Изопентилвиниловый эфир см. Изоамилвиниловый эфир

Изопентилгидразин см. Изоамилгидразин

Изопентилизобутират
Изоамилизобутират; Изоамиловый эфир изомасляной кислоты
$(CH_3)_2CHCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710221
010458 ТУ 6—09—08—1096—85 ч

Изопентилизовалерат
Изоамилизовалерат; Изоамиловый эфир изовалериановой кислоты
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$
2634710131
010138 ТУ 6—09—07—405—85 ч

Изопентилизоникотинат см. Изоамиловый эфир изоникотиновой кислоты

Изопентил иодистый см. Изоамил иодистый

Изопентилкаприлат см. Изопентилоктаноат

Изопентилкапронат см. Изоамиловый эфир капроновой кислоты

9-Изопентилкарбазол см. N-Изоамилкарбазол

Изопентиллактат см. Изоамиловый эфир молочной кислоты

Изопентилмеркаптан см. 3-Метил-1-бутантиол

Изопентилметакрилат см. Изоамиловый эфир метакриловой кислоты

Изопентилнитрат см. Изоамиловый эфир азотной кислоты

Изопентилнитрит см. Изоамиловый эфир азотистой кислоты

Изопентил-*м*-нитробензоат

Изоамил-*м*-нитробензоат; Изоамиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

$NO_2C_6H_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$

2634720071

010163 ТУ 6—09—13—915—85 ч

Изопентил-*п*-нитробензоат см. Изоамиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты

Изопентилоктаноат

Изоамилкаприлат; Изоамиловый эфир каприловой кислоты; Изопентилкаприлат

$CH_3(CH_2)_6COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$

2634710151

010135 ТУ 6—09—09—471—85 ч

О-Изопентил-S-пропиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Изопентил-S-пропилтиокарбонат

О-Изопентил-S-пропилтиокарбонат

О-Изопентил-S-пропиловый эфир тиоугольной кислоты

$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OCOSC_3H_7$

2635160451

0090764 ТУ 6—09—40—865—85 ч

Изопентилпропионат см. Изоамиловый эфир пропионовой кислоты

Изопентилсалицилат см. Изоамиловый эфир салициловой кислоты

Изопентилсорбат см. Изоамиловый эфир сорбиновой кислоты

Изопентилстеарат см. Изоамиловый эфир стеариновой кислоты

Изопентилтрихлорацетат см. Изоамиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Изопентилфенилацетат см. Изоамиловый эфир фенилуксусной кислоты

Изопентилфениловый эфир см. Изоамилфениловый эфир

Изопентилформиат см. Изоамиловый эфир муравьиной кислоты

Изопентилхлорбензоат см. Изоамиловый эфир хлорбензойной кислоты

Изопентил-альфа-цианакрилат см. Изоамиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты

Изопентилцианацетат см. Изоамиловый эфир циануксусной кислоты

Изопентилциннамат

Изоамиловый эфир коричной кислоты; Изоамилциннамат

$C_6H_5CH{=}CHCOOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$

2634720041

010139 ТУ 6—09—05—458—85 ч

О-Изопентил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Изопентил-S-этилтиокарбонат

О-Изопентил-S-этилтиокарбонат

О-Изопентил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты

$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OCOSC_2H_5$

2635160481

090787 ТУ 6—09—40—993—85 ч

Изопропансульфохлорид

Изопропансульфокислоты хлорангидрид

$(CH_3)_2CHSO_2Cl$

2635350591

150156 ТУ 6—09—14—1821—79 ч

2-Изопропилакрилальдегид см. 2-Изопропилакриловый альдегид

Изопропилакрилат см. Изопропиловый эфир акриловой кислоты

2-Изопропилакриловый альдегид

2-Изопропилакрилальдегид; 2-Изопропилакролеин

$CH_2{=}C(CH_3CHCH_3)CHO$

2633110431

090770 ТУ 6—09—40—599—84 ч

2-Изопропилакролеин см. 2-Изопропилакриловый альдегид

N-Изопропилаллиламин

N-Аллилизопропиламин

$(CH_3)_2CHNHCH_2CH{=}CH_2$

2636140231

150716 ТУ 6—09—08—1144—76 ч

Изопропиламин

2-Аминопропан

$(CH_3)_2CHNH_2$

2636110391

150128 ТУ 6—09—11—1334—79 ч

Изопропиламин гидрохлорид

Изопропиламмоний хлористый

$(CH_3)_2CHNH_2 \cdot HCl$

2626110941

150660 ТУ 6—09—11—1272—79 ч

Изопропиламин 3,5-динитробензойнокислый

Изопропиламмоний 3,5-динитробензоат

$(CH_3)_2CHNH_2 \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$

2636110421

150299 ТУ 6—09—13—446—75 ч

Изопропил-*о*-аминофениловый эфир

о-Изопропоксианилин

$(CH_3)_2CHOC_6H_4NH_2$

2632330211

150644 ТУ 6—09—07—52—79 ч

Изопропил-*п*-аминофениловый эфир

п-Изопропоксианилин

$(CH_3)_2CHOC_6H_4NH_2$

2632330221

150650 ТУ 6—09—07—19—79 ч

Изопропиламмоний 3,5-динитробензоат см. Изопропиламин 3,5-динитробензойнокислый

Изопропиламмоний хлористый см. Изопропиламин гидрохлорид

***п*-Изопропиланилин** см. *п*-Кумидин

N-Изопропилацетамид

Уксусной кислоты изопропиламид

$CH_3CONHCH(CH_3)_2$

2636211291

150462 ТУ 6—09—13—523—76 ч

Изопропилацетат

Изопропиловый эфир уксусной кислоты

$CH_3COOCH(CH_3)_2$

2634714151

150178 ТУ 6—09—08—1309—85 ч

Для хроматографии

150627 ТУ 6—09—06—144—73 хч

Изопропил(ацетиламино)фениловый эфир см. Изопропоксиацетанилид

Изопропилацетоуксусный эфир см. Этилизопропилацетоацетат

N-Изопропилбензиламин
N-Бензилизопропиламин
$C_6H_5CH_2NHCH(CH_3)_2$
2636161021
150707 ТУ 6—09—10—508—76 ч

альфа-Изопропилбензиловый спирт см. 2-Метил-1-фенил-1-пропанол

Изопропилбензоат см. Изопропиловый эфир бензойной кислоты

***n*-Изопропилбензойная кислота**
n-Куминовая кислота
$(CH_3)_2CHC_6H_4CO_2H$
2634311041
150805 ТУ 6—09—15—543—83 ч

Изопропилбензол см. Кумол

4-Изопропилбензолсульфохлорид см. *n*-Кумолсульфохлорид

5-Изопропилбензотриазол
$C_9H_{11}N_3$
2631550441
150617 ТУ 6—09—05—1137—81 ч

N-Изопропилбис(2-оксипропил)амин см. 1,1′-Изопропилиминоди(пропанол-2)

4-Изопропилбифенил, сцинтилляционный
4-Изопропилдифенил; *n*-Фенилкумол
$C_6H_5C_6H_4CH(CH_3)_2$
Пл. 0,965—0,990 г/см^3; n_D^{20}=1,5660—1,5790
2631430121
150398 ТУ 6—09—3770—79 ч

Изопропил бромистый
2-Бромпропан
$(CH_3)_2CHBr$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 1,310—1,315 г/см^3; n_D^{20}=1,424—1,426
2631610721
150133 ТУ 6—09—952—84 ч

Изопропилбутират см. Изопропиловый эфир масляной кислоты

Изопропилвалерат см. Изопропиловый эфир валериановой кислоты

Изопропилгидразин
$(CH_3)_2CHNHNH_2$
2636430901
150693 ТУ 6—09—11—1923—85 ч

Изопропилгликоль см. Моноизопропиловый эфир этиленгликоля

2-Изопропил-1,3-диоксациклопентан см. 2-Изопропил-1,3-диоксолан

2-Изопропил-1,3-диоксолан
2-Изопропил-1,3-диоксациклопентан
$C_6H_{12}O_2$
2631522441
090745 ТУ 6—09—40—586—84 ч

Изопропилдисульфид см. Диизопропилдисульфид

4-Изопропилдифенил см. 4-Изопропилбифенил

2-Изопропил-2,3-дихлорпропаналь см. 2-Изопропил-2,3-дихлорпропионовый альдегид

2-Изопропил-2,3-дихлорпропионовый альдегид
2-Изопропил-2,3-дихлорпропаналь
$CH_2ClCCl(CH_3CHCH_3)COH$
2633110461
090771 ТУ 6—09—40—601—84 ч

N-Изопропилдиэтаноламин
N,N-Бис(2-оксиэтил)изопропиламин; 2,2′-(Изопропилимино)диэтанол
$(CH_3)_2CHN(CH_2CH_2OH)_2$
2632110851
150228 ТУ 6—09—14—1185—84 ч

N-(Изопропилиден)антранилогидразид
Антраниловой кислоты изопропилиденгидразид; Ацетон *о*-аминобензоилгидразон
$NH_2C_6H_4CONHN{=}C(CH_3)_2$
2636431062
011410 ТУ 6—09—07—890—86 чда

Изопропилиденацетон см. Мезитила окись

4,4′-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) см. Тетрабромдифенилолпропан

Изопропилиден хлористый см. 2,2-Дихлорпропан

Изопропилизобутират см. Изопропиловый эфир изомасляной кислоты

Изопропилизовалерат см. Изопропиловый эфир изовалериановой кислоты

1,1′-Изопропилиминоди(пропанол-2)
N-Изопропилбис(2-оксипропил)амин
$[CH_3CH(OH)CH_3]_2NCH(CH_3)_2$
150806 ТУ 6—09—11—1679—82 ч

2,2′-(Изопропилимино)диэтанол см. N-Изопропилдиэтаноламин

Изопропил иодистый
2-Иодпропан
$(CH_3)_2CHI$
2631610741
150141 ТУ 6—09—08—1240—77 ч

Изопропилкапронат см. Изопропиловый эфир капроновой кислоты

N-Изопропилкарбазол
9-Изопропилкарбазол
$C_{15}H_{15}N$
2631540481
150230 ТУ 6—09—10—1153—76 ч

9-Изопропилкарбазол см. N-Изопропилкарбазол

4-Изопропил-*м*-крезол см. *n*-Тимол

6-Изопропил-*м*-крезол см. Тимол

Изопропилксантогенат калия
Калий изопропилксантогеновокислый
$(CH_3)_2CHOCSSK$
2635160151
150333 ТУ 6—09—07—1037—78 ч

...-Изопропилкумол см. ...-Диизопропилбензол

Изопропиллактат см. Изопропиловый эфир молочной кислоты

Изопропилмеркаптан см. 2-Пропантиол

Изопропилметакрилат см. Изопропиловый эфир метакриловой кислоты

Изопропил-3-метилбензол см. 1,3-Цимол

О-Изопропил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Изопропил-S-метилтиокарбонат

Изопропилметилсульфид
2-Метилтиопропан
$CH_3SC(CH_3)_2$
2635131021
090742 ТУ 6—09—40—385—84 ч

О-Изопропил-S-метилтиокарбонат
О-Изопропил-S-метиловый эфир тиоугольной кислоты
$(CH_3)_2CHOCOSCH_3$

2635160351
090752 ТУ 6—09—40—772—85 ч
Изопропилмиристат см. Изопропиловый эфир миристиновой кислоты
Изопропилнитрит см. Изопропиловый эфир азотистой кислоты
Изопропиловый спирт см. 2-Пропанол
Изопропиловый эфир см. Диизопропиловый эфир
Изопропиловый эфир азотистой кислоты
Изопропилнитрит
$(CH_3)_2CHONO$
2634750761
150161 ТУ 6—09—11—961—77 ч
Изопропиловый эфир акриловой кислоты
Изопропилакрилат
$CH_2{=}CHCOOCH(CH_3)_2$
150796 ТУ 6—09—08—1511—81 ч
Изопропиловый эфир бензойной кислоты
Изопропилбензоат
$C_6H_5COOCH(CH_3)_2$
2634721371
150166 ТУ 6—09—09—74—77 ч
Изопропиловый эфир валериановой кислоты
Изопропилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COOCH(CH_3)_2$
2634713991
150178 ТУ 6—09—09—422—74 ч
Изопропиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола см. 2-Метил-2-изопропокси-5-гексен-3-ин
Изопропиловый эфир изовалериановой кислоты
Изопропилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH(CH_3)_2$
2634717781
150807 ТУ 6—09—08—1599—82 ч
Изопропиловый эфир изомасляной кислоты
Изопропилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOCH(CH_3)_2$
2634714051
150126 ТУ 6—09—08—1272—78 ч
Изопропиловый эфир капроновой кислоты
Изопропилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COOCH(CH_3)_2$
2634714011
150205 ТУ 6—09—09—512—73 ч
Изопропиловый эфир масляной кислоты
Изопропилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH(CH_3)_2$
2634714031
150170 ТУ 6—09—11—1927—85 ч
Для хроматографии
2634714033
150651 ТУ 6—09—06—306—74 хч
Изопропиловый эфир метакриловой кислоты
Изопропилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH(CH_3)_2$
2634717581
150790 ТУ 6—09—13—776—81 ч
Изопропиловый эфир миристиновой кислоты
Изопропилмиристат
$CH_3(CH_2)_{12}COOCH(CH_3)_2$
2634715491
150498 ТУ 6—09—16—1176—78 ч
Изопропиловый эфир молочной кислоты
Изопропиллактат
$CH_3CH(OH)COOCH(CH_3)_2$
2634791211
150171 ТУ 6—09—09—17—76 ч
Изопропиловый эфир монохлоруксусной кислоты см. Изопропилхлорацетат
Изопропиловый эфир муравьиной кислоты
Изопропилформиат
$HCOOCH(CH_3)_2$
2634714101
150173 ТУ 6—09—11—1042—78 ч
Изопропиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
$NO_2C_6H_4COOCH(CH_3)_2$
2634721431
150272 ТУ 6—09—14—2150—83 ч
Изопропиловый эфир пропионовой кислоты
Изопропилпропионат
$CH_3CH_2COOCH(CH_3)_2$
2634714121
150278 ТУ 6—09—08—935—85 ч
Изопропиловый эфир салициловой кислоты
Изопропилсалицилат
$HOC_6H_4COOCH(CH_3)_2$
2634791251
150176 ТУ 6—09—14—2085—80 ч
Изопропиловый эфир сорбиновой кислоты
Изопропилсорбат
$CH_3CH{=}CHC{=}CHCOOCH(CH_3)_2$
2634717931
150809 ТУ 6—09—08—1393—79 ч
Изопропиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Изопропилтрихлорацетат
$CCl_3COOCH(CH_3)_2$
150817 ТУ 6—09—08—1383—79 ч

Изопропиловый эфир уксусной кислоты см. Изопропилацетат
Изопропиловый эфир фенилуксусной кислоты
Изопропилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COOCH(CH_3)_2$
2634722481
150253 ТУ 6—09—09—185—82 ч
Изопропилпропионат см. Изопропиловый эфир пропионовой кислоты
Изопропилсалицилат см. Изопропиловый эфир салициловой кислоты
Изопропилсорбат см. Изопропиловый эфир сорбиновой кислоты
Изопропилсульфид см. Диизопропилсульфид
Изопропилсульфон см. Диизопропилсульфон
Изопропил-2-тиенилкетоксим см. 2-Изобутиротиеноноксим
Изопропил-2-тиенилкетон см. 2-Изобутиротиенон
Изопропилтиобензол
Изопропилфенилсульфид
$C_6H_4SCH(CH_3)_2$
2635131101
090762 ТУ 6—09—40—804—85 ч
Изопропилтрихлорацетат см. Изопропиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Изопропилтрихлорсилан
$(CH_3)_2CHSiCl_3$
2637220191
150290 ТУ 6—09—14—1647—84 ч
Изопропилфенилацетат см. Изопропиловый эфир фенилуксусной кислоты

2-Изопропил-4-фенил-5,6(3,6)дигидро-2Н-пиран
$C_{14}H_{18}O$
150792 ТУ 6—09—37—624—81 ч
Изопропилфенилкарбинол см. 2-Метил-1-фенил-1-пропанол
Изопропилфенилкетоксим см. Изобутирофеноноксим
Изопропилфенилкетон см. Изобутирофенон
Изопропилфенилсульфид см. Изопропилтиобензол
2-Изопропилфенол
о-Гидроксикумол
$(CH_3)_2CHC_6H_4OH$
2632210951
150293 ТУ 6—09—07—656—85 ч
Изопропилформиат см. Изопропиловый эфир муравьиной кислоты
2-Изопропилхинолин
$C_{12}H_{13}N$
2631540831
150609 ТУ 6—09—16—1325—82 ч
Изопропилхлорацетат
Изопропиловый эфир монохлоруксусной кислоты
$ClCH_2COOCH(CH_3)_2$
2634714081
150131 ТУ 6—09—11—635—85 ч
Изопропил хлористый
2-Хлорпропан
$(CH_3)_2CHCl$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,857—0,864 г/см^3
2631610761
150181 ТУ 6—09—2939—78 ч
Изопропилцеллозольв см. Моноизопропиловый эфир этиленгликоля
Изопропилцианид см. Изобутиронитрил
О-Изопропил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Изопропил-S-этилтиокарбонат
О-Изопропил-S-этилтиокарбонат
О-Изопропил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$(CH_3)_2CHOCOSC_2H_5$
2635160341
090751 ТУ 6—09—40—769—85 ч
Изопропилэтинилкарбинол см. 4-Метилпентин-1-ол-3
Изопропилэтинилкетон
4-Метилпентин-1-он-3
$(CH_3)_2CHCOC{\equiv}CH$
2633210981
121479 ТУ 6—09—11—393—81 ч
...-Изопропоксианилин см. Изопропил-...-аминофениловый эфир
***о*-Изопропоксиацетанилид**
Изопропил-*о*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4OCH(CH_3)_2$
2636212521
150667 ТУ 6—09—07—265—80 ч
***п*-Изопропоксиацетанилид**
Изопропил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4OCH(CH_3)_2$
2636212541
150665 ТУ 6—09—07—237—81 ч
Изопропоксинатрий см. Натрий изопропилат
3-Изопропокси-1-пропен
Аллилизопропиловый эфир
$(CH_3)_2CHOCH_2CH{=}CH_2$
2632310591
011044 ТУ 6—09—08—314—85 ч
Изопропокситриметилсилан
$(CH_3)_3SiOCH(CH_3)_2$
2637250561
090798 ТУ 6—09—40—1015—85 ч
2-Изопропоксиэтанол см. Моноизопропиловый эфир этиленгликоля
Изофорон
3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он
$C_9H_{14}O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,9220—0,9280 г/см^3; n_D^{20}=1,4730—1,4770; $t_{кип}$=213—215 °С
2633231941
090306 ТУ 6—09—4707—79 ч
Изофорон, для ферролака
3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он
$C_9H_{14}O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,919—0,923 г/см^3; n_D^{20}=1,4770—1,4782
2633221451
090743 ТУ 6—09—5116—85 ч
Изофталевая кислота
Бензол-1,3-дикарбоновая кислота
$C_6H_4(COOH)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634320171
200079 ТУ 6—09—2021—77 ч
Изофталевой кислоты дигидразид
$C_6H_4(CONHNH_2)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %; $t_{пл}$=219—223 °С (1 °С)
2636430741
200501 ТУ 6—09—4063—75 ч
Изофталевой кислоты дихлорангидрид
Изофталоил хлористый
$C_6H_4(COCl)_2$
2634940291
200345 ТУ 6—09—14—1636—79 ч
Изофталевый альдегид
м-Фталевый альдегид
$C_6H_4(CHO)_2$
2633120441
200259 ТУ 6—09—15—321—77 ч
Изофталоил хлористый см. Изофталевой кислоты дихлорангидрид
Изохинолин
C_9H_7N
$t_{кип}$=242—244 °С
2631540571
210163 ТУ 6—09—4480—77 ч
Изоянтарная кислота см. Метилмалоновая кислота
Имидазол
N,N-Виниленформамидин; Глиоксалин; 1,3-Диазол
$C_3H_4N_2$
2631520841
090287 ТУ 6—09—08—1314—78 ч
Имидазол-4,5-дикарбоксамид см. Имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты диамид
Имидазол-4,5-дикарбоновая кислота
$C_5H_4N_2O_4$
2634340071
090203 ТУ 6—09—08—178—79 ч

Имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты диамид
Имидазол-4,5-дикарбоксамид
$C_5H_6N_4O_2$
2636212331
090307 ТУ 6—09—05—270—75 ч
2-Имидазолидинон см. N,N′-Этиленмочевина
2-Имидазолидинтион см. N,N′-Этилентиомочевина
2-Имидазолидон см. N,N′-Этиленмочевина
2,2′-Иминобис(этиламин) см. Диэтилентриамин
1,1′-Иминодиантрахинон см. 1,1′-Диантримид
Иминодибензил
10,11-Дигидро-5H-дибензо [b,f] азепин
$C_{14}H_{13}N$
2631541021
090350 ТУ 6—09—13—772—81 ч
2,2′-Иминодибензойная кислота см. 2,2′-Дикарбоксидифениламин
2,2′-Иминодипиридин см. 2,2′-Дипиридиламин
Иминодиуксусная кислота
$HN(CH_2COOH)_2$
2638310061
090011 ТУ 6—09—05—306—75 ч
Для фотографических целей
090345 ТУ 6—09—05—1308—84 ч
4,4′-Иминодифенол
4,4′-Дигидроксидифениламин
$HOC_6H_4NHC_6H_4OH$
2632210471
050784 ТУ 6—09—07—589—86 ч
2,2′-Иминодиэтанол
Бис(2-оксиэтил)амин; Диэтаноламин
2632110491
ТУ 6—09—2652—86 х
2632111953
050322 ТУ 6—09—40—207—84 хч
Иминоуксусный эфир см. Ацетилиминоэтиловый эфир
1,3-Индандион
1,3-Дикетогидринден; 1,3-Диоксогидринден
$C_9H_6O_2$
2633240341
090012 ТУ 6—09—10—1222—77 ч
1,2,3-Индантрион см. Нингидрин
Инден
C_9H_8
Пл. 0,992—0,998 г/см³; n_D^{20}=1,5748—1,5775
2631310181
090205 ТУ 6—09—3254—77 ч
Для хроматографии
2631310323
090326 ТУ 6—09—06—653—75 хч
Индиго-5,5′-дисульфокислоты дикалиевая соль, индикатор
Индигодисульфонат калия
$C_{16}H_8K_2N_2O_8S_2$
2638230082
090017 ТУ 6—09—07—545—85 чда
Индигодисульфонат калия см. Индиго-5,5′-дисульфокислоты дикалиевая соль
Индиго-5-сульфокислоты калиевая соль
Калий индигомоносульфонат
$C_{16}H_9KN_2O_5S$
2638230102
090018 ТУ 6—09—07—153—84 чда
Индиго-5,5′,7,7′-тетрасульфокислоты тетракалиевая соль, индикатор
Калий индиготетрасульфонат
$C_{16}H_6K_4N_2O_{14}S_4$
2638230112
090020 ТУ 6—09—07—714—76 чда
Индиго-5,5′,7-трисульфокислоты трикалиевая соль, индикатор
Калий индиготрисульфонат
$C_{16}H_7K_3N_2O_{11}S_3$
Массовая доля основного вещества ≥90,0 %; оптическая плотность (при $\lambda_{макс}=605\pm5$ нм) ≥ ≥0,5
2638230122
090019 ТУ 6—09—3293—79 чда
Индий(III) азотнокислый см. Индий(III) нитрат
Индий(III) ацетат-гидроксид
Индий(III) уксуснокислый основной (2 : 1)
$(CH_3COO)_2InOH$
2634210451
090152 ТУ 6—09—04—84—84 ч
2634210453
090294 ТУ 6—09—04—84—84 хч
Индий(III) гидроксид
$In(OH)_3$
2611490101
090025 ТУ 6—09—04—185—75 ч
2611490103
090010 ТУ 6—09—04—185—75 хч
Индий(III) гидроксид карбонат
Индий(III) углекислый основной
$In(OH)CO_3$
2623220111
090040 ТУ 6—09—04—131—84 ч
2623220113
090315 ТУ 6—09—04—131—84 хч
Индий(III) дигидротетрасульфат, 7-водный
Индий(III) сернокислый кислый
$In_2(SO_4)_3 \cdot H_2SO_4 \cdot 7H_2O$
2623220041
090002 ТУ 6—09—04—123—84 ч
2623220043
090009 ТУ 6—09—04—123—84 хч
Индий(III) нитрат, 4,5-водный
Индий(III) азотнокислый
$In(NO_3)_3 \cdot 4{,}5H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2623220011
090021 ТУ 6—09—4760—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2623220013
090023 ТУ 6—09—4760—79 хч
Индий(III) оксид
In_2O_3
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2611210311
090032 ТУ 6—09—4732—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2611210313
090066 ТУ 6—09—4732—79 хч
Индий(III) ортофосфат
Индий(III) фосфорнокислый
$InPO_4$
2623220121
090206 ТУ 6—09—04—132—75 ч
Индий(III) перхлорат, 8-водный
Индий(III) хлорнокислый
$In(ClO_4)_3 \cdot 8H_2O$

2623220131
090207 ТУ 6—09—04—164—75 ч

Индий(III) сернистый см. Индий(III) сульфид

Индий(III) сернокислый см. Индий(III) сульфат

Индий(III) сернокислый кислый см. Индий(III) дигидротетрасульфат

Индий(III) сульфат
Индий(III) сернокислый
$In_2(SO_4)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2623220031
090034 ТУ 6—09—3756—80 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2623220032
090035 ТУ 6—09—3756—80 чда

Индий(III) сульфид
Индий(III) сернистый
In_2S_3
2623220021
090256 ТУ 6—09—04—140—84 ч

Индий трехфтористый см. Индий(III) фторид

Индий треххлористый см. Индий(III) хлорид

Индий(III) углекислый основной см. Индий гидроксид карбонат

Индий(III) уксуснокислый основной (2 : 1) см. Индий ацетат гидроксид

Индий(III) фосфорнокислый см. Индий(III) ортофосфат

Индий(III) фторид, 3-водный
Индий трехфтористый
$InF_3 \cdot 3H_2O$
2623220071
090042 ТУ 6—09—04—150—84 ч
2623220073
090305 ТУ 6—09—04—150—84 хч

Индий(III) хлорид, 3-водный
Индий треххлористый
$InCl_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2623220091
090037 ТУ 6—09—4758—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2623220093
090039 ТУ 6—09—4758—79 хч

Индий(III) хлорнокислый см. Индий(III) перхлорат

Индикатор универсальный
2642120141
320014 ТУ 6—09—3412—83

Индол
1H-Бензо[b]пиррол
C_8H_7N
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}$=51,0—53,0 °С
2631540251
090045 ТУ 6—09—2442—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$=51,0—53,0 °С
2631540252
090316 ТУ 6—09—2442—77 чда

Индол-3-альдегид
C_9H_7NO
2633140061
090208 ТУ 6—09—08—233—74 ч

бета-(3-Индолил)пропионовая кислота
$C_{11}H_{11}NO_2$
2634340091
090270 ТУ 6—09—08—250—79 ч

3-Индолилуксусная кислота см. Гетероауксин

2,3-Индолиндион см. Изатин

3-Индолтиол
C_8H_7NS
2635110581
090348 ТУ 6—09—11—1200—79 ч

Индофенилацетат
N-(4-Ацетоксифенил)-*n*-хинонимин
$CH_3COOC_6H_4N{=}C_6H_4{=}O$
2634712491
090024 ТУ 6—09—09—469—77 ч

Индофенол натриевая соль см. Натрий индофенолят

мезо-Инозитгексафосфорная кислота см. Фитиновая кислота

Иод
I_2
2611120051
090067 ГОСТ 4159—79 ч
2611120052
090068 ГОСТ 4159—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,5
Нелетучий остаток, %	⩽0,01	⩽0,04
Хлор, бром в пересчете на хлориды	⩽0,005	⩽0,015
Сульфаты	⩽0,01	⩽0,01

Иодаллилуротропин см. Аллил иодистый — гексаметилентетрамин [1 : 1], комплекс

5-Иод-2-аминотолуол см. 4-Иод-*o*-толуидин

***o*-Иоданизол**
$IC_6H_4OCH_3$
2632331381
090327 ТУ 6—09—10—1021—74 ч

***n*-Иоданизол**
$IC_6H_4OCH_3$
2632330631
090162 ТУ 6—09—07—968—77 ч

***o*-Иоданилин**
$IC_6H_4NH_2$
2636120691
090058 ТУ 6—09—07—969—77 ч

***n*-Иоданилин**
$IC_6H_4NH_2$
2636120711
090057 ТУ 6—09—06—696—76 ч

5-Иодантраниловая кислота
$IC_6H_3(NH_2)COOH$
2634610371
090043 ТУ 6—09—07—767—85 ч

альфа-Иодацетамид
Моноиодуксусной кислоты амид
ICH_2CONH_2
2636210721
090163 ТУ 6—09—09—96—77 ч

Иодацетон
ICH_2COCH_3
2633210241
090044 ТУ 6—09—08—805—79 ч

***n*-Иодацетофенон**
$IC_6H_4COCH_3$

2633221111
090329 ТУ 6—09—07—514—79 ч

о-**Иодбензальдегид**
IC_6H_4CHO
2633120241
090047 ТУ 6—09—16—1136—78 ч

м-**Иодбензальдегид**
IC_6H_4CHO
2633120251
090209 ТУ 6—09—16—1073—86 ч

м-**Иодбензамид**
м-Иодбензойной кислоты амид
$H_2NCC_6H_4I$
2636213031
090364 ТУ 6—09—11—1839—84 ч

о-**Иодбензойная кислота**
IC_6H_4COOH
2634310201
090164 ТУ 6—09—10—1036—75 ч

м-**Иодбензойная кислота**
IC_6H_4COOH
2634310211
090165 ТУ 6—09—07—1319—83 ч

п-**Иодбензойная кислота**
IC_6H_4COOH
2634310221
090210 ТУ 6—09—10—1403—79 ч

м-**Иодбензойной кислоты амид** см. *м*-Иодбензамид

Иодбензол
Моноиодбензол; Фенил иодистый
C_6H_5I
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,820—1,835 г/см³; n_D^{20}=1,618—1,620; $t_{кип}$=187—189 °C
2631640431
090060 ТУ 6—09—1574—76 ч

4-Иодбифенил
4-Иоддифенил
$C_6H_5C_6H_4I$
2631650111
090167 ТУ 6—09—06—557—75 ч

Иод(III) бромид
IBr_3
2611510041
090085 ТУ 6—09—02—292—78 ч

1-Иодбутан см. Бутил иодистый

2-Иодбутан см. *втор*-Бутил иодистый

4-Иодбутансульфокислоты натриевая соль
$ICH_2(CH_2)_3SO_2ONa$
2635310311
090339 ТУ 6—09—10—1068—75 ч

4-Иодвератрол см. 1-Иод-3,4-диметоксибензол

1-Иодгексадекан
Гексадецил иодистый; Цетил иодистый
$CH_3(CH_2)_{15}I$
2631611011
220041 ТУ 6—09—14—1503—84 ч

1-Иодгексан см. Гексил иодистый

1-Иодгептан см. Гептил иодистый

7-Иод-8-гидроксихинолин-5-сульфокислота
Феррон
$C_9H_6INO_4S$
2638111672
090080 ТУ 6—09—16—1207—80 чда

1-Иоддекан
Додецил иодистый; Лаурил иодистый
$CH_3(CH_2)_{11}I$
2631610481
050998 ТУ 6—09—07—1452—85 ч

п-**Иод-N,N-диметиланилин**
$IC_6H_4N(CH_3)_2$
2636160441
090063 ТУ 6—09—07—1354—83 ч

2-Иод-1,4-диметилбензол см. 2-Иод-*п*-ксилол

1-Иод-3,4-диметоксибензол
Диметиловый эфир 4-иодпирокатехина; 4-Иодвератрол
$IC_6H_3(OCH_3)_2$
2632330641
090166 ТУ 6—09—05—651—77 ч

4-Иоддифенил см. 4-Иодбифенил

1-Иоддодекан см. Додецил иодистый

Иодистоводородная кислота
HI
2612320011
090064 ГОСТ 4200—77 ч
2612320012
090065 ГОСТ 4200—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	54—57	50—54
Массовая доля примесей, %, не более		
Нелетучий остаток	0,01	0,02
Остаток после прокаливания	0,003	0,005
Иод(I_2)	0,2	0,25
Сера (в пересчете на SO_4)	0,0005	0,001
Фосфор (в пересчете на PO_4)	0,005	0,02
Хлориды и бромиды (в пересчете на Cl)	0,005	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0003
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0002

м-**Иодкоричная кислота**
$IC_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310861
090303 ТУ 6—09—05—517—76 ч

2-Иод-*п*-ксилол
2-Иод-1,4-диметилбензол
$IC_6H_3(CH_3)_2$
2631641151
090295 ТУ 6—09—11—1908—84 ч

Иодметан см. Метил иодистый

1-Иод-3-метилбутан см. Изоамил иодистый

1-Иод-2-метилпропан см. Изобутил иодистый

2-Иод-2-метилпропан
трет-Бутил иодистый
$(CH_3)_3CI$
2631610191
020493 ТУ 6—09—07—470—85 ч

(Иодметил)триэтоксисилан
$ICH_2Si(OCH_2CH_3)_3$
090352 ТУ 6—09—11—1656—82 ч

5-Иодметил-2-фенил-5-хлорметил-1,3-диоксан
$C_{12}H_{14}ClIO_2$
2631522591
090766 ТУ 6—09—40—932—85 ч

1-Иоднафталин
1-Нафтил иодистый
$C_{10}H_7I$
2631650121
090071 ТУ 6—09—09—573—74 ч

Иодная кислота орто

Ортоиодная кислота; Ортопериодная кислота
H_5IO_6
2612220021
090070 ТУ 6—09—02—87—74 ч

3-Иод-5-нитробензойная кислота
$NO_2C_6H_3ICOOH$
2634310821
090320 ТУ 6—09—07—1250—80 ч

***м*-Иоднитробензол**
$IC_6H_4NO_2$
2636350281
090168 ТУ 6—09—07—1437—84 ч

***о*-Иоднитробензол**
$IC_6H_4NO_2$
2636350271
090073 ТУ 6—09—11—1037—78 ч

***п*-Иоднитробензол**
$IC_6H_4NO_2$
2636350291
090072 ТУ 6—09—07—1039—78 ч

2-Иод-4-нитротолуол
$NO_2IC_6H_3CH_3$
2636351111
090311 ТУ 6—09—07—844—77 ч

4-Иод-2-нитротолуол
$NO_2IC_6H_3CH_3$
2636351121
090310 ТУ 6—09—07—843—77 ч

Иодноватая кислота
HIO_3
2612220031
090074 ГОСТ 4213—77 ч
2612220032
090075 ГОСТ 4213—77 чда
2612220033
090076 ГОСТ 4213—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,9	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,004	0,006	0,015
Остаток после прокаливания	0,01	0,02	0,05
Иодиды (I)	0,0005	не норм.	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01	0,05
Хлориды и бромиды (Cl)	0,01	0,02	0,03
Железо (Fe)	0,001	0,002	0,01
Медь и свинец (Cu+Pb)	0,001	0,001	0,01

1-Иоднонан см. Нонил иодистый

Иод однобромистый
IBr
2611510011
090062 ТУ 6—09—30—52—77 ч

Иод однохлористый, 25—35 %-ный раствор в соляной кислоте
ICl
2611510031
090212 ТУ 6—09—15—253—76 ч

Иодозобензолдиацетат см. Диацетоксииодбензол

Иод(V) оксид
Ангидрид иодноватый; Иод пятиокись
I_2O_5
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2611220031
090077 ТУ 6—09—5264—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2611220032
090078 ТУ 6—09—5264—85 чда

1-Иодоктан см. Октил иодистый

2-Иодоктан см. *втор*-Октил иодистый

1-Иодпентан см. Амил иодистый

2-Иодпиридин
C_5H_4IN
2631660181
090213 ТУ 6—09—15—331—78 ч

1-Иодпропан см. Пропил иодистый

2-Иодпропан см. Изопропил иодистый

3-Иодпропансульфокислоты натриевая соль
$ICH_2CH_2CH_2SO_2ONa$
2635310321
090333 ТУ 6—09—10—1083—75 ч

3-Иод-1-пропен см. Аллил иодистый

гамма-Иодпропилен см. Аллил иодистый

бета-Иодпропионитрил см. бета-Иодпропионовой кислоты нитрил

бета-Иодпропионовой кислоты нитрил
бета-Иодпропионитрил
ICH_2CH_2CN
2636231421
090308 ТУ 6—09—14—1381—78 ч

Иод пятиокись см. Иод(V) оксид

2-Иодтиофен
C_4H_3IS
2631660191
090169 ТУ 6—09—08—983—75 ч

4-Иод-*о*-толуидин
5-Иод-2-аминотолуол; 4-Иод-2-метиланилин
$I(CH_3)C_6H_3NH_2$
2636120721
090048 ТУ 6—09—06—546—75 ч

***о*-Иодтолуол**
$IC_6H_4CH_3$
2631640441
090049 ТУ 6—09—06—561—75 ч

***м*-Иодтолуол**
$IC_6H_4CH_3$
Пл. 1,692—1,700 г/см^3; $t_{кип}$=212—214 °C
2631640451
090170 ТУ 6—09—1274—76 ч

***п*-Иодтолуол**
$IC_6H_4CH_3$
$t_{кип}$=211—215 °C; $t_{кр}$=31—35 °C
2631640461
090215 ТУ 6—09—4299—76 ч

4′-Иод-2,3,4-триоксиазобензол см. 4′-Иодфенилазо-4-пирогаллол

Иодтрифторметан см. Трифториодметан

Иодуксусная кислота см. Моноиодуксусная кислота

Иодуксусной кислоты калиевая соль см. Моноиодуксусной кислоты калиевая соль

Иодуксусной кислоты натриевая соль см. Моноиодуксусной кислоты натриевая соль

***о*-Иодфенетол**
о-Иодэтоксибензол
$IC_6H_4OC_2H_5$
2632330651
090051 ТУ 6—09—11—798—76 ч

***м*-Иодфенетол**
м-Иодэтоксибензол
$IC_6H_4OC_2H_5$
2632330661
090055 ТУ 6—09—11—1219—79 ч

п-**Иодфенетол**
п-**Иодэтоксибензол**
$IC_6H_4OC_2H_5$
2632330671
090081 ТУ 6—09—11—1513—81 ч
4′-Иодфенилазо-4-пирогаллол
4′-Иод-2,3,4-триоксиазобензол
$(HO)_3C_6H_2N=NC_6H_4I$
090753 ТУ 6—09—05—1267—84 ч
(*п*-Иодфенил)уксусная кислота
$IC_6H_4CH_2COOH$
2634310831
090318 ТУ 6—09—07—12—78 ч
о-**Иодфенол**
IC_6H_4OH
2632210621
090082 ТУ 6—09—11—1210—79 ч
м-**Иодфенол**
IC_6H_4OH
2632210631
090083 ТУ 6—09—11—1215—79 ч
п-**Иодфенол**
IC_6H_4OH
2632210641
090088 ТУ 6—09—10—1243—77 ч
2-Иодфлуорен
$C_{13}H_9I$
2631650251
090309 ТУ 6—09—07—848—77 ч
п-**Иодфторбензол**
$C_6H_4I_2$
2631641441
090737 ТУ 6—09—40—266—84 ч
4-Иодхлорбензол см. 4-Хлориодбензол
Иодэозин, индикатор
2,4,5,7-Тетраиодфлуоресцеин
$C_{20}H_8I_4O_5$
Массовая доля иода (на сухой продукт) $\geqslant 58{,}5$ %
2638220282
090089 ТУ 6—09—4118—83 чда
Иодэтан см. Этил иодистый
2-Иодэтанол
Этилениодгидрин
ICH_2CH_2OH
2632111091
090324 ТУ 6—09—07—192—83 ч
2-Иодэтилат см. 2-Иодэтиловый эфир уксусной кислоты
2-Иодэтилбензоат см. 2-Иодэтиловый эфир бензойной кислоты
2-Иодэтилбутират см. 2-Иодэтиловый эфир масляной кислоты
2-Иодэтиллаурат см. 2-Иодэтиловый эфир лауриновой кислоты
2-Иодэтиловый эфир бензойной кислоты
2-Иодэтилбензоат
$C_6H_5COOCH_2CH_2I$
2634720911
090090 ТУ 6—09—09—159—80 ч
2-Иодэтиловый эфир лауриновой кислоты
2-Иодэтиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}COOCH_2CH_2I$
2634715311
090276 ТУ 6—09—09—173—80 ч
2-Иодэтиловый эфир масляной кислоты
2-Иодэтилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2I$
2634712501
090180 ТУ 6—09—05—870—78 ч
2-Иодэтиловый эфир пропионовой кислоты см. 2-Иодэтилпропионат
2-Иодэтиловый эфир уксусной кислоты
2-Иодэтилат
$CH_3COOCH_2CH_2I$
2634712521
090260 ТУ 6—09—15—542—83 ч
2-Иодэтилпропионат
2-Иодэтиловый эфир пропионовой кислоты
$CH_3CH_2COOCH_2CH_2I$
2634712511
090274 ТУ 6—09—09—332—74 ч
...-Иодэтоксибензол см. ...-Иодфенетол
Итаконовая кислота
Метиленянтарная кислота
$HOOCCH_2C(=CH_2)COOH$
2634140103
090280 ТУ 6—09—10—273—75 хч
Для полиакрилового волокна
2634140031
090325 ТУ 6—09—2522—78 ч
Итаконовой кислоты дихлорангидрид
$ClOCCH_2C(=CH_2)COCl$
2634930181
090237 ТУ 6—09—10—1354—78 ч
Итаконовый ангидрид
$C_5H_4O_3$
2634920121
090217 ТУ 6—09—10—997—74 ч
Иттербий(III) ацетат, 4-водный
Иттербий(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Yb\cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2634210481
090119 ТУ 6—09—4769—75 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2634210483
090121 ТУ 6—09—4769—75 хч
Иттербий(III) бромид, 6-водный
Иттербий трехбромистый
$YbBr_3\cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97{,}0$ %
2626260041
090104 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626260043
090106 ТУ 6—09—4796—79 хч

Иттербий(III) карбонат, 3-водный
Иттербий(III) углекислый
$Yb_2(CO_3)_3\cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2626260081
090116 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %
2626260083
090118 ТУ 6—09—4770—79 хч
Иттербий(III) муравьинокислый см. Иттербий(III) формиат
Иттербий(III) оксалат, 6-водный
Иттербий(III) щавелевокислый
$Yb_2(C_2O_4)_3\cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2634220201
090224 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %

2634220203
090226 ТУ 6—09—4771—79 хч
Иттербий(III) селенат, 8-водный
Иттербий(III) селеновокислый
$Yb_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,5 %
2626260021
090221 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626260023
090223 ТУ 6—09—4798—79 хч
Иттербий(III) селеновокислый см. Иттербий(III) селенат
Иттербий(III) сернокислый см. Иттербий(III) сульфат
Иттербий(III) сульфат, 8-водный
Иттербий(III) сернокислый
$Yb_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626260031
090184 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626260033
090186 ТУ 6—09—4772—79 хч
Иттербий трехбромистый см. Иттербий(III) бромид
Иттербий трехxлористый см. Иттербий(III) хлорид
Иттербий(III) углекислый см. Иттербий(III) карбонат
Иттербий(III) уксуснокислый см. Иттербий(III) ацетат
Иттербий(III) формиат, 2-водный
Иттербий(III) муравьинокислый
$(HCOO)_3Yb \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634210461
090218 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634210463
090220 ТУ 6—09—4768—79 хч
Иттербий(III) хлорид, 6-водный
Иттербий трехxлористый
$YbCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626260071
090122 ТУ 6—09—4773—75 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626260073
090124 ТУ 6—09—4773—75 хч
Иттербий(III) щавелевокислый см. Иттербий(III) оксалат
Иттрий ацетат, 4-водный
Иттрий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Y \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634210521
090146 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества 99,0 %
2634210523
090148 ТУ 6—09—4769—79 хч
Иттрий борид
Иттрий гексаборид
YB_6
2613310051
090190 ТУ 6—09—03—422—76 ч
Иттрий бромид, 6-водный
$YBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2623110021
090128 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2623110023
090130 ТУ 6—09—4796—79 хч
Иттрий гексаборид см. Иттрий борид
Иттрий дикарбид
YC_2
2613210181
090259 ТУ 6—09—03—17—75 ч
Иттрий карбонат, 3-водный
Иттрий углекислый
$Y_2(CO_3)_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2623110081
090143 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2623110083
090145 ТУ 6—09—4770—79 хч
Иттрий муравьинокислый см. Иттрий формиат
Иттрий-натрий вольфрамат (1 : 1 : 2), для монокристаллов
Иттрий-натрий вольфрамовокислый
$NaY(WO_4)_2$
2623110141
090351 ТУ 6—09—03—299—81 ч
Иттрий-натрий вольфрамовокислый см. Иттрий-натрий вольфрамат (1 : 1 : 2)
Иттрий-натрий молибдат (1 : 1 : 2)
Натрий-иттрий молибденовокислый
$NaY(MoO_4)_2$
2621121451
131220 ТУ 6—09—03—284—76 ч
Иттрий оксалат, 10-водный
Иттрий щавелевокислый
$Y_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634220211
090199 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634220213
090201 ТУ 6—09—4771—79 хч
Иттрий пиридин-2-карбоксилат
$C_{18}H_{12}N_3O_6Y$
2634430071
090366 ТУ 6—09—40—459—84 ч
Иттрий роданистый см. Иттрий тиоцианат
Иттрий селенат, 8-водный
Иттрий селеновокислый
$Y_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,5 %
2623110061
090229 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2623110063
090231 ТУ 6—09—4798—79 хч
Иттрий селеновокислый см. Иттрий селенат
Иттрий сернокислый см. Иттрий сульфат, 8-водный
Иттрий сульфат, 8-водный
Иттрий сернокислый
$Y_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2623110071
090140 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %

2623110073
090142 ТУ 6—09—4772—79 хч

Иттрий тиоцианат, 6-водный
Иттрий роданистый
$Y(SCN)_3 \cdot 6H_2O$
2623110051
090227 ТУ 6—09—04—166—84 ч

Иттрий углекислый см. Иттрий карбонат
Иттрий уксуснокислый см. Иттрий ацетат
Иттрий формиат, 2-водный
Иттрий муравьинокислый
$(HCOO)_3Y \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634210501
090192 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634210503
090194 ТУ 6—09—4768—79 хч

Иттрий хлорид, 6-водный
$YCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2623110111
090149 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2623110113
090151 ТУ 6—09—4773—79 хч

Иттрий щавелевокислый см. Иттрий оксалат
Кадмий
Cd
Массовая доля основного вещества ≥99,94 %
Гранулированный
2611110041
100025 ТУ 6—09—3095—78 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,96 %
Гранулированный
2611110042
100047 ТУ 6—09—3095—78 чда
Массовая доля основного вещества ≥99,96 %
В палочках
2611110051
100023 ТУ 6—09—3097—78 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,94 %
В палочках
2611110052
100024 ТУ 6—09—3097—78 чда
Массовая доля основного вещества ≥99,96 %
Порошок
2611110061
100027 ТУ 6—09—02—400—86 ч

Кадмий адипинат, для каталитических целей
Кадмий адипиновокислый
$[OOC(CH_2)_4COO]Cd$
2634221061
101315 ТУ 6—09—01—202—74 ч

Кадмий адипиновокислый см. Кадмий адипинат
Кадмий азотнокислый, 4-водный
Кадмий нитрат
$Cd(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2623210021
101185 ГОСТ 6262—79 ч
2623210022
101186 ГОСТ 6262—79 чда
2623210023
101187 ГОСТ 6262—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,003	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,003	0,003
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,001
Алюминий (Al)	0,025	не нормируется	
Аммиак (NH_3)	0,005	не нормируется	
Железо (Fe)	0,0001	0,0001	0,0005
Калий, натрий, кальций, магний (K+Na++Ca+Mg)	0,02	0,02	0,05
Медь (Cu)	0,001	0,001	0,003
Мышьяк (As)	0,0001	0,0001	0,0002
Свинец (Pb)	0,001	0,002	0,005
Таллий (Tl)	0,005	не нормируется	
Цинк (Zn)	0,001	0,002	0,005
pH 5 %-ного раствора препарата	4—5	не нормируется	

Кадмий антранилат
Кадмий антраниловокислый
$(NH_2C_6H_4COO)_2Cd$
2634610381
100030 ТУ 6—09—08—1080—85 ч

Кадмий антраниловокислый см. Кадмий антранилат
Кадмий ацетат см. Кадмий уксуснокислый
Кадмий ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)кадмий
Кадмий бензоат
Кадмий бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_2Cd$
2634410131
100038 ТУ 6—09—08—1294—78 ч

Кадмий бензойнокислый см. Кадмий бензоат
Кадмий боровольфрамовокислый см. Кадмий 12-вольфрамоборат
Кадмий борфтористый см. Кадмий тетрафтороборат
Кадмий бромат, 2-водный
Кадмий бромноватокислый
$Cd(BrO_3)_2 \cdot 2H_2O$
2623210081
100632 ТУ 6—09—02—221—77 ч

Кадмий бромид, 4-водный
$CdBr_2 \cdot 4H_2O$
2623210071
100014 ГОСТ 16871—79 ч

Показатели качества:	ч
Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Нерастворимые в воде вещества	0,005
Азот общий (N)	0,005
Иодиды (I)	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,01
Хлориды (Cl)	0,2
Алюминий (Al)	0,05
Железо (Fe)	0,002
Калий, натрий, кальций, магний (K++Na+Ca+Mg)	0,05
Медь (Cu)	0,002
Свинец (Pb)	0,005
Цинк (Zn)	0,005

Кадмий бромноватокислый см. Кадмий бромат
Кадмий ванадиевокислый мета см. Кадмий метаванадат
Кадмий ванадиевокислый пиро см. Кадмий пированадат

Кадмий виннокислый см. Кадмий D-тартрат
Кадмий DL-виннокислый см. Кадмий DL-тартрат
Кадмий винограднокислый см. Кадмий DL-тартрат

Кадмий вольфрамат, 2-водный
Кадмий вольфрамовокислый
$CdWO_4 \cdot 2H_2O$
2623210101
100016 ТУ 6—09—01—233—84 ч

Кадмий 12-вольфрамоборат, водный раствор
Кадмий боровольфрамовокислый; Жидкость Клейна
$Cd_5[B(W_3O_{10})_4]_2 \cdot nH_2O$
2623210051
100011 ТУ 6—09—01—205—74 ч

Кадмий вольфрамовокислый см. Кадмий вольфрамат

Кадмий гексафторосиликат, 6-водный, для монокристаллов
Кадмий кремнефтористый
$CdSiF_6 \cdot 6H_2O$
2623210181
100635 ТУ 6—09—02—209—85 ч
2623210581
101169 ТУ 6—09—03—366—85 ч

Кадмий(III) гексацианоферрат, водный
Кадмий железистосинеродистый
$Cd_2[Fe(CN)_6] \cdot nH_2O$
2623210141
100633 ТУ 6—09—02—281—83 ч

Кадмий гидроксид
$Cd(OH)_2$
2611490111
100017 ТУ 6—09—02—187—86 ч

Кадмий дибутилдитиокарбамат
Кадмий дибутилдитиокарбаминовокислый
$[[CH_3(CH_2)_3]_2NCSS]_2Cd$
2635150821
052309 ТУ 6—09—07—1117—81 ч

Кадмий дибутилдитиокарбаминовокислый см. Кадмий дибутилдитиокарбамат

Кадмий дигидроксид-диолеат (1 : 2 : 2)
Кадмий олеиновокислый основной
$(C_{17}H_{33}COO)_2Cd \cdot Cd(OH)_2$
2634230351
101440 ТУ 6—09—01—172—73 ч

Кадмий дигидроортофосфат, 2-водный
Кадмий фосфорнокислый однозамещенный
$Cd(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$
2623210441
100261 ТУ 6—09—01—146—83 ч

Кадмий диметилдитиокарбамат
Кадмий диметилдитиокарбаминовокислый
$[(CH_3)_2NCSS]_2Cd$
2635150691
052304 ТУ 6—09—07—1094—86 ч

Кадмий диметилдитиокарбаминовокислый см. Кадмий диметилдитиокарбамат

Кадмий диэтилдитиокарбамат
Кадмий диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(CH_3CH_2)_2NCSS]_2Cd$
2635150851
052351 ТУ 6—09—07—1191—84 ч

Кадмий диэтилдитиокарбаминовокислый см. Кадмий диэтилдитиокарбамат

Кадмий железистосинеродистый см. Кадмий(II) гексацианоферрат

Кадмий изобутират
Кадмий изомаслянокислый
$[(CH_3)_2CHCOO]_2Cd$
2634210561
100891 ТУ 6—09—05—280—75 ч

Кадмий изомаслянокислый см. Кадмий изобутират

Кадмий иодат
Кадмий иодноватокислый
$Cd(IO_3)_2$
2623210161
100634 ТУ 6—09—02—233—77 ч

Кадмий иодистый
CdI_2
2623210151
100019 ГОСТ 8421—79 ч
2623210152
100020 ГОСТ 8421—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,3
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Свободный иод и иодаты (IO_3)	0,0005	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,005
Хлориды и бромиды (Cl)	0,003	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,0005
Медь (Cu)	0,001	0,002
Натрий, калий, кальций, магний (Na+K+Ca+Mg)	0,007	—
Свинец (Pb)	0,002	0,02
Цинк (Zn)	0,002	0,004
pH 5 %-ного раствора препарата	⩾5,5	не норм.

Кадмий иодноватокислый см. Кадмий иодат

Кадмий-калий 10-ванадат (1 : 4 : 1), 12-водный
$K_4CdV_{10}O_{28} \cdot 12H_2O$
2621131661
101139 ТУ 6—09—02—26—85 ч

Кадмий-калий сульфат (1 : 2 : 2), 1,5-водный, для монокристаллов
Калий-кадмий сернокислый
$K_2Cd(SO_4)_2 \cdot 1{,}5H_2O$
2621131671
101243 ТУ 6—09—03—400—75 ч

Кадмий каприлат
Кадмий каприловокислый
$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Cd$
2634210531
100888 ТУ 6—09—05—941—79 ч

Кадмий каприловокислый см. Кадмий каприлат

Кадмий капринат
Кадмий каприновокислый
$[CH_3(CH_2)_8COO]_2Cd$
2634210541
100904 ТУ 6—09—05—301—75 ч

Кадмий каприновокислый см. Кадмий капринат

Кадмий капронат
Кадмий капроновокислый
$[CH_3(CH_2)_4COO]_2Cd$
2634212481
101177 ТУ 6—09—09—594—74 ч

Кадмий капроновокислый см. Кадмий капронат

Кадмий карбонат
Кадмий углекислый
$CdCO_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
Для пигментов
2623210641
101594 ТУ 6—09—5123—83 ч
2623210403
101091 ТУ 6—09—4399—77 хч
Для оптического стекловарения
2623210603
101236 ТУ 6—09—4251—76 хч

Кадмий кремнекислый мета см. Кадмий метасиликат

Кадмий кремнефтористый см. Кадмий гексафторосиликат

Кадмий лактат
Кадмий молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Cd$
2634520361
100031 ТУ 6—09—09—687—76 ч

Кадмий лаурат
Кадмий лауриновокислый
$[CH_3(CH_2)_{10}COO]_2Cd$
2634210551
100889 ТУ 6—09—05—253—75 ч

Кадмий лауриновокислый см. Кадмий лаурат

Кадмий лимоннокислый см. Кадмий цитрат

Кадмий-литий ванадиевокислый орто см. Кадмий-литий ортованадат

Кадмий-литий ортованадат
Кадмий-литий ванадиевокислый орто
$LiCdVO_4$
2621110773
110408 ТУ 6—09—02—131—75 хч

Кадмий марганцовокислый см. Кадмий перманганат

Кадмий метаванадат
Кадмий ванадиевокислый мета
$Cd(VO_3)_2$
2623210091
100007 ТУ 6—09—02—215—85 ч

Кадмий метаниобат
Кадмий ниобиевокислый мета
$Cd(NbO_3)_2$
2623210241
100010 ТУ 6—09—02—204—85 ч

Кадмий метасиликат
Кадмий кремнекислый мета
$CdSiO_3$
Массовая доля оксида кадмия ⩾66,5 %
2623210171
100022 ТУ 6—09—4304—76 ч

Кадмий метатитанат
Кадмий титановокислый мета
$CdTiO_3$
2623210391
100251 ТУ 6—09—01—375—76 ч
2623210393
100639 ТУ 6—09—01—375—76 хч

Кадмий молибдат
Кадмий молибденовокислый
$CdMoO_4$
2623210201
100061 ТУ 6—09—01—507—78 ч

Кадмий молибденовокислый см. Кадмий молибдат

Кадмий молочнокислый см. Кадмий лактат

Кадмий муравьинокислый см. Кадмий формиат

Кадмий-натрий ортованадат
Натрий-кадмий ванадиевокислый орто
$NaCdVO_4$
2621121573
131435 ТУ 6—09—02—147—75 хч

Кадмий ниобиевокислый мета см. Кадмий метаниобат

Кадмий нитрат см. Кадмий азотнокислый

Кадмий нитропруссидный см. Кадмий пентацианонитрозилферрат(II)

Кадмий окись
CdO
2611210331
101188 ГОСТ 11120—75 ч
2611210332
101189 ГОСТ 11120—75 чда
2611210333
101190 ГОСТ 11120—75 хч

Показатели качества:	ч	чда	хч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾99,0	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,02	0,01	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,005	0,002
Хлориды (Cl)	0,005	0,003	0,001
Железо (Fe)	0,001	0,0005	0,0002
Медь (Cu)	0,001	0,0005	0,00025
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca)	0,05	0,02	0,015
Свинец (Pb)	0,03	0,01	0,002
Цинк (Zn)	0,01	0,005	0,005

Кадмий оксалат
Кадмий щавелевокислый
CdC_2O_4
2634220221
100059 ТУ 6—09—09—53—78 ч

Кадмий олеиновокислый основной см. Кадмий дигидроксид диолеат

Кадмий пальмитат, для каталитических целей
Кадмий пальмитиновокислый
$[CH_3(CH_2)_{14}COO]Cd$
2634717591
ТУ 6—09—01—219—84 ч

Кадмий пальмитиновокислый см. Кадмий пальмитат

Кадмий пентацианонитрозилферрат(III)
Кадмий нитропруссидный
$Cd[Fe(NO)(CN)_5]$
2623210591
100013 ТУ 6—09—02—154—85 ч

Кадмий перманганат, 6-водный
Кадмий марганцовокислый
$Cd(MnO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2623210191
100636 ТУ 6—09—02—294—78 ч

Кадмий перхлорат, 6-водный
Кадмий хлорнокислый
$Cd(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2623210501
100028 ТУ 6—09—02—6—78 ч

Кадмий пированадат
Кадмий ванадиевокислый пиро
$Cd_2V_2O_7$
2623210521
100965 ТУ 6—09—02—70—84 ч

Кадмий пропионат
Кадмий пропионовокислый; Пропионовой кислоты кадмиевая соль
$(CH_3CH_2COO)_2Cd$
2634210591
100034 ТУ 6—09—08—1226—77 ч

Кадмий пропионовокислый см. Кадмий пропионат

Кадмий роданистый см. Кадмий тиоцианат

Кадмий селенат, 2-водный
Кадмий селеновокислый
$CdSeO_4 \cdot 2H_2O$
2623210301
100703 ТУ 6—09—17—120—81 ч

Кадмий селенид
Кадмий селенистый
CdSe
Для люминофоров
2623210283
100036 ТУ 6—09—01—581—79 хч
Для полупроводников
2623210293
100218 ТУ 6—09—3286—78 хч

Кадмий селенистокислый см. Кадмий селенит

Кадмий селенистый см. Кадмий селенид

Кадмий селенит
Кадмий селенистокислый
$CdSeO_3$
2623210271
100708 ТУ 6—09—17—144—83 ч

Кадмий селеновокислый см. Кадмий селенат

Кадмий сернистый см. Кадмий сульфид

Кадмий сернокислый, 8-водный
Кадмий сульфат
$3CdSO_4 \cdot 8H_2O$
2623210351
101196 ГОСТ 4456—75 ч
2623210352
101197 ГОСТ 4456—75 чда
2623210353
101198 ГОСТ 4456—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,003	0,005
Азот общий (N)	0,001	0,004	0,005
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Алюминий (Al)	0,001	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,0005
Медь (Cu)	0,0005	0,001	0,001
Мышьяк (As)	0,00001	0,00002	0,00005
Натрий, кальций, магний (Na+Ca+Mg)	0,015	0,03	0,04
Свинец (Pb)	0,002	0,005	0,01
Таллий (Tl)	0,005	0,005	не норм.
Цинк (Zn)	0,002	0,002	0,004
pH 5 %-ного раствора препарата	4—6	не нормируется	

Кадмий стеарат
Кадмий стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Cd$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634210611
100248 ТУ 6—09—7—76 ч
Стабилизатор ПВХ, марки С—17
2634212120
101201 ТУ 6—09—3957—75 ч

Кадмий стеариновокислый см. Кадмий стеарат

Кадмий сульфат см. Кадмий сернокислый

Кадмий сульфид
Кадмий сернистый
CdS
Массовая доля основного вещества ≥97,5 %
2623210321
100040 ТУ 6—09—3750—82 ч
Массовая доля основного вещества ≥95,0 %
Для люминофоров
2623210331
100041 ТУ 6—09—4048—75 ч
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
Для полупроводников
2623210343
100224 ТУ 6—09—3794—79 хч

Кадмий D-тартрат, 4-водный
Кадмий виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Cd \cdot 4H_2O$
2634520341
100015 ТУ 6—09—08—859—82 ч

Кадмий DL-тартрат, 4-водный
Кадмий DL-виннокислый; Кадмий винограднокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Cd \cdot 4H_2O$
2634521551
101180 ТУ 6—09—08—921—80 ч

Кадмий теллурид
Кадмий теллуристый
CdTe
2613410031
100638 ТУ 6—09—01—173—83 ч
Для полупроводников
2613410041
100048 ТУ 6—09—01—429—77 ч
Для волоконной оптики
2613410121
101439 ТУ 6—09—01—598—79 ч
Порошкообразный, для оптической керамики
2613410121
101439 ТУ 6—09—01—656—84 ч

Кадмий теллуристый см. Кадмий теллурид

Кадмий тетрафтороборат, 6-водный
Кадмий борфтористый
$Cd(BF_4)_2 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥73,0 %
2623210061
100042 ТУ 6—09—1896—77 ч

Кадмий тиоцианат
Кадмий роданистый
$Cd(SCN)_2$
2623210251
100035 ТУ 6—09—01—211—74 ч

Кадмий титановокислый мета см. Кадмий метатитанат

Кадмий углекислый
Кадмий карбонат
$CdCO_3$
2623210401
100049 ГОСТ 6261—78 ч

2623210402
100050 ГОСТ 6261—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,1	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,002	0,005
Калий, натрий, кальций, магний (K+Na+Ca+Mg)	0,1	0,2
Медь (Cu)	0,002	0,004
Свинец (Pb)	0,005	0,01
Цинк (Zn)	0,005	0,005

Кадмий углекислый см. Кадмий карбонат

Кадмий уксуснокислый, 2-водный
Кадмий ацетат
$(CH_3COO)_2Cd \cdot 2H_2O$
2634210621
100052 ГОСТ 5824—79 ч
2634210622
100053 ГОСТ 5824—79 чда

Показатели качества, %	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾98,0
Максимальное содержание примесей, %:		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Азот общий (N)	0,002	0,004
Сульфаты (SO_4)	0,004	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Алюминий (Al)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Медь (Cu)	0,001	0,002
Натрий, калий, кальций (Na++K+Ca)	0,015	0,05
Свинец (Pb)	0,002	0,005
Цинк (Zn)	0,005	0,01
pH 5 %-ного раствора препарата	6,7—7,3	6,7—7,3

Кадмий феррит
$CdO \cdot Fe_2O_3$
2623210561
100704 ТУ 6—09—02—194—76 ч

Кадмий формиат, 2-водный
Кадмий муравьинокислый
$(HCOO)_2Cd \cdot 2H_2O$
2634210571
100637 ТУ 6—09—02—285—78 ч

Кадмий фосфорнокислый однозамещенный см. Кадмий дигидроортофосфат

Кадмий фторид
CdF_2
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2623210461
100055 ТУ 6—09—4585—83 ч

Кадмий хлористый, 2,5-водный
$CdCl_2 \cdot 2,5H_2O$
2623210481
100056 ГОСТ 4330—76 ч
2623210482
100057 ГОСТ 4330—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾99,7
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Потери при высушивании	20,6	20,7
Азот общий (N)	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,001
Медь (Cu)	0,0005	0,002
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002
Натрий, калий, кальций, магний (Na+K+Ca+Mg)	0,02	0,05
Свинец (Pb)	0,001	0,005
Цинк (Zn)	0,002	0,01
pH 5 %-ного раствора препарата	4	4

Кадмий хлорнокислый см. Кадмий перхлорат

Кадмий хромат, 2-водный
Кадмий хромовокислый
$CdCrO_4 \cdot 2H_2O$
2623210511
100058 ТУ 6—09—02—168—85 ч

Кадмий хромовокислый см. Кадмий хромат

Кадмий цитрат, 3-водный
Кадмий лимоннокислый
$C_{12}H_{10}Cd_3O_{14} \cdot 3H_2O$
2634520351
100009 ТУ 6—09—02—10—79 ч

Кадмий щавелевокислый см. Кадмий оксалат

Кадмий энантат
Кадмий энантовокислый
$[CH_3(CH_2)_5COO]_2Cd$
2634212501
100898 ТУ 6—09—05—263—81 ч

Кадмий энантовокислый см. Кадмий энантат

Калий адипинат
Калий адипиновокислый; Адипиновой кислоты дикалиевая соль
$KOOC(CH_2)_4COOK$
2634220231
100265 ТУ 6—09—07—915—77 ч

Калий адипиновокислый см. Калий адипинат

Калий азотистокислый
Калий нитрит
KNO_2
2621130011
100069 ГОСТ 4144—79 ч
2621130012
100070 ГОСТ 4144—79 чда
2621130013
100071 ГОСТ 4144—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,5	⩾95,0	⩾87,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,005	0,01	0,02
Железо (Fe)	0,0002	0,0004	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Калий азотнокислый
Калий нитрат
KNO_3
2621130021
101150 ГОСТ 4217—77 ч

2621130022
101151 ГОСТ 4217—77 чда
2621130023
101152 ГОСТ 4217—77 хч

Показатели качества:

Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,8
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,005
Потери при высушивании	0,2	0,2	1,0
Иодаты (IO_3)	0,00005	не нормируется	
Нитриты (NO_2)	0,0001	0,0005	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,003	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,0003	0,0003	0,001
Хлораты и перхлораты (Cl)	0,001	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,005	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,002	0,002
Магний (Mg)	0,001	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,00004	не нормируется	
Натрий (Na)	0,005	0,005	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0003	0,0005
pH 5 %-ного раствора препарата	5,5—8	5,5—8	не норм.

Калий аквапентахлорорутенат(III)
$K_2[Ru(H_2O)Cl_5]$
2625220101
101272 ТУ 6—09—05—704—77 ч

Калий акрилат
Калий акриловокислый
$CH_2{=}CHCOOK$
2634230051
100701 ТУ 6—09—13—814—82 ч

Калий акриловокислый см. Калий акрилат

Калий алюминат, 3-водный
Калий алюминиевокислый
$K_2Al_2O_4 \cdot 3H_2O$
2621130051
100076 ТУ 6—09—01—406—77 ч

Калий алюминиевокислый см. Калий алюминат

Калий-алюминий виноградокислый см. Алюминий-калий DL-тартрат (1 : 3 : 3)

Калий-алюминий сернокислый, 12-водный см. Алюмокалиевые квасцы

Калий-алюминий фтористый (3 : 1) см. Калий гексафторалюминат

Калий амилксантогенат см. Калий *о*-пентилдитиокарбонат

Калий амилксантогеновокислый см. Калий *о*-пентилдитиокарбонат

Калий-аммоний виноградокислый см. Аммоний-калий DL-тартрат

Калий-антимонил виннокислый см. Калий-сурьма(III) оксид-D-тартрат

Калий-антимонил DL-виннокислый см. Калий-сурьма(III) оксид-DL-тартрат

Калий-антимонил виноградокислый см. Калий-сурьма(III) оксид-DL-тартрат

Калий антранилат
Калий антраниловокислый
$NH_2C_6H_4COOK$
2634610391
100642 ТУ 6—09—08—958—75 ч

Калий антраниловокислый см. Калий антранилат

Калий 1-антраценсульфонат
1-Антраценсульфокислоты калиевая соль
$C_{14}H_9SO_3K$
2635321671
101618 ТУ 6—09—40—646—84 ч

Калий DL-аспарагиновокислый кислый см. Калий DL-гидроаспартат

Калий ацетат см. Калий уксуснокислый

Калий-барий ванадиевокислый орто см. Барий-калий ортованадат

Калий бензилксантогенат
Калий бензилксантогеновокислый
$C_6H_5CH_2OCSSK$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2635160031
020765 ТУ 6—09—834—71 ч

Калий бензилксантогеновокислый см. Калий бензилксантогенат

Калий бензоат
Калий бензойнокислый
C_6H_5COOK
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634410141
100080 ТУ 6—09—3015—77 ч

Калий бензойнокислый см. Калий бензоат

Калий бензолсульфогидроксамат см. Бензолсульфогидроксамовой кислоты калиевая соль

Калий-бериллий фтористый см. Калий тетрафторобериллат

Калий бис(2-гидроксиэтил)дитиокарбамат
Диэтанолдитиокарбамат калия
$(HOCH_2CH_2)_2NCSSK$
2635150531
052051 ТУ 6—09—07—04—86 ч

Калий бисульфит мета см. Калий дисульфит

Калий битартрат см. Калий виннокислый кислый

Калий бифталат см. Калий гидрофталат

Калий бифторид см. Калий фтористый кислый

Калий борнокислый мета см. Калий метаборат

Калий борнокислый пиро см. Калий тетраборат

Калий борфтористый см. Калий тетрафтороборат

Калий бромат см. Калий бромноватокислый

Калий бромистый
KBr
2621130121
100085 ГОСТ 4160—74 ч
2621130122
100086 ГОСТ 4160—74 чда
2621130123
101233 ГОСТ 4160—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,02
Потери при высушивании	0,2	0,5	1,0
Азот общий (N)	0,001	0,001	0,002
Броматы (BrO_3)	0,001	0,001	0,005

Иодиды (I)	0,01	0,02	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,002	0,01
Хлориды (Cl)	0,2	0,2	0,6
Барий (Ba)	0,002	0,002	0,008
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,001	0,005
Магний (Mg)	0,001	0,001	0,005
Натрий (Na)	0,02	0,05	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0002	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	5—8	5—8	5—8

Калий бромноватокислый
Калий бромат
$KBrO_3$
2621130161
100089 ГОСТ 4457—74 ч
2621130162
100090 ГОСТ 4457—74 чда
2621130163
100006 ГОСТ 4457—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,8	≥99,8	≥99,8
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,001	0,002	не норм.
Бромиды (Br)	0,005	0,02	0,04
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,03	0,05	0,1
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Натрий (Na)	0,01	0,025	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	5—9	5—9	5—9

Калий *трет*-бутилат
трет-Бутоксикалий; Калий *трет*-бутоксид
$(CH_3)_3COK$
2632150101
100901 ТУ 6—09—15—101—74 ч

Калий бутилксантогенат
Калий бутилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_3OCSSK$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2635160051
020770 ТУ 6—09—833—76 ч

Калий бутилксантогеновокислый см. Калий бутилксантогенат

Калий бутират
Калий маслянокислый
$CH_3CH_2CH_2COOK$
2634212131
100957 ТУ 6—09—09—346—78 ч

Калий *трет*-бутоксид см. Калий *трет*-бутилат

Калий-4-ванадиевая бронза
$KV_4O_{10,4}$
2621130171
100919 ТУ 6—09—02—265—77 ч

Калий ванадиевокислый мета см. Калий метаванадат

Калий-ванадий(III) сернокислый см. Ванадий(III) калий сульфат

Калий-ванадил роданистый см. Ванадий(IV)-калий оксид тетратиоцианат

Калий виннокислый, 0,5-водный
Калий D-тартрат
$KOOCCH(OH)CH(OH)COOK \cdot 0,5H_2O$
2634520391
100097 ГОСТ 3655—77 ч
2634520392
100098 ГОСТ 3655—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,005
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,002	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	6,0—8,5	6,0—8,5

Калий виннокислый кислый
Калий битартрат; Калий D-гидротартрат
$HOOCCH(OH)CH(OH)COOK$
2634520401
100095 ГОСТ 3654—71 ч
2634520402
100096 ГОСТ 3664—71 чда

Показатели качества	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в разбавленной соляной кислоте вещества	0,003	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,003	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Калий винограднокислый см. Калий DL-тартрат

Калий винограднокислый кислый см. Калий DL-гидротартрат

Калий висмутат, 2-водный
Калий висмутовокислый
$KBiO_3 \cdot 2H_2O$
2621130231
100099 ТУ 6—09—02—88—84 ч

Калий висмутовокислый см. Калий висмутат

Калий-висмут(III) тетраиодид см. Висмут(III) калий иодид (1:1:4)

Калий вольфрамат
Калий вольфрамовокислый
K_2WO_4
2621130241
101164 ТУ 6—09—01—322—76 ч
2621130243
101165 ТУ 6—09—01—322—76 хч

Калий 12-вольфрамат (10$^-$), 16-водный
Калий вольфрамовокислый пара
$K_{10}W_{12}O_{41} \cdot 16H_2O$
2621130251
100940 ТУ 6—09—02—112—75 ч

Калий вольфрамовокислый см. Калий вольфрамат

Калий вольфрамовокислый пара см. Калий 12-вольфрамат(10$^-$)

Калий 12-вольфрамосиликат (8^-), водный
Калий кремневольфрамовокислый
$K_8[Si(W_2O_7)_6]\cdot nH_2O$
2621130491
100136 ТУ 6—09—01—482—77 ч
Калий 12-вольфрамофосфат, водный
Калий фосфорновольфрамовокислый
$K_6H[P(W_2O_7)_6]_2\cdot nH_2O$
2621131251
100227 ТУ 6—09—01—163—78 ч
Калий гексагидроантимонат(V), 4-водный
Калий кислый сурьмянокислый пиро
$K[Sb(OH)_6]\cdot 4H_2O$
2638111792
100181 ТУ 6—09—4215—76 чда
Калий гексанитрокобальтат(III), для каталитических целей
Калий кобальтинитрит
$K_3[Co(NO_2)_6]$
2621131871
101168 ТУ 6—09—01—267—78 ч
Калий гексатиоцианатохромат(III), 4-водный
Калий-хром(III) роданистый
$K_3[Cr(SCN)_6]\cdot 4H_2O$
2621131431
100817 ТУ 6—09—01—254—75 ч
Калий гексафторалюминат (3:1)
Калий-алюминий фтористый (3:1)
K_3AlF_6
2621130061
100743 ТУ 6—09—01—286—75 ч
Калий гексафторосиликат
Калий кремнефтористый
K_2SiF_6
Массовая доля основного вещества 98,5—101,5 %
2621130521
100139 ТУ 6—09—1650—77 ч
Массовая доля основного вещества 99—101,0 %
2621130522
100907 ТУ 6—09—1650—77 чда
Калий гексафторотанталат(V)
$KTaF_6$
2621130271
100513 ТУ 6—09—01—305—75 ч

Калий гексафторотитанат(IV)
Калий-титан(IV) фтористый (2:1)
K_2TiF_6
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2621131151
100811 ТУ 6—09—4200—76 ч
Калий гексафтороцирконат(IV) (2:1:6)
Калий-цирконий(IV) фторид
K_2ZrF_6
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2621131491
100822 ТУ 6—09—3934—75 ч
Калий гексахлормолибдат(III)
Калий-молибден(III) хлористый (3:1)
K_3MoCl_6
2621130681
100386 ТУ 6—09—01—440—77 ч
Калий гексахлороиридат(IV), содержание иридия 38,7—39,9 %
Калий-иридий(IV) хлористый (2:1)
K_2IrCl_6
2625260031
100948 ТУ 6—09—05—871—78 ч
Калий гексахлороосмат(IV), содержание осмия $\geqslant$38,7 %
$K_2[OsCl_6]$
2625250021
101278 ТУ 6—09—05—950—79 ч
Калий гексахлороплатинат(IV), содержание платины 39,8 %
Калий хлорплатинат
K_2PtCl_6
2625210031
100252 ТУ 6—09—05—688—77 ч
Калий гексацианорутенат(II), 3-водный, содержание рутения не менее 21,18 %
$C_6H_6K_4N_6O_3Ru$
2625220131
101639 ТУ 6—09—40—668—85 ч
Калий гексацианоферрат(II) см. Калий железистосинеродистый
Калий гексацианоферрат(III) см. Калий железосинеродистый
Калий гексилксантогенат см. Гексилксантогенат калия
Калий гексилксантогеновокислый см. Гексилксантогенат калия
Калий гептамолибдат (6^-), 10-водный
Калий молибденовокислый пара
$K_6Mo_7O_{24}\cdot 10H_2O$
2621130671
100941 ТУ 6—09—02—52—74 ч
Калий гептилксантогенат см. Гептилксантогенат калия
Калий гептилксантогеновокислый см. Гептилксантогенат калия
Калий DL-гидроаспартат, 0,5-водный
Калий DL-аспарагиновокислый кислый
$KOOCCH_2CH(NH_2)COOH\cdot 0,5H_2O$
Массовая доля основного вещества 98—101 %
2639113301
101564 ТУ 6—09—4750—82 ч
Калий гидроацетиленкарбоксилат
Ацетилендикарбоновой кислоты монокалиевая соль
$KOOCC\equiv COOH$
2634240031
010519 ТУ 6—09—15—666—85 ч

Калий гидродииодат см. Калий иодноватокислый кислый
Калий гидродифторид см. Калий фтористый кислый
Калий гидрокарбонат см. Калий углекислый кислый
Калий гидрокоричнокислый см. Калий гидроциннамат
Калий гидромалеинат
Калий малеиновокислый кислый
$HOOCCH=CHCOOK$
2634240181
101583 ТУ 6—09—08—1485—83 ч
Калий гидроортофосфат см. Калий фосфорнокислый двузамещенный
Калий гидросульфат см. Калий сернокислый кислый
Калий D-гидротартрат см. Калий виннокислый кислый
Калий DL-гидротартрат

Калий винограднокислый кислый
$HOOCCH(OH)CH(OH)COOK$
2634521391
100139 ТУ 6—09—08—520—76 ч
Калий гидрофталат
Калий бифталат; Калий фталевокислый кислый
$HOOCC_6H_4COOK$
Массовая доля основного вещества 99,8—100,2 %
2634420052
100236 ТУ 6—09—4433—77 чда
Для монокристаллов
2634420062
100978 ТУ 6—09—09—262—86 хч
Калий гидроциннамат
Калий гидрокоричнокислый
$C_6H_5CH_2CH_2COOK$
101099 ТУ 6—09—05—1020—79 ч
Калий гидроцитрат см. Калий лимоннокислый двузамещенный
Калий гипофосфит см. Калий фосфорноватистокислый
Калий гликолевокислый см. Калий гликолят
Калий гликолят, 0,5-водный
Калий гликолевокислый
$HOCH_2COOK \cdot 0,5H_2O$
2634520411
100065 ТУ 6—09—16—908—74 ч
Калий двууглекислый см. Калий углекислый кислый
Калий двухромовокислый
Калий дихромат
$K_2Cr_2O_7$
2621130281
100108 ГОСТ 4220—75 ч
2621130282
100109 ГОСТ 4220—75 чда
2621130283
100110 ГОСТ 4220—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,9	⩾99,8
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,001	0,002	0,003
Осаждаемые аммиаком вещества (Al, Fe, Cr)	0,002	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01	0,03
Хлориды (Cl)	0,002	0,005	0,01
Кальций (Ca)	0,002	0,005	0,01
Натрий (Na)	0,02	0,05	0,1

Для спектрального анализа
2621130292
100300 ТУ 6—09—02—399—86 чда
Калий декаванадат, 10-водный
$K_6V_{10}O_{28} \cdot 10H_2O$
2621131501
100949 ТУ 6—09—02—51—74 ч
Калий декахлоро-оксодирутенат(IV), 1-водный, содержание рутения ⩾26,5 %
$K_4[Pu_2OCl_{10}] \cdot H_2O$
2625220111
101107 ТУ 6—09—05—763—77 ч
Калий децилксантогенат
Калий децилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_9OCSSK$
2635160101
050019 ТУ 6—09—07—896—77 ч
Калий децилксантогеновокислый см. Калий децилксантогенат
Калий дигидроортоарсенат
Калий мышьяковокислый однозамещенный
KH_2AsO_4
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621130701
100161 ТУ 6—09—2789—73 ч
Калий дигидроортофосфат см. Калий фосфорнокислый однозамещенный
Калий дигидроортофосфит
Калий фосфористокислый орто однозамещенный
KH_2PO_3
2621131231
100122 ТУ 6—09—14—1549—78 ч
Калий дигидроцитрат см. Калий лимоннокислый однозамещенный
Калий дииодо-иодид, 1-водный
Калий трехиодистый
$KI_3 \cdot H_2O$
2621131161
100112 ТУ 6—09—02—142—84 ч
Калий дипериодатокупрат(III), раствор
$K_7[Cu(IO_6)_2]$
Пл. 1,25—1,26 г/см^3
100308 ТУ 6—09—705—71 ч
Калий дисульфат см. Калий сернокислый пиро
Калий дисульфит
Калий сернистокислый пиро; Калий бисульфит мета
$K_2S_2O_5$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2621130921
100150 ТУ 6—09—5312—86 ч
Массовая доля основного вещества ⩾96,0 %
2621130922
100151 ТУ 6—09—5312—86 чда
Калий дитионат, для монокристаллов
Калий дитионовокислый
$K_2S_2O_6$
2621130313
100309 ТУ 6—09—01—159—73 хч
Калий дитионовокислый см. Калий дитионат
Калий дифосфат
Калий фосфорнокислый пиро
$K_4P_2O_7$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621131851
101339 ТУ 6—09—4689—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621131852
101340 ТУ 6—09—4689—78 чда

Калий дифосфат, 3-водный
Калий фосфорнокислый пиро
$K_4P_2O_7 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621131301
100182 ТУ 6—09—3539—74 ч
Массовая доля основного вещества 99,0 %
2621131302
100183 ТУ 6—09—3539—74 чда

Калий дихромат см. Калий двухромовокислый

Калий дицианоаргентат, содержание серебра $\geqslant$53,6 %

$K[Ag(CN)_2]$

Массовая доля серебра $\geqslant$53,6 %

2625110351

100915 ТУ 6—09—451—75 ч

Калий дицианоаурат(I)

$K[Au(CN)_2]$

Массовая доля золота $\geqslant$65,5 %

2625120011

101053 ГОСТ 20573—75 ч

Массовая доля золота $\geqslant$66,6 %

2625120012

101054 ГОСТ 20573—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Золото (Au), %	$\geqslant$67—68	$\geqslant$66—68
Цианиды общие (CN), %	$\geqslant$17,6	$\geqslant$17,3
Массовая доля примесей, %, не более		
Растворимость в воде	испытание	
Кремнекислота (SiO_2)	0,1	0,15
Углекислые соли (K_2CO_3)	1,0	1,5
Хлориды (Cl)	0,05	0,08
Цианиды свободные (CN)	0,05	0,15
Железо (Fe)	0,015	0,02
Натрий (Na)	0,25	0,5
Тяжелые металлы (Pb)	0,02	не норм.

Калий диэтилдитиокарбамат

Калий диэтилдитиокарбаминовокислый

$(C_2H_5)_2NCSSK$

2635150201

050565 ТУ 6—09—07—416—85 ч

Калий диэтилдитиокарбаминовокислый см. Калий диэтилдитиокарбамат

Калий додецилксантогенат см. Додецилксантогенат калия

Калий додецилксантогеновокислый см. Додецилксантогенат калия

Калий железистосинеродистый, 3-водный

Калий гексацианоферрат(II); Соль кровяная желтая

$K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O$

2621130321

101229 ГОСТ 4207—75 ч

2621130322

101230 ГОСТ 4207—75 чда

2621130323

101231 ГОСТ 4207—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,0	$\geqslant$99,0	$\geqslant$98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Карбонаты (CO_3)	0,0015	0,01	0,2
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,005	0,01	0,02

Калий-железо(II) сернокислый см. Железо-калий(II) сульфат (1:2:2)

Калий железосинеродистый

Калий гексацианоферрат(III); Соль кровяная красная

$K_3[Fe(CN)_6]$

2621130341

100117 ГОСТ 4206—75 ч

2621130342

100118 ГОСТ 4206—75 чда

2621130343

100119 ГОСТ 4206—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,5	$\geqslant$99,0	$\geqslant$99,0
Нерастворимые в воде вещества, %	$\leqslant$0,005	$\leqslant$0,01	$\leqslant$0,02
Соль железистосинеродистая $[Fe(CN)_6]^{4-}$, %	$\leqslant$0,025	$\leqslant$0,05	$\leqslant$0,1
Сульфаты (SO_4), %	$\leqslant$0,005	$\leqslant$0,01	$\leqslant$0,02
Хлориды (Cl), %	$\leqslant$0,005	$\leqslant$0,01	$\leqslant$0,04

Для электрохимических измерений

101093 ТУ 6—09—03—349—73 хч

Калий изоамилксантогенат см. Калий О-изопентилдитиокарбонат

Калий изоамилксантогеновокислый см. Калий О-изопентилдитиокарбонат

Калий изобутират

Калий изомаслянокислый

$(CH_3)_2CHCOOK$

2634210641

100077 ТУ 6—09—09—132—78 ч

Калий изовалерат

Калий изовалериановокислый

$(CH_3)_2CHCH_2COOK$

2634210631

100299 ТУ 6—09—05—569—77 ч

Калий изовалериановокислый см. Калий изовалерат

Калий изомаслянокислый см. Калий изобутират

Калий О-изопентилдитиокарбонат

Калий изоамилксантогеновокислый; Калий изоамилксантогенат

$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OCSSK$

2635160021

010792 ТУ 6—09—07—824—85 ч

Калий изопропилксантогеновокислый см. Изопропилксантогенат калия

Калий индигомоносульфонат см. Индиго-5-сульфокислоты калиевая соль

Калий индиготетрасульфонат см. Индиго-5,5′,7,7′-тетрасульфокислоты тетракалиевая соль

Калий индиготрисульфонат см. Индиго-5,5′,7-трисульфокислоты трикалиевая соль

Калий иодат см. Калий иодноватокислый

Калий иодацетат см. Моноиодуксусной кислоты калиевая соль

Калий-иод-4-висмутит см. Висмут(III) калий иодид (1:1:4)

Калий иодистый

KI

2621130371

100124 ГОСТ 4232—74 ч

2621130372

100125 ГОСТ 4232—74 чда

2621130373

100126 ГОСТ 4232—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля	$\geqslant$99,5	$\geqslant$99,0	$\geqslant$99,0

основного вещества, %

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,001	0,002	0,002
Иодаты и иод (IO_3)	0,002	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,0025	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,002	не норм.
Хлориды (Cl)	0,01	0,03	0,1
Барий (Ba)	0,002	0,004	0,008
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,001	0,005	0,01
Магний (Mg)	0,001	0,003	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001
Муравьиная кислота (CH_2O_2)	0,001	0,001	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	6—8	6—9	6—9

Для анализа органических перекисей

2621130403

100878 ТУ 6—09—02—244—77 хч

Калий иодистый — висмут трехиодистый (1:1) см. Висмут(III) калий иодид (1:1:4)

Калий иодноватокислый

Калий иодат

KIO_3

2621130411

100128 ГОСТ 4202—75 ч

2621130412

100129 ГОСТ 4202—75 чда

2621130413

100130 ГОСТ 4202—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,002	не нормируется	
Иодиды и свободный иод (I)	0,001	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,01
Хлориды, бромиды, хлораты (Cl)	0,005	0,02	0,05
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,001
Натрий (Na)	0,005	не нормируется	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	5—8	5—8	5—8

Примечание. Предприятие-изготовитель определяет содержание примесей общего азота и натрия по требованию потребителя.

Калий иодноватокислый кислый

Калий гидродииодат

$KIO_3 \cdot HIO_3$

2621130431

100131 ГОСТ 8504—71 ч

2621130432

100132 ГОСТ 8504—71 чда

2621130433

100133 ГОСТ 8504—71 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,8—100,2	99,8—100,2	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,0025	0,0025	не норм.
Влага	0,05	0,05	0,05
Иодиды и свободный иод (I)	0,001	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,005
Хлориды, хлораты (Cl)	0,0025	0,005	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,002	0,003
Тяжелые металлы (Pb+Cu)	0,0005	0,0005	0,001

Калий иоднокислый мета см. Калий периодат

Калий-иридий(IV) хлористый (2:1) см. Калий гексахлороиридат(IV)

Калий итаконат

Калий итаконовокислый

$KOOCCH_2C(=CH_2)COOK$

2634220961

101333 ТУ 6—09—10—1297—78 ч

Калий итаконовокислый см. Калий итаконат

Калий-кадмий сернокислый см. Кадмий-калий сульфат (1:2:2)

Калий-кадмий цианистый (2:1) см. Калий тетрацианокадмат

Калий-кальций ванадиевокислый орто см. Калий-кальций ортованадат

Калий-кальций гексацианоферрат(II) (2:1:1)

Калий-кальций железистосинеродистый

$K_2Ca[Fe(CN)_6]$

2621130451

100736 ТУ 6—09—03—19—75 ч

Калий-кальций декаванадат (4:1), 12-водный

$K_4CaV_{10}O_{28} \cdot 12H_2O$

2621131701

101206 ТУ 6—09—02—122—75 ч

Калий-кальций декаванадат (2:2), 17-водный

$K_2Ca_2V_{10}O_{28} \cdot 17H_2O$

2621131691

101175 ТУ 6—09—02—105—74 ч

Калий-кальций железистосинеродистый см. Калий-кальций гексацианоферрат(II) (2:1:1)

Калий-кальций ортованадат

Калий-кальций ванадиевокислый орто

$KCaVO_4$

2621131683

101211 ТУ 6—09—02—124—75 хч

Калий карбонат см. Калий углекислый

Калий-кобальт(II) 10-ванадат (2:2:1), 16-водный

$K_2Co_2V_{10}O_{28} \cdot 16H_2O$

2621131711

101133 ТУ 6—09—02—24—85 ч

Калий кобальтинитрит см. Калий гексанитрокобальтат

Калий-кобальт(II) роданистый см. Калий тетратиоцианатокобальт(II)

Калий-кобальт щавелевокислый см. Калий триоксалатокобальт (III)

Калий коричнокислый см. Калий циннамат

Калий кремневольфрамовокислый см. Калий 12-вольфрамосиликат (8^-)

Калий кремнекислый мета см. Калий метасиликат

Калий кремнекислый раствор

Стекло жидкое калиевое

$K_2O \cdot nSiO_2 \cdot mH_2O$

Массовая доля оксида калия 46—48 %

С модулем ≥4,5

2621131733

101171	ТУ 6—09—4463—77	хч

С модулем 3,2—3,5

2621131723

101276	ТУ 6—09—4837—80	хч

Калий кремнемолибденовокислый см. Калий 12-молибдосиликат

Калий кремнефтористый см. Калий гексафторосиликат

Калий лактат, 50 %-ный раствор

Калий молочнокислый

$CH_3CH(OH)COOK$

2634520461

100387	ТУ 6—09—09—541—83	ч

Калий лимоннокислый см. Калий цитрат

Калий лимоннокислый двузамещенный

Калий гидроцитрат

$HOOCC(OH)(CH_2COOK)_2$

2634520431

100143	ГОСТ 9190—73	ч

2634520432

100144	ГОСТ 9190—73	чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0025	0,005
Хлориды (Cl)	0,003	0,005
Железо (Fe)	0,001	0,002
Кальций (Ca)	0,002	0,005
Натрий (Na)	0,01	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Калий лимоннокислый однозамещенный, 2-водный

Калий дигидроцитрат

$KOOCC(OH)(CH_2COOH)_2 \cdot 2H_2O$

2634520421

100142	ГОСТ 9189—73	ч

2634520422

100156	ГОСТ 9189—73	чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,0025	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,001	0,002
Кальций (Ca)	0,002	0,005
Натрий (Na)	0,01	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Калий лимоннокислый трехзамещенный, 1-водный

Калий цитрат

$KOOCC(OH)(CH_2COOK)_2 \cdot H_2O$

2634520441

101202	ГОСТ 5538—78	ч

2634520442

101203	ГОСТ 5538—78	чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества, %	0,003	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,003
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Кальций (Ca)	0,002	0,005
Мышьяк (As)	0,00004	0,0001
Натрий (Na)	0,05	0,1
Свинец (Pb)	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	8—9	8—9

Калий линолеат

Калий линолевокислый

$CH_3(CH_2)_4CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7 \cdot COOK$

2634230061

100900	ТУ 6—09—14—1521—79	ч

Калий линолевокислый см. Калий линолеат

Калий-литий виннокислый см. Калий-литий D-тартрат

Калий-литий сернокислый см. Калий-литий сульфат

Калий-литий сульфат

Калий-литий сернокислый

$KLiSO_4$

2621130551

100370	ТУ 6—09—01—487—77	ч

Калий-литий D-тартрат, 1-водный

Калий-литий виннокислый

$LiOOCCH(OH)CH(OH)COOK \cdot H_2O$

2634520451

100646	ТУ 6—09—04—174—75	ч

2634520453

101092	ТУ 6—09—04—174—75	хч

Калий-магний DL-виннокислый см. Калий-магний DL-тартрат

Калий-магний виноградкислый см. Калий-магний DL-тартрат

Калий-магний сернокислый см. Калий-магний сульфат (2:1)

Калий-магний сульфат (2:1), 6-водный

Калий-магний сернокислый

$K_2Mg(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$

2621130561

100373	ТУ 6—09—01—526—78	ч

Калий-магний DL-тартрат

Калий-магний виноградкислый; Калий-магний DL-виннокислый

$KOOCCH(OH)CH(OH)COOMgOOCCH \cdot (OH)CH(OH)COOK$

2634521601

101182	ТУ 6—09—08—913—80	ч

Калий-магний фторид

$KMgF_3$

2621130571
100732 ТУ 6—09—03—32—78 ч

Калий-магний хлорид, 6-водный
$KMgCl_3 \cdot 6H_2O$
2621130581
100851 ТУ 6—09—03—434—76 ч

Калий малат
Калий яблочнокислый
$KOOCCH_2CH(OH)COOK$
2634520531
100273 ТУ 6—09—08—885—79 ч
50 %-ный раствор
2634520541
100477 ТУ 6—09—08—1305—78 ч

Калий малеинат
Калий малеиновокислый
$KOOCCH{=}CHCOOK$
2634240141
101271 ТУ 6—09—09—722—76 ч

Калий малеиновокислый см. Калий малеинат

Калий малеиновокислый кислый см. Калий гидромалеинат

Калий малонат, 2-водный
Калий малоновокислый
$KOOCCH_2COOK \cdot 2H_2O$
2634220971
101007 ТУ 6—09—07—417—86 ч

Калий малоновокислый см. Калий малонат

Калий-марганец(II) декаванадат (2:2), 16-водный
$K_2Mn_2V_{10}O_{28} \cdot 16H_2O$
2621131741
101209 ТУ 6—09—02—130—75 ч

Калий-марганец(II) декаванадат (4 : 1), 10-водный
$K_4MnV_{10}O_{28} \cdot 10H_2O$
2621131751
101210 ТУ 6—09—02—121—75 ч

Калий марганцовокислый
Калия перманганат
$KMnO_4$
2621130601
101069 ГОСТ 20490—75 ч
2621130602
101070 ГОСТ 20490—75 чда
2621130603
101071 ГОСТ 20490—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,015
Азот общий (N)	0,002	0,003	0,005
Двуокись марганца (MnO_2)	0,1	0,1	0,2
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,006	0,01
Хлориды и хлораты (Cl)	0,002	0,003	0,01
Мышьяк (As)	0,00001	0,00002	0,00002

Для газового анализа
2621130613
100869 ТУ 6—09—03—358—74 хч

Калий маслянокислый см. Калий бутират

Калий-медь(II) иоднокислый орто см. Калий-медь(II) ортопериодат

Калий-медь(II) ортопериодат
Калий-медь(II) иоднокислый орто
KCu_2IO_6
2621130621
100880 ТУ 6—09—02—83—84 ч

Калий-медь(II) сернокислый см. Калий-медь(II) сульфат (2:1:2)

Калий-медь(II) сульфат (2:1:2), 6-водный
Калий-медь(II) сернокислый
$K_2Cu(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2621130631
100079 ТУ 6—09—02—305—78 ч

Калий метаантимонат
Калий сурьмянокислый мета
$KSbO_3$
2621131051
100209 ТУ 6—09—17—154—82 ч

Калий метаборат, 2,5-водный
Калий борнокислый мета
$2KBO_2 \cdot 2{,}5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2621130101
100154 ТУ 6—09—2033—77 ч

Калий метаборат — перекись водорода (2:1)
$2KBO_2 \cdot H_2O_2$
2621130711
100162 ТУ 6—09—01—521—78 ч

Калий метаванадат
Калий ванадиевокислый мета
KVO_3
2621130191
100094 ТУ 6—09—02—193—85 ч

Калий метакрилат
Калий метакриловокислый
$CH_2{=}C(CH_3)COOK$
2634230071
100374 ТУ 6—09—08—855—82 ч

Калий метакриловокислый см. Калий метакрилат

Калий метасиликат, водный
Калий кремнекислый мета
$K_2SiO_3 \cdot nH_2O$
2621130501
100137 ТУ 6—09—01—686—86 ч
2621130502
100138 ТУ 6—09—01—686—86 чда

Калий метастаннат, 3-водный
Калий оловяннокислый мета
$K_2SnO_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621130811
100651 ТУ 6—09—3157—78 ч

Калий метателлурат, 5-водный
Калий теллуровокислый мета
$K_2TeO_4 \cdot 5H_2O$
2621131111
100212 ТУ 6—09—01—453—81 ч

Калий метатитанат, 4-водный
Калий титановокислый мета
$K_2TiO_3 \cdot 4H_2O$
2621131131
100216 ТУ 6—09—01—380—76 ч

Калий метафосфат
Калий фосфорнокислый мета
KPO_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2621131291
100234 ТУ 6—09—1463—76 ч

Калий метилксантогенат
Калий метилксантогеновокислый
CH_3OCSSK
2635160111
120726 ТУ 6—09—07—129—85 ч

Калий метилксантогеновокислый см. Калий метилксантогенат

Калий метилсульфат см. Метилсерной кислоты калиевая соль

Калий О-метилтерефталат
Метиловый эфир терефталевой кислоты, калиевая соль; О-Метилтерефталевой кислоты калиевая соль
$CH_3OOCC_6H_4COOK$
2634420071
120919 ТУ 6—09—14—1277—86 ч

Калий молибдат
Калий молибденовокислый
K_2MoO_4
2621130661
100158 ТУ 6—09—01—428—77 ч

Калий молибдат-сульфат
$K_4SO_4MoO_4$
2621131991
ТУ 6—09—03—510—84 ч

Калий молибденовокислый см. Калий молибдат

Калий молибденовокислый пара см. Калий гептамолибдат (6^-)

Калий-молибден(III) хлористый (3:1) см. Калий гексахлормолибдат(III)

Калий 12-молибдосиликат, водный
Калий кремнемолибденовокислый
$K_4H_4[Si(Mo_2O_7)_6] \cdot nH_2O$
2621130511
100368 ТУ 6—09—01—568—78 ч

Калий молочнокислый см. Калий лактат

Кальций монофторфосфат, 2-водный
Кальций монофторфосфорнокислый
$CaFPO_3 \cdot 2H_2O$
2621220771
101586 ТУ 6—09—01—586—79 ч

Кальций монофторфосфорнокислый см. Кальций монофторфосфат

Калий муравьинокислый см. Калий формиат

Калий мышьяковистокислый орто см. Калий ортоарсенит

Калий мышьяковокислый однозамещенный см. Калий дигидроортоарсенат

Калий надсернокислый
Калий пероксодисульфат; Калий персульфат
$K_2S_2O_8$
2621130721
101204 ГОСТ 4146—74 ч
2621130722
101205 ГОСТ 4146—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥98,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Азот общий (N)	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Марганец (Mn)	0,0001	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,005

Калий надтитанат, неорганический сорбент
$mK_2OTiO_3 \cdot nH_2O$
2621131951
100876 ТУ 6—09—03—189—81 ч

Калий-натрий виннокислый, 4-водный
Калий-натрий О-тартрат; Соль Сегнетова
$KOOCCH(OH)CH(OH)COONa \cdot 4H_2O$
2634520471
100166 ГОСТ 5845—79 ч
2634520472
100167 ГОСТ 5845—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,002	0,01
Восстанавливающие вещества	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Кальций (Ca)	0,002	0,005
Мышьяк (As)	0,00002	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	6,0—8,5	6,0—8,5

Калий-натрий виноградновокислый см. Калий-натрий DL-тартрат

Калий-натрий карбонат см. Калий-натрий углекислый

Калий-натрий малеинат
Калий-натрий малеиновокислый
$KOOCCH{=}CHCOONa$
101570 ТУ 6—09—08—1486—80 ч

Калий-натрий малеиновокислый см. Калий-натрий малеинат

Калий-натрий сернокислый см. Калий-натрий сульфат

Калий-натрий сульфат, смесь эквимолекулярная
Калий-натрий сернокислый
$K_2SO_4 + Na_2SO_4$
Массовая доля основного вещества 99—101 %
2621130741
100168 ТУ 6—09—4279—76 ч
2621130742
100169 ТУ 6—09—4279—76 чда
2621130743
100088 ТУ 6—09—4279—76 хч

Калий-натрий О-тартрат см. Калий-натрий виннокислый

Калий-натрий DL-тартрат, 3-водный
Калий-натрий виноградновокислый
$KOOCCH(OH)CH(OH)COONa \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества 99,0 %
2634521611
101088 ТУ 6—09—4149—84 ч

Калий-натрий хлорид
$KCl \cdot NaCl$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621130761
100172 ТУ 6—09—3917—75 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621130762
100173 ТУ 6—09—3917—75 чда

Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621130763
100733 ТУ 6—09—3917—75 хч

Калий нафтенат
Калий нафтеновокислый
2634410601
101176 ТУ 6—09—07—293—84 ч

Калий нафтеновокислый см. Калий нафтенат

Калий 1-нафтол-2-сульфонат
1-Нафтол-2-сульфокислоты калиевая соль; Шеффера-Баума соль
$HOC_{10}H_6SO_3K$
2635320761
130730 ТУ 6—09—07—104—77 ч

Калий-никель(II) декаванадат (2:2), 17-водный
$K_2Ni_2V_{10}O_{28}\cdot 17H_2O$
2621131761
101134 ТУ 6—09—02—25—82 ч

Калий-никель(II) сернокислый (2:1) см. Калий-никель(II) сульфат (2:1)

Калий-никель(II) сульфат (2:1), 6-водный
Калий-никель(II) сернокислый
$K_2Ni(SO_4)_2\cdot 6H_2O$
2621130773
100802 ТУ 6—09—02—304—78 хч

Калий никотинат
Калий никотиновокислый
$C_6H_4KNO_2$
2634430031
100870 ТУ 6—09—13—800—82 ч

Калий никотиновокислый см. Калий никотинат

Калий нитрат см. Калий азотнокислый

Калий нитрит см. Калий азотистокислый

Калий 4-нитрофталимид
$C_8H_3KN_2O_4$
2636220331
100391 ТУ 6—09—07—1241—80 ч

Калий нонилксантогенат
Калий нонилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_8OCSSK$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %

131005 ТУ 6—09—1090—71 ч

Калий нонилксантогеновокислый см. Калий нонилксантогенат

Калий оксалат см. Калий щавелевокислый

Калий октилдитиокарбамат
Калий октилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_7NHCSSK$
2635150601
140380 ТУ 6—09—07—181—85 ч

Калий октилдитиокарбаминовокислый см. Калий октилдитиокарбамат

Калий октилксантогенат
Калий октилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_7OCSSK$
2635160131
140180 ТУ 6—09—07—60—77 ч

Калий октилксантогеновокислый см. Калий октилксантогенат

Калий олеат
Калий олеиновокислый
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOK$
2634230081
100176 ТУ 6—09—14—1976—78 ч

Калий олеиновокислый см. Калий олеат

Калий оловяннокислый мета см. Калий метастаннат

Калий ортоарсенит
Калий мышьяковистокислый орто
K_3AsO_3
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2621130691
100388 ТУ 6—09—2790—73 ч

Калий ортофосфат см. Калий фосфорнокислый

Калий пентаборат, 4-водный
Калий пентаборнокислый
$KB_5O_8\cdot 4H_2O$
2621130821
100081 ТУ 6—09—01—379—76 ч
2621130823
100082 ТУ 6—09—01—379—76 хч

Калий пентаборнокислый см. Калий пентаборат

Калий пентадецилксантогенат
Калий пентадецилксантогеновокислый
$CH_3(CH_2)_{14}OCSSK$
2635160251
150632 ТУ 6—09—07—43—79 ч

Калий пентадецилксантогеновокислый см. Калий пентадецилксантогенат

Калий О-пентилдитиокарбонат
Амилксантогенат калия; Калий амилксантогеновокислый; Калий амилксантогенат
$CH_3(CH_2)_4OCSSK$
2635160011
010791 ТУ 6—09—07—823—86 ч

Калий периодат
Калий иоднокислый мета
KIO_4
500066 ТУ 6—09—02—364—83 ч
500067 ТУ 6—09—02—364—83 чда

Калий перманганат см. Калий марганцовокислый

Калий пероксодисульфат см. Калий надсернокислый

Калий перренат
Калий рениевокислый
$KReO_4$
2621130831
100185 ТУ 6—09—04—79—74 ч

Калий персульфат см. Калий надсернокислый

Калий перхлорат
Калий хлорнокислый
$KClO_4$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621131391
100249 ТУ 6—09—3801—76 ч

Калий пировиноградокислый см. Калий пируват

Калий пиросульфат см. Калий сернокислый пиро

Калий пируват
Калий пировиноградокислый
$CH_3COCOOK$
2634540181
100178 ТУ 6—09—08—1114—86 ч

Калий пропилксантогенат
Калий пропилксантогеновокислый
$CH_3CH_2CH_2OCSSK$
2635160141
150163 ТУ 6—09—07—296—74 ч

Калий пропилксантогеновокислый см. Калий пропилксантогенат

Калий пропионат

Калий пропионовокислый

CH_3CH_2COOK

2634210671

100184 ТУ 6—09—08—1098—76 ч

Калий пропионовокислый см. Калий пропионат

Калий рениевокислый см. Калий перренат

Калий рицинолеат

Калий рицинолевокислый

$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH=CH(CH_2)_7\cdot$

$\cdot COOK$

2634520491

100840 ТУ 6—09—14—2057—80 ч

Калий рацинолевокислый см. Калий рацинолеат

Калий роданид см. Калий роданистый

Калий роданистый

Калий роданид; Калий тиоцианат

KSCN

2621130841

100186 ГОСТ 4139—75 ч

2621130842

100187 ГОСТ 4139—75 чда

2621130843

100188 ГОСТ 4139—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Окисляемые иодом вещества	0,001	0,002	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,005	0,01	0,02
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,00005	0,0001	0,0002
Натрий (Na)	0,02	0,02	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Калий родизонат

Калий родизоновокислый; Родизоновой кислоты дикалиевая соль

$C_6K_2O_6$

Массовая доля калия 31—34 %

2632150112

100189 ТУ 6—09—2759—73 чда

Калий родизоновокислый см. Калий родизонат

Калий салицилат

Калий салициловокислый

HOC_6H_4COOK

2634520501

100190 ТУ 6—09—05—77—74 ч

Калий салициловокислый см. Калий салицилат

Калий-свинец(II) иодид, 2-водный

Калий трииодоплюмбат(II)

$KPbI_3\cdot 2H_2O$

2621130941

100104 ТУ 6—09—03—119—75 ч

Калий селенат

Калий селеновокислый

K_2SeO_4

2621130891

100193 ТУ 6—09—17—105—82 ч

Калий селенид

Калий селенистый

$K_2Se\cdot nH_2O$

2621130881

100192 ТУ 6—09—17—130—82 ч

Калий селенистокислый см. Калий селенит

Калий селенистый см. Калий селенид

Калий селенит

Калий селенистокислый

K_2SeO_3

2621130871

100191 ТУ 6—09—17—97—82 ч

Калий селеновокислый см. Калий селенат

Калий сернистокислый пиро см. Калий дисульфит

Калий сернокислый

Калий сульфат

K_2SO_4

2621130991

100199 ГОСТ 4145—74 ч

2621130992

100200 ГОСТ 4145—74 чда

2621130993

100201 ГОСТ 4145—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Нитраты (NO_3)	0,001	0,002	0,004
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	0,004
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,005	0,01	0,02
Магний (Mg)	0,002	0,004	0,01
Мышьяк (As)	0,00005	0,0002	0,0004
Натрий (Na)	0,05	0,15	0,15
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	5,5—8,0	5,5—8,0	5,5—8,0

Калий сернокислый кислый

Калий гидросульфат

$KHSO_4$

2621131011

101225 ГОСТ 4223—75 ч

2621131012

101226 ГОСТ 4223—75 чда

2621131013

101227 ГОСТ 4223—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99—101	99—102	99—103
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в аммиаке вещества	0,005	0,01	0,02

Кремнекислота (SiO_2)	0,001	0,005	0,02
Нитраты (NO_3)	0,001	0,002	не норм.
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,002
Алюминий (Al)	0,001	0,001	0,005
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	не норм.
Железо (Fe)	0,0005	0,0005	0,002
Кальций (Ca)	0,002	0,002	0,005
Магний (Mg)	0,0004	0,0004	0,001
Мышьяк (As)	0,00004	0,00004	0,00004
Натрий (Na)	0,005	0,05	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,00025	0,0005	0,002

Калий сернокислый пиро
Калий дисульфат; Калий пиросульфат
$K_2S_2O_7$
2621131021
100179 ГОСТ 7172—76 ч
2621131022
100180 ГОСТ 7172—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥97,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества и кремнекислота	0,002	0,005
Азот (N)	0,004	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Алюминий (Al)	0,001	0,004
Железо (Fe)	0,0002	0,0005
Кальций (Ca)	0,0025	0,005
Магний (Mg)	0,0004	0,001
Мышьяк (As)	0,0001	0,0003
Свинец (Pb)	0,0002	0,0005

Калий сорбат
Калий сорбиновокислый
$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCOOK$
2634230091
100859 ТУ 6—09—08—993—75 ч
Калий сорбиновокислый см. Калий сорбат
Калий стеарат
Калий стеариновокислый
$CH_3(CH_2)_{16}COOK$
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %
2634210681
100205 ТУ 6—09—4561—78 ч
Калий стеариновокислый см. Калий стеарат
Калий сукцинат, 3-водный
Калий янтарнокислый
$KOOCCH_2CH_2COOK \cdot 3H_2O$
2634220331
100274 ТУ 6—09—08—1149—85 ч

Калий сульфат см. Калий сернокислый
Калий-сурьма(III) оксалат (3:1), 4-водный
Калий-сурьма(III) щавелевокислый (3:1)
$K_3Sb(C_2O_4)_3 \cdot 4H_2O$
2634220261
100809 ТУ 6—09—01—143—78 ч
Калий-сурьма(III) оксид-D-тартрат, 0,5-водный
Калий-антимонил виннокислый; Калий сурьмяновиннокислый
$KOOCCH(OH)CH(OH)COOSbO \cdot 0{,}5H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2634520511
100207 ТУ 6—09—803—76 ч
Калий-сурьма(III) оксид-DL-тартрат, 0,5-водный
Калий-антимонил винограднокислый; Калий-антимонил DL-виннокислый
$KOOCCH(OH)CH(OH)COOSbO \cdot 0{,}5H_2O$
2634521581
101183 ТУ 6—09—08—890—82 ч
Калий-сурьма(III) щавелевокислый (3:1) см. Калий-сурьма(III) оксалат (3:1)
Калий сурьмяновиннокислый см. Калий-сурьма(III) оксид-D-тартрат
Калий сурьмянокислый кислый пиро см. Калий гексагидроантимонат
Калий сурьмянокислый мета см. Калий метаантимонат
Калий D-тартрат см. Калий виннокислый
Калий DL-тартрат, 2-водный
Калий винограднокислый
$KOOCCH(OH)CH(OH)COOK \cdot 2H_2O$
2634521591
101213 ТУ 6—09—08—260—75 ч
Калий теллуристокислый см. Калий теллурит
Калий теллурит, водный
Калий теллуристокислый
$K_2TeO_3 \cdot nH_2O$ ($n = 3$)
2621131101
100211 ТУ 6—09—2060—77 ч
Калий теллуровокислый мета см. Калий метателлурат
Калий терефталат
Калий терефталевокислый
$KOOCC_6H_4COOK$
2634420231
100841 ТУ 6—09—14—2090—81 ч
Калий терефталевокислый см. Калий терефталат
Калий тетраборат, 4-водный
Калий борнокислый пиро; Калий тетраборнокислый
$K_2B_4O_7 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621131121
100083 ТУ 6—09—2151—77 ч
Калий тетраборнокислый см. Калий тетраборат
Калий тетраиодовисмутит(III) см. Висмут(III) калий иодид (1:1:4)
Калий тетраиодомеркурат(II) в щелочном растворе см. Реактив Несслера
Калий тетраиодомеркурат(II), насыщенный раствор см. Раствор Туле
Калий тетраоксалат, 2-водный
Калий тригидродиоксалат
$KH_3(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥38,5 %
2634220271
100213 ТУ 6—09—3779—74 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634220272
100214 ТУ 6—09—3779—74 чда

Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634220273
100735 ТУ 6—09—3779—74 хч
Калий тетратиоцианатокобальт(II), 4-водный

Калий-кобальт(II) роданистый
$K_2[Co(SCN)_4] \cdot 4H_2O$
2621131961
100729 ТУ 6—09—03—23—82 ч

Калий тетрафтороберИллат
Калий-бериллий фтористый
K_2BeF_4
2621130091
100797 ТУ 6—09—01—226—84 ч

Калий тетрафтороборат
Калий борфтористый
KBF_4
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621130111
100084 ТУ 6—09—5304—86 ч

Калий тетрахлорплатинат(II), содержание платины 46,5 %
$K_2(PtCl_4)$
101398 ТУ 6—09—05—956—79 ч

Калий тетрацианокадмат
Калий-кадмий цианистый (2:1)
$K_2[Cd(CN)_4]$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621131631
101268 ТУ 6—09—4646—78 ч

Калий тетрацианоникелат(II), 1-водный
$K_2[Ni(CN)_4] \cdot H_2O$
2621131861
101269 ТУ 6—09—4695—78 ч

Калий тетрацианоцинкат
$K_2[Zn(CN)_4]$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621131841
101335 ТУ 6—09—4730—79 ч

Калий тиоцианат см. Калий роданистый

Калий-титанил оксалат (2:1), водный
Калий-титанил щавелевокислый
$K_2TiO(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220281
100812 ТУ 6—09—1785—77 ч

Калий-титанил щавелевокислый см. Калий-титанил оксалат (2:1)

Калий титановокислый мета см. Калий метатитанат

Калий-титан(IV) фтористый (2:1) см. Калий гексафторотитанат(IV)

Калий трехиодистый см. Калий дииодоиодид

Калий тригидродиоксалат см. Калий тетраоксалат

Калий трииодоплюмбат(II) см. Калий-свинец(II) иодид

Калий триоксалатокобальтат(III), 3-водный
Калий-кобальт щавелевокислый
$K_3[Co(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$
2638330621
100367 ТУ 6—09—01—134—78 ч

Калий триоксалатоферрат(III), 3-водный
Калий-железо(III) щавелевокислый
$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$
2638330601
100798 ТУ 6—09—09—37—77 ч

Калий триоксалатохромат(III), 3-водный
$K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$
2638330611
100818 ТУ 6—09—01—443—77 ч

Калий триполифосфат см. Калий трифосфат

Калий трифосфат
Калий триполифосфат
$K_5P_3O_{10}$
2621131181
100116 ТУ 6—09—03—411—75 ч

Калий трицирконат см. Калий-цирконий(IV) окись (2:3)

Калий углекислый
Калий карбонат
K_2CO_3
2621131191
100219 ГОСТ 4221—76 ч
2621131192
100220 ГОСТ 4221—76 чда
2621131193
100221 ГОСТ 4221—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Потери при прокаливании, %	0,8	1,0	2,0
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,01
Азот (N) из нитратов, нитритов	0,001	0,001	0,002
Кремнекислота (SiO_2)	0,004	0,004	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,004	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,01
Алюминий (Al)	0,001	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Кальций и магний в пересчете на магний (Mg)	0,003	0,008	0,015
Мышьяк (As)	0,00004	0,00005	0,00005
Натрий (Na)	0,5	не нормируется	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,0005

Для кинофотоматериалов
2621131581
101014 ТУ 6—09—114—77 ч

Калий углекислый кислый
Калий двууглекислый; Калий гидрокарбонат
$KHCO_3$
2621131221
100105 ГОСТ 4143—78 ч
2621131222
100106 ГОСТ 4143—78 чда
2621131223
100107 ГОСТ 4143—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества в высушенном над серной кислотой препарате, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,02
Азот общий (N)	0,0005	0,001	не норм.
Кремнекислота (SiO_2)	0,001	0,004	не норм.

Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,005	0,01
Алюминий (Al)	0,0005	0,002	не норм.
Железо (Fe)	0,0005	0,0005	0,001
Кальций и магний (Ca+Mg)	0,005	0,02	0,05
Натрий (Na)	0,02	0,05	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,001

Калий углекислый — натрий углекислый

Калий-натрий карбонат

$K_2CO_3 \cdot Na_2CO_3$

2621130751

100170 ГОСТ 4332—76 ч

2621130752

100171 ГОСТ 4332—76 чда

2621130753

100793 ГОСТ 4332—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99—101	99—101	99—101
Потери при прокаливании, %	0,08	2,0	4,0

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,0005	0,0005	0,001
Кремнекислота (SiO_2)	0,003	0,005	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,003	0,005
Хлориды (Cl)	0,002	0,005	0,01
Алюминий (Al)	0,0015	0,0015	0,003
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Кальций и магний (Ca+Mg)	0,005	0,01	0,02
Мышьяк (As)	0,00003	0,00005	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001

Калий уксуснокислый

Калий ацетат

CH_3COOK

2634210691

100222 ГОСТ 5820—78 ч

2634210692

100223 ГОСТ 5820—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества в высушенном препарате, %	⩾99,5	⩾99,0
Потери при высушивании, %	5,0	7,0

Массовая доля примесей, %, не более

Кислотность (CH_3COOH)	0,1	0,2
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Щелочность (KOH)	0,01	0,05
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,005
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,002	0,005
Магний (Mg)	0,001	0,002

Мышьяк (As)	0,0001	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

Плавленный

2634210711

100813 ТУ 6—09—4163—84 ч

Калий ундецилдитиокарбамат

Калий ундецилдитиокарбаминовокислый

$CH_3(CH_2)_{10}NHCSSK$

2635150751

190088 ТУ 6—09—07—288—81 ч

Калий ундецилдитиокарбаминовокислый см. Калий ундецилдитиокарбамат калия

Калий ундецилксантогенат

Калий ундецилксантогеновокислый

$CH_3(CH_2)_{10}OCSSK$

2635160241

190084 ТУ 6—09—07—82—78 ч

Калий ундецилксантогеновокислый см. Калий ундецилксантогенат

Калий формиат

Калий муравьинокислый

HCOOK

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %

2634210651

100159 ТУ 6—09—2317—77 ч

2634210652

100160 ТУ 6—09—2317—77 чда

Калий фосфористокислый орто однозамещенный см. Калий дигидроортофосфит

Калий фосфорноватистокислый

Калий гипофосфит

KH_2PO_2

2621131241

100225 ГОСТ 9768—73 ч

2621131242

100226 ГОСТ 9768—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0
Пригодность для определения мышьяка	испытание	не опред.

Массовая доля примесей, %, не более

Вещества, нерастворимые в воде	0,005	0,01
Щелочность (KOH)	0,5	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,02	0,1
Фосфиты (K_2HPO_3)	0,5	1,5
Кальций (Ca)	0,05	0,1
Мышьяк (As)	0,00025	не норм.

Калий фосфорновольфрамовокислый см. Калий 12-вольфрамофосфат

Калий фосфорнокислый, 7-водный

Калий ортофосфат

$K_3PO_4 \cdot 7H_2O$

2621131311

100233 ГОСТ 10075—75 ч

2621131312

100430 ГОСТ 10075—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾97,5

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,001	не норм.
Свободная щелочь (KOH) или калий фосфорнокис-	0,2	0,5

лый двузамещенный (K_2HPO_4)	0,5	0,5
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,015
Хлориды (Cl)	0,001	0,001
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Мышьяк (As)	0,0001	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001

Калий фосфорнокислый двузамещенный, 3-водный
Калий гидроортофосфат
$K_2HPO_4 \cdot 3H_2O$
2621131281
100231 ГОСТ 2493—75 ч
2621131282
100232 ГОСТ 2493—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот (N) из нитратов и нитритов	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001
Натрий (Na)	0,1	0,1
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005
pH 5 %-ного раствора препарата	8,9—9,3	8,9—9,3

Калий фосфорнокислый мета см. Калий метафосфат
Калий фосфорнокислый однозамещенный
Калий дигидроортофосфат
KH_2PO_4
2621131261
100228 ГОСТ 4198—75 ч
2621131262
100229 ГОСТ 4198—75 чда
2621131263
100230 ГОСТ 4198—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99	⩾98
Потери при высушивании, %	0,2	0,5	1,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Азот (N) из нитратов и нитритов	0,001	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,001	0,002	0,003
Кальций (Ca)	0,005	0,01	0,01
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002	0,0005
Натрий (Na)	0,05	0,05	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	4,4—4,7	4,4—4,7	не норм.

Для монокристаллов
2621131883
101191 ТУ 6—09—26—182—74 хч

Калий фосфорнокислый пиро см. Калий дифосфат
Калий фталат
Калий фталевокислый
$C_6H_4(COOK)_2$
2634420041
100923 ТУ 6—09—09—270—74 ч
2634420043
101170 ТУ 6—09—09—270—74 хч

Калий фталевокислый см. Калий фталат
Калий фталевокислый кислый см. Калий гидрофталат
Калий фталимид
$C_8H_4KNO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2636220341
100237 ТУ 6—09—2881—78 ч

Калий фтористый, 2-водный
$KF \cdot 2H_2O$
2621131321
101075 ГОСТ 20848—75 ч
2621131322
101041 ГОСТ 20848—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,05
Кислотность в пересчете на HF	отсутств.	0,01
Щелочь в пересчете на KOH	0,05	0,1
Кремний (Si)	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005
Хлориды (Cl)	0,002	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Свинец, марганец, медь (Pb+Mn+Cu)	0,001	0,001

Калий фтористый кислый
Калий бифторид; Калий гидродифторид
KHF_2
2621131331
100241 ГОСТ 10067—80 ч
2621131332
100431 ГОСТ 10067—80 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,0—101,0	98,0—102,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Кремний (Si)	0,01	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,03
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,001	0,005
Свинец, медь, марганец (Pb+Cu+Mn)	0,001	0,002

Калий фумарат
Калий фумаровокислый
KOOCCH=CHCOOK
2634240191
101584 ТУ 6—09—08—1468—83 ч

Калий фумаровокислый см. Калий фумарат
Калий хлористый
KCl
2621131341
100243 ГОСТ 4234—77 ч

2621131342
100244 ГОСТ 4234—77 чда
2621131343
100245 ГОСТ 4234—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества (в прокаленном препарате), %	≥99,8	≥99,8	≥99,8
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,02
Потери при прокаливании	0,5	0,8	0,8
Свободная кислота (HCl)	0,002	0,002	не норм.
Свободная щелочь (KOH)	0,003	0,003	не норм.
Азот общий (N)	0,0005	0,001	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,002	0,002
Хлораты и нитраты (ClO_3)	0,0012	0,0012	0,0024
Барий (Ba)	0,001	0,005	не норм.
Железо (Fe)	0,0001	0,0003	0,0005
Кальций (Ca)	0,001	0,005	0,01
Магний (Mg)	0,0005	0,002	0,005
Мышьяк (As)	0,00004	0,0001	не норм.
Натрий (Na)	0,2	0,4	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,0005

Массовая доля основного вещества ≥99,8 %
Для спектрального анализа
2621131373
100443 ТУ 6—09—427—75 хч

Калий хлорнокислый см. Калий перхлорат

Калий хлорплатинат см. Калий гексахлорплатинат(IV)

Калий хлорхромат
Калий хлорхромовокислый
$KCrO_3Cl$
2621131401
100255 ТУ 6—09—01—381—76 ч

Калий хлорхромовокислый см. Калий хлорхромат

Калий хромат см. Калий хромовокислый

Калий-хром(III) молибдат
Калий-хром(III) молибденовокислый
$KCr(MoO_4)_2$
2621131811
101114 ТУ 6—09—03—336—78 ч

Калий-хром(III) молибденовокислый см. Калий-хром(III) молибдат

Калий хромовокислый
Калий хромат
K_2CrO_4
2621131411
100256 ГОСТ 4459—75 ч
2621131412
100257 ГОСТ 4459—75 чда
2621131413
100258 ГОСТ 4459—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,5	≥99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,001	0,003	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02	0,03
Хлориды (Cl)	0,001	0,003	0,005
Алюминий (Al)	0,002	0,003	0,005
Железо (Fe)	0,003	не норм.	не норм.
Кальций (Ca)	0,002	0,003	0,004
Натрий (Na)	0,03	0,05	не норм.
pH 5 %-ного раствора препарата	8,6—9,8	8,6—9,8	8,6—9,8

Калий-хром(III) роданистый см. Калий гексатиоцианатохромат(III)

Калий-хром(III) сульфат, 12-водный см. Хромокалиевые квасцы

Калий цианат
Калий циановокислый
KOCN
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2621131461
100264 ТУ 6—09—1109—75 ч

Калий циановокислый см. Калий цианат

Калий-цинк фторид
$KZnF_3$
2621131481
100821 ТУ 6—09—01—370—76 ч

Калий-цинк хлорид (2:1)
K_2ZnCl_4
Для монокристаллов
2621131831
101194 ТУ 6—09—03—378—74 ч

Калий циннамат
Калий коричнокислый
$C_6H_5CH{=}CHCOOK$
2634410151
100645 ТУ 6—09—08—1235—77 ч

Калий-цирконий(IV) оксид (2:3:7)
Калий трицирконат
$K_2O \cdot 3ZrO_2$
2611211481
101264 ТУ 6—09—01—311—85 ч

Калий-цирконий(IV) фторид см. Калий гексафтороцирконат

Калий цитрат
Калий лимоннокислый для молочно-консервной промышленности
$K_3C_6H_5O_7 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634521751
101576 ТУ 6—09—5046—82 ч

Калий щавелевокислый, 1-водный
Калий оксалат
$KOOCCOOK \cdot H_2O$
2634220311
100267 ГОСТ 5868—78 ч
2634220312
100268 ГОСТ 5868—78 чда
2634220313
100270 ГОСТ 5868—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,8	≥99,8	≥99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Кислотность	0,01	0,025	0,05

(HC_2O_4) или щелочность (HCO_3)	0,01	0,025	0,05
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,02
Проба с серной кислотой	испытание		
Азот общий (N)	0,002	0,002	0,005
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание		
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,03
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,002	не норм.
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Натрий (Na)	0,02	0,02	0,06
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Калий этилксантогенат
Калий этилксантогеновокислый
C_2H_5OCSSK
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2635160181
260409 ТУ 6—09—830—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2635160182
260410 ТУ 6—09—830—76 чда

Калий этилксантогеновокислый см. Калий этилксантогенат

Калий яблочнокислый см. Калий малат

Калий янтарнокислый см. Калий сукцинат

Калькон см. 1-[(2-Окси-1-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислота

Кальконкарбоновая кислота
2-Гидрокси-1-[(2-гидрокси-4-сульфо-1-нафтил)азо]нафталин-3-карбоновая кислота; 3-Гидрокси-4-[(2-гидрокси-4-сульфо-1-нафтил)азо]-2-нафтойная кислота
$HOOC(OH)C_{10}H_5N=NC_{10}H_5(OH)SO_3H$
2634590092
101214 ТУ 6—09—07—501—77 чда

Кальцеин динатриевая соль, индикатор
Флуорексон
$C_{30}H_{24}N_2Na_2O_{13}$
2638210202
101028 ТУ 6—09—1368—78 чда

Кальций азотистокислый см. Кальций нитрит

Кальций азотнокислый см. Кальций нитрат

Кальций азотнокислый, 4-водный
$Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2621220031
100278 ГОСТ 4142—77 ч
2621220032
100279 ГОСТ 4142—77 чда
2621220033
100280 ГОСТ 4142—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,5	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Кислотность (в пересчете на HNO_3)	0,01	0,02	0,05
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,03
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,002	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,0005
Калий и натрий (K+Na)	0,02	0,05	0,1
Магний (Mg)	0,01	0,05	0,1
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Кальций акрилат
Кальций акриловокислый
$(CH_2=CHCOO)_2Ca$
2634230101
100654 ТУ 6—09—07—1019—78 ч

Кальций акриловокислый см. Кальций акрилат

Кальций алюминат
Кальций алюминиевокислый
$Ca(AlO_2)_2$
2621220041
100655 ТУ 6—09—01—369—76 ч

Кальций алюминиевокислый см. Кальций алюминат

Кальций-алюминий оксинитрат
$CaAl_n(OH)_m(NO_3)_p$
Массовая доля кальция ⩾6,0 %
2621220781
101438 ТУ 6—09—4908—80 ч

Кальций амидосульфат, 4-водный
Кальций сульфаминовокислый
$(NH_2SO_3)_2Ca \cdot 4H_2O$
2621220691
100215 ТУ 6—09—02—176—76 ч

Кальций-аммоний декаванадат (2:2), 16-водный
$(NH_4)_2Ca_2V_{10}O_{28} \cdot 16H_2O$
2621220711
101174 ТУ 6—09—02—104—74 ч

Кальций ацетат см. Кальций уксуснокислый

Кальций ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)кальций

Кальций бензоат, 3-водный
Кальций бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_2Ca \cdot 3H_2O$
2634410161
100656 ТУ 6—09—14—1914—77 ч

Кальций бензойнокислый см. Кальций бензоат

Кальций бис(дигидрофосфат) см. Кальций фосфорнокислый однозамещенный

Кальций борид
Кальций гексаборид
CaB_6
2613310061
100497 ТУ 6—09—03—354—79 ч

Кальций борнокислый мета см. Кальций метаборат

Кальций бромат, 1-водный
Кальций бромноватокислый
$Ca(BrO_3)_2 \cdot H_2O$
2621220081
100285 ТУ 6—09—02—278—83 ч

Кальций бромноватокислый см. Кальций бромат

Кальций ванадиевокислый мета см. Кальций метаванадат

Кальций ванадиевокислый пиро см. Кальций пированадат

Кальций виннокислый см. Кальций D-тартрат

Кальций DL-виннокислый см. Кальций DL-тартрат

Кальций виноградокислый см. Кальций DL-тартрат

Кальций вольфрамат
Кальций вольфрамовокислый
$CaWO_4$
2621220101
100289 ТУ 6—09—01—372—76 ч

Кальций вольфрамовокислый см. Кальций вольфрамат

Кальций гексаборид см. Кальций борид

Кальций гексафторосиликат, 2-водный
Кальций кремнефтористый
$CaSiF_6 \cdot 2H_2O$
Массовая доля кальция ⩾18,0 %
2621220211
100302 ТУ 6—09—746—77 ч

Кальций гидроксид-ортофосфат (6:6:2)
Кальций фосфорнокислый основной
$Ca_3(PO_4)_2 \cdot 3Ca(OH)_2$
2621220751
101159 ТУ 6—09—01—111—80 ч

Кальций гидроокись
$Ca(OH)_2$
2611430041
100290 ГОСТ 9262—77 ч
2611430042
100291 ГОСТ 9262—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,0	⩾95,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,008	0,02
Азот общий (N)	0,05	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02
Углекислый кальций ($CaCO_3$)	1,5	3,0
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,01	0,02
Калий и натрий (K+Na)	0,5	не норм.
Магний (Mg)	0,05	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,003	0,005

Кальций гидроортофосфат, для люминофоров
Кальций фосфорнокислый двузамещенный
$CaHPO_4$
2621220521
100830 ТУ 6—09—4291—76 ч

Кальций гидроортофосфит, 1,5-водный
Кальций фосфористокислый орто двузамещенный
$CaHPO_3 \cdot 1,5H_2O$
2621220471
100348 ТУ 6—09—01—434—77 ч

Кальций гипофосфит см. Кальций фосфинат

Кальций гиппурат, 3-водный
Кальций гиппуровокислый
$(C_6H_5CONHCH_2COO)_2Ca \cdot 3H_2O$
100658 ТУ 6—09—05—1173—81 ч

Кальций гиппуровокислый см. Кальций гиппурат

Кальций гликолевокислый см. Кальций гликолят

Кальций гликолят
Кальций гликолевокислый
$(HOCH_2COO)_2Ca$
2634520561
100842 ТУ 6—09—16—1018—86 ч

Кальций двухромовокислый см. Кальций дихромат

Кальций декаванадат, 17-водный
$Ca_3V_{10}O_{28} \cdot 17H_2O$
2621220721
101207 ТУ 6—09—02—137—75 ч

Кальций дигидроортофосфат см. Кальций фосфорнокислый однозамещенный

Кальций дисульфат
Кальций сернокислый пиро
CaS_2O_7
2621220391
100737 ТУ 6—09—03—345—73 ч

Кальций дифосфат
Кальций фосфорнокислый пиро
$Ca_2P_2O_7$
2621220541
100326 ТУ 6—09—03—414—76 ч

Кальций дихромат
Кальций двухромовокислый
$CaCr_2O_7$
2621220141
100293 ТУ 6—09—02—207—86 ч

Кальций иодат, 6-водный
Кальций иодноватокислый
$Ca(IO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2621220191
100298 ТУ 6—09—02—279—78 ч

Кальций иодид, водный
$CaI_2 \cdot nH_2O$ (n=3—4)
2621220181
100297 ТУ 6—09—02—188—76 ч

Кальций иодноватокислый см. Кальций иодат

Кальций итаконат, 1-водный
Кальций итаконовокислый; Метиленянтарной кислоты кальциевая соль
$[OOCCH_2C(=CH_2)COO]Ca \cdot H_2O$
2634240121
101334 ТУ 6—09—10—1288—78 ч

Кальций итаконовокислый см. Кальций итаконат

Кальций карбонат см. Кальций углекислый

Кальций кремнекислый мета см. Кальций метасиликат

Кальций кремнефтористый см. Кальций гексафторосиликат

Кальций лактат, 5-водный
Кальций молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Ca \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾70,0 %
2634520581
100312 ТУ 6—09—3839—74 ч

Кальций лимоннокислый см. Кальций цитрат

Кальций малеинат, 1-водный
Кальций малеиновокислый
$(OOCCH=CHCOO)Ca \cdot H_2O$
2634240041
100153 ТУ 6—09—09—15—75 ч

Кальций малеиновокислый см. Кальций малеинат

Кальций малонат, водный
Кальций малоновокислый
$(OOCCH_2COO)Ca \cdot nH_2O$

2634220341
100304 ТУ 6—09—07—450—75 ч

Кальций малоновокислый см. Кальций малонат

Кальций марганцовокислый см. Кальций перманганат

Кальций метаборат, водный
Кальций борнокислый мета
$Ca(BO_2)_2 \cdot nH_2O$
2621220061
100282 ТУ 6—09—01—460—77 ч

Кальций метаванадат
Кальций ванадиевокислый мета
$Ca(VO_3)_2$
2621220703
101087 ТУ 6—09—02—20—83 хч

Кальций метаванадат, 4-водный
Кальций ванадиевокислый мета
$Ca(VO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2621220091
100286 ТУ 6—09—02—232—85 ч

Кальций метасиликат
Кальций кремнекислый мета
$CaSiO_3$
2621220201
100301 ТУ 6—09—01—449—77 ч

Кальций метатитанат
Кальций титановокислый мета
$CaTiO_3$
2621220411
100518 ТУ 6—09—01—289—85 ч

Кальций метафосфат
Кальций фосфорнокислый мета
$Ca(PO_3)_2$
2621220531
100515 ТУ 6—09—01—294—85 ч

Кальций метацирконат
Кальций циркониевокислый мета
$CaZrO_3$
Массовая доля циркония(IV) оксида 67,0—71,0 %
2621220661
100525 ТУ 6—09—2214—77 ч

Кальций молибдат
Кальций молибденовокислый
$CaMoO_4$
2621220231
100310 ТУ 6—09—02—332—80 хч

Кальций молибденовокислый см. Кальций молибдат

Кальций молочнокислый см. Кальций лактат

Кальций муравьинокислый см. Кальций формиат

Кальций-натрий декаванадат (2:2), 21-водный
$Na_2Ca_2V_{10}O_{28} \cdot 21H_2O$
2621121711
131406 ТУ 6—09—02—103—74 ч

Кальций-натрий ортованадат
Натрий-кальций ванадиевокислый орто
$NaCaVO_4$
2621121593
131394 ТУ 6—09—02—90—74 хч

Кальций нафтенат
Кальций нафтеновокислый
2634410171
100175 ТУ 6—09—07—1172—79 ч

Кальций нафтеновокислый см. Кальций нафтенат

Кальций нитрат
Кальций азотнокислый
$Ca(NO_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621220021
100277 ТУ 6—09—1013—76 ч

Кальций нитрит, водный
Кальций азотистокислый
$Ca(NO_2)_2 \cdot nH_2O$
2621220011
100276 ТУ 6—09—03—429—76 ч

Кальций окись
CaO
2611210351
100319 ГОСТ 8677—76 ч
2611210352
100320 ГОСТ 8677—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,5	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,03	0,06
Сульфаты (SO_4)	0,02	0,05
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,01	0,02
Калий и натрий (K+Na)	0,5	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,005	0,01
Углекислый кальций ($CaCO_3$)	1,0	2,5

Для люминофоров
2611210371
100318 ТУ 6—09—01—508—78 ч
Для хроматографии
2611210381
100321 ТУ 6—09—1180—76 ч

Кальций оксалат, 1-водный
Кальций щавелевокислый
$CaC_2O_4 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220371
100369 ТУ 6—09—4106—75 ч

Кальций олеат
Кальций олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Ca$
2634230121
100322 ТУ 6—09—14—1870—86 ч

Кальций олеиновокислый см. Кальций олеат

Кальций ортоплюмбат
Кальций свинцовокислый орто
Ca_2PbO_4
2621220731
101163 ТУ 6—09—02—63—74 ч

Кальций ортофосфат
Кальций фосфорнокислый
$Ca_3(PO_4)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621220491
100354 ТУ 6—09—3538—81 ч

Кальций перекись см. Кальций пероксид

Кальций перманганат, 4-водный
Кальций марганцовокислый
$Ca(MnO_4)_2 \cdot 4H_2O$
2621220221
100305 ТУ 6—09—03—446—77 ч

Кальций пероксид
Кальций перекись
CaO_2
Массовая доля основного вещества ≥82,0 %
2611330041
100325 ТУ 6—09—3850—75 ч

Кальций пероксид, 8-водный
Кальций перекись
$CaO_2 \cdot 8H_2O$
2611330051
100517 ТУ 6—09—03—460—78 ч

Кальций пикрат см. Кальций пикриновокислый

Кальций пикрат, 5-водный
Кальций пикриновокислый
$[(NO_2)_3C_6H_2O]_2Ca \cdot 5H_2O$
2632240051
100714 ТУ 6—09—16—895—74 ч

Кальций пированадат
Кальций ванадиевокислый пиро
$Ca_2V_2O_7$
2621220681
100958 ТУ 6—09—02—71—84 ч

Кальций пропионат, 1-водный
Кальций пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_2Ca \cdot H_2O$
2634210761
100327 ТУ 6—09—08—1081—86 ч

Кальций пропионовокислый см. Кальций пропионат

Кальций роданистый см. Кальций тиоцианат

Кальций салицилат, 2-водный
Кальций салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Ca \cdot 2H_2O$
2634520591
100330 ТУ 6—09—07—452—85 ч

Кальций салициловокислый см. Кальций салицилат

Кальций-свинец(II) кремнекислый мета, водный
$CaPb(SiO_3)_2 \cdot 3H_2O$ и $PbO \cdot SiO_2 \cdot CaOSiO_2 \cdot \cdot H_2SiO_3 \cdot H_2O$
2621220311
100827 ТУ 6—09—02—307—78 ч

Кальций свинцовокислый орто см. Кальций ортоплюмбат

Кальций селенат, 2-водный
Кальций селеновокислый
$CaSeO_4 \cdot 2H_2O$
2621220331
100332 ТУ 6—09—17—156—82 ч

Кальций селенистокислый см. Кальций селенит

Кальций селенит, 1-водный
Кальций селенистокислый
$CaSeO_3 \cdot H_2O$
2621220321
100331 ТУ 6—09—17—157—83 ч

Кальций селеновокислый см. Кальций селенат

Кальций серноватистокислый см. Кальций тиосульфат

Кальций сернокислый см. Кальций сульфат

Кальций сернокислый, 2-водный
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
2621220381
100337 ГОСТ 3210—77 ч
2621220382
100338 ГОСТ 3210—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥98,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,02	0,05
Кислоты (в пересчете на H_2SO_4)	0,01	0,02
Нитраты (NO_3)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,02	0,3
Магний (Mg)	0,02	не норм.
Мышьяк (As)	0,00004	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002

Примечание. Показатель содержания мышьяка определяют только по требованию покупателя.

Кальций сернокислый пиро см. Кальций дисульфат

Кальций сорбат
Кальций сорбиновокислый
$(CH_3CH=CHCH=CHCOO)_2Ca$
2634230401
101154 ТУ 6—09—08—788—79 ч

Кальций сорбиновокислый см. Кальций сорбат

Кальций стеарат, 1-водный
Кальций стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Ca \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634210771
100341 ТУ 6—09—4233—76 ч

Кальций стеариновокислый см. Кальций стеарат

Кальций сукцинат
Кальций янтарнокислый
$(OOCCH_2CH_2COO)Ca$
2634220381
100727 ТУ 6—09—08—550—77 ч

Кальций сульфаминовокислый см. Кальций амидосульфат

Кальций сульфат
Кальций сернокислый
$CaSO_4$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2621220371
100339 ТУ 6—09—706—76 ч
2621220372
100340 ТУ 6—09—706—76 чда

Кальций D-тартрат, 4-водный
Кальций виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Ca \cdot 4H_2O$
2634520551
100287 ТУ 6—09—08—997—83 ч

Кальций DL-тартрат
Кальций винограднокислый; Кальций DL-виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Ca$
2634521621
101187 ТУ 6—09—08—927—80 ч

Кальций тиогликолевокислый см. Кальций тиогликолят

Кальций тиогликолят, 3-водный
Кальций тиогликолевокислый
$SCH_2COOCa \cdot 3H_2O$

2635120161
100844 ТУ 6—09—16—382—85 ч

Кальций тиосульфат, 25 %-ный раствор
Кальций серноватистокислый
CaS_2O_3
2621220361
100336 ТУ 6—09—01—141—83 ч

Кальций тиоцианат, 4-водный
Кальций роданистый
$Ca(SCN)_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2621220301
100328 ТУ 6—09—3874—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621220302
100329 ТУ 6—09—3874—75 чда

Кальций-титанил оксалат (1:1:2), 5-водный
Кальций-титанил щавелевокислый
$CaTiO(C_2O_4)_2 \cdot 5H_2O$
2634220351
100664 ТУ 6—09—01—497—77 ч
Для полупроводников
2634220883
101011 ТУ 6—09—01—473—77 хч

Кальций-титанил щавелевокислый см. Кальций-титанил оксалат (1:1:2)

Кальций титановокислый мета см. Кальций метатитанат

Кальций углекислый
Кальций карбонат
$CaCO_3$
2621220421
100343 ГОСТ 4530—76 ч
2621220422
100344 ГОСТ 4530—76 чда
2621220423
100829 ГОСТ 4530—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,003	0,01	0,02
Растворимые щелочи и карбонаты (в виде OH)	0,0015	0,003	0,008
Азот из нитратов, нитритов и аммиака	0,005	0,02	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01	0,05
Фосфаты (PO_4)	0,001	не нормируется	
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,001	0,005	0,01
Калий и натрий (K+Na)	0,02	0,04	0,1
Магний (Mg)	0,02	0,02	0,05
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,002	0,005

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
Для люминофоров
2621220441
100715 ТУ 6—09—3795—84 ч
Для спектрального анализа
2621220452
100519 ТУ 6—09—2364—77 чда
Для хроматографии
2621220461
100342 ТУ 6—09—01—358—76 ч

Кальций уксуснокислый, 1-водный
$(CH_3COO)_2Ca \cdot H_2O$
2634210781
100345 ГОСТ 3159—76 ч
2634210782
100346 ГОСТ 3159—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,0—100,5	98,0—101,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Кислотность (CH_3COOH)	0,2	не норм.
Щелочность	испытание	не норм.
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,003	0,005
Барий (Ba)	0,005	0,03
Железо (Fe)	0,001	0,002
Магний (Mg)	0,002	0,003
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002

Для производства нафтената кальция
2634212501
101115 ТУ 6—09—03—333—80 ч
Для производства смол
2634212511
101215 ТУ 6—09—03—379—74 ч
Безводный, для лавсана
2634212151
100961 ТУ 6—09—3283—78 ч

Кальций фенилацетат, 3-водный
Фенилуксусной кислоты кальциевая соль
$(C_6H_5CH_2COO)_2Ca \cdot 3H_2O$
2634410431
200289 ТУ 6—09—09—128—74 ч

Кальций DL-бета-фениллактат, 3-водный
DL-бета-Фенилмолочной кислоты кальциевая соль
$[C_6H_5CH_2CH(OH)COO]_2Ca \cdot 3H_2O$
2634521241
200444 ТУ 6—09—09—216—74 ч

Кальций формиат
Кальций муравьинокислый
$(HCOO)_2Ca$
2634210741
100314 ТУ 6—09—11—1149—78 ч

Кальций фосфинат
Кальций фосфорноватистокислый; Кальций гипофосфит
$Ca(H_2PO_2)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621220481
100349 ТУ 6—09—5278—86 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621220482
100350 ТУ 6—09—5278—86 чда

Кальций фосфористокислый орто двузамещенный см. Кальций гидроортофосфит

Кальций фосфорноватистокислый см. Кальций фосфинат

Кальций фосфорнокислый см. Кальций ортофосфат

Кальций фосфорнокислый двузамещенный см. Кальций гидроортофосфат

Кальций фосфорнокислый двузамещенный, 2-водный
$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$
2621220511
100352 ГОСТ 3204—76 ч
2621220512
100353 ГОСТ 3204—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,5—102,0	98,0—102,0
Потери при прокаливании	24—26	23—26
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,04
Хлориды (Cl)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,0015	0,003
Мышьяк (As)	0,0001	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002

Кальций фосфорнокислый мета см. Кальций метафосфат

Кальций фосфорнокислый однозамещенный, 1-водный
Кальций бис(дигидрофосфат); Кальций дигидроортофосфат
$Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O$
2621220501
100351 ГОСТ 10091—75 ч
2621220502
100520 ГОСТ 10091—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Кислотность в пересчете на H_3PO_4	2,5	5,0
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,01	0,01
Азот общий (N)	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,001	0,002
Магний (Mg)	0,025	0,025
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001

Кальций фосфорнокислый основной см. Кальций гидрооксид ортофосфат (6:6:2)

Кальций фосфорнокислый пиро см. Кальций дифосфат

Кальций фтористый
CaF_2
2621220551
100355 ГОСТ 7167—77 ч
2621220552
100717 ГОСТ 7167—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Азот общий (N)	0,01	0,02
Карбонаты (CO_3)	испытание	
Кремний (Si)	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01
Хлориды (Cl)	0,003	0,01
Железо (Fe)	0,002	0,015
Тяжелые металлы (Pb+ +Cu+Mn)	0,002	0,002

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

Кальций хлорид
$CaCl_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %, Ca+Na⩾0,5 %
Обезвоженный
2621220811
101563 ТУ 6—09—4711—81 ч
2-Водный
2621220821
101593 ТУ 6—09—5077—83 ч
6-Водный
2621220581
100359 ТУ 6—09—4578—81 ч
6-Водный
2621220582
100360 ТУ 6—09—4578—81 чда

Кальций хромат, 2-водный
Кальций хромовокислый
$CaCrO_4 \cdot 2H_2O$
2621220641
100366 ТУ 6—09—02—401—86 ч

Кальций хромовокислый см. Кальций хромат

Кальций цианамид
CaNCN
2636231221
100985 ТУ 6—09—03—273—75 ч

Кальций цианат
Кальций циановокислый
$Ca(OCN)_2$
2621220651
100852 ТУ 6—09—03—436—76 ч

Кальций циановокислый см. Кальций цианат

Кальций циркониевокислый мета см. Кальций метацирконат

Кальций цитрат, 4-водный
Кальций лимоннокислый
$[OOCC(OH)(CH_2COO)_2]_2Ca_3 \cdot 4H_2O$
2634520571
100303 ТУ 6—09—01—263—85 ч

Кальций щавелевокислый см. Кальций оксалат

Кальций янтарнокислый см. Кальций сукцинат

Кальцион
1,1′,1″,8″-Тетрагидрокси-(8,2′,8′,2″-бисазотринафталин)-3,6,3′,6′,3″,6″-гексасульфокислоты пентанатриевая соль, 1-водная
$C_{30}H_{15}N_4Na_5O_{22}S_6 \cdot H_2O$
2638110632
100371 ТУ 6—09—05—161—83 чда

Кальцон, индикатор
1-[(*о*-Карбоксифенил)азо]-2-гидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
$HOOCC_6H_4N{=}NC_{10}H_4(OH)(SO_3Na)_2$
Чувствительность к Ca^{2+} — 1 мг/мл
2638110642
100372 ТУ 6—09—1078—76 чда

dl-Камфорная кислота
dl-1,2,2-Триметилциклопентан-1,3-дикарбоновая кислота
$C_{10}H_{16}O_4$
2634320061
100376 ТУ 6—09—07—881—77 ч

Капрамид см. Каприновой кислоты амид

Каприламид см. Октанамид
Каприламин см. Октиламин
Каприлен см. 1-Октен
Каприловая кислота
Октановая кислота
$CH_3(CH_2)_6COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,5$ %; $t_{кр} = 14,5-16,0$ °C
2634110201
100528 ТУ 6—09—529—75 ч
Каприловой кислоты амид см. Октанамид
Каприловой кислоты гидразид см. Октановой кислоты гидразид
Каприловой кислоты нитрил см. Октановой кислоты нитрил
Каприловой кислоты триглицерид см. Трикаприлин
Каприловой кислоты хлорангидрид
Каприлоил хлористый
$CH_3(CH_2)_6COCl$
2634930191
100254 ТУ 6—09—14—1541—85 ч
Каприловой кислоты цинковая соль см. Цинк каприлат
Каприловый альдегид
Октанал
$CH_3(CH_2)_6CHO$
2633110101
100667 ТУ 6—09—15—65—74 ч
Каприловый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_6CO]_2O$
2634910051
100246 ТУ 6—09—13—816—82 ч
Каприлон см. 8-Пентадеканон
Каприновая кислота
Декановая кислота
$CH_3(CH_2)_8COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $t_{кр} = 29,5-31,5$ °C
2634110211
100380 ТУ 6—09—320—75 ч
Каприновой кислоты амид
Капрамид
$CH_3(CH_2)_8CONH_2$
2636210751
100926 ТУ 6—09—15—108—74 ч
Каприновой кислоты гидразид
$CH_3(CH_2)_8CONHNH_2$
101025 ТУ 6—09—14—2040—79 ч
Каприновой кислоты триглицерид см. Трикаприн
Каприновой кислоты хлорангидрид
Деканоилхлорид; Декановой кислоты хлорид
$CH_3(CH_2)_8COCl$
2634930201
100259 ТУ 6—09—14—1950—77 ч
Каприновый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_8CO]_2O$
2634910061
100726 ТУ 6—09—13—529—76 ч
Капринон см. 10-Нонадеканон
Капроамид см. Капроновой кислоты амид
4-Капроилрезорцин см. 2′,4′-Дигидроксигексанофенон
Капрон см. Диамилкетон
Капронитрил см. Капроновой кислоты нитрил
Капроновая кислота
Гексановая кислота
$CH_3(CH_2)_4COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,5$ %; пл. 0,9265—0,9275 г/см³; $t_{кр} = (-5,3) + (-3,8)$ °C
2634110221
100529 ТУ 6—09—126—75 ч
Капроновой кислоты амид
Капроамид
$CH_3(CH_2)_4CONH_2$
2636210761
100668 ТУ 6—09—14—934—83 ч
Капроновой кислоты гидразид
$CH_3(CH_2)_4CONHNH_2$
2636430391
100879 ТУ 6—09—14—1596—79 ч
Капроновой кислоты метиламид
N-Метилкапроамид
$CH_3(CH_2)_4CONHCH_3$
2636212711
101038 ТУ 6—09—14—1197—79 ч
Капроновой кислоты нитрил
Амил цианистый; Капронитрил; Пентилцианид
$CH_3(CH_2)_4CN$
2636230461
100382 ТУ 6—09—14—1971—83 ч
Капроновой кислоты триглицерид см. Трикапроин
Капроновой кислоты хлорангидрид
Гексаноил хлорид
$CH_3(CH_2)_4COCl$
2634930211
100718 ТУ 6—09—14—1635—79 ч
Капроновый альдегид
Гексанал
$CH_3(CH_2)_4CHO$
2633110111
100669 ТУ 6—09—15—102—74 ч
Капроновый ангидрид см. Гексановый ангидрид
Капрофенон см. Гексанофенон
Карбазол
9H-Дибензо[b,d]пиррол
$C_{12}H_9N$
$t_{пл} = 242-246$ °C (2 °C)
2631540271
100385 ТУ 6—09—3255—78 ч
Карбамид см. Мочевина
Карбаминовой кислоты гидразид см. Семикарбазид
N-Карбамоилглицин см. Гидантоиновая кислота
Карбамоилмочевина см. Биурет
Карбамонитрил см. Цианамид
Карбанил см. Фениловый эфир изоциановой кислоты
Карбанилид см. N,N′-Дифенилмочевина
Карбобензоксихлорид см. Бензиловый эфир хлормуравьиной кислоты
N,N-[*n,n*′-Карбодимидобис(3,5-диметилбензил)]-N,N′-диметилдиморфолиний дибромид
$C_{29}H_{42}Br_2N_4$
2636221481
101628 ТУ 6—09—14—2197—85 ч
Карбоксиарсеназо, индикатор
2-Фенилкарбоновая кислота (1-азо-2′)-1,8′-дигидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислота-

(7′-азо-1″)-2″-фениларсоновая кислота
$HOOCC_6H_4N=NC_{10}H_2(OH)_2(SO_3H)_2\cdot$
$\cdot N=NC_6H_4AsO_3H_2$
2638110652
100531 ТУ 6—09—05—801—78 чда

о-Карбокси-(альфа-изонитрозо)ацетанилид см. N-(Оксииминоацетил)антраниловая кислота

N-(Карбоксиметил)малеаминовая кислота
Уксусномалеаминовая кислота
$HOOCCH=CHCONHCH_2COOH$
2634610581
101279 ТУ 6—09—07—860—86 ч

2-(Карбоксиметилмеркапто)пропионовая кислота см. S-(1-Карбоксиэтил)меркаптоуксусная кислота

N-Карбоксиметилмочевина см. Гидантоиновая кислота

2-Карбокси-2′-окси-5′-сульфоформазилбензол см. Цинкон

N-(3-Карбоксипропионил)антраниловая кислота
N-(о-Карбоксифенил)сукцинаминовая кислота
$HOOCCH_2CH_2CONHC_6H_4COOH$
2634610561
101237 ТУ 6—09—05—487—76 ч

2-Карбокси-4-сульфофенол-(6-азо-2′)-1′,8′-диоксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Хромазол КС

1-[(о-Карбоксифенил)азо]-2-гидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Кальцон

...-Карбоксифенилгидразин см. ...-Гидразинобензойная кислота

...-Карбоксифенилгидразин гидрохлорид см. ...-Гидразинобензойной кислоты гидрохлорид

N-(...-Карбоксифенил)малеимид см. ...-Малеимидобензойная кислота

N-(о-Карбоксифенил)сукцинаминовая кислота см. N-(3-Карбоксипропионил)антраниловая кислота

S-(1-Карбоксиэтил)меркаптоуксусная кислота
2-(Карбоксиметилмеркапто)пропионовая кислота
$HOOCCH_2SCH(CH_3)COOH$
2635120061
100672 ТУ 6—09—08—564—77 ч

Карбометоксиметилтрифенилфосфоний хлористый
$[(C_6H_5)_3PCH_2COOCH_3]^+Cl^-$
2637420101
101136 ТУ 6—09—10—836—79 ч

4,4′-Карбонилбис[2-(гидроксиэтил)гидрофталат]
$C_{21}H_{18}O_{11}$
2634722641
101620 ТУ 6—09—14—2177—85 ч

4,4′-Карбонилбис(2,2′-моноэтилфталат) см. 3,3′-(Этоксикарбонил)бензофенон-4,4′-дикарбоновая кислота

4,4′-Карбонилбис(2,2′-этоксикарбонил)бензойная кислота см. 3,3′-(Этоксикарбонил)-бензофенон-4,4′-дикарбоновая кислота

Карбостирил см. 2-Хинолинол

Карбостирил-4-карбоновая кислота см. 2-Оксицинхониновая кислота

3-Карбэтоксикумарин см. Этиловый эфир кумарин-3-карбоновой кислоты

2-Карбэтоксициклопентанон см. Этил-2-оксоциклопентанкарбоксилат

Катализатор медносиликатный для резины
2638490451
101173 ТУ 6—09—01—148—80 ч

Катализатор СТЭА см. Триэтиламин сернокислый кислый

Квасцы алюмоаммонийные см. Алюмоаммонийные квасцы

Квасцы алюмокалиевые см. Алюмокалиевые квасцы

Квасцы железоаммонийные
Аммоний-железо(III) сульфат, 12-водный; Железоаммонийные квасцы
$Fe(NH_4)(SO_4)_2\cdot 12H_2O$
2622210021
070005 ГОСТ 4205—77 ч
2622210022
070006 ГОСТ 4205—77 чда
2622210023
070007 ГОСТ 4205—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99—101	98—101	≥97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,015
Нитраты (NO_3)	0,01	0,03	0,05
Фосфаты (PO_4)	0,003	0,006	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,005
Железо (Fe^{2+})	0,001	0,002	0,005
Марганец (Mn)	0,005	0,01	0,02
Медь (Cu)	0,002	0,003	0,01
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca)	0,01	0,03	0,1
Цинк (Zn)	0,003	0,005	0,01
pH 5 %-ного раствора препарата	1,5	1,5	1,5

Квасцы хромокалиевые см. Хромокалиевые квасцы

Кверцетин
3,3′,4′,5,7-Пентаоксифлавон
C.I. 75670
$C_{15}H_{10}O_7$
2631430291
101101 ТУ 6—09—10—745—78 ч

альфа-Кетоглутаровая кислота
альфа-Оксоглутаровая кислота
$HOOCCH_2CH_2COCOOH$
Массовая доля основного вещества 99,0—100,5 %; $t_{пл}=111—117$ °C
2634540191
100551 ТУ 6—09—3738—74 ч

бета-Кетоглутаровая кислота см. Ацетондикарбоновая кислота

альфа-Кетоглутаровой кислоты динатриевая соль
$NaOOCCH_2CH_2COCOONa$
2634540201
100399 ТУ 6—09—15—199—75 ч

3-Кетододекан см. Этилнонилкетон

Кетон Михлера см. N,N,N′,N′-Тетраметил-4,4′-диаминобензофенон

альфа-Кетопропионовая кислота см. Пировиноградная кислота

Кинурин см. 4-Хинолинол

Кислота метафосфорная

HPO_3

2612130031

200199	ГОСТ 841—76	ч

Показатели качества:

Массовая доля основного вещества, %	⩾60,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	испытание по п. 3.10
Натриевая соль метафосфорной кислоты ($NaPO_3$)	40,0
Нитраты (NO_3)	0,0005
Сульфаты (SO_4)	0,001
Хлориды (Cl)	0,002
Железо (Fe)	0,005
Мышьяк (As)	0,0002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005

Кислотный желтый метаниловый см. Метаниловый желтый

Кислотный зеленый

C.I. 42085

$C_{37}H_{35}N_2NaO_6S_2$

Массовая доля нерастворимых в воде веществ ⩽0,15 %

2638490413

101089	ТУ 6—09—4649—78	хч

Кислотный оранжевый см. Тропеолин 000-II

Кислотный прочный фуксиновый Б

Азофуксин; 7-(Фенилазо)-1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

$C_6H_5N{=}NC_{10}H_3(NH_2)(OH)(SO_3Na)_2$

2638490461

100998	ТУ 6—09—07—650—86	ч

Кислотный хром темно-зеленый Ж см. Хромовый темно-зеленый Ж

Кислотный ярко-красный см. Азофлоксин

Клеве кислота-1,6 см. 5-Аминонафталин-2-сульфокислота

Клей акриловый

2638490010

010437	ТУ 6—09—4347—77	

Кобальт(II) абиетат

Кобальт(II) абиетиновокислый

$Co(C_{20}H_{29}O_2)_2$

2634410621

101179	ТУ 6—09—13—353—74	ч

С 1 молекулой кислоты

2634410181

100407	ТУ 6—09—13—779—81	ч

С 6 молекулами кислоты

2634410191

100408	ТУ 6—09—13—780—81	ч

Кобальт(II) абиетиновокислый см. Кобальт(II) абиетат

Кобальт(II) адипинат, водный

Кобальт(II) адипиновокислый

$[OOC(CH_2)_4COO]Co \cdot nH_2O$ ($n = 1—3$)

2634221084

101051	ТУ 6—09—02—328—80	ч

Кобальт(II) адипиновокислый см. Кобальт(II) адипинат

Кобальт(II) азотнокислый, 6-водный

Кобальт(II) нитрат

$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$

2622220011

100400	ГОСТ 4528—78	ч

2622220012

100401	ГОСТ 4528—78	чда

Без никеля

2622220021

100402	ГОСТ 4528—78	ч

Без никеля

2622220022

100403	ГОСТ 4528—78	чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,05	0,6
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,02	0,04
Кальций (Ca)	0,005	0,02
Магний (Mg)	0,005	0,01
Медь (Cu)	0,001	0,005
Никель (Ni)	0,01	0,1
Цинк (Zn)	0,002	0,02
pH 5 %-ного раствора препарата	3—5	3—5

П р и м е ч а н и е. Препарату, содержащему не более 0,005 % Ni, присваивается квалификация с добавлением слов «без никеля»

Для акрилнитрила

2622220671

101602	ТУ 6—09—5129—83	ч

Кобальт(II) азотнокислый — уротропин см. Кобальт(II) нитрат — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс

Кобальт(II) акрилат

$(CH_2{=}CHCOO)_2Co$

2634230471

101610	ТУ 6—09—40—446—84	ч

Кобальт(II) алюминат

Кобальт(II) алюминиевокислый

$Co(AlO_2)_2$

2622220031

100728	ТУ 6—09—01—336—76	ч

Для полупроводников

2622220461

100967	ТУ 6—09—01—457—77	ч

Кобальт(II) алюминиевокислый см. Кобальт(II) алюминат

Кобальт(II) амидосульфат, 4-водный

Кобальт(II) сульфаминовокислый

$(NH_2SO_3)_2Co \cdot 4H_2O$

2622220391

100480	ТУ 6—09—02—61—74	ч

Кобальт(II) амидосульфат электролит, 60 %-ный раствор

$(NH_2SO_3)_2Co \cdot 4H_2O$

2622220563

101248	ТУ 6—09—15—191—75	хч

Кобальт(II) ацетат см. Кобальт(II) уксуснокислый

Кобальт(II) ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)кобальт(II)

Кобальт(III) ацетилацетонат см. Трис(2,4-пентандионато)-кобальт(III)

Кобальт борид

Кобальт третьборид
Co_3B
2613310071
100674 ТУ 6—09—03—427—76 ч
Кобальт(II) борнокислый мета см. Кобальт(II) метаборат
Кобальт(II) боровольфрамовокислый, водный
Кобальт(II) 12-вольфрамоборат
$Co_5H_8[B(W_2O_7)_6]_2 \cdot nH_2O$
2622220051
100792 ТУ 6—09—01—509—78 ч
Кобальт(II) борфтористый см. Кобальт(II) тетрафтороборат
Кобальт(II) бромид, 6-водный
Кобальт двубромистый
$CoBr_2 \cdot 6H_2O$
2622220141
100413 ТУ 6—09—01—324—76 ч
Кобальт(II) бутаноат см. Кобальт(II) бутират
Кобальт(II) бутират
Кобальт(II) бутаноат; Кобальт(II) масляно-кислый
$[CH_3(CH_2)_2COO]_2Co$
2634212841
101612 ТУ 6—09—40—750—85 ч
Кобальт(II) ванадиевокислый мета см. Кобальт(II) метаванадат
Кобальт(II) ванадиевокислый орто см. Кобальт(II) ортованадат
Кобальт(II) виннокислый см. Кобальт(II) D-тартрат
Кобальт(II) вольфрамат, 2-водный
Кобальт(II) вольфрамовокислый
$CoWO_4 \cdot 2H_2O$
2622220081
100412 ТУ 6—09—01—350—76 ч
Кобальт(II) 12-вольфрамоборат см. Кобальт(II) боровольфрамовокислый
Кобальт(II) вольфрамовокислый см. Кобальт(II) вольфрамат
Кобальт(III) гексаамминонитрат см. Гексаамминокобальт(III) нитрат
Кобальт(III) гексаамминосульфат, 5-водный
Гексаамминокобальт(III) сульфат
$[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3 \cdot 5H_2O$
2622220121
100738 ТУ 6—09—01—343—76 ч
Кобальт(III) гексаамминохлорид см. Гексаамминокобальт(III) хлорид
Кобальт(II) гексафторосиликат, 6-водный
Кобальт(II) кремнефтористый
$CoSiF_6 \cdot 6H_2O$
2622220231
100427 ТУ 6—09—01—451—77 ч
Кобальт(II) гидроксид
Кобальт(II) гидроокись
$Co(OH)_2$
Массовая доля кобальта(II) $\geqslant$61,0 %, кобальта(III) $\leqslant$1,0 %
2611490131
100553 ТУ 6—09—1115—76 ч
Для полупроводников
2611490161
100558 ТУ 6—09—01—352—76 ч
Массовая доля кобальта(II) $\geqslant$61,5 %, кобальта(III) $\leqslant$1,0 %

Аккумуляторный без азота
2611490151
100936 ТУ 6—09—62—75 ч
Кобальт(III) гидроксид-оксид, водный
Кобальт(III) оксигидрат
$CoO(OH) \cdot nH_2O$
2611490171
100416 ТУ 6—09—01—421—77 ч
Кобальт(II) гидроокись см. Кобальт(II) гидроксид
Кобальт двубромистый см. Кобальт(II) бромид
Кобальт двубромистый — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс, 10-водный
Диуротропино-кобальт(II) бромид; Кобальт двубромистый — уротропин
$CoBr_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330651
100414 ТУ 6—09—05—560—76 ч
Кобальт двубромистый — уротропин см. Кобальт двубромистый — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс
Кобальт двуиодистый см. Кобальт(II) иодид
Кобальт двуиодистый — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс, 10-водный
Диуротропино-кобальт(II) иодид; Кобальт двуиодистый — уротропин
$CoI_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330661
100422 ТУ 6—09—05—564—76 ч

Кобальт двуиодистый — уротропин см. Кобальт двуиодистый — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс
Кобальт двуфтористый см. Кобальт(II) фторид
Кобальт двухлористый см. Кобальт(II) хлорид
Кобальт двухлористый — уротропин см. Кобальт(II) хлорид — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс
Кобальт(II) декаванадат, 22-водный
$Co_3V_{10}O_{28} \cdot 22H_2O$
2622220551
101216 ТУ 6—09—02—144—75 ч
Кобальт дисилицид см. Кобальт силицид (1:2)
Кобальт(II) диэтилдитиокарбамат
Кобальт(II) диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_2Co$
2635150211
051371 ТУ 6—09—07—750—85 ч
Кобальт(II) диэтилдитиокарбаминовокислый см. Кобальт(II) диэтилдитиокарбамат
Кобальт закись см. Кобальт(II) оксид
Кобальт закись-окись см. Кобальт(II,III) окись
Кобальт(II) иодат, 4-водный
Кобальт(II) иодноватокислый
$Co(IO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2622220211
100705 ТУ 6—09—02—242—77 ч
Кобальт(II) иодид
Кобальт двуиодистый
CoI_2
2622220151
100675 ТУ 6—09—01—549—78 ч

Кобальт иодид, 2-водный
Кобальт двуиодистый
$CoI_2 \cdot 2H_2O$
2622220161
100564 ТУ 6—09—01—325—76 ч
Кобальт(II) иодноватокислый см. Кобальт(II) иодат
Кобальт(II) коричнокислый см. Кобальт(II) циннамат
Кобальт(II) кремнекислый мета см. Кобальт(II) метасиликат
Кобальт(II) кремнефтористый см. Кобальт(II) гексафторосиликат
Кобальт(II) лактат, 3-водный
Кобальт(II) молочнокислый
$[CH_3CH_2(OH)_2COO]_2Co \cdot 3H_2O$
2634520631
100425 ТУ 6—09—09—171—80 ч
Кобальт(II) лимоннокислый см. Кобальт(II) цитрат
Кобальт(II)-магний оксид, для термочувствительных кабелей
Магний-кобальт(II) окись
$Mg_{0,7}Co_{0,3}O$
2611212081
121363 ТУ 6—09—01—280—77 ч
Кобальт малеинат, 2-водный
Кобальт малеиновокислый
$C_4H_2O_4Co \cdot 2H_2O$
2634240051
100420 ТУ 6—09—08—1454—80 ч
Кобальт малеиновокислый см. Кобальт малеинат
Кобальт(II) маслянокислый см. Кобальт(II) бутират
Кобальт(III)-медь(II) оксид (1:2:4)
$CuCo_2O_4$
2611210391
100942 ТУ 6—09—02—100—84 ч
Кобальт(II) метаборат
Кобальт(II) борнокислый мета
$Co(BO_2)_2$
2622220041
100411 ТУ 6—09—01—454—77 ч
Кобальт(II) метаванадат, водный
Кобальт(II) ванадиевокислый мета
$Co(VO_3)_2 \cdot nH_2O$
2622220071
100410 ТУ 6—09—02—258—77 ч
Кобальт(II) метаниобат
Кобальт(II) ниобиевокислый мета
$Co(NbO_3)_2$
2622220271
100468 ТУ 6—09—02—73—84 ч
Кобальт(II) метасиликат
Кобальт(II) кремнекислый мета
$CoSiO_3$
2622220231
100426 ТУ 6—09—01—366—86 ч
Кобальт(II) метатитанат, для полупроводников
Кобальт(II) титановокислый мета
$CoTiO_3$
2622220571
101104 ТУ 6—09—01—441—77 ч
Кобальт(II) молибдат
Кобальт(II) молибденовокислый
$CoMoO_4$
2622220241
100433 ТУ 6—09—01—445—77 ч
Кобальт(II) молибденовокислый см. Кобальт(II) молибдат
Кобальт(II) молочнокислый см. Кобальт(II) лактат
Кобальт(II) муравьинокислый см. Кобальт(II) формиат
Кобальт(II)-натрий L-глутаминовокислый (1:2:1), 1-водный, комплекс
$C_{10}H_{14}CoN_2Na_2O_8 \cdot H_2O$
2638330861
131519 ТУ 6—09—05—928—78 ч
Кобальт(II) нефтенат, плавленый
Кобальт(II) нафтеновокислый
2634410511
101108 ТУ 6—09—07—76—78 ч
Кобальт(II) нафтеновокислый см. Кобальт(II) нафтенат
Кобальт(II) нафтионат, 7-водный
Кобальт(II) нафтионовокислый
$(NH_2C_{10}H_6SO_3)_2Co \cdot 7H_2O$
2635320461
100435 ТУ 6—09—08—1289—78 ч
Кобальт(II) нафтионовокислый см. Кобальт(II) нафтионат
Кобальт(II) ниобиевокислый мета см. Кобальт(II) метаниобат
Кобальт(II) нитрат см. Кобальт(II) азотнокислый
Кобальт(II) нитрат — гексаметилентетрамин (1 : 2), 10-водный комплекс
Диуротропино-кобальт(II) нитрат; Кобальт(II) азотнокислый — уротропин
$Co(NO_3)_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638260051
100404 ТУ 6—09—05—572—76 ч
Кобальт(II) нитрозопентацианоферрат(III), 4-водный
Кобальт(II) нитропруссидный
$Co[Fe(NO)(CN)_5] \cdot 4H_2O$
2622220281
100469 ТУ 6—09—02—86—74 ч
Кобальт(II) нитропруссидный см. Кобальт(II) нитрозопентацианоферрат(III)
Кобальт(II,III) окись
Кобальт закись-окись
Co_3O_4
2611210411
100436 ГОСТ 4467—79 ч
2611210412
100437 ГОСТ 4467—79 чда
Без никеля
2611210441
100440 ГОСТ 4467—79 ч
Без никеля
2611210442
100441 ГОСТ 4467—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля кобальта, %	71—74	71—74
Массовая доля примесей, %, не более		
Азот общий (N)	0,05	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,05	0,1
Железо (Fe)	0,01	0,04
Калий и натрий (K + Na)	0,06	0,1
Кальций (Ca)	0,03	0,05
Магний (Mg)	0,005	0,01
Медь (Cu)	0,01	0,02

Никель (Ni)	0,1	0,2
Цинк (Zn)	0,01	0,03

Примечание. Если препарат содержит никеля не более 0,01 %, то содержание никеля указывается на этикетке и к названию препарата добавляют слова «с малым содержанием никеля»

2611210413
100560 ТУ 6—09—01—191—79 хч
Для спектрального анализа
2611210452
100610 ТУ 6—09—01—293—85 чда

Кобальт(II) оксалат, 2-водный
Кобальт(II) щавелевокислый
$CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634220391
100466 ТУ 6—09—09—10—80 ч

Кобальт(III) оксигидрат см. Кобальт(III) гидроксид-оксид

Кобальт(II) оксид
Кобальт закись
CoO
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2611210401
100418 ТУ 6—09—2645—78 ч

Кобальт(II,III) оксид
Co_2O_3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2611210413
100560 ТУ 6—09—5146—84 хч

Кобальт(II) олеат
Кобальт(II) олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Co$
2634230131
100471 ТУ 6—09—05—611—77 ч

Кобальт(II) олеиновокислый см. Кобальт(II) олеат

Кобальт(II) ортованадат
Кобальт(II) ванадиевокислый орто
$Co_3(VO_4)_2$
2622220543
101003 ТУ 6—09—02—334—80 хч

Кобальт(II) ортофосфат, 8-водный
Кобальт(II) фосфорнокислый
$Co_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
2622220411
100613 ТУ 6—09—02—195—85 ч

Кобальт(II) перхлорат, 6-водный
Кобальт(II) хлорнокислый
$Co(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2622220421
100486 ТУ 6—09—01—329—76 ч

Кобальт(II) роданистый см. Кобальт(II) тиоцианат

Кобальт(II) роданистый — 3-метилпиразол (1:4)
Кобальт(II) тиоцианат — 3-метилпиразол
$C_{16}H_{24}N_8 \cdot Co(SCN)_2$
2638331281
101622 ТУ 6—09—07—1379—85 ч

Кобальт(II) роданистый — уротропин см. Кобальт(II) тиоцианат — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс

Кобальт(II) салицилат, водный
Кобальт(II) салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Co \cdot nH_2O$
2634520641
100612 ТУ 6—09—07—615—76 ч

Кобальт(II) салициловокислый см. Кобальт(II) салицилат

Кобальт(II) селенат, 6-водный
Кобальт(II) селеновокислый
$CoSeO_4 \cdot 6H_2O$
2622220331
100677 ТУ 6—09—17—126—82 ч

Кобальт(II) селенистокислый см. Кобальт(II) селенит

Кобальт(II) селенит, 2-водный
Кобальт(II) селенистокислый
$CoSeO_3 \cdot 2H_2O$
2622220651
100475 ТУ 6—09—02—343—81 ч

Кобальт(II) селеновокислый см. Кобальт(II) селенат

Кобальт(II) сернистый см. Кобальт(II) сульфид

Кобальт(II) сернокислый, 7-водный
Кобальт(II) сульфат
$CoSO_4 \cdot 7H_2O$
2622220361
100449 ГОСТ 4462—78 ч
2622220362
100450 ГОСТ 4462—78 чда
Без никеля
2622220371
100451 ГОСТ 4462—78 ч

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,5—102,0	99,5—102,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Азот общий (N)	0,05	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,001	0,005
Калий и натрий (K+Na)	0,015	0,05
Кальций (Ca)	0,005	0,03
Магний (Mg)	0,001	0,005
Медь (Cu)	0,001	0,005
Никель (Ni)	0,005	0,1
Цинк (Zn)	0,002	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	3—5	3—5

Примечание. Препарату квалификации „ч“ с массовой долей ⩽0,005 % Ni присваивается квалификация с добавлением «без никеля»
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
Без никеля для спектрального анализа
2622220502
100453 ТУ 6—09—01—297—85 чда
Аккумуляторный
2622220381
100884 ТУ 6—09—3665—82 ч
Аккумуляторный марки Б, 7-водный
2622220581
101599 ТУ 6—09—4111—83

Кобальт(II) сернокислый — гексаметилентетрамин (1:1) комплекс, 8-водный
$CoSO_4 \cdot (CH_2)_6N_4 \cdot 8H_2O$
2638330701
100442 ТУ 6—09—05—653—77 ч

Кобальт силицид (1:2)
Кобальт дисилицид
$CoSi_2$
2613220151
101098 ТУ 6—09—03—44—75 ч

Кобальт(II) сульфаминовокислый см. Кобальт(II) амидосульфат

Кобальт(II) сульфат см. Кобальт(II) сернокислый

Кобальт(II) сульфид, водный
Кобальт(II) сернистый
$CoS \cdot nH_2O$
2622220341
100448 ТУ 6—09—01—192—84 ч

Кобальт(II) D-тартрат, 2,5-водный
Кобальт(II) виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Co \cdot 2{,}5H_2O$
2634520611
100415 ТУ 6—09—08—910—82 ч

Кобальт(II) тетрафтороборат, 6-водный
Кобальт(II) борфтористый
$Co(BF_4)_2 \cdot 6H_2O$
2622220061
100409 ТУ 6—09—01—194—74 ч

Кобальт(II) тиоцианат
Кобальт(II) роданистый
$Co(SCN)_2$
2622220301
100446 ТУ 6—09—01—515—78 ч

Кобальт(II) тиоцианат — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс, 10-водный
Диуротропино — кобальт(II) тиоцианат; Кобальт(II) роданистый — уротропин
$Co(SCN)_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330691
100447 ТУ 6—09—1857—77 ч

Кобальт(II) тиоцианат — 3-метилпиразол см. Кобальт(II) роданистый — 3-метилпиразол (1:4)

Кобальт(II) титановокислый мета см. Кобальт(II) метатитанат

Кобальт третьборид см. Кобальт борид

Кобальт(II) углекислый основной, водный
$CoCO_3 \cdot mCo(OH)_2 \cdot nH_2O$
2622220401
100456 ГОСТ 5407—78 ч
2622220402
100457 ГОСТ 5407—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля кобальта, %	48—53	45—53
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,025	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,002	0,005
Калий и натрий (K+Na)	0,03	0,15
Кальций (Ca)	0,01	0,03
Магний (Mg)	0,005	0,01
Медь (Cu)	0,005	0,01
Никель (Ni)	0,02	0,2
Цинк (Zn)	0,005	0,05

Кобальт(II) уксуснокислый, 4-водный
Кобальт(II) ацетат
$(CH_3COO)_2Co \cdot 4H_2O$
2634210821
100458 ГОСТ 5861—79 ч
2634210822
100459 ГОСТ 5861—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,5—102	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,02
Нитраты (NO_3)	0,05	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,01	0,02
Кальций (Ca)	0,02	0,05
Магний (Mg)	0,005	0,01
Медь (Cu)	0,002	0,005
Никель (Ni)	0,05	0,1
Свинец (Pb)	0,001	не норм.
Цинк (Zn)	0,01	0,02

Для лавсана
2634212541
101184 ТУ 6—09—3908—75 ч

Кобальт(II) формиат, 2-водный
Кобальт(II) муравьинокислый
$(HCOO)_2Co \cdot 2H_2O$
2634210791
100434 ТУ 6—09—08—1634—82 ч

Кобальт(II) фосфорнокислый см. Кобальт(II) ортофосфат

Кобальт(II) фторид, 4-водный
Кобальт двуфтористый
$CoF_2 \cdot 4H_2O$
2622220171
100460 ТУ 6—09—01—229—84 ч

Кобальт(II) хлорид
Кобальт двухлористый
$CoCl_2$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2622220181
100614 ТУ 6—09—2328—77 ч

Кобальт(II) хлорид — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс, 10-водный
Диуротропино — кобальт(II) хлорид; Кобальт двухлористый — уротропин
$CoCl_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330671
100463 ТУ 6—09—05—563—76 ч

Кобальт хлористый, 6-водный
$CoCl_2 \cdot 6H_2O$
2622220201
100461 ГОСТ 4525—77 ч
2622220202
100462 ГОСТ 4525—77 чда
Без никеля
2622220191
100615 ГОСТ 4525—77 ч
Без никеля
2622220192
100616 ГОСТ 4525—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,01
Азот общий (N)	0,04	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Калий и натрий (K+Na)	0,015	0,05
Кальций (Ca)	0,01	0,03

Магний (Mg)	0,001	0,005
Медь (Cu)	0,002	0,005
Никель (Ni)	0,05	0,15
Цинк (Zn)	0,005	0,02
pH 5 %-ного раствора препарата	3—5	3—5

Примечание: Препарату, содержащему не более 0,005 % никеля, присваивается название квалификации с добавлением «без никеля»
Без никеля для спектрального анализа
2622220492
100617 ТУ 6—09—01—316—85 чда

Кобальт(II) хлорнокислый см. Кобальт(II) перхлорат

Кобальт(II) хромат, 2-водный
Кобальт(II) хромовокислый
$CoCrO_4 \cdot 2H_2O$
2622220431
100465 ТУ 6—09—01—417—77 ч

Кобальт(II) хромовокислый см. Кобальт(II) хромат

Кобальт(II) — хром(III) оксид
$CoOCr_2O_3$
2611212091
210507 ТУ 6—09—02—178—85 ч

Кобальт(II) циннамат, 2-водный
Кобальт(II) коричнокислый
$(C_6H_5CH{=}CHCOO)_2Co \cdot 2H_2O$
2634410631
101077 ТУ 6—09—05—597—77 ч

Кобальт(II) цитрат, 10-водный
Кобальт(II) лимоннокислый
$[OOCC(OH)(CH_2COO)_2]_2Co_3 \cdot 10H_2O$
2634520621
100428 ТУ 6—09—01—444—77 ч

Кобальт щавелевокислый см. Кобальт(II) оксалат

Кокцидин см. 3,5-Динитро-*о*-толуиловой кислоты амид

Коламин см. 2-Аминоэтанол

2,4,6-Коллидин-N-оксид
2,4,6-Триметилпиридин-N-оксид
$C_8H_{11}NO$
2631510351
100488 ТУ 6—09—15—301—77 ч

Компаунд термореактивный КП-101
(эпоксидно-метакриловый пропиточный)
2638990130
101082 ТУ 6—09—4134—75

Компаунд термореактивный ЭПМ-2
(эпоксидно-метакриловый электроизоляционный)
2638990141
101090 ТУ 6—09—15—822—72 ч

Композиция для грунтовок
Смесь 4,4-диметил-1,2-диоксана и триметилкарбинола
2638990551
101623 ТУ 6—09—40—723—85

Композиция ЛФА
Смесь 2,4,6-трисоксиметилфенола с уксусной кислотой
2638331781
101632 ТУ 6—09—13—893—85

Композиция ЛФА-П
2638331791
101633 ТУ 6—09—13—892—85

Композиция ПС
Этилендиаминтетрауксусной кислоты железный комплекс мононатриевая соль — этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (1:1), раствор
$C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8 : C_{10}H_{12}N_2Na_2O_8$
2638331361
101601 ТУ 6—09—5128—84 ч

Конирин см. 2-Пропилпиридин

Концентрат противоизносный фосфатирующий КПФ-1
Отношение содержания $Mn : P_2O_5 \geqslant 0{,}29$; пл. 1,29—1,31 г/см^3
2638420191
101212 ТУ 6—09—3503—75 ч

Коричная кислота
транс-Коричная кислота; *транс*-3-Фенилакриловая кислота
$C_6H_5CH{=}CHCOOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; $t_{пл} = 133—135$ °C (1 °C)
2634310261
100473 ТУ 6—09—4572—78 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}5$ %; $t_{пл} = 134—135$ °C (0,5 °C)
2634310262
100906 ТУ 6—09—4572—78 чда

***транс*-Коричная кислота** см. Коричная кислота

Кофейная кислота
3′,4′-Дигидроксикоричная кислота
$(HO)_2C_6H_3CH{=}CHCOOH$
2634510241
100939 ТУ 6—09—10—1028—75 ч

15-Краун-5 для катализа
2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Декагидро-14,7,10,13-пентаоксациклопентадецин; 1,4,7,10,13-Пентаоксациклопентадекан
$C_{10}H_{20}O_5$
2631530151
101636 ТУ 6—09—09—263—86 ч

18-Краун-6
1,4,7,10,13,16-Гексаоксациклооктадекан
$C_{12}H_{24}O_6$
2631530121
101617 ТУ 6—09—09—190—80 ч

Крахмал растворимый
Амилодекстрин
$(C_6H_{10}O_5)_n$
2638110681
100833 ГОСТ 10163—76 ч
2638110682
100479 ГОСТ 10163—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Чувствительность к иоду	испытание	
Остаток после прокаливания	0,3	0,6
Потери при высушивании, %	$\leqslant 12$	$\leqslant 15$
Растворимость в воде	испытание	
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,03	0,05
Хлориды (Cl)	0,005	не норм.
pH 5 %-ного раствора препарата	4,5—6,0	4,5—6,0

Крезацин
о-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламиновая соль
$CH_3C_6H_4OCH_2COOH \cdot N(CH_2CH_2OH)_3$

2634530651
101556 ТУ 6—09—11—1540—81 ч

...-Крезилацетат см. ...-Крезиловый эфир уксусной кислоты

Крезилбензоат см. Крезиловый эфир бензойной кислоты

...-Крезилкротонат см. ...-Крезиловый эфир кротоновой кислоты

***п*-Крезилметиловый эфир** см. *п*-Метиланизол

***о*-Крезиловый эфир бензойной кислоты**
о-Крезилбензоат; *о*-Толилбензоат
$C_6H_5COOC_6H_4CH_3$
2634720921
100493 ТУ 6—09—09—164—80 ч

***п*-Крезиловый эфир бензойной кислоты**
п-Крезилбензоат; *п*-Толилбензоат
$C_6H_5COOC_6H_4CH_3$
2634720931
100494 ТУ 6—09—09—449—77 ч

***м*-Крезиловый эфир кротоновой кислоты**
м-Крезилкротонат; *м*-Толилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOC_6H_4CH_3$
2634717041
101072 ТУ 6—09—14—1412—78 ч

***п*-Крезиловый эфир кротоновой кислоты**
п-Крезилкротонат; *п*-Толилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOC_6H_4CH_3$
101111 ТУ 6—09—14—1414—80 ч

***о*-Крезиловый эфир уксусной кислоты**
о-Крезилацетат; *о*-Толилацетат
$CH_3COOC_6H_4CH_3$
2634712571
100498 ТУ 6—09—09—160—80 ч

***м*-Крезиловый эфир уксусной кислоты**
м-Крезилацетат; *м*-Толилацетат
$CH_3COOC_6H_4CH_3$
2634712581
100501 ТУ 6—09—09—231—85 ч

***п*-Крезиловый эфир уксусной кислоты**
п-Крезилацетат; *п*-Толилацетат
$CH_3COOC_6H_4CH_3$
2634712591
100681 ТУ 6—09—09—704—76 ч

***о*-Крезоксиуксусная кислота**
о-Метилфеноксиуксусная кислота; *о*-Толилоксиуксусная кислота
$CH_3C_6H_4OCH_2COOH$
2634530131
100724 ТУ 6—09—12—149—74 ч

***м*-Крезоксиуксусная кислота**
м-Метилфеноксиуксусная кислота; *м*-Толилоксиуксусная кислота
$CH_3C_6H_4OCH_2COOH$
2634530141
100481 ТУ 6—09—11—1944—85 ч

***п*-Крезоксиуксусная кислота**
п-Метилфеноксиуксусная кислота; *п*-Толилоксиуксусная кислота
$CH_3C_6H_4OCH_2COOH$
2634530151
100745 ТУ 6—09—15—354—78 ч

***о*-Крезоксиуксусной кислоты калиевая соль**
о-Метилфеноксиуксусной кислоты калиевая соль; *о*-Толилоксиуксусной кислоты калиевая соль
$CH_3C_6H_4OCH_2COOK$
2634530761
101604 ТУ 6—09—11—1855—84 ч

***о*-Крезоксиуксусной кислоты натриевая соль,** 1-водная
$CH_3C_6H_4OCH_2COONa \cdot H_2O$
2634530161
100834 ТУ 6—09—15—20—74 ч

***п*-Крезоксиуксусной кислоты натриевая соль**
$CH_3C_6H_4OCH_2COONa$
101566 ТУ 6—09—15—495—81 ч

***о*-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламиновая соль** см. Крезацин

***о*-Крезол**
о-Метилфенол
$CH_3C_6H_4OH$
$t_{кип} = 190{,}0$ °C
2632210661
100482 ТУ 6—09—2443—77 ч

***м*-Крезол**
м-Метилфенол
$CH_3C_6H_4OH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,0330—1,0350 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}5400—1{,}5403$
2632210671
101234 ТУ 6—09—3772—82 ч

***п*-Крезол**
п-Метилфенол
$CH_3C_6H_4OH$
$t_{кип} = 200—202$ °C
2632210681
100485 ТУ 6—09—2444—77 ч

***п*-Крезолметилениминодиуксусная кислота**
N-(2-Гидрокси-5-метилбензил)иминодиуксусная кислота
$HOC_6H_3(CH_3)CH_2N(CH_2COOH)_2$
2634610441
100872 ТУ 6—09—1880—72 ч

Крезоловый красный
Крезолрот; *о*-Крезолсульфофталеин
$C_{21}H_{18}O_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾75,0 %
Индикатор
2638220302
100487 ТУ 6—09—5207—85 чда
Индикатор
2638220303
100981 ТУ 6—09—07—180—74 хч
В мелкой фасовке
2642120150
320015 ТУ 6—09—4530—77 ч

Крезоловый красный водорастворимый
о-Крезолсульфофталеин аммонийная соль
$NH_4O_3SC_6H_4C[{=}C_6H_3(CH_3){=}O]C_6H_3 \cdot$
$\cdot (CH_3)OH$
Массовая доля основного вещества ⩾90,0 %
Индикатор
2638220312
100489 ТУ 6—09—796—76 чда
В мелкой фасовке
2642120160
320016 ТУ 6—09—4530—77

***м*-Крезоловый пурпуровый, индикатор**
м-Крезолсульфофталеин
$C_{21}H_{18}O_5S$
Массовая доля основного вещества ⩾70,0 %
2638220322
100491 ТУ 6—09—1585—77 чда

***м*-Крезоловый пурпуровый водорастворимый,** индикатор

м-Крезолсульфофталеин аммонийная соль $NH_4O_3SC_6H_4C[=C_6H_3(CH_3)=O]C_6H_3\times$ $\times(CH_3)OH$
2638220332
100682 ТУ 6—09—07—25—76 чда
Крезолрот см. Крезоловый красный
***о*-Крезолсульфофталеин** см. Крезоловый красный
***м*-Крезолсульфофталеин** см. *м*-Крезоловый пурпуровый
***о*-Крезолсульфофталеин аммонийная соль** см. Крезоловый красный водорастворимый
***м*-Крезолсульфофталеин аммонийная соль** см. *м*-Крезоловый пурпуровый водорастворимый
***о*-Крезолсульфофталеин-3,3′-бис(метилиминодиуксусной кислоты)тетранатриевая соль** см. Ксиленоловый оранжевый
***о*-Крезолфталеин,** индикатор
3′,3″-Диметилфенолфталеин
$C_{22}H_{18}O_4$
2638220342
100495 ТУ 6—09—07—326—74 чда
***о*-Крезолфталеин-3,3′-бисметилениминодиуксусная кислота** см. *о*-Крезолфталеинкомплексон
***о*-Крезолфталеинкомплексон,** индикатор
Бис[бис(карбоксиметил)аминометил]-*о*-крезолфталеин; *о*-Крезолфталеин-3,3′-бисметилениминодиуксусная кислота; Металлфталеин; Фталеинкомплексон; Фталеинпурпур
$C_{32}H_{32}N_2O_{12}$
2638210042
100496 ТУ 6—09—2455—77 чда
Кремневая кислота безводная см. Кремний двуокись
Кремневая кислота водная
Кремний двуокись водная; Кремний(IV) окись водная
$SiO_2\cdot nH_2O$
2612290081
100506 ГОСТ 4214—78 ч
2612290082
100507 ГОСТ 4214—78 чда

Показатели качества	чда	ч
Массовая доля примесей, %, не более		
Потери при прокаливании, %	20—28	20—28
Нелетучие с фтористоводородной кислотой вещества	0,1	0,3
Органические вещества	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,003	0,005
Железо (Fe)	0,003	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,002	0,005

Для радиотехнической промышленности (паста)
2612290191
101001 ТУ 6—09—4216—76 ч
Для люминофоров
2611220061
100502 ТУ 6—09—3644—74 ч
Кремневольфрамовая кислота, водная
$H_8[Si(W_2O_7)_6]\cdot nH_2O$
Массовая доля кремний(IV) оксида 1,8—2,35 %
2612210021
100508 ТУ 6—09—3942—75 ч
2612210022
100509 ТУ 6—09—3942—75 чда
Кремнемолибденовая кислота, водная
$H_8[Si(Mo_2O_7)_6]\cdot nH_2O$
2612210031
100510 ТУ 6—09—01—401—77 ч
Кремнеуксусный ангидрид см. Тетраацетоксисилан
Кремнефтористая кислота, 45 %-ная
Гексафторкремневая кислота; Кислота кремнефтористоводородная
H_2SiF_6
2612210051
100618 ТУ 6—09—2774—79 ч
2612210052
101097 ТУ 6—09—2774—79 чда
Кремний борид (1:4) см. Кремний тетраборид
Кремний двуокись
Кремневая кислота безводная; Кремний(IV) окись
SiO_2
2611220041
100504 ГОСТ 9428—73 ч
2611220042
100505 ГОСТ 9428—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нелетучие с фтористоводородной кислотой вещества	0,2	0,5
Потери при прокаливании	1,5	3,0
Нитраты (NO_3)	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,015	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,002	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,003	0,007

Для оптического стекловарения
2611220163
101326 ТУ 6—09—01—463—77 хч
Для пеносила
2611220173
101327 ТУ 6—09—01—427—77 хч
Кремний двуокись водная см. Кремневая кислота водная
Кремний двуоксид аморфный, легированный окислами титана(IV), алюминия и олова(IV)
SiO_2
Массовая доля оксида олова(IV) 0,04—0,06 %; пл. 0,7 г/см^3
2611220131
101219 ТУ 6—09—5007—82 ч
Кремний двуоксид, легированный окислами титана(IV) и олова(IV)
$m(SiO_2)\cdot n(TiO_2)\cdot p(SnO_2)$
Пл. 2,0—2,35 г/см^3
Аморфный
2611220131
101219 ТУ 6—09—5007—81 ч
Кремний нитрид
Si_3N_4
2613320131
101086 ТУ 6—09—03—312—77 ч
Кремний(IV) окись см. Кремний двуокись
Кремний(IV) окись водная см. Кремневая кислота водная
Кремний тетраборид
Кремний борид (1:4)
SiB_4

Массовая доля бора 58,0—62,0 %, кремния общего 38,0—40,8 %
2613310231
101613 ТУ 6—09—5166—84 ч
Криолит см. Натрий гексафторалюминат
Кристаллический фиолетовый
N,N,N',N',N″,N″-Гексаметилпарарозанилин хлористый
C.I 42555
$[(CH_3)_2NC_6H_4]_2C=C_6H_4=N(CH_3)_2Cl$
2638110702
100524 ТУ 6—09—4119—75 чда
Кристаллический фиолетовый, лейкооснование
4,4',4″-Трис(диметиламино)трифенилметан
$[(CH_3)_2NC_6H_4]_3CH$
2638110712
100945 ТУ 6—09—07—1388—84 чда
Кротилиденацетон см. Гептадиен-2,4-он-6
Кротонамид
Кротоновой кислоты амид
$CH_3CH=CHCONH_2$
2636210771
100930 ТУ 6—09—14—1533—78 ч
Кротонил хлористый см. Кротоновой кислоты хлорангидрид
гамма-Кротонлактон
2-Бутен-4-олид; 2-Оксо-2,5-дигидрофуран
$C_4H_4O_2$
2634810251
101265 ТУ 6—09—50—2329—77 ч
Кротоновая кислота
транс-Бутен-2-овая кислота; альфа-Кротоновая кислота; 3-Метилакриловая кислота
$CH_3CH=CHCOOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,2$ %; $t_{пл}=71—73$ °С
2634130061
100535 ТУ 6—09—481—75 ч
альфа-Кротоновая кислота см. Кротоновая кислота
Кротоновой кислоты амид см. Кротонамид
Кротоновой кислоты хлорангидрид
Кротонил хлористый; Кротоноилхлорид
$CH_3CH=CHCOCl$
2634930221
100929 ТУ 6—09—14—1341—77 ч
Кротоновый альдегид
транс-Бутен-2-ал; 3-Метилакролеин
$CH_3CH=CHCHO$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; пл. 0,8510—0,8570 г/см³; $n_D^{20}=1,4355—1,4375$
2633110121
100523 ТУ 6—09—3667—74 ч
Кротоноилхлорид см. Кротоновой кислоты хлорангидрид
Кротонофенон
1-Пропилфенилкетон
$C_6H_5OCCH=CHCH_3$
2633232941
101637 ТУ 6—09—40—1065—85 ч
2-Ксантгидрил-1,3-индандион
2-(9-Ксантенил)-1,3-индандион
$C_{22}H_{14}O_3$
$t_{пл}=141—144$ °С (1,5 °С)
2633240351
100622 ТУ 6—09—10—983—74 ч
Ксантгидрол
9-Ксантенол; 9-Оксиксантен
$C_{13}H_{10}O_2$
2632250161
100687 ТУ 6—09—10—1032—75 ч
Ксантен
$C_{13}H_{10}O$
2631540281
100526 ТУ 6—09—16—944—75 ч
2-(9-Ксантенил)-1,3-индандион см. 2-Ксантгидрил-1,3-индандион
9-Ксантенол см. Ксантгидрол
9-Ксантенон
Окись бензофенона
$C_{13}H_8O_2$
$t_{пл}=173—177$ °С (1,5 °С)
2633220351
100540 ТУ 6—09—1478—85 ч
Ксениламин см. Аминобифенил
***асим-м*-Ксиленол** см. 2,4-Ксиленол
2,4-Ксиленол
2,4-Диметилфенол; *асим-м*-Ксиленол
$(CH_3)_2C_6H_3OH$
2632210691
100541 ТУ 6—09—07—877—86 ч
Ксиленоловый оранжевый, индикатор
3,3'-Бис[N,N-ди(карбоксиметил)аминометил]-*о*-крезолсульфофталеин тетранатриевая соль; *о*-Крезолсульфофталеин-3,3'-бис(метилиминодиуксусной кислоты)тетранатриевая соль
$C_{31}H_{28}N_2Na_4O_{13}S$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 25,0$ %
2638210052
100544 ТУ 6—09—1509—78 чда
Ксиленоловый синий, индикатор
п-Ксиленолсульфофталеин; 2,2',5,5'-Тетраметилфенолсульфофталеин
$C_{23}H_{22}O_5S$
2638220352
100545 ТУ 6—09—2087—77 чда
Ксиленоловый синий водорастворимый, индикатор
п-Ксиленолсульфофталеин аммонийная соль
$NH_4O_3SC_6H_4C[(CH_3)_2C_6H_2OH]C_6H_2(O)\times$
$\times(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 70,0$ %
2638220362
100546 ТУ 6—09—1311—76 чда
***п*-Ксиленолсульфофталеин** см. Ксиленовый синий
***п*-Ксиленолсульфофталеин аммонийная соль** см. Ксиленоловый синий водорастворимый
***п*-Ксиленолфталеин,** индикатор
3,3-Бис(4-гидрокси-2,5-диметилфенил)фталид; 2,2',5,5'-Тетраметилфенолфталеин
$C_{24}H_{22}O_4$
2638220372
100547 ТУ 6—09—07—354—83 чда
2,3-Ксилидин
2,3-Диметиланилин; *виц-о*-Ксилидин
$(CH_3)_2C_6H_3NH_2$
2636120731
100536 ТУ 6—09—14—919—84 ч
2,4-Ксилидин
2,4-Диметиланилин; *асим-м*-Ксилидин
$(CH_3)_2C_6H_3NH_2$
2636120741
100549 ТУ 6—09—05—656—77 ч

2,5-Ксилидин
2,5-Диметиланилин; *п*-Ксилидин
$(CH_3)_2C_6H_3NH_2$
2636120751
100626 ТУ 6—09—05—808—78 ч
виц-о-**Ксилидин** см. 2,3-Ксилидин
асим-м-**Ксилидин** см. 2,4-Ксилидин
п-**Ксилидин** см. 2,5-Ксилидин
м-**Ксилил бромистый** см. альфа-Бром-*м*-ксилил
п-**Ксилил бромистый** см. альфа-Бром-*п*-ксилол
транс-**1-(2,5-Ксилил)-1,2-дифенилэтилен** см. *транс*-альфа-2,5-Ксилилстильбен
п-**Ксилилен бромид** см. альфа,альфа′-Дибром-*п*-ксилол
2,4-Ксилиловая кислота см. 2,4-Диметилбензойная кислота
транс-**альфа-2,5-Ксилилстильбен**
транс-1-(2,5-Ксилил)-1,2-дифенилэтилен
$C_{22}H_{20}$
2631231331
101644 ТУ 6—09—40—1653—86 ч
Ксилит-1,5-дистеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2(CHOH)_3CH_2OOC\times$
$\times(CH_2)_{16}CH_3$
2634712601
100921 ТУ 6—09—05—65—79 ч
Ксилит-1-моностеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2(CHOH)_3CH_2OH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634712611
100922 ТУ 6—09—05—53—79 ч
Ксилол, смесь изомеров
Диметилбензол
$C_6H_4(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,6 %
2631230971
101192 ТУ 6—09—3829—74 ч
Без сернистых соединений
2631230401
100561 ТУ 6—09—3854—75 ч
Сцинтилляционный
2631230391
100721 ТУ 6—09—3846—82 ч
о-**Ксилол**
о-Диметилбензол
$C_6H_4(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,3 %; пл. 0,878—0,880 г/см³; температура перегонки 143—145 °C
2631230411
100556 ТУ 6—09—3825—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,85 %; $n_D^{20}=1{,}5054\pm0{,}0002$
Для хроматографии
2631230423
100943 ТУ 6—09—915—76 хч
Для хроматографии
2631231023
101199 ТУ 6—09—915—76 хч
м-**Ксилол**
м-Диметилбензол
$C_6H_4(CH_3)_2$
Пл. 0,862—0,865 г/см³
2631230431
100557 ТУ 6—09—2438—82 ч
Пл. 0,863—0,865 г/см³
Для хроматографии
2631230983
101113 ТУ 6—09—4556—77 хч
п-**Ксилол**
п-Диметилбензол
$C_6H_4(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; пл. 0,860—0,862 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4954—1{,}4965$
2631230451
100559 ТУ 6—09—3780—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $n_D^{20}=1{,}4956\pm0{,}0002$
Для хроматографии
2631230993
101161 ТУ 6—09—4609—78 хч
о-**Ксилол-альфа,альфа′-дитиол**
1,2-Бензолдиметантиол
$C_6H_4(CH_2SH)_2$
2635110801
101605 ТУ 6—09—40—330—84 ч
Кумалиновая кислота
2-Оксо-2H-пиран-5-карбоновая кислота; альфа-Пирон-5-карбоновая кислота
$C_6H_4O_4$
2634540211
100691 ТУ 6—09—08—580—77 ч
Кумаран см. 2,3-Дигидробензофуран
Кумариловая кислота
Бензофуран-2-карбоновая кислота; Кумарон-2-карбоновая кислота
$C_9H_6O_3$
2634340281
100976 ТУ 6—09—08—353—76 ч
Кумариловой кислоты хлорангидрид
Бензофуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид
$C_9H_5ClO_2$
2634940391
100986 ТУ 6—09—08—356—84 ч
Кумарин-3,4-дибромид см. 3,4-Дибромдигидрокумарин
...-Кумаровая кислота см. *транс*-...-Гидроксикоричная кислота
Кумарон
2,3-Бензофуран; Бензо[b]фуран
C_8H_6O
2631540291
100853 ТУ 6—09—16—1355—83 ч
Кумарон-2-карбоновая кислота см. Кумариловая кислота
п-**Кумидин**
п-Изопропиланилин
$(CH_3)_2CHC_6H_4NH_2$
2636120761
100554 ТУ 6—09—15—916—78 ч
п-**Куминовая кислота** см. *п*-Изопропилбензойная кислота
Кумол
Изопропилбензол
$C_6H_5CH(CH_3)_2$
Для хроматографии
2631230473
100905 ТУ 6—09—4355—77 хч

п-**Кумолсульфокислоты хлорангидрид** см. *п*-Кумолсульфохлорид
п-**Кумолсульфохлорид**
4-Изопропилбензолсульфохлорид; *п*-Кумол-

сульфокислоты хлорангидрид
$(CH_3)_2CHC_6H_4SO_2Cl$
2635351541
101606 ТУ 6—09—40—281—84 ч
Купризон см. Бис(циклогексанон)оксалилдигидразон
Купроин см. 2,2′-Бихинолин
Купрон см. альфа-Бензоиноксим
Купферон см. N-Нитрозо-N-фенилгидроксиламина аммонийная соль
Кюзол А
1-Ацетил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин
$C_{11}H_{13}NO$
2633231021
100566 ТУ 6—09—05—716—81 ч
Лакмоид, индикатор
Резорциновый синий
Интервал pH перехода окраски от красной к синей 4,4—6,2
2638220382
110001 ТУ 6—09—4313—76 чда
Лакрис 17Э, сополимер
$[CH_2C(CH_3)COOC_4H_9]_a \cdot [CH_2C(CH_3) \times \times COOCH_3]_b \cdot [(CH_3)_2COOH]_c$
2638491291
110459 ТУ 6—09—14—2213—86 ч
Лакрис 21Э, сополимер
$[CH_2C(CH_3)COOC_4H_9]_a \cdot [CH_2C(CH_3) \times \times COOCH_3]_b$
2638491281
ТУ 6—09—14—2212—86 ч
Лактамид см. Молочной кислоты амид
Лантан азотнокислый см. Лантан нитрат
Лантан(III) амидосульфат, 3-водный
Сульфамидной кислоты лантановая(III) соль
$[NH_2OSO_2]_3La \cdot 3H_2O$
2626110271
110451 ТУ 6—09—40—814—85 ч
Лантан ацетат, 1,5-водный
Лантан уксуснокислый
$(CH_3COO)_3La \cdot 1{,}5H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2634210861
110022 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2634210863
110323 ТУ 6—09—4769—79 хч
Лантан борид
Лантан гексаборид
LaB_6
2613310081
110082 ТУ 6—09—03—8—75 ч
Лантан бромат, 2-водный
Лантан бромноватокислый
$La(BrO_3)_3 \cdot 2H_2O$
2626110061
110199 ТУ 6—09—04—172—75 ч
2626110063
110200 ТУ 6—09—04—172—75 хч
Лантан бромид, 7-водный
$LaBr_3 \cdot 7H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,0 %
2626110051
110006 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626110053
110071 ТУ 6—09—4796—79 хч
Лантан бромноватокислый см. Лантан бромат
Лантан гексаборид см. Лантан борид
Лантан гексаноат
Лантан капроновокислый
$[CH_3(CH_2)_4COO]_3La$
2634212341
110403 ТУ 6—09—09—586—74 ч
Лантан дикарбид см. Лантан карбид
Лантан дисилицид
$LaSi_2$
2613220051
110334 ТУ 6—09—03—42—75 ч
Лантан капроновокислый см. Лантан гексаноат
Лантан карбид (1:2)
Лантан дикарбид
LaC_2
2613210041
110278 ТУ 6—09—03—16—75 ч
Лантан карбонат, 6-водный
Лантан углекислый
$La_2(CO_3)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2626110171
110020 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626110173
110316 ТУ 6—09—4770—79 хч
Лантан лаурат, 2-водный
Лантан лауриновокислый
$La[CH_3(CH_2)_{10}COO]_3 \cdot 2H_2O$
2634212811
110431 ТУ 6—09—17—90—82 ч
Лантан лауриновокислый см. Лантан лаурат
Лантан-магний нитрат (2:3:12), 24-водный, для монокристаллов
Магний-лантан азотнокислый
$Mg_3La_2(NO_3)_{12} \cdot 24H_2O$
2621210641
121320 ТУ 6—09—03—377—74 ч
Лантан *м*-метоксибензоат
$(COOC_6H_4OCH_3)_3La$
2634530801
110452 ТУ 6—09—40—822—85 ч
Лантан муравьинокислый см. Лантан формиат
Лантан ниобиевокислый орто см. Лантан ортониобат
Лантан нитрат, 6-водный
Лантан азотнокислый
$La(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,0 %
2626110011
110004 ТУ 6—09—4676—83 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626110013
110315 ТУ 6—09—4676—83 хч
Лантан оксалат, 10-водный
Лантан щавелевокислый
$La_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2634220401
110030 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2634220403
110032 ТУ 6—09—4771—79 хч
Лантан ортониобат, для монокристаллов

Лантан ниобиевокислый орто
$LaNbO_4$
2626110101
110343 ТУ 6—09—01—410—77 ч
Лантан пиколинат см. Лантан пиридин-2-карбоксилат
Лантан пиридин-2-карбоксилат
Лантан пиколинат
$C_{18}H_{12}LaN_3O_6$
2634430061
110448 ТУ 6—09—40—458—84 ч
Лантан роданистый см. Лантан тиоцианат
Лантан селенат, 5-водный
Лантан селеновокислый
$La_2(SeO_4)_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2626110141
110203 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626110143
110205 ТУ 6—09—4798—79 хч
Лантан селеновокислый см. Лантан селенат
Лантан сернистый см. Лантан сульфид
Лантан сернокислый см. Лантан сульфат
Лантан сульфат, 8-водный
Лантан сернокислый
$La_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626110161
110016 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626110163
110140 ТУ 6—09—4772—79 хч
Лантан сульфид, для термоэлектрических преобразователей
Лантан сернистый
La_2S_3
2626110151
110266 ТУ 6—09—03—34—75 ч
110394 ТУ 6—09—03—325—72 ч
Лантан тетрагидроборат
$La(BH_4)_3$
2638331761
110455 ТУ 6—09—40—982—85 ч
Лантан тиоцианат, 4-водный
Лантан роданистый
$La(SCN)_3 \cdot 4H_2O$
2626110121
110201 ТУ 6—09—04—165—84 ч
Лантан углекислый см. Лантан карбонат
Лантан уксуснокислый см. Лантан ацетат
Лантан формиат, 0,2-водный
Лантан муравьинокислый
$(HCOO)_3La \cdot 0,2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210841
110094 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210843
110138 ТУ 6—09—4768—79 хч
Лантан фторид
LaF_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626110181
110024 ТУ 6—09—4677—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626110183
110142 ТУ 6—09—4677—78 хч
Лантан хлорат, 2-водный
Лантан хлорноватокислый
$La(ClO_3)_3 \cdot 2H_2O$
2626110221
110206 ТУ 6—09—04—171—75 ч
Лантан хлорид
$LaCl_3$
2626110191
110027 ТУ 6—09—04—240—83 ч
Лантан хлорид, 7-водный
$LaCl_3 \cdot 7H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626110201
110025 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626110203
110317 ТУ 6—09—4773—79 хч
Лантан хлорноватокислый см. Лантан хлорат
Лантан-цезий молибдат, для монокристаллов
Лантан-цезий молибденовокислый
$CsLa(MoO_4)_2$
2621150501
220442 ТУ 6—09—03—293—76 ч
Лантан-цезий молибденовокислый см. Лантан-цезий молибдат
Лантан-цинк азотнокислый (2:3) см. Лантан-цинк нитрат (2:3)
Лантан-цинк нитрат (2:3:12), 24-водный
Лантан-цинк азотнокислый
$La_2Zn_3(NO_3)_{12} \cdot 24H_2O$
2626110241
110409 ТУ 6—09—03—404—75 ч
Лантан щавелевокислый см. Лантан оксалат
Лауриламин см. Додециламин
Лауриламин ацетат см. Додециламин уксуснокислый
Лауриламин гидрохлорид см. Додециламин гидрохлорид
Лаурилбензол см. 1-Фенилдодекан
Лаурил бромистый см. Додецил бромистый
Лаурилгаллат см. Додециловый эфир галловой кислоты
Лаурил иодистый см. 1-Иоддекан
Лаурилмеркаптан см. 1-Додекантиол
Лаурилметакрилат см. Додециловый эфир метакриловой кислоты
Лауриловый спирт см. 1-Додеканол
Лауриловый эфир см. Дидодециловый эфир
Лауриловый эфир акриловой кислоты см. Додециловый эфир акриловой кислоты
Лауриловый эфир метакриловой кислоты см. Додециловый эфир метакриловой кислоты
Лаурилсульфид см. Дидодецилсульфид
Лаурилсульфоксид см. Дидодецилсульфоксид
Лаурилтриметиламмоний бромид см. Додецилтриметиламмоний бромид
Лаурил хлористый см. Додецил хлористый
Лауринамид см. Лауриновой кислоты амид
Лауриновая кислота
Додекановая кислота
$CH_3(CH_2)_{10}COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кр}$=43,0—43,8 °C
2634110231
110267 ТУ 6—09—612—76 ч

Лауриновой кислоты амид
Лауринамид
$CH_3(CH_2)_{10}CONH_2$
2636210781
110337 ТУ 6—09—15—263—77 ч

Лауриновой кислоты метиламид
N-Метиллауринамид
$CH_3(CH_2)_{10}CONHCH_3$
2636212471
110379 ТУ 6—09—14—1337—83 ч

Лауриновой кислоты триглицерид см. 1,2,3-Пропантриилтрилаурат

Лауриновой кислоты хлорангидрид
Додеканоил хлористый; Лауроил хлористый
$CH_3(CH_2)_{10}COCl$
2634930231
110144 ТУ 6—09—14—1941—77 ч

Лауриновый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_{10}CO]_2O$
2634910081
110143 ТУ 6—09—13—647—78 ч

Лауроил хлористый см. Лауриновой кислоты хлорангидрид

Лаурон см. Диундецилкетон

Лепаргиловая кислота см. Азелаиновая кислота

Лепидин
4-Метилхинолин
$C_{10}H_9N$
Пл. 1,0817—1,0870 г/см³; n_D^{20}=1,6170—1,6210
2631540301
110036 ТУ 6—09—4423—77 ч

Лизидин
Метилглиоксалидин; 2-Метил-4,5-дигидроимидазол; 2-Метил-2-имидазолин
$C_4H_8N_2$
2631521051
110411 ТУ 6—09—07—612—75 ч

Лимонная кислота, 1-водная
2-Оксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота
$HOOCC(OH)(CH_2COOH)_2 \cdot H_2O$
2634510261
110040 ГОСТ 3652—69 ч
2634510262
110041 ГОСТ 3652—69 чда
2634510263
110042 ГОСТ 3652—69 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,01	0,02	0,05
Оксалаты (C_2O_4)	испытание		не опред.
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Тартраты	испытание		не опред.
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0001	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,002	0,005	0,02
Медь (Cu)	0,0002	0,0005	не норм.
Мышьяк (As)	0,00001	не опред.	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Линолевая кислота
цис-9, *цис*-12-Октадекадиеновая кислота
$CH_3(CH_2)_4CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_7COOH$
2634130071
110212 ТУ 6—09—14—1990—78 ч

Линолевой кислоты натриевая соль см. Натрий линолеат

Линоленовая кислота
9,12,15-Октадекатриеновая кислота
$CH_3(CH_2CH=CH)_3(CH_2)_7COOH$
2634130081
110213 ТУ 6—09—14—754—84 ч

Литий азотистокислый см. Литий нитрит

Литий азотнокислый, 3-водный
Литий нитрат
$LiNO_3 \cdot 3H_2O$
2621110021
110045 ГОСТ 10562—76 ч
2621110022
110046 ГОСТ 10562—76 чда
2621110023
110150 ГОСТ 10562—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,002	0,002	0,005
Аммонийные соли (NH_4)	0,002	0,005	не норм.
Барий (Ba)	0,002	0,002	0,003
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Калий (K)	0,005	0,02	0,05
Кальций (Ca)	0,001	0,002	0,005
Магний (Mg)	0,002	0,01	не норм.
Натрий (Na)	0,002	0,02	0,05
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	5,5—7,5	5,5—7,5	5,0—7,5

Литий алюминат
Литий алюминиевокислый
$LiAlO_2$
2621110041
110151 ТУ 6—09—135—73 ч

Литий алюминиевокислый см. Литий алюминат

Литий ацетат, 2-водный
Литий уксуснокислый
$CH_3COOLi \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2634210911
110083 ТУ 6—09—4082—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634210913
110085 ТУ 6—09—4082—84 хч

Литий бензоат
Литий бензойнокислый
C_6H_5COOLi
2634410201
110047 ТУ 6—09—09—624—75 ч

2634410203
110410 ТУ 6—09—09—624—75 хч
Литий бензойнокислый см. Литий бензоат
Литий-бериллий фтористый (2:1) см. Литий тетрафтороберилллат
Литий борнокислый мета см. Литий метаборат
Литий борнокислый пиро см. Литий тетраборат
Литий бромат
Литий бромноватокислый
$LiBrO_3$
2621110091
110217 ТУ 6—09—04—173—84 ч
Литий бромид
$LiBr$
2621110071
110152 ТУ 6—09—04—1—83 ч
2621110073
110330 ТУ 6—09—04—1—83 хч
Литий бромид, 2-водный
$LiBr \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2621110081
110049 ТУ 6—09—3688—80 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110083
110216 ТУ 6—09—3688—80 хч
Литий бромноватокислый см. Литий бромат
Литий ванадиевокислый мета см. Литий метаванадат
Литий виннокислый см. Литий D-тартрат
Литий вольфрамат
Литий вольфрамовокислый
Li_2WO_4
2621110121
110155 ТУ 6—09—04—155—75 ч
Для монокристаллов
2621110761
110405 ТУ 6—09—03—337—73 ч
Литий вольфрамовокислый см. Литий вольфрамат
Литий гексафторосиликат
Литий кремнефтористый
Li_2SiF_6
2621110231
110228 ТУ 6—09—04—202—83 ч
Литий гексацианоферрат(II), 4-водный
Литий железистосинеродистый
$Li_4[Fe(CN)_6] \cdot 4H_2O$
2621110161
110157 ТУ 6—09—04—241—79 ч
Литий гидроксид
$LiOH$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2611420051
110221 ТУ 6—09—3767—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2611420053
110318 ТУ 6—09—3767—85 хч
Литий гидроксид, 1-водный
$LiOH \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾54,0 %
2611420061
110053 ТУ 6—09—3763—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾54,5 %
2611420063
110220 ТУ 6—09—3763—85 хч
Литий гидроселенит
Литий селенистокислый кислый
$LiHSeO_3$
2621110331
110165 ТУ 6—09—17—129—81 ч
Литий гидросульфат см. Литий сернокислый кислый
Литий дигидроортофосфат
Литий фосфорнокислый однозамещенный
LiH_2PO_4
2621110491
110179 ТУ 6—09—04—78—83 ч
Литий железистосинеродистый см. Литий гексацианоферрат(II)
Литий иодат
Литий иодноватокислый
$LiIO_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621110181
110224 ТУ 6—09—3634—82 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110183
110331 ТУ 6—09—3634—82 хч
Литий иодид плавленый, 1-водный
$LiI \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; оптическая плотность — 0,3
Плавленый
2621110171
110055 ТУ 6—09—3551—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; оптическая плотность — 1,0
Плавленый
2621110172
110056 ТУ 6—09—3551—79 чда
Литий иодноватокислый см. Литий иодат
Литий-кадмий хлористый см. Литий трихлорокадмиат
Литий карбонат
Литий углекислый
Li_2CO_3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621110471
110080 ТУ 6—09—3728—83 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110473
110177 ТУ 6—09—3728—83 хч
Литий кобальтит
$LiCoO_2$
2621110201
110159 ТУ 6—09—04—91—84 ч
Литий кремнекислый мета см. Литий метасиликат
Литий кремнекислый орто см. Литий ортосиликат
Литий кремнефтористый см. Литий гексафторосиликат
Литий лактат
Литий молочнокислый
$CH_3CH(OH)COOLi$
2634520681
110065 ТУ 6—09—09—2—76 ч
Литий лимоннокислый см. Литий цитрат
Литий марганцовокислый см. Литий перманганат
Литий метаборат, 2-водный
Литий борнокислый мета
$LiBO_2 \cdot 2H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110051
110048 ТУ 6—09—4756—79 ч

Литий метаванадат, 2-водный
Литий ванадиевокислый мета
$LiVO_3 \cdot 2H_2O$
2621110111
110013 ТУ 6—09—02—37—73 ч

Литий метаниобат
Литий ниобиевокислый мета
$LiNbO_3$
2621110281
110314 ТУ 6—09—04—187—76 ч

Литий метасиликат
Литий кремнекислый мета
Li_2SiO_3
2621110211
110058 ТУ 6—09—04—147—83 ч

Литий метатитанат
Литий титановокислый мета
Li_2TiO_3
2621110461
110176 ТУ 6—09—04—219—83 ч

Литий метафосфат
Литий фосфорнокислый мета
$LiPO_3$
2621110521
110242 ТУ 6—09—04—162—75 ч
2621110523
110380 ТУ 6—09—04—162—75 хч

Литий метацирконат
Литий циркониевокислый мета
Li_2ZrO_3
2621110671
110189 ТУ 6—09—2879—73 ч

Литий молибдат
Литий молибденовокислый
Li_2MoO_4
2621110261
110064 ТУ 6—09—04—207—76 ч

Литий молибденовокислый см. Литий молибдат

Литий молочнокислый см. Литий лактат

Литий муравьинокислый см. Литий формиат

Литий-натрий вольфрамат
Натрий-литий вольфрамовокислый
$NaLiWO_4$
2621120441
130053 ТУ 6—09—01—298—85 ч

Литий ниобиевокислый мета см. Литий метаниобат

Литий нитрат см. Литий азотнокислый

Литий нитрит, 1-водный
Литий азотистокислый
$LiNO_2 \cdot H_2O$
2621110011
110044 ТУ 6—09—04—250—84 ч

Литий оксалат
Литий щавелевокислый
$Li_2C_2O_4$
2634220411
110097 ТУ 6—09—04—3—83 ч
2634220413
110340 ТУ 6—09—04—3—83 хч

Литий олеат
Литий олеиновокислый
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOLi$
2634230141
110231 ТУ 6—09—04—196—83 ч

Литий олеиновокислый см. Литий олеат

Литий ортосиликат
Литий кремнекислый орто
Li_4SiO_4
2621110221
110160 ТУ 6—09—04—82—74 ч

Литий ортофосфат
Литий фосфорнокислый
Li_3PO_4
2621110511
110321 ТУ 6—09—04—77—83 ч
2621110513
110324 ТУ 6—09—04—77—83 хч

Литий пальмитат
Литий пальмитиновокислый
$CH_3(CH_2)_{14}COOLi$
2634210881
110232 ТУ 6—09—04—154—83 ч

Литий пальмитиновокислый см. Литий пальмитат

Литий перманганат, 3-водный
Литий марганцовокислый
$LiMnO_4 \cdot 3H_2O$
2621110251
110061 ТУ 6—09—04—76—74 ч

Литий перренат
Литий рениевокислый
$LiReO_4$
2621110301
110233 ТУ 6—09—04—136—75 ч

Литий перхлорат
Литий хлорнокислый
$LiClO_4$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110641
110188 ТУ 6—09—3360—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621110643
110332 ТУ 6—09—3360—84 хч

Литий перхлорат, 3-водный
$LiClO_4 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110651
110095 ТУ 6—09—3361—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621110653
110333 ТУ 6—09—3361—84 хч

Литий пировинограднокислый см. Литий пируват

Литий пируват
Литий пировинограднокислый
$CH_3COCOOLi$
2634540251
110163 ТУ 6—09—04—224—77 ч

Литий пропионат
Литий пропионовокислый
CH_3CH_2COOLi
2634210891
110265 ТУ 6—09—04—159—75 ч

Литий пропионовокислый см. Литий пропионат

Литий рениевокислый см. Литий перренат

Литий роданистый см. Литий тиоцианат

Литий-рубидий сульфат
Рубидий-литий сернокислый
$RbLiSO_4$

2621140161
160161 ТУ 6—09—04—215—83 ч
2621140163
160162 ТУ 6—09—04—215—83 хч
Литий салицилат, 0,5-водный
Литий салициловокислый
$HOC_6H_4COOLi \cdot 0,5H_2O$
2634520691
110073 ТУ 6—09—04—217—77 ч
Литий салициловокислый см. Литий салицилат
Литий селенат, 1-водный
Литий селеновокислый
$Li_2SeO_4 \cdot H_2O$
2621110341
110166 ТУ 6—09—17—100—82 ч
Литий селенистокислый см. Литий селенит
Литий селенистокислый кислый см. Литий гидроселенит
Литий селенит, 1-водный
Литий селенистокислый
$Li_2SeO_3 \cdot H_2O$
2621110321
110235 ТУ 6—09—17—57—74 ч

Литий селеновокислый см. Литий селенат
Литий сернокислый см. Литий сульфат
Литий сернокислый кислый
Литий гидросульфат
$LiHSO_4$
2621110401
110168 ТУ 6—09—04—161—83 ч
2621110403
110170 ТУ 6—09—04—161—83 хч
Литий стеарат см. Литий стеариновокислый
Литий стеариновокислый
Литий стеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOLi$
2634210901
110171 ТУ 6—09—04—197—76 ч
Литий сульфат
Литий сернокислый
Li_2SO_4
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2621110371
110077 ТУ 6—09—3358—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621110373
110079 ТУ 6—09—3358—84 хч
Литий сульфат, 1-водный
Литий сернокислый
$Li_2SO_4 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾96,0 %
2621110381
110074 ТУ 6—09—5299—86 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621110382
110075 ТУ 6—09—5299—86 чда
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110383
110076 ТУ 6—09—5299—86 хч
Литий D-тартрат
Литий виннокислый
LiOOCCH(OH)CH(OH)COOLi
2634520661
110051 ТУ 6—09—04—158—83 ч
Литий тетраборат
Литий борнокислый пиро; Литий тетраборнокислый
$Li_2B_4O_7$
2621110441
110172 ТУ 6—09—04—253—86 ч
2621110443
110320 ТУ 6—09—04—253—86 хч
Литий тетраборнокислый см. Литий тетраборат
Литий тетрафторобериллат, 1-водный
Литий-бериллий фтористый (2:1)
$Li_2BeF_4 \cdot H_2O$
2621110751
110395 ТУ 6—09—01—344—76 ч
Литий тиоцианат, 2-водный
Литий роданистый
$LiSCN \cdot 2H_2O$
2621110311
110072 ТУ 6—09—04—160—83 ч
Литий титановокислый мета см. Литий метатитанат
Литий трихлорокадмиат, для монокристаллов
Литий-кадмий хлористый
$LiCdCl_3$
2621110781
110413 ТУ 6—09—03—412—75 ч
Литий углекислый см. Литий карбонат
Литий уксуснокислый см. Литий ацетат
Литий формиат, 1-водный
Литий муравьинокислый
$HCOOLi \cdot H_2O$
2634210871
110066 ТУ 6—09—11—803—76 ч
2634210873
110381 ТУ 6—09—11—803—76 хч

Литий фосфорнокислый см. Литий ортофосфат
Литий фосфорнокислый мета см. Литий метафосфат
Литий фосфорнокислый однозамещенный см. Литий дигидроортофосфат
Литий фторид
LiF
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2621110551
110087 ТУ 6—09—3529—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110552
110088 ТУ 6—09—3529—84 чда
Марки УФ
2621110563
110183 ТУ 6—09—170—77 хч
Марки ИК
2621110573
110306 ТУ 6—09—170—77 хч
Марки ИКК
2621110793
110388 ТУ 6—09—170—77 хч
Для спектрального анализа
2621110592
110184 ТУ 6—09—01—266—85 чда
Для монокристаллов марки «ВУ»
2621110853
110422 ТУ 6—09—01—501—77 хч
Литий хлорид
LiCl
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

2621110601
110246 ТУ 6—09—3768—83 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110603
110248 ТУ 6—09—3768—83 хч

Литий хлорид, 1-водный
$LiCl \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621110611
110091 ТУ 6—09—3751—83 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110613
110093 ТУ 6—09—3751—83 хч

Литий хлорнокислый см. Литий перхлорат

Литий хромат, 2-водный
Литий хромовокислый
$Li_2CrO_4 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621110661
110096 ТУ 6—09—3969—84 ч

Литий-хром(III) молибдат
Литий-хром(III) молибденовокислый
$LiCr(MoO_4)_2$
2621110801
110399 ТУ 6—09—03—339—73 ч

Литий-хром(III) молибденовокислый см. Литий-хром(III) молибдат

Литий хромовокислый см. Литий хромат

Литий-цинк хлорид (2:1), 2,5-водный, для монокристаллов
$Li_2ZnCl_4 \cdot 2,5H_2O$
2621110811
110412 ТУ 6—09—03—40—75 ч

Литий циркониевокислый мета см. Литий метацирконат

Литий цитрат, 4-водный
Литий лимоннокислый
$LiOOCC(OH)(CH_2COOLi)_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634520671
110059 ТУ 6—09—431—84 ч

Литий щавелевокислый см. Литий оксалат

Лорана кислота см. 1-Нафтиламин-5-сульфокислота

Лофин, индикатор
2,4,5-Трифенилимидазол
$C_{21}H_{16}N_2$
$t_{пл} = 274—277$ °C (1 °C)
2638250042
110099 ТУ 6—09—1233—76 чда

2,6-Лутидин
2,6-Диметилпиридин
C_7H_9N
Пл. 1,9230—1,9265 г/см³; $n_D^{20} = 1,4970—1,4995$; $t_{кип} = 142—144$ °C
2631510361
110102 ТУ 6—09—3640—79 ч
2631510363
110456 ТУ 6—09—40—685—85 хч

2,6-Лутидин-N-оксид
2,6-Диметилпиридин-N-оксид
C_7H_9NO
2631510371
110329 ТУ 6—09—09—483—85 ч

Люминол, индикатор
5-Амино-2,3-дигидрофталазиндион-1,4; 3-Аминофталеиновой кислоты гидразид
$C_8H_7N_3O_2$
2638250052
110104 ТУ 6—09—08—973—83 чда

Люмогаллнон
5-Хлор-2-гидрокси-3-[(2,4-дигидроксифенил)азо]бензолсульфокислота; 5-Хлор-2,2',4'-тригидроксиазобензол-3-сульфокислота
$(HO)_2C_6H_3N{=}NC_6H_2(OH)(SO_3H)Cl$
2638110732
110105 ТУ 6—09—05—880—78 чда

Люмокупферон
4-(Диметиламино)бензилиден-N-бензоиламиноуксусная кислота
$(CH_3)_2NC_6H_4CH{=}C(COOH)NHCOC_6H_5$
2638110742
110250 ТУ 6—09—3232—78 чда

Люмомагнезон
5[(5-Хлор-2-гидрокси-3-сульфофенил)азо]-барбитуровой кислоты натриевая соль
$C_{10}H_6ClN_4NaO_7S$
2638110752
110193 ТУ 6—09—05—793—84 чда

Лютеций ацетат, 4-водный
Лютеций уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Lu \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210931
110129 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210933
110131 ТУ 6—09—4769—79 хч

Лютеций карбонат, 12-водный
Лютеций углекислый
$Lu_2(CO_3)_3 \cdot 12H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626270061
110128 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626270063
110302 ТУ 6—09—4770—79 хч

Лютеций муравьинокислый см. Лютеций формиат

Лютеций оксалат, 6-водный
Лютеций щавелевокислый
$Lu_2(C_2O_4)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220421
110257 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220423
110259 ТУ 6—09—4771—79 хч

Лютеций сернокислый см. Лютеций сульфат

Лютеций сульфат, 8-водный
Лютеций сернокислый
$Lu_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626270051
110125 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626270053
110127 ТУ 6—09—4772—79 хч

Лютеций углекислый см. Лютеций карбонат

Лютеций уксуснокислый см. Лютеций ацетат

Лютеций формиат, 2-водный
Лютеций муравьинокислый
$(HCOO)_3Lu \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634210921
110251 ТУ 6—09—4768—79 ч

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634210923
110253 ТУ 6—09—4768—79 хч

Лютеций хлорид, 6-водный
$LuCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626270091
110132 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626270093
110134 ТУ 6—09—4773—79 хч

Лютеций щавелевокислый см. Лютеций оксалат

Магнезон I
4-(*п*-Нитрофенилазо)резорцин
$NO_2C_6H_4N{=}NC_6H_3(OH)_2$
2638110772
120006 ТУ 6—09—05—166—74 чда

Магнезон II
4-(*п*-Нитрофенилазо)-1-нафтол
$NO_2C_6H_4N{=}NC_{10}H_6OH$
2638110782
120005 ТУ 6—09—05—364—75 чда

Магнезон ХС
5-Хлор-2-гидрокси-3-(2-гидрокси-1-нафтилазо)бензолсульфокислоты натриевая соль, 1-водная
$HOC_{10}H_6N{=}NC_6H_2(OH)(Cl)SO_3Na \cdot H_2O$
2638110762
120004 ТУ 6—09—05—283—79 чда

Магний азотнокислый, 6-водный
Магний нитрат
$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2621210011
120008 ГОСТ 11088—75 ч
2621210012
120009 ГОСТ 11088—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Аммонийные соли (NH_4)	0,01	не норм.
Барий (Ba)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,01	0,1
Кальций (Ca)	0,01	0,05
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	3,9—7,0	3,9—7,0

Магний акрилат
Магний акриловокислый
$(CH_2{=}CHCOO)_2Mg$
2634230151
120874 ТУ 6—09—08—125—83 ч

Магний акриловокислый см. Магний акрилат

Магний алюминат
Магний алюминиевокислый
$Mg(AlO_2)_2$
2621210021
120478 ТУ 6—09—01—136—78 ч

Магний алюминиевокислый см. Магний алюминат

Магний алюмосиликат
$\approx 3MgO \cdot 3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$
2621210031
120002 ТУ 6—09—01—437—77 ч

Магний амидосульфат, 3-водный
Магний сульфаминовокислый
$(NH_2SO_3)_2Mg \cdot 3H_2O$
2621210301
120076 ТУ 6—09—02—179—86 ч

Магний-аммоний виноградснокислый см. Аммоний-магний DL-тартрат

Магний-аммоний сернокислый см. Аммоний-магний сульфат (2:1:2)

Магний-аммоний фосфорнокислый см. Аммоний-магний ортофосфат

Магний DL-аспаргиновокислый кислый см. Магний DL-гидроаспаргат

Магний ацетат см. Магний уксуснокислый

Магний ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентадионато)магний

Магний бензоат, 3-водный
Магний бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_2Mg \cdot 3H_2O$
2634410211
120020 ТУ 6—09—09—124—78 ч

Магний бензойнокислый см. Магний бензоат

Магний борнокислый мета см. Магний метаборат

Магний бромид, 6-водный
$MgBr_2 \cdot 6H_2O$
2621210091
120015 ТУ 6—09—01—552—78 ч

Магний ванадиевокислый см. Магний ...-ванадат

Магний ванадиевокислый пиро см. Магний пированадат

Магний виннокислый см. Магний D-тартрат

Магний виноградокислый см. Магний DL-тартрат

Магний вольфрамат
Магний вольфрамовокислый
$MgWO_4$
2621210111
120017 ТУ 6—09—01—382—76 ч
Для монокристаллов
2621210681
121144 ТУ 6—09—03—313—78 ч
2621210753
121606 ТУ 6—09—40—348—84 хч

Магний вольфрамовокислый см. Магний вольфрамат

Магний гексафторогерманат(IV), 6-водный
Магний-германий(IV) фтористый
$MgGeF_6 \cdot 6H_2O$
2622120121
120719 ТУ 6—09—03—374—74 ч

Магний гексафторосиликат, 6-водный
Магний кремнефтористый
$MgSiF_6 \cdot 6H_2O$
2621210161
120026 ТУ 6—09—01—317—85 ч

Магний гексафторотитанат(IV), 6-водный
Магний-титан(IV) фторид
$MgTiF_6 \cdot 6H_2O$
2621210341
120057 ТУ 6—09—01—306—85 ч

Магний-германий(IV) фтористый см. Магний гексафторогерманат(IV)

Магний DL-гидроаспартат
Магний DL-аспарагиновокислый кислый
$[HOOCCH(NH_2)CH_2COO]_2Mg$
2639113231
212068 ТУ 6—09—05—918—78 ч
Массовая доля основного вещества 99—100 %
4-Водный
2639113311
121354 ТУ 6—09—4592—79 ч

Магний гидроксид
$Mg(OH)_2$
2611430051
120018 ТУ 6—09—3759—74 ч
2611430052
120019 ТУ 6—09—3759—74 чда

Магний гидроксид-карбонат (4:2:3), для спектрального анализа
Магний углекислый основной
$3MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot 3H_2O$
2621210372
120086 ТУ 6—09—01—553—78 чда

Магний гидроксид-ортофосфат (4:2:6), 15-водный
Магний фосфорнокислый основной
$3Mg_3(PO_4)_2 \cdot Mg(OH)_2 \cdot 15H_2O$
2621210401
120089 ТУ 6—09—01—383—76 ч

Магний гидроортофосфат, 3-водный
Магний фосфорнокислый двузамещенный
$MgHPO_4 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621210381
120064 ТУ 6—09—2404—81 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621210382
120065 ТУ 6—09—2404—81 чда

Магний дигидроортофосфат, 4-водный
Магний фосфорнокислый однозамещенный
$Mg(H_2PO_4)_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾90,0 %
2621210411
120063 ТУ 6—09—3925—75 ч

Магний дифосфат
Магний фосфорнокислый пиро
$Mg_2P_2O_7$
2621210421
120047 ТУ 6—09—01—527—78 ч

Магний иодид, 8-водный
$MgI_2 \cdot 8H_2O$
2621210141
120022 ТУ 6—09—01—420—77 ч

Магний итаконат
Магний итаконовокислый; Метиленянтарной кислоты магниевая соль
$[OOCCH_2C(=CH_2)COO]Mg$
2634220971
121372 ТУ 6—09—10—1290—78 ч

Магний итаконовокислый см. Магний итаконат

Магний-кобальт(II) окись см. Кобальт(II) магний оксид

Магний кремнекислый мета см. Магний метасиликат

Магний кремнефтористый см. Магний гексафторосиликат

Магний лактат, 2-водный
Магний молочнокислый; Молочной кислоты магниевая соль
$[CH_3CH(OH)COO]_2Mg \cdot 2H_2O$
2634520721
120032 ТУ 6—09—09—44—77 ч

Магний-лантан азотнокислый см. Лантан-магний нитрат (2:3:12)

Магний лаурат
Магний лауриновокислый
$[CH_3(CH_2)_{10}COO]_2Mg$
2634210941
120028 ТУ 6—09—09—170—80 ч

Магний лауриновокислый см. Магний лаурат

Магний лимоннокислый см. Магний цитрат

Магний малеинат, 3-водный
Магний малеиновокислый
$(OOCCH=CHCOO)Mg \cdot 3H_2O$
2634240131
121344 ТУ 6—09—09—721—76 ч

Магний малеиновокислый см. Магний малеинат

Магний-медь(II) сульфат
$CuMg(SO_4)_2$
2621210181
120678 ТУ 6—09—03—65—83 ч

Магний метаборат, 3-водный
Магний борнокислый мета
$Mg(BO_2)_2 \cdot 3H_2O$
2621210081
120014 ТУ 6—09—01—510—78 ч

Магний метаванадат
Магний ванадиевокислый
$Mg(VO_3)_2$
2621210633
121140 ТУ 6—09—02—10—183 хч

Магний метаванадат, 6-водный
Магний ванадиевокислый
$Mg(VO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2621210101
120021 ТУ 6—09—02—220—77 ч

Магний метакрилат, водный
Магний метакриловокислый
$[CH_2=C(CH_3)COO]_2Mg \cdot nH_2O$
2634230161
120480 ТУ 6—09—13—484—75 ч

Магний метакриловокислый см. Магний метакрилат

Магний метасиликат
Магний кремнекислый мета
$MgSiO_3$
2621210151
120025 ТУ 6—09—01—412—77 ч

Магний метатитанат
Магний титановокислый мета
$MgTiO_3$
2621210331
120073 ТУ 6—09—01—452—77 ч

Магний метафосфат
Магний фосфорнокислый мета
$Mg(PO_3)_2$
2621210611
121277 ТУ 6—09—01—419—77 ч

Магний метацирконат
Магний циркониевокислый мета
$MgZrO_3$
2621210561
120631 ТУ 6—09—03—342—78 ч

Магний молибдат, 5-водный

Магний молибденовокислый
$MgMoO_4 \cdot 5H_2O$
2621210191
120720 ТУ 6—09—01—244—84 ч
2621210763
121607 ТУ 6—09—40—347—84 хч

Магний молибденовокислый см. Магний молибдат

Магний молочнокислый см. Магний лактат

Магний моносилицид
Mg_2Si
2613220061
120789 ТУ 6—09—03—393—74 ч

Магний муравьинокислый см. Магний формиат

Магний надборнокислый см. Магний перборат

Магний нафтенат
Магний нафтеновокислый
2634410221
120072 ТУ 6—09—07—1307—82 ч

Магний нафтеновокислый см. Магний нафтенат

Магний нитрат см. Магний азотнокислый

Магний нитрид
Mg_3N_2
2613320061
120035 ТУ 6—09—03—463—78 ч

Магний окись
MgO
2611210471
121238 ГОСТ 4526—75 ч
2611210472
121239 ГОСТ 4526—75 чда
Без серы
2611210491
121240 ГОСТ 4526—75 ч
Без серы
2611210492
121241 ГОСТ 4526—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾97,0
Потери при прокаливании, %	⩽2,0	⩽3,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,02
Растворимые в воде вещества	0,4	0,75
Сера (S) общая	0,005	0,05
Фосфаты (PO_4)	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,004	0,02
Алюминий (Al)	0,01	0,03
Барий (Ba)	0,003	0,005
Железо (Fe)	0,005	0,01
Кремний (Si)	0,02	0,03
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Медь (Cu)	0,0005	0,005
Мышьяк (As)	0,00005	0,0005
Свинец (Pb)	0,002	0,005

Примечание. Препарат, содержащий не более 0,002 % общей серы, квалифицируется как препарат «без серы»

Сверхлегкая
2611210531
120043 ТУ 6—09—2213—77 ч
Для люминофоров
2611210503
120042 ТУ 6—09—841—76 хч
Для спектрального анализа
2611210512
120040 ТУ 6—09—01—245—74 чда
Осажденная
2611211581
121243 ТУ 6—09—3824—74 ч
Осажденная
2611211582
121244 ТУ 6—09—3824—74 чда
Осажденная из природного сырья
2611211591
121185 ТУ 6—09—3023—79 ч

Магний оксалат, 2-водный
Магний щавелевокислый
$MgC_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634220431
120078 ТУ 6—09—09—689—76 ч

Магний оксид, для производства форстеритовой керамики
MgO
Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %
2611212371
121478 ТУ 6—09—4835—82 ч

Магний оксид, для спектрального анализа
MgO
2611210512
120040 ТУ 6—09—01—245—84 чда

Магний оксид, легированный фторидом лития, для горячего прессования
2611212173
121173 ТУ 6—09—01—606—79 хч

Магний оксид-пероксид (4:1:2)
Магний перекись
$3MgO \cdot MgO_2$
2611330061
120045 ТУ 6—09—01—522—78 ч
2611330062
120046 ТУ 6—09—01—522—78 чда

Магний олеат
Магний олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Mg$
2634230171
120721 ТУ 6—09—14—1606—79 ч

Магний олеиновокислый см. Магний олеат

Магний ортованадат
Магний ванадиевокислый
$Mg_3V_2O_8$
2621210603
121029 ТУ 6—09—02—324—79 хч

Магний ортофосфат, водный
Магний фосфорнокислый
$Mg_3(PO_4)_2 \cdot nH_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾69,0 %
2621210391
120066 ТУ 6—09—2405—81 ч

Магний перборат, 7-водный
Магний надборнокислый
$Mg(BO_3)_2 \cdot 7H_2O$
2621210231
120920 ТУ 6—09—03—250—74 ч

Магний перекись см. Магний оксид-пероксид (4:1:2)

Магний перхлорат
Ангидрон; Магний хлорнокислый
$Mg(ClO_4)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾84,0 %

2621210521
120075 ТУ 6—09—3880—75 ч

Магний перхлорат, 6-водный
Магний хлорнокислый
$Mg(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621210531
120074 ТУ 6—09—2735—73 ч

Магний пированадат
Магний ванадиевокислый пиро
$Mg_2V_2O_7$
2621210571
120969 ТУ 6—09—02—76—84 ч

Магний пропилат
Дипропоксимагний; Магний пропоксид
$(CH_3CH_2CH_2O)_2Mg$
2632150141
120060 ТУ 6—09—13—783—81 ч

Магний пропоксид см. Магний пропилат
Магний роданистый см. Магний тиоцианат
Магний салицилат
Магний салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Mg$
2634520731
120068 ТУ 6—09—05—475—76 ч

Магний салицилат, 4-водный
$(HOC_6H_4COO)_2Mg \cdot 4H_2O$
2634520741
120048 ТУ 6—09—05—476—76 ч

Магний салициловокислый см. Магний салицилат
Магний сернистый см. Магний сульфид
Магний серноватистокислый см. Магний тиосульфат
Магний сернокислый, 7-водный
Магний сульфат
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$
2621210291
120052 ГОСТ 4523—77 ч
2621210292
120053 ГОСТ 4523—77 чда
2621210293
120054 ГОСТ 4523—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Кислотность (H_2SO_4)	0,002	0,002	0,002
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,002	0,002
Щелочность (MgO)	0,001	0,001	0,001
Нитраты (NO_3)	0,001	0,002	не норм.
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,0005	0,0005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002	0,003
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	не норм.
Железо (Fe)	0,0002	0,0003	0,0005
Кальций (Ca)	0,01	0,02	0,02
Марганец (Mn)	0,0005	0,001	не норм.
Мышьяк (As)	0,00004	0,00004	0,00004
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0001	0,0001
Цинк (Zn)	0,001	0,005	не норм.

Магний слизевокислый см. Магний 2,3,4,5-тетрагидроксиадипинат
Магний стеарат, 1-водный
Магний стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Mg \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98—101 %
2634210971
120056 ТУ 6—09—129—75 ч

Магний стеариновокислый см. Магний стеарат
Магний сульфаминовокислый см. Магний амидосульфат
Магний сульфат см. Магний сернокислый
Магний сульфид
Магний сернистый
MgS
2621210271
120790 ТУ 6—09—03—39—75 ч

Магний тартрат, водный
Магний виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Mg \cdot nH_2O$
2634520701
120016 ТУ 6—09—08—1346—78 ч

Магний DL-тартрат, водный
Магний винограднокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Mg \cdot nH_2O$
2634521511
121037 ТУ 6—09—08—264—79 ч

Магний 2,3,4,5-тетрагидроксиадипат
Магний слизевокислый
$[OOC[CH(OH)]_4COO]Mg$
2634521521
121339 ТУ 6—09—08—1145—80 ч

Магний тиосульфат, 19 %-ный раствор
Магний серноватистокислый
MgS_2O_3
2621210281
120051 ТУ 6—09—01—483—77 ч

Магний тиоцианат, 4-водный
Магний роданистый
$Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$
2621210251
120628 ТУ 6—09—03—441—77 ч

Магний титановокислый мета см. Магний метатитанат
Магний-титан(IV) фторид см. Магний гексафторотитанат(IV)
Магний углекислый основной, водный
$mMgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot nH_2O$
2621210351
120058 ГОСТ 6419—78 ч
2621210352
120059 ГОСТ 6419—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля магния, %, не более	24,5—27,0	24,5—27,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,02
Растворимые в воде вещества	0,3	0,5
Азот общий (N)	0,005	0,01
Сера (S)	0,003	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Барий (Ba)	0,001	не норм.
Железо (Fe)	0,001	0,004

Кальций (Ca)	0,2	не норм.
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002

Магний уксуснокислый, 4-водный
Магний ацетат
$(CH_3COO)_2Mg \cdot 4H_2O$
2634210981
120061 ГОСТ 10829—78 ч
2634210982
120062 ГОСТ 10829—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾97,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,001	0,003
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,003
Барий (Ba)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0003	0,001
Калий (K)	0,005	0,01
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Натрий (Na)	0,005	0,01
Свинец (Pb)	0,0003	0,0005
Цинк (Zn)	0,0002	0,0005

Магний формиат, 2-водный
Магний муравьинокислый
$(HCOO)_2Mg \cdot 2H_2O$
2634210951
120033 ТУ 6—09—11—1844—84 ч

Магний фосфорнокислый см. Магний ортофосфат

Магний фосфорнокислый двузамещенный см. Магний гидроортофосфат

Магний фосфорнокислый мета см. Магний метафосфат

Магний фосфорнокислый однозамещенный см. Магний дигидроортофосфат

Магний фосфорнокислый основной см. Магний гидроксид ортофосфат (4:2:6)

Магний фосфорнокислый пиро см. Магний дифосфат

Магний фторид-церий фторид, смесь для оптических покрытий
2621210721
121496 ТУ 6—09—31—187—83 ч

Магний фтористый
MgF_2
2621210431
120067 ГОСТ 7204—77 ч

Показатели качества:	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Потери при прокаливании	1,5
Щелочность	0,3
Карбонаты (CO_3)	испытание
Кремний (Si)	0,03
Сульфаты (SO_4)	0,1
Хлориды (Cl)	0,01
Железо (Fe)	0,03
Тяжелые металлы (Pb+Cu+Mn)	0,01

Для оптической керамики
2621210601
121218 ТУ 6—09—01—187—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
Прокаленный для горячего прессования
2621210461
120951 ТУ 6—09—689—76 ч

Магний фумарат
Магний фумаровокислый
$(OOCCH{=}CHCOO)Mg$
2634240061
120482 ТУ 6—09—14—2056—80 ч

Магний фумаровокислый см. Магний фумарат

Магний хлористый, 6-водный
$MgCl_2 \cdot 6H_2O$
2621210491
120069 ГОСТ 4209—77 ч
2621210492
120070 ГОСТ 4209—77 чда
2621210493
120071 ГОСТ 4209—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾98,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Кислотность (HCl)	0,001	0,002	0,002
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,005
Нерастворимые в спирте вещества		испытание	
Щелочность (MgO)	0,001	0,0005	0,0005
Азот общий (N)	0,002	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,003	0,004
Фосфаты (PO_4)	0,0002	0,0005	0,0005
Барий (Ba)	0,001	0,002	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,001
Калий (K)	0,005	0,005	не норм.
Кальций (Ca)	0,005	0,005	0,02
Натрий (Na)	0,2	0,3	не норм.
Мышьяк (As)	0,00002	0,00002	0,00002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0002	0,0002

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
Для спектрального анализа
2621210502
120105 ТУ 6—09—3977—75 чда

Магний хлорнокислый см. Магний перхлорат

Магний хромат, 5-водный
Магний хромовокислый
$MgCrO_4 \cdot 5H_2O$
2621210541
120077 ТУ 6—09—01—466—77 ч

Магний хромовокислый см. Магний хромат

Магний-церий(III) азотнокислый (3:2) см. Магний-церий(III) нитрат (3:2:12)

Магний церий(III) нитрат (3:2:12), 24-водный
Магний-церий(III) азотнокислый (3:2)
$Mg_3Ce_2(NO_3)_{12} \cdot 24H_2O$
2621210551
120723 ТУ 6—09—04—178—75 ч

Магний цианамид
MgNCN
2636231501
121468 ТУ 6—09—03—310—81 ч

Магний циркониевокислый мета см. Магний метацирконат

Магний цитрат, 14-водный

Магний лимоннокислый
$[OOCC(OH)(CH_2COO)_2]_2Mg_3 \cdot 14H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634520711
120027 ТУ 6—09—1770—77 ч

Магний щавелевокислый см. Магний оксалат

Магний этилат
Диэтоксимагний; Магний этоксид
$(CH_3CH_2O)_2Mg$
2632150151
120115 ТУ 6—09—11—921—77 ч

Магний этоксид см. Магний этилат

Малахитовый зеленый
C.I. 42000
$[(CH_3)_2NC_6H_4C(C_6H_5)=C_6H_4=N(CH_3)_2 \times \times HC_2O_4]_2 \cdot H_2C_2O_4$
2638220391
121174 ТУ 6—09—1551—77 ч
2638220392
120079 ТУ 6—09—1551—77 чда

Малеамид
Малеиновой кислоты диамид
$NH_2OCCH=CHCONH_2$
2636210791
120483 ТУ 6—09—09—552—74 ч

Малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты моноамид
$HOOCCH=CHCONH_2$
2636212731
120915 ТУ 6—09—14—818—79 ч

Малеаниловая кислота
Малеиновой кислоты моноанилид; N-Фенилмалеаминовая кислота
$C_6H_5NHOCCH=CHCOOH$
2636211511
200144 ТУ 6—09—07—554—86 ч

Малеимид
Малеиновой кислоты имид
$C_4H_3NO_2$
2636220351
120840 ТУ 6—09—11—1211—79 ч

***м*-Малеимидобензойная кислота**
N-(*м*-Карбоксифенил)малеимид
$C_{11}H_7NO_4$
2634610421
121325 ТУ 6—09—07—788—76 ч

***n*-Малеимидобензойная кислота**
N-(*n*-Карбоксифенил)малеимид
$C_{11}H_7NO_4$
2634610431
121361 ТУ 6—09—06—595—75 ч

Малеиновая кислота
цис-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота
$HOOCCH=CHCOOH$
2634140041
120128 ГОСТ 9803—75 ч
2634140042
120080 ГОСТ 9803—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾99,0
$t_{пл}$, °C (в интервале 1 °C)	133—135	133—135
Остаток после прокаливания, %	⩽0,01	⩽0,03
Хлориды (Cl), %	⩽0,002	не норм.
Железо (Fe), %	⩽0,0005	не норм.

Малеиновой кислоты N-[*n*-(ацетиламино)фенил]моноамид см. N-[*n*-(Ацетиламино)фенил]малеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(*n*-ацетоксифенил)имид) см. N-(*n*-Ацетоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты бензилимид см. N-Бензилмалеимид

Малеиновой кислоты N-(бромфенил)имид см. N-(Бромфенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(...-бромфенил)моноамид см. N-(...-Бромфенил)малеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(бутоксифенил)имид см. N-(Бутоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(гексилоксифенил)имид см. N-(Гексилоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты гидразид
1,2-Дигидро-3,6-пиридазиндион; 3,6-Пиридазиндиол
$C_4H_4N_2O_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2636430401
121256 ТУ 6—09—2003—75 ч

Малеиновой кислоты гидразид, диэтаноламиновая соль, 40 %-ный раствор
$C_4H_4N_2O_2 \cdot NH(CH_2CH_2OH)_2$
2636430421
120484 ТУ 6—09—07—1023—78 ч

Малеиновой кислоты гидразид, триэтаноламиновая соль, 40 %-ный раствор
$C_4H_4N_2O_2 \cdot N(CH_2CH_2OH)_3$
2636430411
120485 ТУ 6—09—07—799—82 ч

Малеиновой кислоты диамид см. Малеамид

Малеиновой кислоты N-(2,4-диметилфенил)имид см. N-(2,4-Диметилфенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(2,5-диметилфенил)имид см. N-(2,5-Диметилфенил)малеимид

Малеиновой кислоты динатриевая соль см. Натрий малеинат

Малеиновой кислоты N,N-дифенилмоноамид см. N,N-Дифенилмалеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(2,5-дихлорфенил)моноамид см. N-(2,5-Дихлорфенил)малеиминовая кислота

Малеиновой кислоты имид см. Малеимид

Малеиновой кислоты N-(...-метоксифенил)имид см. N-(...-Метоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(...-метоксифенил)моноамид см. ...-Метоксималеамиловая кислота

Малеиновой кислоты моноамид см. Малеаминовая кислота

Малеиновой кислоты моноанилид см. Малеаниловая кислота

Малеиновой кислоты мононатриевая соль см. Натрий малеиновокислый кислый

Малеиновой кислоты N-(1-нафтил)имид см. N-(1-Нафтил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(4-нитро-*о*-толил)моноамид см. N-(4-Нитро-*о*-толил)малеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-[*n*-(2-нитротолил)]моноамид см. N-[*n*-(2-Нитротолил)]малеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(*n*-нитрофенил)имид см. N-(...-Нитрофенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(*м*-нитрофенил)мо-

ноамид см. N-(*м*-Нитрофенил)малеиновая кислота

Малеиновой кислоты N-(...-нитрофенил)-моноамид см. N-(...-Нитрофенил)малеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(...-оксифенил)имид см. N-(...-Гидроксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(...-оксифенил)моноамид см. ...-Гидроксималеинаниловая кислота

Малеиновой кислоты N-(*о*-пропоксифенил)-имид см. N-(*о*-Пропоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(*п*-пропоксифенил)-имид см. N-(*п*-Пропоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(толил)имид см. N-(Толил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(...-толил)моноамид см. N-...-Толилмалеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(...-хлорфенил)имид см. N-(...-Хлорфенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-этилмоноамид см. N-Этилмалеаминовая кислота

Малеиновой кислоты N-(этоксифенил)имид см. N-(Этоксифенил)малеимид

Малеиновой кислоты N-(...-этоксифенил)-моноамид см. N-(...-Этоксифенил)малеаминовая кислота

Малеиновый ангидрид

Ангидрид малеиновый; Дигидрофурандион-2,5

$C_4H_2O_3$

2634920132

120085 ГОСТ 5854—78 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8
Испытание на отсутствие малеиновой и фумаровой кислот	испытание
Температура кристаллизации, °С	⩾52,3
Нерастворимые в воде вещества, %	⩽0,002
Остаток после прокаливания, %	⩽0,001
Хлориды (Cl), %	⩽0,002

Малонамид см. Малоновой кислоты диамид

Малонилмочевина см. Барбитуровая кислота

Малонилтиомочевина см. Тиобарбитуровая кислота

Малонил хлористый см. Малоновой кислоты дихлорангидрид

Малоновая кислота

Метандикарбоновая кислота

$HOOCCH_2COOH$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 134—137 °С (с разл.)

2634120081

120087 ТУ 6—09—2608—77 ч

Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$ = 134—137 °С (с разл.)

2634120082

120131 ТУ 6—09—2608—77 чда

Малонового альдегида тетраэтилацеталь

1,1,3,3-Тетраэтоксипропан

$(CH_3CH_2O)_2CHCH_2CH(OCH_2CH_3)_2$

2633310241

120091 ТУ 6—09—11—1018—78 ч

Малоновой кислоты диамид

Малонамид

$NH_2OCCH_2CONH_2$

2636210801

120146 ТУ 6—09—07—907—77 ч

Малоновой кислоты дианилид

$C_6H_5NHOCCH_2CONHC_6H_5$

2636212761

120486 ТУ 6—09—14—2042—79 ч

Малоновой кислоты дигидразид

$NH_2NHOCCH_2CONHNH_2$

2636430431

120853 ТУ 6—09—14—1855—76 ч

Малоновой кислоты динитрил

Малононитрил; Метилендицианид

$NCCH_2CN$

2636230491

120487 ТУ 6—09—10—1052—75 ч

Малоновой кислоты дихлорангидрид

Малонил хлористый

$ClOCCH_2COCl$

2634930241

120147 ТУ 6—09—14—1624—83 ч

Малоновый эфир

Диэтилмалонат; Диэтиловый эфир малоновой кислоты

$C_2H_5OOCCH_2COOC_2H_5$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,053—1,060 г/см³; n_D^{20} = 1,4138—1,4148; $t_{кип}$ = 198—200 °С

2634712621

120088 ТУ 6—09—3932—75 ч

Малононитрил см. Малоновой кислоты динитрил

Марборан см. N-Метилизатин-3-(тиосемикарбазон)

Марганец(II) азотнокислый см. Марганец(II) нитрат

Марганец(II) амидосульфат, 4-водный

Марганец(II) сульфаминовокислый

$(NH_2SO_3)_2Mn \cdot 4H_2O$

2622150161

120138 ТУ 6—09—02—27—80 ч

Марганец(II) ацетат см. Марганец(II) уксуснокислый

Марганец(II) ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)марганец(II)

Марганец(III) ацетилацетонат см. Трис-(2,4-пентандионато)марганец(III)

Марганец(II) борнокислый мета см. Марганец(II) метаборат

Марганец(II) бромид, 4-водный

Марганец двубромистый

$MnBr_2 \cdot 4H_2O$

2622150041

120689 ТУ 6—09—01—535—78 ч

Марганец(II) ванадиевокислый мета см. Марганец(II) метаванадат

Марганец(II) гексафторосиликат, 6-водный, для монокристаллов

Марганец(II) кремнефтористый

$MnSiF_6 \cdot 6H_2O$

2622150291

121225 ТУ 6—09—03—344—74 ч

Марганец(II) гидроортофосфат, 3-водный

Марганец(II) фосфорнокислый двузамещенный

$MnHPO_4 \cdot 3H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

2622150211
120120 ТУ 6—09—2777—78 ч

Марганец(II) гидроцитрат, 1-водный
Марганец(II) лимоннокислый двузамещенный
$HOOCC(OH)(CH_2COO)_2Mn \cdot H_2O$
2634520751
120104 ТУ 6—09—01—288—85 ч

Марганец(II) гипофосфит, 1-водный
Марганец(II) фосфорноватистокислый
$Mn(H_2PO_2)_2 \cdot H_2O$
2622150191
120632 ТУ 6—09—01—392—76 ч

Марганец двубромистый см. Марганец(II) бромид

Марганец двуиодистый см. Марганец(II) иодид

Марганец двуокись см. Марганец(IV) окись

Марганец двуфтористый см. Марганец(II) фторид

Марганец(II) декаванадат, 17-водный
$Mn_3V_{10}O_{28} \cdot 17H_2O$
2622150281
121280 ТУ 6—09—02—143—75 ч

Марганец(II) дигидроортофосфат, 2-водный
Марганец(II) фосфорнокислый однозамещенный
$Mn(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 93{,}0$ %
2622150201
120121 ТУ 6—09—167—76 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 95{,}0$ %
2622150203
120490 ТУ 6—09—167—76 хч

Марганец(II) дитионат, раствор для монокристаллов
Марганец(II) дитионовокислый
MnS_2O_6
2622150083
120489 ТУ 6—09—01—216—74 хч

Марганец(II) дитионовокислый см. Марганец(II) дитионат

Марганец(II) дифосфат
Марганец(II) фосфорнокислый пиро
$Mn_2P_2O_7$
2622150231
120111 ТУ 6—09—01—290—85 ч

Марганец(II) диэтилдитиокарбамат
Марганец(II) диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_2Mn$
2635150221
050595 ТУ 6—09—07—537—85 ч

Марганец(II) диэтилдитиокарбаминовокислый см. Марганец(II) диэтилдитиокарбамат

Марганец(II)-железо(II) сернокислый см. Железо(II)-марганец(II) сульфат (1:1:2)

Марганец(II) иодид, 4-водный
Марганец двуиодистый
$MnI_2 \cdot 4H_2O$
2622150051
120102 ТУ 6—09—01—404—77 ч

Марганец(II) кремнекислый мета см. Марганец(II) метасиликат

Марганец(II) кремнефтористый см. Марганец(II) гексафторосиликат

Марганец(II) лактат, 3-водный
Марганец(II) молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Mn \cdot 3H_2O$
2634520761
120864 ТУ 6—09—09—99—77 ч

Марганец(II) лимоннокислый двузамещенный см. Марганец(II) гидроцитрат

Марганец(II) малеинат, 3-водный
Марганец(II) малеиновокислый
$C_4H_2O_4Mn \cdot 3H_2O$
2634424071
120112 ТУ 6—09—09—183—81 ч

Марганец(II) малеиновокислый см. Марганец(II) малеинат

Марганец(II) метаборат
Марганец(II) борнокислый мета
$Mn(BO_2)_2$
2622150031
120098 ТУ 6—09—01—292—85 ч

Марганец(II) метаванадат, 4-водный
Марганец(II) ванадиевокислый мета
$Mn(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2622150321
120880 ТУ 6—09—02—325—79 ч

Марганец(II) метасиликат, водный
Марганец(II) кремнекислый мета
$MnSiO_3 \cdot nH_2O$
2622150101
120103 ТУ 6—09—01—363—76 ч

Марганец(II) молибдат, 1-водный
Марганец(II) молибденовокислый
$MnMoO_4 \cdot H_2O$
2622150111
120832 ТУ 6—09—02—335—80 ч

Марганец(II) молибденовокислый см. Марганец(II) молибдат

Марганец(II) молочнокислый см. Марганец(II) лактат

Марганец(II) муравьинокислый см. Марганец(II) формиат

Марганец(II) нафтенат
Марганец(II) нафтеновокислый
2634410231
120125 ТУ 6—09—07—352—85 ч

Марганец(II) нафтеновокислый см. Марганец(II) нафтенат

Марганец(II) нитрат, 4-водный
Марганец(II) азотнокислый
$Mn(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$
121292 ТУ 6—09—01—613—80 чда

Марганец нитрид
Мононитрид тетрамарганца; Тетрамарганец мононитрид
Mn_4N
2613320121
121209 ТУ 6—09—03—292—76 ч

Марганец(IV) окись
Марганец двуокись
MnO_2
2611210601
120109 ГОСТ 4470—79 ч
2611210602
120110 ГОСТ 4470—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 85{,}0$	$\geqslant 75{,}0$
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,03	0,05

Азот общий (N) 0,2 0,3
Сульфаты (SO_4) 0,05 0,1
Углекислота (CO_2) 1,0 2,0
Хлориды (Cl) 0,002 0,01
Железо (Fe) 0,02 0,05
Кальций (Ca) 0,35 0,35
Натрий и калий (Na+K) 0,15 0,2
Свинец (Pb) 0,002 0,005

Марганец(II) оксалат, 2-водный
Марганец(II) щавелевокислый
$MnC_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634220441
120126 ТУ 6—09—09—622—76 ч

Марганец(II) оксид
MnO
2611210551
120101 ТУ 6—09—3217—78 ч

Марганец(III) оксид
Марганец трехокись
Mn_2O_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2611210561
120149 ТУ 6—09—2165—77 ч
Массовая доля марганца ⩾61,0 %
Для полупроводников
2611210581
120150 ТУ 6—09—3684—74 ч

Марганец(IV) оксид (гамма-форма)
MnO_2
2611211221
121011 ТУ 6—09—11—1153—84 ч

Марганец(IV) оксид, для каталитических целей
MnO_2
Массовая доля основного вещества ⩾75,0 %
2611212691
121573 ТУ 6—09—5192—84 ч

Марганец(II) олеат
Марганец(II) олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Mn$
2634230371
121232 ТУ 6—09—09—569—74 ч

Марганец(II) олеиновокислый см. Марганец(II) олеат

Марганец(II) ортофосфат, 3-водный
Марганец(II) фосфорнокислый
$Mn_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$
2622150221
120119 ТУ 6—09—01—488—77 ч

Марганец(II) пальмитат
Марганец(II) пальмитиновокислый
$[CH_3(CH_2)_{14}COO]_2Mn$
2634212401
121151 ТУ 6—09—09—83—77 ч

Марганец(II) пальмитиновокислый см. Марганец(II) пальмитат

Марганец(II) сернистый см. Марганец(II) сульфид

Марганец(II) сернокислый см. Марганец(II) сульфат

Марганец(II) сернокислый, 5-водный
$MnSO_4 \cdot 5H_2O$
2622150131
120113 ГОСТ 435—77 ч
2622150132
120114 ГОСТ 435—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0005	0,0008
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,0015
Кальций и натрий (Ca+Na)	0,1	0,2
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,001
Цинк (Zn)	0,005	0,01

Для ферритов марки А
2622150270
121262 ТУ 6—09—4007—75
Для ферритов марки Б
2622150150
120949 ТУ 6—09—4007—75

Марганец силицид
$MnSi_{1,77}$
2613220121
120980 ТУ 6—09—03—417—76 ч

Марганец(II) стеарат
Марганец(II) стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Mn$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211001
120184 ТУ 6—09—4659—78 ч

Марганец(II) стеариновокислый см. Марганец(II) стеарат

Марганец(II) сульфамат см. Марганец(II) амидосульфат

Марганец(II) сульфаминовокислый см. Марганец(II) амидосульфат

Марганец(II) сульфат, 1-водный, для спектрального анализа
Марганец(II) сернокислый
$MnSO_4 \cdot H_2O$
2622150142
120961 ТУ 6—09—01—218—84 чда

Марганец(II) сульфат, с малым содержанием бора, раствор
$MnSO_4$
2622150293
121247 ТУ 6—09—01—208—78 хч

Марганец(II) сульфид
Марганец(II) сернистый
MnS
2622150121
120165 ТУ 6—09—01—251—85 ч

Марганец трехокись см. Марганец(III) оксид

Марганец(II) углекислый основной, водный
$MnCO_3 \cdot mMn(OH)_2 \cdot nH_2O$
2622150181
120117 ГОСТ 7205—77 ч
2622150182
120848 ГОСТ 7205—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля марганца, %	42—45	42—45
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,03	0,03
Азот общий (N)	0,1	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,02	0,04
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,005	0,01

Кальций (Ca)	0,3	0,4
Натрий и калий (Na+K)	0,06	0,12
Тяжелые металлы (Pb)	0,002	0,005
Цинк (Zn)	0,01	0,03

Для спектрального анализа
2622150172
120189 ТУ 6—09—01—295—85 чда
Для ферритов марки Б
2622150281
121027 ТУ 6—09—3490—78 ч

Марганец(II) уксуснокислый, 4-водный
Марганец(II) ацетат
$(CH_3COO)_2Mn \cdot 4H_2O$
2634211011
120118 ГОСТ 16538—79 ч
2634211012
120725 ГОСТ 16538—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,001	0,002
Кальций (Ca)	0,02	0,03
Натрий и калий (Na+K)	0,015	0,03
Свинец (Pb)	0,0005	0,002
Цинк (Zn)	0,005	0,02
Медь (Cu)	0,0005	0,0005

Для лавсана
2634212411
121207 ТУ 6—09—96—74 ч

Марганец(II) формиат, 2-водный
Марганец(II) муравьинокислый
$(HCOO)_2Mn \cdot 2H_2O$
2634210991
120106 ТУ 6—09—11—829—77 ч

Марганец(II) фосфорноватистокислый см. Марганец(II) гипофосфит

Марганец фосфорнокислый см. Марганец(II) ортофосфат

Марганец(II) фосфорнокислый двузамещенный см. Марганец(II) гидроортофосфат

Марганец(II) фосфорнокислый однозамещенный см. Марганец(II) дигидроортофосфат

Марганец(II) фосфорнокислый пиро см. Марганец(II) дифосфат

Марганец(II) фторид, водный
Марганец двуфтористый
$MnF_2 \cdot nH_2O$
2622150061
120122 ТУ 6—09—01—367—76 ч
2622150063
120492 ТУ 6—09—01—367—76 хч

Марганец(II) хлорид см. Марганец хлористый

Марганец хлористый, 4-водный
Марганец(II) хлорид
$MnCl_2 \cdot 4H_2O$
2622150071
121281 ГОСТ 612—75 ч
2622150072
121282 ГОСТ 612—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0005	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02
Железо (Fe)	0,0002	0,001
Кальций (Ca)	0,005	0,02
Медь (Cu)	0,0002	0,0005
Натрий и калий (Na+K)	0,006	0,03
Свинец (Pb)	0,0003	0,0005
Цинк (Zn)	0,0002	0,005
pH 5 %-ного раствора препарата	5—6	5—6

Марганец(II) щавелевокислый см. Марганец(II) оксалат

Марциуса желтый см. 2,4-Динитро-1-нафтол

Масляная кислота
Бутановая кислота
$CH_3CH_2CH_2COOH$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 0,9572—0,9587 г/см³; $t_{крист} = [(-5,0) - (-6,5)]$ °C
2634110251
120198 ТУ 6—09—530—75 ч

Масляного альдегида диизопентилацеталь см. 1,1-Диизопентилоксибутан

Масляного альдегида диметилацеталь см. 1,1-Диметоксибутан

Масляного альдегида оксим см. Бутиральдоксим

Масляной кислоты амид
Бутирамид
$CH_3CH_2CH_2CONH_2$
2636210821
120493 ТУ 6—09—11—1621—82 ч

Масляной кислоты бромангидрид
Бутирил бромистый
$CH_3CH_2CH_2COBr$
2634930251
120168 ТУ 6—09—08—1259—78 ч

Масляной кислоты гидразид
Бутирогидразид
$CH_3CH_2CH_2CONHNH_2$
2636430441
120857 ТУ 6—09—08—1093—76 ч

Масляной кислоты нитрил см. Бутиронитрил

Масляной кислоты триглицерид см. 1,2,3-Пропантриил трибутират

Масляной кислоты хлорангидрид
Бутирил хлористый
$CH_3CH_2CH_2COCl$
2634930261
120208 ТУ 6—09—08—970—83 ч

Масляный альдегид
Бутанал; Бутиральдегид
$CH_3CH_2CH_2CHO$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 0,8040—0,8117 г/см³; $n_D^{20} = 1,3790—1,3810$; $t_{кип} = 73—76$ °C
2633110131
120130 ТУ 6—09—3828—74 ч

Масляный ангидрид
$(CH_3CH_2CH_2CO)_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %; пл. 0,9640—0,9680 г/см³; $n_D^{20} = 1,4105—1,4165$; $t_{кип} = 193,5—198,0$ °C

2634910091
120133 ТУ 6—09—4005—84 ч
Медь(II) абиетиновокислая-абиетиновая кислота (4:1)
$[Cu(C_{20}H_{29}O_2)]\cdot C_{20}H_{30}O_2$
2634410241
120498 ТУ 6—09—13—856—82 ч
Медь(II) адипинат
Медь(II) адипиновокислая
$[OOC(CH_2)_4COO]Cu$
2634220951
121046 ТУ 6—09—02—287—83 ч
Медь(II) адипиновокислая см. Медь(II) адипинат
Медь(II) азотнокислая см. Медь(II) нитрат
Медь(II) азотнокислая основная см. Медь(II) нитрат-оксид (4:2:3)
Медь(II) алюминат
Медь(II) алюминиевокислая
$Cu(AlO_2)_2$
2622240031
120499 ТУ 6—09—01—377—76 ч
Медь(II) алюминиевокислая см. Медь(II) алюминат
Медь(II) антранилат, комплекс
Медь(II) антраниловокислая
$(H_2NC_6H_4COO)_2Cu$
2638330361
121447 ТУ 6—09—01—222—74 ч
Медь(II) антраниловокислая см. Медь(II) антранилат, комплекс
Медь(II) ацетат см. Медь(II) уксуснокислая
Медь(II) ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)медь(II)
Медь(II) бензоат, 2-водная
Медь(II) бензойнокислая
$(C_6H_5COO)_2Cu\cdot 2H_2O$
2634410251
120141 ТУ 6—09—09—113—78 ч
Медь(II) бензойнокислая см. Медь(II) бензоат
Медь(II) борат
Медь(II) борнокислая
$2CuO\cdot B_2O_3$
2622240041
120142 ТУ 6—09—01—385—76 ч
Медь(II) борнокислая см. Медь(II) борат
Медь(II) боровольфрамовокислая см. Медь(II) октагидро-24-вольфрамо-2-борат
Медь(II) борфтористая см. Медь(II) тетрафтороборат
Медь(II) бромат, 6-водная
Медь(II) бромноватокислая
$Cu(BrO_3)_2\cdot 6H_2O$
2622240071
120170 ТУ 6—09—02—180—76 ч
Медь(I) бромид
Медь однобромистая
$CuBr$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2622240221
120143 ТУ 6—09—3702—74 ч
2622240222
120144 ТУ 6—09—3702—74 чда
Медь(II) бромид
Медь двубромистая; Медь бромная
$CuBr_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2622240091
120145 ТУ 6—09—3904—75 ч
Медь бромная см. Медь(II) бромид
Медь(II) бромноватокислая см. Медь(II) бромат
Медь(II) бутират
Медь(II) маслянокислая
$(CH_3CH_2CH_2COO)_2Cu$
2634211021
120166 ТУ 6—09—08—1303—78 ч
Медь(II) ванадиевокислая орто см. Медь(II) ортованадат
Медь(II) виннокислая см. Медь(II) тартрат
Медь(II) DL-виннокислая см. Медь(II) DL-тартрат
Медь(II) винограднокислая см. Медь(II) DL-тартрат
Медь(II) гексафторосиликат, 4-водная, для монокристаллов
Медь(II) кремнефтористая
$CuSiF_6\cdot 4H_2O$
2622240481
121224 ТУ 6—09—03—356—74 ч
Медь(II) гексафторосиликат, 6-водная
Медь(II) кремнефтористая
$CuSiF_6\cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2622240181
120163 ТУ 6—09—1771—77 ч
Медь(II) гексафторостаннат, 6-водная, для монокристаллов
$CuSnF_6\cdot 6H_2O$
2622240521
121460 ТУ 6—09—03—473—80 ч
Медь(II) гексацианоферрат(II), 9-водная, паста
Медь(II) железистосинеродистая
$Cu_2[Fe(CN)_6]\cdot 9H_2O$
Массовая доля меди (в пересчете на сухое вещество) $\geqslant$23,0 %
2622240141
120155 ТУ 6—09—4755—79 ч
Медь(II) гидроксид
Медь дигидроокись
$Cu(OH)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,0 %
2611440181
120152 ТУ 6—09—3421—78 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2611440182
120153 ТУ 6—09—3421—78 чда
Медь(II) гидроксид-ортофосфат(4:2:2)
Медь(II) фосфорнокислая основная
$Cu_3(PO_4)_2\cdot Cu(OH)_2$
2622240401
120246 ТУ 6—09—01—346—76 ч
Медь(II) гидроксид-сульфат (4:6:1), водная
Медь(II) сернокислая основная
$CuSO_4\cdot 3Cu(OH)_2\cdot H_2O$
2622240341
120238 ТУ 6—09—1658—77 ч
Медь(II) гидроксид-хлорид (4:6:2)
Медь двухлористая основная
$CuCl_2\cdot 3Cu(OH)_2$
2622240121
120896 ТУ 6—09—05—730—77 ч
Медь(II) гидроортофосфат, 1-водная

Медь(II) фосфорнокислая двузамещенная
$CuHPO_4 \cdot H_2O$
2622240381
120205 ТУ 6—09—01—374—76 ч

Медь двубромистая см. Медь(II) бромид

Медь двуфтористая см. Медь(II) фторид

Медь двухлористая, 2-водная
Медь(II) хлорид; Медь хлорная
$CuCl_2 \cdot 2H_2O$
2622240111
120214 ГОСТ 4167—74 ч
2622240112
120215 ГОСТ 4167—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,01
Железо (Fe)	0,002	0,005
Калий, натрий, кальций (K+Na+Ca)	0,03	0,1
Мышьяк (As)	0,00005	0,0002
Никель (Ni)	0,002	не норм.
Свинец (Pb)	0,002	не норм.
pH 5 %-ного раствора препарата	3,0—4,0	3,0—4,0

Для монокристаллов
2622240491
121319 ТУ 6—09—03—403—75 ч

Медь двухлористая основная см. Медь(II) гидроксид-хлорид (4:6:2)

Медь(II) двухромовокислая см. Медь(II) дихромат

Медь дигидроокись см. Медь(II) гидроксид

Медь(II) дигидроортофосфат
Медь(II) фосфорнокислая однозамещенная
$Cu(H_2PO_4)_2$
2622240371
120204 ТУ 6—09—01—442—77 ч

Медь(II) дифосфат
Медь(II) фосфорнокислая пиро
$Cu_2P_2O_7$
2622240411
120690 ТУ 6—09—01—395—76 ч

Медь(II) дихромат, 2-водная
Медь(II) двухромовокислая
$CuCr_2O_7 \cdot 2H_2O$
2622240131
120154 ТУ 6—09—02—141—85 ч

Медь(II) диэтилдитиокарбамат
Медь(II) диэтилдитиокарбаминовокислая
$[(C_2H_5)_2NCSS]_2Cu$
2635150231
051146 ТУ 6—09—07—1016—78 ч

Медь(II) диэтилдитиокарбаминовокислая см. Медь(II) диэтилдитиокарбамат

Медь(II) железистосинеродистая см. Медь(II) гексацианоферрат(II)

Медь закись см. Медь(I) окись

Медь(II) иодат, 1-водная
Медь(II) иодноватокислая
$Cu(IO_3)_2 \cdot H_2O$
2622240161
120171 ТУ 6—09—02—41—84 ч

Медь(I) иодид
Медь одноиодистая
CuI
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2622240231
120159 ТУ 6—09—3847—74 ч
2622240232
121166 ТУ 6—09—3847—74 чда

Медь иодистая-ртуть иодная см. Медь(I)-ртуть(II) иодид (2:1:4)

Медь(II) иодноватокислая см. Медь(II) иодат

Медь(II) каприлат см. Медь(II) октаноат

Медь(II) каприловокислая см. Медь(II) октаноат

Медь(II) карбонат-дигидроксид см. Медь(II) углекислая основная

Медь(II) кремнекислая мета см. Медь(II) метасиликат

Медь(II) кремнефтористая см. Медь(II) гексафторсиликат

Медь(II) лактат, 2-водная
Медь(II) молочнокислая
$[CH_3CH(OH)COO]_2Cu \cdot 2H_2O$
2634520791
120173 ТУ 6—09—09—111—78 ч

Медь(II) лаурат, для каталитических целей
Медь(II) лауриновокислая
$[CH_3(CH_2)_{10}COO]_2Cu$
2634212261
121364 ТУ 6—09—01—133—78 ч

Медь(II) лауриновокислая см. Медь(II) лаурат

Медь(II) лимоннокислая см. Медь(II) цитрат

Медь(II) малеинат, 1-водная
Медь(II) малеиновокислая
$(OOCCH{=}CHCOO)Cu \cdot H_2O$
2634240081
120172 ТУ 6—09—09—618—75 ч

Медь(II) малеиновокислая см. Медь(II) малеинат

Медь(II) маслянокислая см. Медь(II) бутират

Медь мелкодисперсная, стабилизированная олеатом натрия
Cu
2611110331
121487 ТУ 6—09—05—1214—82 ч

Медь(II) метасиликат, 2-водная
Медь(II) кремнекислая мета
$CuSiO_3 \cdot 2H_2O$
Массовая доля оксида меди 43,0 %; отношение $CuO:SiO_2 = 1{,}05—0{,}95$
2622240171
120162 ТУ 6—09—199—76 ч

Медь(II) миристат
Медь(II) миристиновокислая
$Cu(C_{14}H_{28}O_2)_2$
2634212781
121454 ТУ 6—09—15—457—80 ч

Медь(II) миристиновокислая см. Медь(II) миристат

Медь(II) молибдат
Медь(II) молибденовокислая
$CuMoO_4$
2622240191
120819 ТУ 6—09—02—8—80 ч

Медь(II) молибденовокислая см. Медь(II) молибдат

Медь(II) молочнокислая см. Медь(II) лактат

Медь(II) муравьинокислая см. Медь(II) формиат

Медь(II)-натрий(I) хлорид (1:2:4), 2-водный

$Na_2CuCl_4 \cdot 2H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

2621120461

130992 ТУ 6—09—1879—72 ч

Медь(II) нафтенат

Медь(II) нафтеновокислая

2634410261

120177 ТУ 6—09—07—1383—84 ч

Медь(II) нафтеновокислая см. Медь(II) нафтенат

Медь(II) нафтионат

Медь(II) нафтионовокислая

$(NH_2C_{10}H_6SO_3)_2Cu$

2635320471

120226 ТУ 6—09—05—512—76 ч

Медь(II) нафтионовокислая см. Медь(II) нафтионат

Медь(II) нитрат, 3-водная, 45 %-ный раствор

Медь(II) азотнокислая

$Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾45,0 %

2622240443

120933 ТУ 6—09—3757—82 хч

Медь(II) нитрат-оксид (4:2:3), 3-водная, для полупроводников

Медь(II) азотнокислая основная

$Cu(NO_3)_2 \cdot 3CuO \cdot 3H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾94,5 %, меди ⩾50,0 %

2622240021

120134 ТУ 6—09—3590—78 ч

Медь однобромистая см. Медь(I) бромид

Медь одноиодистая см. Медь(I) иодид

Медь однохлористая

Медь (I) хлорид; Медь хлористая

$CuCl$

2622240241

120210 ГОСТ 4164—79 ч

2622240242

120211 ГОСТ 4164—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в кислоте вещества	0,01	0,03
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,03
Железо (Fe)	0,001	0,003
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca)	0,04	0,1

Медь(II) окись

CuO

Гранулированная

2611211442

120179 ГОСТ 16539—79 чда

Порошкообразная

2611210632

120180 ГОСТ 16539—79 чда

Показатели качества:	чда гранулированная
Массовая доля основного вещества, %	99,0—102,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,02
Органические примеси	0,002
Растворимые в воде вещества	0,02
Азот общий (N)	0,002
Сера в пересчете на сульфаты	0,01 (для порошка 0,02)
Хлориды (Cl)	0,003
Железо (Fe)	0,02
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca)	0,1

Примечание. Реактив изготовляется в двух препаративных формах: в виде гранул и в виде порошка

Проволока

2611210682

120182 ТУ 6—09—4126—75 чда

Для дактилоскопических исследований

2611211993

121388 ТУ 6—09—4680—78 хч

Медь(II) оксалат

Медь(II) щавелевокислая

CuC_2O_4

2634220451

120219 ТУ 6—09—09—86—82 ч

Медь(I) оксид

Медь закись

Cu_2O

Массовая доля основного вещества ⩾96,0 %

2611210621

120157 ТУ 6—09—765—85 ч

2611210622

120158 ТУ 6—09—765—85 чда

Медь(II) оксид, для дактилоскопического исследования CuO

Массовая доля основного вещества 99,0—103,0 %

2611211993

121398 ТУ 6—09—4680—80 хч

Медь(II) октагидро-24-вольфрамо-2-борат, 36-водная

Медь (II) боровольфрамовокислая

$Cu_5H_8[B(W_2O_7)_6]_2 \cdot 36H_2O$

2622240051

120218 ТУ 6—09—01—351—76 ч

Медь(II) октаноат

Медь(II) каприлат; Медь(II) каприловокислая

$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Cu$

2634212791

121455 ТУ 6—09—15—718—85 ч

Медь(II) ортованадат, 3-водная

Медь(II) ванадиевокислая орто

$Cu_3(VO_4)_2 \cdot 3H_2O$

2622240081

120859 ТУ 6—09—02—64—84 ч

Медь(II) ортофосфат, 3-водная

Медь(II) фосфорнокислая

$Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$

2622240391

120206 ТУ 6—09—01—532—78 ч

Медь(II) пальмитат

Медь(II) пальмитиновокислая
$[CH_3(CH_2)_{14}COO]_2Cu$
2634211041
120185 ТУ 6—09—12—150—74 ч
Катализатор
2634212311
121093 ТУ 6—09—01—393—76 ч

Медь(II) пальмитиновокислая см. Медь(II) пальмитат

Медь(II) перхлорат, 6-водная
Медь(II) хлорнокислая
$Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2622240421
120196 ТУ 6—09—01—330—76 ч

Медь(II) пропионат, 1-водная
Медь(II) пропионовокислая
$(CH_3CH_2COO)_2Cu \cdot H_2O$
2634211051
120502 ТУ 6—09—08—1365—79 ч

Медь(II) пропионовокислая см. Медь(II) пропионат

Медь(I) роданистая см. Медь(I) тиоцианат

Медь(I)-ртуть(II) иодид (2:1:4)
Медь иодистая — ртуть иодная; Медь(I) тетраиодомеркурат
Cu_2HgI_4
Массовая доля общего иода ⩾59,0 %
2622240151
120160 ТУ 6—09—2419—78 ч

Медь(II) салицилат
Медь(II) салициловокислая
$(HOC_6H_4COO)_2Cu$
2634520801
120229 ТУ 6—09—4642—78 ч

Медь(II) салициловокислая см. Медь(II) салицилат

Медь(II) салициловокислая основная, комплекс, 1-водная, для каталитических целей
Ди-медь(II)-салицилатдигидроксид
$[C_6H_4OCOOCu \cdot Cu(OH)_2] \cdot H_2O$
2638330941
121422 ТУ 6—09—01—499—79 ч

Медь(II)-свинец(II) адипинат (1:1:2), для каталитических целей
Медь(II)-свинец(II) адипиновокислая
$[OOC(CH_2)_4COO]_2CuPb$
2634221071
121365 ТУ 6—09—01—223—84 ч

Медь(II)-свинец(II) адипиновокислая см. Медь(II)-свинец(II) адипинат (1:1:2)

Медь(II)-свинец(II) оксид-фталат (2:2:1:1)
Медь(II)-свинец(II) фталевокислая основная
$C_6H_4(COO)_2Cu(Pb) \cdot Pb(Cu)O$
Массовая доля меди 13,5—14,5 %, свинца 44,6—46,0 %
2634420161
121278 ТУ 6—09—4705—79 ч

Медь(II)-свинец(II) фталевокислая основная см. Медь(II)-свинец(II) оксид-фталат (2:2:1:1)

Медь(II) себацинат
Медь(II) себациновокислая
$C_{10}H_{16}O_4Cu$
2634221091
121456 ТУ 6—09—15—455—80 ч

Медь(II) себациновокислая см. Медь(II) себацинат

Медь(II) селенат, 5-водная
Медь(II) селеновокислая
$CuSeO_4 \cdot 5H_2O$
2622240291
120191 ТУ 6—09—17—96—82 ч

Медь (II) селенид
Медь(II) селенистая
CuSe
2622240271
120237 ТУ 6—09—17—153—82 ч

Медь(II) селенистая см. Медь(II) селенид

Медь(II) селенистокислая см. Медь(II) селенит

Медь(II) селенит, 2-водная
Медь(II) селенистокислая
$CuSeO_3 \cdot 2H_2O$
2622240281
120190 ТУ 6—09—17—98—82 ч

Медь(II) селеновокислая см. Медь(II) селенат

Медь(I) сернистая см. Медь(I) сульфид

Медь(II) сернокислая см. Медь(II) сульфат

Медь(II) сернокислая, 5-водная
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
2622240331
120193 ГОСТ 4165—78 ч
2622240332
120194 ГОСТ 4165—78 чда
2622240333
120195 ГОСТ 4165—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,004	0,008
Неосаждаемые сероводородом вещества в виде сульфатов	0,05	0,1	0,2
Азот общий (N)	0,001	0,004	0,008
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,005	0,02
Мышьяк (As)	0,0005	0,001	не норм.
Никель (Ni)	0,002	не норм.	не норм.

Для ванн меднения
2622240471
121059 ТУ 6—09—05—4—74 ч

Медь(II) сернокислая основная см. Медь(II) гидроксид сульфат (4:6:1)

Медь(II) стеарат
Медь(II) стеариновокислая
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Cu$
2634211061
120240 ТУ 6—09—16—1417—85 ч

Медь(II) стеариновокислая см. Медь(II) стеарат

Медь(II) сульфаминат, 30 %-ный раствор, электролит
Медь(II) сульфаниловокислая
$Cu(NH_3SO_3)_2$
2622240511
121465 ТУ 6—09—15—423—79 ч

Медь сульфаминовокислая см. Медь(II) сульфанат

Медь(II) сульфанат, 2-водная
Медь сульфаминовокислая
$Cu(SO_3NH_2)_2 \cdot 2H_2O$

120955 ТУ 6—09—15—456—80 ч

Медь(II) сульфаниловокислая см. Медь(II) сульфаминат

Медь(II) сульфат

Медь(II) сернокислая

$CuSO_4$

2622240321

120197 ТУ 6—09—4525—77 ч

Медь(I) сульфид

Медь(I) сернистая

Cu_2S

Массовая доля меди ≥76,5 %, серы ≥19,5 %

2622240301

120192 ТУ 6—09—4143—75 ч

Медь(II) тартрат, 3-водная

Медь(II) виннокислая

$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Cu \cdot 3H_2O$

2634520771

120151 ТУ 6—09—08—1087—85 ч

Медь(II) DL-тартрат, 3-водная

Медь(II) винограднокислая; Медь(II) DL-виннокислая

$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Cu \cdot 3H_2O$

2634521541

121264 ТУ 6—09—08—268—80 ч

Медь(II) теллурид

Медь теллуристая

CuTe

2613410051

120504 ТУ 6—09—01—556—78 ч

Медь теллуристая см. Медь(II) теллурид

Медь(I) тетраиодомеркурат(II) см. Медь(I)-ртуть(II) иодид (2:1:4)

Медь(II) тетрафтороборат, 6-водный

Медь(II) борфтористая

$Cu(BF_4)_2 \cdot 6H_2O$

Массовая доля меди ≥18,5 %, фтора ≥42,5 %; отношение F:Cu = 7,7—8,3

2622240061

120220 ТУ 6—09—3964—75 ч

Медь(I) тиоцианат

Медь(I) роданистая

CuSCN

Массовая доля основного вещества ≥98,5 %

2622240261

120186 ТУ 6—09—2651—77 ч

Массовая доля основного вещества ≥99,0 %

2622240263

120187 ТУ 6—09—2651—77 хч

Медь(II) тиурамат

Тетраметилтиурамдисульфид медный(II) комплекс

$[(CH_3)_2NCSSSSCN(CH_3)_2]Cu$

2638330082

120507 ТУ 6—09—07—916—77 чда

Медь(II) углекислая основная

Медь(II) карбонат-дигидроксид

$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$

2622240361

120199 ГОСТ 8927—79 ч

2622240362

120200 ГОСТ 8927—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥97,5	≥96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,01	0,03
Сульфаты (SO_4)	0,02	0,05
Хлориды (Cl)	0,001	0,01
Железо (Fe)	0,01	0,05
Натрий, калий (Na+K)	0,2	не норм.

Для катализаторов

2622240461

121276 ТУ 6—09—4016—78 ч

Медь(II) уксуснокислая, 1-водная

Медь(II) ацетат

$(CH_3COO)_2Cu \cdot H_2O$

2634211071

120202 ГОСТ 5852—79 ч

2634211072

120203 ГОСТ 5852—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,03
Вещества, неосаждаемые сероводородом (в виде сульфатов)	0,1	0,3
Азот общий (N)	0,03	0,06
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,03
Хлориды (Cl)	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,003	0,005
Никель (Ni)	0,003	0,005
pH 5 %-ного раствора препарата	5,0—5,5	5,0—5,5

Медь(II) ундеканоат

Медь(II) ундекановокислая; Медь(II) ундециловокислая

$[CH_3(CH_2)_9COO]_2Cu$

2634212611

121124 ТУ 6—09—09—150—79 ч

Медь(II) ундекановокислая см. Медь(II) ундеканоат

Медь(II) ундеценоат

Медь(II) 10-ундеценовокислая; Медь(II) 10-ундециленовокислая

$[CH_2{=}CH(CH_2)_8COO]_2Cu$

2634230331

121246 ТУ 6—09—09—596—74 ч

Медь(II) 10-ундеценовокислая см. Медь(II) ундеценоат

Медь(II) 10-ундециленовокислая см. Медь(II) ундеценоат

Медь(II) ундециловокислая см. Медь(II) ундеканоат

Медь(II) формиат

Медь(II) муравьинокислая

$(HCOO)_2Cu$

Массовая доля основного вещества ≥98,0 %

2634212301

121341 ТУ 6—09—4384—77 ч

Медь фосфид

Медь фосфористая

Cu_3P

2613420021

120244 ТУ 6—09—01—550—78 ч

Медь фосфористая см. Медь фосфид

Медь(II) фосфорнокислая см. Медь(II) ортофосфат

Медь(II) фосфорнокислая двузамещенная см. Медь(II) гидроортофосфат

Медь(II) фосфорнокислая однозамещенная

см. Медь(II) дигидроортофосфат
Медь(II) фосфорнокислая основная см. Медь(II) гидроксид-ортофосфат (4:2:2)
Медь(II) фосфорнокислая пиро см. Медь(II) дифосфат
Медь(II) фторид, 2-водная
Медь двуфтористая
$CuF_2 \cdot 2H_2O$
2622240101
120209 ТУ 6—09—01—361—76 ч
2622240103
120508 ТУ 6—09—01—361—76 хч
Медь(I) хлорид см. Медь однохлористая
Медь хлорид, активированная для аккумуляторной промышленности
CuCl
Массовая доля меди(I) хлорида ⩾95,0 %
2622240561
121591 ТУ 6—09—5190—84 ч
Медь(II) хлорид см. Медь двухлористая
Медь хлористая см. Медь однохлористая
Медь хлорная см. Медь двухлористая
Медь(II) хлорнокислая см. Медь(II) перхлорат
Медь(II) хромат
Медь(II) хромовокислая
$CuCrO_4$
2622240431
120216 ТУ 6—09—02—284—83 ч
Медь(II) хромовокислая см. Медь(II) хромат
Медь(II) цитрат, 2,5-водная
Медь(II) лимоннокислая
$Cu_2C_6H_4O_7 \cdot 2{,}5H_2O$
2634520781
120164 ТУ 6—09—01—228—74 ч
Медь четвертьтрехтеллуристая
Cu_4Te_3
2613410071
120506 ТУ 6—09—01—563—78 ч
Медь(II) щавелевокислая см. Медь(II) оксалат
Мезаконовая кислота
Метилфумаровая кислота
$HOOCCH{=}C(CH_3)COOH$
2634140051
120369 ТУ 6—09—15—224—76 ч
Мезидин см. 2,4,6-Триметиланилин
Мезил хлористый см. Метансульфохлорид
Мезитилальдегид см. Мезитиленкарбальдегид
Мезитил бромистый см. Броммезитилен
Мезитилен
1,3,5-Триметилбензол
$C_6H_3(CH_3)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,8620—0,8740 г/см^3; n_D^{20} = 1,4980—1,5000
2631230481
120222 ТУ 6—09—2439—79 ч
Для хроматографии
2631230883
120959 ТУ 6—09—06—1228—85 хч
Мезитилендиметанол см. (2,4,6-Триметил-1,3-фенилен)диметанол
Мезитиленкарбальдегид
Мезитилальдегид; 2,4,6-Триметилбензальдегид
$(CH_3)_3C_6H_2COH$
2633120971
121595 ТУ 6—09—14—2189—85 ч
Мезитиленсульфохлорид
2,4,6-Триметилбензолсульфохлорид
$(CH_3)_3C_6H_2SO_2Cl$
2635351091
120893 ТУ 6—09—16—1145—78 ч
Мезитил оксид
Изопропилиденацетон; 4-Метилпентен-3-он-2
$(CH_3)_2C{=}CHCOCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,8550—0,8600 г/см^3
2633210251
120221 ТУ 6—09—516—75 ч
Менадион см. 2-Метил-1,4-нафтохинон
Менделеевская замазка
2638420090
120248 ТУ 6—09—1332—76
2-Меркаптобензимидазол см. Бензимидазолтиол
2-Меркаптобензимидазол-5(6)-сульфокислоты натриевая соль см. Натрий 2-меркапто-5(6)-бензимидазолсульфонат
2-Меркаптобензимидазолят цинка
$C_{14}H_{10}N_4S_2Zn$
2635110231
120251 ТУ 6—09—08—337—79 ч
2-Меркаптобензойная кислота см. Тиосалициловая кислота
2-Меркаптобензоксазол
2-Бензоксазолтиол
C_7H_5NOS
2638110801
120268 ТУ 6—09—08—779—78 ч
2-Меркаптобензотиазол
2-Бензотиазолтиол
$C_7H_5NS_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %; $t_{пл}$ = 177—181 °С
2638110811
120231 ТУ 6—09—4012—75 ч
2-Меркапто-3-гидразинохиноксалин
3-Гидразинохиноксалин-2-тиол
$C_8H_8N_4S$
2636430981
120224 ТУ 6—09—16—1046—76 ч
2-Меркаптоимидазолин см. N,N′-Этилентиомочевина
2-Меркаптопиримидин см. Пиримидинтиол
5-Меркапто-1,2,4-триазол см. 1,2,4-Триазолинтион-5
Меркаптоуксусная кислота см. Тиогликолевая кислота
2-Меркаптохинолин см. 2-Хинолинтиол
8-Меркаптохинолинат калия, 2-водный
Тиоксина калиевая соль
$C_9H_6KNS \cdot 2H_2O$
2635110282
120273 ТУ 6—09—16—1175—78 чда
8-Меркаптохинолинат натрия см. Натрий 8-хинолинтиолат
8-Меркаптохинолин-5-сульфокислота
$C_9H_7NO_3S_2$
2635320492
120944 ТУ 6—09—16—1262—80 чда
2-Меркаптоэтанол см. Монотиоэтиленгликоль
2-Меркаптоэтиламин см. 2-Аминоэтантиол

Меркупраль см. Тетраэтилтиурамдисульфид-медь(II) комплекс (1:1)

Метавинная кислота
$(C_4H_4O_5)_n$
Кислотное число, мг КОН, 540—590
2634510301
120691 ТУ 6—09—3802—74 ч

Метакриламид см. Метакриловой кислоты амид

Метакриланилид
Метакриловой кислоты анилид; N-Фенилметакриламид
$CH_2{=}C(CH_3)CONHC_6H_5$
2636211521
121254 ТУ 6—09—14—1737—79 ч

2-Метакрилиламино-8-нафтол-6-сульфокислоты натриевая соль см. 6-Метакрилоиламино-4-гидроксинафталин-2-сульфокислоты натриевая соль

Метакриловой кислоты амид
Метакриламид
$CH_2{=}C(CH_3)CONH_2$
2636210841
120234 ТУ 6—09—14—1740—84 ч

Метакриловой кислоты анилид см. Метакриланилид

Метакриловой кислоты гидразид, 50 %-ный метанольный раствор, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
$CH_2{=}C(CH_3)CONHNH_2$
2636430991
121228 ТУ 6—09—08—888—80 ч

Метакриловой кислоты хлорангидрид
Метакрилоил хлористый
$CH_2{=}C(CH_3)COCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{кип}=98—100$ °C
2634930291
120293 ТУ 6—09—4789—79 ч

Метакриловый ангидрид
$[CH_2{=}C(CH_3)CO]_2O$
2634910111
120235 ТУ 6—09—13—855—82 ч

6-Метакрилоиламино-4-гидроксинафталин-2-сульфокислоты натриевая соль, 3-водная
2-Метакрилиламино-8-нафтол-6-сульфокислоты натриевая соль
$C_{14}H_{12}NNaO_5 \cdot 3H_2O$
2635321581
121464 ТУ 6—09—10—1089—80 ч

Метакрилоил хлористый см. Метакриловой кислоты хлорангидрид

Метакролеин, стабилизированный 0,2 % гидрохинона
2-Метилакролеин; 2-Метилпропинал
$CH_2{=}C(CH_3)CHO$
121474 ТУ 6—09—50—2387—82 ч

Метанарсоновая кислота см. Метиларсоновая кислота

Метандикарбоновая кислота см. Малоновая кислота

п-**Метаниланизидид** см. Метаниловой кислоты *п*-анизидид

Метаниловая кислота
м-Аминобензолсульфокислота; Анилин-3-сульфокислота
$NH_2C_6H_4SO_3H$
2635320501
120239 ТУ 6—09—08—1172—77 ч

Метаниловой кислоты *п*-анизидид
п-Метаниланизидид
$NH_2C_6H_4SO_2NHC_6H_4OCH_3$
2635351351
121216 ТУ 6—09—11—1229—79 ч

Метаниловый желтый, индикатор
4′-Анилиноазобензол-3-сульфокислоты натриевая соль; *м*-[(*п*-Анилинофенил)азо]бензолсульфокислоты натриевая соль; Кислотный желтый метаниловый; Тропеолин Ж
C.I. 13065
$C_6H_5NHC_6H_4N{=}NC_6H_4SO_3Na$
Массовая доля основного вещества ⩾75,0 %
2638220402
120241 ТУ 6—09—4640—78 чда

Метанол — яд
Метиловый спирт
CH_3OH
2632110591
120332 ГОСТ 6995—77 ч
2632110593
120344 ГОСТ 6995—77 хч

Показатели качества:	хч	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Внешний вид		
Смешиваемость с водой		
Массовая доля примесей, %, не более		
Кислотность (в пересчете на муравьиную кислоту)	0,001	0,002
Остаток после выпаривания	0,0005	0,001
Щелочность (в пересчете на аммиак)	0,0003	0,0005
Альдегиды и кетоны (в пересчете на ацетон)	0,001	0,004
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0005	0,0005
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание	
Вода (H_2O)	0,05	0,1
Сера (S) общая	0,0005	0,0008
Железо (Fe)	0,00001	0,0002

Для хроматографии
2632111493
120387 ТУ 6—09—1709—77 хч
Для спектрографии
2632111483
121297 ТУ 6—09—06—737—76 хч

Метансульфокислота
CH_3SO_3H
2635310101
120249 ТУ 6—09—13—631—84 ч

Метансульфокислота для определения вязкости растворов полимеров
H_3CSO_2H
2635310421
121593 ТУ 6—09—40—706—85 ч

Метансульфокислоты хлорангидрид см. Метансульфохлорид

Метансульфонил хлористый см. Метансульфохлорид

Метансульфохлорид
Мезил хлористый; Метансульфокислоты хлорангидрид; Метансульфонил хлористый
CH_3SO_2Cl

2635350351
120916 ТУ 6—09—13—625—77 ч

Метахолинбромид см. О-Ацетил-бета-метилхолин бромистый

Метахолинхлорид см. О-Ацетил-бета-метилхолин хлористый

Метил-3-азиридинопропионат см. Метиловый эфир 3-(этиленимино)пропионовой кислоты

3-Метилакриловая кислота см. Кротоновая кислота

2-Метилакролеин см. Метакролеин

3-Метилакролеин см. Кротоновый альдегид

N-Метилаллиламин
N-Аллилметиламин
$CH_2{=}CHCH_2NHCH_3$
2636140291
121393 ТУ 6—09—08—710—78 ч

Метилаллилдихлорсилан
$CH_2{=}CHCH_2(CH_3)SiCl_2$
2637220131
120798 ТУ 6—09—14—718—86 ч

Метилаллилкетон
Винилацетон; Пентен-4-он-2
$CH_2{=}CHCH_2COCH_3$
2633210261
120861 ТУ 6—09—08—89—80 ч

2-Метил-2-(аллилокси)гексен-5-ин-3 см. Аллиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола

(2-Метилаллилтио)бензол
(2-Метилаллил)фенилсульфид
$C_6H_5SCH_2C{=}CH_2(CH_3)$
2635131061
121605 ТУ 6—09—40—802—85 ч

(2-Метилаллил)фениловый эфир см. 2-Метил-3-феноксипропен

(2-Метилаллил)фенилсульфид см. (2-Метилаллилтио)бензол

2-(2-Метилаллил)фенол
$C_6H_4(OH)CH_2C{=}CH_2(CH_3)$
2632211981
121610 ТУ 6—09—40—923—85 ч

Метилаль
Диметоксиметан; Формаль; Формальдегид диметилацеталь
$CH_2(OCH_3)_2$
Пл. 0,8600—0,8680 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}3530$—1,3560; $t_{кип}=41$—43 °С
2633310251
120242 ТУ 6—09—4027—85 ч

Метиламилкетон
2-Гептанон; Метилпентилкетон
$CH_3(CH_2)_4COCH_3$
2633210271
120511 ТУ 6—09—08—769—78 ч

Метиламин, 25 %-ный раствор
Монометиламин
CH_3NH_2
Массовая доля основного вещества ≥30,0 %; пл. 0,925 г/см^3
2636110251
120243 ТУ 6—09—2088—84 ч

Метиламин азотнокислый
Метиламмоний нитрат
$CH_3NH_2\cdot HNO_3$
2636110261
120296 ТУ 6—09—11—1024—78 ч

Метиламин виннокислый см. Ди(метиламин)-виннокислый

Метиламин гидрохлорид
Метиламмоний хлористый
$CH_3NH_2\cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}=229$—233,5 °С (1 °С)
2636110291
120245 ТУ 6—09—3755—84 ч

Метил-...-аминобензоат см. Метиловый эфир ...-аминобензойной кислоты

о-**(Метиламино)бензойная кислота** см. N-Метилантраниловая кислота

3-(Метиламино)-1,2-пропандиол см. 3-Метиламино-1,2-пропиленгликоль

3-Метиламино-1,2-пропиленгликоль
3-(Метиламино)-1,2-пропандиол
$CH_3NHCH_2CH(OH)CH_2OH$
2632140121
120271 ТУ 6—09—11—1089—78 ч

(Метиламинофенил)кетон см. Аминоацетофенон

2-(Метиламино)этанол
N-Метилэтаноламин
$CH_3NHCH_2CH_2OH$
Пл. 0,930—0,945 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4375$—1,4400
2632110611
120843 ТУ 6—09—3905—75 ч

Метиламин пропионовокислый
Метиламмоний пропионат
$CH_3NH_2\cdot CH_3CH_2COOH$
2636110311
120514 ТУ 6—09—11—1822—84 ч

Метиламин сернокислый
Метиламмоний сульфат
$(CH_3NH_2)_2\cdot H_2SO_4$
2636110321
120297 ТУ 6—09—11—1884—84 ч

Метиламин щавелевокислый
Метиламмоний оксалат
$(CH_3NH_2)_2\cdot H_2C_2O_4$
2636110331
120516 ТУ 6—09—07—906—77 ч

Метиламин щавелевокислый кислый
Метиламмоний гидрооксалат
$CH_3NH_2\cdot H_2C_2O_4$
2636110341
120517 ТУ 6—09—07—908—77 ч

Метиламмоний гидрооксалат см. Метиламин щавелевокислый кислый

Метиламмоний нитрат см. Метиламин азотнокислый

Метиламмоний оксалат см. Метиламин щавелевокислый

Метиламмоний пропионат см. Метиламин пропионовокислый

Метиламмоний сульфат см. Метиламин сернокислый

Метиламмоний тартрат см. Ди(метиламин) виннокислый

Метиламмоний хлористый см. Метиламин гидрохлорид

Метиланизат см. Метиловый эфир анисовой кислоты

п-**Метиланизол**
п-Крезилметиловый эфир; Метил-*п*-крезиловый эфир; *п*-Метокситолуол
$CH_3C_6H_4OCH_3$

2632330751
120836 ТУ 6—09—07—1340—83 ч
...-Метиланилин см. ...-Толуидин
N-Метиланилин
N-Метилфениламин; N-Монометиланилин
$C_6H_5NHCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{кип}$ = 193,5—196,5 °С; пл. 0,980—0,990 г/см³
2636160451
120247 ТУ 6—09—2298—74 ч
Метилантранилат см. Метиловый эфир антраниловой кислоты
N-Метилантраниловая кислота
о-(Метиламино)бензойная кислота
$CH_3NHC_6H_4COOH$
2634610461
120299 ТУ 6—09—08—1217—77 ч
1-Метилантрахинон
$C_{15}H_{10}O_2$
2633240361
120279 ТУ 6—09—15—134—75 ч
2-Метилантрахинон
$C_{15}H_{10}O_2$
2633240371
120282 ТУ 6—09—14—1691—83 ч
Метил-9-антрилкарбинол см. 9-Антрилметилкарбинол
Метиларсоновая кислота
Метанарсоновая кислота
$CH_3AsO(OH)_2$
2637410161
121117 ТУ 6—09—05—1106—81 ч
N-Метилацетамид
Уксусной кислоты метиламид
$CH_3CONHCH_3$
2636212881
121597 ТУ 6—09—11—1922—85 ч
30 %-ный раствор
2636210851
120300 ТУ 6—09—16—1302—82 ч
Метилацетанилид см. Ацетотолуидид
Метилацетат
Метиловый эфир уксусной кислоты
CH_3COOCH_3
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кип}$ = 56,5—57,5 °С
2634713021
120338 ТУ 6—09—3851—79 ч
Для хроматографии
2634716203
121188 ТУ 6—09—06—170—85 хч
2-Метил-3-ацетил-5-метоксибензо[в]фуран
5-Метокси-2-метил-3-ацетилбензо[в]фуран
$C_{12}H_{12}O_3$
2632340391
120518 ТУ 6—09—15—140—75 ч
N-Метил-N′-ацетилмочевина см. N-Ацетил-N′-метилмочевина
6-Метил-3-ацетил-2Н-пиран-2,4-дион см. Дегидрацетовая кислота
4-Метил-8-ацетилумбеллиферон см. 4-Метил-7-гидрокси-8-ацетилкумарин
5-Метил-2-ацетилфуран см. 5-Ацетилсильван
1-Метил-3-ацетоксииндол см. N-Метилиндоксилацетат
2-Метил-6-(ацетоксиметил)пиридин
6-Ацетоксиметил-2-пиколин
$C_9H_{11}NO_2$
2634712661
120519 ТУ 6—09—09—45—77 ч
2-Метил-6-(ацетоксиметил)пиридин-N-оксид
6-Ацетоксиметил-2-пиколин-N-оксид
$C_9H_{11}NO_3$
2636330021
120811 ТУ 6—09—09—91—77 ч
N-Метил-N-(2-ацетоксиэтил)морфолиний иодистый
N-(2-Ацетоксиэтил)морфолин иодметилат; АЭМ
$C_9H_{18}INO_3$
121369 ТУ 6—09—50—2358—78 ч
2-Метилацетоуксусный эфир
Этил-2-метилацетоацетат; Этиловый эфир 2-метилацетоуксусной кислоты
$CH_3COCH(CH_3)COOC_2H_5$
2634740761
120849 ТУ 6—09—08—406—76 ч
***п*-Метилацетофенон**
Метил-*п*-толилкетон
$CH_3C_6H_4COCH_3$
2633231051
120439 ТУ 6—09—16—1397—84 ч
***п*-Метилацетофеноноксим**
Метил-*п*-толилкетоксим
$CH_3C_6H_4C(CH_3)=NOH$
2636320681
121585 ТУ 6—09—11—1913—84 ч
Метилбегенат см. Метиловый эфир бегеновой кислоты
Метилбензальдегид см. Толуиловый альдегид
2-Метил-4-бензальоксазолон-5 см. 2-Метил-4-бензилиденоксазолон-5
DL-альфа-Метилбензиламин см. DL-альфа-Фенилэтиламин
N-Метил-N-бензиламин
N-Бензил-N-метиламин
$C_6H_5CH_2NHCH_3$
2636160461
120815 ТУ 6—09—10—911—73 ч
N-Метил-N-бензиланилин
N-Метил-N-фенилбензиламин
$C_6H_5N(CH_3)CH_2C_6H_5$
2636160481
120252 ТУ 6—09—07—1202—86 ч
Метилбензилат см. Метиловый эфир бензиловой кислоты
***м*-Метилбензил бромистый** см. альфа-Бром-*м*-ксилол
***п*-Метилбензил бромистый** см. альфа-Бром-*п*-ксилол
2-Метил-4-бензилиден-5-оксазолон
альфа-(Ацетиламино)коричной кислоты азлактон; 2-Метил-4-бензаль-5-оксазолон
$C_{11}H_9NO_2$
2634810021
121311 ТУ 6—09—10—1426—80 ч
Метилбензилкетоксим см. Фенилацетоноксим
Метилбензилкетон
Бензилметилкетон; Фенилацетон; 2-Фенилпропанон
$C_6H_5CH_2COCH_3$
2633231061
120681 ТУ 6—09—09—703—76 ч
DL-альфа-Метилбензиловый спирт см. DL-1-Фенилэтанол

Метилбензиловый эфир см. Бензилметиловый эфир

2-Метилбензимидазол
$C_8H_8N_2$
2631550081
120891 ТУ 6—09—07—97—83 ч

1-Метилбензимидазол-2-амин см. 2-Амино-1-метилбензимидазол

1-Метил-2-бензимидазолтиол
$C_8H_8N_2S$
2635110931
121636 ТУ 6—09—40—1288—85 ч

Метилбензоат см. Метиловый эфир бензойной кислоты

Метилбензойная кислота см. Толуиловая кислота

2-Метилбензоксазол
C_8H_7NO
2631550091
120520 ТУ 6—09—10—1276—77 ч

N-Метилбензолсульфамид
$C_6H_5SO_2NHCH_3$
2635351621
121627 ТУ 6—09—40—1226—85 ч

Метилбензолсульфонат см. Метиловый эфир бензолсульфокислоты

4-Метил-2,1,3-бензотиадиазол
$C_7H_6N_2S$
2631550101
120284 ТУ 6—09—07—549—86 ч

5-Метил-2,1,3-бензотиадиазол
$C_7H_6N_2S$
2631550111
120285 ТУ 6—09—07—39—80 ч

2-Метилбензотиазол
C_8H_7NS
2631550121
120255 ТУ 6—09—10—1342—78 ч

2-Метилбензо(в)тиофен
C_9H_8S
121493 ТУ 6—09—50—2397—82 ч

5-Метилбензотриазол
$C_7H_7N_3$
2631550411
121132 ТУ 6—09—05—68—77 ч

5-Метилбензотриазол сульфат, 1-водный
$C_7H_7N_3 \cdot 0,5H_2SO_4 \cdot H_2O$
2631550421
121353 ТУ 6—09—05—757—82 ч

4-Метилбензофенон
Фенил-*n*-толилкетон
$C_6H_5COC_6H_5CH_3$
2633231071
120768 ТУ 6—09—40—727—85 ч

2-Метилбензофуран см. 2-Метилкумарон

2-Метил-*n*-бензохинон см. *о*-Толухинон

N-Метил-N,N-бис[2-(1,8-диокси-3,6-дисульфонафтил)метиламмоний хлористый, тетранатриевая соль см. Тихромин

N-Метил-бис(2-оксипропил)амин см. 1,1′-(Метилимино)дипропанол-2

4-Метилбифенил
4-Метилдифенил; 4-Фенилтолуол
$C_6H_5C_6H_4CH_3$
2631430111
120525 ТУ 6—09—16—1141—78 ч

Метилбромацетат см. Метиловый эфир бромуксусной кислоты

Метил-...-бромбензоат см. Метиловый эфир ...-бромбензойной кислоты

Метил-альфа-бромизовалерат см. Метиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты

Метилбромпропионат см. Метиловый эфир бромпропионовой кислоты

Метил-5-бромсалицилат см. Метиловый эфир 5-бромсалициловой кислоты

Метил-альфа-бромэтилкетон см. 3-Бром-2-бутанон

3-Метилбутанал см. Изовалериановый альдегид

3-Метил-1,3-бутандиол
$HOCH_2CH_2C(CH_3)_2OH$
2632120191
121512 ТУ 6—09—50—2405—83 ч

2-Метил-1-бутанол
втор-Бутилкарбинол
$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH$
2632111501
121330 ТУ 6—09—40—703—85 ч

2-Метил-2-бутанол
трет-Амиловый спирт; Диметилэтилкарбинол
$(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; пл. 0,808—0,812 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4050—1,4070$; $t_{кип} = 100—102$ °С
2632110081
010562 ТУ 6—09—3578—79 ч
Для хроматографии
2632111533
011234 ТУ 6—09—06—132—73 хч

3-Метил-1-бутанол см. Изоамиловый спирт

3-Метил-2-бутанол см. *втор*-Изоамиловый спирт

3-Метил-2-бутанон см. 2-Изопентанон

3-Метилбутанон-2-оксим см. Изопентанон-2-оксим

Метилбутансульфонат см. Метиловый эфир бутансульфокислоты

2-Метил-2-бутантиол
трет-Амилмеркаптан
$(CH_3)_2C(SH)CH_2CH_3$
2635110031
121326 ТУ 6—09—13—561—76 ч

3-Метил-1-бутантиол
Изоамилмеркаптан; Изопентилмеркаптан
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2SH$
2635110531
121345 ТУ 6—09—10—713—77 ч

2-Метил-2-бутен см. Триметилэтилен

Метил-1-бутенилкетон см. Гексен-3-он-2

2-Метилбутен-1-он-3, стабилизированный гидрохиноном
3-Метилбутен-3-он-2; Метилизопропенилкетон
$CH_2=C(CH_3)COCH_3$
$t_{кип} = 96—98$ °С; пл. 0,8480—0,8500 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4170—1,4210$
2633210301
120927 ТУ 6—09—1992—72 ч

3-Метилбутен-3-он-2 см. 2-Метилбутен-1-он-3

N-Метилбутиламин
N-Бутилметиламин
$CH_3(CH_2)_3NHCH_3$

2636110821
121385 ТУ 6—09—07—1092—81 ч
3-Метилбутиламин см. Изопентиламин
Метилбутилбензол см. Бутилтолуол
Метилбутилкарбинол см. 2-Гексанол
Метил-*втор*-бутилкарбинол см. 3-Метил-2-пентанол
Метилбутилкетоксим см. 2-Гексаноноксим
Метил-*трет*-бутилкетоксим см. Пинаколиноксим
Метилбутилкетон см. 2-Гексанон
Метил-*трет*-бутилкетон см. Пинаколин
Метилбутилсульфид
Бутилметилсульфид
$CH_3(CH_2)_3SCH_3$
2635130501
120341 ТУ 6—09—13—823—82 ч
Метил-*n*-*трет*-бутилфениловый эфир
n-*трет*-Бутиланизол; *n*-Метокси-*трет*-бутилбензол
$(CH_3)_3CC_6H_4OCH_3$
2632330711
120337 ТУ 6—09—08—1220—77 ч
2-Метил-5-*трет*-бутилфенол см. 5-*трет*-Бутил-*о*-крезол
2-Метилбутин-3-ол-2
Диметилэтинилкарбинол
$CH{\equiv}CC(CH_3)_2OH$
2632111321
121299 ТУ 6—09—11—1566—81 ч
Метилбутират см. Метиловый эфир масляной кислоты
гамма-Метил-гамма-бутиролактон см. гамма-Валеролактон
2-Метил-2-бутоксигексен-5-ин-3 см. Бутиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
Метилвалерат см. Метиловый эфир валериановой кислоты
бета-Метилвалериановая кислота
3-Метилпентановая кислота; 3-Этилмасляная кислота
$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2COOH$
2634110271
120616 ТУ 6—09—15—424—79 ч
Метилвинилкетон, стабилизированный гидрохиноном
1-Бутенон-3; Бутен-3-он-2; Винилметилкетон; Метиленацетон
$CH_2{=}CHCOCH_3$
Пл. 0,8636—0,8650 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4050—1{,}4080$
2633210331
120342 ТУ 6—09—1990—72 ч

3-Метил-1-винилпиразол см. 1-Винил-3-метилпиразол
Метилвиолет см. Метиловый фиолетовый
Метилвиологен двуиодистый см. 1,1′-Диметил-4,4′-бипиридиний двуиодистый
Метилвиологен двухлористый см. 1,1′-Диметил-4,4′-бипиридиний двухлорид
Метилгаллат см. Метиловый эфир галловой кислоты
2-Метил-1,5-гексадиен-3-ин, стабилизированный 0,1 %-ым раствором гидрохинона
Винилизопропенилацетилен
$CH_2{=}C(CH_3)C{\equiv}CCH{=}CH_2$
2631120021
030172 ТУ 6—09—15—770—85 ч

Метилгексаноат см. Метиловый эфир капроновой кислоты
2-Метил-2-гексанол
трет-Гептиловый спирт; Диметилбутилкарбинол
$(CH_3)_2C(OH)(CH_2)_3CH_3$
2632110301
121289 ТУ 6—09—14—1639—79 ч
2-Метил-3-гексанол
Пропилизопропилкарбинол
$(CH_3)_2CHCH(OH)CH_2CH_2CH_3$
2632111191
120986 ТУ 6—09—14—1022—83 ч
3-Метил-3-гексанол
Метилэтилпропилкарбинол
$CH_3CH_2CH_2C(CH_3)(OH)CH_2CH_3$
2632111201
121000 ТУ 6—09—11—1914—84 ч
5-Метил-2-гексанон
Метилизопентилкетон
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2COCH_3$
2633210281
120263 ТУ 6—09—08—472—74 ч
5-Метил-3-гексанон
Изобутилэтилкетон; Этилизобутилкетон
$(CH_3)_2CHCH_2COC_2H_5$
2633210541
260450 ТУ 6—09—14—1435—83 ч
Метилгексансульфонат см. Метиловый эфир гексансульфокислоты
2-Метил-2-гексен
1,1-Диметил-2-пропилэтилен
$CH_3CH_2CH_2CH{=}C(CH_3)_2$
2631120661
121154 ТУ 6—09—11—1113—78 ч
3-Метил-3-гексен
$CH_3CH_2CH{=}C(CH_3)CH_2CH_3$
2631120691
121155 ТУ 6—09—11—1154—78 ч
5-Метил-1-гексен
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2CH{=}CH_2$
2631120201
120552 ТУ 6—09—13—638—78 ч
2-Метилгексен-5-ин-3-ил-2-кротонат см. Диметилвинилэтинилкротонат
2-Метилгексен-5-ин-3-ол-2 см. Диметилвинилэтинилкарбинол
3-Метилгексен-3-он-2
1-Метил-1-пропилиденацетон
$CH_3CH_2CH{=}C(CH_3)COCH_3$
2633210811
121134 ТУ 6—09—08—679—79 ч
5-Метилгексен-3-он-2
$(CH_3)_2CHCH{=}CHCOCH_3$
2633210951
121181 ТУ 6—09—08—744—81 ч
DL-Метилгексилкарбинол см. DL-2-Октанол
Метилгексилкетоксим см. Октанон-2-оксим
Метилгексилкетон см. 2-Октанон
2-Метил-2-гексилоксигексен-5-ин-3 см. Гексиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
5-Метилгексин-1-ол-3
$CH{\equiv}CCH(OH)CH_2CH(CH_3)CH_3$
2632111721
121265 ТУ 6—09—11—1278—79 ч
Метилгептадеканоат см. Метиловый эфир маргариновой кислоты

Метилгептаноат см. Метиловый эфир энантовой кислоты

2-Метил-2-гептанол
Диметиламилкарбинол; *трет*-Октиловый спирт
$CH_3(CH_2)_4C(CH_3)_2OH$
2632110821
140133 ТУ 6—09—14—2023—79 ч

3-Метил-3-гептанол
Метилэтилбутилкарбинол
$CH_3(CH_2)_3C(CH_3)(OH)CH_2CH_3$
2632110621
120659 ТУ 6—09—14—1387—85 ч

2-Метил-4-гептанон
Изобутилпропилкетон; Пропилизобутилкетон
$(CH_3)_2CHCH_2COCH_2CH_2CH_3$
2633210761
121370 ТУ 6—09—14—1494—83 ч

6-Метил-1-гептантиол
Изооктилмеркаптан; 6-Метилгептилмеркаптан
$(CH_3)_2CH(CH_2)_5SH$
2635110361
121284 ТУ 6—09—13—470—75 ч

3-Метил-3-гептен
$CH_3CH_2C(CH_3)=CHCH_2CH_2CH_3$
2631120591
121180 ТУ 6—09—11—1223—79 ч

6-Метил-1-гептен
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2CH=CHCH_3$
2631120211
120637 ТУ 6—09—13—621—77 ч

3-Метилгептен-3-он-2
$CH_3CH_2CH_2CH=C(CH_3)COCH_3$
2633210821
121119 ТУ 6—09—08—636—79 ч

6-Метилгептил бромистый см. Изооктил бромистый

Метилгептилкетон см. 2-Нонанон

6-Метилгептилмеркаптан см. 6-Метил-1-гептантиол

1-Метилгептилмонохлорацетат см. 1-Метилгептиловый эфир монохлоруксусной кислоты

1-Метилгептиловый эфир монохлоруксусной кислоты
1-Метилгептилмонохлорацетат
$CH_2ClCOOCH(CH_3)C_6H_{13}$
2634718061
121527 ТУ 6—09—08—1652—83 ч

1-Метилгептиловый эфир пропионовой кислоты см. 2-Октиловый эфир пропионовой кислоты

1-Метилгептиловый эфир трихлоруксусной кислоты
2-Октиловый эфир трихлоруксусной кислоты; 2-Октилтрихлорацетат
$CCl_3COOCH(CH_3)C_6H_{13}$
2634717881
121529 ТУ 6—09—08—1649—83 ч

1-Метилгептиловый эфир уксусной кислоты см. 2-Октиловый эфир уксусной кислоты

2-Метил-2-гептилоксигексен-5-ин-3 см. Гептиловый эфир диметилвинилэтинилкарбонола

(1-Метилгептил)этилкарбонат
$C_2H_5OCOOCH(CH_3)C_6H_{13}$
2634741781
121620 ТУ 6—09—40—857—85 ч

(1-Метилгептил)этиловый эфир угольной кислоты см. (1-Метилгептил)этилкарбонат

Метилгидразин сернокислый
Метилгидразин сульфат
$CH_3NHNH_2 \cdot H_2SO_4$
2636440031
120262 ТУ 6—09—08—1218—77 ч

Метилгидразин сульфат см. Метилгидразин сернокислый

Метилгидроглутарат
Монометилглутарат; Монометиловый эфир глутаровой кислоты
$HOOC(CH_2)_3COOCH_3$
2634713101
120476 ТУ 6—09—13—555—86 ч

4-Метил-7-гидрокси-8-ацетилкумарин
7-Гидрокси-4-метил-8-ацетилкумарин; 4-Метил-8-ацетилумбеллиферон
$C_{12}H_{10}O_4$
2634810141
120914 ТУ 6—09—07—737—82 ч

Метил-...-гидроксибензоат см. Метиловый эфир ...-гидроксибензойной кислоты

Метил-2-гидрокси-4-гидроксииминобутират
Метиловый эфир 2-гидрокси-4-гидроксииминомасляной кислоты
$CH_3OCOC(OH)HCH_2CH=NOH$
2634792531
121578 ТУ 6—09—40—510—85 ч

Метил-альфа-гидроксиизобутират см. Метиловый эфир альфа-гидроксиизомасляной кислоты

О-Метилгидроксиламин гидрохлорид
Метоксиаммоний хлористый
$CH_3ONH_2 \cdot HCl$
2636310041
120797 ТУ 6—09—13—822—82 ч

Метил(1-гидроксициклогексил)кетон см. 1-Ацетил-1-циклогексанол

Метилгликоль см. Монометиловый эфир этиленгликоля

Метилгликольацетат см. 2-Метоксиэтиловый эфир уксусной кислоты

Метилглиоксалидин см. Лизидин

Метилглиоксаль бистиосемикарбазон
$C_5H_{10}N_6S_2$
2636570151
121449 ТУ 6—09—11—1423—80 ч

Метилглиоксаль дибутилацеталь см. 1,1-Дибутокси-2-пропанон

Метилглиоксаль диизобутилацеталь см. 1,1-Диизобутокси-2-пропанон

Метилглиоксаль диизопентилацеталь см. 1,1-Диизопентилокси-2-пропанон

Метилглиоксаль диизопропилацеталь см. 1,1-Диизопропокси-2-пропанон

Метилглиоксаль дипентилацеталь см. 1,1-Дипентилокси-2-пропанон

Метилглиоксаль дипропилацеталь см. 1,1-Дипропокси-2-пропанон

Метилглиоксаль омега-фенилгидразон
$CH_3COCH=NNHC_6H_5$
2636450121
121212 ТУ 6—09—10—1395—79 ч

3-Метилглутаровая кислота

Этилидендиуксусная кислота
$CH_3CH(CH_2COOH)_2$
2634120221
121567 ТУ 6—09—40—603—84 ч
Метилгуанидин
$CH_3NHC(=NH)NH_2$
2636530461
121285 ТУ 6—09—07—596—75 ч
Метилгуанидин азотнокислый
Метилгуанидиний нитрат
$CH_3NHC(=NH)NH_2 \cdot HNO_3$
2636530361
120523 ТУ 6—09—07—1185—85 ч
Метилгуанидиний нитрат см. Метилгуанидин азотнокислый
Метилдеканоат
Метилкапринат; Метиловый эфир каприновой кислоты
$CH_3(CH_2)_8COOCH_3$
2634712821
120440 ТУ 6—09—14—1002—85 ч
2-Метил-1-(диаллиламино)-3-пентанон
$(CH_2CHCH_2)_2NCH_2CH(CH_3)C(O) \times$
$\times CH_2CH_3$
2633210871
121177 ТУ 6—09—13—722—79 ч
4-Метил-1,3-диацетил-5-(5-этоксикарбонилвалерил)-4-имидазолин-2-он
1,3-Диацетил-4-(5-карбэтоксивалерил)-5-метил-4-имидазолин-2-он
$C_{16}H_{22}N_2O_6$
2633220891
121312 ТУ 6—09—10—1065—75 ч
7-Метил(дибензо-18-краун-6)
7-Метил-6,7,9,10,17,18,20,21-октагидродибензо [b, к] (1,4,7,10,13,16)гексаоксациклооктадецин
$C_{21}H_{26}O_6$
2638112201
121658 ТУ 6—09—40—880—85 ч
2638112202
121659 ТУ 6—09—40—880—85 чда
Метилдибромацетат см. Метиловый эфир дибромуксусной кислоты
Метил-2,3-дибромбутират см. Метиловый эфир 2,3-диброммасляной кислоты
Метил-2,3-дибромизобутират
Метиловый эфир 2,3-дибромизомасляной кислоты
$BrCH_2CBr(CH_3)COOCH_3$
2634712751
120546 ТУ 6—09—08—551—86 ч
Метил-2,3-дибромпропионат см. Метиловый эфир 2,3-дибромпропионовой кислоты
3-Метил-4-(дибутиламино)-2-бутанон
3-(Дибутиламинометил)-2-бутанон
$[CH_3(CH_2)_3]_2NCH_2CH(CH_3)COCH_3$
2633210881
121170 ТУ 6—09—13—732—79 ч
2-Метил-2,3-дигидробензо[b]тиофен
$C_9H_{10}S$
2631541251
121596 ТУ 6—09—40—834—85 ч
2-Метил-2,3-дигидробензофуран см. 2-Метилкумаран
2-Метил-4,5-дигидроимидазол см. Лизидин
Метил-2,4-дигидроксибензоат см. Метиловый эфир 2,4-дигидроксибензойной кислоты

2-Метил-5,6-дигидро-2H-пиран
$C_6H_{10}O$
2631511551
121552 ТУ 6—09—40—306—84 ч
4-Метил-5,6-дигидро-2H-пиран
$C_6H_{10}O$
2631514731
121574 ТУ 6—09—40—493—84 ч
3-Метил-4-(диметиламино)-2-бутанон
$(CH_3)_2NCH_2CH(CH_3)COCH_3$
2633210831
121506 ТУ 6—09—13—615—83 ч
4-Метил-2-диметиламино-1,3-диоксан см. N,N-Диметил-2-(4-метил-1,3-диоксан)амин
2-Метил-1-(диметиламино)-3-пентанон см. 1-(Диметиламино)-2-метил-3-пентанон
Метил-2,4-диметоксибензоат см. Метиловый эфир 2,4-диметоксибензойной кислоты
2-Метил-1,1-диметоксипропан
Изомасляного альдегида диметилацеталь
$(CH_3)_2CH(OCH_3)_2$
2633310551
121547 ТУ 6—09—40—226—84 ч
Метилдиметоксисилан
$H(CH_3)Si(OCH_3)_2$
2637250431
121565 ТУ 6—09—40—412—84 ч
Метил-3,5-динитробензоат см. Метиловый эфир 3,5-динитробензойной кислоты
3-Метил-5,7-диокса-9-децен-2-он
$CH_3COCH(CH_3)CH_2OCH_2OCH_2CH=CH_2$
2633211251
121652 ТУ 6—09—40—858—85 ч
4-Метил-2-диоксалон см. Пропиленгликолькарбонат
4-Метил-1,3-диоксоланон-2 см. Пропиленгликолькарбонат
1-Метил-3,5-дипропил-4-этилпиразол
1-Метил-4-этил-3,5-дипропилпиразол
$C_{12}H_{22}N_2$
2631520901
121044 ТУ 6—09—14—1537—81 ч
Метилдисульфид см. Диметилдисульфид
2-Метил-1,3-дитиолан
$C_4H_8S_2$
2631522411
121580 ТУ 6—09—40—520—85 ч
4-Метилдифенил см. 4-Метилбифенил
4-Метилдифениламин
Фенил-*n*-толиламин
$C_6H_5NHC_6H_4CH_3$
2636160491
120854 ТУ 6—09—08—1027—75 ч
N-Метилдифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль, 1-водная, индикатор
$C_6H_5N(CH_3)C_6H_4SO_3Na \cdot H_2O$
2638230222
121272 ТУ 6—09—07—442—78 чда

Метил-4-дифенилилкарбинол см. 1-(4-Бифенилил)этанол
3-Метил-1,5-дифенил-1,5-пентандион
2,2′-Этилиденбисацетофенон
$C_6H_5COCH_2CH(CH_3)CH_2COC_6H_5$
2633211371
121661 ТУ 6—09—40—1446—86 ч
2-Метил-4,6-дифенилпирилий хлорнокислый
$C_8H_{15}ClO_5$

2631510391
120363 ТУ 6—09—09—656—75 ч

Метилдифторхлорацетат см. Метиловый эфир дифторхлоруксусной кислоты

Метилдихлорацетат см. Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты

Метил-2,3-дихлорбутират см. Метиловый эфир 2,3-дихлормасляной кислоты

Метил-2,3-дихлоризобутират см. Метиловый эфир 2,3-дихлоризомасляной кислоты

Метил-2,3-дихлорпропионат см. Метиловый эфир 2,3-дихлорпропионовой кислоты

Метилдихлорсилан
CH_3SiHCl_2
2637220141
120366 ТУ 6—09—14—1055—85 ч

2-Метил-1-(дициклогексиламино)-3-пентанон
1-(Дициклогексиламино)-2-метил-3-пентанон
$(C_6H_{11})_2NCH_2CH(CH_3)COCH_2CH_3$
2633231861
121004 ТУ 6—09—13—255—73 ч

N-Метилдиэтаноламин
N,N-Бис(2-гидроксиэтил)метиламин; 2,2′-(Метилимино)диэтанол
$CH_3N(CH_2CH_2OH)_2$
2632110631
120526 ТУ 6—09—14—1644—79 ч

3-Метил-4-(диэтиламино)-2-бутанон см. 4-(Диэтиламино)-3-метил-2-бутанон

2-Метил-3-(диэтиламино)пропиофенон см. альфа-Метил-бета-диэтиламиноэтилфенилкетон

альфа-Метил-бета-диэтиламиноэтилфенилкетон
2-Метил-3-(диэтиламино)пропиофенон
$C_6H_5COCH(CH_3)CH_2N(C_2H_5)_2$
2633231871
120991 ТУ 6—09—13—261—83 ч

Метилдиэтилкарбинол см. 3-Метил-3-пентанол

6-Метил-N,N′-диэтил-2,4′-цианин иодистый см. Пинавердол

Метилдиэтоксисилан
$(C_6H_5O)_2SiHCH_3$
2637250621
121248 ТУ 6—09—14—422—86 ч

Метилдодекансульфонат см. Метиловый эфир додекансульфокислоты

Метилдодецилкарбинол см. 2-Тетрадеканол

Метиленацетон см. Метилвинилкетон

N,N′-Метиленбисакриламид
N,N′-Метилендиакриламид
$(CH_2=CHCONH)_2CH_2$
2636210861
120828 ТУ 6—09—10—1234—77 ч

4,4′-Метиленбис(2-аминофенол) см. Бис(3-амино-4-гидроксифенил)метан

4,4′-Метиленбис(*о*-анизидин)
4,4′-Диамино-3,3′-диметоксидифенилметан
$CH_3O(NH_2)C_6H_3CH_2C_6H_3(NH_2)OCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}=93—97$ °C
2632330441
050108 ТУ 6—09—3788—75 ч

3,3′-Метиленбис(4-гидроксикумарин) см. Дикумарин

Метиленбис(2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолтион)
Ди(тиоантипирил)метан; Дитиопирилметан
$C_{23}H_{24}N_4S_2$
2635140041
052282 ТУ 6—09—40—830—85 ч
2635140043
052283 ТУ 6—09—40—830—85 хч
2635140192
121589 ТУ 6—09—40—830—85 чда

4,4′-Метиленбис(3-нитроанилин)
4,4′-Диамино-2,2′-динитродифенилметан; 2,2′-Динитро-4,4′-диаминодифенилметан
$CH_2[C_6H_3(NO_2)NH_2]_2$
2636120611
051407 ТУ 6—09—16—1010—86 ч

4,4′-Метиленбис(2-нитрофенол)
Бис(3-нитро-4-гидроксифенил)метан; 3,3′-Динитро-4,4′-дигидроксидифенилметан
$HO(NO_2)C_6H_3CH_2C_6H_3(NO_2)OH$
2632211471
121159 ТУ 6—09—07—84—78 ч

Метиленбис(4,4,5,5-тетраметил-1,3-диоксолан) см. Бис(4,4,5,5-тетраметил-1,3-диоксолан-2-ил)метан

4,4′-Метиленбис(*о*-толуидин) см. 4,4′-Диамино-3,3′-диметилдифенилметан

4,4′-Метиленбис(*о*-фенилендиамин)
3,3′,4,4′-Тетрааминодифенилметан

Метиленбис(*п*-фенилиодид) см. 4,4′-Дииоддифенилметан

2,2′-Метиленбис(4-хлорфенол)
Бис(3-хлор-6-гидроксифенил)метан; 5,5′-Дихлор-2,2′-дигидроксидифенилметан; Дихлорофен
$HOC_6H_3(Cl)CH_2C_6H_3(Cl)OH$
2632211481
121340 ТУ 6—09—14—1858—76 ч

Метилен бромистый
Дибромметан
CH_2Br_2
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 2,4900—2,5000 г/см^3
2631610521
120264 ТУ 6—09—2743—78 ч

2-Метиленбутиральдегид см. 2-Этилакролеин

N,N′-Метилендиакриламид см. N,N′-Метиленбисакриламид

альфа,альфа′-Метилендиацетофенон см. 1,5-Дифенил-1,5-пентандион

Метилендивератроил см. 3,3′,4,4′-Тетраметоксидибензоилметан

***п,п′*-Метилендикумол** см. 4,4′-Дикумилметан

2,2′-Метилендиоксибис(1,3-дихлорпропан)
1,7-Дихлор-2,6-бис(хлорметил)-3,5-диоксагептан
$(ClCH_2)_2CHOCH_2OCH(CH_2Cl)_2$
2632310891
121504 ТУ 6—09—14—2137—83 ч

3,4-Метилендиоксикоричная кислота см. бета-Пиперонилакриловая кислота

5,5′-Метилендисалициловой кислоты диаммонийная соль
$NH_4OOCC_6H_3(OH)CH_2C_6H_3(OH)COONH_4$
121080 ТУ 6—09—11—1124—78 ч

Метилендитиоцианат
Метилен роданистый
$CH_2(SCN)_2$

2636230511
120528 ТУ 6—09—15—313—77 ч

N,N′-(Метиленди-*п*-фенилен)дималеимид
4,4′-Бис(малеимидо)дифенилметан
$C_{21}H_{14}N_2O_4$
$t_{пл}=156—160$ °C
2636221371
121230 ТУ 6—09—4982—81 ч

2,2′-Метилендифенил см. 2,2′-Дигидроксидифенилметан

4,4′-Метилендифенол см. 4,4′-Дигидроксидифенилметан

Метилендицианид см. Малоновой кислоты динитрил

2,2-Метилендициклогексанон
Бис(2-оксоциклогексил)метан
$C_{13}H_{20}O_2$
2633221361
121561 ТУ 6—09—40—313—84 ч

2,2-Метилендициклопентанон
Бис(2-оксоциклопентил)метан
$C_{11}H_{16}O_2$
2633241031
121571 ТУ 6—09—40—581—84 ч

Метиленовый голубой, индикатор
N,N,N′,N′-Тетраметилтионин хлористый, 3-водный
C.I. 52015
$C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾80,0 %
2638230162
120266 ТУ 6—09—29—76 чда

Метилен роданистый см. Метилендитиоцианат

4-Метилентетрагидропиран
$C_6H_{10}O$
2631511681
121575 ТУ 6—09—40—494—84 ч

Метилен хлористый
Дихлорметан
CH_2Cl_2
Массовая доля основного вещества ⩾99,85 %; $n_D^{20}=1,4238 \pm 0,0002$
Для хроматографии
2631611063
121007 ТУ 6—09—2662—77 хч
Для спектроскопии
2631611143
121331 ТУ 6—09—06—856—77 хч

Метиленянтарная кислота см. Итаконовая кислота

Метиленянтарной кислоты динатриевая соль см. Натрий итаконат

Метиленянтарной кислоты кальциевая соль см. Кальций итаконат

N-Метилизатин-3-(тиосемикарбазон)
Марборан; Метисазон
$C_{10}H_{10}N_4OS$
2636570131
121608 ТУ 6—09—14—1861—83 ч

Метилизоамилкетон см. 5-Метил-2-гексанон

2-Метил-2-изоамилоксигексен-5-ин-3 см. Изоамиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола

Метилизобутансульфонат см. Метиловый эфир изобутансульфокислоты

Метилизобутилкетоксим см. 4-Метилпентанон-2-оксим

Метилизобутилкетон см. 4-Метил-2-пентанон

Метилизобутират см. Метиловый эфир изомасляной кислоты

Метилизовалерат см. Метиловый эфир изовалериановой кислоты

2-[5-(3-Метилизоксазолил)]бензойная кислота см. 3-Метил-5-(2-карбоксифенил)изоксазол

Метилизопентилкетон см. 5-Метил-2-гексанон

2-Метил-2-изопентилоксигексен-5-ин-3 см. Изоамиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола

Метилизопропенилкетон см. 2-Метилбутен-1-он-3

Метилизопропилкарбинол см. *втор*-Изоамиловый спирт

Метилизопропилкетоксим см. Изопентанон-2-оксим

Метилизопропилкетон см. 2-Изопентанон

Метилизопропиловый эфир
2-Метоксипропан
$(CH_3)_2CHOCH_3$
2632310391
120620 ТУ 6—09—09—136—75 ч

3-Метил-4-изопропилфенол см. *п*-Тимол

5-Метил-2-изопропилфенол см. Тимол

2-Метил-2-изопропокси-5-гексен-3-ин
Изопропиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
$CH_2=CHC=C(CH_3)_2(OCHCH_3)(CH_3)$
2632311201
150803 ТУ 6—09—08—1592—82 ч

S-Метилизотиомочевины гидробромид
S-Метилтиуроний бромистый
$NH=C(SCH_3)NH_2 \cdot HBr$
2636540511
120692 ТУ 6—09—05—887—78 ч

S-Метилизотиомочевины гидроиодид
S-Метилтиуроний иодистый
$CH_3SC(=NH)NH_2 \cdot HI$
2636540521
120693 ТУ 6—09—05—1130—81 ч

S-Метилизотиомочевина сернокислая
S-Метилтиуроний сульфат
$[NH=C(SCH_3)NH_2]_2 \cdot H_2SO_4$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636540531
120566 ТУ 6—09—2543—78 ч

2-Метилимидазол
$C_4H_6N_2$
2631520431
120842 ТУ 6—09—08—1701—84 ч

2-Метил-2-имидазолин см. Лизидин

4-Метил-4-имидазолин-2-он
$C_4H_6N_2O$
2633220901
121342 ТУ 6—09—10—738—77 ч

1,1′-(Метилимино)ди-2-пропанол
Метилбис(2-оксипропил)амин
$HOCH(CH_3)CH_2N(CH_3)CH_2CH(CH_3)OH$
2632111681
121316 ТУ 6—09—11—1178—78 ч

Метилиминодиуксусная кислота
$CH_3N(CH_2COOH)_2$
2638310071
120950 ТУ 6—09—08—818—80 ч

2638310072
120869 ТУ 6—09—05—110—74 чда
2,2'-(Метилимино)диэтанол см. N-Метилдиэтаноламин
N-Метилиндоксилацетат
1-Метил-3-ацетоксииндол; N-Метил-3-индолилацетат
$C_{11}H_{11}NO_2$
2634712672
120852 ТУ 6—09—07—221—74 чда
2-Метилиндол
Метилкетол
C_9H_9N
2631540321
120314 ТУ 6—09—09—601—75 ч
N-Метил-3-индолилацетат см. N-Метилиндоксилацетат
Метилиодацетат см. Метиловый эфир моноиодуксусной кислоты
Метил иодистый
Иодметан
CH_3I
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 2,276—2,280 г/см^3
2631610511
120269 ТУ 6—09—3988—83 ч
Метилкаприлат см. Метиловый эфир каприловой кислоты
Метилкапринат см. Метилдеканоат
N-Метилкапроамид см. Капроновой кислоты метиламид
N-Метил-эпсилон-капролактам
1-Метил-2-оксо-1-азациклогептан
$C_7H_{13}NO$
2634820031
120707 ТУ 6—09—05—556—76 ч
Метилкапронат см. Метиловый эфир капроновой кислоты
9-Метилкарбазол
N-Метилкарбазол
$C_{13}H_{11}N$
2632540331
120875 ТУ 6—09—40—1545—86 ч
N-Метилкарбазол см. 9-Метилкарбазол
Метилкарбаминовой кислоты амид см. N-Метилмочевина
Метилкарбаминовой кислоты хлорангидрид
Метилкарбамоилхлорид; Хлормуравьиной кислоты метиламид
$CH_3NHCOCl$
2636212101
121193 ТУ 6—09—11—1464—80 ч
1-Метил-3-карбамоилпиридиний иодистый см. N-Метилникотинамид иодистый
1-Метил-3-карбамоилпиридиний хлористый см. N-Метилникотинамид хлористый
1-Метил-5-карбамоил-2-пиридон см. N-Метил-2-пиридон-5-карбоновой кислоты амид
Метилкарбамоилхлорид см. Метилкарбаминовой кислоты хлорангидрид
Метилкарбанилат см. Метиловый эфир фенилкарбаминовой кислоты
3-Метил-5-(2-карбоксифенил)изоксазол
2-[5-(3-Метилизоксазолил)] бензойная кислота
$C_{11}H_9NO_3$
2631521251
121443 ТУ 6—09—16—1204—79 ч

4-Метилкарбостирил см. 4-Метил-2-хинолинол
2-Метил-3-карбэтокси-5-оксииндол см. Этиловый эфир 5-окси-2-метилиндол-3-карбоновой кислоты
2-Метил-3-карбэтокси-5-оксинафто[1,2-в]-фуран
$C_{16}H_{14}O_4$
2634792041
120374 ТУ 6—09—15—197—75 ч
Метилкетол см. 2-Метилиндол
Метилкетон см. Ацетон
***п*-Метилкоричная кислота**
$CH_3C_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310741
121069 ТУ 6—09—05—518—76 ч
***транс*-альфа-Метилкоричная кислота**
$C_6H_5CH{=}C(CH_3)COOH$
2634310271
120532 ТУ 6—09—08—929—83 ч
Метил-*п*-крезиловый эфир см. *п*-Метиланизол
Метил-*о*-крезоксиацетат см. Метил-2-толилоксиацетат
Метилкротонат см. Метиловый эфир кротоновой кислоты
2-Метилкумаран
2-Метил-2,3-дигидробензофуран
$C_9H_{10}O$
2631540901
121172 ТУ 6—09—08—675—79 ч
3-Метилкумариловая кислота
$C_{10}H_8O_3$
2634340301
120957 ТУ 6—09—08—792—80 ч
4-Метилкумарин
$C_{10}H_8O_2$
2634810131
120375 ТУ 6—09—08—236—79 ч
2-Метилкумарон
2-Метилбензофуран
C_9H_8O
2631540791
121162 ТУ 6—09—08—707—77 ч
Метиллактат
Метиловый эфир молочной кислоты
$CH_3CH(OH)COOCH_3$
2634790921
120317 ТУ 6—09—09—557—85 ч
Метиллаурат см. Метиловый эфир лауриновой кислоты
N-Метиллауринамид см. Лауриновой кислоты метиламид
6-Метиллепидин см. 4,6-Диметилхинолин
Метиллинолеат см. Метиловый эфир линолевой кислоты
Метиллиноленоат
Метиловый эфир линоленовой кислоты
$CH_3(CH_2CH{=}CH)_3(CH_2)_7COOCH_3$
2634712861
120611 ТУ 6—09—14—1863—86 ч

Метилмалеиновый ангидрид см. Цитраконовый ангидрид
Метилмалоновая кислота
Этан-1,1-дикарбоновая кислота; Изоянтарная кислота
$CH_3CH(COOH)_2$

2634120091
120376 ТУ 6—09—14—924—77 ч
Метилмалоновый эфир
Диэтилметилмалонат; Диэтиловый эфир метилмалоновой кислоты
$CH_3CH(COOC_2H_5)_2$
2634712681
120377 ТУ 6—09—14—560—77 ч
Метилманделат см. Метиловый эфир миндальной кислоты
3-Метилмасляный альдегид см. Изовалериановый альдегид
Метилмеркаптоацетат
Метиловый эфир тиогликолевой кислоты
$HSCH_2COOCH_3$
2635120231
120536 ТУ 6—09—16—1421—85 ч
2-(Метилмеркапто)бензотиазол см. 2-(Метилтио)бензотиазол
2-Метил-8-меркаптохинолинат натрия, 2-водный
Натрий 2-метил-8-меркаптохинолинат
$C_{10}H_8NNaS \cdot 2H_2O$
2635110311
120943 ТУ 6—09—16—1080—77 ч
4-Метил-8-меркаптохинолинат натрия см. Натрий-4-метил-8-хинолинтиолат
Метилметакрилат, стабилизированный 0,001 % гидрохинона
Метиловый эфир метакриловой кислоты
$CH_2C(CH_3)COOCH_3$
2634712891
120902 ТУ 6—09—08—156—85 ч
Метилметансульфонат
Метиловый эфир метансульфокислоты
$CH_3SO_2OCH_3$
2635350421
120449 ТУ 6—09—14—990—86 ч
Метил-*о*-метоксибензоат
Метиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты
$CH_3OC_6H_4COOCH_3$
2634790891
120370 ТУ 6—09—06—1517—86 ч

2-Метил-2-метоксигексен-5-ин-3 см. Метиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
Метил-бета-метоксипропионат см. Метиловый эфир бета-метоксипропионовой кислоты
Метил-*п*-метоксифенилкетоксим см. *п*-Метоксиацетофеноноксим
4-Метил-6-метокси-2-хлорпиридин см. 2-Хлор-4-метил-6-метоксипиридин
2-Метил-2-(2-метоксиэтокси)гексен-5-ин-3 см. 2-Метоксиэтиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
Метилмиристат см. Метиловый эфир миристиновой кислоты
2-Метилмолочная кислота см. 2-Оксиизомасляная кислота
N-Метилморфолин
4-Метилморфолин
$C_5H_{11}NO$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 0,9180—0,9200 г/см³; $n_D^{20} = 1,4350—1,4380$
2631520441
120270 ТУ 6—09—1575—77 ч
4-Метилморфолин см. N-Метилморфолин

3-Метил-4-морфолино-2-бутанон
$C_9H_{17}NO_2$
2633232181
121032 ТУ 6—09—13—684—78 ч
N-Метилмочевина
Метилкарбаминовой кислоты амид
$CH_3NHCONH_2$
2636541081
121100 ТУ 6—09—10—1365—78 ч
1-Метилнафталин
$C_{10}H_7CH_3$
Пл. 1,015—1,022 г/см³
2631310191
120984 ТУ 6—09—4030—75 ч
Сцинтилляционный
2631310201
120272 ТУ 6—09—4487—77 ч
2-Метилнафталин
$C_{10}H_7CH_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2631310211
120274 ТУ 6—09—3099—82 ч
Для хроматографии
2631310303
121268 ТУ 6—09—06—649—75 хч
Метил-1-нафтилацетат
Метиловый эфир 1-нафтилуксусной кислоты
$C_{10}H_7CH_2COOCH_3$
2634721001
120460 ТУ 6—09—09—119—86 ч
Метил-1-нафтилкарбинол см. 1-(1-Нафтил)-1-этанол
Метилнафтилкетоксим см. Ацетонафтоноксим
Метил-1-нафтилкетон
1-Ацетилнафталин; 1-Ацетонафтон
$C_{10}H_7COCH_3$
2633231081
120276 ТУ 6—09—14—1920—77 ч
Метил-2-нафтилкетон
2-Ацетилнафталин; 2-Ацетонафтон
$C_{10}H_7COCH_3$
2633231091
120277 ТУ 6—09—11—1077—78 ч
Метил-1-нафтиловый эфир см. 1-Метоксинафталин
Метил-2-нафтиловый эфир
2-Метоксинафталин; Неролин старый
$C_{10}H_7OCH_3$
2632330731
120322 ТУ 6—09—07—1322—83 ч
Метил(2-нафтилокси)ацетат см. Метиловый эфир 2-нафтоксиуксусной кислоты
2-Метилнафто[1,2-d]тиазол
$C_{12}H_9NS$
$t_{пл} = 94—98$ °C (1 °C)
2631550161
120319 ТУ 6—09—2374—78 ч
2-Метил-1,4-нафтохинон
Менадион
$C_{11}H_8O_2$
120320 ТУ 6—09—07—1208—79 ч
N-Метилникотинамид иодистый
1-Метил-3-карбамоилпиридиний иодистый
$C_7H_9IN_2O$
2636210871
120278 ТУ 6—09—05—604—77 ч
N-Метилникотинамид хлористый

1-Метил-3-карбамоилпиридиний хлористый
$C_7H_9ClN_2O$
2636210881
120379 ТУ 6—09—09—140—74 ч
4′-Метил-2′-нитроацетанилид
2′-Нитро-*n*-ацетотолуидид; 3-Нитро-4-(ацетиламино)толуол
$NO_2(CH_3)C_6H_3NHCOCH_3$
2633231191
130337 ТУ 6—09—07—396—86 ч
Метилнитроацетат см. Метиловый эфир нитроуксусной кислоты
2-Метил-5-нитробензимидазол см. 5-Нитро-2-метилбензимидазол
Метил-*о*-нитробензоат
Метиловый эфир *о*-нитробензойной кислоты
$NO_2C_6H_4COOCH_3$
2634721011
120471 ТУ 6—09—09—90—74 ч
Метил-*м*-нитробензоат
Метиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
$NO_2C_6H_4COOCH_3$
2634721021
120325 ТУ 6—09—14—1961—83 ч
Метил-*n*-нитробензоат
Метиловый эфир *n*-нитробензойной кислоты
$NO_2C_6H_4COOCH_3$
2634721031
120324 ТУ 6—09—14—2193—85 ч
Метил-*о*-нитробензолсульфонат см. Метиловый эфир *о*-нитробензолсульфокислоты
N-Метил-N-нитрозоанилин см. N-Нитрозо-N-метиланилин
N-Метил-N-нитрозомочевина
N-Нитрозо-N-метилмочевина
$NH_2CON(CH_3)NO$
2636540691
121486 ТУ 6—09—11—1643—82 ч
N-Метил-N-нитрозо-*n*-толуолсульфамид
N-Нитрозо-N-метил-*n*-толуолсульфамид;
N-(*n*-Толилсульфонил)метилнитрозоамид
$CH_3C_6H_4SO_2N(NO)CH_3$
2635350361
120537 ТУ 6—09—10—1226—77 ч
2-Метил-4-нитрозофенол см. 4-Нитрозо-*о*-крезол
3-Метил-4-нитрозофенол см. 4-Нитрозо-*м*-крезол
2-Метил-1-нитронафталин
1-Нитро-2-метилнафталин
$NO_2C_{10}H_6CH_3$
2636350541
130468 ТУ 6—09—07—853—85 ч
1-(N-Метил)-4-нитро-*о*-фенилендиамин см. 4-Нитро-1-(N-метил)-*о*-фенилендиамин
Метил-*n*-нитрофенилсульфид см. *n*-Нитротиоанизол
4-Метил-2-нитрофенол см. 2-Нитро-*n*-крезол
Метил-5-нитрофуроат см. Метиловый эфир 5-нитропирослизевой кислоты
4-Метил-4-нонанол
Метилпропиламилкарбинол
$CH_3(CH_2)_4C(OH)(CH_3)CH_2CH_2CH_3$
2632110641
120638 ТУ 6—09—14—1602—74 ч
Метилнонилкарбинол см. 2-Ундеканол
(1-Метилнонил)этилкарбонат
(1-Метилнонил)этиловый эфир угольной кислоты
$H_2C_5OCOO(CH_3)CHC_8H_{17}$
2634741791
121582 ТУ 6—09—40—856—85 ч
(1-Метилнонил)этиловый эфир угольной кислоты см. (1-Метилнонил)этилкарбонат
Метиловый красный водорастворимый, индикатор
4′-(Диметиламино)азобензол-2-карбоновой кислоты натриевая соль; Метиловый красный, натриевая соль
C.I. 13020
$(CH_3)_2NC_6H_4N=NC_6H_4COONa$
2638220422
120831 ТУ 6—09—4070—75 чда
Метиловый красный, натриевая соль см. Метиловый красный водорастворимый
Метиловый спирт см. Метанол — яд
Метиловый фиолетовый (смесь гидрохлоридов тетра-, пента- и гексаметилпарарозанилинов), индикатор
Метилвиолет
C.I. 42535
$C_{24}H_{28}N_3Cl$
2638220442
120287 ТУ 6—09—945—86 чда
Метиловый эфир 3-азиридинопропионовой кислоты см. Метиловый эфир 3-(этиленимино)пропионовая кислота
Метиловый эфир *о*-аминобензойной кислоты см. Метиловый эфир антраниловой кислоты
Метиловый эфир *м*-аминобензойной кислоты
Метил-*м*-аминобензоат
$NH_2C_6H_4COOCH_3$
2634790781
120640 ТУ 6—09—13—895—84 ч
Метиловый эфир *n*-аминобензойной кислоты
Метил-*n*-аминобензоат
$NH_2C_6H_4COOCH_3$
2634790801
120295 ТУ 6—09—08—1185—77 ч
Метиловый эфир *м*-аминобензойной кислоты гидрохлорид
$NH_2C_6H_4COOCH_3 \cdot HCl$
2634790791
120641 ТУ 6—09—13—396—74 ч
Метиловый эфир анисовой кислоты
Метиланизат; Метиловый эфир *n*-метоксибензойной кислоты
$CH_3OC_6H_4COOCH_3$
2634790811
120390 ТУ 6—09—07—977—77 ч
Метиловый эфир антраниловой кислоты
Метилантранилат; Метиловый эфир *о*-аминобензойной кислоты
$NH_2C_6H_4COOCH_3$
2634790821
120298 ТУ 6—09—08—871—82 ч
Метиловый эфир бегеновой кислоты
Метилбегенат
$CH_3(CH_2)_{20}COOCH_3$
2634712711
120643 ТУ 6—09—13—262—73 ч
Метиловый эфир бензиловой кислоты
Метилбензилат
$(C_6H_5)_2C(OH)COOCH_3$
2634790831
120543 ТУ 6—09—11—1029—78 ч

Метиловый эфир бензойной кислоты
Метилбензоат
$C_6H_5COOCH_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 1,0870—1,0920 г/см³
2634720941
120302 ТУ 6—09—3390—78 ч
Метиловый эфир бензолсульфокислоты
Метилбензолсульфонат
$C_6H_5SO_2OCH_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 1,2670—1,2730 г/см³; n_D^{20}=1,5130—1,5170
2635350371
120301 ТУ 6—09—07—711—76 ч
Метиловый эфир *м*-бромбензойной кислоты
Метил-*м*-бромбензоат
$BrC_6H_4COOCH_3$
2634720961
120901 ТУ 6—09—09—458—77 ч
Метиловый эфир *п*-бромбензойной кислоты
Метил-*п*-бромбензоат
$BrC_6H_4COOCH_3$
2634720971
120544 ТУ 6—09—14—1599—84 ч
Метиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты
Метил-альфа-бромизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_3$
2634712721
120351 ТУ 6—09—14—2133—83 ч
Метиловый эфир альфа-бромпропионовой кислоты
Метил-2-бромпропионат
$CH_3CHBrCOOCH_3$
2634716951
121145 ТУ 6—09—08—581—78 ч
Метиловый эфир бета-бромпропионовой кислоты
Метил-3-бромпропионат
$BrCH_2CH_2COOCH_3$
2634716131
121146 ТУ 6—09—08—1265—78 ч
Метиловый эфир 5-бромсалициловой кислоты
Метил-5-бромсалицилат
$HO(Br)C_6H_3COOCH_3$
2634790841
120352 ТУ 6—09—10—1158—76 ч
Метиловый эфир бромуксусной кислоты
Метилбромацетат
$BrCH_2COOCH_3$
2634712911
120304 ТУ 6—09—09—1—76 ч
Метиловый эфир бутансульфокислоты
Метилбутансульфонат
$CH_3CH_2CH_2CH_2SO_2OCH_3$
2635350381
120400 ТУ 6—09—13—586—77 ч

Метиловый эфир валериановой кислоты
Метилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COOCH_3$
2634712731
120305 ТУ 6—09—18—35—78 ч
Для хроматографии
2634716143
121298 ТУ 6—09—06—738—76 хч
Метиловый эфир галловой кислоты
Метилгаллат
$(HO)_3C_6H_2COOCH_3$
2634790851
120545 ТУ 6—09—14—1918—77 ч
Метиловый эфир гексансульфокислоты
Метилгексансульфонат
$CH_3(CH_2)_5SO_2OCH_3$
2635350401
120406 ТУ 6—09—13—671—78 ч
Метиловый эфир *м*-гидроксибензойной кислоты
Метил-*м*-гидроксибензоат
$HOC_6H_4COOCH_3$
2634790931
120327 ТУ 6—09—08—1213—77 ч
Метиловый эфир *п*-гидроксибензойной кислоты
Метил-*п*-гидроксибензоат; Нипагин М
$HOC_6H_4COOCH_3$
2634790941
120326 ТУ 6—09—10—1231—77 ч
Метиловый эфир 2-гидрокси-4-гидроксииминомасляной кислоты см. Метил-2-гидрокси-4-гидроксииминобутират
Метиловый эфир альфа-гидроксиизомасляной кислоты
Метил-альфа-гидроксиизобутират
$(CH_3)_2C(OH)COOCH_3$
2634792051
121142 ТУ 6—09—08—1253—77 ч
Метиловый эфир 3-гидрокси-2-нафтойной кислоты
$HOC_{10}H_6COOCH_3$
2634790951
120397 ТУ 6—09—13—430—75 ч
Метиловый эфир глутаровой кислоты хлорангидрид
Метиловый эфир 4-хлорформилмасляной кислоты
$CH_3OOC(CH_2)_3COCl$
2634716091
121236 ТУ 6—09—08—276—79 ч
Метиловый эфир 2,3-дибромизомасляной кислоты см. Метил-2,3-дибромизобутират
Метиловый эфир 2,3-диброммасляной кислоты
Метил-2,3-дибромбутират
$CH_3CHBrCHBr(COOCH_3)$
2634717871
121503 ТУ 6—09—08—1638—83 ч
Метиловый эфир 2,3-дибромпропионовой кислоты
Метил-2,3-дибромпропионат
$BrCH_2CHBrCOOCH_3$
2634712761
120672 ТУ 6—09—08—693—78 ч
Метиловый эфир дибромуксусной кислоты
Метилдибромацетат
$Br_2CHCOOCH_3$
2634717611
121163 ТУ 6—09—08—706—80 ч
Метиловый эфир 2,4-дигидроксибензойной кислоты
Метил-2,4-дигидроксибензоат; Метил-бета-резорцилат
$(HO)_2C_6H_3COOCH_3$
2634790961
120330 ТУ 6—09—05—647—77 ч

Метиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
2-Метил-2-метоксигексен-5-ин-3
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OCH_3$
2632310381
120911 ТУ 6—09—08—190—76 ч

Метиловый эфир диметилкарбаминовой кислоты
$(CH_3)_2NCOOCH_3$
2634792321
121179 ТУ 6—09—14—1488—79 ч

Метиловый эфир 2,4-диметоксибензойной кислоты
Метил-2,4-диметоксибензоат
$(CH_3O)_2C_6H_3COOCH_3$
2634790861
120433 ТУ 6—09—05—648—77 ч

Метиловый эфир 3,5-динитробензойной кислоты
Метил-3,5-динитробензоат
$(NO_2)_2C_6H_3COOCH_3$
2634720981
120434 ТУ 6—09—11—1224—79 ч

Метиловый эфир дифторхлоруксусной кислоты
Метилдифторхлорацетат
$F_2CClCOOCH_3$
2634712771
120547 ТУ 6—09—15—55—74 ч

Метиловый эфир 2,3-дихлоризомасляной кислоты
Метил-2,3-дихлоризобутират
$ClCH_2CCl(CH_3)COOCH_3$
2634712781
120548 ТУ 6—09—08—781—78 ч

Метиловый эфир 2,3-дихлормасляной кислоты
Метил-2,3-дихлорбутират
$CH_3CHClCHClCOOCH_3$
2634716231
121270 ТУ 6—09—08—995—75 ч

Метиловый эфир 2,3-дихлорпропионовой кислоты
Метил-2,3-дихлорпропионат
$ClCH_2CHClCOOCH_3$
2634712791
120644 ТУ 6—09—14—639—74 ч

Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты
Метилдихлорацетат
$CHCl_2COOCH_3$
2634712801
120355 ТУ 6—09—11—1622—82 ч

Метиловый эфир додекансульфокислоты
Метилдодекансульфонат
$CH_3(CH_2)_{11}SO_2OCH_3$
2635350411
120436 ТУ 6—09—13—865—82 ч

Метиловый эфир изобутансульфокислоты
Метилизобутансульфонат
$(CH_3)_2CHCH_2SO_2OCH_3$
2635350391
120411 ТУ 6—09—13—338—74 ч

Метиловый эфир изовалериановой кислоты
Метилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_3$
2634712741
120306 ТУ 6—09—18—34—78 ч

Метиловый эфир изомасляной кислоты
Метилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOCH_3$
2634712881
120312 ТУ 6—09—18—17—76 ч
Для хроматографии
2634716173
121260 ТУ 6—09—06—464—75 хч

Метиловый эфир каприловой кислоты
Метилкаприлат; Метилоктанат; Метиловый эфир октановой кислоты
$CH_3(CH_2)_6COOCH_3$
2634712811
120645 ТУ 6—09—13—504—76 ч

Метиловый эфир каприновой кислоты см. Метилдеканоат

Метиловый эфир капроновой кислоты
Метилгексаноат; Метилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COOCH_3$
2634712831
120309 ТУ 6—09—09—80—78 ч
Для хроматографии
2634716153
121300 ТУ 6—09—06—748—76 хч

Метиловый эфир 4-карбамоилбензойной кислоты см. Метиловый эфир терефталаминовой кислоты

Метиловый эфир коричной кислоты
Метилциннамат
$C_6H_5CH=CHCOOCH_3$
2634720991
120310 ТУ 6—09—05—78—79 ч

Метиловый эфир *о*-крезоксиуксусной кислоты см. Метил-2-толилоксиацетат

Метиловый эфир кротоновой кислоты
Метилкротонат
$CH_3CH=CHCOOCH_3$
2634716321
121418 ТУ 6—09—08—1298—78 ч

Метиловый эфир лауриновой кислоты
Метиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}COOCH_3$
2634712841
120646 ТУ 6—09—07—1104—78 ч

Метиловый эфир линолевой кислоты
Метиллинолеат
$CH_3(CH_2)_3(CH_2CH=CH)_2(CH_2)_7COOCH_3$
2634712851
120551 ТУ 6—09—14—1520—77 ч

Метиловый эфир линоленовой кислоты см. Метиллиноленоат

Метиловый эфир маргариновой кислоты
Метилгептадеканоат
$CH_3(CH_2)_{15}COOCH_3$
2634716161
121291 ТУ 6—09—09—676—75 ч

Метиловый эфир масляной кислоты
Метилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_3$
2634712871
120311 ТУ 6—09—08—1255—78 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,80$ %; $n_D^{20}=1,3870-1,3874$
Для хроматографии
2634715323
120970 ТУ 6—09—4244—76 хч

Метиловый эфир метакриловой кислоты см.

Метилметакрилат, стабилизированный 0,001 % гидрохинона

Метиловый эфир метансульфокислоты см. Метилметансульфонат

Метиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты см. Метил-*о*-метоксибензоат

Метиловый эфир *м*-метоксибензойной кислоты
Метил-*м*-метоксибензоат
$CH_3OC_6H_4COOCH_3$
2634790901
120389 ТУ 6—09—08—1132—76 ч

Метиловый эфир *п*-метоксибензойной кислоты см. Метиловый эфир анисовой кислоты

Метиловый эфир бета-метоксипропионовой кислоты
Метил-бета-метоксипропионат
$CH_3OCH_2CH_2CO_2CH_3$
2634792431
121482 ТУ 6—09—08—1195—77 ч

Метиловый эфир миндальной кислоты
Метилманделат
$C_6H_5CH(OH)COOCH_3$
2634790911
120552 ТУ 6—09—16—1055—82 ч

Метиловый эфир миристиновой кислоты
Метилмиристат
$CH_3(CH_2)_{12}COOCH_3$
2634712901
120647 ТУ 6—09—13—628—78 ч

Метиловый эфир молочной кислоты см. Метиллактат

Метиловый эфир монойодуксусной кислоты
Метилиодацетат
ICH_2COOCH_3
2634715331
120614 ТУ 6—09—11—717—76 ч

Метиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Метилхлорацетат
$ClCH_2COOCH_3$
2634712921
120394 ТУ 6—09—11—1455—80 ч

Метиловый эфир муравьиной кислоты
Метилформиат
$HCOOCH_3$
2634712931
120318 ТУ 6—09—11—566—83 ч

Метиловый эфир 1-нафтилуксусной кислоты см. Метил-1-нафтилацетат

Метиловый эфир 2-нафтоксиуксусной кислоты
Метил(2-нафтилокси)ацетат
$C_{10}H_7OCH_2COOCH_3$
2634792021
121371 ТУ 6—09—07—1059—81 ч

Метиловый эфир ...-нитробензойной кислоты см. Метил-...-нитробензоат

Метиловый эфир *о*-нитробензолсульфокислоты
Метил-*о*-нитробензолсульфонат
$NO_2C_6H_4SO_2OCH_3$
2635350431
120470 ТУ 6—09—09—105—78 ч

Метиловый эфир 5-нитропирослизевой кислоты
Метил-5-нитрофуроат
$C_6H_5NO_5$
2634730091
120473 ТУ 6—09—08—808—80 ч

Метиловый эфир нитроуксусной кислоты
Метилнитроацетат
$NO_2CH_2COOCH_3$
2634712941
120488 ТУ 6—09—05—387—75 ч

Метиловый эфир октановой кислоты см. Метиловый эфир каприловой кислоты

Метиловый эфир олеиновой кислоты
Метилолеат
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOCH_3$
2634712951
120328 ТУ 6—09—14—1681—84 ч

Метиловый эфир пальмитиновой кислоты см. Метилпальмитат

Метиловый эфир пеларгоновой кислоты
Метилпеларгонат
$CH_3(CH_2)_7COOCH_3$
2634712971
120648 ТУ 6—09—18—36—78 ч

Метиловый эфир пентадекановой кислоты
Метилпентадеканоат
$CH_3(CH_2)_{13}COOCH_3$
2634717091
121295 ТУ 6—09—09—677—75 ч

Метиловый эфир пентансульфокислоты
Метилпентансульфонат
$CH_3(CH_2)_4SO_2OCH_3$
2635350441
120500 ТУ 6—09—13—289—73 ч

Метиловый эфир пикриновой кислоты см. 2,4,6-Тринитроанизол

Метиловый эфир пирослизевой кислоты
Метиловый эфир фуран-2-карбоновой кислоты; Метилфуроат
$C_6H_6O_3$
2634730101
120421 ТУ 6—09—08—324—79 ч

Метиловый эфир пропансульфокислоты
Метилпропансульфонат
$CH_3CH_2CH_2SO_2OCH_3$
2635350451
120503 ТУ 6—09—13—272—73 ч

Метиловый эфир пропаргиловой кислоты см. Метиловый эфир пропиоловой кислоты

Метиловый эфир пропиоловой кислоты
Метиловый эфир пропаргиловой кислоты; Метилпропиолат
$CH\equiv CCOOCH_3$
2634712981
120649 ТУ 6—09—15—179—75 ч

Метиловый эфир пропионовой кислоты
Метилпропионат
$CH_3CH_2COOCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; пл. 0,9150—0,9165 г/см^3
2634712991
120329 ТУ 6—09—08—1264—78 ч
Для хроматографии
2634715343
120971 ТУ 6—09—4298—76 хч

Метиловый эфир салициловой кислоты
Метилсалицилат
$HOC_6H_4COOCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,180—1,187 г/см^3

2634790971
120331 ТУ 6—09—2660—78 ч
Метиловый эфир серной кислоты, калиевая соль см. Метилсерной кислоты калиевая соль
Метиловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Метилсерной кислоты натриевая соль
Метиловый эфир сорбиновой кислоты
Метилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOOCH_3$
2634715351
120958 ТУ 6—09—08—283—77 ч
Метиловый эфир стеариновой кислоты см. Метилстеарат
Метиловый эфир гамма-(2-теноил)масляной кислоты
Метил-гамма-(2-теноил)бутират
$C_{10}H_{12}O_3S$
2634730261
120982 ТУ 6—09—08—252—74 ч
Метиловый эфир терефталаминовой кислоты
Метиловый эфир 4-карбамоилбензойной кислоты; Метилтерефталамат
$H_3COOCC_6H_4CONH_2$
2634792451
121584 ТУ 6—09—13—802—83 ч
Метиловый эфир терефталевой кислоты, калиевая соль см. Калий O-метилтерефталат
Метиловый эфир тиогликолевой кислоты см. Метилмеркаптоацетат
Метиловый эфир тиоциановой кислоты
Метил роданистый; Метилтиоцианат
CH_3SCN
2636230521
120559 ТУ 6—09—15 19—79 ч
Метиловый эфир альфа-толуиловой кислоты см. Метилфенилацетат
Метиловый эфир ...-толуиловой кислоты см. Метил-...-толуат
Метиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты
Метил-*п*-толуолсульфонат
$CH_3C_6H_4SO_2OCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2635350461
120336 ТУ 6—09—86—75 ч
Метиловый эфир тридекановой кислоты см. Метилтридеканоат
Метиловый эфир 3,4,5-триметоксибензойной кислоты см. Метил-3,4,5-триметоксибензоат
Метиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Метилтрихлорацетат
$Cl_3CCOOCH_3$
2634713011
120617 ТУ 6—09—11—1208—79 ч
Метиловый эфир 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты
Метил-2,4,5-трихлорфеноксиацетат
$Cl_3C_6H_2OCH_2COOCH_3$
2634790991
120555 ТУ 6—09—11—1864—84 ч
Метиловый эфир уксусной кислоты см. Метилацетат
Метиловый эфир ундекановой кислоты см. Метилундеканоат
Метиловый эфир фенилкарбаминовой кислоты
Метилкарбанилат; Метил-N-фенилкарбамат; Фенилуретилан
$C_6H_5NHCOOCH_3$
2634791001
120339 ТУ 6—09—07—974—78 ч
Метиловый эфир фенилуксусной кислоты см. Метилфенилацетат
Метиловый эфир *о*-фторбензойной кислоты
Метил-*о*-фторбензоат
$FC_6H_4COOCH_3$
2634722121
121077 ТУ 6—09—11—1733—83 ч
Метиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
Метил-*м*-фторбензоат
$FC_6H_4COOCH_3$
2634722061
121060 ТУ 6—09—11—1749—83 ч
Метиловый эфир *п*-фторбензойной кислоты
Метил-*п*-фторбензоат
$FC_6H_4COOCH_3$
2634722071
121061 ТУ 6—09—11—1896—84 ч
Метиловый эфир фуран-2-карбоновой кислоты см. Метиловый эфир пирослизевой кислоты
Метиловый эфир бета-(2-фурил)акриловой кислоты
Метил-бета-(2-фурил)акрилат
$C_8H_8O_3$
2634730111
120574 ТУ 6—09—08—757—78 ч
Метиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Метил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_3$
2634721071
120428 ТУ 6—09—16—1101—77 ч
Метиловый эфир *м*-хлорбензойной кислоты
Метил-*м*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_3$
2634721081
120432 ТУ 6—09—08—1212—77 ч
Метиловый эфир *п*-хлорбензойной кислоты
Метил-*п*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_3$
2634721091
120652 ТУ 6—09—14—1984—78 ч
Метиловый эфир 5-(хлорметил)пирослизевой кислоты
Метиловый эфир 5-(хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты; Метил-5-(хлорметил)фуроат
$C_7H_7ClO_3$
2634730271
120993 ТУ 6—09—08—349—74 ч
Метиловый эфир 5-(хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты см. Метиловый эфир 5-(хлорметил)пирослизевой кислоты
Метиловый эфир *п*-(хлорсульфонил)фенилкарбаминовой кислоты
Фенилуретилан-*п*-сульфохлорид
$ClSO_2C_6H_4NHCOOCH_3$
2634792031
121152 ТУ 6—09—13—668—78 ч

Метиловый эфир 4-хлорформилмасляной кислоты см. Метиловый эфир глутаровой кислоты хлорангидрид
Метиловый эфир *п*-(бета-хлорэтил)бензолсульфокислоты

Метил-*п*-(2-хлорэтил)бензолсульфонат
$ClCH_2CH_2C_6H_4SO_2OCH_3$
2635350471
120579 ТУ 6—09—13—365—83 ч
Метиловый эфир циануксусной кислоты
Метилцианацетат
$NCCH_2COOCH_3$
2634713041
120557 ТУ 6—09—14—1495—87 ч
Метиловый эфир энантовой кислоты
Метилгептаноат; Метилэнантат
$CH_3(CH_2)_5COOCH_3$
2634716101
121040 ТУ 6—09—14—1005—84 ч
Метиловый эфир эруковой кислоты
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_{11}COOCH_3$
2634716431
121101 ТУ 6—09—14—1368—78 ч
Метиловый эфир этансульфокислоты
Метилэтансульфонат
$CH_3CH_2SO_2OCH_3$
2635350481
120594 ТУ 6—09—14—1014—76 ч
Метиловый эфир альфа-этилакриловой кислоты, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Метил-альфа-этилакрилат
$CH_2=C(CH_2CH_3)COOCH_3$
2634716971
121390 ТУ 6—09—14—1992—78 ч
Метиловый эфир 2-этилгексановой кислоты см. Метиловый эфир 2-этилкапроновой кислоты
Метиловый эфир 3-(этиленимино)пропионовой кислоты
Метил-3-азиридинопропионат; Метиловый эфир 3-азиридинопропионовой кислоты
$C_6H_{11}NO_2$
2634792061
121184 ТУ 6—09—10—574—76 ч
Метиловый эфир 2-этилкапроновой кислоты
Метиловый эфир 2-этилгексановой кислоты; Метил-2-этилкапронат
$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)COOCH_3$
2634716221
121310 ТУ 6—09—09—674—75 ч
4-Метил-1-оксаспиро-5,5-ундекан
4-Метилтетрагидропиран-2-спироциклогексан
$C_{11}H_{20}O$
2631511541
121553 ТУ 6—09—40—303—84 ч
4-Метил-1-оксаспиро-(5,5)ундецен-3
$C_{11}H_{18}O$
121494 ТУ 6—09—50—2399—82 ч
2-Метилоксин см. 8-Оксихинальдин
1-[2-(5-Метил-2-оксифенил-O,N,N-азокси)-фенилазо]-2-нафтол см. Азо-азокси БН
Метил-*п*-оксифенилкетоксим см. *п*-Оксиацетофеноноксим
...-Метилоксифенилкетон см. ...-Оксиацетофенон
Метил-(1-оксициклогексил)кетон см. 1-Ацетил-1-циклогексанол
2-Метил-2-(2-оксиэтокси)гексен-5-ин-3 см. бета-Оксиэтиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
1-Метил-2-оксо-1-азациклогептан см. N-Метил-эпсилон-капролактам
2-Метил-4-оксо-1,3-бензоксазиний перхлорат
$C_9H_8ClNO_6$
2632251001
121629 ТУ 6—09—40—1145—85 ч
5,5'-[(5-Метил-4-оксо-3-карбокси-2,5-циклогексадиен-1-илиден)метилен]бис(3-метилсалициловой кислоты) триаммонийная соль см. Алюмокрезон водорастворимый
...-(3-Метил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил)бензолсульфокислота см. 1-(...-Сульфофенил)-3-метил-5-пиразолон
7-Метил-6,7,9,10,17,18,20,21-октагидродибензо[6,к](1,4,7,10,13,16)гексаоксациклооктадецин см. 7-Метил(дибензо-18-краун-6)
3-(1-Метил-2-октагидроиндолил)-1-пропанол
2-(1-Метилоктагидроиндол)пропанол
$C_{12}H_{23}NO$
2632230861
121621 ТУ 6—09—40—911—85 ч
2-(1-Метилоктагидроиндол)пропанол см. 3-(1-Метил-2-октагидроиндолил)-1-пропанол
N-Метилоктадециламин
N-Метилстеариламин
$CH_3(CH_2)_{17}NHCH_3$
2636140061
120350 ТУ 6—09—05—509—76 ч
Метилоктанат см. Метиловый эфир каприловой кислоты
2-Метил-2-октанол
Диметилгексилкарбинол
$CH_3(CH_2)_5C(CH_3)_2OH$
2632110651
120653 ТУ 6—09—14—1182—76 ч
3-Метил-3-октанол
Метилэтиламилкарбинол
$CH_3(CH_2)_4C(CH_3)(OH)CH_2CH_3$
2632110661
120560 ТУ 6—09—14—1280—76 ч
4-Метил-4-октанол
Метилпропилбутилкарбинол
$CH_3(CH_2)_3C(CH_3)(OH)CH_2CH_2CH_3$
2632110671
120597 ТУ 6—09—14—1612—84 ч
Метилоктилкетон
2-Деканон
$CH_3(CH_2)_7COCH_3$
2633210381
120607 ТУ 6—09—14—1171—79 ч
2-Метил-2-октилоксигексен-5-ин-3 см. Октиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
N-Метилолбензамид
Бензойной кислоты N-(оксиметил)амид; N-(Оксиметил)бензамид
$C_6H_5CONHCH_2OH$
2636210891
120870 ТУ 6—09—05—672—77 ч
Метилолеат см. Метиловый эфир олеиновой кислоты
Метилоранж см. Метиловый оранжевый
Метилпальмитат
Метиловый эфир пальмитиновой кислоты
$CH_3(CH_2)_{14}COOCH_3$
2634712961
120553 ТУ 6—09—14—1904—86 ч
Метилпеларгонат см. Метиловый эфир пеларгоновой кислоты

Метилпентадеканоат см. Метиловый эфир пентадекановой кислоты

3-Метилпентановая кислота см. бета-Метилвалериановая кислота

2-Метил-2-пентанол
трет-Гексиловый спирт; Диметилпропилкарбинол
$CH_3CH_2CH_2C(OH)(CH_3)_2$
2632110221
121290 ТУ 6—09—14—1755—85 ч

2-Метил-3-пентанол
Этилизопропилкарбинол
$(CH_3)_2CHCH(OH)CH_2CH_3$
2632111211
120985 ТУ 6—09—14—1012—84 ч

3-Метил-2-пентанол
Метил-*втор*-бутилкарбинол
$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(OH)CH_3$
2632111711
121302 ТУ 6—09—11—1270—79 ч

3-Метил-3-пентанол
Метилдиэтилкарбинол
$(CH_3CH_2)_2C(CH_3)OH$
2632111221
121001 ТУ 6—09—14—1071—84 ч

4-Метил-2-пентанон
Гексон; Метилизобутилкетон
$(CH_3)_2CHCH_2COCH_3$
2633210321
120258 ТУ 6—09—1432—85 ч

4-Метилпентанон-2-оксим
Метилизобутилкетоксим
$(CH_3)_2CHCH_2C(=NOH)CH_3$
2636320361
121450 ТУ 6—09—11—1371—79 ч

Метилпентансульфонат см. Метиловый эфир пентансульфокислоты

2-Метил-2-пентантиол
трет-Гексилмеркаптан; 1,1-Диметилбутилмеркаптан
$CH_3CH_2CH_2C(CH_3)_2SH$
2635110131
121286 ТУ 6—09—13—404—74 ч

2-Метил-2-пентен
$CH_3CH_2CH=C(CH_3)_2$
2631120221
120654 ТУ 6—09—14—1698—80 ч

Метил-1-пентенилкетон см. Гептен-3-он-2

4-Метилпентен-1-ол-3
Изопропилэтинилкарбинол
$CH_3CH(CH_3)CH(OH)C\equiv CH$
2632111811
121470 ТУ 6—09—11—1567—81 ч

3-Метилпентен-3-он-2
1-Метил-1-этилиденацетон
$CH_3CH=C(CH_3)COCH_3$
2633210801
121135 ТУ 6—09—08—678—79 ч

4-Метилпентен-3-он-2 см. Мезитил окись

Метилпентилкетон см. Метиламилкетон

4-Метилпентин-2-диол-1,4, стабилизированный гидрохиноном
$(CH_3)_2C(OH)C\equiv CCH_2OH$
121149 ТУ 6—09—37—239—79 ч

3-Метилпентин-1-ол-3
Метилэтилэтинилкарбинол
$CH_3CH_2C(OH)(CH_3)C\equiv CH$
2632110681
120655 ТУ 6—09—11—1292—79 ч

4-Метилпентин-1-он-3 см. Изопропилэтинилкетон

N-Метилпиперазин
$C_5H_{12}N_2$
2631520461
120845 ТУ 6—09—10—1115—76 ч

N-Метилпиперидин
$C_6H_{13}N$
2631510991
120999 ТУ 6—09—10—571—77 ч

2-Метил-1-N-пиперидино-3-бутанон
$C_{10}H_{19}NO$
2633232221
121127 ТУ 6—09—13—693—78 ч

Метил-3-пиридилкетон см. 3-Ацетилпиридин

2-Метилпиридин см. 2-Пиколин

3-Метилпиридин см. 3-Пиколин

4-Метилпиридин см. 4-Пиколин

N-Метилпиридиний-2-альдоксим иодистый см. Пиридин-2-альдоксим-N-иодметилат

N-Метилпиридиний хлористый
Пиридин хлорметилат
C_6H_8ClN
2631510411
120627 ТУ 6—09—15—68—74 ч

2-Метилпиридин-N-оксид см. 2-Пиколин-N-оксид

3-Метилпиридин-N-оксид см. 3-Пиколин-N-оксид

N-Метил-2-пиридон
C_6H_7NO
2633220371
120822 ТУ 6—09—16—1138—78 ч

N-Метил-2-пиридон-5-карбоновой кислоты амид
1-Метил-5-карбамоил-2-пиридон
$C_7H_8N_2O_2$
2636210901
120612 ТУ 6—09—16—890—74 ч

5-Метилпирослизевая кислота см. 5-Метил-2-фуранкарбоновая кислота

5-Метилпирослизевой кислоты хлорангидрид
5-Метилфуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид
$C_6H_5ClO_2$
2634940401
121014 ТУ 6—09—08—366—75 ч

N-Метилпирролидин
$C_5H_{11}N$
2631510441
120619 ТУ 6—09—10—116—74 ч

Метилполивиниловый эфир
Поливинилметиловый эфир
$(-CH_2CHOCH_3)_n$
2632310741
121150 ТУ 6—09—08—687—78 ч

2-Метилпропанол см. Изомасляный альдегид

2-Метил-1-пропанол см. Изобутиловый спирт

2-Метил-2-пропанол
трет-Бутиловый спирт; Триметилкарбинол
$(CH_3)_3COH$
Пл. 0,7790—0,7810 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}3840-1{,}3860$; $t_{кип}=81{,}5-83{,}0$ °С
2632110182
020591 ТУ 6—09—4089—75 чда
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}8$ %;

$n_D^{25,5} = 1,3850 \pm 0,0002$
Для хроматографии
2632111553
020962 ТУ 6—09—4297—76 хч

2-Метилпропансульфокислота см. Изобутансульфокислота

Метилпропансульфонат см. Метиловый эфир пропансульфокислоты

2-Метил-1-пропантиол
Изобутилмеркаптан
$(CH_3)_2CHCH_2SH$
2635110081
020588 ТУ 6—09—13—806—82 ч

2-Метил-2-пропантиол
трет-Бутилмеркаптан
$(CH_3)_3CSH$
2635110101
121259 ТУ 6—09—13—413—75 ч

3-Метилпропаргиловый спирт см. 2-Бутин-1-ол

Метилпропаргиловый эфир см. Метил-2-пропиниловый эфир

Метилпропенилкетон
Пентен-3-он-2
$CH_3CH{=}CHCOCH_3$
2633210391
120862 ТУ 6—09—08—82—79 ч

Метилпропиламилкарбинол см. 4-Метил-4-нонанол

альфа,альфа-Метилпропилацетоуксусный эфир
Этил-альфа-метил-альфа-пропилацетоацетат; Этиловый эфир альфа,альфа-метилпропилацетоуксусной кислоты
$CH_3CO(CH_3)C(CH_2CH_2CH_3)COOC_2H_5$
2634792071
121226 ТУ 6—09—07—222—74 ч

...-Метилпропилбензол см. ...-Пропилтолуол

Метилпропилбутилкарбинол см. 4-Метил-4-октанол

1-Метил-1-пропилиденацетон см. 3-Метилгексен-3-он-2

Метилпропилкарбинол см. 2-Пентанол

Метилпропилкетоксим см. Пентанон-2-оксим

Метилпропилкетон см. 2-Пентанон

Метилпропиловый эфир
1-Метоксипропан
$CH_3CH_2CH_2OCH_3$
2632310681
121039 ТУ 6—09—11—1342—79 ч

О-Метил-S-пропиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Метил-S-пропилтиокарбонат

S-Метил-О-пропиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Метил-О-пропилтиокарбонат

Метилпропилсульфид
$CH_3CH_2CH_2SCH_3$
2635130511
120624 ТУ 6—09—13—830—82 ч

О-Метил-S-пропилтиокарбонат
О-Метил-S-пропиловый эфир тиоугольной кислоты
$CH_3OCOSC_3H_7$
2635160401
121611 ТУ 6—09—40—886—85 ч

S-Метил-О-пропилтиокарбонат
S-Метил-О-пропиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_3H_7OCOSCH_3$
2635160361
121608 ТУ 6—09—40—768—85 ч

Метилпропилфенилхлорсилан
$C_6H_5Si(CH_3)(C_3H_7)Cl$
2637220151
120651 ТУ 6—09—14—791—76 ч

Метилпропилформаль см. Метоксипропоксиметан

2-Метил-2-пропил-4-(хлорметил)-1,3-диоксолан, смесь *цис-* и *транс-* изомеров
$C_8H_{15}ClO_2$
2631522271
121569 ТУ 6—09—40—296—84 ч

2-Метилпропинал см. Метакролеин

Метил-2-пропиниловый эфир
Метилпропаргиловый эфир; 3-Метокси-1-пропин
$CH{\equiv}CCH_2OCH_3$
2632310621
121012 ТУ 6—09—11—1120—78 ч

бета-Метил-бета-пропиолактон см. бета-Бутиролактон

Метилпропиолат см. Метиловый эфир пропиоловой кислоты

N-Метилпропионамид
Пропионовой кислоты метиламид
$CH_3CH_2CONHCH_3$
2636212111
121235 ТУ 6—09—16—1335—83 ч

Метилпропионат см. Метиловый эфир пропионовой кислоты

2-Метилпропионовая кислота см. Изомасляная кислота

2-Метил-2-пропоксигексен-5-ин-3 см. Пропиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола

Метил-бета-резорцилат см. Метиловый эфир 2,4-дигидроксибензойной кислоты

Метил роданистый см. Метиловый эфир тиоциановой кислоты

Метилсалицилат см. Метиловый эфир салициловой кислоты

Метилсерной кислоты калиевая соль
Калий метилсульфат; Метиловый эфир серной кислоты, калиевая соль
CH_3OSO_2OK
2635310291
120736 ТУ 6—09—05—211—74 ч

Метилсерной кислоты натриевая соль, водная
Метиловый эфир серной кислоты, натриевая соль; Натрий метилсульфат
$CH_3OSO_2ONa \cdot nH_2O$
2635310121
120727 ТУ 6—09—05—45—74 ч

Метилсорбат см. Метиловый эфир сорбиновой кислоты

Метилстеарат
Метиловый эфир стеариновой кислоты
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_3$
2634713001
120333 ТУ 6—09—07—1486—85 ч

N-Метилстеариламин см. N-Метилоктадециламин

Метилстирилкетон см. Бензилиденацетон

***о*-Метилстирол**
о-Винилтолуол
$CH_3C_6H_4CH{=}CH_2$

2631230491
120936 ТУ 6—09—16—958—75 ч
***п*-Метилстирол**
п-Винилтолуол
$CH_3C_6H_4CH=CH_2$
2631230501
120658 ТУ 6—09—16—1012—85 ч
Метилсульфид см. Диметилсульфид
Метилсульфоксид см. Диметилсульфоксид
Метилсульфон см. Диметилсульфон
Метил-гамма-(2-теноил)бутират см. Метиловый эфир гамма-(2-теноил)масляной кислоты
Метилтерефталамат см. Метиловый эфир терефталаминовой кислоты
***о*-Метилтерефталевой кислоты калиевая соль** см. Калий *о*-метилтерефталат
4-Метилтетрагидропиран
$C_6H_{12}O$
2631511601
121551 ТУ 6—09—40—304—84 ч
4-Метилтетрагидропиран-2-спироциклогексан см. 4-Метил-1-оксаспиро-5,5-ундекан
***цис*-4-Метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид,** для эпоксидных смол
$C_9H_{10}O_3$
$t_{пл}=60—65$ °C (2 °C)
2634920141
120437 ТУ 6—09—3189—73 ч
5-Метилтетрагидрофуран-2-он см. гамма-Валеролактон
5-Метил-тетрагидрофурфурилокси-1-гексен-3-ин см. Тетрагидрофурфуриловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
6-Метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин
$C_{10}H_{13}N$
2631540691
120972 ТУ 6—09—16—1042—76 ч
Метил-N,N,N,N-тетраэтилсиландиамин
Бис(диэтиламино)метилсилан
$H_3C(H)Si[N(CH_2CH_3)_2]_2$
2637210341
121623 ТУ 6—09—40—1061—85 ч
Метилтиазолилтетразолий бромистый
3-(4,5-Диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2H-тетразолий бромистый; Тетразолий МMT; Тиазолиловый синий
$C_{18}H_{16}BrN_5S$
2639420891
121116 ТУ 6—09—07—1265—81 ч
4-(5-Метил-2-тиенил)-2-бутанон
$C_9H_{12}OS$
2633232871
121590 ТУ 6—09—40—827—85 ч
Метил-2-тиенилкетон см. 2-Ацетотиенон
2-Метил-1-(2-тиенил)пропанон-1-оксим см. 2-Изобутиротиеноноксим
2-Метилтииран см. 1,2-Эпитиопропан
Метилтимоловый синий, индикатор
3,3′-Бис[N,N-ди(карбоксиметил)аминометил]тимолсульфофталеин тетранатриевая соль; Тимолсульфофталеин-3,3′-бис(метилиминодиуксусная кислота)тетранатриевая соль
$C_{37}H_{40}N_2Na_4O_{13}S$
2638210062
120353 ТУ 6—09—07—366—83 чда
2-(Метилтио)бензотиазол
2-(Метилмеркапто)бензотиазол
$C_8H_7NS_2$
2631550141
120802 ТУ 6—09—05—361—75 ч
2-Метилтиопропан см. Изопропилметилсульфид
4-Метилтиосемикарбазид
$CH_3NHCSNHNH_2$
2636570061
120677 ТУ 6—09—07—822—83 ч
1-Метилтио-2-хлорэтан
Метил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SCH_3$
2635131141
121616 ТУ 6—09—40—1027—85 ч
4-Метилтиохроман
$C_{10}H_{12}S$
121495 ТУ 6—09—50—2398—82 ч
Метилтиоцианат см. Метиловый эфир тиоциановой кислоты
2-Метилтиоэтанол
$HOCH_2CH_2SCH_3$
2632112081
121615 ТУ 6—09—40—1021—85 ч
S-Метилтиуроний бромистый см. S-Метилизотиомочевины гидробромид
S-Метилтиуроний иодистый см. S-Метилизотиомочевины гидроиодид
S-Метилтиуроний сульфат см. S-Метилизотиомочевина сернокислая
Метил-*п*-толилкетоксим см. *п*-Метилацетофеноноксим
Метил-*п*-толилкетон см. *п*-Метилацетофенон
Метил-2-толилоксиацетат
Метил-*о*-крезоксиацетат; Метиловый эфир *о*-крезоксиуксусной кислоты
$CH_3C_6H_4OCH_2COOCH_3$
2634790881
120621 ТУ 6—09—07—768—85 ч
Метил-*п*-толилсульфон
$CH_3C_6H_4SO_2CH_3$
2635230151
120608 ТУ 6—09—13—784—81 ч
Метил-*о*-толуат
Метиловый эфир *о*-толуиловой кислоты
$CH_3C_6H_4COOCH_3$
2634721041
120565 ТУ 6—09—14—1007—81 ч
Метил-*м*-толуат
Метиловый эфир *м*-толуиловой кислоты
$CH_3C_6H_4COOCH_3$
2634721051
120569 ТУ 6—09—11—1245—85 ч
Метил-*п*-толуат
Метиловый эфир *п*-толуиловой кислоты
$CH_3C_6H_4COOCH_3$
2634721061
120335 ТУ 6—09—14—2010—78 ч
N-Метил-*п*-толуидин гидрохлорид
$CH_3C_6H_4NHCH_3\cdot HCl$
2636161061
121492 ТУ 6—09—10—739—78 ч

2′-Метил-*п*-толуолсульфанилид см. *п*-Толуолсульфокислоты *о*-толуидид
Метил-*п*-толуолсульфонат см. Метиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты
Метилтридеканоат

Метиловый эфир тридекановой кислоты
$CH_3(CH_2)_{11}COOCH_3$
2634716191
121233 ТУ 6—09—09—564—74 ч
Метил-3,4,5-триметоксибензоат
Метиловый эфир 3,4,5-триметоксибензойной кислоты
$(CH_3O)_3C_6H_2COOCH_3$
2634790981
120650 ТУ 6—09—16—987—86 ч
Метилтрифенилфосфоний бромистый
$[(C_6H_5)_3PCH_3]Br$
2637420061
121199 ТУ 6—09—10—817—73 ч
Метилтрифенилфосфоний иодистый
$[(C_6H_5)_3PCH_3]I$
121205 ТУ 6—09—10—795—73 ч
Метилтрихлорацетат см. Метиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Метилтрихлорсилан
CH_3SiCl_3
2637250291
121190 ТУ 6—09—14—1497—85 ч
Метил-2,4,5-трихлорфеноксиацетат см. Метиловый эфир 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты
Метилтриэтиламмоний гидроксид
Триэтилметиламмоний гидроксид
$[(C_2H_5)_3NCH_3]OH$
15 %-ный раствор
2636170051
121175 ТУ 6—09—05—603—77 ч
0,1 н. (1,6 %-ный метанольный раствор)
2636170531
121171 ТУ 6—09—05—865—78 ч
Метилтриэтиламмоний иодистый
Триэтилметиламмоний иодистый
$[(C_2H_5)_3NCH_3]I$
2636170061
120685 ТУ 6—09—05—662—77 ч
Метилтриэтиламмоний семииодистый
$[(C_2H_5)_3NCH_3]I_7$
2636170801
121110 ТУ 6—09—05—943—79 ч
Метилтриэтиламмоний трехиодистый
$[(C_2H_5)_3NCH_3]I_3$
2636171001
121115 ТУ 6—09—05—1140—81 ч
Метилтриэтиламмоний хлористый
$[(C_2H_5)_3NCH_3]Cl$
2636170541
121133 ТУ 6—09—05—600—77 ч
Метилтриэтилтиосилан
$CH_3Si(SCH_2CH_3)_3$
2637210321
121568 ТУ 6—09—40—411—84 ч
Метилтриэтоксисилан
$CH_3Si(OC_2H_5)_3$
2637250051
120656 ТУ 6—09—14—1642—83 ч
4-Метилумбеллиферон, индикатор
7-Гидрокси-4-метилкумарин
$C_{10}H_8O_3$
2638250062
120356 ТУ 6—09—07—472—85 чда
Метилундеканоат
Метиловый эфир ундекановой кислоты
$CH_3(CH_2)_9COOCH_3$
2634716211
121234 ТУ 6—09—09—563—74 ч
Метилундецилкарбинол см. 2-Тридеканол
5-Метилфеназин метилсульфат см. N-Метилфеназоний метасульфат
N-Метилфеназоний метасульфат
5-Метилфеназин метилсульфат; Феназин метасульфат
$C_{14}H_{14}N_2O_4S$
2631550171
120533 ТУ 6—09—15—333—78 ч
Метил-3-фенантрилкетон см. 3-Ацетилфенантрен
4-Метилфенидон см. 4-Метил-1-фенил-3-пиразолидон
N-Метилфениламин см. N-Метиланилин
Метилфенилацетат
Метиловый эфир фенилуксусной кислоты; Метиловый эфир альфа-толуиловой кислоты
$C_6H_5CH_2COOCH_3$
2634722111
121097 ТУ 6—09—08—533—86 ч
N-Метил-N-фенилбензиламин см. N-Метил-N-бензиланилин
3-Метил-1-фенил-4-бензоил-5-пиразолон см. 1-Фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон
2-Метил-2-фенилбутан см. *трет*-Амилбензол
3-Метил-1-фенилбутан см. Изоамилбензол
альфа-Метилфенилгидразин
N-Метил-N-фенилгидразин
$C_6H_5(CH_3)NNH_2$
2636430451
120357 ТУ 6—09—06—539—75 ч
N-Метил-N-фенилгидразин см. альфа-Метилфенилгидразин
альфа-Метилфенилгидразин гидрохлорид
$C_6H_5(CH_3)NNH_2 \cdot HCl$
2636440041
120359 ТУ 6—09—07—1098—78 ч
альфа-Метилфенилгидразин сернокислый
альфа-Метилфенилгидразин сульфат
$[C_6H_5(CH_3)NNH_2]_2 \cdot H_2SO_4$
2636440051
120358 ТУ 6—09—08—1410—79 ч
альфа-Метилфенилгидразин сульфат см. альфа-Метилфенилгидразин сернокислый
Метилфенилдиметоксисилан
$C_6H_5(CH_3)Si(OCH_3)_2$
2637250061
120814 ТУ 6—09—14—434—77 ч
2-Метил-4-фенил-1,3-диоксан
$C_{11}H_{14}O_2$
121466 ТУ 6—09—37—630—81 ч
Метилфенилдихлорсилан см. Дихлорметилфенилсилан
Метилфенилдиэтоксисилан
$C_6H_5(CH_3)Si(OC_2H_5)_2$
2637250321
121288 ТУ 6—09—14—1844—83 ч

3-Метил-*о*-фенилендиамин см. 2,3-Толуилендиамин
4-Метил-*м*-фенилендиамин см. 2,4-Толуилендиамин
4-Метил-*м*-фенилендиаммоний сульфат см. 2,4-Толуилендиамин сернокислый
Метил-N-фенилкарбамат см. Метиловый эфир фенилкарбаминовой кислоты

DL-Метилфенилкарбинол см. DL-1-Фенилэтанол

Метилфенилкетон см. Ацетофенон

Метилфениловый эфир см. Анизол

2-Метил-1-фенил-1-октанол
$CH_3(CH_2)_5CH(CH_3)CH(OH)C_6H_5$
2632230631
121266 ТУ 6—09—11—1311—79 ч

4-Метил-1-фенил-3-пиразолидон
4-Метилфенидон
$C_{10}H_{12}N_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; $t_{пл}$=130—134 °C (1 °C)
2633220381
121055 ТУ 6—09—754—85 ч

3-Метил-1-фенил-5-пиразолон
1-Фенил-3-метил-5-пиразолон
$C_{10}H_{10}N_2O$
2633220591
120362 ТУ 6—09—10—1298—78 ч

3-Метил-1-фенил-5-пиразолон-(4-азо-2′)-5′-нитробензолсульфокислоты калиевая соль см. МФП — АНИФЕСК

4-Метил-2-фенилпирроло(1,2-а)бензимидазол
$C_{17}H_{14}N_2$
2631550671
121635 ТУ 6—09—40—1290—85 ч

2-Метил-2-фенилпропан см. *трет*-Бутилбензол

2-Метил-1-фенил-1-пропанол
1-Фенилизобутинол-1; Изопропилфенилкарбинол; альфа-Изопропилбензиловый спирт
$C_6H_5CH(OH)CH(CH_3)_2$
2632230291
200666 ТУ 6—09—11—1549—81 ч

2-Метил-1-фенил-1-пропанон см. Изобутирофенон

2-Метил-1-фенилпропанол-1-оксим см. Изобутирофеноноксим

Метилфенилсульфид см. Тиоанизол

2-Метил-4-фенилтиофен
бета′-Фенил-альфа-тиотолен
$C_{11}H_{10}S$
2631511822
121603 ТУ 6—09—40—846—85 ч

2-Метил-5-фенилтиофен
альфа′-Фенил-альфа-тиотолен
$C_{11}H_{10}S$
2631511831
121602 ТУ 6—09—40—847—85 ч

3-Метил-4-фенилтиофен
$C_{11}H_{10}S$
2631511721
121577 ТУ 6—09—40—692—85 ч

4-Метил-2-фенилтиофен
альфа′-Фенил-бета-тиотолен
$C_{11}H_{10}S$
2631511812
121604 ТУ 6—09—40—845—85 ч

N-Метил-N-фенилуретан
Этиловый эфир N-Метилкарбаниловой кислоты; Этиловый эфир N-метил-N-фенилкарбаминовой кислоты
$C_6H_5(CH_3)NCOOC_2H_5$
2634791011
120695 ТУ 6—09—13—835—82 ч

N-(2-Метилфенил)этаноламин см. 2-(*о*-Толуидино)аминоэтанол

2-Метил-4-фенил-2-этил-5,6(3,6)-дигидро-2H-пиран, смесь изомеров
$C_{14}H_{18}O$
2631511561
121548 ТУ 6—09—40—278—84 ч

Метил(фенилэтинил)карбинол см. 4-Фенилбутин-3-ол-2

Метил(фенилэтинил)кетон см. 4-Фенилбутин-3-он-2

3-Метил-1-феноксибутан см. Изоамилфениловый эфир

2-Метил-3-феноксипропен
(2-Метилаллил)фениловый эфир
2632332021
121586 ТУ 6—09—40—809—85 ч

...-Метилфеноксиуксусная кислота см. ...-Крезоксиуксусная кислота

***о*-Метилфеноксиуксусной кислоты калиевая соль** см. *о*-Крезоксиуксусной кислоты калиевая соль

...-Метилфенол см. ...-Крезол

N-Метилформамид
Муравьиной кислоты метиламид
$HCONHCH_3$
2636210911
120364 ТУ 6—09—11—992—86 ч

N-Метилформанилид
Муравьиной кислоты N-метиланилид
$HCON(CH_3)C_6H_5$
2636210921
120365 ТУ 6—09—07—958—77 ч

Метилформиат см. Метиловый эфир муравьиной кислоты

Метил-...-фторбензоат см. Метиловый эфир ...-фторбензойной кислоты

Метилфумаровая кислота см. Мезаконовая кислота

2-Метилфуран
Сильван
C_5H_6O
2631510661
170215 ТУ 6—09—05—543—76 ч
2631510663
121644 ТУ 6—09—40—504—84 хч

5-Метилфуран-2-альдегид см. 5-Метилфурфурол

3-Метил-2,5-фурандион см. Цитраконовый ангидрид

5-Метил-2-фуранкарбоновая кислота
5-Метилпирослизевая кислота; 5-Метил-2-фуровая кислота
$C_6H_6O_3$
2634340541
120994 ТУ 6—09—40—1074—85 ч

5-Метилфуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид см. 5-Метилпирослизевой кислоты хлорангидрид

Метил-бета-(2-фурил)акрилат см. Метиловый эфир бета-(2-фурил)акриловой кислоты

4-(5-Метил-2-фурил)-2-бутанон
$C_9H_{12}O_2$
2633232831
121576 ТУ 6—09—40—262—84 ч

Метил-2-фурилкетоксим см. 2-Ацетилфураноксим

Метил-2-фурилкетон см. 2-Ацетилфуран

Метилфуроат см. Метиловый эфир пирослизевой кислоты
5-Метил-2-фуровая кислота см. 5-Метил-2-фуранкарбоновая кислота
5-Метилфурфурилиденацетон
$C_9H_{11}O_2$
2633140091
120698 ТУ 6—09—08—1203—77 ч
2-Метил-2-(фурфурилокси)гексен-5-ин-3 см. Фурфуриловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
5-Метилфурфурол
5-Метилфуран-2-альдегид
$C_6H_6O_2$
2633140111
120657 ТУ 6—09—16—1311—82 ч
4-Метилхинальдин см. 2,4-Диметилхинолин
7-Метилхинальдин см. 2,7-Диметилхинолин
N-Метилхинальдиний иодистый
Хинальдин иодметилат
$C_{11}H_{12}IN$
2631540351
120441 ТУ 6—09—16—1102—77 ч
2-Метилхинолин см. Хинальдин
4-Метилхинолин см. Лепидин
6-Метилхинолин
п-Толухинолин
$C_{10}H_9N$
2631540371
120367 ТУ 6—09—16—903—74 ч
7-Метилхинолин
м-Толухинолин
$C_{10}H_9N$
2631540381
120700 ТУ 6—09—16—1177—78 ч
8-Метилхинолин
о-Толухинолин
$C_{10}H_9N$
2631540391
120368 ТУ 6—09—16—902—74 ч
7-Метил-2,4-хинолиндиол
2,4-Дигидрокси-7-метилхинолин
$C_{10}H_9NO_2$
2632250111
051546 ТУ 6—09—16—948—85 ч
N-Метилхинолиний иодистый
Хинолин иодметилат
$C_{10}H_{10}IN$
2631540401
120443 ТУ 6—09—05—577—76 ч
2-Метил-4-хинолинкарбоновая кислота
$C_{11}H_9NO_2$
2634340461
121491 ТУ 6—09—16—1320—82 ч
2-Метил-4-хинолинол
4-Гидроксихинальдин; 4-Гидрокси-2-метилхинолин
$C_{10}H_9NO$
2632250291
140160 ТУ 6—09—16—923—85 ч
2-Метил-8-хинолинол см. 8-Оксихинальдин
Метилхлорацетат см. Метиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Метилхлорбензоат см. Метиловый эфир хлорбензойной кислоты
N-Метил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
N-(гамма-Хлоркротил)метиламин
$CH_3NHCH_2CH{=}C(Cl)CH_3$
2636140361
121169 ТУ 6—09—08—730—78 ч
Метилхлорметиловый эфир см. 1-Хлор-1-метоксиметан
3-Метил-3-хлорметилоксациклобутан см. 3-Метил-3-хлорметилоксетан
3-Метил-3-хлорметилоксетан
3-Метил-3-хлорметилоксациклобутан
C_5H_9ClO
2631511711
121582 ТУ 6—09—40—604—85 ч
2-Метил-4-хлорметил-2-этил-1,3-диоксолан
$C_7H_{13}ClO_2$
2631521671
121126 ТУ 6—09—40—0067—84
2-Метил-3-хлормолочная кислота
2-Гидрокси-2-метил-3-хлорпропановая кислота
$CH_2Cl(OH)C(CH_3)COOH$
2634510811
121600 ТУ 6—09—40—709—85 ч
4-Метил-4-хлортетрагидропиран
$C_6H_{11}ClO$
2631660731
121501 ТУ 6—09—40—913—85 ч
Метил-*п*-хлорфенилкетоксим см. *п*-Хлорацетофеноноксим
Метил-*п*-хлорфенилкетон см. *п*-Хлорацетофенон
Метил-*п*-(2-хлорэтил)бензолсульфонат см. Метиловый эфир *п*-(бета-хлорэтил)бензолсульфокислоты
Метил-(1-хлорэтил)кетон см. 3-Хлор-2-бутанон
Метил-(2-хлорэтил)овый эфир см. 1-Хлор-2-метоксиэтан
Метил-2-хлорэтилсульфид см. 1-Метилтио-2-хлорэтан
8-Метил-4-хроманон
$C_{10}H_{10}O_2$
2633221691
121649 ТУ 6—09—07—1499—85 ч
Метилцеллозольв см. Монометиловый эфир этиленгликоля
Метилцианацетат см. Метиловый эфир циануксусной кислоты
Метилцианид см. Ацетонитрил
Метилциклогексан, для хроматографии
Гексагидротолуол
$C_6H_{11}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,85 %; $n_D^{20}=1,4228—1,4232$
2631210113
120935 ТУ 6—09—4245—76 хч

Метил-1,4-циклогександион
$C_7H_{10}O_2$
2633241021
121570 ТУ 6—09—40—399—84 ч
2-Метилциклогексанон
Тетрагидро-*о*-крезол
$C_7H_{12}O$
2633220401
120694 ТУ 6—09—11—1681—82 ч
N-Метилциклогексиламин
$C_7H_{15}N$
2636161151
121448 ТУ 6—09—16—1045—85 ч

Метилциклопентан
C_6H_{12}
2631210061
120706 ТУ 6—09—11—1072—78 ч
2-Метилциклопентанон
$OCCH_2CH_2CH_2CHCH_3$
2633220921
121484 ТУ 6—09—05—851—78 ч
Метилциннамат см. Метиловый эфир коричной кислоты
Метилэнантат см. Метиловый эфир энантовой кислоты
2-Метил-1,2-эпоксибутан
$C_5H_{10}O$
2632340681
121549 ТУ 6—09—40—345—84 ч
N-Метилэтаноламин см. 2-(Метиламино)этанол
Метилэтансульфонат см. Метиловый эфир этансульфокислоты
Метил-альфа-этилакрилат см. Метиловый эфир альфа-этилакриловой кислоты
Метилэтиламилкарбинол см. 3-Метил-3-октанол
***м*-Метилэтилбензол** см. *м*-Этилтолуол
Метилэтилбутилкарбинол см. 3-Метил-3-гептанол
6-Метил-5-этил-4-гидразино-2-(4-этил-3,5-дипропилпиразол-1-ил)пиримидин
$C_{18}H_{30}N_6$
121398 ТУ 6—09—20—44—78 ч
4-Метил-2-этил-1,3-диоксан
$C_7H_{14}O_2$
2631522771
121655 ТУ 6—09—40—1293—85 ч
2-Метил-2-этил-1,3-диоксолан
$C_7H_{14}O_2$
2631522001
121524 ТУ 6—09—40—0521—84 ч
1-Метил-4-этил-3,5-дипропилпиразол, см. 1-Метил-3,5-дипропил-4-этилпиразол
1-Метил-1-этилиденацетон см. 3-Метилпентен-3-он-2
Метилэтилизопропилкарбинол см. 2,3-Диметил-3-пентанол
1-Метил-2-этилимидазол
$C_6H_{10}N_2$
2631522161
121541 ТУ 6—09—08—1702—84 ч
Метил-2-этилкапронат см. Метиловый эфир 2-этилкапроновой кислоты
Метилэтилкарбинол см. 2-Бутанол
Метилэтилкетоксим см. Бутанон-2-оксим
Метилэтилкетон, для хроматографии
2-Бутанон
$CH_3CH_2COCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,85 %; n_D^{20}=1,3783—1,3787
2633210743
120868 ТУ 6—09—782—76 хч
О-Метил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Метил-S-этилтиокарбонат
S-Метил-О-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Метил-О-этилтиокарбонат
Метилэтилпропилкарбинол см. 3-Метил-3-гексанол
Метилэтилсульфид
$CH_3CH_2SCH_3$
2635130531
120710 ТУ 6—09—13—838—82 ч
Метилэтилсульфоксид
$CH_3CH_2SOCH_3$
2635220161
120804 ТУ 6—09—13—442—75 ч
Метилэтилсульфон
$CH_3CH_2SO_2CH_3$
2635230161
120711 ТУ 6—09—16—1094—77 ч
О-Метил-S-этилтиокарбонат
О-Метил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$CH_3OCOSC_2H_2$
2635160411
121612 ТУ 6—09—40—861—85 ч
S-Метил-О-этилтиокарбонат
S-Метил-О-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_2H_5OCOSCH_3$
2635160281
121583 ТУ 6—09—40—613—85 ч
Метилэтилфенилкарбинол см. 2-Фенил-2-бутанол
Метилэтилэтинилкарбинол см. 3-Метилпентин-1-ол-3
Метилэтинилкарбинол см. Бутин-3-ол-2
2-Метил-2-этоксигексен-5-ин-3 см. Этиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
Метилянтарная кислота
Пировинная кислота
$HOOCCH(CH_3)CH_2COOH$
2634120101
120575 ТУ 6—09—10—439—75 ч
Метисазон см. N-Метилизатин-3-(тиосемикарбазон)
4-Метоксиазобензол
п-(Фенилазо)анизол
$C_6H_5N=NC_6H_4OCH_3$
2632330741
120576 ТУ 6—09—13—734—79 ч
2-Метоксиакролеин, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
$H_2C=C(OCH_3)C(O)H$
2633110371
121452 ТУ 6—09—11—1442—80 ч
2-Метоксиакролеин тиосемикарбазон
$CH_2=C(OCH_3)CH=NNHCSNH_2$
2636570171
121451 ТУ 6—09—11—1231—79 ч
4-Метокси-8-аминохинолин см. 8-Амино-4-метоксихинолин
Метоксиаммоний хлористый см. О-Метилгидроксиламин гидрохлорид
Метоксианилин см. Анизидин
1-Метоксиантрахинон
$C_{15}H_{10}O_3$
2633240401
120714 ТУ 6—09—15—8—74 ч

Метоксиацетальдегид см. Метоксиуксусный альдегид
***о*-Метоксиацетанилид**
о-Ацетанизидид; N-Ацетил-*о*-анизидин
$CH_3OC_6H_4NHCOCH_3$
2636211841
121349 ТУ 6—09—10—1205—77 ч
***м*-Метоксиацетанилид**

м-Ацетанизидид; N-Ацетил-*м*-анизидин
$CH_3OC_6H_4NHCOCH_3$
2636210121
121352 ТУ 6—09—11—1948—85 ч
п-**Метоксиацетанилид**
п-Ацетанизидид; N-Ацетил-*п*-анизидин
$CH_3OC_6H_4HNCOCH_3$
2636212131
121350 ТУ 6—09—10—1448—80 ч
м-**Метоксиацетофенон**
м-Ацетиланизол
$CH_3OC_6H_4COCH_3$
2633231111
120577 ТУ 6—09—15—229—76 ч
п-**Метоксиацетофенон**
п-Ацетиланизол
$CH_3OC_6H_4COCH_3$
2633231121
120381 ТУ 6—09—10—1429—80 ч
п-**Метоксиацетофеноноксим**
Метил-*п*-метоксифенилкетоксим
$CH_3OC_6H_5C(NOH)CH_3$
121481 ТУ 6—09—11—1594—81 ч
п-**Метоксибензальацетон**
п-Метоксибензилиденацетон
$CH_3OC_6H_4CH{=}CHCOCH_3$
2633231131
120578 ТУ 6—09—08—904—74 ч
2-Метоксибензальацетофенон см. 2-Метоксихалкон
о-**Метоксибензальдегид**
$CH_3OC_6H_4CHO$
2633120281
120446 ТУ 6—09—06—321—74 ч
м-**Метоксибензальдегид**
$CH_3OC_6H_4CHO$
2633120291
120909 ТУ 6—09—16—1274—81 ч
п-**Метоксибензальдегид** см. Анисовый альдегид
о-**Метоксибензамид**
о-Метоксибензойной кислоты амид
$CH_3OC_6H_4CONH_2$
2636212601
121304 ТУ 6—09—11—1192—78 ч
м-**Метоксибензамид**
м-Метоксибензойной кислоты амид
$CH_3OC_6H_4CONH_2$
2636212641
121305 ТУ 6—09—11—1257—79 ч
п-**Метоксибензамид** см. Анисовой кислоты амид
...-Метоксибензгидразид см. ...-Анисогидразид
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир каприловой кислоты см. Кристалл жидкий Н-84
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир масляной кислоты см. Кристалл жидкий Н-60
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир пропионовой кислоты см. Кристалл жидкий Н-65
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир уксусной кислоты см. Кристалл жидкий Н-87
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир энантовой кислоты см. Кристалл жидкий Н-83
п-**Метоксибензилиденацетон** см. *п*-Метоксибензальцетон
2-Метоксибензилиденацетофенон см. 2-Метоксихалкон
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-1
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин см. Кристалл жидкий Н-80
N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-15
2-(4-Метоксибензилиден)циклогексанон
$C_{14}H_{16}O_2$
2633221761
121660 ТУ 6—09—40—1447—86 ч
п-**Метоксибензиловый спирт** см. Анисовый спирт
2-Метокси-1,3-бензодиоксол
1,2-(Метоксиметилендиокси)бензол
$C_6H_4O_2C(H)OCH_3$
2632340781
121594 ТУ 6—09—40—216—85 ч
N-(*п*-Метоксибензоил)-N-фенилгидроксиламин см. N-Фенил-*п*-метоксибензгидроксамовая кислота
...-Метоксибензоил хлористый см. ...-Метоксибензойной кислоты хлорангидрид
о-**Метоксибензойная кислота**
$CH_3OC_6H_4COOH$
2634530171
120382 ТУ 6—09—07—959—77 ч
м-**Метоксибензойная кислота**
$CH_3OC_6H_4COOH$
2634530181
120383 ТУ 6—09—08—1263—78 ч
п-**Метоксибензойная кислота** см. Анисовая кислота
...-Метоксибензойной кислоты амид см. ...-Метоксибензамид
...-Метоксибензойной кислоты гидразид см. ...-Анисогидразид
м-**Метоксибензойной кислоты гидразид**
м-Метоксибензгидразид
$CH_3OC_6H_4CONHNH_2$
2636430471
120716 ТУ 6—09—07—301—74 ч
п-**Метоксибензойной кислоты гидразид** см. Анисовой кислоты гидразид
о-**Метоксибензойной кислоты хлорангидрид**
о-Метоксибензоил хлористый
$CH_3OC_6H_4COCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; $t_{кип}$=255—260 °C
2634950031
120447 ТУ 6—09—1275—76 ч
м-**Метоксибензойной кислоты хлорангидрид**
м-Метоксибензоил хлористый
$CH_3OC_6H_4COCl$
2634950151
121306 ТУ 6—09—11—1258—79 ч
п-**Метоксибензойной кислоты хлорангидрид** см. Анизоил хлористый
Метоксибензол см. Анизол
3-Метоксибензо(b)тиофен-2-карбальдегид
$C_{10}H_8O_2S$
2633140251
121555 ТУ 6—09—40—274—84 ч
п-**Метоксибензофенон**

п-Бензоиланизол
$CH_3OC_6H_4COC_6H_5$
2633231161
120448 ТУ 6—09—07—1327—83 ч
***о*-Метоксибифениловый эфир бензойной кислоты** см. Гваяколовый эфир бензойной кислоты
***п*-Метокси-*трет*-бутилбензол** см. Метил-*п*-*трет*-бутилфениловый эфир
Метокси(бутилтио)метан см. (Бутилтио) метоксиметан
4-Метокси-4'-(валерилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-95
4-Метокси-4'-(гептаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-62
5-Метокси-2-гидроксибензальдегид см. 5-Метоксисалициловый альдегид
1-(3-Метокси-4-гидроксифенил)-1-пропанон
4'-Гидрокси-3'-метоксипропиофенон
$CH_3O(HO)C_6H_3COCH_2CH_3$
2633232491
121498 ТУ 6—09—11—1655—82 ч
4-Метоксидезоксибензоин
4-Метоксифенилацетофенон
$C_6H_5CH_2COC_6H_4OCH_3$
2633233021
121653 ТУ 6—09—40—693—85 ч
***п*-Метоксидифениламин**
N-Фенил-*п*-анизидин
$CH_3OC_6H_4NHC_6H_5$
2636160881
121329 ТУ 6—09—07—821—85 ч
***м*-Метоксидифениловый эфир** см. 1-Метокси-3-феноксибензол
2-Метокси-3,5-дихлорбензальдегид см. 3,5-Дихлор-2-метоксибензальдегид
N-Метоксииминоуксусный эфир
Этиловый эфир N-метоксиацетгидроксимовой кислоты
$CH_3C(=NOCH_3)OC_2H_5$
2634791861
120983 ТУ 6—09—08—92—74 ч
4-Метокси-4'-(капроилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-61
***о*-Метоксикоричная кислота**
$CH_3OC_6H_4CH=CHCOOH$
2634530191
120582 ТУ 6—09—16—1188—79 ч
***п*-Метоксикоричная кислота**
$CH_3OC_6H_4CH=CHCOOH$
2634530201
120583 ТУ 6—09—10—904—73 ч
***о*-Метоксималеаниловая кислота**
N-(*о*-Метоксифенил)малеаминовая кислота; Малеиновой кислоты N-(*о*-метоксифенил)-моноамид
$CH_3OC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636210941
120743 ТУ 6—09—07—544—86 ч
***м*-Метоксималеаниловая кислота**
N-(*м*-Метоксифенил)малеаминовая кислота; Малеиновой кислоты N-(*м*-метоксифенил)-моноамид
$CH_3OC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636210951
120744 ТУ 6—09—07—517—75 ч
***п*-Метоксималеаниловая кислота**
N-(*п*-Метоксифенил)малеаминовая кислота; Малеиновой кислоты N-(*п*-метоксифенил)-моноамид
$CH_3OC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636212001
120745 ТУ 6—09—07—591—86 ч
5-Метокси-2-метил-3-ацетилбензо[b]фуран см. 2-Метил-3-ацетил-5-метоксибензо[b]фуран
1,2-(Метоксиметилендиокси)бензол см. 2-Метокси-1,3-бензодиоксол
6-Метокси-2-метилхинолин см. 6-Метоксихинальдин
1-Метоксинафталин
Метил-1-нафтиловый эфир
$C_{10}H_7OCH_3$
Пл. 1,090—1,100 г/см^3; $t_{кип}=269—274$ °С
2632330721
120323 ТУ 6—09—07—1494—85 ч
3-Метокси-2-нафтанилид
3-Метокси-2-нафтойной кислоты анилид
$C_{18}H_{15}NO_2$
2636212831
120718 ТУ 6—09—05—1142—81 ч
2-Метокси-3-нафтойная кислота см. 3-Метокси-2-нафтойная кислота
3-Метокси-2-нафтойная кислота
2-Метокси-3-нафтойная кислота
$CH_3OC_{10}H_6COOH$
2634530211
120717 ТУ 6—09—05—628—77 ч
3-Метокси-2-нафтойной кислоты анилид см. 3-Метокси-2-нафтанилид
4-Метокси-N-нитрозодифениламин
$C_{13}H_{12}N_2O_2$
2636161251
121572 ТУ 6—09—40—361—84 ч
4-Метокси-4'-нитрозодифениламин
$ONC_6H_4NHC_6H_4OCH_3$
2636161291
121579 ТУ 6—09—40—524—85 ч
2-Метокси-4-[1-оксо-2-(2-метоксифенокси)-пропил]фенилбензоат см. 2-Метокси-4-[1-оксо-2-(2-метоксифенокси)пропил]фениловый эфир бензойной кислоты
2-Метокси-4-[1-оксо-2-(2-метоксифенокси)-пропил]фениловый эфир бензойной кислоты
2-Метокси-4-[1-оксо-2-(2-метоксифенокси)-пропил]фенилбензоат; 1-[(4-Бензоилокси-3-метоксифенил)-2-(2-метоксифенокси)-1-пропанон]
$CH_3CH(OC_6H_4OCH_3)CO(C_6H_3OCH_3)OCO(C_6H_5)$
121499 ТУ 6—09—11—1718—85 ч
4-Метокси-4'-(октаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-63
1-Метоксипропан см. Метилпропиловый эфир
2-Метоксипропан см. Метилизопропиловый эфир
1-Метокси-2-пропанол
Монометиловый эфир пропиленгликоля
$CH_3OCH_2CH(CH_3)OH$
2632320312
120966 ТУ 6—09—11—1804—84 ч
3-Метокси-1-пропин см. Метил-2-пропиниловый эфир
2-Метокси-4-пропионилфениловый эфир бензойной кислоты см. 1-(4-Бензоилокси-3-метоксифенил)-1-пропанон

бета-Метоксипропионитрил
2-Метоксиэтилцианид
$CH_3OCH_2CH_2CN$
2636230541
120737 ТУ 6—09—09—129—78 ч
4′-Метоксипропиофенон см. *п*-Метоксипропиофенон
***п*-Метоксипропиофенон**
4′-Метоксипропиофенон
$CH_3OC_6H_4COCH_2CH_3$
2633231881
120996 ТУ 6—09—15—281—76 ч
Метоксипропоксиметан
Метилпропилформаль; Формальдегид метилпропилацеталь
$H_2C(OCH_3)OC_3H_7$
2633310791
121628 ТУ 6—09—40—1005—85 ч
5-Метоксисалициловый альдегид
5-Метокси-2-гидроксибензальдегид
$CH_3OC_6H_3(OH)CHO$
2633120741
121153 ТУ 6—09—13—698—78 ч
***о*-Метоксистирилфенилкетон** см. 2-Метоксихалкон
***п*-Метокситолуол** см. *п*-Метиланизол
2′-Метокси-*п*-толуолсульфанилид см. *п*-Толуолсульфокислоты *о*-анизидид
N-(1-Метокси-2,2,2-трихлорэтил)бензолсульфамид
$CCl_3CH(OCH_3)NHS=(O_2)C_6H_5$
2635351391
121510 ТУ 6—09—11—1754—83 ч
Метоксиуксусный альдегид
Метоксиацетальдегид
$CH_3OCH_2C=(O)H$
2633110361
121453 ТУ 6—09—11—1446—80 ч
***п*-[(*п*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир валериановой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-95
***п*-[(*п*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир каприловой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-63
***п*-[(*п*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир капроновой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-61
***п*-[(*п*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир энантовой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-62
4-Метоксифенилацетофенон см. 4-Метоксидезоксибензоин
***о*-Метоксифенилгидразин гидрохлорид**
$CH_3OC_6H_4NHNH_2 \cdot HCl$
2636430821
120897 ТУ 6—09—11—1814—84 ч
4-Метоксифенилдифенилметилхлорид см. 4-Метоксифенилдифенилхлорметан
4-Метоксифенилдифенилхлорметан
4-Метоксифенилдифенилметилхлорид
$H_3COC_6H_4C(C_6H_5)_2Cl$
2632332171
121633 ТУ 6—09—14—2204—85 ч
N-(...-Метоксифенил)малеаминовая кислота см. ...-Метоксималеаниловая кислота
N-(*о*-Метоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-метоксифенил)-имид
$C_{11}H_9NO_3$
2636220401
120741 ТУ 6—09—07—647—85 ч
N-(*м*-Метоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*м*-метоксифенил)-имид
$C_{11}H_9NO_3$
2636230411
120740 ТУ 6—09—07—415—75 ч
N-(*п*-Метоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-метоксифенил)-имид
$C_{11}H_9NO_3$
2636220421
120742 ТУ 6—09—07—670—85 ч
N-(*п*-Метоксифенил)мочевина
$CH_3OC_6H_4NHCONH_2$
2636540541
120584 ТУ 6—09—07—886—77 ч
***о*-Метоксифениловый эфир бензойной кислоты** см. Гваяколовый эфир бензойной кислоты
***о*-Метоксифениловый эфир уксусной кислоты** см. Гваяколовый эфир уксусной кислоты
N-(*о*-Метоксифенил)пиперазин
$C_{11}H_{16}N_2O$
2632340331
120963 ТУ 6—09—10—193—74 ч
N-(*п*-Метоксифенил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(*п*-метоксифенил)имид
$C_{11}H_{11}NO_3$
2636221471
120747 ТУ 6—09—07—1372—83 ч
N-(4-Метоксифенилтиомочевина)
$H_3COOC_6H_4NHCSNH_2$
2636541281
121637 ТУ 6—09—40—967—85 ч
альфа′-Метоксифенилуксусная кислота
$C_6H_5(CH_3O)CHCOOH$
2634530221
120666 ТУ 6—09—07—253—79 ч
***п*-Метоксифенилуксусная кислота**
Гомоанисовая кислота
$CH_3OC_6H_4CH_2COOH$
2634530231
120585 ТУ 6—09—15—363—78 ч
альфа-Метоксифенилуксусной кислоты натриевая соль
$C_6H_5(CH_3O)CHCOONa$
2634530241
120453 ТУ 6—09—07—252—84 ч
N-(*п*-Метоксифенил)-*п*-фенилендиамин сернокислый
Азоамин синий О; Вариаминовый голубой C.I. 37255
$[CH_3OC_6H_4NHC_6H_4NH_2]_2 \cdot H_2SO_4$
2638210032
121242 ТУ 6—09—07—144—74 чда
N-(*п*-Метоксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*п*-метоксифенил)имид
$C_{15}H_{11}NO_3$
2636220481
120750 ТУ 6—09—07—521—85 ч
(*п*-Метоксифенил)циклопропан см. 1-Метокси-4-циклопропилбензол
1-Метокси-3-феноксибензол
м-Метоксидифениловый эфир; *м*-Феноксианизол

$C_6H_5OC_6H_4OCH_3$
2632330761
120881 ТУ 6—09—09—257—85 ч

м-**Метоксифенол** см. Менометиловый эфир резорцина

п-**Метоксифенол** см. Монометиловый эфир гидрохинона

о-**Метокси-N′-(9-флуоренилиден)бензогидразид** см. N′-(9-Флуоренилиден)-*о*-анисогидразид

м-**Метокси-N′-(9-флуоренилиден)бензогидразид** см. N-(9-Флуоренилиден)-*м*-анисогидразид

2-Метоксихалкон
2-Метоксибензальацетофенон; 2-Метоксибензилиденацетофенон; *о*-Метоксистирилфенилкетон
$CH_3OC_6H_4CH{=}CHCOC_6H_5$
2633231141
120715 ТУ 6—09—10—925—76 ч

6-Метоксихинальдин
6-Метокси-2-метилхинолин
$C_{11}H_{11}NO$
2632340111
120384 ТУ 6—09—16—957—75 ч

2-Метоксихинолин
$C_{10}H_9NO$
2632340121
120817 ТУ 6—09—16—1066—77 ч

6-Метоксихинолин
$C_{10}H_9NO$
2632340131
120385 ТУ 6—09—16—1190—79 ч

8-Метоксихинолин
о-Хинанизол
$C_{10}H_9NO$
2632340141
120751 ТУ 6—09—16—1068—85 ч

6-Метокси-4-хлорхинолин
4-Хлор-6-метоксихинолин
$C_{10}H_8ClNO$
2632331501
210435 ТУ 6—09—16—951—85 ч

бета-Метокси-бета′-(2-цианэтокси)диэтиловый эфир, для хроматографии
3-[2-(2-Метоксиэтокси)этокси]пропионитрил
$CH_3OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2CN$
Пл. 1,0280—1,0360 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4360—1{,}4375$
2636230562
120841 ТУ 6—09—1555—77 чда

1-Метокси-4-циклопропилбензол
(*п*-Метоксифенил)циклопропан
$C_{10}H_{12}O$
2632332011
121588 ТУ 6—09—40—790—85 ч

2-Метоксиэтанол см. Монометиловый эфир этиленгликоля

2-Метоксиэтилацетат см. 2-Метоксиэтиловый эфир уксусной кислоты

N-(бета-Метоксиэтил)морфолин
$C_7H_{15}NO_2$
2632331711
121472 ТУ 6—09—08—486—81 ч

2-Метоксиэтиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
2-Метил-2-(2-метоксиэтокси)гексен-5-ин-3
$CH_2{=}CHC{\equiv}CC(CH_3)_2OCH_2CH_2OCH_3$
2632310401
120912 ТУ 6—09—08—198—74 ч

2-Метоксиэтиловый эфир уксусной кислоты
Метилгликольацетат; 2-Метоксиэтилацетат; Монометиловый эфир ацетатэтиленгликоля
$CH_3COOCH_2CH_2OCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,4020—1,4025 г/см³
2634713051
121257 ТУ 6—09—2925—85 ч

бета-Метоксиэтилпиперидин
$C_8H_{17}NO$
2632340541
121473 ТУ 6—09—08—502—80 ч

2-Метоксиэтилцианид см. бета-Метоксипропионитрил

4-Метокси-4′-этоксиазоксибензол см. Кристалл жидкий Н-112

3-Метокси-4-этоксибензальдегид
Этиловый эфир ванилина
$C_2H_5OC_6H_3(OCH_3)CHO$
2633120601
121195 ТУ 6—09—10—816—73 ч

1-Метокси-1-этоксиэтан
Ацетальдегида метилэтилацеталь
$CH_3CH(OCH_3)OC_2H_5$
2633310781
121624 ТУ 6—09—40—1062—85 ч

3-[2-(2-Метоксиэтокси)этокси]пропионитрил см. бета-Метокси-бета′-(2-цианэтокси)диэтиловый эфир

Метурин см. N-Гидрокси-N′-метил-N-фенилмочевина

DL-Миндальной кислоты амид
$C_6H_5CH(OH)CONH_2$
2636210971
120454 ТУ 6—09—07—1167—79 ч

Миристил бромистый см. 1-Бромтетрадекан

Миристиловый спирт см. 1-Тетрадеканол

Миристиновая кислота
Тетрадекановая кислота
$CH_3(CH_2)_{12}COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кр}=53{,}3—54{,}2$ °C
2634110281
120729 ТУ 6—09—127—75 ч

Миристиновой кислоты амид
$CH_3(CH_2)_{12}CONH_2$
2636212141
120956 ТУ 6—09—15—138—75 ч

Миристиновой кислоты триглицерид см. 1,2,3-Пропантриилтримиристат

Миристиновой кислоты хлорангидрид см. Миристоилхлорид

Миристоилхлорид
Миристиновой кислоты хлорангидрид; Тетрадеканоилхлорид
$CH_3(CH_2)_{12}COCl$
2634930301
120929 ТУ 6—09—14—1814—85 ч

Молибден борид (2:1)
Молибден полуборид
Mo_2B
2613310101
120791 ТУ 6—09—03—28—75 ч

Молибден дисилицид
$MoSi_2$
2613220071
120784 ТУ 6—09—03—395—74 ч
Молибденил сернокислый см. Молибденил сульфат
Молибденил сульфат, 30 %-ный раствор в серной кислоте
Молибденил сернокислый
$(MoO_2)SO_4$
2623140011
120812 ТУ 6—09—03—365—78 ч
Молибден карбид
Mo_2C
2613210061
120755 ТУ 6—09—03—363—78 ч
Молибденовая кислота
H_2MoO_4
Массовая доля основного вещества ⩾85,0 %
2612290091
120392 ТУ 6—09—2154—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾85,0 %
2612290092
120393 ТУ 6—09—2154—77 чда
Молибденовый ангидрид см. Молибден(VI) оксид
Молибден(VI) оксид
Молибденовый ангидрид; Молибден трехокись
MoO_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2611210691
120395 ТУ 6—09—4471—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2611210692
120396 ТУ 6—09—4471—77 чда
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2611210693
120456 ТУ 6—09—4471—77 хч
Для спектрального анализа
2611210702
120391 ТУ 6—09—01—269—85 чда
Молибден(VI) оксид-хлорид (1:1:4)
$MoCl_4O$
2623140061
121618 ТУ 6—09—40—961—85 ч
Молибден пентаборид см. Молибден борид
Молибден полуборид см. Молибден борид (2:1)
Молибден трехокись см. Молибден(VI) оксид
Молочная кислота, 40 %-ная
альфа-Оксипропионовая кислота
$CH_3CH(OH)COOH$
2634510331
121273 ТУ 6—09—3372—75 ч
2634510332
121274 ТУ 6—09—3372—75 чда
2634510333
121275 ТУ 6—09—3372—75 хч

Для катализатора в производстве окиси этилена
2634510583
121022 ТУ 6—09—1269—77 хч
Молочная кислота, 80 %-ная
$CH_3CH(OH)COOH$
2634510571
121033 ТУ 6—09—298—75 ч
2634510572
121034 ТУ 6—09—298—75 чда
2634510573
121035 ТУ 6—09—298—75 хч
Молочная кислота, 88 %-ная
альфа-Оксипропионовая кислота
$CH_3CH(OH)COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾88,00 %
2634510711
121469 ТУ 6—09—4819—81 ч
Молочной кислоты амид
Лактамид
$CH_3CH(OH)CONH_2$
2636210981
120856 ТУ 6—09—09—249—74 ч
Молочной кислоты магниевая соль см. Магний лактат
Моноаллиламин см. Аллиламин
N-Моноаллиланилин см. N-Аллиланилин
1-Моноаллиловый эфир глицерина см. 3-Аллилокси-1,2-пропандиол
Моноамиловый эфир диэтиленгликоля
Амилдигликоль; 2-(2-Амоксиэтокси)этанол; Диэтиленгликоля моноамиловый эфир; 2-(2-Пентилоксиэтокси)этанол; 2-(2-Пентоксиэтокси)этанол
$CH_3(CH_2)_4OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320601
121090 ТУ 6—09—11—900—77 ч
Моноамиловый эфир малеиновой кислоты
Монопентилмалеат
$HOOCCH=CHCOOC_5H_{11}$
121476 ТУ 6—09—08—1555—81 ч
Моноамиловый эфир этиленгликоля
Амилгликоль; Амилцеллозольв; 2-Амоксиэтанол; Пентилгликоль; 2-(Пентилокси)этанол
$CH_3(CH_2)_4OCH_2CH_2OH$
2632320611
121089 ТУ 6—09—11—842—77 ч
Моно-2-аминоэтиловый эфир фосфорной кислоты
2-Аминоэтанолдигидроортофосфат (эфир); бета-Аминоэтилфосфорная кислота; *о*-Фосфоколамин
$H_2NCH_2CH_2OPO(OH)_2$
2634741351
121213 ТУ 6—09—10—905—73 ч
Монобензиловый эфир гидрохинона
п-(Бензилокси)фенол
$C_6H_5CH_2OC_6H_4OH$
2632330771
120401 ТУ 6—09—07—882—77 ч
Монобензиловый эфир диэтиленгликоля
Бензилдигликоль; 2-(2-Бензилоксиэтокси)-этанол
$C_6H_5CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320231
120415 ТУ 6—09—07—364—85 ч

Монобензиловый эфир этиленгликоля см. 2-Бензилоксиэтанол
Моноброммалоновый эфир
Диэтилброммалонат; Диэтиловый эфир броммалоновой кислоты
$BrCH(COOC_2H_5)_2$
2634713061
121120 ТУ 6—09—14—2045—80 ч

Моно(6-бром-2-нафтил)овый эфир фосфорной кислоты
(6-Бром-2-нафтил)фосфорная кислота; Моно(6-бром-2-нафтил)ортофосфат
$BrC_{10}H_6OP(O)(OH)_2$
2634741361
121158 ТУ 6—09—10—665—77 ч

Моно(6-бром-2-нафтил)ортофосфат см. Моно(6-бром-2-нафтил)овый эфир фосфорной кислоты

Монобромуксусная кислота
Бромуксусная кислота
$BrCH_2COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $t_{кр} = 46,5—47,5$ °C
2634110291
120416 ТУ 6—09—629—76 ч

Монобромуксусной кислоты бромангидрид
Бромацетил бромистый
$BrCH_2COBr$
2634930311
120589 ТУ 6—09—14—1607—78 ч

Монобромуксусной кислоты натриевая соль
Бромуксусной кислоты натриевая соль
$BrCH_2COONa$
2634211081
120758 ТУ 6—09—13—199—75 ч

Монобутиловый эфир гидрохинона
п-Бутоксифенол
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4OH$
2632330781
120889 ТУ 6—09—08—682—76 ч

Монобутиловый эфир дипропиленгликоля
1-(2-Бутоксипропокси)-2-пропанол
$CH_3(CH_2)_3OCH(CH_3)CH_2OCH_2CH(OH)CH_3$
2632320491
121346 ТУ 6—09—11—848—77 ч
120976 ТУ 6—09—11—848—77 чда

Монобутиловый эфир диэтиленгликоля
Бутилдигликоль; 2-(2-Бутоксиэтокси)этанол
$CH_3(CH_2)_3OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
Пл. 0,954—0,958 г/см³; $n_D^{20} = 1,4300—1,4340$
2632320241
120590 ТУ 6—09—3289—79 ч

1-Монобутиловый эфир пропиленгликоля
1-Бутокси-2-пропанол
$CH_3(CH_2)_3OCH_2CH(OH)CH_3$
2632320251
120807 ТУ 6—09—11—841—77 ч

Монобутиловый эфир триэтиленгликоля
Бутилтригликоль; 2-[2-(2-Бутоксиэтокси)-этокси]этанол
$CH_3(CH_2)_3O(CH_2CH_2O)_3H$
2632320261
120760 ТУ 6—09—11—1209—85 ч

Монобутиловый эфир этиленгликоля
Бутилгликоль; Бутилцеллозольв; 2-Бутоксиэтанол
$CH_3(CH_2)_3OCH_2CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; пл. 0,899—0,904 г/см³; $n_D^{20} = 1,4180—1,4210$
2632320271
120402 ТУ 6—09—2581—76 ч

Моногексиловый эфир гидрохинона
п-(Гексилокси)фенол
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4OH$
2632331411
121211 ТУ 6—09—07—138—84 ч

Моногептиловый эфир диэтиленгликоля
Гептилдигликоль; 2-(2-Гептилоксиэтокси)-этанол
$CH_3(CH_2)_6OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320591
121091 ТУ 6—09—11—1071—78 ч

Моногептиловый эфир полиэтиленгликоля, $n = 9$
$CH_3(CH_2)_6O(CH_2CH_2O)_9H$
2632320711
121366 ТУ 6—09—15—357—78 ч

Моногептиловый эфир полиэтиленгликоля, $n = 12$
$CH_3(CH_2)_6O(CH_2CH_2O)_{12}$
2632320721
121367 ТУ 6—09—15—357—78 ч

Моно(2,4-динитрофенил)овый эфир этиленгликоля см. бета-(2,4-Дихлорфенокси)этанол

Моно(2,4-дихлорфенил)овый эфир этиленгликоля см. бета-(2,4-Дихлорфенокси)этанол

Монододециловый эфир фосфорной кислоты
Монододецилортофосфат; Монолауриловый эфир фосфорной кислоты
$CH_3(CH_2)_{11}OPO(OH)_2$
2634740621
120940 ТУ 6—09—14—649—84 ч

Монододециловый эфир фталевой кислоты
Монододецилфталат; Монолаурилфталат
$HOOCC_6H_4COO(CH_2)_{11}CH_3$
2634721111
120761 ТУ 6—09—13—826—82 ч

Монододецилортофосфат см. Монододециловый эфир фосфорной кислоты

Монододецилфталат см. Монододециловый эфир фталевой кислоты

Моноизоамиловый эфир фосфорной кислоты, монокалиевая соль
Моноизопентиловый эфир фосфорной кислоты, монокалиевая соль
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OPO_3HK$
2634740611
120757 ТУ 6—09—07—256—81 ч

Моноизобутиловый эфир фталевой кислоты
Моноизобутилфталат
$HOOCC_6H_4COOCH_2CH(CH_3)_2$
2634722131
121294 ТУ 6—09—09—628—75 ч

Моноизобутилфталат см. Моноизобутиловый эфир фталевой кислоты

Моноизопентиловый эфир фосфорной кислоты, монокалиевая соль см. Моноизоамиловый эфир фосфорной кислоты, монокалиевая соль

Моноизопропиловый эфир этиленгликоля
Изопропилгликоль, Изопропилцеллозольв; 2-Изопропоксиэтанол
$(CH_3)_2CHOCH_2CH_2OH$
2632320631
121008 ТУ 6—09—11—791—76 ч

Монойодбензол см. Йодбензол

Монойодуксусная кислота
Йодуксусная кислота
ICH_2COOH
2634110301
120404 ТУ 6—09—08—1166—77 ч

Монойодуксусной кислоты амид см. альфа-Йодацетамид

Монойодуксусной кислоты калиевая соль
Иодуксусной кислоты калиевая соль; Калий иодацетат
ICH_2COOK
2634211091
120830 ТУ 6—09—14—909—76 ч
Монойодуксусной кислоты натриевая соль
Иодуксусной кислоты натриевая соль
ICH_2COONa
2634211101
120762 ТУ 6—09—08—1236—83 ч
Монолауриловый эфир фосфорной кислоты см. Монододециловый эфир фосфорной кислоты
Монолаурилфталат см. Монододециловый эфир фталевой кислоты
Мономер 33 см. 3,3′-Диаминодифенилсульфон
Монометакриловый эфир этиленгликоля см. Этиленгликольмонометакрилат
Монометиладипинат
Монометиловый эфир адипиновой кислоты
$HOOC(CH_2)_4COOCH_3$
2634713081
120763 ТУ 6—09—14—1856—86 ч
Монометилазелаинат см. Монометиловый эфир азелаиновой кислоты
Монометиламин см. Метиламин
N-Монометиланилин см. N-Метиланилин
Монометилглутарат см. Метилгидроглутарат
Монометилитаконат см. Монометиловый эфир итаконовой кислоты
Монометиловый эфир адипиновой кислоты см. Монометиладипинат
Монометиловый эфир азелаиновой кислоты
Монометилазелаинат
$HOOC(CH_2)_7COOCH_3$
2634713091
120591 ТУ 6—09—13—538—76 ч
Монометиловый эфир ацетатэтиленгликоля см. 2-Метоксиэтиловый эфир уксусной кислоты
Монометиловый эфир гидрохинона
п-Метоксифенол; *п*-Оксианизол
$CH_3OC_6H_4OH$
$t_{кр} \geqslant 54$ °C
2632331421
120405 ТУ 6—09—1248—76 ч

Монометиловый эфир глутаровой кислоты см. Метилгидроглутарат
Монометиловый эфир итаконовой кислоты
Монометилитаконат
$HOOCC(CH_2)CH_2COOCH_3$
2634713111
120837 ТУ 6—09—10—680—77 ч
Монометиловый эфир пропиленгликоля см. 1-Метокси-2-пропанол
Монометиловый эфир резорцина
м-Метоксифенол; *м*-Оксианизол
$CH_3OC_6H_4OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; пл. 1,146—1,148 г/см^3; $n_D^{20} = 1,5520—1,5535$
2632330831
120408 ТУ 6—09—226—76 ч
Монометиловый эфир фталевой кислоты
Монометилфталат
$HOOCC_6H_4COOCH_3$
2634722501
121490 ТУ 6—09—14—2124—82 ч
Монометиловый эфир этиленгликоля
Метилгликоль; Метилцеллозольв; 2-Метоксиэтанол
$CH_3OCH_2CH_2OH$
Пл. 0,964—0,970 г/см^3
2632320321
120451 ТУ 6—09—4398—77 ч
Пл. 0,964—0,966 г/см^3
2632320323
121348 ТУ 6—09—4398—77 хч
Монометиловый эфир янтарной кислоты
Монометилсукцинат
$HOOCCH_2CH_2COOCH_3$
2634713131
120410 ТУ 6—09—08—1283—78 ч
Монометилолмочевина см. (Гидроксиметил)-мочевина
Монометилолтиомочевина
Гидроксиметилтиомочевина
$NH_2CSNHCH_2OH$
2636540561
120765 ТУ 6—09—11—1059—78 ч
Монометилсукцинат см. Монометиловый эфир янтарной кислоты
Монометилфталат см. Монометиловый эфир фталевой кислоты
Моно-1-нафтиловый эфир фосфорной кислоты
Моно-1-нафтилортофосфат; 1-Нафтилфосфорная кислота
$C_{10}H_7OPO(OH)_2$
2634740631
120829 ТУ 6—09—10—958—74 ч
Моно-2-нафтиловый эфир фосфорной кислоты
Моно-2-нафтилортофосфат; 2-Нафтилфосфорная кислота
$C_{10}H_7OPO(OH)_2$
2634740641
120887 ТУ 6—09—14—780—79 ч
Моно-...-нафтилортофосфат см. Моно-...-нафтиловый эфир фосфорной кислоты
Мононитрид тетрамарганца см. Марганец нитрид
Мононониловый эфир гидрохинона
п-(Нонилокси)фенол
$C_6H_5OCH_2(CH_2)_7CH_3$
2632320941
121651 ТУ 6—09—07—1516—86 ч
Мононониловый эфир диэтиленгликоля
Нонилдигликоль; 2-(2-Нонилоксиэтокси)этанол
$CH_3(CH_2)_8OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320851
121092 ТУ 6—09—11—1249—79 ч

Мононониловый эфир полиэтиленгликоля, *п*-5
$H(OCH_2CH_2)_5O(CH_2)_8CH_3$
2632320651
121379 ТУ 6—09—15—359—78 ч
Мононониловый эфир полиэтиленгликоля, *п*-10
$CH_3(CH_2)_8O(CH_2CH_2O)_{10}H$
2632320661
121380 ТУ 6—09—15—359—78 ч

Монононониловый эфир полиэтиленгликоля, *n*-12
$CH_3(CH_2)_8O(CH_2CH_2O)_{12}H$
2632320671
121381 ТУ 6—09—15—359—78 ч
Монононониловый эфир полиэтиленгликоля, *n*-14
$CH_3(CH_2)_8O(CH_2CH_2O)_{14}H$
2632320681
121382 ТУ 6—09—15—359—78 ч
Монононониловый эфир полиэтиленгликоля, *n*-16
$CH_3(CH_2)_8O(CH_2CH_2O)_{16}H$
2632320691
121383 ТУ 6—09—15—359—78 ч
Монононониловый эфир полиэтиленгликоля, *n*-22
$HO(CH_2CH_2O)_{22}(CH_2)_8CH_3$
2632320701
121384 ТУ 6—09—15—359—78 ч
Монононониловый эфир этиленгликоля см. 2-(Нонилокси)этанол
Монооктиловый эфир тетраэтиленгликоля
9,12,15,18-Тетраокса-1-эйкозанол
$CH_3(CH_2)_7(OCH_2CH_2)_4OH$
2632320731
121368 ТУ 6—09—15—358—78 ч
Монооктиловый эфир этиленгликоля
Октилцеллозольв
$CH_3(CH_2)_7OCH_2CH_2OH$
2632320771
121419 ТУ 6—09—08—546—78 ч
Монопентилмалеат см. Моноамиловый эфир малеиновой кислоты
Монопропаноламин см. 3-Амино-1-пропанол
Монопропиловый эфир гидрохинона
n-Пропоксифенол
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4OH$
2632331371
121038 ТУ 6—09—07—690—85 ч
Монопропиловый эфир дипропиленгликоля см. 1-(2-Пропоксипропокси)-2-пропанол
Монопропиловый эфир диэтиленгликоля
Пропилдигликоль; 2-(2-Пропоксиэтокси)-этанол
$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320621
121220 ТУ 6—09—11—1163—83 ч
1-Монопропиловый эфир пропиленгликоля см. 1-Пропокси-2-пропанол
Монопропиловый эфир этиленгликоля см. 2-Пропоксиэтанол
Монотиоэтиленгликоль
2-Гидроксиэтантиол; 2-Меркаптоэтанол; Тиогликоль; Тиоэтиленгликоль
$HOCH_2CH_2SH$
2635110521
121071 ТУ 6—09—08—1024—81 ч
Моноуксусный эфир глицерина см. 3-Ацетокси-1,2-пропандиол
Монофениловый эфир фосфорной кислоты
Монофенилортофосфат; Фенилфосфорная кислота
$C_6H_5OPO(OH)_2$
2634740651
120924 ТУ 6—09—10—858—73 ч
Монофениловый эфир этиленгликоля
Фенилгликоль; Фенилцеллозольв; 2-Феноксиэтанол
$C_6H_5OCH_2CH_2OH$
2632320351
120730 ТУ 6—09—13—493—76 ч
Монофенилортофосфат см. Монофениловый эфир фосфорной кислоты
Монофторуксусной кислоты амид см. альфа-Фторацетамид
Монофторуксусной кислоты бариевая соль
Фторуксусной кислоты бариевая соль
$(FCH_2COO)_2Ba$
2634211111
120731 ТУ 6—09—11—1360—79 ч
Монохлорацетон, стабилизированный 1 % углекислого кальция
Хлорацетон; Хлор-2-пропанон
$ClCH_2COCH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾93,0 %; $t_{кип}$ = 117—121 °C
2633210431
120732 ТУ 6—09—3018—78 ч
альфа-Монохлоргидрин глицерина см. 3-Хлорпропандиол-1,2
Монохлоргидрин диэтиленгликоля см. 2-(2-Хлорэтокси)этанол
Монохлордиметиловый эфир см. 1-Хлор-1-метоксиметан
Монохлорметилдиметилхлорсилан
$(CH_3)_2Si(Cl)CH_2Cl$
2637220371
121164 ТУ 6—09—14—1384—78 ч
Монохлоруксусной кислоты амид см. альфа-Хлорацетамид
Монохлоруксусной кислоты анилид см. альфа-Хлорацетанилид
Монохлоруксусной кислоты диэтиламид см. 2-Хлор-N,N-диэтилацетамид
Монохлоруксусной кислоты нитрил
Хлорацетонитрил
$ClCH_2CN$
2636230571
120459 ТУ 6—09—14—2013—78 ч
Монохлоруксусной кислоты хлорангидрид см. Хлорацетилхлорид
Монохлоруксусной кислоты цинковая соль
Хлоруксусной кислоты цинковая соль
$(ClCH_2COO)_2Zn$
2634212321
121129 ТУ 6—09—08—1230—77 ч
Монохлоруксусный ангидрид
Хлоруксусный ангидрид
$(ClCH_2CO)_2O$
2634910131
120458 ТУ 6—09—08—873—74 ч
Моно(бета-хлорэтил)овый эфир этиленгликоля см. 2-(2-Хлорэтокси)этанол
Моноциклогексиладипинат см. Моноциклогексиловый эфир адипиновой кислоты
Моноциклогексиловый эфир адипиновой кислоты
Моноциклогексиладипинат
$HOOC(CH_2)_4COOC_6H_{11}$
2634713151
120774 ТУ 6—09—14—923—83 ч
Моноэтаноламин см. 2-Аминоэтанол
Моноэтаноламин бензойнокислый
2-Гидроксиэтиламмоний бензоат
$NH_2CH_2CH_2OH \cdot C_6H_5COOH$

2632110711
120461 ТУ 6—09—10—1225—77 ч
Моноэтаноламин гидрохлорид см. 2-Аминоэтанол гидрохлорид
Моноэтаноламин 3,5-динитробензойнокислый
2-Гидроксиэтиламмоний 3,5-динитробензоат
$HOCH_2CH_2NH_2 \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2632110731
120879 ТУ 6—09—13—692—78 ч
Моноэтаноламин *м*-нитробензойнокислый
2-Гидроксиэтиламмоний *м*-нитробензоат
$HOCH_2CH_2NH_2 \cdot HOOCC_6H_4NO_2$
2632110741
120775 ТУ 6—09—13—762—80 ч
Моноэтиладипинат см. Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты
Моноэтилазелаинат см. Моноэтиловый эфир азелаиновой кислоты
Моноэтиланилин см. N-Этиланилин
Моноэтилмалонат см. Моноэтиловый эфир малоновой кислоты
Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты
Моноэтиладипинат
$HOOC(CH_2)_4COOC_2H_5$
2634713161
120422 ТУ 6—09—14—2015—78 ч
Моноэтиловый эфир азелаиновой кислоты
Моноэтилазелаинат
$HOOC(CH_2)_7COOC_2H_5$
2634713171
120776 ТУ 6—09—14—1345—77 ч
Моноэтиловый эфир ацетатэтиленгликоля см. 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты
Моноэтиловый эфир гидрохинона
п-Оксифенетол; *п*-Этоксифенол
$C_2H_5OC_6H_4OH$
2632331431
121143 ТУ 6—09—07—1018—78 ч
Моноэтиловый эфир дипропиленгликоля
1-(2-Этоксипропокси)-2-пропанол
$CH_3CH_2OCH_2CH(CH_3)OCH_2CH(OH)CH_3$
2632320361
120808 ТУ 6—09—11—882—77 ч
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля
Этилдигликоль; 2-(2-Этоксиэтокси)этанол
$CH_3CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320371
120595 ТУ 6—09—11—1500—80 ч
Моноэтиловый эфир малоновой кислоты
Моноэтилмалонат
$HOOCCH_2COOC_2H_5$
2634713181
120777 ТУ 6—09—14—1226—77 ч
Моноэтиловый эфир малоновой кислоты, калиевая соль
Этиловый эфир малоновой кислоты, калиевая соль
$C_2H_5OOCCH_2COOK$
2634713191
120596 ТУ 6—09—07—69—79 ч
1-Моноэтиловый эфир пропиленгликоля см. 1-Этокси-2-пропанол
Моноэтиловый эфир себациновой кислоты
Моноэтилсебацинат
$HOOC(CH_2)_8COOC_2H_5$
2634713201
120778 ТУ 6—09—14—2019—78 ч
Моноэтиловый эфир серной кислоты см. Этилсерная кислота
Моноэтиловый эфир фталевой кислоты
Моноэтилфталат
$HOOCC_6H_4COOC_2H_5$
2634721121
120779 ТУ 6—09—09—87—74 ч
Моноэтиловый эфир эндиковой кислоты
Моноэтилэндикат
цис-Моноэтил-3,6-эндометилен-1,2,3,6-тетрагидрофталат
$C_{11}H_{14}O_4$
2634792081
121323 ТУ 6—09—13—510—76 ч
Моноэтиловый эфир этиленгликоля см. 2-Этоксиэтанол
Моноэтиловый эфир этилмалоновой кислоты хлорангидрид см. Этиловый эфир 2-(хлорформил)масляной кислоты
Моноэтиловый эфир янтарной кислоты
Моноэтилсукцинат
$HOOCCH_2CH_2COOC_2H_5$
2634713231
120780 ТУ 6—09—14—1266—76 ч
Моноэтилсебацинат см. Моноэтиловый эфир себациновой кислоты
Моноэтилсукцинат см. Моноэтиловый эфир янтарной кислоты
Моноэтилсульфат см. Этилсерная кислота
Моноэтилфталат см. Моноэтиловый эфир фталевой кислоты
Моноэтилэндикат см. Моноэтиловый эфир эндиковой кислоты
Монурон см. N-(*п*-Хлорфенил)-N′,N′-диметилмочевина
Морфолин
Тетрагидро-1,4-оксазин
C_4H_9NO
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; пл. 1,0000—1,0030 г/см^3
2631520481
120424 ТУ 6—09—649—85 ч
Морфолин бензоат см. Морфолин бензойнокислый
Морфолин бензойнокислый
Морфолин бензоат
$C_4H_9NO \cdot C_6H_5COOH$
2631520491
120600 ТУ 6—09—08—1079—76 ч
Морфолин 3,5-динитробензойнокислый
Морфолиний 3,5-динитробензоат
$C_4H_9NO \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2631520501
120885 ТУ 6—09—13—286—83 ч
Морфолин-N-дитиокарбоновой кислоты морфолиновая соль
$C_9H_{18}N_2O_2S_2$
2635150561
121160 ТУ 6—09—07—59—78 ч
Морфолин-N-дитиокарбоновой кислоты натриевая соль, водная
$C_5H_8NNaOS_2 \cdot nH_2O$
2635150571
121161 ТУ 6—09—07—722—85 ч
Морфолиний 3,5-динитробензоат см. Морфолин 3,5-динитробензойнокислый
Морфолиний(3-метил-1,2,4-триазол-5-илтио)ацетат

$C_9H_{16}N_4O_3S$
2634590181
121648 ТУ 6—09—14—2209—86 ч

Морфолиний стеарат см. Морфолин стеариновокислый

Морфолин карбонат см. Морфолин углекислый

Морфолин *n*-нитробензоат см. Морфолин *n*-нитробензойнокислый

Морфолин *n*-нитробензойнокислый
Морфолин *n*-нитробензоат
$C_4H_9NO \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2631521221
121094 ТУ 6—09—13—600—77 ч

3-(альфа-Морфолинобензилиден)фталид
$C_{19}H_{17}NO_3$
2634810311
121387 ТУ 6—09—10—747—78 ч

3-(альфа-Морфолинобензил)фталид
1-Морфолино-1-фталидил-1-фенилметан
$C_{19}H_{19}NO_3$
2634810211
121194 ТУ 6—09—10—769—77 ч

N-Морфолинометилтиомочевина
$C_6H_{13}N_3OS$
2636541251
121528 ТУ 6—09—13—880—84 ч

2-(Морфолинометил)циклогексанон
$C_{11}H_{19}NO_2$
2633220801
120973 ТУ 6—09—13—288—73 ч

3-(N-Морфилино)пропансульфокислота
$C_7H_{15}NO_4S$
2635321331
121488 ТУ 6—09—10—1289—82 ч
2635321332
121489 ТУ 6—09—10—1289—82 чда

3-Морфолинопропионитрил
$C_7H_{12}N_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; пл. 1,0350—1,0450 г/см³
Для хроматографии
2631520522
120878 ТУ 6—09—4550—78 чда

N-(1-Морфолино-2,2,2-трихлорэтил)бензолсульфамид
$C_{12}H_{15}Cl_3N_2O_3S$
2635351371
121654 ТУ 6—09—11—1732—86 ч

2-Морфолино-2-фенил-1,3-индандион
$C_{19}H_{17}NO_3$
2633240831
121201 ТУ 6—09—10—784—77 ч

1-Морфолино-1-фталидил-1-фенилметан см. 3-(альфа-Морфолинобензил)фталид

2-Морфолиноэтанол см. N-(бета-Оксиэтил)-морфолин

2-Морфолиноэтансульфокислота
$C_6H_{13}NO_4S$
2635321531
121351 ТУ 6—09—10—1059—75 ч

Морфолин салицилат см. Морфолин салициловокислый

Морфолин салициловокислый
Морфолин салицилат
$C_4H_9NO \cdot HOC_6H_4COOH$
2631520531
120601 ТУ 6—09—08—1290—78 ч

Морфолин стеариновокислый
Морфолиний стеарат
$C_4H_9NO \cdot CH_3(CH_2)_{16}COOH$
2631520541
120602 ТУ 6—09—08—1094—76 ч

Морфолин углекислый
Морфолин карбонат
$2C_4H_9NO \cdot H_2CO_3$
2631520551
120603 ТУ 6—09—08—1278—83 ч

Мочевина
Карбамид
NH_2CONH_2
2636540571
120426 ГОСТ 6691—77 ч
2636540572
120427 ГОСТ 6691—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,8	$\geqslant$99,0
Потери при высушивании, %	$\leqslant$0,02	$\leqslant$0,05
Температура плавления, °C	132—133	131—133
Цветность	испытание	
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	0,01	0,01
Биурет	0,1	0,4
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0001	0,0005
Свободный аммиак (NH_3)	0,005	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,001

Мочевина азотнокислая
Мочевина нитрат
$NH_2CONH_2 \cdot HNO_3$
2636540591
120429 ТУ 6—09—07—1380—84 ч

Мочевина ацетат см. Мочевина уксуснокислая

Мочевина гидрооксалат см. Мочевина щавелевокислая кислая

Мочевина гидрохлорид
$NH_2CONH_2 \cdot HCl$
2636540601
120462 ТУ 6—09—07—931—77 ч

Мочевина нитрат см. Мочевина азотнокислая

Мочевина оксалат см. Мочевина щавелевокислая

Мочевина салицилат
Мочевина салициловокислая, комплекс
$NH_2CONH_2 \cdot HOC_6H_4COOH$
2636541091
121206 ТУ 6—09—05—73—86 ч

Мочевина салициловокислая, комплекс см. Мочевина салицилат

Мочевина-5-сульфосалициловая кислота (1:1)
$O{=}C(NH_2)_2 \cdot SO_3H(OH)C_6H_3COOH$

2638410131
121599 ТУ 6—09—05—1320—85 ч

Мочевина уксуснокислая
Мочевина ацетат
$NH_2CONH_2 \cdot CH_3COOH$
2636540621
120605 ТУ 6—09—09—144—79 ч

Мочевина щавелевокислая
Мочевина оксалат
$2NH_2CONH_2 \cdot H_2C_2O_4$
2636540641
120463 ТУ 6—09—09—717—76 ч

Мочевина щавелевокислая кислая, 2-водная
Мочевина гидрооксалат
$NH_2CONH_2 \cdot H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$
2636540651
120464 ТУ 6—09—09—38—77 ч

Мукобромная кислота
Диброммалеинальдегидовая кислота; альфа, бета-Дибром-бета-формилакриловая кислота
$OHCCBr{=}CBrCOOH$
2634540271
120923 ТУ 6—09—07—619—85 ч

Муконовая кислота
1,3-Бутадиен-1,4-дикарбоновая кислота; 2,4-Гексадиен-1,6-диовая кислота
$HOOCCH{=}CHCH{=}CHCOOH$
2634140061
120669 ТУ 6—09—14—2004—78 ч

Мукохлорная кислота
Дихлормалеинальдегидовая кислота; альфа, бета-Дихлор-бетаформилакриловая кислота
$OHCCCl{=}CClCOOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 125—128 °C (1 °C)
2634540281
120418 ТУ 6—09—2532—77 ч

Муравьиная кислота
HCOOH
2634110321
120430 ГОСТ 5848—73 ч
2634110322
120431 ГОСТ 5848—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾85,0
Плотность, г/см^3	1,220—1,221	1,192—1,220
Смешиваемость с водой	испытание	не опред.
Температура кристаллизации, °C	7,5	7,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нелетучий остаток	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,001
Сульфиты (SO_3)	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	не норм.
Железо (Fe)	0,0001	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0002
Уксусная кислота (CH_3COOH)	0,05	0,1
Щавелевая кислота ($C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$)	0,005	не норм.

Муравьиная кислота, 85 %-ная из формиата натрия
HCOOH
Массовая доля основного вещества ⩾85,0 %; пл. 1,192—1,220 г/см^3
2634110691
121560 ТУ 6—09—5174—84 ч

Муравьиного альдегида диэтилацеталь см. Диэтилформаль

Муравьиного альдегида оксим см. Формальдоксим

Муравьиной кислоты амид см. Формамид

Муравьиной кислоты анилид см. Форманилид

Муравьиной кислоты *п*-броманилид см. *п*-Бромформанилид

Муравьиной кислоты диметиламид см. N,N-Диметилформамид

Муравьиной кислоты диэтиламид см. N,N-Диэтилформамид

Муравьиной кислоты метиламид см. N-Метилформамид

Муравьиной кислоты N-метиланилид см. N-Метилформанилид

Муравьиной кислоты *о*-хлоранилид см. 2′-Хлорформанилид

Муравьиной кислоты этиламид см. N-Этилформамид

Мурексид
Аммоний пурпуровокислый; 5,5′-Нитрилодибарбитуровой кислоты аммонийная соль, 1-водная
C.I. 56085
$C_8H_8N_6O_6 \cdot H_2O$
2638210072
120409 ТУ 6—09—1657—72 чда

МФП-АНИФЕСК
3-Метил-1-фенил-5-пиразолон(4-азо-2′)-5′-нитробензолсульфокислоты калиевая соль; 5-Нитро-2-[(5-гидрокси-3-метил-1-фенил-4-пиразолил)азо]бензолсульфокислоты калиевая соль
$C_{16}H_{12}KN_5O_6S$
2638222712
121157 ТУ 6—09—05—101—78 чда

Мышьяк трехсернистый
Аурипигмент; Мышьяк трисульфид
As_2S_3
Массовая доля мышьяка 60,9—61,94 %; серы 33,04—38,0 %
Для стекловарения, вид I
2622170033
121261 ТУ 6—09—3965—81 хч
Для стекловарения, вид II
2622170043
121096 ТУ 6—09—3965—81 хч

Мышьяк трисульфид см. Мышьяк трехсернистый

Надтитановая кислота
$Ti(OH)_3COH$
2612290101
131043 ТУ 6—09—03—496—81 ч

4-НАП см. 5-Гидрокси-3,4-дигидроксиметил-6-метилпиридин-2-азо-*п*′-нитрофенол

Напарген-1
Ag — 85 %; наполнитель — 15 %
2638990151
131509 ТУ 6—09—05—890—78 ч

Напарген-2
Ag — 85 %; наполнитель — 15 %

2638990161
131510 ТУ 6—09—05—891—78 ч

Напарген-13
Ag:Ni = (13—17) : (83—87) %
2638230012
131552 ТУ 6—09—05—994—79 ч

Напарген-17
Cu—85 %; Ag—15 %
2638990421
131635 ТУ 6—09—05—1300—84

Напарген-18
Cu—70 %; Ag—30 %
2638990431
131636 ТУ 6—09—05—1301—84

Напарген-19
Cu — 50 %; Ag — 50 %
2638990441
131637 ТУ 6—09—05—1302—84

Напарген-20
Порошковая композиция: 80 % никеля, 20 % серебра
2638990571
131669 ТУ 6—09—05—1323—85 ч

Напарген-22
Порошковая композиция: 70 % никеля, 30 % серебра
2638990581
131670 ТУ 6—09—05—1324—85 ч

Наполнитель ПЭГА-15-ДНХН
Полиэтиленгликольадипинат на динохроме Н 15 : 100
2641920180
131359 ТУ 6—09—06—325—84

Наполнитель ТЦЭП-15-ДНХН
1,2,3-Трис-(бета-цианэтокси)пропан на динохроме Н 15:100
2641920250
131361 ТУ 6—09—06—322—74

Натрий, металлический
Na
2611110111
130176 ТУ 6—09—356—77 ч
2611110112
130177 ТУ 6—09—356—77 чда

Натрий абиетиновокислый кислый см. Натрий тригидротетраабиетат

Натрий адипинат
Натрий адипиновокислый; Адипиновой кислоты динатриевая соль
$NaOOC(CH_2)_4COONa$
2634220461
130078 ТУ 6—09—07—954—77 ч

Натрий адипиновокислый см. Натрий адипинат

Натрий адипиновокислый кислый см. Натрий гидроадипинат

Натрий азелаинат, 1-водный
Натрий азелаиновокислый
$NaOOC(CH_2)_7COONa \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220481
130038 ТУ 6—09—1301—76 ч

Натрий азелаиновокислый см. Натрий азелаинат

Натрий азотистокислый
Натрий нитрит
$NaNO_2$
2621120011
131396 ГОСТ 4197—74 ч
2621120012
131397 ГОСТ 4197—74 чда
2621120013
131398 ГОСТ 4197—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,005	0,01	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,0004	0,001
Калий (K)	0,001	0,005	0,001
Кальций (Ca)	0,002	не нормируется	
Мышьяк (As)	0,00004	не нормируется	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Натрий азотнокислый
Натрий нитрат
$NaNO_3$
2621120041
130085 ГОСТ 4168—79 ч
2621120042
130086 ГОСТ 4168—79 чда
2621120043
130087 ГОСТ 4168—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,8
Потери при высушивании, %	⩽0,5	⩽1,0	⩽1,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,004	0,006
Нитриты (NO_2)	0,00005	0,0005	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,0020	0,005	0,01
Хлораты и перхлораты (Cl)	0,001	0,003	0,006
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0002	0,0005	0,001
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,0005
Калий (K)	0,002	не нормируется	
Кальций (Ca)	0,002	0,005	0,005
Магний (Mg)	0,001	0,002	0,002
Мышьяк (As)	0,00004	не нормируется	
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0003	0,0005
pH 5 %-ного раствора препарата	5,0—7,5	5,0—7,5	не норм.
Массовая доля основного вещества	⩾99,8 %		

Для оптического стекловарения
2621121763
131486 ТУ 6—09—4192—76 хч

Натрий акрилат
Натрий акриловокислый
$CH_2{=}CHCOONa$

2634230191
130002 ТУ 6—09—07—918—77 ч

Натрий акриловокислый см. Натрий акрилат

Натрий аллилдитиокарбамат, 2-водный

Аллилдитиокарбамат натрия

$CH_2{=}CHCH_2NHCSSNa \cdot 2H_2O$

2635151031
011161 ТУ 6—09—07—1485—85 ч

Натрий алюминат

Натрий алюмиевокислый

$NaAlO_2$

2621120061
130088 ТУ 6—09—102—75 ч

Натрий алюминиевокислый см. Натрий алюминат

Натрий-алюминий сернокислый см. Алюминий-натрий сульфат

Натрий-алюминий фтористый см. Натрий гексафторалюминат

Натрий амидосульфат

Натрий сульфаминовокислый

NH_2SO_3Na

2621120881
131142 ТУ 6—09—13—275—73 ч

Натрий-5-амилтио-2-метил-8-оксихинолинат, 3-водный

$C_{15}H_{18}NNaOS \cdot 3H_2O$

2635110591
011440 ТУ 6—09—16—1332—82 ч

Натрий-аммоний виннокислый см. Аммоний-натрий D-тартрат

Натрий-аммоний винограднокислый см. Аммоний-натрий DL-тартрат

Натрий-аммоний гидроортофосфат см. Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный

Натрий-аммоний сернокислый см. Аммоний-натрий сульфат

Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный, 4-водный

Натрий-аммоний гидроортофосфат

$NaNH_4HPO_4 \cdot 4H_2O$

2621120111
130092 ГОСТ 4170—78 ч

2621120112
130093 ГОСТ 4170—78 чда

2621120113
130094 ГОСТ 4170—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0	≥96,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,0005	0,0005
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,00025	0,0005	0,001
Мышьяк (As)	0,0001	0,0005	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	7,5—8,5	7,5—8,5	7,5—8,5

Натрий антранилат

Натрий антраниловокислый

$NH_2C_6H_4COONa$

2634610491
130095 ТУ 6—09—08—1293—78 ч

Натрий антраниловокислый см. Натрий антранилат

Натрий 2,6-антрахинондисульфонат, 2-водный

Антрахинон-2-сульфокислоты натриевая соль; Соль серебристая

$C_{14}H_7NaO_5S$

2635320171
010360 ТУ 6—09—07—695—85 ч

Натрий ацетат см. Натрий уксуснокислый

Натрий ацетилид

$CH{\equiv}CNa$

2637110081
131329 ТУ 6—09—11—1821—84 ч

Натрий барбитурат

Натрий барбитуровокислый

$C_4H_3N_2NaO_3$

Массовая доля основного вещества ≥98,0 %

2636540661
131148 ТУ 6—09—2082—78 ч

Натрий барбитуровокислый см. Натрий барбитурат

Натрий-барий ванадиевокислый орто см. Барий-натрий ортованадат

Натрий бензилдитиокарбамат

Натрий бензилдитиокарбаминовокислый

$C_6H_5CH_2NHCSSNa$

2635150421
021069 ТУ 6—09—07—550—85 ч

Натрий бензилдитиокарбаминовокислый см. Натрий бензилдитиокарбамат

Натрий бензоат

Натрий бензойнокислый; Бензойной кислоты натриевая соль

C_6H_5COONa

Массовая доля основного вещества ≥98,0 %

2634410271
130098 ТУ 6—09—2785—78 ч

Натрий бензойнокислый см. Натрий бензоат

Натрий бензолсульфогидроксамат см. Бензолсульфогидроксамовой кислоты натриевая соль

Натрий *п*-(*п*-бензохинонмоноимино)фенолят см. Натрий индофенолят

Натрий-бериллий фтористый (2:1) см. Натрий тетрафторобериллат

Натрий бисульфит см. Натрий гидросульфит

Натрий 4-бифенилсульфонат

Бифенил-4-сульфокислоты натриевая соль; Дифенил-4-сульфокислоты натриевая соль

$C_6H_5C_6H_4SO_3Na$

2635320431
051547 ТУ 6—09—16—1029—86 ч

Натрий бифторид см. Натрий фтористый кислый

Натрий борнокислый мета см. Натрий метаборат

Натрий борнокислый пиро см. Натрий тетраборнокислый

Натрий борфтористый см. Натрий тетрафтороборат

Натрий бромистый

NaBr

2621120151
130101 ГОСТ 4169—76 ч

2621120152
130102 ГОСТ 4169—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Потери при высушивании, %	≤1,5	≤2,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,001	0,002
Броматы (BrO_3)	0,001	0,001
Иодиды (I)	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01
Хлориды (Cl)	0,2	0,6
Барий (Ba)	0,002	0,006
Железо (Fe)	0,0002	0,0005
Кальций (Ca)	0,001	0,005
Магний (Mg)	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,0001	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	6,5—8	6,5—8

Натрий бутилат, 18 %-ный раствор в бутиловом спирте
Бутоксинатрий; Натрий бутоксид
$CH_3(CH_2)_3ONa$
2632150201
131165 ТУ 6—09—11—631—85 ч

Натрий *трет*-бутилат
трет-Бутоксинатрий; Натрий *трет*-бутоксид
$(CH_3)_3CONa$
2632150281
131513 ТУ 6—09—15—537—82 ч

Натрий бутилдитиокарбамат, 2-водный
Натрий бутилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_3NHCSSNa \cdot 2H_2O$
2635150621
021082 ТУ 6—09—07—794—77 ч

Натрий бутилдитиокарбаминовокислый см. Натрий бутилдитиокарбамат

Натрий бутилсульфит см. Бутилсернистой кислоты натриевая соль

Натрий-5-бутилтио-8-оксихинолинат, 2-водный
5-Бутилтио-8-оксихинолинат натрия
$C_{13}H_4NNaOS$
2635110601
131604 ТУ 6—09—16—1306—82 ч

Натрий бутират
Натрий маслянокислый
$CH_3CH_2CH_2COONa$
2634211221
130697 ТУ 6—09—13—833—82 ч

Натрий бутоксид см. Натрий бутилат

Натрий *трет*-бутоксид см. Натрий *трет*-бутилат

Натрий валерат
Натрий валериановокислый
$CH_3(CH_2)_3COONa$
2634211171
130043 ТУ 6—09—07—425—83 ч

Натрий валериановокислый см. Натрий валерат

Натрий-6-ванадиевая бронза см. Натрий-ванадий оксид (0,33:2:5) бронза

Натрий ванадиевокислый мета см. Натрий метаванадат

Натрий ванадиевокислый орто см. Натрий ортованадат

Натрий-ванадий оксид (0,33:2:5) бронза
Натрий-6-ванадиевая бронза
NaV_6O_{15}
2621120171
131126 ТУ 6—09—02—56—74 ч

Натрий DL-виннокислый см. Натрий DL-тартрат

Натрий виннокислый, 2-водный
Натрий виннокислый средний; Натрий D-тартрат
$NaOOCCH(OH)CH(OH)COONa \cdot 2H_2O$
2634520831
130119 ГОСТ 3656—78 ч
2634520832
130120 ГОСТ 3656—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	7—9	7—9

Натрий DL-виннокислый кислый см. Натрий DL-гидротартрат

Натрий виннокислый кислый, 1-водный
Натрий D-гидротартрат
$HOOCCH(OH)CH(OH)COONa \cdot H_2O$
2634520841
130116 ГОСТ 5837—78 ч
2634520842
130117 ГОСТ 5837—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Аммонийные соли (NH_4)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,001	0,002
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,005

Натрий виннокислый средний см. Натрий виннокислый

Натрий виноградкислый см. Натрий DL-тартрат

Натрий виноградкислый кислый см. Натрий DL-гидротартрат

Натрий висмутат
Натрий висмутовокислый
$NaBiO_3$
Массовая доля основного вещества ≥83,0 %
2621120222
130121 ТУ 6—09—4539—77 чда

Натрий-висмут(III) вольфрамовокислый см. Висмут(III)-натрий вольфрамат

Натрий-висмут(III) молибденовокислый см. Висмут(III)-натрий молибдат

Натрий висмутовокислый см. Натрий висмутат

Натрий вольфрамат см. Натрий вольфрамовокислый

Натрий вольфрамовокислый, 2-водный
Натрий вольфрамат
$Na_2WO_4 \cdot 2H_2O$
2621120231
130123 ГОСТ 18289—78 ч
2621120232
130124 ГОСТ 18289—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,003	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Молибден (Mo)	0,002	0,005
Мышьяк (As)	0,0005	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,003
pH 5 %-ного раствора препарата	8—10	8—10

Для люминофоров
2621121541
131449 ТУ 6—09—4086—78 ч
Для каталитических целей
2621121671
131514 ТУ 6—09—4670—78 ч

Натрий вольфрамовокислый пара см. Натрий паравольфрамат

Натрий гексадецилсульфат см. Гексадецилсерной кислоты натриевая соль

Натрий гексанитрокобальт(III), 0,5-водный
Натрий кобальтинитрит
$Na_3[Co(NO_2)_6] \cdot 0,5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2621120382
130158 ТУ 6—09—4302—76 чда

Натрий гексаноат
Натрий капроновокислый
$CH_3(CH_2)_4COONa$
2634211201
130696 ТУ 6—09—14—1799—85 ч

Натрий гексафтороалюминат
Криолит; Натрий-алюминий фтористый
Na_3AlF_6
2621120091
130988 ТУ 6—09—2035—77 ч
Для оптических целей
2621121521
131243 ТУ 6—09—03—396—74 ч

Натрий гексафторосиликат
Натрий кремнефтористый
Na_2SiF_6
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621120411
130162 ТУ 6—09—1461—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621120412
130163 ТУ 6—09—1461—85 чда

Натрий гексафторотитанат(IV) (2:6:1)
Натрий-титан(IV) фтористый
Na_2TiF_6
2621120991
130073 ТУ 6—09—01—425—77 ч

Натрий гексахлороплатинат(IV), 6-водный, содержание платины ⩾34,5 %
Натрий хлорплатинат
$Na_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$
2625210061
130877 ТУ 6—09—1918—72 ч

Натрий гексилдитиокарбамат, водный
Натрий гексилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_5NHCSSNa \cdot nH_2O$
2635150861
040579 ТУ 6—09—07—81—79 ч

Натрий гексилдитиокарбаминовокислый см. Натрий гексилдитиокарбамат

Натрий гептамолибдат(6⁻), 13-водный
Натрий молибденовокислый пара
$Na_6Mo_7O_{24} \cdot 13H_2O$
2621121463
131207 ТУ 6—09—02—62—84 хч

Натрий гептамолибдат(6⁻), 20-водный
Натрий молибденовокислый пара
$Na_6Mo_7O_{24} \cdot 20H_2O$
2621120491
131149 ТУ 6—09—02—89—74 ч

Натрий гептилдитиокарбамат, водный
Натрий гептилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_6NHCSSNa \cdot nH_2O$
2635150641
040623 ТУ 6—09—07—170—85 ч

Натрий гептилдитиокарбаминовокислый см. Натрий гептилдитиокарбамат

Натрий гидроадипинат
Натрий адипиновокислый кислый
$HOOC(CH_2)_4COONa$
2634220471
130690 ТУ 6—09—13—877—83 ч

Натрий гидродифторид см. Натрий фтористый кислый

Натрий гидрокарбонат см. Натрий углекислый кислый

Натрий гидрокоричнокислый см. Натрий гидроциннамат

Натрий *n*-гидроксибензоат
n-Оксибензойной кислоты натриевая соль
HOC_6H_4COONa
2634521051
140039 ТУ 6—09—15—79—74 ч

Натрий гидроксотетранитритонитрозорутенат(IV), 2-водный, содержание рутения ⩾23,9 %
$Na_2[RuNO(NO_2)_4OH] \cdot 2H_2O$
2625220071
131503 ТУ 6—09—05—833—78 ч

Натрий гидромалеинат, 3-водный
Натрий малеиновокислый кислый; Малеиновой кислоты мононатриевая соль
$HOOCCH=CHCOONa \cdot 3H_2O$
2634240101
130170 ТУ 6—09—08—1271—78 ч

Натрий гидроокись
NaOH
2611420081
130107 ГОСТ 4328—77 ч
2611420082
130108 ГОСТ 4328—77 чда

2611420083
130109 ГОСТ 4328—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Азот общий (N)	0,0003	0,0005	0,001
Кремнекислота (SiO_2)	0,002	0,002	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,005	0,02
Углекислый натрий (Na_2CO_3)	1,0	1,0	1,5
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,003	0,01
Хлориды (Cl)	0,0025	0,005	0,025
Алюминий (Al)	0,0005	0,001	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Калий (K)	0,01	не нормируется	
Кальций и магний (в пересчете на Mg)	0,005	0,024	0,06
Мышьяк (As)	0,00004	не нормируется	
Тяжелые металлы (Ag)	0,0005	0,001	0,003

Натрий гидрооксалат, 1-водный
Натрий щавелевокислый кислый; Щавелевой кислоты мононатриевая соль
$NaHC_2O_4 \cdot H_2O$
2634220553
130118 ТУ 6—09—09—71—77 хч

Натрий гидроортоарсенит
Натрий мышьяковистокислый орто двузамещенный
Na_2HAsO_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621120521
130913 ТУ 6—09—2792—78 ч

Натрий гидроортофосфат см. Натрий фосфорнокислый двузамещенный

Натрий гидроортофосфит, 5-водный
Натрий фосфористокислый орто двузамещенный
$Na_2HPO_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2621121091
130080 ТУ 6—09—1641—77 ч

Натрий гидроселенит
Натрий селенистокислый кислый
$NaHSeO_3$
2621120691
130067 ТУ 6—09—17—111—83 ч
Без теллура
2621120701
130227 ТУ 6—09—1965—77 ч

Натрий гидросукцинат, 1-водный
Натрий янтарнокислый кислый
$HOOCCH_2CH_2COONa \cdot H_2O$
2634220571
131408 ТУ 6—09—08—518 76 ч

Натрий гидросульфат
Натрий сернокислый кислый
$NaHSO_4$
2621120851
130250 ТУ 6—09—3675—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99—100 %
2621120852
130251 ТУ 6—09—3675—74 чда

Натрий гидросульфит, раствор
Натрий сернистокислый кислый; Натрий бисульфит
$NaHSO_3$
2621120771
130234 ТУ 6—09—4059—75 ч

Натрий D-гидротартрат см. Натрий виннокислый кислый

Натрий DL-гидротартрат, 1-водный
Натрий винограднокислый кислый; Натрий DL-виннокислый кислый
$HOOCCH(OH)CH(OH)COONa \cdot H_2O$
2634521471
131426 ТУ 6—09—08—270—75 ч

Натрий гидрофталат, 1-водный
Натрий фталевокислый кислый
$HOOCC_6H_4COONa \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634420101
130707 ТУ 6—09—14—2175—85 ч

Натрий гидрофумарат
Натрий фумаровокислый кислый
$HOOCCH{=}CHCOONa$
2634240151
131306 ТУ 6—09—09—145—79 ч

Натрий гидроциннамат
Натрий гидрокоричнокислый
$C_6H_5CH_2CH_2COONa$
2634410681
131315 ТУ 6—09—05—9—78 ч

Натрий гидроцитрат, 1,5-водный
Натрий лимоннокислый двузамещенный
$HOOCC(OH)(CH_2COONa)_2 \cdot 1,5H_2O$
2634520871
130014 ТУ 6—09—09—584—74 ч
2634520873
131226 ТУ 6—09—09—584—74 хч

Натрий гипофосфит см. Натрий фосфорноватистокислый

Натрий гликолевокислый см. Натрий гликолят

Натрий гликолят
Натрий гликолевокислый
$HOCH_2COONa$
2634520861
130046 ТУ 6—09—16—1039—82 ч

Натрий двууглекислый см. Натрий углекислый кислый

Натрий двухромовокислый, 2-водный
Натрий дихромат
$Na_2Cr_2O_7 \cdot 2H_2O$
2621120271
130141 ГОСТ 4237—76 ч
2621120272
130142 ГОСТ 4237—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,025	0,025
Хлориды (Cl)	0,005	0,02
Алюминий, железо, хром (Al+Fe+Cr)	0,01	0,025
Калий (K)	0,02	0,1

Кальций (Ca) 0,002 0,01

Натрий декаванадат, 16-водный
$Na_6V_{10}O_{28} \cdot 16H_2O$
2621120281
131154 ТУ 6—09—02—53—74 ч

Натрий децилсульфат см. Децилсерной кислоты натриевая соль

Натрий дибензилдитиокарбамат, 3-водный
Натрий дибензилдитиокарбаминовокислый
$(C_6H_5CH_2)_2NCSSNa \cdot 3H_2O$
2635150061
051898 ТУ 6—09—07—636—85 ч

Натрий дибензилдитиокарбаминовокислый см. Натрий дибензилдитиокарбамат

Натрий 2,6-дибромфенолиндофенолят, индикатор
$Br_2OC_6H_2{=}NC_6H_4ONa$
2638230012
131550 ТУ 6—09—05—831—78 чда

Натрий дибутилдитиокарбамат, 3-водный
Натрий дибутилдитиокарбаминовокислый
$[CH_3(CH_2)_3]_2NCSSNa \cdot 3H_2O$
2635150081
050430 ТУ 6—09—07—1109—78 ч

Натрий дибутилдитиокарбаминовокислый см. Натрий дибутилдитиокарбамат

Натрий дигидроортоарсенат, 1-водный
Натрий мышьяковокислый однозамещенный
$NaH_2AsO_4 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2621120541
130837 ТУ 6—09—2788—78 ч

Натрий дигидроортофосфат см. Натрий фосфорнокислый однозамещенный

Натрий дигидроортофосфит
Натрий фосфористокислый орто однозамещенный
NaH_2PO_3
2621121631
130028 ТУ 6—09—14—957—74 ч

Натрий дигидроцитрат
Натрий лимоннокислый однозамещенный
$NaOOCC(OH)(CH_2COOH)_2$
2634520881
130011 ТУ 6—09—09—67—82 ч
2634520883
130012 ТУ 6—09—09—67—82 хч

Натрий диметилдитиокарбамат
Натрий диметилдитиокарбаминовокислый
$(CH_3)_2NCSSNa$
2635150121
050508 ТУ 6—09—07—102—78 ч

Натрий диметилдитиокарбаминовокислый см. Натрий диметилдитиокарбамат

Натрий 2,7-диметил-8-хинолинтиолат, 3-водный
$C_{11}H_{10}NNaS$
2635110781
131665 ТУ 6—09—16—1352—83 ч

Натрий 2,4-динитробензоат см. 2,4-Динитробензойной кислоты натриевая соль

Натрий 3,5-динитробензоат см. 3,5-Динитробензойной кислоты натриевая соль

Натрий дипропилдитиокарбамат, 3-водный
Натрий дипропилдитиокарбаминовокислый
$(CH_3CH_2CH_2)_2NCSSNa \cdot 3H_2O$
2635151041
051859 ТУ 6—09—07—1503—85 ч

Натрий дипропилдитиокарбаминовокислый см. Натрий дипропилдитиокарбамат

Натрий дисульфат см. Натрий сернокислый пиро

Натрий дитионат, 2-водный, для монокристаллов
Натрий дитионовокислый
$Na_2S_2O_6 \cdot 2H_2O$
2621120293
130047 ТУ 6—09—01—283—75 хч

Натрий дитионовокислый см. Натрий дитионат

Натрий дифосфат см. Натрий фосфорнокислый пиро

Натрий альфа, альфа-дихлорпропионат
Натрий альфа, альфа-дихлорпропионовокислый; 2,2-Дихлорпропионовой кислоты натриевая соль
CH_3CCl_2COONa
2634212301
051992 ТУ 6—09—13—695—78 ч

Натрий альфа, альфа-дихлорпропионовокислый см. Натрий альфа, альфа-дихлорпропионат

Натрий дихромат см. Натрий двухромовокислый

Натрий диэтилдитиокарбамат см. Диэтилдитиокарбамат натрия

Натрий диэтилдитиокарбаминовокислый см. Диэтилдитиокарбамат натрия

Натрий додецилсульфат см. Додецилсерной кислоты натриевая соль

Натрий-железо(III) фторид (3:1:6)
Na_3FeF_6
2621120321
130990 ТУ 6—09—01—376—76 ч

Натрий-железо(III) щавелевокислое см. Натрий триоксалатоферрат(III)

Натрий изобутилат, 18 %-ный раствор в изобутиловом спирте
Изобутоксинатрий; Натрий изобутоксид
$(CH_3)_2CHCH_2ONa$
2632150291
130005 ТУ 6—09—15—539—82

Натрий изобутилдитиокарбамат, 3-водный
Изобутилдитиокарбамат натрия
$(CH_3)_2CH_2N(H)CS_2Na \cdot 3H_2O$
2635151051
131679 ТУ 6—09—07—1505—85 ч

Натрий изобутират
Натрий изомаслянокислый
$(CH_3)_2CHCOONa$
2634211231
131016 ТУ 6—09—05—85—79 ч

Натрий изобутоксид см. Натрий изобутилат

Натрий изовалерат
Натрий изовалериановокислый
$(CH_3)_2CHCH_2COONa$
2634211181
130114 ТУ 6—09—07—1028—78 ч

Натрий изовалериановокислый см. Натрий изовалерат

Натрий dl-изолимоннокислый см. Натрий dl-изоцитрат

Натрий изомаслянокислый см. Натрий изобутират

Натрий изопропилат

Натрий изопропоксид; Изопропоксинатрий
$(CH_3)_2CHONa$
2632150181
130702 ТУ 6—09—13—260—83 ч

Натрий изопропилксантогенат, 2-водный
Натрий изопропилксантогеновокислый
$(CH_3)_2CHOCSSNa \cdot 2H_2O$
2635160161
150334 ТУ 6—09—09—551—83 ч

Натрий изопропилксантогеновокислый см. Натрий изопропилксантогенат

Натрий изопропоксид см. Натрий изопропилат

Натрий dl-изоцитрат
Натрий dl-изолимоннокислый
$NaOOCCH_2CH(COONa)CH(OH)COONa$
2634520911
130013 ТУ 6—09—10—247—74 ч

Натрий индофенолят, индикатор
Индофенола натриевая соль; Натрий *п*-(*п*-бензохинонмоноимино)фенолят; Натрий фенолиндофенолят
$O=C_6H_4=NC_6H_4ONa$
2632240181
131505 ТУ 6—09—05—762—77 чда

Натрий иодат
Натрий иодноватокислый
$NaIO_3$
2621120361
130156 ТУ 6—09—02—190—86 ч

Натрий иодид
NaI
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621121881
131571 ТУ 6—09—5003—81

Натрий иодистый, 2-водный
$NaI \cdot 2H_2O$
2621120341
130153 ГОСТ 8422—76 ч
2621120342
130154 ГОСТ 8422—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005
Щелочность (в пересчете на NaOH)	0,02	0,03
Азот общий (N)	0,001	0,001
Иодаты и иод (в пересчете на IO_3)	0,002	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01
Хлориды и бромиды (в пересчете на Cl)	0,02	0,1
Барий (Ba)	0,001	0,001
Железо (Fe)	0,0002	0,0005
Кальций (Ca)	0,001	0,001
Магний (Mg)	0,0005	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Для анализа органических перекисей
2621121772
131052 ТУ 6—09—02—261—86 чда

Натрий иодноватокислый см. Натрий иодат

Натрий иоднокислый мета см. Натрий периодат

Натрий иоднокислый пара трехзамещенный
Натрий параperiодат
$Na_3H_2IO_6$
2621121501
131249 ТУ 6—09—02—276—78 ч

Натрий итаконат
Метиленянтарной кислоты динатриевая соль; Натрий итаконовокислый
$NaOOCCH_2C(=CH_2)COONa$
2634220981
131504 ТУ 6—09—10—1291—78 ч

Натрий итаконовокислый см. Натрий итаконат

Натрий-иттрий молибденовокислый см. Иттрий-натрий молибдат

Натрий-кадмий ванадиевокислый орто см. Кадмий-натрий ортованадат

Натрий-кальций ванадиевокислый орто см. Кальций-натрий ортованадат

Натрий dl-камфарноат
dl-1,2,2-Триметилциклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты динатриевая соль
$C_{10}H_{14}Na_2O_4$
2634420081
131129 ТУ 6—09—07—736—86 ч

Натрий каприлат
Натрий каприловокислый
$CH_3(CH_2)_6COONa$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634211191
130008 ТУ 6—09—3328—76 ч

Натрий каприловокислый см. Натрий каприлат

Натрий капроновокислый см. Натрий гексаноат

Натрий карбонат см. Натрий углекислый

Натрий кобальтинитрит см. Натрий гексанитрокобальтат(III)

Натрий-кобальт(III) щавелевокислый см. Натрий триоксалатокобальтат(III)

Натрий коричнокислый см. Натрий циннамат

Натрий *п*-крезолят
Натрий *п*-метилфенолят
$CH_3C_6H_4ONa$
2632240081
131134 ТУ 6—09—14—1543—77 ч

Натрий кремнекислый, раствор
$Na_2O \cdot nSiO_2$
2621121473
131411 ТУ 6—09—01—154—83 хч

Натрий кремнекислый мета, 9-водный
Натрий метасиликат
$NaSiO_3 \cdot 9H_2O$
2621120391
130159 ГОСТ 4239—77 ч
2621120392
130160 ГОСТ 4239—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Окись натрия (Na_2O)	19—23	18—23
Отношение массовых долей окиси натрия (Na_2O) и двуокиси кремния (SiO_2)	1,00—1,06	0,97—1,09
Оптическая плотность 5 %-ного раствора	0,05	0,05
Массовая доля примесей, %, не более		
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02
Диоксид углерод (CO_2)	испытание	испытание
Хлориды (Cl)	0,01	0,02
Алюминий (Al)	0,005	0,01

Железо (Fe)	0,005	0,01
Свинец (Pb)	0,001	0,002

Для оптических целей
2621121291
131320 ТУ 6—09—01—117—78 ч

Натрий кремнемолибденовокислый см. Натрий тетрагидро-12-молибдосиликат

Натрий кремнефтористый см. Натрий гексафторосиликат

Натрий ксилолсульфонат, гидротропный раствор
$(CH_3)_2C_6H_3SO_2ONa$
2635321461
101158 ТУ 6—09—16—1167—78 ч

Натрий лактат
Натрий молочнокислый
$CH_3CH(OH)COONa$
Массовая доля основного вещества ⩾50,0 %
50 %-ный раствор
2634520931
130059 ТУ 6—09—3664—74 ч
Для плазмозаменителя, раствор
2634521501
131322 ТУ 6—09—09—485—73 ч

Натрий лаурат
Натрий лауриновокислый
$CH_3(CH_2)_{10}COONa$
2634211211
130050 ТУ 6—09—13—646—78 ч

Натрий лаурилсульфат см. Додецилсерной кислоты натриевая соль

Натрий лауриновокислый см. Натрий лаурат

Натрий лимоннокислый двузамещенный см. Натрий гидроцитрат

Натрий лимоннокислый однозамещенный см. Натрий дигидроцитрат

Натрий лимоннокислый трехзамещенный
Натрий цитрат
$NaOOCC(OH)(CH_2COONa)_2 \cdot 5,5H_2O$
2634520891
131281 ГОСТ 22280—76 ч
2634520892
131282 ГОСТ 22280—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Восстанавливающие вещества	испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,004
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0004	0,001
Кальций (Ca)	0,005	0,01
Мышьяк (As)	0,00002	0,00003
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005
pH 5 %-ного раствора препарата	7,5—8,5	7,5—9,0

Натрий линолеат
Натрий линолевокислый; Линолевой кислоты натриевая соль
$CH_3(CH_2)_3(CH_2CH=CH)_2(CH_2)_7COONa$
2634230201
131083 ТУ 6—09—14—594—76 ч

Натрий линолевокислый см. Натрий линолеат

Натрий-литий вольфрамовокислый см. Литий-натрий вольфрамат

Натрий малат
Натрий яблочнокислый
$NaOOCCH_2CH(OH)COONa$
2634521001
130331 ТУ 6—09—08—836—84 ч

Натрий малеинат, 0,5-водный
Натрий малеиновокислый; Малеиновой кислоты динатриевая соль
$NaOOCCH=CHCCNa \cdot 0,5H_2O$
2634240091
130055 ТУ 6—09—08—1211—77 ч

Натрий малеиновокислый см. Натрий малеинат

Натрий малеиновокислый кислый см. Натрий гидромалеинат

Натрий малонат
Натрий малоновокислый
$NaOOCCH_2COONa$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220511
130056 ТУ 6—09—4921—80 ч

Натрий малоновокислый см. Натрий малонат

Натрий манделат
Натрий миндальнокислый
$C_6H_5CH(OH)COONa$
2634520921
130840 ТУ 6—09—09—575—74 ч

Натрий-марганец(II) декаванадат (4:1), 22-водный
$Na_4MnV_{10}O_{28} \cdot 22H_2O$
2621121611
131425 ТУ 6—09—02—120—75 ч

Натрий марганцовокислый см. Натрий перманганат

Натрий маслянокислый см. Натрий бутират

Натрий мезоксалевокислый
$NaOOCC(OH)_2COONa$
2634521491
131325 ТУ 6—09—10—458—75 ч

Натрий 2-меркапто-5(6)-бензимидазолсульфонат
2-Меркаптобензимидазол-5(6)-сульфокислоты натриевая соль
$C_7H_5N_2NaO_3S_2$
2635321351
131673 ТУ 6—09—05—1331—85 ч

Натрий метаарсенит
Натрий мышьяковистокислый мета
$NaAsO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,00 %
2621120511
130700 ТУ 6—09—2791—78 ч

Натрий метаборат, 4-водный
Натрий борнокислый мета
$NaBO_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621120131
130041 ТУ 6—09—1289—76 ч

Натрий метаванадат
Натрий ванадиевокислый мета
$NaVO_3$
2621120181
131110 ТУ 6—09—02—46—74 ч

Натрий метаванадат, 2-водный

Натрий ванадиевокислый мета
$NaVO_3 \cdot 2H_2O$
2621120191
130173 ТУ 6—09—02—151—84 ч
2621120192
130174 ТУ 6—09—02—151—84 чда

Натрий метакрилат
Натрий метакриловокислый
$CH_2=C(CH_3)COONa$
2634230211
130016 ТУ 6—09—14—1679—74 ч

Натрий метакриловокислый см. Натрий метакрилат

Натрий метасиликат см. Натрий кремнекислый мета

Натрий метастаннат, 3-водный
Натрий оловяннокислый мета
$Na_2SnO_3 \cdot 3H_2O$
2621120621
130201 ТУ 6—09—1506—76 ч
20 %-ный раствор
2621121891
131264 ТУ 6—09—05—1194—82 ч

Натрий метателлурат, 2-водный
Натрий теллуровокислый мета
$Na_2TeO_4 \cdot 2H_2O$
2621120921
130263 ТУ 6—09—01—275—85 ч

Натрий метатитанат, 4-водный
Натрий титановокислый мета
$Na_2TiO_3 \cdot 4H_2O$
2621120981
130026 ТУ 6—09—01—150—83 ч

Натрий метафосфат
Натрий фосфорнокислый мета
$NaPO_3$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2621121161
130084 ТУ 6—09—3218—78 ч

Натрий метацирконат
Натрий циркониевокислый мета
Na_2ZrO_3
2621121331
130031 ТУ 6—09—03—409—75 ч

Натрий метилдитиокарбамат
Натрий метилдитиокарбаминовокислый
$CH_3NHCSSNa$
121058 ТУ 6—09—07—1423—84 ч

Натрий метилдитиокарбаминовокислый см. Натрий метилдитиокарбамат

Натрий ...-метил-8-меркаптохинолинат см. ...-Метил-8-меркаптохинолинат натрия

Натрий метилсульфат см. Метилсерной кислоты натриевая соль

Натрий-5-метилтио-8-оксихинолинат, 2-водный
$C_{10}H_{12}NNaOS \cdot 2H_2O$
2635110671
131531 ТУ 6—09—16—1309—82 ч

Натрий метилфенолят см. Натрий крезолят, смесь изомеров

Натрий *п*-метилфенолят см. Натрий *п*-крезолят

Натрий 2-метил-8-хинолинтиолат, 2-водный
2-Метил-8-меркаптохинолинат натрия
$C_{10}H_8NNaS \cdot 2H_2O$
2635110311
131678 ТУ 6—09—16—1080—85 ч

Натрий 4-метил-8-хинолинтиолат, 2-водный
4-Метил-8-меркаптохинолинат натрия
$C_{10}H_8NNaS \cdot 2H_2O$
2635110332
131618 ТУ 6—09—16—1375—84 чда

Натрий миндальнокислый см. Натрий манделат

Натрий миристат
Натрий миристиновокислый
$CH_3(CH_2)_{12}COONa$
2634211241
130057 ТУ 6—09—13—799—82 ч

Натрий миристиновокислый см. Натрий миристат

Натрий молибдат см. Натрий молибденовокислый

Натрий молибденовокислый, 2-водный
Натрий молибдат
$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$
2621120471
131367 ГОСТ 10931—74 ч
2621120472
131368 ГОСТ 10931—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,02
Нитраты (NO_3)	0,003	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,003	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,003
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,002

Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
Для спектрального анализа
2621120482
130058 ТУ 6—09—01—268—75 чда

Натрий молибденовокислый пара см. Натрий гептамолибдат

Натрий молочнокислый см. Натрий лактат

Натрий монофторфосфат
Натрий монофторфосфорнокислый; Натрий фторфосфат
Na_2PO_3F
2621120501
130018 ТУ 6—09—03—93—76 ч

Натрий монофторфосфорнокислый см. Натрий монофторфосфат

Натрий муравьинокислый см. Натрий формиат

Натрий мышьяковистокислый мета см. Натрий метаарсенит

Натрий мышьяковистокислый орто см. Натрий ортоарсенит

Натрий мышьяковистокислый орто двузамещенный см. Натрий гидроортоарсенит

Натрий мышьяковокислый см. Натрий ортоарсенат

Натрий мышьяковокислый однозамещенный см. Натрий дигидроортоарсенат

Натрий надборнокислый см. Натрий перборат

Натрий надсернокислый см. Натрий пероксодисульфат

Натрий нафтенат

Натрий нафтеновокислый
2634410291
130020 ТУ 6—09—07—67—82 ч
2634410292
131314 ТУ 6—09—07—106—72 чда

Натрий нафтеновокислый см. Натрий нафтенат

Натрий нафтионат, 4-водный
Натрий нафтионовокислый
$NH_2C_{10}H_6SO_3Na \cdot 4H_2O$
2635320531
130195 ТУ 6—09—10—1601—84 ч

Натрий нафтионовокислый см. Натрий нафтионат

Натрий 1-нафтол-2-сульфонат
1-Нафтол-2-сульфокислоты натриевая соль
$HOC_{10}H_6SO_3Na$
2635321511
131441 ТУ 6—09—07—595—86 ч

Натрий-1-нафтол-4-сульфонат
1-Нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль; Невиль-Винтера кислоты натриевая соль
$HOC_{10}H_6SO_3Na$
2635320771
130415 ТУ 6—09—07—231—74 ч

Натрий-никель (2:2) декаванадат, 21-водный
Динатрий-диникель декаванадат
Массовая доля никеля $\geq$7,7 %, ванадия $\geq$33,3 %, натрия $\geq$3,0 %
2621121831
131561 ТУ 6—09—02—203—80 ч

Натрий нитрат см. Натрий азотнокислый

Натрий нитрилотриацетат, 1-водный
Нитрилотриуксусной кислоты тринатриевая соль
$N(CH_2COONa)_3 \cdot H_2O$
2638310341
131468 ТУ 6—09—07—332—85 ч

Натрий нитрит см. Натрий азотистокислый

Натрий...-нитробензоат см. ...-Нитробензойной кислоты натриевая соль

Натрий нитропруссидный см. Натрий пентацианонитрозилферрат

Натрий *п*-нитротиофенолят
$NO_2C_6H_4SNa$
131378 ТУ 6—09—11—1266—79 ч

Натрий *п*-нитрофенолят, 2-водный
п-Нитрофенолят натрия
$NO_2C_6H_4ONa \cdot 2H_2O$
2632240091
130657 ТУ 6—09—08—1282—78 ч

Натрий нонилдитиокарбамат, 2-водный
Натрий нонилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_8NHCSSNa \cdot 2H_2O$
131256 ТУ 6—09—07—1371—83 ч

Натрий нонилдитиокарбаминовокислый см. Натрий нонилдитиокарбамат

Натрий оксалат см. Натрий щавелевокислый

Натрий 8-окси-5-гексилтиохинолинат, 2-водный
5-Гексилтио-8-оксихинолинат натрия
$C_{15}H_{22}NNaO_3S \cdot 2H_2O$
2635110631
131536 ТУ 6—09—16—1202—79 ч

Натрий 8-окси-5-гептил-тиохинолинат, 2-водный
5-Гептилтио-8-оксихинолинат натрия
$C_{16}H_{24}NNaO_3S$
2635110681
131563 ТУ 6—09—16—1255—80 ч

Натрий 8-окси-5-метилтио-2-метилхинолинат, 2-водный
$C_{11}H_{15}NNaOS \cdot 2H_2O$
131577 ТУ 6—09—16—1121—77 ч

Натрий 8-окси-5-нонилтиохинолинат, 2-водный
5-Нонилтио-8-оксихинолинат натрия
$C_{18}H_{28}NNaO_3S \cdot 2H_2O$
2635110691
131564 ТУ 6—09—16—1261—80 ч

Натрий 8-окси-5-октилтиохинолинат, 2-водный
5-Октил-8-оксихинолинат натрия
$C_{17}H_{26}NNaO_3S \cdot 2H_2O$
2635110701
131565 ТУ 6—09—16—1260—80 ч

Натрий 8-окси-5-этилтиохинолинат, 2-водный
5-Этилтио-8-оксихинолинат натрия
$C_{11}H_{10}NNaOS \cdot 2H_2O$
2635130921
260944 ТУ 6—09—16—1307—82 ч

Натрий октилдитиокарбамат, водный
Натрий октилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_7NHCSSNa \cdot nH_2O$
2635150611
140372 ТУ 6—09—07—169—74 ч

Натрий октилдитиокарбаминовокислый см. Натрий октилдитиокарбамат

Натрий октилсульфат
Октиловый эфир серной кислоты, натриевая соль; Октилсерной кислоты натриевая соль
$CH_3(CH_2)_7OSO_3Na$
2635310151
140154 ТУ 6—09—07—1042—84 ч

Натрий олеат, на основе олеина Б
Натрий олеиновокислый
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COONa$
Массовая доля основного вещества $\geq$98,0 %
2634230351
131254 ТУ 6—09—1224—83 ч

Натрий олеиновокислый см. Натрий олеат

Натрий оловяннокислый мета см. Натрий метастаннат

Натрий ортоарсенат, 12-водный
Натрий мышьяковокислый
$Na_3AsO_4 \cdot 12H_2O$
2621120561
130190 ТУ 6—09—2381—77 ч

Натрий ортоарсенит, 1-водный
Натрий мышьяковистокислый орто
130189 ТУ 6—09—28—01—81 ч

Натрий ортованадат, 12-водный
Натрий ванадиевокислый орто
$Na_3VO_4 \cdot 12H_2O$
2621120201
130115 ТУ 6—09—02—174—85 ч
2621120203
130675 ТУ 6—09—02—174—85 хч

Натрий ортофосфат см. Натрий фосфорнокислый

Натрий паравольфрамат, 24-водный
Натрий вольфрамовокислый пара
$Na_{10}W_{12}O_{41} \cdot 24H_2O$

2621121551
131161 ТУ 6—09—02—57—74 ч

Натрий параперподат см. Натрий иоднокислый паратрехзамещенный

Натрий пентаборат, 5-водный
Натрий пентаборнокислый
$NaB_5O_8 \cdot 5H_2O$
2621120631
130062 ТУ 6—09—01—512—78 ч

Натрий пентаборнокислый см. Натрий пентаборат

Натрий пентагидро-12-вольфрамофосфат (7⁻), водный
Натрий фосфорновольфрамовокислый
$Na_2H_5[P(W_2O_7)_6] \cdot nH_2O$
2621121111
130291 ТУ 6—09—01—471—77 ч
2621121113
130292 ТУ 6—09—01—471—77 хч

Натрий пентадецилсульфат
Пентадецилсерной кислоты натриевая соль
$CH_3(CH_2)_{14}OSO_3Na$
150762 ТУ 6—09—15—649—85 ч

Натрий пентацианонитрозилферрат(II), 2-водный
Натрий нитропруссидный
$Na_2[Fe(NO)(CN)_5] \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2621120611
130198 ТУ 6—09—4224—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2621120612
130199 ТУ 6—09—4224—76 чда

Натрий перборат, 4-водный
Натрий надборнокислый
$NaBO_3 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0
2621121371
131082 ТУ 6—09—3926—75 ч

Натрий периодат
Натрий иоднокислый мета
$NaIO_4$
2621120371
130157 ТУ 6—09—02—54—74 ч

Натрий перманганат, 30 %-ный раствор
Натрий марганцовокислый
$NaMnO_4$
2621120451
130015 ТУ 6—09—03—387—74 ч

Натрий пероксид
Na_2O_2
Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %
2611320021
130204 ТУ 6—09—2706—79 ч

Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2611320022
130205 ТУ 6—09—2706—79 чда

Натрий пероксодисульфат
Натрий надсернокислый; Натрий персульфат
$Na_2S_2O_8$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621120571
130193 ТУ 6—09—2869—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621120572
130194 ТУ 6—09—2869—78 чда

Натрий перренат
Натрий рениевокислый
$NaReO_4$
2621120651
130703 ТУ 6—09—04—138—75 ч

Натрий персульфат см. Натрий пероксодисульфат

Натрий перхлорат
Натрий хлорнокислый
$NaClO_4$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621121271
130319 ТУ 6—09—3582—74 ч

Натрий перхлорат, 1-водный
Натрий хлорнокислый
$NaClO_4 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621121281
130317 ТУ 6—09—3605—74 ч

Натрий пировинограднокислый см. Натрий пируват

Натрий пиросульфат см. Натрий сернокислый пиро

Натрий пирофосфат см. Натрий фосфорнокислый пиро

Натрий пируват
Натрий пировинограднокислый
$CH_3COCOONa$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2634520941
130206 ТУ 6—09—5235—85 ч

Натрий полиакрилат
$(CH_2{=}CHCOONa)_n$
2634230361
130878 ТУ 6—09—05—528—83 ч

Натрий полиметафосфат см. Соль Мадрелла

Натрий пропилдитиокарбамат, водный
Натрий пропилдитиокарбаминовокислый
$CH_3CH_2CH_2NHCSSNa \cdot nH_2O$
2635151021
131682 ТУ 6—09—07—1490—85 ч

Натрий пропилдитиокарбаминовокислый см. Натрий пропилдитиокарбамат

Натрий пропионат
Натрий пропионовокислый
CH_3CH_2COONa
2634211271
130219 ТУ 6—09—08—1167—77 ч

Натрий пропионовокислый см. Натрий пропионат

Натрий рениевокислый см. Натрий перренат

Натрий рицинолеат
Натрий рицинолевокислый
$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH{=}CH(CH_2)_7\times$
$\times COONa$
2634520951
131011 ТУ 6—09—14—1622—78 ч

Натрий рицинолевокислый см. Натрий рицинолеат

Натрий роданид см. Натрий роданистый

Натрий роданистый
Натрий роданид; Натрий тиоцианат
$NaSCN$
2621120661
130220 ГОСТ 10643—75 ч
2621120662
130221 ГОСТ 10643—75 чда
2621120663
130222 ГОСТ 10643—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Вещества, окисляемые иодом (S^{2-})	0,002	0,005	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,005	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Натрий родизонат см. Натрий родизоновокислый

Натрий родизоновокислый
5,6-Диоксициклогексен-5-тетрон-1,2,3,4-динатриевая соль; Натрий родизонат; Родизоновой кислоты динатриевая соль
$C_6Na_2O_6$
2638110842
130223 ТУ 6—09—11—948—77 чда

Натрий себацинат
Натрий себациновокислый
$NaOOC(CH_2)_8COONa$
2634220521
130066 ТУ 6—09—14—1953—77 ч

Натрий себациновокислый см. Натрий себацинат

Натрий селенат
Натрий селеновокислый
Na_2SeO_4
2621120721
130229 ТУ 6—09—17—119—81 ч

Натрий селенат, 10-водный
Натрий селеновокислый
$Na_2SeO_4 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621120731
130228 ТУ 6—09—3432—76 ч

Натрий селенид
Натрий селенистый
Na_2Se
2621120711
130068 ТУ 6—09—17—94—82 ч

Натрий селенистокислый см. Натрий селенит

Натрий селенистокислый кислый см. Натрий гидроселенит

Натрий селенистый см. Натрий селенид

Натрий селенит
Натрий селенистокислый
Na_2SeO_3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621120681
130225 ТУ 6—09—1315—76 ч

Натрий селеновокислый см. Натрий селенат

Натрий сернистокислый
Натрий сульфит
Na_2SO_3
2621120741
130230 ГОСТ 195—77 ч
2621120742
130231 ГОСТ 195—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Кислотность	испытание	
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Щелочность (Na_2CO_3)	0,05	0,1
Тиосульфаты (S_2O_3)	0,02	не норм.
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Мышьяк (As)	0,00002	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Натрий сернистокислый, 7-водный
$Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$
2621120751
130235 ГОСТ 429—76 ч
2621120752
130236 ГОСТ 429—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾95,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Кислотность	испытание	
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Щелочность (Na_2CO_3)	0,05	0,1
Тиосульфаты (S_2O_3)	0,02	не норм.
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,002
Мышьяк (As)	0,00002	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Натрий сернистокислый кислый см. Натрий гидросульфит

Натрий сернистый, 9-водный
Натрий сульфид
$Na_2S \cdot 9H_2O$
2621120791
130239 ГОСТ 2053—77 ч
2621120792
130240 ГОСТ 2053—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,0	⩾93,0
Нерастворимые в воде вещества, %	⩽0,002	⩽0,005
Нерастворимые в воде сульфиды, %	испытание	не опред.
Азот общий (N), %	⩽0,002	⩽0,006
Вещества, окисляемые иодом (SO_2), %	⩽0,1	⩽0,4

Натрий серноватистокислый см. Натрий тиосульфат

Натрий серноватистокислый, 5-водный
Натрий тиосульфат
$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$
2621120821
130241 ГОСТ 27068—86 чда
2621120822
130242 ГОСТ 27068—86 ч

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,5 100,5	98,5 101,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты и сульфиты в пересчете на сульфаты	0,05	0,15

(SO_4)			
Сульфиды (S)		0,0002	0,001
Кальций (Ca)		0,005	0,1
Тяжелые металлы (Pb)		0,001	0,001
pH 5 %-ного раствора		6,5—8	6,5—8,5

Натрий сернокислый
Натрий сульфат
Na_2SO_4

2621120831
130244 ГОСТ 4166—76 ч
2621120832
130245 ГОСТ 4166—76 чда
2621120833
130246 ГОСТ 4166—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾99,0
Потери при прокаливании, %	⩽0,2	⩽0,2	⩽0,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,01
Вещества, восстанавливающие иод (O)	0,002	не нормируется	
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,0005	0,001
Свободная кислота (H_2SO_4)	0,005	0,01	0,04
Свободная щелочь (NaOH)	0,005	0,01	0,04
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,005
Аммонийные соли (NH_4)	0,0005	0,0005	0,0005
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Калий (K)	0,002	0,01	не норм.
Кальций (Ca)	0,002	0,005	0,02
Магний (Mg)	0,001	0,005	0,01
Мышьяк (As)	0,00004	0,0001	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,002

Натрий сернокислый, 10-водный
$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$

2621120841
130252 ГОСТ 4171—76 ч
2621120842
130253 ГОСТ 4171—76 чда
2621120843
130254 ГОСТ 4171—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,002	0,01
Вещества, восстанавливающие иод (O)	0,0008	не нормируется	
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,0005	0,002
Свободная кислота (H_2SO_4)	0,0025	0,005	0,02
Свободная щелочь (NaOH)	0,002	0,002	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,0003	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0003	0,0005	0,002
Аммонийные соли (NH_4)	0,0002	0,0005	0,002
Железо (Fe)	0,0001	0,0001	0,0008
Калий (K)	0,002	0,005	не норм.
Магний (Mg)	0,0005	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,00004	0,00004	0,0003
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0001	0,002

Натрий сернокислый кислый см. Натрий гидросульфат

Натрий сернокислый кислый, 1-водный
$NaHSO_4 \cdot H_2O$

2621120861
130247 ГОСТ 6053—77 ч
2621120862
130248 ГОСТ 6053—77 чда
2621120863
131289 ГОСТ 6053—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99—100	98,5—100	98,5—100
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,0025	0,005	0,02
Кремнекислота (SiO_2)	0,01	0,02	0,04
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,001	0,002
Фосфаты (PO_4)	0,00025	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Алюминий (Al)	0,0005	не нормируется	
Аммонийные соли (NH_4)	0,0005	не нормируется	
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,0006
Калий (K)	0,002	не нормируется	
Кальций (Ca)	0,001	0,0025	0,005
Магний (Mg)	0,0002	0,0004	0,0012
Мышьяк (As)	0,00002	0,00005	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,00025	0,0005	0,0005

Натрий сернокислый пиро
Натрий дисульфат; Натрий пиросульфат
$Na_2S_2O_7$

2621120871
130210 ГОСТ 18344—78 ч
2621120872
130211 ГОСТ 18344—78 чда
2621120873
131290 ГОСТ 18344—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾96,0	⩾95,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Кремний (Si)	0,005	0,01	0,02
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,00025	0,0005	0,001
Алюминий (Al)	0,003	0,005	0,02
Железо (Fe)	0,0005	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,004	0,004	0,008
Магний (Mg)	0,0005	0,002	0,005
Мышьяк (As)	0,000025	0,00005	0,00005

Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,001

Натрий сорбат
Натрий сорбиновокислый
$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCOONa$
2634230291
131170 ТУ 6—09—08—288—79 ч

Натрий сорбиновокислый см. Натрий сорбат

Натрий стеарат
Натрий стеариновокислый
$CH_3(CH_2)_{16}COONa$
Массовая доля основного вещества 98,5—102 %
2634211281
130255 ТУ 6—09—8—75 ч

Натрий стеариновокислый см. Натрий стеарат

Натрий сукцинат, 6-водный
Натрий янтарнокислый
$NaOOCCH_2CH_2COONa \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220561
130332 ТУ 6—09—4225—76 ч

Натрий сульфаминат см. Натрий сульфаминовокислый

Натрий сульфаниловокислый см. Натрий амидосульфат

Натрий сульфаниловокислый, 2-водный
Натрий сульфанилат
$HN_2C_6H_4SO_3Na \cdot 2H_2O$
2635320541
130256 ГОСТ 10951—73 ч
2635320542
130257 ГОСТ 10951—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,5
Оптическая плотность 10 %-ного раствора препарата	0,06	не норм.
Нитриты (NO_2), %	⩽0,00004	⩽0,0001
Сульфаты (SO_4), %	⩽0,005	⩽0,01
Хлориды (Cl), %	⩽0,002	⩽0,004

Натрий сульфат см. Натрий сернокислый

Натрий сульфид см. Натрий сернистый

Натрий сульфит см. Натрий сернистокислый

Натрий сульфосурьмянокислый см. Натрий тиосурьмянокислый

Натрий сурьмянокислый кислый пиро, 6-водный
$Na_2H_2Sb_2O_7 \cdot 6H_2O$
2621120901
130070 ТУ 6—09—17—127—81 ч

Натрий D-тартрат см. Натрий виннокислый

Натрий DL-тартрат
Натрий DL-виннокислый; Натрий винограднокислый
$NaOOCCH(OH)CH(OH)COONa$
2634521461
131477 ТУ 6—09—08—269—76 ч

Натрий теллуристокислый см. Натрий теллурит

Натрий теллурит, водный
Натрий теллуристокислый
$Na_2TeO_3 \cdot nH_2O$
2621120911
130071 ТУ 6—09—17—118—81 ч

Натрий теллуровокислый мета см. Натрий метателлурат

Натрий тетраборат см. Натрий тетраборнокислый

Натрий тетраборнокислый, 10-водный
Бура; Натрий борнокислый пиро; Натрий тетраборат
$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
2621120931
130265 ГОСТ 4199—76 ч
2621120932
130266 ГОСТ 4199—76 чда
2621120933
130267 ГОСТ 4199—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,5—100,5	99,5—101,0	99,5—102,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,003	0,005	0,02
Растворимость в воде		испытание	
Карбонаты (CO_3)		испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,001	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0003	0,0005	0,001
Кальций (Ca)	0,005	0,01	не норм.
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	9—9,6	9—10	не норм.

Натрий тетрагидридоалюминат
$Na(AlH_4)$
2638331771
131666 ТУ 6—09—40—994—85 ч

Натрий тетрагидро-12-молибдосиликат (8⁻), водный
Натрий кремнемолибденовокислый
$Na_4H_4[Si(Mo_2O_7)_6] \cdot nH_2O$
2621120401
130161 ТУ 6—09—01—386—76 ч

Натрий тетрагидро-12-молибдофосфат (7⁻), 19-водный
Натрий фосфорномолибденовокислый
$Na_3H_4[P(Mo_2O_7)_6] \cdot 19H_2O$
2621121181
130305 ТУ 6—09—2406—81 ч
2621121182
130306 ТУ 6—09—2406—81 чда

Натрий тетрадецилсульфат см. Тетрадецилсульфокислоты натриевая соль

Натрий тетратиоантимонат(V) см. Натрий тиосурьмянокислый

Натрий тетрафторобериллат (2:1:4)
Натрий-бериллий фтористый
Na_2BeF_4
Массовая доля бериллия ⩾6,7 %, фтора ⩾56,0 %
2621120121
130989 ТУ 6—09—3799—74 ч

Натрий тетрафтороборат
Натрий борфтористый
$NaBF_4$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

2621120141
130100 ТУ 6—09—1460—76 ч

Натрий 2-тиобарбитурат см. 2-Тиобарбитуровой кислоты натриевая соль

Натрий тиогликолят см. Тиогликолевой кислоты натриевая соль

Натрий тиосульфат, 5-водный, для определения органических перекисных соединений
Натрий серноватистокислый
$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$
2621121392
131184 ТУ 6—09—01—313—75 чда

Натрий тиосурьмянокислый, 9-водный
Натрий сульфосурьмянокислый; Натрий тетратиоантимонат(V)
$Na_3SbS_4 \cdot 9H_2O$
2621120891
130260 ТУ 6—09—17—46—82 ч

Натрий тиоцианат см. Натрий роданистый

Натрий-титанил виннокислый см. Натрий-титанил D-тартрат

Натрий-титанил дигидродицитрат см. Натрий-титанил лимоннокислый

Натрий-титанил лимоннокислый, водный
Натрий-титанил дигидродицитрат
$Na_2[TiO(C_6H_6O_7)_2] \cdot nH_2O$
2634520981
130993 ТУ 6—09—01—164—73 ч

Натрий-титанил D-тартрат, 8-водный
Натрий-титанил виннокислый
$Na_2TiO[OOCCH(OH)CH(OH)COO]_2 \cdot 8H_2O$
2634520971
130025 ТУ 6—09—01—355—76 ч

Натрий титановокислый мета см. Натрий метатитанат

Натрий-титан(IV) фтористый см. Натрий гексафторотитанат(IV) (2:6:1)

Натрий *п*-толуат
Натрий *п*-толуиловокислый
$CH_3C_6H_4COONa$
2634410301
130074 ТУ 6—09—14—1735—82 ч

Натрий *п*-толуиловокислый см. Натрий *п*-толуат

Натрий тригидротетраабиетат
Абиетиновой кислоты кислая натриевая соль; Натрий абиетиновокислый кислый
$C_{19}H_{29}COONa \cdot 3C_{19}H_{29}COOH$
2634410661
131291 ТУ 6—09—10—646—77 ч

Натрий тридецилсульфат см. Тридецилсерной кислоты натриевая соль

Натрий триметафосфат
$(NaPO_3)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2621121001
130879 ТУ 6—09—03—3—75 ч

Натрий триоксалатокобальтат(III), 3-водный
Натрий-кобальт(III) щавелевокислый
$Na_3[Co(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$
2634220501
130009 ТУ 6—09—01—470—77 ч

Натрий триоксалатоферрат(III), водный
Натрий-железо(III) щавелевокислое
$Na_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot nH_2O$
2634220491
130991 ТУ 6—09—09—626—75 ч

Натрий триоксалатохромат(III), 4,5-водный
Натрий-хром(III) щавелевокислый
$Na_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 4{,}5H_2O$
2634220531
130995 ТУ 6—09—09—104—78 ч

Натрий трис(тиосульфато)аргентат(I)
$Na_5[Ag(S_2O_3)_3]$
2625110441
131488 ТУ 6—09—05—717—77 ч

Натрий трифосфат
$Na_5P_3O_{10}$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621121011
130880 ТУ 6—09—03—384—74 ч

Натрий углекислый
Натрий карбонат
Na_2CO_3
2621121021
130272 ГОСТ 83—79 ч
2621121022
130273 ГОСТ 83—79 чда
2621121023
130274 ГОСТ 83—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,8
Потери при прокаливании, %	⩽0,25	⩽0,5	⩽0,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,004	0,007	0,02
Азот общий (N)	0,001	0,001	0,002
Кремнекислота (SiO_2)	0,003	0,003	0,01
Сера общая (в пересчете на H_2SO_4)	0,002	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Алюминий (Al)	0,0003	0,001	0,001
Железо (Fe)	0,0003	0,0005	0,001
Калий (K)	0,005	0,005	0,02
Кальций и магний (Ca+Mg)	0,005	0,01	0,02
Мышьяк (As)	0,00002	0,00002	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001

Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %
Для спектрального анализа
2621121053
130703 ТУ 6—09—3987—75 хч

Натрий углекислый, 10-водный
$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
2621121061
130276 ГОСТ 84—76 ч
2621121062
130277 ГОСТ 84—76 чда
2621121063
130278 ГОСТ 84—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,8	⩾99,8
Потери при прокаливании, %	62,8—63,8	62,3—64,2	61,7—64,6

Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,003	0,01
Азот общий (N)	0,0005	0,0005	0,001
Кремнекислота (SiO_2)	0,001	0,001	0,005
Сера общая в пересчете на SO_4	0,001	0,001	0,006
Фосфаты (PO_4)	0,0003	0,0003	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,003
Алюминий (Al)	0,0005	0,001	0,003
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,001
Калий (K)	0,001	0,001	0,01
Кальций и магний (в пересчете на Mg)	0,004	0,006	0,02
Мышьяк (As)	0,00001	0,00002	0,00003
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0003	0,0005

Натрий углекислый кислый
Натрий двууглекислый; Натрий гидрокарбонат
$NaHCO_3$
2621121071
130137 ГОСТ 4201—79 ч
2621121072
130138 ГОСТ 4201—79 чда
2621121073
130139 ГОСТ 4201—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,8—100,3	99,8—100,3	99—101
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,0005	0,001	0,002
Кремнекислота (SiO_2)	0,002	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,003	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,001	0,005	0,01
Алюминий (Al)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Калий (K)	0,002	0,005	0,01
Кальций и магний (Ca+Mg)	0,005	0,01	0,02
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002

Натрий уксуснокислый, плавленый
Натрий ацетат
CH_3COONa
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634211321
130281 ТУ 6—09—246—84 ч

Натрий уксуснокислый, 3-водный
$CH_3COONa \cdot 3H_2O$
2634211291
130279 ГОСТ 199—78 ч
2634211292
130280 ГОСТ 199—78 чда
2634211293
130281 ГОСТ 199—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Кислотность (CH_3COOH)	0,01	0,02	0,02
Нерастворимые в воде вещества	0,001	0,002	0,005
Щелочность (NaOH)	0,01	0,01	0,02
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0015	0,003	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,001	0,002
Фосфаты (PO_4)	0,0001	0,0002	0,001
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,001
Алюминий (Al)	0,0005	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0001	0,0002	0,0005
Кальций (Ca)	0,001	0,0015	0,0025
Магний (Mg)	0,00015	0,00025	0,0005
Мышьяк (As)	0,00005	0,00005	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Натрий ундецилдитиокарбамат, водный
Натрий ундецилдитиокарбаминовокислый
$CH_3(CH_2)_{10}NHCSSNa \cdot nH_2O$
2635150761
190086 ТУ 6—09—07—216—81 ч

Натрий ундецилдитиокарбаминовокислый см. Натрий ундецилдитиокарбамат

Натрий фенилдитиокарбамат, водный
Натрий фенилдитиокарбаминовокислый
$C_6H_5NHCSSNa \cdot nH_2O$
2635150631
200604 ТУ 6—09—07—01—77 ч

Натрий фенилдитиокарбаминовокислый см. Фенилдитиокарбамат натрия

Натрий фенолиндофенолят см. Натрий индофенолят

Натрий флавиановокислый, водный
2,4-Динитро-1-нафтол-7-сульфокислоты динатриевая соль; Нафтоловый желтый С
C.I. 10316
$(NO_2)_2C_{10}H_4(ONa)SO_3Na \cdot nH_2O$
2635320551
130286 ТУ 6—09—07—681—76 ч

Натрий формальдегидсульфоксилат, 2-водный
Ронгалит
$HOCH_2SO_2Na \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2638410051
131233 ТУ 6—09—3066—78 ч

Натрий формиат
Натрий муравьинокислый
$HCOONa$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634212391
131284 ТУ 6—09—1466—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2634212392
131285 ТУ 6—09—1466—76 чда

Натрий фосфористокислый орто двузамещенный см. Натрий гидроортофосфит

Натрий фосфористокислый орто однозамещенный см. Натрий дигидроортофосфит

Натрий фосфорноватистокислый, 1-водный
Натрий гипофосфит
$NaH_2PO_2 \cdot H_2O$

2621121101
131431 ГОСТ 200—76 ч
2621121102
131377 ГОСТ 200—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	100—103	99—103
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,004	0,04
Фосфиты ($Na_2PO_3 \cdot 5H_2O$)	0,4	0,5
Хлориды (Cl)	0,005	0,05
Железо (Fe)	0,0005	не норм.
Кальций (Ca)	0,02	0,02
Мышьяк (As)	0,0001	0,00025
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	не норм.
pH 5 %-ного раствора препарата	5,5—8,5	7,5—10,0

Натрий фосфорновольфрамовокислый см. Натрий пентагидро-12-вольфрамофосфат

Натрий фосфорнокислый, 12-водный
Натрий ортофосфат; Натрий фосфорнокислый трехзамещенный
$Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$

2621121151
130302 ГОСТ 9337—79 ч
2621121152
130303 ГОСТ 9337—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,001	0,004
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,03
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Мышьяк (As)	0,00005	0,0005
Свободная щелочь (NaOH)	1,5	2,0
или натрий фосфорнокислый двузамещенный (Na_2HPO_4)	0,8	1,0
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005

Натрий фосфорнокислый двузамещенный
Натрий гидроортофосфат
Na_2HPO_4

2621121131
130299 ГОСТ 11773—76 ч
2621121132
130300 ГОСТ 11773—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,008	0,02
Вода	0,2	0,4
Азот общий (N) из нитратов, нитритов и аммиака	0,001	0,002
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,004
Железо (Fe)	0,001	0,002
Калий (K)	0,01	не норм.
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001
pH 0,1 *M* раствора препарата	9,1—9,5	9,1—9,5

Натрий фосфорнокислый двузамещенный, 12-водный
$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$

2621121141
130296 ГОСТ 4172—76 ч
2621121142
130297 ГОСТ 4172—76 чда
2621121143
130298 ГОСТ 4172—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	98—101	98—102	98—103
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,002	0,01
Азот общий (N), из нитратов, нитритов, аммиака	0,0002	0,0005	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,0005	0,001
Хлориды (Cl)	0,001	0,003	0,005
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,002
Калий (K)	0,005	не нормируется	
Магний (Mg)	0,001	0,001	0,002
Мышьяк (As)	0,00004	0,00025	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	9,0—9,3	9,0—9,3	не норм.

Натрий фосфорнокислый мета см. Натрий метафосфат

Натрий фосфорнокислый однозамещенный, 2-водный
Натрий дигидроортофосфат
$NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$

2621121121
130294 ГОСТ 245—76 ч
2621121122
130295 ГОСТ 245—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005
Осаждаемые аммиаком вещества	0,01	0,01
Азот общий (N)	0,001	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,01
Железо (Fe)	0,002	0,002
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0002
pH 5 %-ного раствора препарата	4,2—4,5	4,2—4,5

Натрий фосфорнокислый пиро, 10-водный
Натрий дифосфат; Натрий пирофосфат
$Na_4P_2O_7 \cdot 10H_2O$

2621121171
130214 ГОСТ 342—77 ч
2621121172
130215 ГОСТ 342—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Азот общий (N)	0,0002	не норм.
Ортофосфат (PO_4)	0,1	0,2
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Углекислый натрий ($NaCO_3$)	0,15	0,3
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0002	0,001
Калий (K)	0,005	не норм.
Мышьяк (As)	0,00005	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	10,2—10,8	не норм.

Натрий фосфорнокислый трехзамещенный см. Натрий фосфорнокислый

Натрий фосфорномолибденовокислый см. Натрий тетрагидро-12-молибдофосфат

Натрий фталат, 3-водный
Натрий фталевокислый
$C_6H_4(COONa)_2 \cdot 3H_2O$
2634420091
130307 ТУ 6—09—14—1911—86 ч

Натрий фталевокислый см. Натрий фталат

Натрий фталевокислый кислый см. Натрий гидрофталат

Натрий фталимид
$C_8H_4NNaO_2$
2636220491
130308 ТУ 6—09—07—1106—78 ч

Натрий *п*-фторбензоат см. *п*-Фторбензойной кислоты натриевая соль

Натрий фтористый
NaF
2621121191
130309 ГОСТ 4463—76 ч
2621121192
130310 ГОСТ 4463—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0

Массовая доля примесей, %, не более

Кислотность (в пересчете на HF)	0,03	0,2
Нерастворимые в воде вещества	0,02	0,05
Щелочность (в пересчете на Na_2CO_3)	0,1	0,2
Кремний (Si)	0,01	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,003
Железо (Fe)	0,003	0,005
Свинец (Pb) + медь (Cu) + + марганец (Mn)	0,01	0,02

Для спектрального анализа
2621121662
131308 ТУ 6—09—01—362—76 чда

Натрий фтористый, для оптических покрытий
NaF
2621121821
131538 ТУ 6—09—17—166—82 ч

Натрий фтористый кислый
Натрий бифторид; Натрий гидродифторид
$NaHF_2$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621121211
130312 ТУ 6—09—5290—86 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621121212
131311 ТУ 6—09—5290—86 чда

Натрий фторфосфат см. Натрий монофторфосфат

Натрий фумарат
Натрий фумаровокислый
NaOOCCH = CHCOONa
2634240111
131185 ТУ 6—09—09—477—73 ч

Натрий фумаровокислый см. Натрий фумарат

Натрий фумаровокислый кислый см. Натрий гидрофумарат

Натрий 8-хинолинтионат, 2-водный
8-Меркаптохинолинат натрия; Тиоксина натриевая соль
$C_9H_6NNaS \cdot 2H_2O$
2638110822
131675 ТУ 6—09—16—920—85 чда

Натрий хлорид (для электролитов)
Натрий хлористый
NaCl
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2621121921
131652 ТУ 6—09—5222—85 ч

Натрий хлористый
NaCl
2621121221
130313 ГОСТ 4233—77 ч
2621121222
130314 ГОСТ 4233—77 чда
2621121223
130315 ГОСТ 4233—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества в прокаленном препарате, %	⩾99,9	⩾99,8	⩾99,8
Потери при прокаливании, %	⩽0,5	⩽1,0	⩽1,0

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,02
Азот общий (N)	0,0005	0,001	0,001
Бромиды (Br)	0,005	не нормируется	
Иодиды (I)	0,002	0,008	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,002	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	не нормируется	
Барий (Ba)	0,001	0,003	0,01
Калий (K)	0,005	0,01	0,02
Кальций (Ca)	0,002	0,004	0,01
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Магний (Mg)	0,0005	0,001	0,005
Мышьяк (As)	0,00002	0,00005	0,0001
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	5—8	5—8	не норм.

Для спектрального анализа
2621121253
130112 ТУ 6—09—1252—76 хч

Натрий хлорнокислый см. Натрий перхлорат

Натрий хлорплатинат см. Натрий гексахлороплатинат(IV)

Натрий альфа-хлорпропионат см. альфа-Хлорпропионовой кислоты натриевая соль

Натрий *о*-хлорфенолиндофенолят
о-Хлорфенолиндофенолят натрия
$C_{12}H_7ClNNaO_2$
2638230272
ТУ 6—09—05—1150—81 чда

Натрий хромат, 4-водный
Натрий хромовокислый
Na_2CrO_4
Массовая доля основного вещества ⩾68,0 %
2621121301
130320 ТУ 6—09—91—84 ч
2621121302
130321 ТУ 6—09—91—84 чда

Натрий-хром(III) молибдат
Натрий-хром(III) молибденовокислый
$NaCr(MoO_4)_2$
2621121691
131332 ТУ 6—09—03—338—78 ч

Натрий-хром(III) молибденовокислый см. Натрий-хром(III) молибдат

Натрий хромовокислый см. Натрий хромат

Натрий-хром(III) щавелевокислый см. Натрий триоксалатохромат(III)

Натрий цетилсульфат см. Гексадецилсерной кислоты натриевая соль

Натрий цианат
Натрий циановокислый
NaOCN
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621121321
130327 ТУ 6—09—840—76 ч

Натрий циановокислый см. Натрий цианат

Натрий *п*-циклогексилфенолят
$C_6H_{11}C_6H_4ONa$
2632240211
131172 ТУ 6—09—15—430—79 ч

Натрий циннамат
Натрий коричнокислый
$C_6H_5CH{=}CHCOONa$
2634410281
130049 ТУ 6—09—05—605—77 ч

Натрий циркониевокислый мета см. Натрий метацирконат

Натрий цитрат см. Натрий лимоннокислый

Натрий щавелевокислый
Натрий оксалат
$Na_2C_2O_4$
2634220541
131312 ГОСТ 5839—77 ч
2634220542
130329 ГОСТ 5839—77 чда
2634220543
130330 ГОСТ 5839—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,7	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,0002	0,0002	0,003
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты		испытание	
Вода	0,01	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,002	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,001	0,0015	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Калий (K)	0,005	0,01	0,02
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001	0,003

Натрий щавелевокислый кислый см. Натрий гидрооксалат

Натрий этансульфонат
Этансульфокислоты натриевая соль
$CH_3CH_2SO_3Na$
2635310211
260016 ТУ 6—09—14—697—86 ч

Натрий этилксантогенат
Натрий этилксантогеновокислый
$C_2H_5OCSSNa$
2635160191
260411 ТУ 6—09—07—1262—81 ч

Натрий этилксантогеновокислый см. Натрий этилксантогенат

Натрий яблочнокислый см. Натрий малат

Натрий янтарнокислый см. Натрий сукцинат

Натрий янтарнокислый кислый см. Натрий гидросукцинат

Нафталевая кислота
1,8-Нафталевая кислота; Нафталин-1,8-дикарбоновая кислота
$C_{10}H_6(COOH)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634320241
131194 ТУ 6—09—14—1074—79 ч

1,8-Нафталевая кислота см. Нафталевая кислота

Нафталевой кислоты имид см. Нафталимид

Нафталевой кислоты N-(...-хлорфенил)имид см. N-(...-хлорфенил)нафталимид

Нафталевый ангидрид
1H,3H-Нафто[1,8-cd]-1,3-пирандион
$C_{12}H_6O_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}=269—274$ °C с разл.
2634920161
130127 ТУ 6—09—1234—76 ч

Нафталимид
Нафталевой кислоты имид
$C_{12}H_7NO_2$
2636220501
130129 ТУ 6—09—07—1152—78 ч

Нафталин
$C_{10}H_8$
Массовая доля основного вещества ⩾99,91 %; $t_{крист}=79,9—81,5$ °C
Для хроматографии
2631310233
131092 ТУ 6—09—2200—77 хч
2631310403
ТУ 6—09—40—949—86 хч

1,8-Нафталиндиамин
1,8-Диаминонафталин; 1,8-Нафтилендиамин
$C_{10}H_{10}N_2$
2636122681
131626 ТУ 6—09—40—447—84 ч

Нафталин-1,8-дикарбоновая кислота см. Нафталевая кислота

1,4-Нафталиндиол
1,4-Диоксинафталин; альфа-Нафтогидрохинон
$C_{10}H_6(OH)_2$

2632220191
050904 ТУ 6—09—07—812—83 ч
1,5-Нафталиндиол
1,5-Диоксинафталин
$C_{10}H_6(OH)_2$
2632220201
051341 ТУ 6—09—07—602—86 ч
1,8-Нафталиндиол
1,8-Диоксинафталин
$C_{10}H_6(OH)_2$
2632220211
050914 ТУ 6—09—15—178—75 ч
2,7-Нафталиндиол
2,7-Диоксинафталин
$C_{10}H_6(OH)_2$
2632220231
050786 ТУ 6—09—07—998—77 ч

Нафталин-1,5-дисульфокислоты динатриевая соль
$C_{10}H_6(SO_3Na)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2635320561
130131 ТУ 6—09—3049—73 ч
Нафталинкарбальдегид см. Нафтойный альдегид
Нафталин-1-карбоновая кислота см. 1-Нафтойная кислота
Нафталин-2-карбоновая кислота см. 2-Нафтойная кислота
Нафталин-1-сульфокислота, 2-водная
$C_{10}H_7SO_3H \cdot 2H_2O$
2635320581
130341 ТУ 6—09—07—532—75 ч
Нафталин-2-сульфокислота, 3-водная
$C_{10}H_7SO_3H \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2635320591
130342 ТУ 6—09—3426—78 ч
Нафталин-1-сульфокислоты натриевая соль
$C_{10}H_7SO_3Na$
2635320601
130722 ТУ 6—09—07—1200—79 ч
Нафталин-2-сульфокислоты натриевая соль
$C_{10}H_7SO_3Na$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2635320611
130344 ТУ 6—09—309—75 ч
Нафталин-1-сульфокислоты хлорангидрид см. Нафталин-1-сульфохлорид
Нафталин-2-сульфокислоты хлорангидрид см. Нафталин-2-сульфохлорид
Нафталин-1-сульфохлорид
Нафталин-1-сульфокислоты хлорангидрид
$C_{10}H_7SO_2Cl$
2635350501
130845 ТУ 6—09—07—980—77 ч
Нафталин-2-сульфохлорид
Нафталин-2-сульфокислоты хлорангидрид
$C_{10}H_7SO_2Cl$
2635350511
130346 ТУ 6—09—07—1021—78 ч
1-Нафталинтиол
1-Нафтилмеркаптан; 1-Тионафтол
$C_{10}H_7SH$
2635110331
130079 ТУ 6—09—13—611—77 ч
2-Нафталинтиол
2-Тионафтол
$C_{10}H_8S$
2635110851
131651 ТУ 6—09—40—734—85 ч
2-Нафталинуксусная кислота см. 2-Нафтилуксусная кислота
1-Нафтамид см. 1-Нафтойной кислоты амид
Нафтантрахинон см. 1,2-Бензантрахинон
1-Нафтиламин
Азоамин гранатовый С; 1-Аминонафталин
$C_{10}H_7NH_2$
2638250071
130347 ГОСТ 8827—74 ч
2638250072
130348 ГОСТ 8827—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Температура кристаллизации, °С	47—48	47—48
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в уксусной кислоте вещества	0,005	0,02
Остаток после прокаливания	0,02	0,05
Железо (Fe)	0,001	не норм.
2-Нафтиламин	0,5	1,0
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	не норм.

1-Нафтиламин гидробромид
1-Нафтиламмоний бромистый
$C_{10}H_7NH_2 \cdot HBr$
2636120801
130712 ТУ 6—09—07—370—85 ч
1-Нафтиламин гидрохлорид
1-Нафтиламмоний хлористый
$C_{10}H_7NH_2 \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2636120821
130357 ТУ 6—09—07—661—76 ч
2-Нафтиламин-6,8-дисульфокислоты дикалиевая соль
Амино-Г-кислоты дикалиевая соль
$NH_2C_{10}H_5(SO_3K)_2$
2635321261
130352 ТУ 6—09—07—166—78 ч
1-Нафтиламин-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль
4-Аминонафталин-2,7-дисульфокислоты мононатриевая соль; Фрейнда кислота
$NH_2C_{10}H_5(SO_3H)SO_3Na$
2635320621
011372 ТУ 6—09—07—593—75 ч
2-Нафтиламин-4,8-дисульфокислоты мононатриевая соль
Амино-Ц-кислота
$NH_2C_{10}H_5(SO_3H)SO_3Na$
2635320631
130354 ТУ 6—09—07—1107—78 ч
2-Нафтиламин-5,7-дисульфокислоты мононатриевая соль см. 6-Аминонафталин-1,3-дисульфокислоты мононатриевая соль
***п*-(2-Нафтиламино)фенол**
N-(*п*-Гидроксифенил)-2-нафтиламин
$C_{10}H_7NHC_6H_4OH$
2632211611
131440 ТУ 6—09—07—563—85 ч
1-Нафтиламин сернокислый, 2-водный
$(C_{10}H_7NH_2)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 2H_2O$

2636120841
130355 ТУ 6—09—07—582—75 ч
1-Нафтиламин-5-сульфокислота
5-Аминонафталин-1-сульфокислота; Лорана кислота; Пурпуриновая кислота
$NH_2C_{10}H_6SO_3H$
2635320651
130365 ТУ 6—09—05—910—79 ч
1-Нафтиламин-6-сульфокислота см. 5-Аминонафталин-2-сульфокислота
1-Нафтиламин-8-сульфокислота
8-Аминонафталин-1-сульфокислота; Пери-кислота
$NH_2C_{10}H_6SO_3H$
2635320671
130998 ТУ 6—09—07—171—74 ч
2-Нафтиламин-1-сульфокислота
2-Аминонафталин-1-сульфокислота; Тобиас кислота
$NH_2C_{10}H_6SO_3H$
2635321391
130363 ТУ 6—09—07—165—74 ч
2-Нафтиламин-5-сульфокислота
6-Аминонафталин-1-сульфокислота
$NH_2C_{10}H_6SO_3H$
2635320681
130545 ТУ 6—09—07—928—77 ч
2-Нафтиламин-1-сульфокислоты аммонийная соль
$NH_2C_{10}H_6SO_3NH_4$
2635320711
131191 ТУ 6—09—07—769—76 ч
2-Нафтиламин-5-сульфокислоты аммонийная соль
$NH_2C_{10}H_6SO_3NH_4$
2635320721
130134 ТУ 6—09—07—933—77 ч
1-Нафтиламин-8-сульфокислоты магниевая соль, водная
$(NH_2C_{10}H_6SO_3)_2Mg \cdot nH_2O$
2635321281
130367 ТУ 6—09—07—1082—78 ч
1-Нафтиламин-8-сульфокислоты натриевая соль
$NH_2C_{10}H_6SO_3Na$
2635320731
130361 ТУ 6—09—07—363—75 ч
1-Нафтиламмоний бромистый см. 1-Нафтиламин гидробромид
1-Нафтиламмоний хлористый см. 1-Нафтиламин гидрохлорид
N-(1-Нафтил)анилин см. N-Фенил-1-нафтиламин
N-(2-Нафтил)анилин см. N-Фенил-2-нафтиламин
альфа-1-Нафтилацетамид
1-Нафтилуксусной кислоты амид
$C_{10}H_7CH_2CONH_2$
2636211031
130724 ТУ 6—09—07—161—74 ч
N-1-Нафтилацетамид см. 1-Ацетонафталид
...-Нафтилацетат см. ...-Нафтиловый эфир уксусной кислоты
N-Нафтилбензамид см. Бензнафталид
2-Нафтилбензоат см. 2-Нафтиловый эфир бензойной кислоты
1-Нафтилгидразин
$C_{10}H_7NHNH_2$
2636430481
130715 ТУ 6—09—13—634—78 ч
2-Нафтилгидразин
$C_{10}H_7NHNH_2$
2636440201
131442 ТУ 6—09—07—590—78 ч
1-Нафтилгидразин гидрохлорид
$C_{10}H_7NHNH_2 \cdot HCl$
2636440061
130374 ТУ 6—09—07—1097—78 ч
1-Нафтилгорчичное масло см. 1-Нафтиловый эфир изотиоциановой кислоты
1-Нафтилдихлорфосфат см. 1-Нафтиловый эфир дихлорфосфорной кислоты
1,8-Нафтилендиамин см. 1,8-Нафталиндиамин
1-Нафтилизотиоцианат см. 1-Нафтиловый эфир изотиоциановой кислоты
1-Нафтилизоцианат см. 1-Нафтиловый эфир изоциановой кислоты
1-Нафтил иодистый см. 1-Иоднафталин
2-Нафтилкаприлат см. 2-Нафтиловый эфир каприловой кислоты
2-Нафтиллаурат см. 2-Нафтиловый эфир лауриновой кислоты
N-(1-Нафтил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(1-нафтил)моноамид
$C_{10}H_7NHOCCH{=}CHCOOH$
2636210991
130060 ТУ 6—09—07—497—75 ч
N-(1-Нафтил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(1-нафтил)имид
$C_{14}H_9NO_2$
2636220511
130039 ТУ 6—09—07—791—85 ч
1-Нафтилмеркаптан см. 1-Нафталинтиол
N-(1-Нафтил)метакриламид
Метакриловой кислоты N-(1-нафтил)амид
$CH_2{=}C(CH_3)CONHC_{10}H_7$
2636211011
130089 ТУ 6—09—07—499—85 ч
2-Нафтилмиристат см. 2-Нафтиловый эфир миристиновой кислоты
Нафтиловый красный, индикатор
4-(Фенилазо)-1-нафтиламин
$C_6H_5N{=}NC_{10}H_6NH_2$
2638220452
130382 ТУ 6—09—07—389—85 чда
В мелкой фасовке
2642120190
320019 ТУ 6—09—4530—77 чда
2-Нафтиловый эфир бензойной кислоты
Бензонафтол; 2-Нафтилбензоат
$C_6H_5COOC_{10}H_7$
2634721131
130385 ТУ 6—09—14—1676—79 ч
1-Нафтиловый эфир дихлорфосфорной кислоты
1-Нафтилдихлорфосфат
$C_{10}H_7Cl_2O_2P$
131522 ТУ 6—09—10—1186—76 ч
1-Нафтиловый эфир изотиоциановой кислоты
1-Нафтилгорчичное масло; 1-Нафтилизотиоцианат
$C_{10}H_7NCS$
2636230601
131035 ТУ 6—09—15—288—76 ч
1-Нафтиловый эфир изоциановой кислоты

1-Нафтилизоцианат
$C_{10}H_7NCO$
2636230611
131076 ТУ 6—09—15—155—75 ч
2-Нафтиловый эфир каприловой кислоты
2-Нафтилкаприлат
$CH_3(CH_2)_6COOC_{10}H_7$
2634716371
131263 ТУ 6—09—09—445—76 ч
2-Нафтиловый эфир лауриновой кислоты
2-Нафтиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}COOC_{10}H_7$
2634713241
131058 ТУ 6—09—09—705—76 ч
2-Нафтиловый эфир миристиновой кислоты
2-Нафтилмиристат
$CH_3(CH_2)_{12}COOC_{10}H_7$
2634716381
131255 ТУ 6—09—09—31—77 ч
...-Нафтиловый эфир монохлоруксусной кислоты см. ...-Нафтилхлорацетат
2-Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты орто
2-(2-Нафтилокси)-1,3,2-бензодиоксафосфол
$C_{16}H_{11}O_3P$
2634750671
130097 ТУ 6—09—05—353—75 ч
2-Нафтиловый эфир пропионовой кислоты см. 2-Нафтилпропионат
1-Нафтиловый эфир уксусной кислоты
1-Нафтилацетат
$CH_3COOC_{10}H_7$
2634713251
130369 ТУ 6—09—15—288—76 ч
2-Нафтиловый эфир уксусной кислоты
2-Нафтилацетат
$CH_3COOC_{10}H_7$
2634713261
130140 ТУ 6—09—14—1729—79 ч

...-Нафтиловый эфир фосфорной кислоты, динатриевая соль см. ...-Нафтилфосфорной кислоты динатриевая соль
2-(2-Нафтилокси)-1,3,2-бензодиоксафосфол см. 2-Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты орто
2-Нафтилоксипропеноксид
Глицидил-2-нафтиловый эфир; 2-(2,3-Эпоксипропокси)нафталин
$C_{13}H_{12}O_2$
2632340401
131409 ТУ 6—09—13—379—74 ч
(2-Нафтилокси)уксусная кислота
2-Нафтоксиуксусная кислота
$C_{10}H_7OCH_2COOH$
2634530501
130728 ТУ 6—09—10—1249—77 ч
2-Нафтилпропионат
2-Нафтиловый эфир пропионовой кислоты
$CH_3CH_2COOC_{10}H_7$
2634715381
131181 ТУ 6—09—08—376—86 ч
2-Нафтилстирилкетон см. Стирил(2-нафтил)кетон
N-(1-Нафтил)тиоацетамид
1-Тиоацетамидонафталин; 1-Тиоацетнафтамид
$C_{12}H_{11}NS$
2635150321
131614 ТУ 6—09—07—1376—83 ч
1-Нафтилтиомочевина
$C_{10}H_7NHCSNH_2$
2636540671
131047 ТУ 6—09—16—956—75 ч
2-Нафтилтиомочевина
$C_{11}H_{10}N_2S$
2636541211
131599 ТУ 6—09—16—1316—82 ч
1-Нафтилуксусная кислота
$C_{10}H_7CH_2COOH$
2634310291
130388 ТУ 6—09—07—680—76 ч
2-Нафтилуксусная кислота
2-Нафталинуксусная кислота
$C_{12}H_{10}O_2$
2634311071
131653 ТУ 6—09—40—785—85 ч
1-Нафтилуксусной кислоты амид см. альфа-1-Нафтилацетамид
1-Нафтилуксусной кислоты калиевая соль
$C_{10}H_7CH_2COOK$
2634410551
131323 ТУ 6—09—07—20—78 ч

Нафтилфосфорная кислота см. Мононафтиловый эфир фосфорной кислоты
1-Нафтилфосфорной кислоты динатриевая соль, 1,5-водная
1-Нафтиловый эфир фосфорной кислоты, динатриевая соль; 1-Нафтилортофосфат, динатриевая соль
$C_{10}H_7OPO(ONa)_2 \cdot 1,5H_2O$
2634740682
131059 ТУ 6—09—13—449—75 чда
N-(1-Нафтил)фталимид
Фталевой кислоты N-(1-нафтил)имид
$C_{18}H_{11}NO_2$
2636220531
130122 ТУ 6—09—07—568—86 ч
1-Нафтилхлорацетат
1-Нафтиловый эфир монохлоруксусной кислоты
$ClCH_2COOC_{10}H_7$
131298 ТУ 6—09—09—443—72 ч
2-Нафтилхлорацетат
2-Нафтиловый эфир монохлоруксусной кислоты
$ClCH_2COOC_{10}H_7$
2634715371
131174 ТУ 6—09—09—339—74 ч
1-(1-Нафтил)-1-этанол
Метил-1-нафтилкарбинол
$C_{10}H_7CH(OH)CH_3$
2632230171
131044 ТУ 6—09—16—1016—85 ч
N-(1-Нафтил)этилендиамин дигидрохлорид
N-(1-Нафтил)этилендиаммоний двухлористый
$C_{10}H_7NHCH_2CH_2NH_2 \cdot 2HCl$
2636160501
131088 ТУ 6—09—15—420—80 ч
N-(1-Нафтил)этилендиаммоний двухлористый см. N-(1-Нафтил)этилендиамин дигидрохлорид
Нафтионовой кислоты медная(II) соль см. Медь(II) нафтионовокислая

о-(1-Нафтоил)бензойная кислота
$C_{10}H_7COC_6H_4COOH$
2634540291
130125 ТУ 6—09—15—53—74 ч

1-Нафтоил хлористый см. 1-Нафтойной кислоты хлорангидрид

1-Нафтойная кислота
Нафталин-1-карбоновая кислота
$C_{10}H_7COOH$
2634310301
130432 ТУ 6—09—14—1912—77 ч

2-Нафтойная кислота
Нафталин-2-карбоновая кислота
$C_{10}H_7COOH$
2634310311
130433 ТУ 6—09—14—1995—78 ч

1-Нафтойной кислоты амид
1-Нафтамид
$C_{10}H_7CONH_2$
2636211051
130152 ТУ 6—09—14—1578—81 ч

1-Нафтойной кислоты хлорангидрид
1-Нафтоил хлористый
$C_{10}H_7COCl$
2634940131
130164 ТУ 6—09—14—1930—77 ч

2-Нафтойной кислоты хлорангидрид
$C_{11}H_7ClO$
2634940141
130166 ТУ 6—09—14—1993—78 ч

1-Нафтойный альдегид
Нафталин-1-карбальдегид
$C_{10}H_7CHO$
2633120301
130396 ТУ 6—09—14—1939—83 ч

2-Нафтоксиуксусная кислота см. (2-Нафтилокси) уксусная кислота

Нафтол А8 см. 3-Окси-2-нафтойной кислоты анилид

1-Нафтол
Нафтол-альфа
$C_{10}H_7OH$
2632220271
131461 ГОСТ 5838—79 ч
2632220272
130397 ГОСТ 5838—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Температура плавления, °С (препарат должен плавиться в интервале, °С)	1	1,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	0,03	0,1
Органические кислоты	испытание	не опред.
Хлориды (Cl)	0,005	не норм.
Железо (Fe)	0,001	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	не норм.
Растворимость в растворе гидроокиси натрия	испытание	не норм.
Растворимость в этиловом спирте и реакция раствора	испытание	

2-Нафтол
Нафтол-бета
$C_{10}H_7OH$
2632220282
130400 ГОСТ 5835—79 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5
Растворимость в этиловом спирте	испытание
Температура плавления, °С (в интервале 1 °С)	121—123
Массовая доля примесей, %, не более	
Остаток после прокаливания	0,02
Проба на отсутствие нафталина	испытание
1-Нафтол	0,1
Железо (Fe)	0,0015
Тяжелые металлы (Pb)	0,001
Хлориды (Cl)	0,005

Нафтол-альфа см. 1-Нафтол

Нафтол-бета см. 2-Нафтол

2-Нафтол(1-азо-2′)нафталин-1′-сульфокислота
2′-Гидрокси-1′,2-азонафталин-1-сульфокислота; 2-[(2-Гидрокси-1-нафтил)азо]нафталин-1-сульфокислота; Препарат Кузнецова
$HOC_{10}H_6N{=}NC_{10}H_6SO_3H$
2635320751
130175 ТУ 6—09—07—1063—78 ч

2-Нафтол-1-альдегид см. 2-Окси-1-нафтальдегид

Нафтол AS-MX
3-Гидрокси-2-нафтойной кислоты 2,4-диметиланилид
$HOC_{10}H_6CONHC_6H_3(CH_3)_2$
2636211061
130172 ТУ 6—09—07—21—78 ч

Нафтол AS фосфат
О-[3-(Анилиноформил)-2-нафтил]фосфорная кислота
$C_6H_5NHOCC_{10}H_6OPO(OH)_2$
2636211961
130145 ТУ 6—09—15—194—75 ч

2-Нафтол-6,8-дисульфокислоты дикалиевая соль
Г-соль
$HOC_{10}H_5(SO_3K)_2$
2638250101
130408 ТУ 6—09—07—1147—78 ч

2-Нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
Р-соль
$HOC_{10}H_5(SO_3Na)_2$
2638250111
130407 ТУ 6—09—07—665—76 ч

2-Нафтол-1-метилениминодиуксусная кислота
2-Гидроксинафталин-1-метилениминодиуксусная кислота
$HOC_{10}H_6CH_2N(CH_2COOH)_2$
2634510342
131158 ТУ 6—09—05—205—79 чда

Нафтоловый желтый С см. Натрий флавиановокислый

2-Нафтол-4-сульфокислота (1-азо-4′)-3′-метил-1′-фенилпиразолон-5′ натриевая соль, индикатор
Хромовый красный; Эриохром красный Б(В)
C.I. 18760
$C_{20}H_{15}N_4NaO_5S$

2638210212
131235 ТУ 6—09—1902—77 чда
1-Нафтол-2-сульфокислоты калиевая соль см. Калий 1-нафтол-2-сульфонат
1-Нафтол-2-сульфокислоты натриевая соль см. Натрий-1-нафтол-2-сульфонат
1-Нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль см. Натрий-1-нафтол-4-сульфонат
1-Нафтол-5-сульфокислоты натриевая соль
Азуриновой кислоты натриевая соль
$HOC_{10}H_6SO_3Na$
2635320781
130418 ТУ 6—09—05—169—74 ч
2-Нафтол-6-сульфокислоты натриевая соль, водная
Шеффера соль
$HOC_{10}H_6SO_3Na \cdot nH_2O$
2635320791
130406 ТУ 6—09—4906—80 ч
2-Нафтол-3,6,8-трисульфокислоты динатриевая соль, водная
$HOC_{10}H_4(SO_3H)(SO_3Na)_2 \cdot nH_2O$
2635321291
131162 ТУ 6—09—05—112—79 ч
1-Нафтолфталеин, индикатор
3,3-Бис(4-гидрокси-1-нафтил)фталид
$C_{28}H_{18}O_4$
2638220462
130421 ТУ 6—09—4650—78 чда
1Н,3Н-Нафто[1,8-cd]-1,3-пирандион см. Нафталевый ангидрид
альфа-Нафтофлавон, индикатор
7,8-Бензофлавон
$C_{19}H_{12}O_2$
2638240062
130423 ТУ 6—09—05—87—74 чда
бета-Нафтохинон см. 1,2-Нафтохинон
1,2-Нафтохинон
бета-Нафтохинон
$C_{10}H_6O_2$
2633240421
130428 ТУ 6—09—05—460—76 ч
1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты аммонийная соль
$C_{10}H_9NO_5S$
2635320802
130429 ТУ 6—09—07—1024—78 чда

1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты калиевая соль
$C_{10}H_5KO_5S$
2635320812
130430 ТУ 6—09—07—937—77 чда
1,2-Нафтохинон-4-сульфокислоты натриевая соль
Реактив Фолина
$C_{10}H_5NaO_5S$
2638120041
130431 ТУ 6—09—07—938—77 чда
Невиль—Винтера кислоты натриевая соль см. Натрий 1-нафтол-4-сульфонат
Неодим(III) *о*-аминобензоат
Неодим(III) антранилат
$C_{21}H_{18}N_3NdO_6$
2634610931
131623 ТУ 6—09—40—453—84 ч
Неодим(III) *п*-аминобензоат
$C_{21}H_{18}N_3NdO_6$
2634610961
131633 ТУ 6—09—40—555—84 ч
Неодим(III) антранилат см. Неодим(III) *о*-аминобензоат
Неодим(III) ацетат, 1-водный
Неодим(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Nd \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2634211361
130735 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2634211363
131103 ТУ 6—09—4769—79 хч
Неодим(III) бромид, 6-водный
$NdBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,0 %
2626140021
130436 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626140023
131070 ТУ 6—09—4796—79 хч
Неодим дикарбид см. Неодим карбид
Неодим(III) диэтилфосфат
$Nd[PO(OC_2H_5)_2O]_3$
2637430431
131661 ТУ 6—09—40—1051—84 ч
Неодим карбид
Неодим дикарбид
NdC_2
2613210071
130882 ТУ 6—09—03—20—75 ч
Неодим(III) карбонат, 4-водный
Неодим(III) углекислый
$Nd_2(CO_3)_3 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2626140091
130447 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626140093
131102 ТУ 6—09—4770—79 хч
Неодим(III) оксалат, 10-водный
Неодим(III) щавелевокислый
$Nd_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2634220581
130452 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2634220583
131105 ТУ 6—09—4771—79 хч
Неодим(III) пиколинат см. Неодим(III) пиридин-2-карбоксилат
Неодим(III) пиридин-2-карбоксилат
Неодим(III) пиколинат
$C_{18}H_{12}N_3NdO_6$
2634430131
131624 ТУ 6—09—40—578—84 ч
Неодим селенат, 5-водный
Неодим(III) селеновокислый
$Nd_2(SeO_4)_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$97,5 %
2626140061
130733 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626140063
131219 ТУ 6—09—4798—79 хч
Неодим(III) селеновокислый см. Неодим селенат
Неодим сернокислый см. Неодим сульфат

Неодим сульфат, 8-водный
Неодим сернокислый
$Nd_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626140081
130446 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626140083
131069 ТУ 6—09—4772—79 хч
Неодим(III) углекислый см. Неодим(III) карбонат
Неодим(III) уксуснокислый см. Неодим(III) ацетат
Неодим(III) хлорид
$NdCl_3$
2626140111
130848 ТУ 6—09—17—135—82 ч
Неодим(III) хлорид, 6-водный
$NdCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626140121
130739 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626140123
131104 ТУ 6—09—4773—79 хч
Неодим(III) щавелевокислый см. Неодим(III) оксалат
Неокупферон
N-Нитрозо-1-нафтилгидроксиламин аммонийная соль
$C_{10}H_7N(NO)ONH_4$
2636310052
130869 ТУ 6—09—11—1314—79 чда
Неопентиловый спирт см. 2,2-Диметил-1-пропанол
Неоторон см. Арсеназо I
Неролин новый см. Этил-2-нафтиловый эфир
Неролин старый см. Метил-2-нафтиловый эфир
Нероловая кислота см. 4-Аминодифениламин-2-сульфокислота
Ниацинамид см. Никотиновой кислоты амид
Никелон см. альфа-Бензилдиоксим
Никель(II) адипинат
Никель(II) адипиновокислый
$[OOC(CH_2)_4COO]Ni$
131240 ТУ 6—09—02—315—79 ч
Никель(II) адипиновокислый см. Никель(II) адипинат
Никель(II) азотнокислый, 6-водный
Никель(II) нитрат
$Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2622230011
130460 ГОСТ 4055—70 ч
2622230012
130461 ГОСТ 4055—70 чда
Без кобальта
2622230021
130462 ГОСТ 4055—70 ч
Без кобальта
2622230022
130463 ГОСТ 4055—70 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,03
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Кадмий (Cd)	0,001	0,001
Кобальт (Co)	0,05	0,1
Медь (Cu)	0,002	0,01
Щелочные металлы и кальций (K+Na+Ca)	0,1	0,15
Цинк (Zn)	0,002	0,05
pH 5 %-ного раствора препарата	3,5—5,5	не норм.

Примечания. 1. Если препарат содержит 0,0005 % Co или менее, к его названию прибавляют «без кобальта». 2. Предприятие-поставщик гарантирует отсутствие в реактиве примеси свинца или содержание его менее 0,0005 %.

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %, никеля ⩾11,6 %
Раствор
2622230041
130196 ТУ 6—09—3935—75 ч
Для акрилонитрила
2622230533
131615 ТУ 6—09—5122—83 хч
Никель(II) азотнокислый — гексаметилентетрамин см. Никель(II) нитратгексаметилентетрамин (1:2) комплекс
Никель(II) амидосульфонат см. Никель(II) сульфамат
Никель(II) антранилат
Никель(II) антраниловокислый
$(NH_2C_6H_4COO)_2Ni$
2634610501
130110 ТУ 6—09—07—273—85 ч
Никель(II) антраниловокислый см. Никель(II) антранилат
Никель(II) ацетат, 4-водный
Никель(II) уксуснокислый
$(CH_3COO)_2Ni \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211391
130509 ТУ 6—09—3848—75 ч
2634211393
131313 ТУ 6—09—3848—75 хч

Никель(II) ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато) никель(II)
Никель борид (2:1)
Никель полуборид
Ni_2B
2613310181
131171 ТУ 6—09—03—407—75 ч
Никель(II) борнокислый мета см. Никель(II) метаборат
Никель(II) борфтористый см. Никель(II) тетрафтороборат
Никель(II) бромат, 6-водный
Никель(II) бромноватокислый
$Ni(BrO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2622230071
130165 ТУ 6—09—02—246—77 ч
Никель(II) бромид
$NiBr_2$
2622230151
130209 ТУ 6—09—02—257—77 ч
Никель(II) бромид, 3-водный
$NiBr_2 \cdot 3H_2O$

2622230161
130471 ТУ 6—09—17—92—82 ч
2622230163
130472 ТУ 6—09—17—92—82 хч

Никель(II) бромид — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс, 10-водный
$NiBr_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330821
130470 ТУ 6—09—05—683—77 ч

Никель(II) бромноватокислый см. Никель(II) бромат

Никель двубромистый — гексаметилентетрамин (1:2)

Никель(II) ванадиевокислый мета см. Никель(II) метаванадат

Никель(II) ванадиевокислый орто см. Никель(II) ортованадат

Никель(II) вольфрамат
Никель(II) вольфрамовокислый
$NiWO_4$
2622230101
131032 ТУ 6—09—02—301—78 ч

Никель(II) вольфрамовокислый см. Никель(II) вольфрамат

Никель(II) гексаамминобромид см. Гексаамминникель(II) бромид

Никель(II) гексаамминоиодид см. Гексаамминникель(II) иодид

Никель(II) гексаамминохлорид см. Гексаамминникель(II) хлорид

Никель(II) гексафторосиликат, 6-водный
Никель(II) кремнефтористый
$NiSiF_6 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2622230251
130827 ТУ 6—09—4586—78 ч

Никель гидроксид
$Ni(OH)_3$
2611440201
130473 ТУ 6—09—02—159—76 ч

Никель гидроксид, 2,5-водный
$Ni(OH)_2 \cdot 2{,}5H_2O$
2611440191
130475 ТУ 6—09—02—170—86 ч

Никель двубромистый — гексаметилентетрамин см. Никель(II) бромид — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс

Никель двуиодистый см. Никель(II) иодид

Никель двуиодистый — гексаметилентетрамин см. Никель(II) иодид — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс

Никель двуфтористый см. Никель(II) фторид

Никель двухлористый, 6-водный
Никель хлористый; Никель(II) хлорид
$NiCl_2 \cdot 6H_2O$
2622230211
130513 ГОСТ 4038—79 ч
2622230212
130514 ГОСТ 4038—79 чда
2622230213
130515 ГОСТ 4038—79 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾98,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,005	0,005	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,01
Барий (Ba)	0,01	не нормируется	
Железо (Fe)	0,0005	0,0005	0,001
Кобальт (Co)	0,0005	0,002	0,002
Медь (Cu)	0,0005	0,001	0,002
Натрий, калий, кальций, магний (Na+K+Ca++Mg)	0,04	0,04	0,07
Свинец (Pb)	0,0005	0,001	0,001
Цинк (Zn)	0,001	0,005	0,05
pH 5 %-ного раствора препарата	4—6	4—6	4—6

Никель двухлористый — гексаметилентетрамин см. Никель(II) хлорид — гексаметилентетрамин (1:2) комплекс

Никель(II) диамилдитиокарбамат
Никель(II) диамилдитиокарбаминовокислый
$\{[CH_3(CH_2)_4]_2NCSS\}_2Ni$
2635150041
050621 ТУ 6—09—07—944—77 ч

Никель(II) диамилдитиокарбаминовокислый см. Никель(II) диамилдитиокарбамат

Никель(II) дибутилдитиокарбамат
Никель(II) дибутилдитиокарбаминовокислый
$[[CH_3(CH_2)_3]_2NCSS]_2Ni$
2635150091
050431 ТУ 6—09—07—889—77 ч

Никель(II) дибутилдитиокарбаминовокислый см. Никель(II) дибутилдитиокарбамат

Никель дигидроксид см. Никель(II) гидроксид

Никель(II) дигидроксид-хромат (2:2:1), водный
Никель(II) хромовокислый основной
$NiCrO_4 \cdot Ni(OH)_2 \cdot nH_2O$
2622230501
130270 ТУ 6—09—02—165—86 ч

Никель дигидроортофосфат
Никель(II) фосфорнокислый однозамещенный
$Ni(H_2PO_4)_2$
2622230441
130747 ТУ 6—09—01—167—73 ч

Никель(II) диметилдитиокарбамат
Никель(II) диметилдитиокарбаминовокислый
$[(CH_3)_2NCSS]_2Ni$
2635150131
050516 ТУ 6—09—07—127—74 ч

Никель(II) диметилдитиокарбаминовокислый см. Никель(II) диметилдитиокарбамат

Никель(II) диэтилдитиокарбамат
Никель(II) диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_2Ni$
2635150241
050341 ТУ 6—09—07—972—77 ч

Никель(II) диэтилдитиокарбаминовокислый см. Никель(II) диэтилдитиокарбамат

Никель(II) диэтилдитиофосфорнокислый см. О,О-Диэтилдитиофосфорной кислоты никелевая(II) соль

Никель закись см. Никель(II) оксид

Никель(II) иодат, 4-водный

Никель(II) иодноватокислый
$Ni(IO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2622230231
130826 ТУ 6—09—02—199—85 ч
Никель(II) иодид
Никель двуиодистый
NiI_2
Массовая доля никеля 16,5—18,8 %
2622230171
130482 ТУ 6—09—4820—80 ч
Никель(II) иодид — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс, 10-водный
Никель двуиодистый — гексаметилентетрамин
$NiI_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330831
130483 ТУ 6—09—05—538—76 ч
Никель(II) иодноватокислый см. Никель(II) иодат
Никель(II) кремнекислый мета см. Никель(II) метасиликат
Никель(II) кремнефтористый см. Никель(II) гексафторосиликат
Никель(II) лактат, 3-водный
Никель(II) молочнокислый
$Ni[OOCC(OH)CHCH_3]_2$
2634521031
130197 ТУ 6—09—09—254—85 ч
Никель(II) лимоннокислый см. Никель(II) цитрат
Никель(II) метаборат, водный
Никель(II) борнокислый мета
$Ni(BO_2)_2 \cdot nH_2O$ ($n=2—5$)
2622230051
130469 ТУ 6—09—02—245—77 ч
Никель(II) метаванадат
Никель(II) ванадиевокислый мета
$Ni(VO_3)_2$
2622230081
131112 ТУ 6—09—02—42—74 ч
Никель(II) метаниобат
Никель(II) ниобиевокислый мета
$Ni(NbO_3)_2$
2622230281
130212 ТУ 6—09—02—372—84 ч
Никель(II) метасиликат, водный
Никель(II) кремнекислый мета
$NiSiO_3 \cdot nH_2O$
2622230241
130485 ТУ 6—09—02—148—85 ч
Никель(II) молибдат
Никель(II) молибденовокислый
$NiMoO_4$
2622230261
130191 ТУ 6—09—02—66—74 ч
Никель(II) молибденовокислый см. Никель(II) молибдат
Никель(II) молочнокислый см. Никель(II) лактат
Никель(II) муравьинокислый см. Никель(II) формиат
Никель(II) нафтенат
Никель(II) нафтеновокислый
Массовая доля никеля 10,2—11,2 %
2634410311
131135 ТУ 6—09—07—825—77 ч
Никель(II) нафтеновокислый см. Никель(II) нафтенат

Никель(II) ниобиевокислый мета см. Никель(II) метаниобат
Никель(II) нитрат см. Никель(II) азотнокислый
Никель(II) нитрат — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс, 10-водный
Никель(II) азотнокислый — гексаметилентетрамин
$Ni(NO_3)_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638330811
130464 ТУ 6—09—05—618—77 ч
Никель односернистый см. Никель(II) сульфид
Никель(II) оксалат, 2-водный, для электровакуумных приборов
Никель(II) щавелевокислый
$NiC_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634220591
130517 ТУ 6—09—2513—77 ч
Никель(II) оксид
Никель закись
NiO
Массовая доля никеля ⩾77,2 %
2611210721
130478 ТУ 6—09—4125—80 ч
Массовая доля основного вещества, %, ⩾99,0 %
Для ферритовых порошков
2611210750
130216 ТУ 6—09—4591—78 марка А
Никель(II) оксид ОГ-2, для сплава ВДУ-2
Массовая доля никеля ⩾73,0 %, оксида гафния(IV) 1,7—2,0 %
2611211561
131452 ТУ 6—09—4482—77 ч
Никель(II) оксид ОЦ-0,75-ОИ-0,65, для сплава ВДУ-2Р
Массовая доля никеля ⩾74,0 %
2611211571
131453 ТУ 6—09—4483—77 ч
Никель(II) оксид, для красителей
NiO
2611212621
131638 ТУ 6—09—5095—85 ч
Никель оксид черный
2611210761
130493 ГОСТ 4331—78 ч

Показатели качества:	ч
Никель(Ni), %	⩾72,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,2
Азот общий (N)	0,015
Сульфаты (SO_4)	0,01
Хлориды (Cl)	0,005
Железо (Fe)	0,003
Калий, натрий, кальций, магний (K+Na+Ca+Mg)	0,15
Кобальт (Co)	0,2
Медь (Cu)	0,01
Цинк (Zn)	0,02

Без кобальта
2611210783
130243 ТУ 6—09—02—274—78 хч
Никель(II) олеат
Никель(II) олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COO]_2Ni$

2634230231
130218 ТУ 6—09—05—674—77 ч

Никель(II) олеиновокислый см. Никель(II) олеат

Никель(II) ортованадат
Никель(II) ванадиевокислый орто
$Ni_3(VO_4)_2$
2622230091
131111 ТУ 6—09—02—349—81 ч

Никель(II) ортофосфат, 8-водный
Никель(II) фосфорнокислый
$Ni_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$
2622230461
130511 ТУ 6—09—01—272—85 ч

Никель(II) пальмитат, 1-водный
Никель(II) пальмитиновокислый
$(C_{15}H_{31}COO)_2Ni \cdot H_2O$
2634212721
131540 ТУ 6—09—16—1215—80 ч

Никель(II) пальмитиновокислый см. Никель(II) пальмитат

Никель(II) перхлорат, 6-водный
Никель(II) хлорнокислый
$Ni(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$
2622230491
130261 ТУ 6—09—02—118—75 ч

Никель(II) пирослизевокислый, 1-водный
Фуран-2-карбоновой кислоты никелевая (II) соль
$C_{10}H_6NiO_6 \cdot H_2O$
2634430041
131344 ТУ 6—09—10—874—73 ч

Никель(II) пирофосфат см. Никель(II) фосфорнокислый пиро

Никель(II) пирофосфат, 6-водный
Никель(II) фосфорнокислый пиро
$Ni_2P_2O_7 \cdot 6H_2O$
2622230471
130886 ТУ 6—09—03—69—82 ч

Никель полуборид см. Никель борид (2:1)

Никель(II) роданистый см. Никель(II) тиоцианат

Никель(II) роданистый — гексаметилентетрамин см. Никель(II) тиоцианат — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс

Никель(II) роданистый-3-метилпиразол (1:4)
$C_{16}H_{24}N_8Ni(SCN)_2$
2638331331
131657 ТУ 6—09—07—1384—85 ч

Никель(II) салицилат, 4-водный
Никель(II) салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Ni \cdot 4H_2O$
2634521041
130258 ТУ 6—09—15—129—75 ч

Никель(II) салициловокислый см. Никель(II) салицилат

Никель(II) салициловокислый основной, комплекс для каталитических целей
Диникель(II) салицилат-дигидроксид
$C_7H_4O_3Ni \cdot Ni(OH)_2$
2638331261
131584 ТУ 6—09—01—624—80 ч

Никель(II) селенат, 6-водный
Никель(II) селеновокислый
$NiSeO_4 \cdot 6H_2O$
2622230321
130828 ТУ 6—09—17—191—84 ч

Никель(II) селенид
Никель(II) селенистый
NiSe
2622230311
130262 ТУ 6—09—17—115—82 ч

Никель(II) селенистокислый см. Никель(II) селенит

Никель(II) селенистый см. Никель(II) селенид

Никель(II) селенит, 2-водный
Никель(II) селенистокислый
$NiSeO_3 \cdot 2H_2O$
2622230301
130180 ТУ 6—09—02—166—85 ч

Никель(II) селеновокислый см. Никель(II) селенат

Никель(II) сернистый см. Никель(II) сульфид

Никель(II) сернокислый см. Никель(II) сульфат

Никель(II) сернокислый, 7-водный
Никель сернокислый; Никель(II) сульфат
$NiSO_4 \cdot 7H_2O$
2622230351
131419 ГОСТ 4465—74 ч
2622230352
131420 ГОСТ 4465—74 чда
2622230353
131421 ГОСТ 4465—74 хч
Без кобальта
2622230361
131422 ГОСТ 4465—74 ч
Без кобальта
2622230362
131423 ГОСТ 4465—74 чда
Без кобальта
2622230363
131424 ГОСТ 4465—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥98,0	≥98,0	≥97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,02
Азот общий (N)	0,001	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,0005	0,004
Кадмий (Cd)	0,001	0,005	не норм.
Калий (K)	0,0005	не нормируется	
Калий, натрий, кальций, магний (K+Na+Ca++Mg)	0,01	0,03	0,2
Кальций (Ca)	0,005	не нормируется	
Кобальт (Co)	0,001	0,01	0,1
Магний (Mg)	0,002	не нормируется	
Медь (Cu)	0,001	0,001	0,002
Натрий (Na)	0,0025	не нормируется	
Свинец (Pb)	0,001	0,001	0,001
Цинк (Zn)	0,0025	0,0025	0,01
pH 5%-ного раствора препарата	4,5±2	4,5±2	не норм.

Примечание. Если препарат содержит кобальта 0,0005% или менее, к его названию прибавляют слова «без кобальта». Для препарата квалификации хч «без кобальта» содержа-

ние нерастворимых в воде веществ ⩽0,003 %; для квалификации ч «без кобальта» содержание азота общего — ⩽0,005 %.
Для ферритов
2622230371
131123 ТУ 6—09—4307—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
Для гальванических покрытий
2622230511
131454 ТУ 6—09—03—35—75 ч

Никель(II) стеарат
Никель(II) стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Ni$
2634211381
130745 ТУ 6—09—15—154—75 ч

Никель(II) стеариновокислый см. Никель(II) стеарат

Никель(II) сульфамат, 4-водный
Никель(II) сульфаминовокислый; Никель(II) амидосульфонат
$(NH_2SO_3)_2Ni \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2622230391
130264 ТУ 6—09—2350—78 ч

Никель(II) сульфаминовокислый см. Никель(II) сульфамат

Никель(II) сульфаминовокислый — электролит, 55 %-ный раствор
$(NH_2SO_3)_2Ni \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾50,0 %
2622230523
131346 ТУ 6—09—4032—75 хч

Никель(II) сульфат, 7-водный, для физических экспериментов
Никель(II) сернокислый
$NiSO_4 \cdot 7H_2O$
2622230563
131541 ТУ 6—09—17—125—82 хч

Никель(II) сульфид
Никель(II) сернистый; Никель односернистый
NiS
2622230341
130884 ТУ 6—09—03—22—75 ч

Никель(II) тетрафтороборат, 6-водный
Никель(II) борфтористый
$Ni(BF_4)_2 \cdot 6H_2O$
2622230061
130741 ТУ 6—09—17—106—82 ч

Никель(II) тиоцианат
Никель(II) роданистый
$Ni(SCN)_2$
2622230291
130495 ТУ 6—09—03—442—77 ч

Никель(II) тиоцианат — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс, 10-водный
Никель(II) роданистый — гексаметилентетрамин
$Ni(SCN)_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
2638260151
130496 ТУ 6—09—05—537—76 ч

Никель(II) углекислый основной, смесь основных солей различного состава
$NiCO_3 \cdot nNi(OH)_2 \cdot mH_2O$
2622230431
130506 ГОСТ 4466—78 ч
2622230432
130507 ГОСТ 4466—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Никель (Ni), %	45,0—50,0	42,0—48,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,02
Нитраты (NO_3)	0,05	0,4
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,05
Хлориды (Cl)	0,003	0,01
Железо (Fe)	0,001	0,002
Кобальт (Co)	0,05	0,1
Медь и свинец (Cu+Pb)	0,004	0,01
Щелочные и щелочноземельные металлы (Na+K+Ca+Mg)	0,15	0,3
Цинк (Zn)	0,004	0,01

Никель(II) уксуснокислый см. Никель(II) ацетат

Никель(II) формиат, 2-водный
Никель(II) муравьинокислый
$(HCOO)_2Ni \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211371
130492 ТУ 6—09—743—77 ч

Никель(II) фосфорнокислый см. Никель(II) ортофосфат

Никель(II) фосфорнокислый однозамещенный см. Никель(II) дигидроортофосфат

Никель(II) фосфорнокислый пиро см. Никель(II) пирофосфат

Никель(II) фторид
Никель двуфтористый
NiF_2
2622230181
130829 ТУ 6—09—02—239—77 ч

Никель(II) фторид, 2-водный
$NiF_2 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2622230191
130512 ТУ 6—09—4811—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2622230193
131381 ТУ 6—09—4811—79 хч

Никель(II) фторид, 4-водный
$NiF_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2622230201
131060 ТУ 6—09—4611—79 ч

Никель(II) хлорид см. Никель двухлористый

Никель(II) хлорид — гексаметилентетрамин (1:2), комплекс, 10-водный
Никель двухлористый — гексаметилентетрамин
$NiCl_2 \cdot 2(CH_2)_6N_4 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2638330841
130516 ТУ 6—09—1875—77 ч

Никель хлористый см. Никель двухлористый

Никель(II) хлорнокислый см. Никель(II) перхлорат

Никель(II) хромовокислый основной см. Никель дигидроксид хромат (2:2:1)

Никель(II)-хром(III) сульфат (2:1:4), 9-водный
Хром(III)-никель(II) сернокислый
$Cr_2(SO_4)_3 \cdot NiSO_4 \cdot 9H_2O$
2622140181
210401 ТУ 6—09—02—283—83 ч

Никель(II) цитрат, 14-водный
Никель(II) лимоннокислый
$Ni_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 14H_2O$
2634521021
131544 ТУ 6—09—02—323—79 ч
Никель(II) щавелевокислый см. Никель(II) оксалат
Никотинамид см. Никотиновой кислоты амид
Никотиновой кислоты амид
Ниацинамид; Никотинамид
$C_6H_6N_2O$
2636211081
130521 ТУ 6—09—08—852—82 ч
Никотиновой кислоты гидразид
$C_6H_7N_3O$
2636430491
130284 ТУ 6—09—08—833—80 ч
Никотиновой кислоты диэтиламид см. N,N-Диэтилникотинамид
Никотиновой кислоты нитрил
Никотинонитрил; 3-Цианопиридин
$C_6H_4N_2$
2636230631
130285 ТУ 6—09—10—900—73 ч
Никотинонитрил см. Никотиновой кислоты нитрил
Нильский синий А, индикатор
3-Амино-7-диэтиламино-1,2-бензофеноксазоний сульфат; Нильского синего сульфат
C.I. 51180
$C_{40}H_{40}N_6O_6S$
2638220472
130522 ТУ 6—09—07—132—85 чда
Нильский синий Б, индикатор
3-Амино-7-диэтиламино-1,2-бензофеноксазоний хлорид; Нильского синего хлорид
C.I. 51180
$C_{20}H_{20}ClN_3O$
2638220482
130523 ТУ 6—09—07—146—85 чда
Нильский синий сульфат см. Нильский синий А
Нильский синий хлорид см. Нильский синий Б
Нингидрин, 1-водный
2,2-Диокси-1,3-индандион; 1,2,3-Индантрион; Трикетогидринден
$C_9H_4O_3 \cdot H_2O$
2638120052
130524 ТУ 6—09—10—1384—79 чда
2638120053
ТУ 6—09—5043—86 хч
Ниобий борид
Ниобий диборид
NbB_2
2613310111
131002 ТУ 6—09—4694—78 ч
Ниобий диборид см. Ниобий борид
Ниобий дисилицид
$NbSi_2$
2613220081
130325 ТУ 6—09—03—1—75 ч
Ниобий карбид
Ниобий монокарбид
NbC
2613210081
130275 ТУ 6—09—03—6—75 ч
Ниобий монокарбид см. Ниобий карбид
Ниобий мононитрид см. Ниобий нитрид
Ниобий нитрид
Ниобий мононитрид
NbN
Массовая доля ниобия ⩾86,9 %, азота ⩾11,8 %
2613320071
130282 ТУ 6—09—111—75 ч
Ниобий(V) оксид-сульфат (4:7:3)
Ниобий(V) сернокислый основной
$Nb_2O_3(SO_4)_2 + Nb_2O_4SO_4$
2623130041
130288 ТУ 6—09—03—433—76 ч
Ниобий окситрифторид
$NbOF_3$
Массовая доля пятиокиси ниобия 75,0—80,0 %
2623130021
130335 ТУ 6—09—03—385—74 ч
Ниобий пятихлористый см. Ниобий(V) хлорид
Ниобий(V) сернокислый основной см. Ниобий(II) оксид сульфат (4:7:3)
Ниобий(V) хлорид
Ниобий пятихлористый
$NbCl_5$
2623130051
131570 ТУ 6—09—5005—81 ч
Ниобий-цирконий карбид, для жаропрочных сплавов
$NbZrC_2$
2613210171
131410 ТУ 6—09—03—372—74 ч
Ниоксим см. Циклогександион-1,2-диоксим
Нипагин М см. Метиловый эфир *п*-гидроксибензойной кислоты
Нитразиновый желтый, индикатор
2-[(2,4-Динитрофенил)азо]-1-гидроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
$(NO_2)_2C_6H_3N{=}NC_{10}H_4(OH)(SO_3Na)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾65,0 %
2638220492
130535 ТУ 6—09—4309—76 чда
Нитрамин
N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин; Тринитрофенилметилнитрамин
$(O_2N)_3C_6H_2N(NO_2)CH_3$
2636150381
131490 ТУ 6—09—10—703—77 ч
***м*-Нитридононасульфатотрииридиевая(III, IV,V) кислота**, раствор в серной кислоте
$H_{10}[NIr_3(SO_4)_9]$
2638331201
131556 ТУ 6—09—05—1027—79 ч
Нитрилотриметилфосфоновая кислота
$N[CH_2PO(OH)_2]_3$
2637430241
131202 ТУ 6—09—14—1089—77 ч
Влажная
2637430251
131372 ТУ 6—09—14—2048—86 ч
Термостойкая
2637430441
131685 ТУ 6—09—5283—86 ч
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты пентанатриевая соль — натрий серноватистокислый (1:2), 3-водная (Препарат НТ-1ф-у)
$Na_5H[N(CH_2PO_3)_3] \cdot 2Na_2S_2O_3 \cdot 3H_2O$

2637430371
131539 ИТУ 6—09—07—1298—82 ч
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль, 2-водная, для осветления жидкостей
$N[CH_2POOH(ONa)]_3 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾96,0 %
2637430381
131582 ТУ 6—09—5065—82 ч
3,3′,3″-Нитрилотрипропионитрил, для хроматографии
Нитрилотрипропионовой кислоты тринитрил; Трипропионитриламин
$N(CH_2CH_2CN)_3$
2636231232
131160 ТУ 6—09—06—683—83 чда

Нитрилотрипропионовой кислоты тринитрил см. 3,3′,3″-Нитрилотрипропионитрил
Нитрилотриуксусная кислота
Трис(карбоксиметил)амин
$N(CH_2COOH)_3$
2638310081
130538 ГОСТ 10329—74 ч
2638310082
130749 ГОСТ 10329—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Комплексообразующая способность	испытание	
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в 5 %-ном растворе углекислого натрия вещества	0,02	0,04
Остаток после прокаливания	0,1	0,3
Железо (Fe)	0,002	не норм.
Медь (Cu)	0,001	не норм.
Хлориды (Cl)	0,002	0,4

Нитрилотриуксусной кислоты трикалиевая соль, 2-водная
$N(CH_2COOK)_3 \cdot 2H_2O$
2638310331
131474 ТУ 6—09—07—763—76 ч
Нитрилотриуксусной кислоты тринатриевая соль см. Натрий нитрилотриацетат
2,2′,2″-Нитрилотриэтанол
Трис(2-оксиэтил)амин; Триэтаноламин
$N(CH_2CH_2OH)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 1,120—1,125 г/см³
2632110951
180334 ТУ 6—09—2448—72 ч
Нитрилотриэтиленкаприлат см. Нитрилотриэтилентриоктаноат
Нитрилотриэтилентривалерат см. Нитрилотриэтилентрипентаноат
Нитрилотриэтилентригексаноат
Нитрилотриэтилентрикапронат; 2,2′,2″-Нитрилотриэтилтригексаноат
$N[CH_2CH_2OCO(CH_2)_4CH_3]_3$
2634718361
131641 ТУ 6—09—40—642—84 ч
Нитрилотриэтилентригептаноат
Нитрилотриэтилентриэнантат; 2,2′,2″-Нитрилотриэтилтригептаноат
$N[CH_2CH_2OCO(CH_2)_5CH_3]_3$
2634718371
131640 ТУ 6—09—40—641—84 ч
Нитрилотриэтилентридеканоат
Нитрилотриэтилентрикапринат; 2,2′,2″-Нитрилотриэтилтридеканоат
$N[CH_2CH_2OCO(CH_2)_8CH_3]_3$
2634718391
131642 ТУ 6—09—40—639—84 ч
Нитрилотриэтилентрикапринат см. Нитрилотриэтилентридеканоат
Нитрилотриэтилентрикапронат см. Нитрилотриэтилентригексаноат
Нитрилотриэтилентринонаноат
Нитрилотриэтилентрипеларгонат; 2,2′,2″-Нитрилотриэтилтринонаноат
$N[CH_2CH_2OCO(CH_2)_5CH_3]_3$
2634718271
131632 ТУ 6—09—40—224—84 ч
Нитрилотриэтилентриоктаноат
Нитрилотриэтиленкаприлат; 2,2′,2″-Нитрилотриэтилтриоктаноат
$N[CH_2CH_2OCO(CH_2)_6CH_3]_3$
2634718381
131643 ТУ 6—09—40—640—84 ч
Нитрилотриэтилентрипентаноат
Нитрилотриэтилентривалерат; 2,2′,2″-Нитрилотриэтилпентаноат
$N[CH_2CH_2OCO(CH_2)_3CH_3]_3$
2634718341
131644 ТУ 6—09—40—643—84 ч
Нитрилотриэтилентрипеларгонат см. Нитрилотриэтилентринонаноат
Нитрилотриэтилентриэнантат см. Нитрилотриэтилентригептаноат
2,2′,2″-Нитрилотриэтилпентаноат см. Нитрилотриэтилентрипентаноат
2,2′,2″-Нитрилотриэтилтригексаноат см. Нитрилотриэтилентригексаноат
2,2′,2″-Нитрилотриэтилтригептаноат см. Нитрилотриэтилентригептаноат
2,2′,2″-Нитрилотриэтилтридеканоат см. Нитрилотриэтилентридеканоат
2,2′,2″-Нитрилотриэтилтринонаноат см. Нитрилотриэтилентринонаноат
2,2′,2″-Нитрилотриэтилтриоктаноат см. Нитрилотриэтилентриоктаноат
5-Нитро-3-аллилсалициловый альдегид
$C_6H_2NO_2CHOOHCH_2CH{=}CH_2$
2633120831
131543 ТУ 6—09—13—763—80 ч

...-Нитро-...-аминоанизол см. ...-Нитро-...-анизидин
п-Нитро-альфа-аминоацетофенон гидрохлорид
$NO_2C_6H_4COCH_2NH_2 \cdot HCl$
2633232021
130751 ТУ 6—09—13—546—76 ч
...-Нитро-2-аминобензойная кислота см. ...-Нитроантраниловая кислота
2-Нитро-4-аминобензойная кислота
4-Амино-2-нитробензойная кислота
$NO_2(NH_2)C_6H_3COOH$
2634610511
130353 ТУ 6—09—15—332—78 ч
3-Нитро-4-аминобензойная кислота
4-Амино-3-нитробензойная кислота
$NO_2(NH_2)C_6H_3COOH$

2634610521
130360 ТУ 6—09—07—308—82 ч

3-Нитро-5-аминобензойная кислота
5-Амино-3-нитробензойная кислота
$NO_2(NH_2)C_6H_3COOH$
2634610711
131231 ТУ 6—09—07—300—80 ч

5-Нитро-2-аминобензоларсоновая кислота см. 4-Нитроанилин-2-арсоновая кислота

2-нитро-4-аминобензолсульфокислота см. 2-Нитросульфаниловая кислота

4-Нитро-4′-аминобифенил см. 4-Амино-4′-нитродифенил

4-Нитро-4′-аминодифенилсульфид
4-Амино-4′-нитродифенилсульфид
$NH_2C_6H_4SC_6H_4NO_2$
2635130861
131257 ТУ 6—09—13—703—78 ч

...-Нитро-...-аминонафталин см. ...-Нитро-...-нафтиламин

4-Нитро-4′-аминостильбен-2,2′-дисульфокислоты мононатриевая соль
$NO_2C_6H_3(SO_3Na)CH{=}CH(SO_3H)C_6H_3NH_2$
2635321611
131578 ТУ 6—09—07—1283—81 ч

5-Нитро-2-аминотиазол
2-Амино-5-нитротиазол
$C_3H_3N_2O_2S$
2636122291
131304 ТУ 6—09—10—678—77 ч

3-Нитроамино-1,2,4-триазол
$C_2H_3N_5O_2$
2636122621
131584 ТУ 6—09—11—1632—82 ч

3-Нитро-4-аминофенетол см. 2-Нитро-4-этоксианилин

...-Нитро-...-аминофенол см. ...-Амино-...-нитрофенол

2-Нитро-7-аминофлуорен см. 7-Амино-2-нитрофлуорен

4-Нитро-*о*-анизидин
5-Нитро-2-аминоанизол; 4-Нитро-2-метоксианилин
$NO_2(NH_2)C_6H_3OCH_3$
2636120921
130750 ТУ 6—09—07—1195—79 ч

2-Нитро-*п*-анизидин
3-Нитро-4-аминоанизол; 2-Нитро-4-метоксианилин
$NO_2(NH_2)C_6H_3OCH_3$
2636120911
130338 ТУ 6—09—07—1112—78 ч

***о*-Нитроанизол**
$NO_2C_6H_4OCH_3$
2632330861
130548 ТУ 6—09—07—73—77 ч

***п*-Нитроанизол**
$NO_2C_6H_4OCH_3$
2632330881
130550 ТУ 6—09—08—1435—80 ч

***о*-Нитроанилин**
Азоамин оранжевый О
$NO_2C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 71—72,5 °С (1 °С)
2636120971
130555 ТУ 6—09—1321—76 ч

***м*-Нитроанилин**
Азоамин оранжевый К
$NO_2C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 112,5—115 °С
2636120982
130553 ТУ 6—09—4181—76 чда

***п*-Нитроанилин**
Азоамин красный Ж
$NO_2C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$ = 147—149 °С (1 °С)
2636120992
130559 ТУ 6—09—258—77 чда

4-Нитроанилин-2-арсоновая кислота
5-Нитро-2-аминобензоларсоновая кислота
$NO_2(NH_2)C_6H_3AsO(OH)_2$
2637410071
130562 ТУ 6—09—05—532—76 ч

***м*-Нитроанилин гидрохлорид**
$NO_2C_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121001
130557 ТУ 6—09—10—1430—80 ч

***п*-Нитроанилин гидрохлорид**
$NO_2C_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121011
130563 ТУ 6—09—06—545—75 ч

3-Нитроанилин-4-сульфокислота см. 2-Нитросульфаниловая кислота

4-Нитроанилин-2-сульфокислоты аммонийная соль
$NO_2C_6H_3(NH_2)SO_3NH_4$
2635320841
130326 ТУ 6—09—07—1108—84 ч

3-Нитроанисовая кислота
3-Нитро-4-метоксибензойная кислота
$NO_2(CH_3O)C_6H_3COOH$
2634530511
131434 ТУ 6—09—07—536—86 ч

Нитроантранилазо
3-Нитро-6-[(5-гидрокси-3-метил-1-фенил-4-пиразолил)азо]бензойная кислота
$C_{17}H_{13}N_5O_5$
2638110872
131050 ТУ 6—09—05—469—78 чда

4-Нитроантраниловая кислота
2-Амино-4-нитробензойная кислота; 4-Нитро-2-аминобензойная кислота
$NO_2(NH_2)C_6H_3COOH$
2634610531
130752 ТУ 6—09—07—878—85 ч

5-Нитроантраниловая кислота
2-Амино-5-нитробензойная кислота; 5-Нитро-2-аминобензойная кислота
$NO_2(NH_2)C_6H_3COOH$
2634610541
131007 ТУ 6—09—07—105—79 ч

9-Нитроантрацен
$C_{14}H_9NO_2$
2636350301
130377 ТУ 6—09—07—34—79 ч

4-Нитро-2-арсонобензол-1,4′-диазоаминоазобензол см. Арсазен

4-Нитро-2-арсонобензол-1,4′-диазоаминоазобензол-4″-сульфокислоты мононатриевая соль см. Сульфарсазен

5-Нитроаценафтен
$C_{12}H_9NO_2$

2636350311
130380 ТУ 6—09—07—758—85 ч
о-**Нитроацетанилид**
Уксусной кислоты *о*-нитроанилид
$CH_3CONHC_6H_4NO_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}$=91—94 °С (1 °С)
2636211101
130568 ТУ 6—09—1489—76 ч
м-**Нитроацетанилид**
Уксусной кислоты *м*-нитроанилид
$CH_3CONHC_6H_4NO_2$
2636211111
130328 ТУ 6—09—07—1330—83 ч
п-**Нитроацетанилид**
1-Ацетиламино-4-нитробензол; Уксусной кислоты *п*-нитроанилид
$CH_3CONHC_6H_4NO_2$
2636211121
130569 ТУ 6—09—10—1264—77 ч
3-Нитро-4-(ацетиламино)анизол см. 2′-Нитро-4′-метоксиацетанилид
4-Нитро-2-(ацетиламино)анизол см. 3′-Нитро-6′-метоксиацетанилид
2-Нитро-4-(ацетиламино)бензойная кислота
3′-Нитро-4′-карбоксиацетанилид
$NO_2(CH_3CONH)C_6H_3COOH$
2634540491
131025 ТУ 6—09—15—365—78 ч
4-Нитро-2-(ацетиламино)бензойная кислота
5′-Нитро-2′-карбоксиацетанилид
$NO_2(CH_3CONH)C_6H_3COOH$
2634540311
130754 ТУ 6—09—15—162—75 ч

5-Нитро-2-(ацетиламино)бензойная кислота
4′-Нитро-2′-карбоксиацетанилид
$NO_2(CH_3CONH)C_6H_3COOH$
2634540501
131400 ТУ 6—09—10—1440—80 ч
5-Нитро-2-(ацетиламино)тиазол
2-(Ацетиламино)-5-нитротиазол
$C_5H_5N_3O_3S$
2633232031
131302 ТУ 6—09—10—684—77 ч
3-Нитро-4-(ацетиламино)толуол см. 4′-Метил-2′-нитроацетанилид
...-Нитро-...-(ацетиламино)толуол см. ...-Нитро-...-ацетотолуидид
3-Нитро-4-(ацетиламино)фенетол см. 2′-Нитро-4′-этоксиацетанилид
2′-Нитро-*п*-ацетотолуидид см. 4′-Метил-2′-нитроацетанилид
3′-Нитро-*п*-ацетотолуидид
2-Нитро-4-(ацетиламино)толуол
$NO_2(CH_3)C_6H_3NHCOCH_3$
2633231181
130389 ТУ 6—09—15—162—75 ч
5′-Нитро-*о*-ацетотолуидид
4-Нитро-2-(ацетиламино)толуол
$NO_2(CH_3)C_6H_3NHCOCH_3$
130755 ТУ 6—09—15—477—80 ч
м-**Нитроацетофенон**
$NO_2C_6H_4COCH_3$
2633231231
130336 ТУ 6—09—08—1173—77 ч
п-**Нитроацетофенон**
$NO_2C_6H_4COCH_3$
2633231241
130572 ТУ 6—09—11—1903—84 ч
п-**Нитроацетофеноноксим**
$CH_3C=(NOH)C_6H_4NO_2$
2636320581
131603 ТУ 6—09—11—1704—82 ч
5-Нитробарбитуровая кислота, 3-водная
Дилитуровая кислота
$C_4H_3N_3O_5 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636540681
130573 ТУ 6—09—2949—73 ч
5-Нитробарбитуровой кислоты цезиевая соль
Цезий дилитурат
$C_4H_3CsN_3O_5$
2636541161
131499 ТУ 6—09—01—166—78 ч
...-Нитробензальацетофенон см. ...-Нитробензилиденацетофенон
м-**Нитробензальдегид**
$NO_2C_6H_4CHO$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$=56,5—58 °С (1,5 °С)
2633120331
130576 ТУ 6—09—3903—85 ч
п-**Нитробензальдегид**
$NO_2C_6H_4CHO$
2633120341
130578 ТУ 6—09—09—260—85 ч
п-**Нитробензальдегид тиосемикарбазон**
$NO_2C_6H_4CH=NNHCSNH_2$
2636570071
130391 ТУ 6—09—05—783—78 ч
о-**Нитробензамид**
о-Нитробензойной кислоты амид
$NO_2C_6H_4CONH_2$
131326 ТУ 6—09—14—1478—79 ч
м-**Нитробензамид**
м-Нитробензойной кислоты амид
$NO_2C_6H_4CONH_2$
2636212041
131331 ТУ 6—09—14—1477—78 ч
п-**Нитробензамид**
п-Нитробензойной кислоты амид
$NO_2C_6H_4CONH_2$
2636211151
130760 ТУ 6—09—14—1375—81 ч
м-**Нитробензгидразид**
м-Нитробензоилгидразин
$NO_2C_6H_4CONHNH_2$
2636430521
130345 ТУ 6—09—07—1324—83 ч
п-**Нитробензгидразид**
п-Нитробензоилгидразин
$NO_2C_6H_4CONHNH_2$
2636430531
130349 ТУ 6—09—07—1326—83 ч
о-**Нитробензил бромистый**
альфа-Бром-*о*-нитротолуол
$NO_2C_6H_4CH_2Br$
2636351001
131212 ТУ 6—09—05—853—78 ч
п-**Нитробензил бромистый**
альфа-Бром-*п*-нитротолуол
$NO_2C_6H_4CH_2Br$
2636350321
130579 ТУ 6—09—11—850—77 ч
2-(*п*-Нитробензилиден)аминоэтанол

2-(4-Нитробензилиден)этаноламин
$NOC_6H_4CH=NCH_2CH_2OH$
2632230801
131646 ТУ 6—09—40—476—84 ч

2-Нитробензилиденацетофенон
2-Нитробензальацетофенон; 2-Нитрохалкон
$C_6H_5COCH=CHC_6H_4NO_2$
2633231251
130756 ТУ 6—09—07—84—79 ч

3-Нитробензилиденацетофенон
3-Нитробензальацетофенон; 3-Нитрохалкон
$C_6H_5COCH=CHC_6H_4NO_2$
2633231261
130757 ТУ 6—09—07—368—85 ч

4′-Нитробензилиденацетофенон
4′-Нитробензальацетофенон; 4′-Нитрохалкон
$NO_2C_6H_4COCH=CHC_6H_5$
2633231271
130758 ТУ 6—09—10—1275—77 ч

2-(4-Нитробензилиден)этаноламин см. 2-(*п*-Нитробензилиден)аминоэтанол

2-(*п*-Нитробензил)-1,3-индандион
$C_{16}H_{11}NO_4$
2633240451
131062 ТУ 6—09—10—134—76 ч

***м*-Нитробензиловый спирт**
$NO_2C_6H_4CH_2OH$
2632230181
130851 ТУ 6—09—05—356—75 ч

***п*-Нитробензиловый спирт**
$NO_2C_6H_4CH_2OH$
2632230191
130362 ТУ 6—09—05—935—78 ч

***п*-Нитро(бензилокси)бензол** см. Бензил-*п*-нитрофениловый эфир

N-(*м*-Нитробензилоксиметил)пиридиний хлорид
$C_{13}H_{13}ClN_2O_3$
2632340181
130364 ТУ 6—09—16—1085—77 ч

4-(*п*-Нитробензил)пиридин
$C_{12}H_{10}N_2O_2$
2636350341
130815 ТУ 6—09—15—93—74 ч

***п*-Нитробензил хлористый**
альфа-Хлор-*п*-нитротолуол
$NO_2C_6H_4CH_2Cl$
2636350351
130583 ТУ 6—09—05—1003—79 ч

***м*-Нитробензилхлорметиловый эфир** см. Хлорметил(*м*-нитробензил)овый эфир

***п*-Нитробензил цианистый**
п-Нитрофенилацетонитрил; *п*-Нитрофенилуксусной кислоты нитрил
$NO_2C_6H_4CH_2CN$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636230651
130368 ТУ 6—09—2736—73 ч

5-Нитробензимидазол
$C_7H_5N_3O_2$
2636350361
130403 ТУ 6—09—07—393—85 ч

5-Нитробензимидазол азотнокислый
5-Нитробензимидазол нитрат
$C_7H_5N_3O_2\cdot HNO_3$
2636350931
131204 ТУ 6—09—07—701—85 ч

5-Нитробензимидазол нитрат см. 5-Нитробензимидазол азотнокислый

5-Нитробензимидазолон
$C_7H_5N_3O_3$
2633231891
131085 ТУ 6—09—07—573—75 ч

***п*-Нитро-1-бензнафталид** см. N-(*п*-Нитробензоил)-1-нафтиламин

N-(*п*-Нитробензоил)-*о*-анизидин см. *п*-Нитробензойной кислоты *о*-анизидид

...-Нитробензоилгидразин см. ...-Нитробензгидразид

4-(*м*-Нитробензоил)-*о*-ксилол см. 3-Нитро-3′,4′-диметилбензофенон

N-(*п*-Нитробензоил)-1-нафтиламин
п-Нитро-1-бензнафталид
$NO_2C_6H_4CONHC_{10}H_7$
2636160931
131375 ТУ 6—09—11—1525—81 ч

N-(*о*-Нитробензоил)-N-фенилгидроксиламин
о-Нитро-N-фенилбензгидроксамовая кислота
$NO_2C_6H_4CON(OH)C_6H_5$
2636310061
131124 ТУ 6—09—05—369—75 ч

N-(*м*-Нитробензоил)-N-фенилгидроксиламин
м-Нитро-N-фенилбензгидроксамовая кислота
$NO_2C_6H_4CON(OH)C_6H_5$
2636310071
131040 ТУ 6—09—05—251—75 ч

N-(*п*-Нитробензоил)-N-фенилгидроксиламин
п-Нитро-N-фенилбензгидроксамовая кислота
$NO_2C_6H_4CON(OH)C_6H_5$
2634620201
131036 ТУ 6—09—05—673—77 ч

***о*-Нитробензоил хлорид**
о-Нитробензойной кислоты хлорангидрид
$NO_2C_6H_4COCl$
2634940151
130372 ТУ 6—09—14—2200—85 ч

***м*-Нитробензоил хлорид**
м-Нитробензойной кислоты хлорангидрид
$NO_2C_6H_4COCl$
2634940161
130373 ТУ 6—09—14—1927—77 ч

***п*-Нитробензоил хлорид**
п-Нитробензойной кислоты хлорангидрид
$NO_2C_6H_4COCl$
2634940171
130379 ТУ 6—09—14—1784—84 ч

***о*-Нитробензойная кислота**
$NO_2C_6H_4COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$=145—148 °C (1 °C)
2634310321
130589 ТУ 6—09—801—76 ч

***м*-Нитробензойная кислота**
$NO_2C_6H_4COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$=140—142 °C (1,5 °C)
2634310331
131371 ТУ 6—09—19—79 ч

***п*-Нитробензойная кислота**
$NO_2C_6H_4COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$=240—243 °C (1 °C)

2634310341
130591 ТУ 6—09—1935—77 ч
...-Нитробензойной кислоты амид см. ...-Нитробензамид
***п*-Нитробензойной кислоты *о*-анизидид**
N-(*п*-Нитробензоил)-*о*-анизидин
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4OCH_3$
2636212161
131376 ТУ 6—09—11—1091—78 ч
***п*-Нитробензойной кислоты 2,4-динитроанилид** см. 2′,4′,4-Тринитробензанилид
...-Нитробензойной кислоты *п*-карбэтоксианилид см. Этиловый эфир N-(...-нитробензоил)-*п*-аминобензойной кислоты
***о*-Нитробензойной кислоты натриевая соль**
Натрий *о*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COONa$
2634410321
131013 ТУ 6—09—13—622—77 ч
***м*-Нитробензойной кислоты натриевая соль, 3-водная**
Натрий *м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COONa \cdot 3H_2O$
2634410331
131012 ТУ 6—09—13—438—75 ч
***п*-Нитробензойной кислоты натриевая соль**
Натрий *п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COONa$
2634410341
131014 ТУ 6—09—13—627—78 ч
4-Нитробензойной кислоты нитрил см. 4-Нитробензонитрил
...-Нитробензойной кислоты ...-нитроанилид см. ...-Динитробензанилид
***м*-Нитробензойной кислоты *о*-оксианилид**
3-Нитро-2′-оксибензанилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4OH$
2636212281
131478 ТУ 6—09—11—1187—78 ч
***м*-Нитробензойной кислоты *п*-оксианилид**
3-Нитро-4′-оксибензанилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4OH$
2636212151
131428 ТУ 6—09—11—1088—78 ч
***п*-Нитробензойной кислоты *п*-оксианилид**
$HOC_6H_4HNC(O)C_6H_4NO_2$
2636212741
131546 ТУ 6—09—11—1424—80 ч
...-Нитробензойной кислоты хлорангидрид см. ...-Нитробензоил хлорид
***м*-Нитробензойной кислоты *м*-хлоранилид**
3-Нитробенз-3′-хлоранилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4Cl$
2636212291
131354 ТУ 6—09—11—1121—783 ч
7-Нитро-3Н-2,1-бензоксамеркуролон-3 см. 2-(Оксимеркур)-3-нитробензойная кислота ангидрид
Нитробензол
$C_6H_5NO_2$
Для светолокаторов
2636350381
130764 ТУ 6—09—09—120—78 ч
Пл. 1,2030—1,2040 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}5520—1{,}5530$; $t_{кип} = 209{,}5—211{,}5$ °С
Для ячеек Керра
2636350391
130592 ТУ 6—09—47—75 ч
...-Нитробензоларсоновая кислота см. ...-Нитрофениларсоновая кислота
4′-Нитробензолсульфанилид
Бензолсульфокислоты *п*-нитроанилид
$C_6H_5SO_2NHC_6H_4NO_2$
2635350111
131399 ТУ 6—09—07—350—85 ч
***о*-Нитробензолсульфенилхлорид** см. *о*-Нитрофенилсульфенилхлорид
***м*-Нитробензолсульфокислоты *п*-анизидид**
$HO_2C_6H_4SO_2NHC_6H_4OCH_3$
2635351311
131353 ТУ 6—09—11—1236—79 ч
***о*-Нитробензолсульфокислоты калиевая соль**
$NO_2C_6H_4SO_3K$
2635320861
130381 ТУ 6—09—14—1888—78 ч
***м*-Нитробензолсульфокислоты натриевая соль**
$NO_2C_6H_4SO_3Na$
2635320871
130599 ТУ 6—09—07—715—76 ч
***п*-Нитробензолсульфокислоты *о*-толуидид**
$NO_2C_6H_4SO_2NHC_6H_4CH_3$
2635351331
131373 ТУ 6—09—11—1267—79 ч
...-Нитробензолсульфокислоты хлорангидрид см. ...-Нитробензолсульфохлорид
***о*-Нитробензолсульфохлорид**
о-Нитробензолсульфокислоты хлорангидрид
$NO_2C_6H_4SO_2Cl$
2635350531
130413 ТУ 6—09—15—122—75 ч
***м*-Нитробензолсульфохлорид**
м-Нитробензолсульфокислоты хлорангидрид
$NO_2C_6H_4SO_2Cl$
2635350541
130416 ТУ 6—09—11—1667—82 ч
***п*-Нитробензолсульфохлорид**
п-Нитробензолсульфокислоты хлорангидрид
$NO_2C_6H_4SO_2Cl$
2635350551
130419 ТУ 6—09—15—205—76
4-Нитробензонитрил
4-Нитробензойной кислоты нитрил
$NO_2C_6H_4CN$
2636230661
130763 ТУ 6—09—14—1283—85 ч
4-Нитробензо-2,1,3-тиадиазол
$C_6H_3N_3O_2S$
2631520591
130766 ТУ 6—09—08—1678—83 ч
5′-Нитро-*о*-бензотолуидид
2-(Бензоиламино)-4-нитротолуол; Бензойной кислоты 5-нитро-*о*-толуидид
$C_6H_5CONHC_6H_3(CH_3)NO_2$
2636212301
131479 ТУ 6—09—11—1122—78 ч
4-Нитробензотриазол
$C_6H_4N_4O_2$
2636351011
131268 ТУ 6—09—05—866—78 ч
5-Нитробензотриазол
$C_6H_4N_4O_2$
2636351191
131278 ТУ 6—09—05—927—78 ч
***м*-Нитробензотрифторид**
м-Нитро(трифторметил)бензол; альфа,аль-

фа,альфа-Трифтор-*м*-нитротолуол
$NO_2C_6H_4CF_3$
2636351031
131347 ТУ 6—09—11—1109—78 ч
***м*-Нитробензофенон**
$NO_2C_6H_4COC_6H_5$
2633231281
131031 ТУ 6—09—14—1278—76 ч
***п*-Нитробензофенон**
$NO_2C_6H_4COC_6H_5$
2633232041
131146 ТУ 6—09—14—1685—83 ч
3-Нитробенз-3′-хлоранилид см. *м*-Нитробензойной кислоты *м*-хлоранилид
...-Нитробифенил см. ...-Нитродифенил
1-Нитро-2-бутанол
$CH_3CH_2CH(OH)CH_2NO_2$
2632110761
130420 ТУ 6—09—16—1086—77 ч
-Нитро-*трет*-бутилбензол
$NO_2C_6H_4C(CH_3)_3$
2636350401
131155 ТУ 6—09—13—819—82 ч
4-Нитро-N-бутилфталимид см. N-Бутил-4-нитрофталимид
***о*-Нитробутоксибензол** см. *о*-(Бутокси)нитробензол
***п*-Нитробутоксибензол** см. *п*-(Бутокси)нитробензол
2-(бета-Нитровинил)фуран см. 1-(2-Фурил)-2-нитроэтилен
***п*-Нитро(гексилокси)бензол** см. *п*-(Гексилокси)нитробензол
***п*-Нитро(гептилокси)бензол**
Гептил-*п*-нитрофениловый эфир
$NO_2C_6H_4O(CH_2)_6CH_3$
2632331281
131186 ТУ 6—09—09—385—74 ч
3-Нитро-4-гидроксибензиламин гидрохлорид
$NO_2(HO)C_6H_3CH_2NH_2 \cdot HCl$
2632230201
131120 ТУ 6—09—05—549—76 ч
4-Нитро-3-гидроксибензойная кислота
$NO_2(HO)C_6H_3COOH$
2634510351
130781 ТУ 6—09—07—1111—78 ч
5-Нитро-2-гидроксибензойная кислота см. 5-Нитросалициловая кислота
3-Нитро-6-[(5-гидрокси-3-метил-1-фенил-4-пиразолил)азо]бензойная кислота см. Нитроантранилазо
5-Нитро-2[(5-гидрокси-3-метил-1-фенил-4-пиразолил)азо]бензолсульфокислоты калиевая соль см. МФП-АНИФЕСК
Нитрогуанидин
$NO_2NHC(NH)NH_2$
2636530381
130875 ТУ 6—09—07—464—75 ч
2-Нитро-N,N′-диацетил-1,4-фенилендиамин
N,N′-Диацетил-2-нитро-1,4-фенилендиамин
$NO_2C_6H_3(NHCOCH_3)_2$
2636211161
131345 ТУ 6—09—07—1025—78 ч
3-Нитродибензофуран см. 3-Нитродифениленоксид
2-Нитродимедон см. 5,5-Диметил-2-нитро-1,3-циклогександион
4-Нитро-4′-(диметиламино)стильбен
4-Диметиламино-4′-нитростильбен
$NO_2C_6H_4CH{=}CHC_6H_4N(CH_3)_2$
2636160941
131413 ТУ 6—09—13—758—80 ч
***м*-Нитро-N,N-диметиланилин**
N,N-Диметил-*м*-нитроанилин
$NO_2C_6H_4N(CH_3)_2$
2636160521
131309 ТУ 6—09—07—1374—83 ч
...-Нитро-N,N-диметиланилин см. N,N-Диметил-...-нитроанилин
6-Нитро-2,4-диметиланилин см. 6-Нитро-2,4-ксилидин
6′-Нитро-2′,4′-диметилацетанилид
6-Нитро-N-ацетил-2,4-ксилидин
$NO_2(CH_3)_2C_6H_2NHCOCH_3$
2636211141
131009 ТУ 6—09—07—1413—84 ч
3-Нитро-1,2-диметилбензол см. 3-Нитро-*о*-ксилол
3-Нитро-3′,4′-диметилбензофенон
4-(*м*-Нитробензоил)-*о*-ксилол
$(CH_3)_2C_6H_3C(O)C_6H_4NO_2$
2633232441
131567 ТУ 6—09—11—1476—80 ч
3-Нитро-2,6-диметилпиридин см. 3-Нитро-2,6-лутидин
5-Нитро-2,6-диметилхинолин
$C_{11}H_{10}N_2O_2$
2631540771
131516 ТУ 6—09—16—1144—78 ч
5-Нитро-2,4-диоксипиримидин см. 5-Нитроурацил
***о*-Нитродифенил**
о-Нитробифенил
$NO_2C_6H_4C_6H_5$
2636350421
130401 ТУ 6—09—08—1665—83 ч
***п*-Нитродифенил**
п-Нитробифенил
$NO_2C_6H_4C_6H_5$
2636350431
130611 ТУ 6—09—08—1190—77 ч
***о*-Нитродифениламин**
$NO_2C_6H_4NHC_6H_5$
2636160541
130402 ТУ 6—09—09—550—78 ч
***м*-Нитродифениламин**
$NO_2C_6H_4NHC_6H_5$
2636160551
130448 ТУ 6—09—07—802—82 ч
***п*-Нитродифениламин**
$NO_2C_6H_4NHC_6H_5$
2636161091
131492 ТУ 6—09—07—932—77 ч
3-Нитродифениленоксид
3-Нитродибензофуран
$C_{12}H_7NO_3$
2632340161
131132 ТУ 6—09—08—218—84 ч

...-Нитродифенилнитрозамин см. N-Нитрозо-...-нитродифениламин
***п*-Нитродифениловый эфир**
п-Нитродифенилоксид
$NO_2C_6H_4OC_6H_5$
2632340171
130769 ТУ 6—09—07—603—85 ч

n-**Нитродифенилоксид** см. *n*-Нитродифениловый эфир

1-Нитро-2,5-дихлорбензол

1,4-Дихлор-2-нитробензол; 2,5-Дихлорнитробензол

$Cl_2C_6H_3NO_2$

2636350241

050851 ТУ 6—09—07—298—86 ч

4-Нитро-5,7-дихлор-2,1,3-бензотиадиазол

$C_6HCl_2N_3O_2S$

2636351551

131688 ТУ 6—09—07—1520—86 ч

6-Нитро-2,4-дихлорфенол

2,4-Дихлор-6-нитрофенол

$Cl_2(NO_2)C_6H_2OH$

2632210571

051410 ТУ 6—09—10—162—86 ч

2-(4-Нитрозоанилино)этанол

2-[N-(4-Нитрозофенил)амино]этанол; N-(4-Нитрофенил)этаноламин

$ONC_6H_4NHCH_2CH_2OH$

2632111991

131659 ТУ 6—09—40—941—85 ч

Нитрозобензол

C_6H_5NO

2636340031

130771 ТУ 6—09—07—239—84 ч

5-Нитрозо-4,6-диамино-2-меркаптопиримидин

4,6-Диамино-5-нитрозо-2-пиримидинтиол

$C_4H_5N_5OS$

2635110541

131483 ТУ 6—09—10—1006—74 ч

N-Нитрозодиметиламин

Диметилнитрозамин

$(CH_3)_2NNO$

2636140171

131211 ТУ 6—09—08—436—77 ч

n-**Нитрозо-N,N-диметиланилин**

N,N-Диметил-*n*-нитрозанилин

$NOC_6H_4N(CH_3)_2$

2638110881

130609 ТУ 6—09—07—328—74 ч

n-**Нитрозо-N,N-диметиланилин гидрохлорид**

$NOC_6H_4N(CH_3)_2 \cdot HCl$

2636160561

130610 ТУ 6—09—07—686—76 ч

N-Нитрозодифениламин

$(C_6H_5)_2NNO$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$=65—67,5 °C (1,5 °C)

2636150251

130612 ТУ 6—09—3154—76 ч

n-**Нитрозодифениламин**

$NOC_6H_4NHC_6H_5$

2638110892

130613 ТУ 6—09—05—934—78 чда

N-Нитрозодиэтиламин

Диэтилнитрозамин

$(C_2H_5)_2NNO$

2636340051

131358 ТУ 6—09—08—631—79 ч

n-**Нитрозо-N,N-диэтиланилин**

$NOC_6H_4N(C_2H_5)_2$

2636160571

130614 ТУ 6—09—11—1212—79 ч

2-Нитрозо-1,3-индандион

$C_9H_5NO_3$

2633240461

130621 ТУ 6—09—10—999—74 ч

4-Нитрозо-*о*-крезол

2-Метил-4-нитрозофенол

$CH_3C_6H_3(NO)OH$

2636340041

131232 ТУ 6—09—16—1117—77 ч

4-Нитрозо-*м*-крезол

3-Метил-4-нитрозофенол

$NOC_6H_3(CH_3)OH$

2636340061

131621 ТУ 6—09—40—342—84 ч

N-Нитрозо-N-метиланилин

N-Метил-N-нитрозоанилин

$C_6H_5N(CH_3)NO$

2636160591

130549 ТУ 6—09—07—1408—84 ч

4-Нитрозо-5-метил-2-изопропилфенол см. 6-Нитрозотимол

N-Нитрозо-N-метилмочевина см. N-Метил-N-нитрозомочевина

1-Нитрозо-2-нафтиламин

$NOC_{10}H_6NH_2$

2636122071

131178 ТУ 6—09—07—381—85 ч

N-Нитрозо-1-нафтилгидроксиламин аммонийная соль см. Неокупферон

1-Нитрозо-2-нафтол

Реактив Ильинского

C.I. 10005

$NOC_{10}H_6OH$

2638110901

130607 ГОСТ 7756—73 ч

2638110902

130608 ГОСТ 7756—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Температура плавления, °C, (в интервале 1 °C)	107,5—109,0	106,5—109,0
Чувствительность к кобальту (0,001 мг Co в 10 мл раствора) по оптической плотности	0,05	не норм.
Нерастворимые в уксусной кислоте вещества, %	⩽0,2	⩽0,3
Остаток после прокаливания, % (в виде сульфатов)	⩽0,1	⩽0,2

2-Нитрозо-1-нафтол

C.I. 10010

$NOC_{10}H_6OH$

2638110912

130604 ТУ 6—09—07—706—76 чда

1-Нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Нитрозо-Р-соль

2-Нитрозо-1-нафтол-4-сульфокислота, 3,5-водная

$NO(HO)C_{10}H_5SO_3H \cdot 3{,}5H_2O$

2635321401

131028 ТУ 6—09—07—351—74 ч

N-Нитрозо-*о*-нитродифениламин

N-Нитрозо-*о*-нитро-N-фениланилин; *о*-Нитродифенилнитрозамин

$NO_2C_6H_4N(NO)C_6H_5$

2636160951

131475 ТУ 6—09—07—796—81 ч

N-Нитрозо-*n*-нитродифениламин

N-Нитрозо-*n*-нитро-N-фениланилин; *n*-Нит-

родифенилнитрозамин
$NO_2C_6H_4N(NO)C_6H_5$
2636161141
131493 ТУ 6—09—07—1008—85 ч
N-Нитрозо-...-нитро-N-фениланилин см. N-Нитрозо-...-нитродифениламин
5-Нитрозооксин см. 5-Нитрозо-8-оксихинолин
5-Нитрозо-8-оксихинолин
5-Нитрозооксин
$C_9H_6N_2O_2$
2632250201
130449 ТУ 6—09—07—541—75 ч
4-Нитрозорезорцин
$NOC_6H_3(OH)_2$
2632210781
130619 ТУ 6—09—05—66—74 ч
Нитрозо-Р-соль
1-Нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
$NO(HO)C_{10}H_4(SO_3Na)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %
2638110921
130620 ТУ 6—09—5320—86 ч
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2638110922
131286 ТУ 6—09—5320—86 чда
6-Нитрозотимол
4-Нитрозо-5-метил-2-изопропилфенол
$(CH_3)_2CH(NO)C_6H_2(CH_3)OH$
2632210791
130405 ТУ 6—09—07—260—84 ч
Нитрозотрихлорорутений см. Рутений нитрозотрихлорид
2-[N-(4-Нитрозофенил)амино]этанол см. 2-(4-Нитрозоанилино)этанол
N-Нитрозо-N-фенилгидроксиламин аммонийная соль
Купферон
$C_6H_5N(NO)ONH_4$
2638110722
131494 ГОСТ 5857—79 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾97,0
Чувствительность к железу и алюминию	0,001 мг в 5 мл раствора
Нерастворимые в воде вещества, %	⩽0,1
Остаток после прокаливания, %	⩽0,05

***n*-Нитрозофенол**
n-Бензохинонмонооксим; *n*-Хинонмонооксим
NOC_6H_4OH
2636320131
210244 ТУ 6—09—07—1064—78 ч
5-Нитро-1,3-изоиндолиндион см. 4-Нитрофталимид
2-Нитро-4-изопропиланилин
3-Нитро-4-кумидин
$NO_2[(CH_3)_2CH]C_6H_3NH_2$
2636121031
130465 ТУ 6—09—15—260—76 ч
2-Нитро-1,3-индандион, 2-водный
$C_9H_5NO_4 \cdot 2H_2O$
2633240472
130411 ТУ 6—09—10—1178—76 чда
...-Нитро-...-карбоксиацетанилид см. ...-Нитро-...-(ацетиламино)бензойная кислота
***м*-Нитрокоричная кислота**
3-(*м*-Нитрофенил)акриловая кислота
$NO_2C_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310351
130774 ТУ 6—09—05—764—78 ч
***n*-Нитрокоричная кислота**
3-(*n*-Нитрофенил)акриловая кислота
$NO_2C_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310361
130412 ТУ 6—09—05—777—78 ч
***м*-Нитрокоричный альдегид**
3-(*м*-Нитрофенил)акролеин
$NO_2C_6H_4CH{=}CHCHO$
2633130051
131053 ТУ 6—09—11—1337—79 ч
2-Нитро-*n*-крезол
4-Метил-2-нитрофенол
$H_3CC_6H_3(NO_2)OH$
2632211901
131645 ТУ 6—09—40—649—84 ч
Нитроксаминазо
4-Амино-3-[(5-нитро-2-гидрокси-3-сульфофенил)азо]нафталин-1,7-дисульфокислоты тринатриевая соль
$NaO_3S(NO_2)C_6H_2(OH)N{=}NC_{10}H_4(NH_2) \times$
$\times (SO_3Na)_2$
2638111762
131362 ТУ 6—09—05—2—78 чда
6-Нитро-2,4-ксилидин
2,4-Диметил-6-нитроанилин; 6-Нитро-2,4-диметиланилин
$(CH_3)_2(NO_2)C_6H_2NH_2$
2636121021
052248 ТУ 6—09—07—1442—85 ч
2-Нитро-*м*-ксилол
1,3-Диметил-2-нитробензол
$NO_2C_6H_3(CH_3)_2$
2636350451
130776 ТУ 6—09—15—370—78 ч
2-Нитро-*n*-ксилол
1,4-Диметил-2-нитробензол
$NO_2C_6H_3(CH_3)_2$
2636350461
130777 ТУ 6—09—07—419—86 ч
3-Нитро-*о*-ксилол
1,2-Диметил-3-нитробензол; 3-Нитро-1,2-диметилбензол
$NO_2C_6H_3(CH_3)_2$
2636350981
131330 ТУ 6—09—11—1068—78 ч
4-Нитро-*о*-ксилол
1,2-Диметил-4-нитробензол
$NO_2C_6H_3(CH_3)_2$
2636350471
131029 ТУ 6—09—15—172—75 ч
4-Нитро-*м*-ксилол
1,3-Диметил-4-нитробензол
$NO_2C_6H_3(CH_3)_2$
2636350481
130778 ТУ 6—09—15—116—75 ч
6-Нитрокумарин
$C_9H_5NO_4$
2634810151
130451 ТУ 6—09—15—362—78 ч
3-Нитро-4-кумидин см. 2-Нитро-4-изопропиланилин
8-Нитролепидин

8-Нитро-4-метилхинолин
$C_{10}H_8N_2O_2$
2636350501
131141 ТУ 6—09—16—1041—76 ч
3-Нитро-2,6-лутидин
2,6-Диметил-3-нитропиридин; 3-Нитро-2,6-диметилпиридин
$C_7H_8N_2O_2$
2636350511
130466 ТУ 6—09—15—112—74 ч
4-Нитро-1-меркаптобензол см. *п*-Нитротиофенол
Нитрометан
CH_3NO_2
2636350521
130623 ТУ 6—09—11—876—77 ч
***п*-Нитро-N-метиланилин**
$NO_2C_6H_4NHCH_3$
2636161041
131439 ТУ 6—09—07—566—78 ч
3-Нитро-4-метиланилин см. 3-Нитро-*п*-толуидин
4-Нитро-2-метиланилин см. 4-Нитро-*о*-толуидин
5-Нитро-2-метиланилин см. 5-Нитро-*о*-толуидин
***п*-Нитро-N-метилацетанилид**
Уксусной кислоты *п*-нитро-N-метиланилид
$CH_3CON(CH_3)C_6H_4NO_2$
2636212051
131438 ТУ 6—09—07—558—78 ч
5-Нитро-2-метилбензимидазол
2-Метил-5-нитробензимидазол
$C_8H_7N_3O_2$
2636350531
130467 ТУ 6—09—07—117—79 ч
3-Нитро-4-метил-1-изопропилбензол см. 2-Нитро-*п*-цимол
1-Нитро-2-метилнафталин см. 2-Метил-1-нитронафталин
4′-Нитро-2′-метил-*п*-толуолсульфанилид см. *п*-Толуолсульфокислоты 4-нитро-*о*-толуидид
N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин см. Нитрамин
4-Нитро-1-(N-метил)-*о*-фенилендиамин
1-(N-Метил)-4-нитро-*о*-фенилендиамин
$NO_2C_6H_3NHCH_3(NH_2)$
2636161161
131606 ТУ 6—09—11—1653—82 ч
...-Нитро-2-метилхинолин см. ...-Нитрохинальдин
8-Нитро-4-метилхинолин см. 8-Нитролепидин
1-(Нитрометил)-1-циклогексанол
$C_7H_{13}NO_3$
2632130101
130476 ТУ 6—09—16—1061—77 ч
...-Нитро-...-метоксианилин см. ...-Нитро-...-анизидин
2-Нитро-4-метоксианилин см. 3-Нитро-4-аминоанизол
2′-Нитро-4′-метоксиацетанилид
3-Нитро-4-(ацетиламино)анизол
$CH_3CONHC_6H_3(NO_2)OCH_3$
2636212321
131383 ТУ 6—09—07—261—85 ч
3′-Нитро-6′-метоксиацетанилид
4-Нитро-2-(ацетиламино)анизол
$CH_3CONHC_6H_3(NO_2)OCH_3$
2636212671
131369 ТУ 6—09—11—1282—79 ч
3-Нитро-4-метоксибензойная кислота см. 3-Нитроанисовая кислота
N-*п*-Нитро-N′-*о*-метоксидифенилмочевина
$NO_2C_6H_4NHCONHC_6H_4OCH_3$
2636540701
130477 ТУ 6—09—14—1659—83 ч
3-Нитро-5-метоксисалициловый альдегид
$CH_3O(NO_2)C_6H_2(OH)CHO$
2633120611
131515 ТУ 6—09—13—669—78 ч
4′-Нитро-2′-метокси-*п*-толуолсульфанилид см. *п*-Толуолсульфокислоты 4-нитро-*о*-анизидид
3-Нитро-N-(*п*-метоксифенил)фталимид
3-Нитрофталевой кислоты N-(*п*-метоксифенил)имид
$C_{15}H_{10}N_2O_5$
2636221421
131436 ТУ 6—09—07—520—85 ч
Нитромочевина
$NO_2NHCONH_2$
2636540711
130417 ТУ 6—09—07—911—77 ч
4-Нитронафталевый ангидрид
$C_{12}H_5NO_5$
2634920171
130854 ТУ 6—09—07—1176—79 ч
1-Нитронафталин
$C_{10}H_7NO_2$
2636350551
130625 ТУ 6—09—07—1056—78 ч
5-Нитро-1-нафталинсульфокислота, 2-водная
$C_{10}H_7NO_5 \cdot 2H_2O$
2635320891
130779 ТУ 6—09—07—1491—85 ч
1-Нитро-2-нафтиламин
1-Нитро-2-аминонафталин
$NO_2C_{10}H_6NH_2$
2636120941
130322 ТУ 6—09—07—584—75 ч
4-Нитро-1-нафтиламин
1-Нитро-4-аминонафталин
$NO_2C_{10}H_6NH_2$
2636120951
130323 ТУ 6—09—07—594—75 ч
1-Нитро-2-нафтол
$NO_2C_{10}H_6OH$
2632220301
130780 ТУ 6—09—07—94—81 ч
3-Нитро-N-(*о*-нитрофенил)фталимид
3-Нитрофталевой кислоты N-(*о*-нитрофенил)имид
$C_{14}H_7N_3O_6$
2636221431
131444 ТУ 6—09—09—669—75 ч
***п*-Нитро(нонилокси)бензол**
Нонил-*п*-нитрофениловый эфир
$NO_2C_6H_4O(CH_2)_8CH_3$
2632331291
131187 ТУ 6—09—09—386—74 ч
3-Нитро-2′-оксибензанилид см. *м*-Нитробензойной кислоты *о*-оксианилид
3-Нитро-4′-оксибензанилид см. *м*-Нитробензойной кислоты *п*-оксианилид
5-Нитро-4-оксиизофталевый альдегид см.

4-Гидрокси-5-нитроизофталальдегид

...-Нитрооксин см. ...-Нитро-8-хинолинол

2-(5-Нитро-2-окси-3-сульфофенилазо)-1-нафтол-3,8-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Сульфонитразо Э

N-2-[1-(4-Нитро-2-оксифенилазо)-2-нафтил]пропионогидразид диметилформамид (1:1) см. Нофапрозид

...-Нитро-8-оксихинолин см. ...-Нитро-8-хинолинол

6-Нитро-1-оксофталан см. 6-Нитрофталид

4-Нитропиридин-N-оксид
$C_5H_4N_2O_3$
2636330011
130782 ТУ 6—09—15—658—85 ч

5-Нитропирослизевая кислота см. 5-Нитро-2-фуранкарбоновая кислота

3-Нитро-5-пропил-1,2,4-триазол
$C_5H_8N_4O_2$
2631521351
131600 ТУ 6—09—11—1675—82 ч

3-Нитросалицилальдоксим
$NO_2C_6H_3(OH)CH{=}NOH$
2636320181
131217 ТУ 6—09—07—637—85 ч

4-Нитросалициловая кислота
$NO_2(HO)C_6H_3COOH$
2634510361
130628 ТУ 6—09—15—533—82 ч

5-Нитросалициловая кислота
5-Нитро-2-оксибензойная кислота
$NO_2(HO)C_6H_3COOH$
2634510371
130629 ТУ 6—09—07—835—77 ч

3-Нитросалициловый альдегид
$NO_2(HO)C_6H_3CHO$
2633120561
131210 ТУ 6—09—07—435—75 ч

5-Нитросалициловый альдегид
$NO_2(HO)C_6H_3CHO$
2633340041
130454 ТУ 6—09—07—271—74 ч

4-Нитростильбен
$C_6H_5CH{=}CHC_6H_4NO_2$
2636351021
131307 ТУ 6—09—07—104—78 ч

2-Нитросульфаниловая кислота
2-Нитро-4-аминобензолсульфокислота; 3-Нитроанилин-4-сульфокислота
$NO_2C_6H_3(NH_2)SO_3H$
2635320821
130566 ТУ 6—09—07—410—86 ч

5-[(4-Нитро-3-сульфофенил)азо]салициловая кислота см. Ализариновый желтый РС (RS)

5-Нитро-2-[3-[(*п*-сульфофенилазо)фенил]-1-триазено]бензоларсоновой кислоты мононатриевая соль см. Сульфарсазен

***п*-Нитротиоанизол**
Метил-*п*-нитрофенилсульфид
$NO_2C_6H_4SCH_3$
2635130541
130788 ТУ 6—09—11—1226—79 ч

2-Нитротиофен
$C_4H_3NO_2S$
2636351051
130486 ТУ 6—09—08—1038—75 ч

***п*-Нитротиофенол**
4-Нитро-1-меркаптобензол
$NO_2C_6H_4SH$
2635110341
130786 ТУ 6—09—15—189—76 ч

N-(4-Нитро-*о*-толил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(4-нитро-*о*-толил)-моноамид
$HOOCCH{=}CHCONHC_6H_3(NO_2)CH_3$
2636212581
131472 ТУ 6—09—07—787—79 ч

N-[*п*-(2-Нитротолил)]малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-[*п*-(2-нитротолил)]-моноамид
$HOOCCH{=}CHCONHC_6H_3(NO_2)CH_3$
2636212591
131457 ТУ 6—09—07—708—79 ч

2-Нитро-*п*-толуидин
Азоамин красный А; 4-Амино-3-нитротолуол; 2-Нитро-4-метиланилин
C.I. 37110
$NO_2(CH_3)C_6H_3NH_2$
2636121041
130631 ТУ 6—09—07—660—76 ч

3-Нитро-*п*-толуидин
4-Амино-2-нитротолуол; 3-Нитро-4-метиланилин
$NO_2(CH_3)C_6H_3NH_2$
2636121051
130491 ТУ 6—09—07—358—85 ч

4-Нитро-*о*-толуидин
Азоамин красный 3С; 2-Амино-5-нитротолуол; 4-Нитро-2-метиланилин
C.I. 37100
$NO_2(CH_3)C_6H_3NH_2$
2636121061
130518 ТУ 6—09—07—233—84 ч

5-Нитро-*о*-толуидин
Азоамин алый Ж; 2-Амино-4-нитротолуол; 5-Нитро-2-метиланилин
C.I. 37105
$NO_2(CH_3)C_6H_3NH_2$
2636121071
130630 ТУ 6—09—11—679—76 ч

2-Нитротолуол-4-сульфамид
2-Нитротолуол-4-сульфокислоты амид
$NO_2(CH_3)C_6H_3SO_2NH_2$
2635350561
131096 ТУ 6—09—05—583—76 ч

4′-Нитро-*п*-толуолсульфанилид
п-Толуолсульфокислоты *п*-нитроанилид
$NO_2C_6H_4NHSO_2C_6H_4CH_3$
2635351161
131328 ТУ 6—09—11—1477—80 ч

2-Нитротолуол-4-сульфокислоты амид см. 2-Нитротолуол-4-сульфамид

2-Нитротолуол-4-сульфокислоты хлорангидрид см. 2-Нитротолуол-4-сульфохлорид

2-Нитротолуол-4-сульфохлорид
2-Нитротолуол-4-сульфокислоты хлорангидрид
$NO_2(CH_3)C_6H_3SO_2Cl$
2635350571
131097 ТУ 6—09—05—864—78 ч

7-Нитро-1,3,5-триазаадамантан
$C_7H_{12}N_4O_2$
2636351071
131458 ТУ 6—09—05—498—76 ч

3-Нитро-1,2,4-триазол
$C_2H_2N_4O_2$
2636351201
131412 ТУ 6—09—11—1201—79 ч
3-Нитро-1,2,4-триазолин-5-он
$C_2H_2N_4O_3$
2633221121
131549 ТУ 6—09—11—1456—80 ч
м-Нитро(трифторметил)бензол см. м-Нитробензотрифторид
Нитрофарин
$C_{20}H_{17}NO_6$
2633231301
130831 ТУ 6—09—05—625—77 ч
2633231303
131395 ТУ 6—09—05—625—77 хч
5-Нитро-о-фенантролин
$C_{12}H_7N_3O_2$
$t_{пл} = 200—204$ °С (1,5 °С)
2636350641
130873 ТУ 6—09—2617—73 ч
п-Нитрофенацил бромистый см. альфа-Бром-п-нитроацетофенон
2-Нитро-п-фенетидин см. 2-Нитро-4-этоксианилин
п-Нитрофенетол
$NO_2C_6H_4OC_2H_5$
2632330911
130474 ТУ 6—09—07—461—75 ч
4-(п-Нитрофенилазо)-1-нафтол см. Магнезон II
4-(п-Нитрофенилазо)резорцин см. Магнезон I
5-[(м-Нитрофенил)азо]салициловой кислоты натриевая соль см. Ализариновый желтый ЖЖ (GG), натриевая соль
5-[(п-Нитрофенил)азо]салициловой кислоты натриевая соль см. Ализариновый желтый Р (R)
5-Нитро-2-[3-[п-(фенилазо)фенил]-1-триазено]бензоларсоновая кислота см. Арсазен
3-(-...-Нитрофенил)акриловая кислота см. ...-Нитрокоричная кислота
3-(м-Нитрофенил)акролеин см. м-Нитрокоричный альдегид
о-Нитрофениларсоновая кислота
о-Нитробензоларсоновая кислота
$NO_2C_6H_4AsO(OH)_2$
2637410081
130641 ТУ 6—09—05—465—76 ч
м-Нитрофениларсоновая кислота
м-Нитробензоларсоновая кислота
$NO_2C_6H_4AsO(OH)_2$
2637410091
130858 ТУ 6—09—05—380—79 ч
п-Нитрофениларсоновая кислота
п-Нитробензоларсоновая кислота
$NO_2C_6H_4AsO(OH)_2$
2637410101
130642 ТУ 6—09—05—802—78 ч
п-Нитрофенилацетат см. п-Нитрофениловый эфир уксусной кислоты
п-Нитрофенилацетонитрил см. п-Нитробензил цианистый
...-Нитро-N-фенилбензгидроксамовая кислота см. N-(...-Нитробензоил)-N-фенилгидроксиламин
п-Нитрофенилбутират см. п-Нитрофениловый эфир масляной кислоты
о-Нитрофенилгидразин
$NO_2C_6H_4NHNH_2$
2636430541
130644 ТУ 6—09—08—1697—83 ч
п-Нитрофенилгидразин
$NO_2C_6H_4NHNH_2$
2636430561
130479 ТУ 6—09—08—1681—83 ч
...-Нитрофенилдисульфид см. ...-Динитродифенилдисульфид
2-Нитро-1,4-фенилендиамин
1,4-Диамино-2-нитробензол
$C_6H_7N_3O_2$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %; $t_{пл} = 138,5 \pm 1,5$ °С
2636121081
130480 ТУ 6—09—21—83 ч
3-Нитро-1,2-фенилендиамин
1,2-Диамино-3-нитробензол
$NO_2C_6H_3(NH_2)_2$
2636122081
131169 ТУ 6—09—07—255—74 ч
4-Нитро-1,2-фенилендиамин
1,2-Диамино-4-нитробензол
$NO_2C_6H_3(NH_2)_2$
2636121091
130529 ТУ 6—09—11—1050—86 ч
4-Нитро-1,3-фенилендиамин
1,3-Диамино-4-нитробензол
$NO_2C_6H_3(NH_2)_2$
2636121101
131093 ТУ 6—09—16—1030—76 ч
м-Нитрофенилизоцианат см. м-Нитрофениловый эфир изоциановой кислоты
п-Нитрофенилкаприлат см. п-Нитрофенилоктанат
9-(п-Нитрофенил)карбазол
$C_{18}H_{12}N_2O_2$
2636351401
131662 ТУ 6—09—16—1356—83 ч
п-Нитрофениллаурат
п-Нитрофениловый эфир лауриновой кислоты
$CH_3(CH_2)_{10}COOC_6H_4NO_2$
2634713311
131113 ТУ 6—09—09—281—74 ч
N-(о-Нитрофенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(о-нитрофенил)моноамид
$NO_2C_6H_4NHOCCH = CHCOOH$
2636211191
130543 ТУ 6—09—07—705—85 ч

N-(п-Нитрофенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(п-нитрофенил)моноамид
$NO_2C_6H_4NHOCCH = CHCOOH$
2636211211
130551 ТУ 6—09—07—217—80 ч
N-(о-Нитрофенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(о-нитрофенил)имид
$C_{10}H_6N_2O_4$
2636220561
130530 ТУ 6—09—07—291—74 ч
N-(м-Нитрофенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(м-нитрофенил)имид
$C_{10}H_6N_2O_4$

2636220571
130531 ТУ 6—09—09—8—76 ч
N-(*п*-Нитрофенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-нитрофенил)имид
$C_{10}H_6N_2O_4$
2636220581
130536 ТУ 6—09—09—7—76 ч
N-(*м*-Нитрофенил)малеиновая кислота
Малеиновой кислоты N-(*м*-нитрофенил)моноамид
$HOOCHC=HCCOHNC_6H_4NO_2$
2636211201
130544 ТУ 6—09—07—1270—81 ч
S-(*п*-Нитрофенил)меркаптоуксусная кислота см. (*п*-Нитрофенилтио)уксусная кислота
***м*-Нитрофениловый эфир изоциановой кислоты**
м-Нитрофенилизоцианат
$NO_2C_6H_4NCO$
2636230681
130790 ТУ 6—09—15—66—74 ч
***п*-Нитрофениловый эфир каприловой кислоты** см. *п*-Нитрофенилоктаноат
***п*-Нитрофениловый эфир лауриновой кислоты** см. *п*-Нитрофениллаурат
***п*-Нитрофениловый эфир масляной кислоты**
п-Нитрофенилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOC_6H_4NO_2$
2634713321
131049 ТУ 6—09—05—363—75 ч
***п*-Нитрофениловый эфир монохлоруксусной кислоты**
п-Нитрофенилхлорацетат
$ClCH_2COOC_6H_4NO_2$
2634717211
131429 ТУ 6—09—11—1118—78 ч
***п*-Нитрофениловый эфир уксусной кислоты**
п-Нитрофенилацетат
$CH_3COOC_6H_4NO_2$
2634713331
131114 ТУ 6—09—09—710—76 ч
***п*-Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты, бариевая соль**, 2-водная
п-Нитрофенилортофосфат, бариевая соль; *п*-Нитрофенилфосфорной кислоты бариевая соль
$NO_2C_6H_4OPO_3Ba \cdot 2H_2O$
2634750711
130649 ТУ 6—09—2960—78 ч
***п*-Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты, динатриевая соль**
п-Нитрофенилортофосфат, динатриевая соль
$NO_2C_6H_4OPO_3Na_2$
2634750721
130823 ТУ 6—09—4546—77 ч
***п*-Нитрофенилоктанат**
п-Нитрофенилкаприлат; *п*-Нитрофениловый эфир каприловой кислоты
$CH_3(CH_2)_6COOC_6H_4NO_2$
2634713301
131117 ТУ 6—09—09—286—74 ч
***о*-Нитрофенилоктиловый эфир**
$H_{17}C_8OC_6H_4NO_2$
2632331661
131487 ТУ 6—09—05—1001—79 ч
***п*-Нитрофенилортофосфат, бариевая соль** см. *п*-Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты, бариевая соль
***п*-Нитрофенилортофосфат, динатриевая соль** см. *п*-Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты, динатриевая соль
N-(*м*-Нитрофенил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(*м*-нитрофенил)имид
$C_{10}H_8N_2O_4$
2636220611
130556 ТУ 6—09—07—1217—79 ч
***о*-Нитрофенилсульфенилхлорид**
о-Нитробензолсульфенилхлорид
$NO_2C_6H_4SCl$
2635210011
131073 ТУ 6—09—05—389—75 ч
***п*-Нитрофенилсульфид** см. 4,4′-Динитродифенилсульфид
S-(*п*-Нитрофенил)тиогликолевая кислота см. (*п*-Нитрофенилтио)уксусная кислота
N-(3-Нитрофенил)тиокарбамид см. N-(3-Нитрофенил)тиомочевина
N-(4-Нитрофенил)тиокарбамид см. N-(4-Нитрофенил)тиомочевина
N-(3-Нитрофенил)тиомочевина
N-(3-Нитрофенил)тиокарбамид
$O_2NC_6H_4NHCSNH_2$
2636541291
131677 ТУ 6—09—40—918—85 ч
N-(4-Нитрофенил)тиомочевина
N-(4-Нитрофенил)тиокарбамид
$O_2NC_6H_4NHCSNH_2$
2636541321
131692 ТУ 6—09—40—1104—85 ч
(N-Нитрофенилтио)уксусная кислота
S-(*п*-Нитрофенил)меркаптоуксусная кислота; S-(*п*-Нитрофенил)тиогликолевая кислота
$NO_2C_6H_4SCH_2COOH$
2635120181
131297 ТУ 6—09—11—1911—84 ч
(*п*-Нитрофенил)трихлорметилсульфид
Трихлорметил-*п*-нитрофенилсульфид
$NO_2C_6H_4SCCl_3$
2635130831
131374 ТУ 6—09—11—1286—79 ч
***п*-Нитрофенилуксусная кислота**
$NO_2C_6H_4CH_2COOH$
2634310371
130647 ТУ 6—09—07—1533—86 ч
***п*-Нитрофенилуксусной кислоты нитрил** см. *п*-Нитробензил цианистый
***о*-Нитрофенилфлуорон**
2,3,7-Тригидрокси-9-(*о*-нитрофенил)-6-флуорон
$C_{19}H_{11}NO_7$
2638111602
131168 ТУ 6—09—07—955—77 чда
***п*-Нитрофенилфосфорной кислоты бариевая соль** см. *п*-Нитрофениловый эфир фосфорной кислоты, бариевая соль
N-(*о*-Нитрофенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*о*-нитрофенил)имид
$C_{14}H_8N_2O_4$
2636220621
130490 ТУ 6—09—05—644—77 ч
N-(*м*-Нитрофенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*м*-нитрофенил)имид
$C_{14}H_8N_2O_4$
2636220631
130560 ТУ 6—09—07—454—75 ч
N-(*п*-Нитрофенил)фталимид

Фталевой кислоты N-(*n*-нитрофенил)имид
$C_{14}H_8N_2O_4$
2636220641
130561 ТУ 6—09—07—524—81 ч

***n*-Нитрофенилхлорацетат** см. *n*-Нитрофениловый эфир монохлоруксусной кислоты

(*n*-Нитрофенил)циклогексан см. 4-Нитро-1-циклогексилбензол

N-(4-Нитрофенил)этаноламин см. 2-(4-Нитрозоанилино)этанол

2-(*n*-Нитрофенил)этиламин гидрохлорид
$NO_2C_6H_4CH_2CH_2NH_2 \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{пл}$=213—217 °С (1 °С)
2636121111
131121 ТУ 6—09—05—163—80 ч

***o*-Нитрофенол**
$NO_2C_6H_4OH$
2638220501
130652 ТУ 6—09—11—1561—81 ч

***м*-Нитрофенол,** индикатор
$NO_2C_6H_4OH$
2638220512
130650 ТУ 6—09—07—294—84 чда
В мелкой фасовке
2642120210
320021 ТУ 6—09—4530—77

***n*-Нитрофенол**
$NO_2C_6H_4OH$
$t_{пл}$=110—114,5 °С (1 °С)
2638220521
130654 ТУ 6—09—3973—75 ч
$t_{пл}$=112—114,5 °С (1 °С)
2638220522
131175 ТУ 6—09—3973—75 чда

***n*-Нитрофенолят натрия** см. Натрий *n*-нитрофенолят

2-Нитро-9-флуоренон
$C_{13}H_7NO_3$
2633220431
130793 ТУ 6—09—07—1285—81 ч

Нитрофлуоресцеин см. 6-Нитрофлуоресцеин

Нитрофлуоресцеин I см. 5-Нитрофлуоресцеин

5-Нитрофлуоресцеин
Нитрофлуоресцеин I
$C_{20}H_{11}NO_7$
2638490422
130564 ТУ 6—09—05—69—79 чда

6-Нитрофлуоресцеин
Нитрофлуоресцеин (II)
$C_{20}H_{11}NO_7$
131557 ТУ 6—09—05—992—79 ч

Нитрофлуоресцеиндиацетат I
$C_{24}H_{15}NO_9$
$t_{пл}$=222—226 °С (2 °С)
2634713341
130658 ТУ 6—09—2351—72 ч

Нитрофлуоресцеиндиацетат II
$C_{24}H_{15}NO_9$
$t_{пл}$=214—219 °С (2 °С)
2634713351
130488 ТУ 6—09—2369—72 ч

3-Нитрофталевая кислота
$NO_2C_6H_3(COOH)_2$
2634320091
130661 ТУ 6—09—08—1170—77 ч

4-Нитрофталевая кислота
$NO_2C_6H_3(COOH)_2$
2634320101
130663 ТУ 6—09—05—438—76 ч

4-Нитрофталевой кислоты бутилимид см. N-Бутил-4-нитрофталимид

4-Нитрофталевой кислоты имид см. 4-Нитрофталимид

3-Нитрофталевой кислоты N-(*n*-метоксифенил)имид см. 3-Нитро-N-(*n*-метоксифенил)-фталимид

3-Нитрофталевой кислоты N-(*o*-нитрофенил)имид см. 3-Нитро-N-(*o*-нитрофенил)-фталимид

3-Нитрофталевый ангидрид
$C_8H_3NO_5$
2634920181
130659 ТУ 6—09—08—1201—77 ч

4-Нитрофталевый ангидрид
$C_8H_3NO_5$
2634920191
130660 ТУ 6—09—05—655—77 ч

6-Нитрофталид
6-Нитро-1-оксофталан
$C_8H_5NO_4$
2634810321
131467 ТУ 6—09—10—790—77 ч

4-Нитрофталимид
5-Нитро-1,3-изоиндолиндион; 4-Нитрофталевой кислоты имид
$C_8H_4N_2O_4$
2636220651
130664 ТУ 6—09—05—521—84 ч

...-Нитрофторбензол см. ...-Фторнитробензол

5-Нитро-2-фуранкарбоновая кислота
5-Нитропирослизевая кислота
$C_5H_3NO_5$
2634340551
130424 ТУ 6—09—40—1221—85 ч

5-Нитро-2-фуранметандиолдиацетат см. 5-Нитрофурфуролдиацетат

бета-(5-Нитро-2-фурил)акриловая кислота
$C_7H_5NO_5$
2634340371
131324 ТУ 6—09—10—514—77 ч

бета-(5-Нитро-2-фурил)акролеин
$C_7H_5NO_4$
2633140201
131238 ТУ 6—09—10—387—75 ч

1-[3-(5-Нитро-2-фурил)аллилиденамино]-1,3,4-триазол см. 3-[(5-Нитро-2-фурил)аллилиден]-1,3,4-триазоламин

3-[(5-Нитро-2-фурил)аллилиден]-1,3,4-триазоламин
1-[3-(5-Нитро-2-фурил)аллилиденамино]-1,3,4-триазол
$C_9H_7N_5O_3$
2631522491
131656 ТУ 6—09—40—852—85 ч

5-Нитрофурфурилидендиацетат см. 5-Нитрофурфуролдиацетат

5-Нитрофурфуролдиацетат
5-Нитро-2-фуранметандиолдиацетат; 5-Нитрофурфурилидендиацетат
$C_9H_9NO_7$
2634713361
130794 ТУ 6—09—10—676—77 ч

...-Нитрохалкон см. ...-Нитробензилиденацетофенон
5-Нитрохинальдин
5-Нитро-2-метилхинолин
$C_{10}H_8N_2O_2$
2636351081
131407 ТУ 6—09—16—914—85 ч
8-Нитрохинальдин
8-Нитро-2-метилхинолин
$C_{10}H_8N_2O_2$
2636350661
131138 ТУ 6—09—16—1186—78 ч
5-Нитрохинолин
$C_9H_6N_2O_2$
2636350671
130504 ТУ 6—09—16—1373—84 ч
6-Нитрохинолин
$C_9H_6N_2O_2$
2636350681
130666 ТУ 6—09—16—1374—84 ч
8-Нитрохинолин
$C_9H_6N_2O_2$
2636350691
130505 ТУ 6—09—16—1072—77 ч
5-Нитро-8-хинолинол
5-Нитро-8-оксихинолин; 5-Нитрооксин
$C_9H_6N_2O_3$
2632250211
131136 ТУ 6—09—16—995—85 ч
6-Нитро-8-хинолинол
6-Нитро-8-оксихинолин; 6-Нитрооксин
$C_9H_6N_2O_3$
2632250221
131045 ТУ 6—09—16—1037—86 ч
2-Нитро-4-хлоранизол
4-Хлор-2-нитроанизол
$Cl(NO_2)C_6H_3OCH_3$
2632331101
210116 ТУ 6—09—14—1432—77 ч
3-Нитро-4-хлоранилин
$NH_2C_6H_3(NO_2)Cl$
2636122691
131631 ТУ 6—09—40—339—84 ч
...-Нитро-...-хлорбензойная кислота см. ...-Хлор-...-нитробензойная кислота
...-Нитрохлорбензол см. ...-Хлорнитробензол
4-Нитро-4′-хлорбензофенон
$NO_2C_6H_4COC_6H_4Cl$
2633232841
131655 ТУ 6—09—40—695—85 ч
2-Нитро-5-хлорпиридин
$C_5H_3ClN_2O_2$
2636351341
131611 ТУ 6—09—15—585—83 ч
4-Нитро-2-хлортолуол см. 2-Хлор-4-нитротолуол
...-Нитро-...-хлорфенол см. ...-Хлор-...-нитрофенол
5-Нитро-8-хлорхинолин
8-Хлор-5-нитрохинолин
$C_9H_5ClN_2O_2$
2636350901
210134 ТУ 6—09—16—1049—86 ч
4-Нитро-1-циклогексилбензол
(*п*-Нитрофенил)циклогексан
$NO_2C_6H_4C_6H_{11}$
2636351101
131469 ТУ 6—09—10—1074—75 ч

2-Нитро-*п*-цимол
3-Нитро-4-метил-1-изопропилбензол
$NO_2(CH_3)C_6H_3CH(CH_3)_2$
2636350701
131131 ТУ 6—09—05—89—74 ч
***о*-Нитроэтилбензол**
$NO_2C_6H_4C_2H_5$
2636350711
130818 ТУ 6—09—16—905—74 ч
***п*-Нитроэтилбензол**
$NO_2C_6H_4C_2H_5$
2636350721
130795 ТУ 6—09—16—909—74 ч
3-Нитро-5-этил-1,2,4-триазол
$C_4H_6N_4O_2$
2636351261
131574 ТУ 6—09—11—1588—81 ч
2-Нитро-4-этоксианилин
3-Нитро-4-аминофенетол; 2-Нитро-*п*-фенетидин
$C_2H_5O(NO_2)C_6H_3NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}$ = 109—113 °С (1 °С)
2632330921
130525 ТУ 6—09—1206—76 ч
2′-Нитро-4′-этоксиацетанилид
3-Нитро-4-(ацетиламино)фенетол
$CH_3CONHC_6H_3(NO_2)OC_2H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}$ = 101—105 °С (1 °С)
2633231311
130526 ТУ 6—09—1281—76 ч
Нитхромазо
2,7-Бис[(4-нитро-2-сульфофенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота
$C_{22}H_{14}N_6O_{18}S_4$
2638210092
130570 ТУ 6—09—07—564—75 чда
Нитхромазо, кальциевая соль, индикатор
$C_{22}H_{10}Ca_2N_6O_{18}S_4$
2638210102
130571 ТУ 6—09—07—749—76 чда
Нонадекан
$CH_3(CH_2)_{17}CH_3$
2631110161
130859 ТУ 6—09—18—39—83 ч
Нонадекановая кислота
Нонадециловая кислота
$CH_3(CH_2)_{17}COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2634110331
130861 ТУ 6—09—1720—72 ч
10-Нонадеканон
Динонилкетон; Капринон
$[CH_3(CH_2)_8]_2CO$
2633210441
130580 ТУ 6—09—14—1746—86 ч
Нонадециловая кислота см. Нонадекановая кислота
Нонамид
Пеларгонамид
$C_8H_{17}CONH_2$
2636213261
131089 ТУ 6—09—40—1511—86 ч
Нонан
$CH_3(CH_2)_7CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0%; $t_{кип}$ = 150,4—151,1 °С

2631110171
130677 ТУ 6—09—3731—74 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $n_D^{20} = 1,4052 \pm 0,0002$
Для хроматографии
2631110183
131065 ТУ 6—09—660—76 хч

Нонандиовая кислота см. Азелаиновая кислота

Нонановая кислота см. Пеларгоновая кислота

2-Нонаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилдинонаноат см. 3,4-Динонаноилокситетрагидро-2-фурилметилнонаноат

Нонаноилхлорид см. Пеларгоновой кислоты хлорангидрид

1-Нонанол
Нониловый спирт
$CH_3(CH_2)_8OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97$ %; пл. 0,8270—0,8290 г/см³; $n_D^{20} = 1,4335—1,4345$
2632110791
130682 ТУ 6—09—3331—78 ч

dl-3-Нонанол
dl-Гексилэтилкарбинол; dl-Этилгексилкарбинол
$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH_3$
2632111051
131415 ТУ 6—09—14—1027—74 ч

4-Нонанол
Пентилпропилкарбинол; Пропиламилкарбинол
$CH_3(CH_2)_4CH(OH)CH_2CH_2CH_3$
2632110781
131147 ТУ 6—09—14—927—84 ч

2-Нонанон
Гептилметилкетон; Метилгептилкетон
$H_3CCOC_7H_{15}$
2633210361
131560 ТУ 6—09—14—1225—81 ч

5-Нонанон
Дибутилкетон; Валерон
$[CH_3(CH_2)_3]_2CO$
2633210131
050670 ТУ 6—09—14—1613—74 ч

Нонанон-5-оксим
Валероноксим; Дибутилкетоксим
$CH_3(CH_2)_3C=(NOH)(CH_2)_3CH_3$
2636320551
131579 ТУ 6—09—11—1574—81 ч

1-Нонантиол
Нонилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_8SH$
131500 ТУ 6—09—13—592—77 ч

1-Нонен
альфа-Нонилен
$CH_3(CH_2)_6CH=CH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; $n_D^{20} = 1,4155—1,4165$
2631120271
131107 ТУ 6—09—832—78 ч
Для хроматографии
2631120603
131402 ТУ 6—09—06—429—75 хч

Нонилаллиламин
$CH_3(CH_2)_7CH_2N(H)CH_2CH=CH_2$
2636140401
131572 ТУ 6—09—08—1465—83 ч

Ниниламин
1-Аминононан
$CH_3(CH_2)_8NH_2$
2636110361
131143 ТУ 6—09—07—827—85 ч

Нониламин гидрохлорид
Нониламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_8NH_2 \cdot HCl$
2636110891
131288 ТУ 6—09—07—54—78 ч

Нониламмоний хлористый см. Нониламин гидрохлорид

Нонилацетат см. Нониловый эфир уксусной кислоты

альфа-Нонилбензиловый спирт см. 1-Фенил-1-деканол

Нонилбензоат см. Нониловый эфир бензойной кислоты

Нонил бромистый
1-Бромнонан
$CH_3(CH_2)_8Br$
2631610561
130679 ТУ 6—09—08—1234—77 ч

Нонил-*о*-бромфениловый эфир
о-Бром(нонилокси)бензол
$BrC_6H_4O(CH_2)_8CH_3$
2632331551
131427 ТУ 6—09—07—493—78 ч

Нонилвалерат см. Нониловый эфир валериановой кислоты

Нонилгидразин
$CH_3(CH_2)_8NHNH_2$
2636431091
131455 ТУ 6—09—11—918—77 ч

Нонилдигликоль см. Мононониловый эфир диэтиленгликоля

альфа-Нонилен см. 1-Нонен

Нонилизобутират см. Нониловый эфир изомасляной кислоты

Нонилизовалерат см. Нониловый эфир изовалериановой кислоты

S-Нонилизотиомочевина гидрохлорид
S-Нонилтиуроний хлористый
$NH=C[SCH_2(CH_2)_7CH_3]NH_2 \cdot HCl$
131527 ТУ 6—09—07—1160—79 ч

Нонил иодистый
1-Иоднонан
$CH_3(CH_2)_8I$
2631610571
130680 ТУ 6—09—08—1208—77 ч

Нонилкротонат см. Нониловый эфир кротоновой кислоты

Нонилмеркаптан см. 1-Нонантиол

Нонилметакрилат см. Нониловый эфир метакриловой кислоты

N-Нонилморфолин
4-Нонилморфолин
$C_{13}H_{27}NO$
2631521031
131507 ТУ 6—09—08—1178—78 ч

4-Нонилморфолин см. N-Нонилморфолин

Нонилнитробензоат см. Нониловый эфир нитробензойной кислоты

Нонил-*п*-нитрофениловый эфир см. *п*-Нитро(нонилокси)бензол

Нониловый спирт см. 1-Нонанол

Нониловый эфир бензойной кислоты

Нонилбензоат
$C_6H_5COO(CH_2)_8CH_3$
2634721141
130532 ТУ 6—09—09—686—76 ч

Нониловый эфир валериановой кислоты
Нонилвалерат
$C_4H_9COOCH_2(CH_2)_7$
131607 ТУ 6—09—08—1606—82 ч

Нониловый эфир изовалериановой кислоты
Нонилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COO(CH_2)_8CH_3$
130581 ТУ 6—09—08—1605—82 ч

Нониловый эфир изомасляной кислоты
Нонилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOCH_2(CH_2)_7CH_3$
131586 ТУ 6—09—08—1598—82 ч

Нониловый эфир кротоновой кислоты
Нонилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOO(CH_2)_8CH_3$
2634717831
131287 ТУ 6—09—14—1396—83 ч

Нониловый эфир метакриловой кислоты
Нонилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COO(CH_2)_8CH_3$
2634713391
130863 ТУ 6—09—13—605—77 ч

Нониловый эфир монохлоруксусной кислоты
Нонилхлорацетат
$ClCH_2COO(CH_2)_8CH_3$
2634716401
131248 ТУ 6—09—08—1651—83 ч

Нониловый эфир муравьиной кислоты
Нонилформиат
$HCOO(CH_2)_8CH_3$
2634717921
131580 ТУ 6—09—08—1479—83 ч

Нониловый эфир *о*-нитробензойной кислоты
Нонил-*о*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_8CH_3$
2634721151
130799 ТУ 6—09—06—553—75 ч

Нониловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Нонил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_8CH_3$
2634721171
130533 ТУ 6—09—14—1938—77 ч

Нониловый эфир пропионовой кислоты
Нонилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_8CH_3$
2634713401
130534 ТУ 6—09—08—1115—76 ч

Нониловый эфир сорбиновой кислоты
Нонилсорбат
$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCOOCH_2(CH_2)_7CH_3$
2634717751
131585 ТУ 6—09—08—1597—82 ч

Нониловый эфир трихлоруксусной кислоты
Нонилтрихлорацетат
$Cl_3CCOO(CH_2)_8CH_3$
2634713411
130817 ТУ 6—09—11—629—75 ч

Нониловый эфир уксусной кислоты
Нонилацетат
$CH_3COO(CH_2)_8CH_3$
131602 ТУ 6—09—08—1607—82 ч

Нониловый эфир фенилуксусной кислоты
Нонилфенилацетат
$C_6H_5[CH_2COOCH_2(CH_2)_7]CH_3$
2634721181
130582 ТУ 6—09—14—2080—80 ч

Нониловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Нонил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COO(CH_2)_8CH_3$
2634721191
130537 ТУ 6—09—14—1985—78 ч

4-(Нонилокси)бензальдегид
$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4CHO$
2633120641
131460 ТУ 6—09—15—731—85 ч

N-(*п*-Нонилоксибензилиден)-*п*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-149

N-(*п*-Нонилоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-58

***п*-(Нонилокси)бензойная кислота**
$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4COOH$
2634530261
131084 ТУ 6—09—09—642—75 ч

***п*-(Нонилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-25

***п*-(Нонилокси)фенол** см. Монононониловый эфир гидрохинона

2-(Нонилокси)этанол
Монононониловый эфир этиленгликоля; Нонилцеллозольв
$CH_3(CH_2)_8OCH_2CH_2OH$
2632320551
131473 ТУ 6—09—08—419—75 ч

Нонил-2-окси-4-этоксифенилкетон см. 1-(2-Окси-4-этоксифенил)-1-деканон

2-(2-Нонилоксиэтокси)этанол см. Монононониловый эфир диэтиленгликоля

Нонилон см. 9-Гептадеканон

N-Нонилпиперидин
$C_9H_9N(CH_2CH_2)_2CH_2$
2631511431
131613 ТУ 6—09—08—1484—83 ч

Нонилпропионат см. Нониловый эфир пропионовой кислоты

Нонилсорбат см. Нониловый эфир сорбиновой кислоты

5-Нонилтио-8-оксихинолинат натрия см. Натрий-8-окси-5-нонилтиохинолинат

2-Нонилтиоэтанол
$HO(CH_2)_2SC_9H_{13}$
2632112131
131664 ТУ 6—09—40—1025—85 ч

S-Нонилтиуроний хлористый см. S-Нонилизотиомочевина гидрохлорид

Нонилтрихлорацетат см. Нониловый эфир трихлоруксусной кислоты

Нонилфенилацетат см. Нониловый эфир фенилуксусной кислоты

Нонилфенилкарбинол см. 1-Фенил-1-деканол

Нонилфенилкетон см. 1-Фенилдеканон

Нонилформиат см. Нониловый эфир муравьиной кислоты

Нонилхлорацетат см. Нониловый эфир монохлоруксусной кислоты

Нонил-*о*-хлорбензоат см. Нониловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты

Нонил хлористый см. 1-Хлорнонан

Нонил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)нонан

Нонилцеллозольв см. 2-(Нонилокси)этанол

Нофапрозид
N-2[1-(4-Нитро-2-оксифенилазо)-2-нафтил]-

пропионогидразиддиметилформамид (1:1)
$HO(NO_2)C_6H_3N=NC_{10}H_6NHNHCOCH_2CH_3 \times$
$\times HCON(CH_3)_2$
2638111752
131404 ТУ 6—09—05—204—84 чда

Обепин см. Анисовый альдегид

Окись бензофенона см. 9-Ксантенон

Оксабис(этиленнитрило)тетраметиленфосфоновая кислота см. Оксабифор-кислота

Оксабис(этиленнитрило)тетраметиленфосфоновой кислоты тетранатриевая соль см. Оксабифор-натрий

Оксабифор-кислота, 2-водная
Оксабис(этиленнитрило)тетраметиленфосфоновая кислота
$[(HO)_2POCH_2]_4NCH_2CH_2OCH_2CHN \cdot 2H_2O$
2637430411
140487 ТУ 6—09—14—2145—83 ч

Оксабифор-натрий, 2-водный
Оксабис(этиленнитрило)тетраметиленфосфоновой кислоты тетранатриевая соль
$[NaO(OH)_2POCH_2]_4NCH_2CH_2OCH_2CH_2N \times$
$\times H_2O$
2637430401
140476 ТУ 6—09—14—2123—82 ч

4,4′-(1,3,4-Оксадиазол-2,5-диил)дианилин см. 2,5-Бис(*п*-аминофенил)-1,3,4-оксадиазол

2-Оксазолидон
$C_3H_5NO_2$
2633220441
140001 ТУ 6—09—16—1130—78 ч

Оксалилдиацетофенон см. 1,6-Дифенил-1,3,4,6-гексантетраон

Оксалилдигидразид
Щавелевой кислоты дигидразид
$NH_2NHOCCONHNH_2$
2636430571
140005 ТУ 6—09—09—566—75 ч

Оксамид
Щавелевой кислоты диамид
$NH_2OCCONH_2$
2636211221
140003 ТУ 6—09—09—716—76 ч

Оксанилид см. Диоксанилид

1,2-Оксатиолан-2,2-диоксид см. 1,3-Пропансультон

1-Оксиадамантан см. 1-Адамантанол

***п*-Оксиазобензол**
п-(Фенилазо)фенол
C.I. 11800
$C_6H_5N=NC_6H_4OH$
2636410151
140110 ТУ 6—09—13—598—77 ч

***м*-Оксианизол** см. Монометиловый эфир резорцина

***п*-Оксианизол** см. Монометиловый эфир гидрохинона

1-Оксиантрахинон см. 1-Гидроксиантрахинон

***о*-Оксиацетофенон**
о-Ацетилфенил; Метил-*о*-оксифенилкетон
$HOC_6H_4COCH_3$
2633231331
140113 ТУ 6—09—15—231—85 ч

***м*-Оксиацетофенон**
м-Ацетилфенол; Метил-*м*-оксифенилкетон
$HOC_6H_4COCH_3$
2633231341
140114 ТУ 6—09—15—230—85 ч

***п*-Оксиацетофенон**
п-Ацетилфенол; Метил-*п*-оксифенилкетон
$HOC_6H_4COCH_3$
2633231351
140010 ТУ 6—09—15—64—74 ч

***п*-Оксиацетофеноноксим**
Метил-*п*-оксифенилкетоксим
$CH_3C(NOH)C_6H_4OH$
2636320631
140492 ТУ 6—09—11—1747—83 ч

***о*-Оксибензальацетофенон** см. *о*-Оксибензилиденацетофенон

***о*-Оксибензальдегид**
Альдегид салициловый
HOC_6H_4CHO
2633120381
170011 ГОСТ 9866—74 ч
2633120382
170012 ГОСТ 9866—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Плотность, г/см^3	1,166—1,167	1,165—1,167
Показатель преломления, n_D^{20}	1,5730—1,5740	1,5725—1,5740
Температура кипения, °С	196—198	195—198
Чувствительность к сивушному маслу	испытание	
Цветность	испытание	
Остаток после выпаривания, %	⩽0,01	⩽0,02

N-Оксибензамид см. Бензогидроксамовая кислота

***о*-Оксибензилиденацетофенон**
о-Оксибензальацетофенон; 2-Оксихалкон
$HOC_6H_4CH=CHCOC_6H_5$
2633231361
140012 ТУ 6—09—07—142—74 ч

***о*-Оксибензиловый спирт** см. Салициловый спирт

***п*-Оксибензиловый спирт**
альфа-4-Диокситолуол
$HOC_6H_4CH_2OH$
2632230221
140218 ТУ 6—09—09—619—75 ч

***о*-Оксибензогидроксамовая кислота** см. Салицилгидроксамовая кислота

...-Оксибензойной кислоты гидразид см. ...-Оксибензгидразид

***п*-Оксибензойной кислоты натриевая соль** см. Натрий *п*-гидроксибензоат

...-Оксибензоларсоновая кислота см. ...-Оксифениларсоновая кислота

4-Оксибензол-1,3-дисульфокислота см. Фенол-2,4-дисульфокислота

4,4′-Оксибензолдисульфохлорид см. Дифенилоксид-4,4′-дисульфохлорид

***п*-Оксибензолсульфокислота** см. *п*-Фенолсульфокислота

1-Окси-1,2,3-бензотриазол
$C_6H_5N_3O$
2632250831
140447 ТУ 6—09—05—964—81 ч

***п*-Оксибензофенон**

n-Бензоилфенол
$HOC_6H_4COC_6H_5$
2633231371
140118 ТУ 6—09—06—555—75 ч
Оксибис(динонилолово)каприлат см. Тетранонилдистанноксид дикаприлат
2,2′-Оксибис(1,3-дихлорпропан) см. 1,3-Дихлор-2-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)пропан
4,4′-Оксибис(*о*-фенилендиамин) см. 3,3′,4,4′-Тетрааминодифенилоксид
1,1′-Оксибис(3-хлор-2-пропанол)
Бис(3-хлор-2-оксипропил)овый эфир
$ClCH_2CH(OH)CH_2OCH_2CH(OH)CH_2Cl$
021110 ТУ 6—09—09—258—85 ч
Оксибис(этиленокси)диэтанолди(*n*-толуолсульфонат) см. Тетраэтиленгликольди(*n*-толуолсульфонат)
8-Окси-5-бутилтио-2-метилхинолин см. 5-Бутилтио-2-метил-8-оксихинолин
***n*-Оксибутирофенон**
Пропил-*n*-оксифенилкетон
$HOC_6H_4COCH_2CH_2CH_3$
2633231381
140209 ТУ 6—09—15—18—74 ч
11-Оксигептадецен-8-карбоновая кислота см. Рицинолевая кислота
Оксигидрохинон
1,2,4-Триоксибензол
$C_6H_3(OH)_3$
2633240511
140011 ТУ 6—09—07—985—77 ч
2-Оксигидрохинон-3-метилениминодиуксусная кислота
N-(2,3,6-Триоксибензил)иминодиуксусная кислота
$(HO)_3C_6H_2CH_2N(CH_2COOH)_2$
2638310391
140313 ТУ 6—09—05—1145—81 ч
Оксигидрохиноновый розовый, индикатор
Оксигидрохинонсульфофталеин
$C_{19}H_{12}O_8S$
2638210112
140013 ТУ 6—09—2979—78 чда
Оксигидрохинонсульфофталеин см. Оксигидрохиноновый розовый
Оксигидрохинонтриацетат см. Пирогаллол А
3-Оксигомоадамантан
3-Окситрицикло$[4.3.1.1^{3.8}]$ундекан
$C_{11}H_{18}O$
2631410081
140389 ТУ 6—09—10—1043—75 ч
4,4′-Оксидианилин
4,4′-Диаминодифениловый эфир; 4,4′-Диаминодифенилоксид
$NH_2C_6H_4OC_6H_4NH_2$
$t_{пл} = 188{,}5 - 190{,}5$ °C (1 °C)
2632330451
050632 ТУ 6—09—335—86 ч
2,2′-Оксидиацетилдихлорид см. Дигликолевой кислоты дихлорангидрид
4,4′-Оксидибензойная кислота см. 4,4′-Дикарбоксидифениловый эфир
4,4′-Оксидибензойной кислоты дигидразид см. Дифенилоксид-4,4′-дикарбоновой кислоты дигидразид
4-Окси-3,5-диметоксибензальдегид см. Сиреневый альдегид
3,3′-Оксиди-1,2-пропандиол см. Диглицерин
3,3′-Оксидипропионитрил см. Бис(2-цианэтил)овый эфир
7-[(8-Окси-3,6-дисульфо-1-нафтил)азо]-8-оксихинолин
Азоксин Аш; 8-Оксинафталин-3,6-дисульфокислота-(1-азо-7′)-8′-оксихинолин
$C_{19}H_{13}N_3O_8S_2 \cdot 3H_2O$
2638112022
140343 ТУ 6—09—07—1280—81 чда
альфа,альфа-Оксидиуксусная кислота см. Дигликолевая кислота
4-Оксидифениламин
n-Анилинофенол
$C_6H_5NHC_6H_4OH$
2632210861
140018 ТУ 6—09—07—569—75 ч
4,4′-Оксидифталевый ангидрид
$C_{16}H_6O_7$
2634920391
140503 ТУ 6—09—40—360—84 ч
4,4′-Оксидифталонитрил
$C_{16}H_6N_4O$
2636231581
140502 ТУ 6—09—40—354—84 ч

2,2′-Оксидиэтилендиоксибис(4,6-ди-*трет*-бутилфенол)
Бис(3,5-*трет*-бутил-2-гидроксифениловый эфир диэтиленгликоля)
$C_{22}H_{50}O_5$
2632211921
140506 ТУ 6—09—40—728—85 ч
DL-альфа-Оксиизовалериановая кислота
DL-2-Окси-3-метилмасляная кислота
$(CH_3)_2CHCH(OH)COOH$
2634510401
140119 ТУ 6—09—05—260—75 ч
2-Оксиизомасляная кислота
2-Метилмолочная кислота; 2-Окси-2-метилпропионовая кислота
$(CH_3)_2C(OH)COOH$
2634510421
140217 ТУ 6—09—08—187—80 ч
4-Оксиизофталевый альдегид
$OHC_6H_3(CHO)_2$
2633120781
140453 ТУ 6—09—13—423—75 ч
N-(Оксииминоацетил)антраниловая кислота
о-Карбокси(альфа-изонитрозо)ацетанилид
$HON{=}CHCONHC_6H_4COOH$
140400 ТУ 6—09—07—572—79 ч
Оксииминоуксусный эфир см. Этиловый эфир ацетгидроксимовой кислоты
***n*-(1-Оксииминоэтил)ацетофеноноксим** см. *n*-Диацетилбензолдиоксим
9-Оксиксантен см. Ксантгидрол
4-Оксикумарин
Бензотетроновая кислота
$C_9H_6O_3$
2633220981
140310 ТУ 6—09—10—527—76 ч
***о*-Оксикумол** см. 2-Изопропилфенол
2-(Оксимеркур)-3-нитробензойной кислоты ангидрид
7-Нитро-3Н-2,1-бензоксамеркуролон-3
$C_7H_3HgNO_4$
2637130041
140244 ТУ 6—09—08—174—80 ч

2′-Окси-5′-метилазобензол-4-сульфокислота см. Цирконон
N-(Оксиметил)бензамид см. N-Метилолбензамид
1-(Оксиметил)бензимидазол
$C_8H_8N_2O$
2632230231
140237 ТУ 6—09—07—47—79 ч
2-(Оксиметил)бензимидазол
$C_8H_8N_2O$
2632230241
140242 ТУ 6—09—14—1528—78 ч
2-Окси-5-метилбензол-(1-азокси-1′)-бензол-(2′-азо-1′)-2″-оксинафталин см. Азо-азокси БН
4-Окси-3-метил-2-бутанон
$CH_3COCH(CH_3)CH_2OH$
140391 ТУ 6—09—08—1452—80 ч
1-Окси-3-метил-4-изопропилбензол см. *п*-Тимол
1-Окси-3-метил-6-изопропилбензол см. Тимол
N-(Оксиметил)карбазол
9-(Оксиметил)карбазол
$C_{13}H_{11}NO$
2632250241
140046 ТУ 6—09—10—1174—76 ч
9-(Оксиметил)карбазол см. N-(Оксиметил)-карбазол
DL-2-Окси-3-метилмасляная кислота см. DL-альфа-Оксиизовалериановая кислота
4-Окси-2-метил-6-метоксихинолин см. 4-Окси-6-метоксихинальдин
N-(Оксиметил)мочевина см. (Гидроксиметил)мочевина
3-(Оксиметил)пиридин см. 3-Пиридилкарбинол
4-(Оксиметил)пиридин см. 4-Пиридилкарбинол
2-Окси-2-метилпропионовая кислота см. 2-Оксиизомасляная кислота
п-**[(2-Окси-5-метилфенил)азо]бензолсульфокислота** см. Цирконон
5-Окси-2-метил-N-фенил-3-ацетилиндол
N-Фенил-2-метил-3-ацетил-5-оксииндол
$C_{17}H_{15}NO_2$
2633232011
140406 ТУ 6—09—15—192—75 ч
N-Окси-N′-метил-N-фенилмочевина см. N-Гидрокси-N′-метил-N-фенилмочевина
N-(Оксиметил)фталимид
Фталевой кислоты N-(оксиметил)имид
$C_9H_7NO_3$
2636220661
140051 ТУ 6—09—07—15—83 ч
Окси-2-метилхинолин см. Оксихинальдин
4′-Окси-3′-метоксиацетофенон
Ацетованиллон; 4-Ацетогваякол
$(HO)CH_3OC_6H_3COCH_3$
2633231401
140062 ТУ 6—09—08—865—74 ч
3-Окси-4-метоксибензальдегид см. Изованилин
4′-Окси-3′-метоксигидрокоричная кислота см. Гидроферуловая кислота
3-(4-Окси-3-метоксифенил)пропионовая кислота см. Гидроферуловая кислота
4-Окси-6-метоксихинальдин
4-Окси-2-метил-6-метоксихинолин
$C_{11}H_{11}NO_2$
2632250791
140458 ТУ 6—09—16—1229—80 ч
Оксина медная(II) соль см. 8-Оксихинолинат меди(II)
2-[2″-Оксинафталин-(1″-азо-2′)-фенилазокси]-4-метилфенол см. Азо-азокси БН
8-Оксинафталин-3,6-дисульфокислота-(1-азо-7′)-8′-оксихинолин см. 7-[(8-Окси-3,6-дисульфо-1-нафтил)азо]-8-оксихинолин
2-Окси-1-нафтальдегид
2-Нафтол-1-альдегид; 2-Окси-1-нафтойный альдегид
$HOC_{10}H_6CHO$
2638110951
140028 ТУ 6—09—08—1506—81 ч
2-Окси-1-нафтальдегидоксим см. 2-Гидрокси-1-нафтальдоксим
2-Окси-1-нафтальдоксим
2-Окси-1-нафтальдегидоксим
$HOC_{10}H_6CH=NOH$
2636320081
140101 ТУ 6—09—07—292—74 ч
п-**[(1-Окси-4-нафтил)азо]бензолсульфокислоты натриевая соль** см. Тропеолин 000-I
п-**[(2-Окси-1-нафтил)азо]бензолсульфокислоты натриевая соль** см. Тропеолин 000-II
1-[(1-Окси-2-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислота
1′,2-Диокси-1,2′-азонафталин-4-сульфокислота; Эриохром сине-черный Б (B)
C.I. 14640
$HOC_{10}H_6N=NC_{10}H_5(OH)SO_3H$
2638210252
140293 ТУ 6—09—1390—76 чда
1-[(2-Окси-1-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислота
Калькон; 3-Окси-4-(2-окси-1-нафтилазо)-нафталин-1-сульфокислота; Хромовый сине-черный; Эриохром сине-черный Р (R)
C.I. 15705
$HOC_{10}H_6N=NC_{10}H_5(OH)SO_3H$
2638210221
140308 ТУ 6—09—07—422—75 ч
1-(2-Окси-1-нафтилазо)-2-нафтол-4-сульфокислоты цинковая соль
Эриохром сине-черный Р (R), цинковая соль
$[HOC_{10}H_6N=NC_{10}H_5(OH)SO_3]_2Zn$
2638210232
140295 ТУ 6—09—4160—75 чда

2-(2-Окси-1-нафтилазо)тиазол см. 1-(2-Тиазолилазо)-2-нафтол
3-Окси-2-нафтойной кислоты *п*-**анизидид** см. 3-Гидрокси-4′-метокси-2-нафтанилид
3-Окси-2-нафтойной кислоты анилид
Азотол А; Нафтол А8
$C_{10}H_6(OH)CONHC_6H_5$
2636212691
140452 ТУ 6—09—07—1206—79 ч
3-Окси-2-нафтойной кислоты гидразид
$HOC_{10}H_6CONHNH_2$
2636430601
140021 ТУ 6—09—05—533—76 ч
3-Окси-2-нафтойной кислоты натриевая соль
$HOC_{10}H_6COONa$

2638110971
140253 ТУ 6—09—13—851—82 ч

3-Окси-2-нафтойной кислоты хлорангидрид
$HOC_{10}H_6COCl$
2634950041
140023 ТУ 6—09—13—788—81 ч

2-Окси-1-нафтойный альдегид см. 2-Окси-1-нафтальдегид

2-Окси-1,4-нафтохинон
$C_{10}H_6O_3$
2633240851
140387 ТУ 6—09—07—429—77 ч

3-Окси-4-(2-окси-1-нафтилазо)нафталин-1-сульфокислота см. 1-[(2-Окси-1-нафтил)-азо]-2-нафтол-4-сульфокислота

12-Оксиоктадецен-9-овая кислота см. Рицинолевая кислота

2-Оксипиридин
2-Пиридол; альфа-Пиридон
C_5H_5NO
2632250251
140026 ТУ 6—09—15—292—76 ч

3-Оксипиридин
3-Пиридол; бета-Пиридон
C_5H_5NO
2632250261
140104 ТУ 6—09—15—2—74 ч

4-Оксипиридин азотнокислый
4-Оксипиридин нитрат
$C_5H_5NO \cdot HNO_3$
2632250841
140354 ТУ 6—09—15—511—81 ч

4-Оксипиридин нитрат см. 4-Оксипиридин азотнокислый

2-Оксипиримидин
2-Пиримидинол
$C_4H_4N_2O$
2632250711
140357 ТУ 6—09—10—545—78 ч

4-Оксипиримидин
4-Пиримидинол
$C_4H_4N_2O$
2632250691
140434 ТУ 6—09—10—736—78 ч

3-Оксипропансульфокислоты натриевая соль
$HOCH_2CH_2CH_2SO_2ONa$
2635310381
140428 ТУ 6—09—10—1085—75 ч

3-Оксипропан-1-сульфокислоты гамма-сультон см. 1,3-Пропансультон

2-Оксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота см. Лимонная кислота

dl-1-Оксипропан-1,2,3-трикарбоновой кислоты лактон см. dl-Изолимонной кислоты лактон

2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N′-диуксусная-N,N′-диметиленфосфоновая кислота, 1-водная
$C_9H_{20}N_2P_2 \cdot H_2O$
2638310421
140489 ТУ 6—09—05—1239—83 ч

2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N′,N′-тетраметиленфосфоновая кислота, 20 %-ный раствор
1,3-Диаминопропанол-2-N,N,N′,N′-тетраметиленфосфоновая кислота, ингибитор ДПФ-1
$C_7H_{22}N_2O_{13}P_4$
Массовая доля основного вещества ≥20,0 %; пл. 1,1 г/см^3
2638310381
140477 ТУ 6—09—4915—80 ч

8-Окси-5-пропилтио-2-метилхинолин
$C_{13}H_{15}NOS$
2635150871
140435 ТУ 6—09—16—1103—77 ч

1-(3-Оксипропин-1-ил)циклогексанол см. 1-(1-Оксициклогексил)пропин-1-ол-3

бета-Оксипропионитрил см. 3-Гидроксипропионитрил

альфа-Оксипропионовая кислота см. Молочная кислота

бета-Оксипропионовая кислота
Гидракриловая кислота
$HOCH_2CH_2COOH$
2634510431
140027 ТУ 6—09—13—683—78 ч

***о*-Оксипропиофенон**
о-Пропионилфенол; Этил-*о*-оксифенилкетон
$HOC_6H_4COCH_2CH_3$
2633231421
140029 ТУ 6—09—15—111—74 ч

***п*-Оксипропиофенон**
п-Пропионилфенол; Этил-*п*-оксифенилкетон
$HOC_6H_4COCH_2CH_3$
2633231431
140031 ТУ 6—09—15—273—77 ч

***о*-Оксистирол** см. *о*-Винилфенол

N-Оксисукцинимид
Янтарной кислоты N-оксимид
$C_4H_5NO_3$
2636220671
140216 ТУ 6—09—05—362—75 ч

2-Окси-5-сульфобензойная кислота см. Сульфосалициловая кислота

2-[[альфа-(2-Окси-5-сульфофенилазо)бензилиден]гидразино]бензойная кислота см. Цинкон

1-(2-Окси-5-сульфофенил)-3-фенил-5-(*о*-карбоксифенил)формазан см. Цинкон

N-(1-Окси-2,2,2-трихлорэтил)бензолсульфамид
$CCl_3CHOHNHSO_2C_6H_5$
2635351401
140493 ТУ 6—09—11—1750—83 ч

N-(1-Окси-2,2,2-трихлорэтил)-*п*-толуолсульфамид
$CCl_3CH(OH)NHSO_2C_6H_4CH_3$
2635351361
140494 ТУ 6—09—11—1741—83 ч

N-(1-Окси-2,2,2-трихлорэтил)-*п*-хлорбензолсульфамид см. N-(1-Гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)-*п*-бензолсульфамид

3-Окситрицикло[4.3.1,1$^{3.8}$]ундекан см. 3-Оксигомоадамантан

***п*-Оксифенетол** см. Моноэтиловый эфир гидрохинона

2-[(*п*-Оксифенил)азо]-4-фенил-5-бензоилтиазол см. 5-Бензоил-4-фенилтиазол-2-азо-4′-фенол

8-Окси-2-(фениламино)нафталин-6-сульфокислота
2-Анилино-8-нафтол-6-сульфокислота; Фенил-гамма-кислота
$C_{16}H_{13}NO_4S$

2635321601
140475 ТУ 6—09—07—1277—81 ч
о-Оксифениларсоновая кислота
о-Оксибензоларсоновая кислота
$HOC_6H_4AsO(OH)_2$
2637410181
140317 ТУ 6—09—05—1107—81 ч
м-Оксифениларсоновая кислота
м-Оксибензоларсоновая кислота
$HOC_6H_4As(OH)_2$
2637410171
140472 ТУ 6—09—05—1105—81 ч
п-Оксифениларсоновая кислота
п-Оксибензоларсоновая кислота
$HOC_6H_4AsO(OH)_2$
2638110981
140032 ТУ 6—09—05—803—78 ч
N-(о-Оксифенил)иминодиуксусной кислоты лактон
3,4-Дигидро-2-оксо-3Н-1,4-бензоксазин-4-уксусная кислота; 2-Фенморфолон-4-уксусная кислота
$C_{10}H_9NO_4$
2634810221
140362 ТУ 6—09—08—336—79 ч
N-(...-Оксифенил)малеаминовая кислота см. ...-Гидроксималеинаниловая кислота
N-(...-Оксифенил)малеимид см. N-(...-Гидроксифенил)малеимид
N-Окси-N-фенил-N′-метилмочевина см. N-Гидрокси-N′-метил-N-фенилмочевина
п-Оксифениловый эфир акриловой кислоты см. Гидрохинонмоноакрилат
DL-альфа-Окси-бета-фенилпропионовая кислота см. DL-бета-Фенилмолочная кислота
N-(о-Оксифенил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(о-оксифенил)имид
$C_{10}H_9NO_3$
2636220701
140151 ТУ 6—09—07—993—77 ч
п-Оксифенилуксусная кислота
$HOC_6H_4CH_2COOH$
2634510701
140463 ТУ 6—09—07—1342—83 ч
N-(о-Оксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(о-оксифенил)имид
$C_6H_4(CO)_2NC_6H_4OH$
263622071
140153 ТУ 6—09—07—1264—81 ч
N-(м-Оксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(м-оксифенил)имид
$C_{14}H_9NO_3$
2636220721
140211 ТУ 6—09—07—455—75 ч
N-(п-Оксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(п-оксифенил)имид
$C_{14}H_9NO_3$
2636220731
140157 ТУ 6—09—07—468—75 ч
4-Окси-3-формилазобензол см. 5-(Фенилазо)салициловый альдегид
N-Оксифталимид
Фталевой кислоты N-оксиимид
$C_6H_4(CO)_2NOH$
2636220741
140159 ТУ 6—09—07—1242—80 ч
2-Оксихалкон см. о-Оксибензилиденацетофенон
8-Оксихинальдин
2-Метилоксин; 2-Метил-8-хинолинол; 8-Окси-2-метилхинолин
$C_{10}H_9NO$
2632250301
140036 ТУ 6—09—16—1379—84 ч
8-Оксихинальдинового альдегида 8-хинолилгидразон см. 8-Хинолилгидразон 8-оксихинальдинового альдегида
2-Окси-(8-хинолилазо)нафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Хинолиназо Р
8-(8-Окси-5-хинолилазо)-1-нафталинсульфокислота, натриевая соль
Сульфонафтазоксин; 8-Оксихинолин-5-азо-8′-нафталин-1′-сульфокислота, натриевая соль
$C_{19}H_{12}N_3NaO_4$
2638111242
170603 ТУ 6—09—07—1333—83 чда
2-Оксихинолин см. 2-Хинолинол
4-Оксихинолин см. 4-Хинолинол
6-Оксихинолин
6-Хинолинол
C_9H_7NO
2632250331
140215 ТУ 6—09—16—1301—82 ч
7-Оксихинолин см. 7-Хинолинол
8-Оксихинолин-5-азо-8′-нафталин-1′-сульфокислота, натриевая соль см. 8-(8-Окси-5-хинолилазо)-1-нафталин сульфокислота, натриевая соль
8-Оксихинолинат меди(II), для пластмасс
Бис(8-хинолинато)медь(II); Оксина медная(II) соль
$(C_9H_6NO)_2Cu$
2632240131
140126 ТУ 6—09—07—914—77 ч
8-Оксихинолин бензоат см. 8-Оксихинолин бензойнокислый
8-Оксихинолин бензойнокислый
8-Оксихинолин бензоат
$C_9H_7NO \cdot C_6H_5COOH$
2632250351
140038 ТУ 6—09—07—657—76 ч
8-Оксихинолин виннокислый
8-Оксихинолин тартрат
$(C_9H_7NO)_2 \cdot HOOCCH(OH)CH(OH)COOH$
2632250361
140045 ТУ 6—09—07—1040—78 ч
2-Оксихинолин-4-карбоновая кислота см. 2-Оксицинхониновая кислота
8-Оксихинолин-N-оксид
$C_9H_7NO_2$
2632250681
140333 ТУ 6—09—07—761—85 ч
8-Оксихинолин сернокислый
8-Оксихинолин сульфат; Хинозол
$(C_9H_7NO)_2 \cdot H_2SO_4$
2632250371
140047 ТУ 6—09—07—658—76 ч
8-Оксихинолин сульфат см. 8-Оксихинолин сернокислый
8-Оксихинолин-2-сульфокислота см. 8-Гидрокси-2-хинолинсульфокислота
8-Оксихинолин-5-сульфокислота, 2-водная
$C_9H_7NO_4S \cdot 2H_2O$

2635320911
140127 ТУ 6—09—07—1022—78 ч
6-Оксихинолин-8-сульфокислоты натриевая соль
$C_9H_6NNaO_4S$
2635320921
140163 ТУ 6—09—16—1096—77 ч
8-Оксихинолин D-тартрат см. 8-Оксихинолин виннокислый
2-Окси-5-хлорацетофенон см. 5′-Хлор-2′-оксиацетофенон
1-(1-Оксициклогексил)пропин-1-ол-3
1-(3-Оксипропин-1-ил)циклогексанол
$HOC_6H_{10}C \equiv CCH_2OH$
2632130301
140355 ТУ 6—09—11—1465—80 ч
3-(1-Оксициклогексил)-1-фенилпропин-2-ол-1
$C_6H_5CH(OH)C \equiv CC_6H_{10}OH$
2632230641
140385 ТУ 6—09—11—1345—79 ч
3-(1-Оксициклогексил)-1-фенилпропин-2-он-1
$C_6H_5COC \equiv CC_6H_{10}OH$
2633232301
140386 ТУ 6—09—11—1299—79 ч
2-Оксицинхониновая кислота
2-Оксихинолин-4-карбоновая кислота; Карбостирил-4-карбоновая кислота
$C_{10}H_7NO_3$
2634510731
140128 ТУ 6—09—01—1236—80
N-(2-Оксиэтил)аминоуксусная кислота, 0,5-водная
N-(2-Оксиэтил)глицин
$HN(CH_2COOH)CH_2CH_2OH$
2634610981
140486 ТУ 6—09—05—1238—83 ч
N-(бета-Оксиэтил)анилин см. 2-Анилиноэтанол
N-(бета-Оксиэтил)ацетамид
N-Ацетилэтаноламин; 2-Ацетамидоэтанол
$CH_3CONHCH_2CH_2OH$
2632110101
010656 ТУ 6—09—07—1335—83 ч
(2-Оксиэтил)гидразин см. 2-Гидразиноэтанол
N-(2-Оксиэтил)глицин см. N-(2-Оксиэтил)-аминоуксусная кислота
1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота
$CH_3C(OH)(PO_3H_2)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2637430141
140260 ТУ 6—09—713—84 ч
1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты железный(III) комплекс, натриевая соль, водная
$C_2H_4FeNaO_7P_2 \cdot nH_2O$
2638320341
140460 ТУ 6—09—11—1381—79 ч
1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты медный комплекс, диаммонийная соль, 3-водная
$C_2H_{12}CuN_2O_7P_2 \cdot 3H_2O$
2638320261
140459 ТУ 6—09—11—1357—79 ч
1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль, 2-водная
$CH_3C(OH)(PO_3H_2)PO_3HK \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2637430201
140370 ТУ 6—09—4024—84 ч
1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль, 1,25-водная
$CH_3C(OH)(PO_3HNH_4)PO_3(NH_4)_2 \cdot 1{,}25H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2637430211
140425 ТУ 6—09—4401—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2637430223
140371 ТУ 6—09—4401—84 хч
1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль, 5-водная
$CH_3C(OH)(PO_3HNa)PO_3Na_2 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾94,0 %
2637430231
140369 ТУ 6—09—4013—84 ч
N-(2-Оксиэтил)имино-N,N-бис(метилфосфоновая кислота)
$HOCH_2CH_2N(CH_2PO_3H_2)_2$
140404 ТУ 6—09—14—1634—83 ч
3,3′-(бета-Оксиэтилимино)дипропионитрил
2-[Бис(2-цианэтил)амино]этанол
$HOCH_2CH_2N(CH_2CH_2CN)_2$
2636231311
140429 ТУ 6—09—05—11—78 ч
N-(бета-Оксиэтил)иминодиуксусная кислота
$HOCH_2CH_2N(CH_2COOH)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634610551
140048 ТУ 6—09—1507—77 ч
N-(2-Оксиэтил)карбазол
9-(бета-Оксиэтил)карбазол
$C_{14}H_{13}NO$
2632250651
140416 ТУ 6—09—10—1109—76 ч
9-(бета-Оксиэтил)карбазол см. N-(2-Оксиэтил)карбазол
(2-Оксиэтил)метакрилат см. Этиленгликольмонометакрилат
N-(бета-Оксиэтил)морфолин
2-Морфолиноэтанол
$C_6H_{13}NO_2$
2632250381
140164 ТУ 6—09—10—796—78 ч
бета-Оксиэтиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
2-Метил-2-(2-оксиэтокси)гексен-5-ин-3
$CH_2{=}CHC \equiv CC(CH_3)_2OCH_2CH_2OH$
2632310421
140245 ТУ 6—09—08—186—80 ч
N-(бета-Оксиэтил)пиперазин
2-Пиперазиноэтанол
$C_6H_{14}N_2O$
2632250391
140165 ТУ 6—09—10—966—74 ч
N-(бета-Оксиэтил)пиперидин
2-Пиперидиноэтанол
$C_7H_{15}NO$
2632250401
140166 ТУ 6—09—10—285—75 ч
2-(бета-Оксиэтил)пиридин
2-(2-Пиридил)этанол
C_7H_9NO
2632250661
140332 ТУ 6—09—10—593—85 ч
N-(бета-Оксиэтил)пирролидин

1-(2-Оксиэтил)пирролидин
$C_6H_{13}NO$
2632250761
140446 ТУ 6—09—10—610—76 ч
1-(2-Оксиэтил)пирролидин см. N-(бета-Оксиэтил) пирролидин
N-(2-Оксиэтил)-2-пирролидон
$C_6H_{11}NO_2$
2633220491
140246 ТУ 6—09—08—182—80 ч
N-(бета-Оксиэтил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(2-оксиэтил)имид
$C_6H_9NO_3$
2636220751
140167 ТУ 6—09—08—1405—79 ч
8-Окси-5-этилтио-2-метилхинолин
$C_{12}H_{13}NO_3$
2632250751
140455 ТУ 6—09—16—1339—83 ч
N-(2-Оксиэтил)триметиламмоний бромистый см. Холин бромистый
N-(2-Оксиэтил)триметиламмоний гидроокись см. Холин
N-(2-Оксиэтил)триметиламмоний иодистый см. Холин иодистый
N-(бета-Оксиэтил)-*м*-фенилендиамин см. Отвердитель УП-0621
N-(бета-Оксиэтил)фталимид
Фталевой кислоты N-(2-оксиэтил)имид
$C_{10}H_9NO_3$
2636220761
140131 ТУ 6—09—14—1951—77 ч
бета-(Оксиэтил)циклогексан см. бета-Циклогексилэтиловый спирт
N-(2-Оксиэтил)этилендиамин-N,N′,N′-трис-(метилфосфоновая кислота), 0,5-водная
$C_7H_{21}N_2O_{10}P_3 \cdot 0{,}5H_2O$
2638310351
140367 ТУ 6—09—14—1501—78 ч
2-Окси-4-этоксибензальдегид см. 4-Этоксисалициловый альдегид
***п*-(бета-Оксиэтокси)бензойная кислота**
$HOCH_2CH_2OC_6H_4COOH$
2634530221
140170 ТУ 6—09—14—1446—81 ч
2′-Окси-4′-этоксибутирофенон см. 1-(2-Окси-4-этоксифенил)-1-бутанон
2-Окси-4-этокси-1-деканоилбензол см. 2-Окси-4-этоксифенил-1-деканон
2-Окси-4-этоксидеканофенон см. 1-(2-Окси-4-этоксифенил)-1-деканон
1-(2-Окси-4-этоксифенил)-1-бутанон
2-Окси-4-этоксибутирофенон; 2-Окси-4-этоксифенилпропилкетон
$C_2H_5(OH)C_6H_3COC_3H_7$
2633232511
140330 ТУ 6—09—14—2117—82 ч
1-(2-Окси-4-этоксифенил)-1-деканон
2-Окси-4-этокси-1-деканоилбензол; 2-Окси-4-этоксидеканофенон; Нонил-2-окси-4-этоксифенилкетон
$CH_3CH_2OC_6H_3(OH)CO(CH_2)_8CH_3$
2633292501
140351 ТУ 6—09—14—2120—82 ч
2-Окси-4-этоксифенилпропилкетон см. 1-(2-Окси-4-этоксифенил)-1-бутанон
DL-Оксиянтарная кислота см. DL-Яблочная кислота
L-Оксиянтарная кислота см. L-Яблочная кислота
Оксобис(2,4-пентандионато)ванадий(IV)
Ванадил(IV) ацетилацетонат
$[CH_3COCH=C(CH_3)O]_2VO$
2638330261
030186 ТУ 6—09—09—367—83 ч
альфа-Оксоглутаровая кислота см. альфа-Кетоглутаровая кислота
3-Оксоглутаровая кислота см. Ацетодикарбоновая кислота
9-Оксо-9,10-дигидроакридин см. Акридон
4-Оксо-3,4-дигидрофталазин-1-карбоновая кислота
Фталазон-4-карбоновая кислота
$C_9H_6N_2O_3$
2634540481
140401 ТУ 6—09—09—681—75 ч
2-Оксо-2,5-дигидрофуран см. гамма-Кротонолактон
2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)-3,4-дигидро-1(2H)-нафталинон
2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)-1-тетралон
$C_{23}H_{22}O_2$
2633221491
140510 ТУ 6—09—40—843—85 ч
2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)-1-тетралон см. 2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)-3,4-дигидро-1(2H)-нафталинон
2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)циклогексанон
3-(2-Оксоциклогексил)-1,3-дифенил-1-пропанон
$C_{21}H_{22}O_2$
2633221391
140501 ТУ 6—09—40—273—84 ч
2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)циклопентанон
3-(2-Оксоциклопентил)-3-фенилпропиофенон
$C_{20}H_{20}O_2$
2633233051
140516 ТУ 6—09—40—438—85 ч
2-(3-Оксо-1-инданилиден)-1,3-индандион см. Биндон
3-[5-(2-Оксоиндолинилиден-3)-4-тиазолон-2-илтио]пропионовая кислота
$C_{14}H_{10}N_2O_4S_2$
2635150881
140473 ТУ 6—09—14—2106—82 ч

4-Оксо-2H-пиран-2,6-дикарбоновая кислота см. Хелидоновая кислота
2-Оксо-2H-пиран-5-карбоновая кислота см. Кумалиновая кислота
2-Оксопропионовая кислота см. Пировиноградная кислота
4-Оксо-2-тиоксотиазолидин см. Роданин
2-Оксо-4-фенилпирролидин-3-карбоновая кислота, 1-водная
Фенил-3-карбокси-2-пирролидон
$C_{11}H_8NO_3$
140451 ТУ 6—09—10—1177—76 ч
2-(3-Оксо-3-фенилпропил)циклопентанон
3-(2-Оксоциклопентил)пропиофенон
$C_{14}H_{16}O_2$
2633221621
140513 ТУ 6—09—40—906—85 ч
9-Оксофлуорен см. 9-Флуоренон

9-Оксо-2,7-флуорендисульфохлорид
$C_{13}H_6Cl_2O_5S_2$
2635351761
140519 ТУ 6—09—14—2210—86 ч
1-Оксофталан см. Фталид
Оксо(фталоцианинато)ванадий(IV), для квантовой электроники
Фталоцианин ванадила
$C_{32}H_{16}N_8OV$
2638330293
200442 ТУ 6—09—07—1497—85 хч

3-(2-Оксоциклогексил)-1,3-дифенил-1-пропанон см. 2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)-циклогексанон
3-(2-Оксоциклопентил)пропиофенон см. 2-(3-Оксо-3-фенилпропил)циклопентанон
3-(2-Оксоциклопентил)-3-фенилпропиофенон см. 2-(3-Оксо-1,3-дифенилпропил)циклопентанон
1,2,3,4,5,6,7,8-Октагидроакридин
$C_{13}H_{11}N$
2631541151
140505 ТУ 6—09—40—272—84 ч
1,2,3,4,5,6,7,8-Октагидро-9,10-дифенилакридиний перхлорат
$C_{25}H_{26}N \cdot ClO_4$
2631541331
140514 ТУ 6—09—40—1120—85 ч
***цис*-9, *цис*-12-Октадекадиеновая кислота** см. Линолевая кислота
Октадекан
$CH_3(CH_2)_{16}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2631110191
140150 ТУ 6—09—3005—78 ч
Октадекановая кислота см. Стеариновая кислота
1-Октадеканол
Стеариловый спирт
$CH_3(CH_2)_{16}CH_2OH$
2632111261
140507 ТУ 6—09—40—620—85 ч
9,12,15-Октадекатриеновая кислота см. Линоленовая кислота
1-Октадецен
Октадецилен
$CH_3(CH_2)_{15}CH=CH_2$
2631120281
140173 ТУ 6—09—14—1527—78 ч
***транс*-Октадецен-9-овая кислота** см. Элаидиновая кислота
Октадециламин
1-Аминооктадекан; Стеариламин
$CH_3(CH_2)_{17}NH_2$
2636110701
140397 ТУ 6—09—10—914—78 ч
Октадецилен см. 1-Октадецен
N-Октадецилпиридиний хлористый
$C_{23}H_{42}NCl$
2631511161
140443 ТУ 6—09—05—411—79 ч
2,4-Октадиен, стабилизированный 1 % гидрохинона
$CH_3CH_2CH_2CH=CHCH=CHCH_3$
2631120291
140132 ТУ 6—09—13—701—78 ч
1,1,3,3,5,5,7,7-Октаметил-1,7-дихлортетрасилоксан см. 1,7-Дихлороктаметилтетрасилоксан
Октаметилендиамин дигидрохлорид см. 1,8-Диаминооктан дигидрохлорид
Октаметиленцианид см. Себациновой кислоты динитрил
Октаметилциклотетрасилоксан
$C_8H_{24}O_4Si_4$
2637240031
140174 ТУ 6—09—14—958—83 ч
Октан
$CH_3(CH_2)_6CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; $t_{кип} = 125,1-125,9$ °С
2631110201
140057 ТУ 6—09—3748—74 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,85$ %; $n_D^{20} = 1,3978 \pm 0,0001$
Для хроматографии
2631110403
140238 ТУ 6—09—661—76 хч
Октанал см. Каприловый альдегид
Октанамид
Каприламид; Каприловой кислоты амид
$CH_3(CH_2)_6CONH_2$
2636210741
100235 ТУ 6—09—14—1094—85 ч
Октан-1,8-дикарбоновая кислота см. Себациновая кислота
Октановая кислота см. Каприловая кислота
Октановой кислоты гидразид
Каприловой кислоты гидразид
$CH_3(CH_2)_6CONHNH_2$
100881 ТУ 6—09—14—2061—80 ч
Октановой кислоты нитрил
Гептил цианистый; Каприловой кислоты нитрил; Октанонитрил
$CH_3(CH_2)_6CN$
2636230451
100247 ТУ 6—09—14—939—81 ч

2-Октаноилоксиметилтетрагидро-3,4-фурандиилоктаноат см. 3,4-Диоктаноилокситетрагидро-2-фурилметилоктаноат
1-Октанол
Октиловый спирт
$CH_3(CH_2)_7OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97,0$ %; пл. 0,8248—0,8262 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4292-1,4304$
2632110801
140056 ТУ 6—09—3506—78 ч
DL-2-Октанол
DL-Метилгексилкарбинол; DL-*втор*-Октиловый спирт
$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; пл. 0,8180—0,8220 г/см^3; $n_D^{20} = 1,4220-1,4261$; $t_{кип} = 177-180$ °С
2632110811
140058 ТУ 6—09—4078—75 ч
2-Октанон
Гексилметилкетон; Метилгексилкетон
$CH_3(CH_2)_5COCH_3$
2633210351
140413 ТУ 6—09—09—660—76 ч
3-Октанон
Этиламилкетон
$C_2H_5C(O)C_5H_{11}$

2633210991
140471 ТУ 6—09—14—1383—81 ч

4-Октанон
Бутилпропилкетон; Пропилбутилкетон
$CH_3(CH_2)_3COCH_2CH_2CH_3$
2633210461
150158 ТУ 6—09—14—1777—81 ч

Октанонитрил см. Октановой кислоты нитрил

Октанон-2-оксим
Метилгексилкетоксим
$CH_3C(NOH)(CH_2)_5CH_3$
26363220411
140450 ТУ 6—09—11—1222—79 ч

Октанофенон см. 1-Фенил-1-октанон

Октанофеноноксим
Гептилфенилкетоксим; 1-Фенилоктанон-1-оксим
$CH_3(CH_2)_5CH_2C(NOH)C_6H_5$
2636320501
140461 ТУ 6—09—11—1473—80 ч

1-Октантиол
Октилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_7SH$
2635110351
140231 ТУ 6—09—13—319—83 ч

1H,1H,5H-Октафтор-1-пентанол см. 1,1,5-Тригидрооктафтор-1-пентанол

Октафтортолуол
Перфтортолуол
$C_6F_5CF_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2631641141
140277 ТУ 6—09—4997—81 ч

Октахлорнафталин см. Перхлорнафталин

1-Октен
Каприлен
$CH_3(CH_2)_5CH=CH_2$
2631120301
140175 ТУ 6—09—14—1994—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,45 %
Для хроматографии
2631120683
140383 ТУ 6—09—4633—78 хч

Октилакрилат см. Октиловый эфир акриловой кислоты

N-Октилаллиламин
N-Аллилоктиламин
$CH_3(CH_2)_7NHCH_2CH=CH_2$
2636110721
140424 ТУ 6—09—08—1163—79 ч

Октиламин
1-Аминооктан; Каприламин
$CH_3(CH_2)_7NH_2$
Пл. 0,7850—0,7950 г/см³; $n_D^{20}=1,4300-1,4320$
2636110371
140177 ТУ 6—09—3586—74 ч

Октиламин гидрохлорид
Октиламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_7NH_2\cdot HCl$
2636110761
140349 ТУ 6—09—07—55—78 ч

Октил-*n*-аминофениловый эфир
n-(Октилокси)анилин
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4NH_2$
2632330931
140178 ТУ 6—09—11—1082—78 ч

Октиламмоний хлористый см. Октиламин гидрохлорид

Октиланизат см. Октиловый эфир анисовой кислоты

N-Октиланилин
$C_6H_5NH(CH_2)_7CH_3$
2636160601
140059 ТУ 6—09—07—1377—84 ч

N-Октилацетамид
Уксусной кислоты октиламид
$CH_3CONH(CH_2)_7CH_3$
2636212821
140430 ТУ 6—09—07—1049—81 ч

Октилацетат
Октиловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COO(CH_2)_7CH_3$
2634713511
140063 ТУ 6—09—08—1104—85 ч

Октилацетилен см. 1-Децин

Октилбензилсульфид
Бензилоктилсульфид
$C_6H_5CH_2S(CH_2)_7CH_3$
2635130021
140396 ТУ 6—09—13—463—75 ч

Октилбензилсульфоксид см. Бензилоктилсульфоксид

Октилбензоат
Октиловый эфир бензойной кислоты
$C_6H_5COO(CH_2)_7CH_3$
2634721201
140060 ТУ 6—09—14—2208—86 ч

Октилбензол
$C_6H_5(CH_2)_7CH_3$
2631231041
140456 ТУ 6—09—13—743—79 ч

Октил бромистый
1-Бромоктан
$CH_3(CH_2)_6CH_2Br$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,106—1,114 г/см³; $t_{кип}=202—204$ °C
2631610591
140052 ТУ 6—09—416—75 ч

втор-**Октил бромистый**
2-Бромоктан
$CH_3(CH_2)_5CHBrCH_3$
2631610611
140152 ТУ 6—09—07—1065—78 ч

Октилбутират см. Октиловый эфир масляной кислоты

Октилвалерат см. Октиловый эфир валериановой кислоты

Октил-2,4-гексадиеноат
Октиловый эфир сорбиновой кислоты; Октилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOOCH_2(CH_2)_6CH_3$
140479 ТУ 6—09—08—1609—85 ч

Октилгидразин
$CH_3(CH_2)_7NHNH_2$
2636431071
140405 ТУ 6—09—11—1241—79 ч

Октилдисульфид см. Диоктилдисульфид

Октилизобутират
Октиловый эфир изомасляной кислоты
$(CH_3)_2CHCOO(CH_2)_7CH_3$
2634717741
140474 ТУ 6—09—08—1596—85 ч

Октилизовалериат
Октиловый эфир изовалериановой кислоты
$C_4H_9COOCH_2(CH_2)_6CH_3$

2634717731
140183 ТУ 6—09—08—1591—85 ч

Октил иодистый
1-Иодоктан
$CH_3(CH_2)_6CH_2I$
2631610621
140054 ТУ 6—09—08—1231—77 ч

***втор*-Октил иодистый**
2-Иодоктан
$CH_3(CH_2)_5CHICH_3$
2631610631
140146 ТУ 6—09—07—1150—78 ч

Октиллаурат см. Октиловый эфир лауриновой кислоты

Октилмеркаптан см. 1-Октантиол

Октилметакрилат см. Октиловый эфир метакриловой кислоты

Октилмоноиодацетат см. Октиловый эфир моноиодуксусной кислоты

N-Октилморфолин
4-Октилморфолин
$C_{12}H_{25}NO$
2631521041
140421 ТУ 6—09—08—1152—80 ч

4-Октилморфолин см. N-Октилморфолин

Октилнитробензоат см. Октиловый эфир нитробензойной кислоты

Октиловый спирт см. 1-Октанол

DL-*втор*-Октиловый спирт см. DL-2-Октанол

***трет*-Октиловый спирт** см. 2-Метил-2-гептанол

Октиловый эфир см. Диоктиловый эфир

Октиловый эфир акриловой кислоты
Октилакрилат
$CH_2{=}CHCOO(CH_2)_7CH_3$
2634716341
140395 ТУ 6—09—07—538—78 ч

Октиловый эфир анисовой кислоты
Октиланизат
$CH_3OC_6H_4COO(CH_2)_7CH_3$
2634791091
140134 ТУ 6—09—15—527—82 ч

Октиловый эфир бензойной кислоты см. Октилбензоат

Октиловый эфир валериановой кислоты
Октилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_7CH_3$
2634713421
140182 ТУ 6—09—15—54—74 ч

Октиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
2-Метил-2-октилоксигексен-5-ин-3
$(CH_3)_2C[OCH_2(CH_2)_6CH_3]C{\equiv}CCH{=}CH_2$
140480 ТУ 6—09—08—1618—82 ч

Октиловый эфир изовалериановой кислоты см. Октилизовалерат

Октиловый эфир изомасляной кислоты см. Октилизобутират

Октиловый эфир лауриновой кислоты
Октиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}C(O)OCH_2(CH_2)_6CH_3$
2634717061
140441 ТУ 6—09—14—2014—78 ч

Октиловый эфир масляной кислоты
Октилбутират
$CH_3CH_2CH_2COO(CH_2)_7CH_3$
2634713441
140077 ТУ 6—09—08—1307—78 ч

Октиловый эфир метакриловой кислоты
Октилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COO(CH_2)_7CH_3$
2634716351
140414 ТУ 6—09—15—274—76 ч

Октиловый эфир моноиодуксусной кислоты
Октилмоноиодацетат
$ICH_2C(O)C_3H_{17}$
2634717561
140469 ТУ 6—09—08—1498—80 ч

Октиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Октилмонохлорацетат
$ClCH_2COO(CH_2)_7CH_3$
2634715861
140297 ТУ 6—09—11—1030—78 ч

Октиловый эфир муравьиной кислоты
Октилформиат
$HCOO(CH_2)_7CH_3$
2634713461
140065 ТУ 6—09—11—891—77 ч

Октиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Октил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_7CH_3$
2634721221
140200 ТУ 6—09—08—893—80 ч

Октиловый эфир *n*-нитробензойной кислоты
Октил-*n*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COO(CH_2)_7CH_3$
2634721231
140081 ТУ 6—09—09—567—74 ч

Октиловый эфир пропионовой кислоты
Октилпропионат
$CH_3CH_2COO(CH_2)_7CH_3$
2634713471
140061 ТУ 6—09—08—1169—84 ч

2-Октиловый эфир пропионовой кислоты
1-Метилгептиловый эфир пропионовой кислоты; 2-Октилпропионат
$CH_3CH_2COOCH(CH_3)(CH_2)_5CH_3$
2634713481
140144 ТУ 6—09—08—1131—80 ч

Октиловый эфир салициловой кислоты
Октилсалицилат
$HOC_6H_4COO(CH_2)_7CH_3$
2634741131
140145 ТУ 6—09—15—466—80 ч

Октиловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Натрий октилсульфат

Октиловый эфир сорбиновой кислоты см. Октил 2,4-гексадиеноат

Октиловый эфир *n*-толуолсульфокислоты
Октил-*n*-толуолсульфонат
$CH_3C_6H_4SO_2O(CH_2)_7CH_3$
2635351151
140398 ТУ 6—09—14—1836—75 ч

Октиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Октилтрихлорацетат
$CCl_3COO(CH_2)_7CH_3$
2634713491
140185 ТУ 6—09—11—1555—81 ч

2-Октиловый эфир трихлоруксусной кислоты см. 1-Метилгептиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Октиловый эфир уксусной кислоты см. Октилацетат

2-Октиловый эфир уксусной кислоты
1-Метилгептиловый эфир уксусной кислоты;

2-Октилацетат
$CH_3COOCH(CH_3)(CH_2)_5CH_3$
2634716361
140186 ТУ 6—09—08—1025—75 ч
Октиловый эфир фенилуксусной кислоты
Октилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COO(CH_2)_7CH_3$
2634721241
140143 ТУ 6—09—08—523—76 ч
п-(Октилокси)анилин см. Октил-п-аминофениловый эфир
п-(Октилокси)ацетанилид
Октил-п-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4NHCOCH_3$
2636212271
140375 ТУ 6—09—07—262—84 ч
(п-Октилоксибензилиден)-п-анизидин см. Кристалл жидкий Н-150
N-(п-Октилоксибензилиден)-п-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-153
N-(п-Октилоксибензилиден)-п-толуидин см. Кристалл жидкий Н-57
N-(п-Октилоксибензилиден)-п-этиланилин см. Кристалл жидкий Н-135
п-(Октилокси)бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4COOH$
2634530451
140235 ТУ 6—09—09—275—74 ч
п-(Октилокси)бензойная кислота см. Кристалл жидкий Н-24
4′-Октилокси-4-бифенилкарбонитрил см. Кристалл жидкий Д-108
2-Октилокситетрагидрофуран
Октил-2-тетрагидрофуриловый спирт
$C_{12}H_{24}O_2$
2632331871
140504 ТУ 6—09—40—444—84 ч
5-Октил-8-оксихинолинат натрия см. Натрий-8-окси-5-октилтиохинолинат натрия
4′-Октилокси-4-цианобифенил см. Кристалл жидкий Д-108
N-Октилпиридиний хлористый
$C_{13}H_{22}NCl$
2631511171
140442 ТУ 6—09—15—414—79 ч
Октилпропилкетон см. 4-Додеканон
Октилпропионат см. Октиловый эфир пропионовой кислоты
Октилсалицилат см. Октиловый эфир салициловой кислоты
Октилсерной кислоты натриевая соль см. Натрий октилсульфат
Октилсорбат см. Октил 2,4-гексадиеноат
Октилсульфид см. Диоктилсульфид
Октилсульфоксид см. Диоктилсульфоксид
Октил-2-тетрагидрофуриловый спирт см. 2-Октилокситетрагидрофуран
2-Октилтиоэтанол
$C_8H_{17}SCH_2CH_2OH$
2632112091
140511 ТУ 6—09—40—1024—85 ч
Октил-п-толуолсульфонат см. Октиловый эфир п-толуолсульфокислоты
Октилтрихлорацетат см. Октиловый эфир трихлоруксусной кислоты
2-Октилтрихлорацетат см. 1-Метилгептиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Октилфенилацетат см. Октиловый эфир фенилуксусной кислоты
Октилфенилкарбинол см. 1-Фенилнонанол
п-Октилфенол
$CH_3(CH_2)_7C_6H_4OH$
2632211621
140432 ТУ 6—09—15—348—78 ч
Октилформиат см. Октиловый эфир муравьиной кислоты
Октил фтористый см. 1-Фтороктан
Октил хлористый
1-Хлороктан
$CH_3(CH_2)_7Cl$
2631610651
140066 ТУ 6—09—08—1404—80 ч
***втор*-Октил хлористый**
2-Хлороктан
$CH_3(CH_2)_5CHClCH_3$
2631610661
140155 ТУ 6—09—08—1449—80 ч
Октил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)октан
Октилцеллозольв см. Монооктиловый эфир этиленгликоля
N-Октилциклогексиламин
$C_{14}H_{29}N$
2636161121
140399 ТУ 6—09—07—551—79 ч
2-Октилциклопропанкарбоновая кислота
$C_{12}H_{22}O_2$
2634310851
140373 ТУ 6—09—10—972—74 ч
1-Октин
Гексилацетилен
$CH_3(CH_2)_5C{\equiv}CH$
2631120701
140364 ТУ 6—09—11—1784—83 ч
Олеиновая кислота
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOH$
Пл. 0,890—0,900 г/см^3; $t_{крист}=9$—16 °C
2634130101
140280 ТУ 6—09—5290—86 ч
***транс*-Олеиновая кислота** см. Элаидиновая кислота
Олеиновой кислоты аммонийная соль см. Аммоний олеат
Олеиновой кислоты диглицерид см. Диолеин
Олеиновой кислоты нитрил
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7CN$
2636230711
140187 ТУ 6—09—14—1967—83 ч
Олеиновой кислоты триглицерид см. Триолеин
Олеиновой кислоты хлорангидрид
$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COCl$
2634930491
140236 ТУ 6—09—14—1238—81 ч
Олеум
$H_2SO_4 \cdot nSO_3$
Массовая доля свободного серного ангидрида 61—65 %
2612120011
140069 ТУ 6—09—3881—75 ч
Массовая доля свободного серного ангидрида 61—65 %
2612120012
140070 ТУ 6—09—3881—75 чда
Массовая доля свободного серного ангидрида 62—65 %

2612120013
140307 ТУ 6—09—3881—75 хч

Олигобис(2,3,4,5-октафторпентилокси)фосфазен

$C_{10}H_6F_{16}NO_2P$

2637420181
140478 ТУ 6—09—13—797—83 ч

Олиго-1-{2,6-дибром-4-[1-(3,5-дибром-4-оксифенил)-1-метилэтил]фенокси-1,3,3,5-тетрахлорциклотрифосфазен} см. Бромфазен

Олиго(ноноэтиленоксид)-би-*трет*-бутилпероксипиромеллитат

$C_{18}H_{22}O_{10}(C_{36}H_{56}O_{18})_n$

2634792631
140515 ТУ 6—09—14—2201—85 ч

Олово

Sn

Массовая доля основного вещества ⩾99,58 %
Гранулированное
2611110121
140084 ТУ 6—09—2704—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,9 %
Гранулированное
2611110122
140085 ТУ 6—09—2704—78 чда
В губке
2611110131
140080 ТУ 6—09—1484—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,58 %
В палочках
2611110141
140082 ТУ 6—09—2705—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %
В палочках
2611110142
140083 ТУ 6—09—2705—78 чда

Олово(II) ацетат, 38 %-ный раствор

Олово(II) уксуснокислое

$(CH_3COO)_2Sn$

2634211431
140094 ТУ 6—09—02—138—85 ч

Олово(IV) ацетилацетонат дихлорид

Дихлорацетилацетонат олова(IV); Дихлоробис(2,4-пентандионато) олово(IV)

$[CH_3COCH{=}C(CH_3)O]_2SnCl_2$

2638330161
140190 ТУ 6—09—09—623—75 ч

Олово(II) бензоат

Олово(II) бензойнокислое

$(C_6H_5COO)_2Sn$

2634310761
140272 ТУ 6—09—05—822—78 ч

Олово(II) бензойнокислое см. Олово(II) бензоат

Олово(II) борфтористое см. Олово(II) тетрафтороборат

Олово(II) бромид

Олово двубромистое

$SnBr_2$

2623230021
140074 ТУ 6—09—02—396—86 ч

Олово(IV) бромид

Олово четырехбромистое

$SnBr_4$

2623230131
140073 ТУ 6—09—02—171—76 ч
2623230133
140093 ТУ 6—09—02—171—76 хч

Олово(II) ванадиевокислое мета см. Олово(II) метаванадат

Олово(II) виннокислое см. Олово(II) D-тартрат

Олово(II) вольфрамат, 1-водное

Олово(II) вольфрамовокислое

$SnWO_4 \cdot H_2O$

2623230171
140278 ТУ 6—09—02—44—85 ч

Олово(II) вольфрамовокислое см. Олово вольфрамат

Олово(II) гексаноат

Олово(II) капроновокислое

$[CH_3(CH_2)_4COO]_2Sn$

2634212291
140346 ТУ 6—09—05—601—77 ч

Олово(IV) гексаноат, стабилизатор ПВХ

Олово(IV) капроновокислое

$[CH_3(CH_2)_4COO]_4Sn$

2634212161
140275 ТУ 6—09—05—324—75 ч

Олово(II) гидроортоарсенат, в таблетках

Олово(II) мышьяковокислое двузамещенное

$SnHAsO_4$

Массовая доля основного вещества 78—82 %
2623230080
140194 ТУ 6—09—4336—82 ч

Олово двубромистое см. Олово(II) бромид

Олово двуиодистое см. Олово(II) иодид

Олово двуфтористое см. Олово(II) фторид

Олово двухлористое, 2-водное

Олово(II) хлорид; Олово хлористое

$SnCl_2 \cdot 2H_2O$

2623230051
140075 ГОСТ 36—78 ч
2623230052
140076 ГОСТ 36—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,0025	0,006
Аммонийные соли (NH_4)	0,003	не норм.
Железо (Fe)	0,002	0,005
Мышьяк (As)	0,0001	0,0002
Натрий, калий, кальций, магний (Na+K+Ca+Mg)	0,01	0,05
Свинец, кадмий, медь, цинк (Pb+Cd+Cu+Zn)	0,005	0,1

Олово закись см. Олово(II) оксид

Олово(II) иодид

Олово двуиодистое

SnI_2

2623230031
140086 ТУ 6—09—02—146—85 ч

Олово(IV) иодид

Олово четырехиодистое

SnI_4

2623230141
140079 ТУ 6—09—02—163—85 ч
2623230143
140140 ТУ 6—09—02—163—85 хч

Олово(II) каприловокислое см. Олово октаноат

Олово капроновокислое см. Олово гексаноат

Олово(II) лаурат, стабилизатор ПВХ

Олово(II) лауриновокислое
$[CH_3(CH_2)_{10}COO]_2Sn$
2634212351
140350 ТУ 6—09—05—602—77 ч
Олово(II) лауриновокислое см. Олово(II) лаурат
Олово(II) метаванадат, 2,5-водное
Олово(II) ванадиевокислое мета
$Sn(VO_3)_2 \cdot 2,5H_2O$
2623230191
140337 ТУ 6—09—05—606—77 ч
Олово металлическое (в губке)
Sn
Массовая доля железа ⩽0,01 %
2611110131
140080 ТУ 6—09—1484—85 ч

Олово(II) муравьинокислое см. Олово(II) формиат
Олово(II) мышьяковокислое двузамещенное см. Олово(II) гидроортоарсенат
Олово(IV) нафтенат
Олово(IV) нафтеновокислое
2634410351
140262 ТУ 6—09—16—1020—76 ч
Олово(IV) нафтеновокислое см. Олово(IV) нафтенат
Олово одноокись см. Олово(II) оксид
Олово(IV) окись
SnO_2
2611210821
140341 ГОСТ 22516—77 ч
2611210822
140342 ГОСТ 22516—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,5
Остаток на сите, %	1,0	1,0
Потери при прокаливании, %	0,03	0,05
Массовая доля примесей, %, не более		
Растворимые в соляной кислоте вещества	0,08	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,002	не норм.
Железо (Fe)	0,002	0,006
Мышьяк (As)	0,002	не норм.
Свинец и медь (Pb+Cu)	0,05	0,1
Щелочность в пересчете на NaOH	0,05	не норм.

Олово(II) оксалат
Олово(II) щавелевокислое
$Sn(C_2O_4)$
2634220601
140100 ТУ 6—09—09—690—76 ч
Олово(II) оксид
Олово закись; Олово одноокись
SnO
2611210811
140078 ТУ 6—09—1503—76 ч
Паста
2611211461
140344 ТУ 6—09—05—1309—85 ч
Олово октаноат
Олово(II) каприловокислое
$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Sn$
2634211411
140201 ТУ 6—09—05—370—75 ч

Олово(II) олеат, стабилизатор ПВХ
Олово(II) олеиновокислое
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Sn$
2634230241
140191 ТУ 6—09—05—371—75 ч
Олово(II) олеиновокислое см. Олово(II) олеат
Олово(II) ортофосфат
Олово(II) фосфорнокислое
$Sn_3(PO_4)_2$
2623230201
140281 ТУ 6—09—05—823—82 ч
Олово(II) роданистое см. Олово(II) тиоцианат
Олово(II) салицилат
Олово(II) салициловокислое
$(HOC_6H_4COO)_2Sn$
2634521071
140254 ТУ 6—09—09—294—74 ч
Олово(II) салициловокислое см. Олово(II) салицилат
Олово(II) сернистое см. Олово(II) сульфид
Олово(II) сернокислое см. Олово(II) сульфат
Олово(II) сульфат
Олово(II) сернокислое
$SnSO_4$
Массовая доля основного вещества > 97,5 %
2623230101
140091 ТУ 6—09—1502—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2623230102
140092 ТУ 6—09—1502—75 чда
Олово(II) сульфид
Олово(II) сернистое
SnS
2623230181
140269 ТУ 6—09—03—461—78 ч
Олово(II) D-тартрат
Олово(II) виннокислое
[OOCCH(OH)CH(OH)COO] Sn
2634521061
140188 ТУ 6—09—09—553—83 ч
Олово(II) тетрафосфат
Олово(II) тетрафосфорнокислое
$5SnO \cdot 2P_2O_5$
2623230201
140192 ТУ 6—09—02—201—76 ч

Олово(II) тетрафосфорнокислое см. Олово(II) тетрафосфат
Олово(II) тетрафтороборат, 30 %-ный раствор
Олово(II) борфтористое
$Sn(BF_4)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾30,0 %
2623230011
140158 ТУ 6—09—2683—77 ч
Олово(II) тиоцианат
Олово(II) роданистое
$Sn(SCN)_2$
2623230091
140212 ТУ 6—09—03—468—79 ч
Олово(II) уксуснокислое см. Олово(II) ацетат
Олово(II) формиат
Олово(II) муравьинокислое
$(HCOO)_2Sn$

2634212211
140292 ТУ 6—09—09—394—74 ч

Олово(II) фосфорнокислое см. Олово(II) ортофосфат

Олово(II) фторид

Олово двуфтористое

SnF_2

2623230041
140189 ТУ 6—09—02—34—78 ч

Олово(II) хлорид см. Олово двухлористое

Олово(IV) хлорид

Олово четыреххлористое

$SnCl_4$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %

2623230151
140377 ТУ 6—09—3182—82 ч

Олово(IV) хлорид, 5-водное

Олово четыреххлористое

$SnCl_4 \cdot 5H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %

2623230161
140097 ТУ 6—09—3084—83 ч

Олово хлористое см. Олово двухлористое

Олово(IV) хромат

Олово(IV) хромовокислое

$Sn(CrO_4)_2$

2623230121
140109 ТУ 6—09—02—238—77 ч

Олово(IV) хромовокислое см. Олово(IV) хромат

Олово четырехбромистое см. Олово(IV) бромид

Олово четырехиодистое см. Олово(IV) иодид

Олово четыреххлористое см. Олово(IV) хлорид

Олово(II) щавелевокислое см. Олово(II) оксалат

Оранжевый I см. Тропеолин 000-I

Оранжевый II см. Тропеолин 000-II

Оранжевый IV см. Тропеолин 00

Ортаниловая кислота

о-Аминобензолсульфокислота; Анилин-2-сульфокислота

$NH_2C_6H_4SO_3H$

2635320931
140195 ТУ 6—09—08—1232—77 ч

Ортаниловый Б, тринатриевая соль, металлоиндикатор

2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-фенилазо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты тринатриевая соль; 2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(фенилазо) хромотроповой кислоты тринатриевая соль

$C_6H_5N{=}NC_{10}H_2(OH)_2(SO_3Na)_2N{=}NC_6H_4 \cdot$
$\cdot SO_3Na$

2638111012
140250 ТУ 6—09—05—586—76 чда

Ортаниловый К, тринатриевая соль, металлоиндикатор

2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(*о*-карбоксифенилазо)-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты тринатриевая соль; 2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(*о*-карбоксифенилазо) хромотроповой кислоты тринатриевая соль

$NaO_3SC_6H_4N{=}NC_{10}H_2(OH)_2(SO_3Na)_2 \cdot$
$\cdot N{=}NC_6H_4COOH$

2638111032
140251 ТУ 6—09—05—587—76 чда

Ортаниловый С, тетранатриевая соль, металлоиндикатор

2,7-Бис(1-азо-2-бензолсульфокислота)-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты тетранатриевая соль; 2,7-Бис(*о*-сульфофенилазо)-хромотроповой кислоты тетранатриевая соль

$NaO_3SC_6H_4N{=}NC_{10}H_2(OH)_2(SO_3Na)_2\times$
$\times N{=}NC_6H_4SO_3Na$

2638111052
140252 ТУ 6—09—05—588—76 чда

Ортоиодная кислота см. Иодная кислота орто

Ортомуравьиный эфир

Триэтиловый эфир ортомуравьиной кислоты; Триэтилортоформиат; Триэтоксиметан

$HC(OC_2H_5)_3$

2632310431
140103 ТУ 6—09—2161—77 ч

Ортопериодная кислота см. Иодная кислота орто

Ортоуксусный эфир

Триэтиловый эфир ортоуксусной кислоты; 1,1,1-Триэтоксиэтан

$CH_3C(OC_2H_5)_3$

2632310701
140259 ТУ 6—09—14—1161—76 ч

Ортофосфорная кислота

Фосорная кислота

H_3PO_4

2612130021
200200 ГОСТ 6552—80 ч

2612130022
200201 ГОСТ 6552—80 чда

2612130023
200202 ГОСТ 6552—80 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾87,0	⩾85,0	⩾85,0
Внешний вид	прозрачная, бесцветная сиропообразная жидкость или бесцветные кристаллы		
Плотность, г/см^3	1,71	1,69	1,69
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания	0,05	0,1	0,2
Вещества, восстанавливающие, $KMnO_4$	0,003	0,005	0,1
Летучие кислоты (CH_3COOH)	0,0004	0,001	0,0015
Метафосфорная кислота (HPO_3)	испытание		
Нитраты (NO_3)	0,0003	0,0005	0,0005
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,002	0,003
Хлориды (Cl)	0,0001	0,0002	0,0003
Аммонийные соли (NH_4)	0,002	0,002	0,002
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,003
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001	0,0002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,001

Для монокристаллов

2612130083
200643 ТУ 6—09—26—200—75 хч

Осмиевая кислота см. Осмий(VIII) оксид
Осмий(VIII) оксид, содержание осмия ⩾74,4 %
Осмиевая кислота; Осмий четырехокись
OsO_4
2611210831
150106 ТУ 6—09—05—118—74 ч
Осмий четырехокись см. Осмий(VIII) оксид
Основание Арнольда см. N,N,N′,N′-Тетраметил-4,4′-диаминодифенилметан
Отвердитель ДЦ-612 см. N,N′-Бис(2-цианэтил)гексаметилендиамин
ОЭДФ см. 1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота
Палладий, содержание палладия ⩾98 %
Чернь палладиевая
Pd
2611110291
150722 ТУ 6—09—05—694—77 ч
Палладий(II) азотнокислый см. Палладий(II) нитрат
Палладий(II) ацетат, содержание палладия ⩾46 %
Палладий(II) уксуснокислый
$(CH_3COO)_2Pd$
2634212561
150576 ТУ 6—09—05—684—86 ч
Палладий(II) бромид, содержание палладия 39,16 %
Палладий двубромистый
$PdBr_2$
2625240071
150739 ТУ 6—09—05—905—83 ч

Палладий двубромистый см. Палладий(II) бромид
Палладий двухлористый см. Палладий(II) хлорид
Палладий(II) нитрат
Палладий(II) азотнокислый
Раствор, содержащий палладия 500 г/л
2625240051
150492 ТУ 6—09—395—75 ч
Палладий(II) сернокислый см. Палладий(II) сульфат
Палладий(II) сульфат, содержание палладия ⩾51,5 %
Палладий(II) сернокислый
$PdSO_4$
2625240041
150003 ТУ 6—09—05—696—77 ч
Палладий(II) уксуснокислый см. Палладий(II) ацетат
Палладий(II) хлорид, содержание палладия ⩾59,0 %
Палладий двухлористый
$PdCl_2$
2625240031
150008 ТУ 6—09—2025—86 ч
Палладозамминхлорид см. *транс*-Дихлородиаммин-палладий(II)
Пальмитиновая кислота
Гексадекановая кислота
$CH_3(CH_2)_{14}COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{кр}=60,0—62,5$ °C
2634110341
150010 ТУ 6—09—4132—75 ч

Пальмитиновой кислоты амид см. Пальмитоамид
Пальмитиновой кислоты альфа, гамма-диглицерид см. 1,3-Дипальмитин
Пальмитиновой кислоты нитрил
Пальмитонитрил; Пентадецилцианид
$CH_3(CH_2)_{14}CN$
2636230721
150004 ТУ 6—09—14—1786—85 ч
Пальмитиновой кислоты триглицерид см. 1,2,3-Пропантриил трипальмитат
Пальмитиновой кислоты хлорангидрид см. Пальмитоилхлорид
Пальмитиновый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_{14}CO]_2O$
2634910151
150259 ТУ 6—09—09—106—78 ч
Пальмитоамид
Пальмитиновой кислоты амид
$CH_3(CH_2)_{14}CONH_2$
2636211271
150296 ТУ 6—09—14—1085—86 ч
N-Пальмитоил-N-(*n*-толил)гидроксиламин см. N-Гидрокси-4′-метилпальмитанилид
Пальмитоилхлорид
Гексадеканоилхлорид; Пальмитиновой кислоты хлорангидрид
$CH_3(CH_2)_{14}COCl$
2634930331
150002 ТУ 6—09—14—2205—85 ч
Пальмитонитрил см. Пальмитиновой кислоты нитрил
ПАМ см. Пиридин-2-альдоксим-N-иодметилат
Парацетальдегид см. Паральдегид
Паральдегид
Парацетальдегид; 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан
$C_6H_{12}O_3$
Пл. 0,9910—0,9950 г/см³; $n_D^{20}=1,4035—1,4065$
2631520611
150011 ТУ 6—09—1682—77 ч
Парарозанилин ацетат см. Парарозанилин уксуснокислый
Парарозанилин, лейкооснование
4,4′,4″-Триаминотрифенилметан
$(NH_2C_6H_4)_3CH$
2636122411
150679 ТУ 6—09—07—443—78 ч
Парарозанилин, основание
4,4′,4″-Триаминотрифенилкарбинол
$(NH_2C_6H_4)_3COH$
2632230261
150552 ТУ 6—09—07—704—76 ч
Парарозанилин сернокислый
Парарозанилин сульфат
$[(NH_2C_6H_4)_3COH]_2\cdot H_2SO_4$
2636121121
150553 ТУ 6—09—07—1223—80 ч
Парарозанилин сульфат см. Парарозанилин сернокислый
Парарозанилин уксуснокислый
Парарозанилин ацетат; *n*-Розанилин уксуснокислый
$(NH_2C_6H_4)_3COH\cdot CH_3COOH$
2636121131
150554 ТУ 6—09—07—278—85 ч
Парарозоловая кислота см. Аурин

Парафин
Гомогенизированный
2631110231
150013 ТУ 6—09—4112—75 ч
$t_{кр} \geqslant 50$ °C
Для лабораторных целей
2631110241
150014 ТУ 6—09—3637—74 ч
Параформ
Параформальдегид; Полиоксиметилен; Триоксиметилен
$(CH_2O)_n$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %
2633110161
150015 ТУ 6—09—3208—78 ч
Параформальдегид см. Параформ
Парафуксин кислотный
Парафуксин кислый
$C_{19}H_{15}N_3Na_2O_9S_3$
2636121141
150555 ТУ 6—09—182—75 ч
Парафуксин кислый см. Парафуксин кислотный
Парафуксин основной
Триаминотрифенилангидрокарбинолхлорид водный
C.I. 42500
$C_{19}H_{18}ClN_3 \cdot nH_2O$
Массовая доля воды $\leqslant 15{,}0$ %
Для микробиологических целей
2636420411
150556 ТУ 6—09—4183—76 ч
Для фуксинсернистой кислоты
2636121152
150557 ТУ 6—09—4068—75 чда
Паста ПХС-1, содержание серебра 55,7 %
2625110501
150875 ТУ 6—09—05—1317—85 ч
ПВЦЭ см. Поливинил-бета-цианэтиловый эфир
Пеларгон см. 9-Гептадеканон
Пеларгонамид см. Нонамид
Пеларгоновая кислота
Нонановая кислота
$CH_3(CH_2)_7COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5$ %; пл. 0,9050—0,9060 г/см^3
2634110351
150328 ТУ 6—09—531—75 ч
Пеларгоновой кислоты хлорангидрид
Нонаноилхлорид; Пеларгоноил хлористый
$CH_3(CH_2)_7COCl$
2634930341
150006 ТУ 6—09—14—2016—78 ч
Пеларгоновый эфир глицеролформаля см. Глицеролформальпеларгонат
Пеларгоноил хлористый см. Пеларгоновой кислоты хлорангидрид
Пемза, промытая соляной кислотой
2638420161
150017 ТУ 6—09—3651—74 ч
Пенетрант люминесцентный
ЛЖ-1к (концентрат)
Пл. 1,025±0,005 г/см^3
2638490931
150741 ТУ 6—09—4660—81 ч
Пентаамминхлорокобальт(III) хлорид см. Хлорпентаамминхлорокобальт(III) хлорид

Пентаброманилин
Аминопентабромбензол
$C_6H_2Br_5N$
2636122841
150921 ТУ 6—09—40—1294—86 ч
Пентабром(бромметил)бензол см. альфа-2,3,4,5,6-Гексабромтолуол
Пентабромфенол
$C_6Br_5(OH)$
2632211951
150859 ТУ 6—09—40—793—85 ч
Пентадекан
$CH_3(CH_2)_{13}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %; $t_{кр} = 9{,}0$—10,0 %
2631110251
150021 ТУ 6—09—3689—74 ч
Пентадекановая кислота
Пентадециловая кислота
$CH_3(CH_2)_{13}COOH$
2634110361
150267 ТУ 6—09—18—16—76 ч
1-Пентадеканол
Пентадециловый спирт
$CH_3(CH_2)_{14}OH$
2632110831
150279 ТУ 6—09—18—52—79 ч
8-Пентадеканон
Дигептилкетон; Каприлон
$[CH_3(CH_2)_6]_2CO$
2633210161
051412 ТУ 6—09—14—1103—77 ч
Пентадециловая кислота см. Пентадекановая кислота
Пентадециловый спирт см. 1-Пентадеканол
Пентадецилсерной кислоты натриевая соль см. Натрий пентадецилсульфат
Пентадецилцианид см. Пальмитиновой кислоты нитрил
1,1-(1,5-Пентадиил)биспиперидин см. 1,5-Дипиперидилпентан
2,4,4,6,6-Пентаметил-1-гептен
Триизобутилен
$CH_3C(CH_3)_2CH_2C(CH_3)_2CH_2C(CH_3) = CH_2$
2631120421
180352 ТУ 6—09—14—946—82 ч
2,4,4,5,5-Пентаметил-1,3-диоксолиний перхлорат
$C_8H_{15}ClO_6$
2631522481
150901 ТУ 6—09—40—783—85 ч
Пентаметилендитиокарбаминовой кислоты натриевая соль см. Пиперидиндитиокарбоновой кислоты натриевая соль
Пентаметиленимин см. Пиперидин
Пентаметилен хлористый см. 1,5-Дихлорпентан
Пентаметоксикрасный, индикатор
2,2′,2″,4,4′-Пентаметокситрифенилкарбинол
$[(CH_3O)_2C_6H_3]_2C(C_6H_4OCH_3)OH$
2638220532
150022 ТУ 6—09—05—900—78 чда
2,2′,2″,4,4′-Пентаметокситрифенилкарбинол см. Пентаметоксикрасный
Пентан
$CH_3(CH_2)_3CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %; $t_{кип} = 35{,}6$—36,2 %

2631110261
150197 ТУ 6—09—3661—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,85 %
Для хроматографии
2631110273
150481 ТУ 6—09—922—76 хч

Пентанал см. Валериановый альдегид

Пентан-1,5-дикарбоновая кислота см. Пимелиновая кислота

Пентан-3,3-дикарбоновая кислота см. Диэтилмалоновая кислота

Пентандиовая кислота см. Глутаровая кислота

2,4-Пентандион см. Ацетилацетон

Пентандион-2,4-монооксим-3 см. 2,3,4-Пентантрион-3-оксим

Пентановая кислота см. Валериановая кислота

1-Пентанол
Амиловый спирт; Бутилкарбинол
$CH_3(CH_2)_4OH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,8140—0,8150 г/см^3; n_D^{20} = 1,4097—1,4102
2632110041
010133 ТУ 6—09—3467—78 ч
Для хроматографии
2632111733
011123 ТУ 6—09—4243—76 хч

2-Пентанол
втор-Амиловый спирт; Метилпропилкарбинол
$CH_3CH_2CH_2CH(OH)CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 0,808—0,812 г/см^3
2632110061
010560 ТУ 6—09—3336—79 ч

3-Пентанол
Диэтилкарбинол
$CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$
2632110551
150737 ТУ 6—09—14—1968—78 ч

4-Пентанолид см. гамма-Валеролактон

2-Пентанон
Метилпропилкетон
$CH_3CH_2CH_2COCH_3$
2633210401
120564 ТУ 6—09—09—121—78 ч

3-Пентанон
Диэтилкетон
$CH_3CH_2COCH_2CH_3$
2633210221
050868 ТУ 6—09—08—322—74 ч
Для хроматографии
2633210713
051991 ТУ 6—09—06—524—75 хч

Пентанон-2-оксим
Метилпропилкетоксим
$CH_3CH_2CH_2C(NOH)CH_3$
2636320381
150702 ТУ 6—09—11—1482—80 ч

3-Пентаноноксим
Диэтилкетоксим
$C_2H_5C(NOH)C_2H_5$
2636320151
150706 ТУ 6—09—05—323—75 ч

1-Пентантиол
Амилмеркаптан; Пентилмеркаптан
$CH_3(CH_2)_4SH$
2635110021
010109 ТУ 6—09—13—849—82 ч

2,3,4-Пентантрион-3-оксим
Изонитрозоацетилацетон; Пентандион-2,4-монооксим-3
$CH_3COC=NOHCOCH_3$
2636320771
150907 ТУ 6—09—40—1312—86 ч

5,8,11,14,17-Пентаоксагенэйкозан
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]овый эфир; Дибутиловый эфир тетраэтиленгликоля
$C_{16}H_{34}O_5$
2632320031
050260 ТУ 6—09—11—1508—81 ч

3,6,9,12,15-Пентаоксагептадекан см. Диэтиловый эфир тетраэтиленгликоля

4,7,10,13,16-Пентаоксанонадекан см. Дипропиловый эфир тетраэтиленгликоля

2,5,8,11,14-Пентаоксапентадекан см. Диметиловый эфир тетраэтиленгликоля

1,4,7,10,13-Пентаоксациклопентадекан см. 15-Краун-5 для катализа

3,3′,4′,5,7-Пентаоксифлавон см. Кверцетин

Пентафторбензойная кислота
Перфторбензойная кислота
C_6F_5COOH
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2634310771
150507 ТУ 6—09—4953—81 ч

Пентафторфенол
C_6F_5OH
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2632211581
150587 ТУ 6—09—4827—80 ч

Пентафторхлорбензол
C_6ClF_5
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; n_D^{20} = 1,421—1,424
2631641071
150515 ТУ 6—09—5121—83 ч

1,1,2,2,3-Пентахлорпропан
$ClCH_2CCl_2CHCl_2$
2631610681
150029 ТУ 6—09—15—130—75 ч

Пентахлортиофенол
C_6Cl_5SH
2635110371
150198 ТУ 6—09—15—17—74 ч

Пентахлорфенол
C_6Cl_5OH
$t_{пл}$ = 184—189 °C (1,5 °C)
2632210901
150035 ТУ 6—09—3867—84 ч

Пентахлорэтан
CCl_3CHCl_2
2631610691
150199 ТУ 6—09—14—1783—81 ч

Пентаэритрит
2,2-Бисгидроксиметил-1,3-пропандиол; Тетракисгидроксиметилметан
$C(CH_2OH)_4$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 253 °C
2632120011
150044 ТУ 6—09—3329—78 ч

Пентаэритритборат цинка см. Боропентаэритрит цинка

Пентаэритрит дибромид

2,2-Бис(бромметил)-1,3-пропандиол
$HOCH_2C(CH_2Br)_2CH_2OH$
2632120091
150525 ТУ 6—09—05—821—78 ч

Пентаэритритил четырехбромистый см. Пентаэритрит тетрабромид

Пентаэритритил четыреххлористый см. 1,3-Дихлор-2,2-бис(хлорметил)пропан

Пентаэритриттетраабиетат
2,2,Бис(абиетиноилоксиметил)-1,3-пропандиилдиабиетат
$C[CH_2O(OC_{20}H_{29})]_4$
2634722371
150808 ТУ 6—09—05—529—85 ч

Пентаэритриттетрабензоат, для хроматографии
$C(CH_2OOCC_6H_5)_4$
2634721272
150482 ТУ 6—09—06—1133—83 чда

Пентаэритриттетрабромид
1,3-Дибром-2,2-бис(бромметил)пропан; Пентаэритритил четырехбромистый; Тетракис(бромметил)метан
$C(CH_2Br)_4$
2631611071
150514 ТУ 6—09—05—1261—83 ч

Пентаэритриттетрабутират, для хроматографии
Тетрамасляный эфир пентаэритрита
$C(CH_2OOCCH_2CH_2CH_3)_4$
2634713552
150488 ТУ 6—09—10—1279—78 чда

Пентаэритриттетравалерат, для хроматографии
Тетравалериановый эфир пентаэритрита
$C[CH_2OOC(CH_2)_3CH_3]_4$
2634716822
150431 ТУ 6—09—10—1283—78 чда

Пентаэритриттетракаприлат
$C[CH_2OOC(CH_2)_6CH_3]_4$
2634713572
150459 ТУ 6—09—05—201—74 чда

Пентаэритриттетракапринат
$C[CH_2OCO(CH_2)_8CH_3]_4$
2634713581
150460 ТУ 6—09—10—1492—80 ч

Пентаэритриттетракис(3-пропионитрил) см. Тетракис-(бета-цианэтокси)неопентан

Пентаэритриттетрапальмитат
Тетрапальмитиновый эфир пентаэритрита
$C[CH_2OOC(CH_2)_{14}CH_3]_4$
2634715401
150483 ТУ 6—09—05—208—74 ч

Пентаэритриттетрапеларгонат
$C[CH_2OCO(CH_2)_7CH_3]_4$
2634713601
150366 ТУ 6—09—10—1493—80 ч

Пентаэритриттетрапропионат
Тетрапропионовый эфир пентаэритрита
$C(CH_2OOCCH_2CH_3)_4$
2634713611
150468 ТУ 6—09—05—206—74 ч

Пентаэритриттетрахлорид см. 1,3-Дихлор-2,2-бис(хлорметил)пропан

Пентаэритрит трибромид
3-Бром-2,2-бис(бромметил)-1-пропанол; 2,2,2-Трис(бромметил)этанол
$(BrCH_2)_3CCH_2OH$
2631611241
150518 ТУ 6—09—05—735—77 ч

Пентен-2-ал-1
$CH_3CH_2CH=CHCHO$
2633110311
150494 ТУ 6—09—08—297—76 ч

4-Пентеновая кислота
Аллилуксусная кислота
$CH_2=CHCH_2CH_2COOH$
2634130021
010492 ТУ 6—09—08—1161—86 ч

Пентен-3-он-2 см. Метилпропенилкетон

Пентен-4-он-2 см. Метилаллилкетон

Пентиламин см. Амиламин

Пентиланизат см. Амиловый эфир анисовой кислоты

2-Пентилантрахинон
2-Амилантрахинон (смесь 2-*втор*-амилантрахинона и 2-*трет*-амилантрахинона)
$C_{19}H_{18}O_2$
2633240011
010881 ТУ 6—09—14—1637—85 ч

Пентилацетат см. Амиловый эфир уксусной кислоты

п-**Пентилацетофенон** см. *п*-Амилацетофенон

альфа-Пентилбензиловый спирт см. 1-Фенил-1-гексанол

Пентилбензоат см. Амиловый эфир бензойной кислоты

п-**Пентилбензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-105

Пентилбензол см. Амилбензол

2-Пентилбензол см. *втор*-Амилбензол

трет-**Пентилбензол** см. *трет*-Амилбензол

4-Пентилбифенил-4′-карбоновая кислота см. 4-Амилбифенил-4′-карбоновая кислота

Пентил-альфа-бромакрилат см. Амиловый эфир альфа-бромакриловой кислоты

Пентил бромистый см. Амил бромистый

трет-**Пентил бромистый** см. *трет*-Амил бромистый

Пентилбутират
Амиловый эфир масляной кислоты; Амилбутират
$CH_3CH_2CH_2COO(CH_2)_4CH_3$
2634710191
010150 ТУ 6—09—08—1086—85 ч
Для хроматографии
011175 ТУ 6—09—06—1062—82 хч

Пентилвалерат
Амилвалерат; Амиловый эфир валериановой кислоты
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_4CH_3$
2634710101
010457 ТУ 6—09—07—1443—85 ч

Пентилгексансульфонат см. Амиловый эфир гексансульфокислоты

Пентилгидразин см. Амилгидразин

трет-**Пентилгидропероксид**
$(CH_3)_2C(OOH)CH_2CH_3$
2632410031
150878 ТУ 6—09—40—697—85 ч

Пентилгликоль см. Моноамиловый эфир этиленгликоля

Пентилдиметилкарбамат см. Амиловый эфир диметилкарбаминовой кислоты

Пентилдиэтиламин см. N,N-Диэтиламиламин

Пентилдиэтилкарбамат см. Амиловый эфир диэтилкарбаминовой кислоты

Пентилизобутират см. Амиловый эфир изомасляной кислоты

Пентилизовалерат см. Амиловый эфир изовалериановой кислоты

Пентилизоникотинат см. Амиловый эфир изоникотиновой кислоты

Пентил иодистый см. Амил иодистый

Пентилкаприлат см. Пентилоктаноат

Пентилкапронат см. Амиловый эфир капроновой кислоты

9-Пентилкарбазол см. N-Амилкарбазол

Пентилкротонат

Амилкротонат; Амиловый эфир кротоновой кислоты

$CH_3CH=CHCOO(CH_2)_4CH_3$

2634710181

010153 ТУ 6—09—07—376—85 ч

Пентиллактат см. Амиловый эфир молочной кислоты

Пентилмеркаптан см. 1-Пентантиол

Пентилметансульфонат см. Амиловый эфир метансульфокислоты

Пентил-*о*-метоксибензоат см. Амиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты

N-Пентилморфолин см. N-Амилморфолин

Пентилнитрат см. Амиловый эфир азотной кислоты

Пентилнитрит см. Амиловый эфир азотистой кислоты

Пентил-*м*-нитробензоат см. Амиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты

Пентил-*п*-нитробензоат см. Амиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты

Пентиловый эфир акриловой кислоты см. Амиловый эфир акриловой кислоты

...-(Пентилокси)анилин см. Амил-...-аминофениловый эфир

***п*-(Пентилокси)ацетанилид**

Амил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир; *п*-(Амилокси)ацетанилид

$CH_3(CH_2)_3CH_2OC_6H_4NHCOCH_3$

2636212171

011305 ТУ 6—09—07—251—84 ч

***п*-(Пентилокси)бензальдегид** см. *п*-(Амилокси)бензальдегид

...-(Пентилокси)бензойная кислота см. ...-(Амилокси)бензойная кислота

***п*-(Пентилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-12

(Пентилокси)бензол см. Амилфениловый эфир

5-Пентил-8-оксихинолинат натрия см. 5-Амилтио-8-оксихинолинат натрия

2-(Пентилокси)этанол см. Моноамиловый эфир этиленгликоля

Пентилоктаноат

Амилкаприлат; Амиловый эфир каприловой кислоты; Пентилкаприлат

$CH_3(CH_2)_6COO(CH_2)_4CH_3$

2634710141

010134 ТУ 6—09—09—470—85 ч

Пентилолеат см. Амиловый эфир олеиновой кислоты

Пентилпентансульфонат см. Амиловый эфир пентансульфокислоты

2-Пентилпиридин см. 2-Амилпиридин

N-Пентилпиридиний хлористый см. N-Амилпиридиний хлористый

Пентилпропилкарбинол см. 4-Нонанол

Пентилпропионат см. Амиловый эфир пропионовой кислоты

Пентилсалицилат см. Амиловый эфир салициловой кислоты

Пентилсорбат см. Амиловый эфир сорбиновой кислоты

Пентилстеарат см. Амиловый эфир стеариновой кислоты

Пентил-2-тетрагидропиранилсульфид см. 2-Пентилтиотетрагидропиран

2-Пентилтио-1,3-диоксолан

$C_8H_{16}O_2S$

2635131311

150918 ТУ 6—09—40—1333—86 ч

2-Пентилтиотетрагидропиран

2-Амилтиотетрагидропиран; Пентил-2-тетрагидропиранилсульфид

$C_{10}H_{20}OS$

2635131011

150849 ТУ 6—09—40—440—84 ч

2-Пентилтиоэтанол

2-Амилтиоэтанол

$SC_5H_{11}CH_2CH_2OH$

2632112101

150887 ТУ 6—09—40—979—85 ч

Пентилтрихлорацетат см. Амиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Пентилтрихлорсилан

Амилтрихлорсилан

$CH_3(CH_2)_4SiCl_3$

2637220011

010172 ТУ 6—09—14—1782—85 ч

Пентилтриэтоксисилан см. Амилтриэтоксисилан

***п*-Пентилфениланизат** см. Кристалл жидкий Н-86

Пентилфенилацетат см. Амиловый эфир фенилуксусной кислоты

Пентилфенилкетоксим см. Гексанофенон-оксим

Пентилфенилкетон см. Гексанофенон

Пентилфениловый эфир см. Амилфениловый эфир

***п*-Пентилфениловый эфир 2-хлор-4-(*п*-пентилбензоилокси)бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-110

***п*-Пентилфенол** см. *п*-Амилфенол

***п*-*трет*-Пентилфенол** см. *п*-*трет*-Амилфенол

Пентилформиат

Амиловый эфир муравьиной кислоты; Амилформиат

$HCOO(CH_2)_4CH_3$

2634710241

010143 ТУ 6—09—11—852—85 ч

Пентилфторбензоат см. Амиловый эфир фторбензойной кислоты

Пентилхлорацетат см. Амиловый эфир монохлоруксусной кислоты

Пентил-...-хлорбензоат см. Амиловый эфир ...-хлорбензойной кислоты

Пентил хлористый см. Амил хлористый

***трет*-Пентил хлористый** см. *трет*-Амил хлористый

Пентилхлорформиат см. Амиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Пентил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)пентан

Пентилцианацетат см. Амиловый эфир циануксусной кислоты

Пентилцианид см. Капроновой кислоты нитрил

Пентилциннамат см. Амиловый эфир коричной кислоты

1-Пентин-3-ол
Этилэтинилкарбинол
$CH_3CH_2CH(OH)C{\equiv}CH$
2632111741
150673 ТУ 6—09—11—1312—85 ч

2-(2-Пентоксиэтокси)этанол см. Моноамиловый эфир диэтиленгликоля

Пербромбензол см. Гексабромбензол

Пербромэтан см. Гексабромэтан

Пербромэтилен см. Тетрабромэтилен

транс-син-транс-**Пергидроакридин**
$C_{13}H_{23}N$
2631541291
150884 ТУ 6—09—40—1035—85 ч

2-(10-Пергидроакридинил)этанол
N-(бета-Гидроксиэтил)пергидроакридин; 10-Пергидроакридинэтанол
$C_{15}H_{27}NO$
2631541191
150870 ТУ 6—09—40—760—85 ч

10-Пергидроакридинэтанол см. 2-(10-Пергидроакридинил)этанол

транс-**Пергидро-2,6-диметил-4-этил-1,3,4-тиадиазин**
$C_7H_{16}N_2S$
2631522421
150902 ТУ 6—09—40—657—84 ч

Пергидроль см. Водорода перекись

4а,9а-Пергидротиантендиол
4а,9а-Дигидроксипергидротиантрен
$C_{12}H_{20}O_2S_2$
2632250931
150906 ТУ 6—09—40—582—84 ч

Перекись водорода см. Водорода перекись

Пери-кислота см. 1-Нафтиламин-8-сульфокислота

Пероксидиянтарная кислота
Бис(бета-карбоксипропионила) перекись
$HOCO(CH_2)_2COOOCO(CH_2)_2COOH$
2634540551
150767 ТУ 6—09—14—1356—79 ч

Перфторбензойная кислота см. Пентафторбензойная кислота

Перфторбензол см. Гексафторбензол

Перфтортолуол см. Октафтортолуол

Перхлорацетон см. Гексахлорацетон

Перхлорбензол см. Гексахлорбензол

Перхлорнафталин
Октахлорнафталин
$C_{10}Cl_8$
2631650131
150063 ТУ 6—09—15—277—76 ч

Перхлорэтан см. Гексахлорэтан

Пиазселенол см. 2,1,3-Бензоселендиазол

Пиазтиол см. 2,1,3-Бензотиадиазол

Пивалевая кислота
2,2-Диметилпропионовая кислота; Триметилуксусная кислота
$(CH_3)_3CCOOH$
2634110441
180291 ТУ 6—09—08—1640—83 ч

Пивалевой кислоты хлорангидрид
2,2-Диметилпропионовой кислоты хлорангидрид; Пивалоилхлорид; Триметилуксусной кислоты хлорангидрид
$(CH_3)_3CCOCl$
2634930521
150700 ТУ 6—09—11—709—76 ч

Пивалоилхлорид см. Пивалевой кислоты хлорангидрид

альфа-Пиколин см. 2-Пиколин

бета-Пиколин см. 3-Пиколин

гамма-Пиколин см. 4-Пиколин

2-Пиколин
2-Метилпиридин; альфа-Пиколин
C_6H_7N
Пл. 0,9420—0,9460 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}4990 - 1{,}5020$
2631510501
150047 ТУ 6—09—3037—78 ч

3-Пиколин
3-Метилпиридин; бета-Пиколин
C_6H_7N
Пл. 0,9540—0,9590 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}5045 - 1{,}5065$
2631510511
150048 ТУ 6—09—4478—77 ч

4-Пиколин
4-Метилпиридин; гамма-Пиколин
C_6H_7N
Пл. 0,9530—0,9580 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}5040 - 1{,}5070$
2631510521
150064 ТУ 6—09—4479—77 ч

Пиколиновая кислота
Пиридин-2-карбоновая кислота
$C_6H_5NO_2$
Массовая доля основного вещества 99—100 %; $t_{пл} = 136$—141 °С (2 °С)
2634340161
150050 ТУ 6—09—3184—73 ч

гамма-Пиколиновая кислота см. Изоникотиновая кислота

Пиколиновой кислоты амид
Пиколинамид; Пиридин-2-карбоновой кислоты амид
$C_6H_6N_2O$
2636212501
150698 ТУ 6—09—08—1076—76 ч

Пиколиновой кислоты гидразид см. Пиколиногидразид

Пиколиногидразид
Пиколиновой кислоты гидразид
$C_6H_7N_3O$
2636431131
150606 ТУ 6—09—08—699—80 ч

альфа-Пиколиноилацетон см. 2-Ацетоацетилпиридин

2-Пиколин-N-оксид
2-Метилпиридин-N-оксид
C_6H_7NO
2631510421
150643 ТУ 6—09—15—367—78 ч

3-Пиколин-N-оксид
3-Метилпиридин-N-оксид
C_6H_7NO
2631510431
150714 ТУ 6—09—15—264—76 ч

Пикрамин Р
1-[(3,5-Динитро-2-гидроксифенил)азо]-2-

нафтол-3,6-дисульфокислота; 2,4-Динитрофенол(6-азо-1′)-2′-нафтол-3′,6′-дисульфокислота
$(NO_2)_2(HO)C_6H_2N=NC_{10}H_4(OH)(SO_3H)_2$
2638111072
150441 ТУ 6—09—07—764—85 чда

Пикрамин эпсилон
2-[(3,5-Динитро-2-гидроксифенил)азо]-1-нафтол-3,8-дисульфокислоты динатриевая соль; 2,4-Динитрофенол(6-азо-2′)-1′-нафтол-3′,8′-дисульфокислоты динатриевая соль
$(NO_2)_2(HO)C_6H_2N=NC_{10}H_4(OH)(SO_3Na)_2$
2638111842
150652 ТУ 6—09—05—897—78 чда

Пикраминовая кислота
2,4-Динитро-6-аминофенол
$(NO_2)_2(NH_2)C_6H_2OH$
2638111081
150051 ТУ 6—09—10—1269—77 ч

N-Пикрил-N,N-дифенилгидразин
$C_{18}H_{12}N_5O_2$
2636431291
150871 ТУ 6—09—40—792—85 ч

Пикрил хлористый
1-Хлор-2,4,6-тринитробензол
$ClC_6H_2(NO_2)_3$
2636350751
150053 ТУ 6—09—08—956—80 ч

Пикриновая кислота
2,4,6-Тринитрофенол
$(NO_2)_3C_6H_2OH$
2638220541
150054 ТУ 6—09—08—317—80 ч

Пимелинкетон см. Циклогексанон

Пимелиновая кислота
Пентан-1,5-дикарбоновая кислота
$HOOC(CH_2)_5COOH$
2634120111
150057 ТУ 6—09—10—1247—77 ч

Пинавердол
6-Метил-N,N′-диэтил-2,4′-цианин иодистый
$C_{24}H_{25}IN_2$
2631540431
150058 ТУ 6—09—08—1197—77 ч

Пинаколин
3,3-Диметилбутанон-2; Метил-*трет*-бутилкетон
$(CH_3)_3CCOCH_3$
Массовая доля основного вещества 98,0 %; $t_{кип}=105—107$ °C
2633210451
150059 ТУ 6—09—936—85 ч

Пинаколинооксим
3,3-Диметилбутаноноксим; Метил-*трет*-бутилкетоксим; 1,1,1-Триметилацетоноксим
$CH_3C=(NOH)C(CH_3)_3$
2636320521
150775 ТУ 6—09—11—1472—80 ч

Пинакон
2,3-Диметил-2,3-бутандиол; Тетраметилэтиленгликоль
$HOC(CH_3)_2C(CH_3)_2OH$
2632140171
150381 ТУ 6—09—13—850—82 ч

Пинаконгидрат
$HOC(CH_3)_2C(CH_3)_2OH\cdot 6H_2O$
$t_{пл}=45—47$ °C (1 °C)
2632140181
150060 ТУ 6—09—1936—77 ч

Пинацианол хлористый
$C_{25}H_{25}ClN_2$
2631660531
150066 ТУ 6—09—15—330—78 ч

dl-Пиновая кислота
dl-2,2-Диметил-3-карбоксициклобутануксусная кислота
$C_9H_{14}O_4$
2634320111
150024 ТУ 6—09—10—722—77 ч

Пиперазин
Диэтилендиамин
$C_4H_{10}N_2$
2631520621
150363 ТУ 6—09—10—473—75 ч

Пиперазин, 6-водный
$C_4H_{10}N_2\cdot 6H_2O$
2631521111
150666 ТУ 6—09—10—927—73 ч

Пиперазин-N,N′-бисдитиокарбоновой кислоты динатриевая соль, водная
$C_6H_8N_2Na_2S_4\cdot nH_2O$
2635150741
150626 ТУ 6—09—07—7—79 ч

Пиперазин-N,N′-бис(2-этансульфокислота)
$C_8H_{18}O_6S_2$
2635321642
150828 ТУ 6—09—10—1595—84 чда

Пиперазин динитробензоат см. Пиперазин динитробензойнокислый

Пиперазин 2,4-динитробензойнокислый
Пиперазин 2,4-динитробензоат
$C_4H_{10}N_2\cdot(NO_2)_2C_6H_3COOH$
2631520631
150070 ТУ 6—09—13—688—78 ч

Пиперазин 3,5-динитробензойнокислый
Пиперазин 3,5-динитробензоат
$C_4H_{10}N_2\cdot(NO_2)_2C_6H_3COOH$
2631520641
150073 ТУ 6—09—13—459—75 ч

2,5-Пиперазиндион см. 2,5-Дикетопиперазин

1,4-Пиперазиндиэтанол см. N,N′-Бис(2-гидроксиэтил)пиперазин

Пиперазин *м*-нитробензоат см. Пиперазин *м*-нитробензойнокислый

Пиперазин-*м*-нитробензойнокислый
Пиперазин *м*-нитробензоат
$C_4H_{10}N_2\cdot NO_2C_6H_4COOH$
2631520651
150265 ТУ 6—09—13—460—75 ч

2-Пиперазиноэтанол см. N-(бета-Оксиэтил)-пиперазин

Пиперидин
Гексагидропиридин; Пентаметиленимин
$C_5H_{11}N$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 1,453—1,455 г/см³; $t_{кип}=105—107$ °C
2631510541
150688 ТУ 6—09—3673—85 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2631510542
150689 ТУ 6—09—3673—85 чда

Пиперидин бензоат см. Пиперидин бензойнокислый

Пиперидин бензойнокислый

Пиперидин бензоат
$C_5H_{11}N \cdot C_6H_5COOH$
2631520661
150074 ТУ 6—09—14—471—75 ч

Пиперидин ...-динитробензоат см. Пиперидин ...-динитробензойнокислый

Пиперидин 2,4-динитробензойнокислый
Пиперидин 2,4-динитробензоат
$C_5H_{11}N \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2631520671
150086 ТУ 6—09—13—474—75 ч

Пиперидин 3,5-динитробензойнокислый
Пиперидин 3,5-динитробензоат
$C_5H_{11}N \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2631520691
150615 ТУ 6—09—13—706—79 ч

Пиперидиндитиокарбоновой кислоты натриевая соль, 2-водная
Пентаметилендитиокарбаминовой кислоты натриевая соль
$(CH_2)_5NCSSNa \cdot 2H_2O$
2638111091
150094 ТУ 6—09—07—316—74 ч
2638111092
150416 ТУ 6—09—07—316—74 чда

Пиперидин-3-карбоновая кислота
Гексагидроникотиновая кислота
$C_6H_{11}NO_2$
2634340401
150678 ТУ 6—09—10—1015—74 ч

Пиперидин лаурат см. Пиперидин лауриновокислый

Пиперидин лауриновокислый
Пиперидин лаурат
$C_5H_{11}N \cdot CH_3(CH_2)_{10}COOH$
2631511071
150592 ТУ 6—09—727—77 ч

Пиперидин ...-нитробензоат см. Пиперидин ...-нитробензойнокислый

Пиперидин-*о*-нитробензойнокислый
Пиперидин *о*-нитробензоат
$C_5H_{11}N \cdot NO_2C_6H_4COOH$
150641 ТУ 6—09—13—253—73 ч

Пиперидин *п*-нитробензойнокислый
Пиперидин *п*-нитробензоат
$C_5H_{11}N \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2631511091
150580 ТУ 6—09—13—687—78 ч

бета-Пиперидинобутансульфокислота
$C_9H_{19}NO_3$
2635321541
150731 ТУ 6—09—10—1258—77 ч

2-Пиперидинон см. 2-Пиперидон

1-[(Пиперидинотиокарбонил)тио] пиперидин
$C_{11}H_{20}N_2S_2$
2635150431
150530 ТУ 6—09—07—673—83 ч

2-Пиперидиноэтанол см. N-(бета-Оксиэтил)-пиперидин

2-Пиперидон
дельта-Валеролактам; 2-Пиперидинон
C_5H_9NO
2634820061
150661 ТУ 6—09—10—861—73 ч

бета-Пиперонилакриловая кислота
3,4-Метилендиоксикоричная кислота
$C_{10}H_8O_4$
2634530281
150069 ТУ 6—09—10—313—75 ч

Пирарсон
5-Хлор-2-окси-3-[[5-окси-3-метил-1-(*п*-сульфофенил)-4-пиразолил] азо] бензоларсоновая кислота
$C_{16}H_{14}AsClN_4O_8$
2638111852
150671 ТУ 6—09—05—190—79 чда

3,6-Пиридазиндиол см. Малеиновой кислоты гидразид

бета-(4-Пиридил)акриловая кислота
$C_8H_7NO_2$
2634340411
150647 ТУ 6—09—10—687—77 ч

Пиридиламин см. Аминопиридин

гамма-Пиридиламин см. 4-Аминопиридин

2-Пиридилацетат
2-Ацетоксипиридин
$C_7H_7NO_2$
2634713661
150100 ТУ 6—09—09—54—77 ч

2-(2-Пиридил)бензимидазол
$C_{12}H_9N_3$
2631550181
150025 ТУ 6—09—07—1105—84 ч

2-Пиридилкарбинол см. 2-Пиридилметанол

3-Пиридилкарбинол
3-Пиридилметанол; 3-(Оксиметил)пиридин
C_6H_7NO
2632250771
150747 ТУ 6—09—10—717—77 ч

4-Пиридилкарбинол
4-(Оксиметил)пиридин; 4-Пиридилметанол
C_6H_7NO
2632250781
150748 ТУ 6—09—10—770—77 ч

2-Пиридилкарбинолацетат см. 2-(Ацетоксиметил)пиридин

2-Пиридилметанол
2-(Гидроксиметил)пиридин; 2-Пиридилкарбинол
C_6H_7NO
2632250411
150357 ТУ 6—09—10—549—77 ч

3-Пиридилметанол см. 3-Пиридилкарбинол

4-Пиридилметанол см. 4-Пиридилкарбинол

1-(4-Пиридил)пиридиний хлористый, гидрохлорид
$C_{10}H_9ClN_2 \cdot HCl$
2631550191
150264 ТУ 6—09—15—50—74 ч

2-(2-Пиридил)этанол см. 2-(бета-Оксиэтил)-пиридин

Пиридин
C_5H_5N
2631511202
150596 ГОСТ 13647—78 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0
Показатель преломления, n_D^{20}	1,5090—1,5100
Растворимость в воде	испытание
Массовая доля примесей, %, не более	
Остаток после выпаривания	0,005
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ (O)	0,0005
Вода (H_2O)	0,1

Сульфаты (SO_4) 0,001
Хлориды (Cl) 0,0005
Аммиак (NH_3) 0,002
Медь (Cu) 0,0002

Пиридин-2-альдоксим-N-иодметилат
N-Метилпиридиний-2-альдоксим иодистый; ПАМ
$C_7H_9IN_2O$
2636320091
150101 ТУ 6—09—10—675—78 ч

Пиридин ацетат см. Пиридин уксуснокислый

Пиридин бензоат см. Пиридин бензойнокислый

Пиридин бензойнокислый
Пиридин бензоат
$C_5H_5N \cdot C_6H_5COOH$
2631510551
150204 ТУ 6—09—07—643—76 ч

Пиридин бромэтилат см. N-Этилпиридиний бромистый

Пиридин виннокислый кислый
Пиридин гидротартрат
$C_5H_5N \cdot HOOCCH(OH)CH(OH)COOH$
2631510561
150027 ТУ 6—09—07—875—77 ч

Пиридин D-гидротартрат см. Пиридин виннокислый кислый

Пиридин гидрохлорид
Пиридиний хлористый
$C_5H_5N \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2631510571
150077 ТУ 6—09—1438—76 ч

Пиридин-2,3-дикарбоновая кислота см. Хинолиновая кислота

Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота см. Дипиколиновая кислота

3,5-Пиридиндикарбоновая кислота
Диникотиновая кислота
$C_7H_5NO_4$
2634320301
150904 ТУ 6—09—40—702—85 ч

2,6-Пиридиндикарбоновой кислоты диамид см. 2,6-Дипиколиновой кислоты диамид

Пиридиний бромид-пербромид
$C_5H_6Br_3N$
2631511281 ТУ 6—09—10—1162—76 ч

Пиридиний хлористый см. Пиридин гидрохлорид

2-Пиридинио-1,3-диоксоинданилид
Бетаин-2-(N-пиридил)-1,3-индандион
$C_{14}H_9NO_2$
2633240881
150658 ТУ 6—09—10—935—74 ч

Пиридиниосульфонат
Пиридин-N-сульфотриоксид
$C_5H_5NO_3$
2635220171
150031 ТУ 6—09—15—171—75 ч

Пиридиниохлорхромат
$C_5H_5ClCrNO_3$
2631511261
150771 ТУ 6—09—11—1422—80 ч

Пиридин-2-карбоновая кислота см. Пиколиновая кислота

Пиридин-4-карбоновая кислота см. Изоникотиновая кислота

Пиридин-2-карбоновой кислоты амид см. Пиколиновой кислоты амид

Пиридин-N-оксид
C_5H_5NO
2631510581
150030 ТУ 6—09—09—473—78 ч

Пиридин-N-оксид гидрохлорид
$C_5H_5NO \cdot HCl$
2631510591
150206 ТУ 6—09—07—211—74 ч

Пиридин салицилат см. Пиридин салициловокислый

Пиридин салициловокислый
Пиридин салицилат
$C_5H_5N \cdot HOC_6H_4COOH$
2631510601
150207 ТУ 6—09—07—625—76 ч

Пиридин-3-сульфокислота
$C_5H_5NO_3S$
2635320941
150149 ТУ 6—09—15—123—75 ч

Пиридин-3-сульфокислоты аммонийная соль
$C_5H_8N_2O_3S$
2635320951
150208 ТУ 6—09—09—599—75 ч

Пиридин-5-сульфосалициловая кислота (1:1)
$C_{12}H_{11}NO_6S$
2638331921
150899 ТУ 6—09—05—1327—85 ч

Пиридин-N-сульфотриоксид см. Пиридиниосульфонат

Пиридин-3-тиоацетморфолид
$C_{11}H_{14}N_2OS$
2635140011
150117 ТУ 6—09—15—34—74 ч

2-Пиридинтиол
2-Меркаптопиридин
C_5H_5NS
2635110251
120795 ТУ 6—09—16—953—85 ч

Пиридин уксуснокислый
Пиридин ацетат
$C_5H_5N \cdot CH_3COOH$
2631510611
150209 ТУ 6—09—07—642—76 ч

Пиридин хлорметилат см. N-Метилпиридиний хлористый

2-Пиридол см. 2-Оксипиридин

альфа-Пиридон см. 2-Оксипиридин

бета-Пиридон см. 3-Оксипиридин

...-Пиримидинол см. ...-Оксипиримидин

2-Пиримидинтиол
2-Меркаптопиримидин
$C_4H_4N_2S$
2635110301
121047 ТУ 6—09—10—450—75 ч

Пировинная кислота см. Метилянтарная кислота

Пировиноградная кислота
альфа-Кетопропионовая кислота; 2-Оксопропионовая кислота
$CH_3COCOOH$
Массовая доля основного вещества ≥97,5 %; пл. 1,2570—1,2670 г/см^3
2634540331
150079 ТУ 6—09—4210—85 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %;

пл. 1,2620—1,2670 г/см^3
2634540332
150080 ТУ 6—09—4210—85 чда

Пировиноградной кислоты литиевая соль см. Литий пировинограднокислый

Пирогалловая кислота см. Пирогаллол

Пирогаллол
Пирогалловая кислота; 1,2,3-Тригидроксибензол
$C_6H_3(OH)_3$
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %; $t_{пл}$=131—134 °С (2 °С)
2632210911
150081 ТУ 6—09—4745—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}$=132—134 °С (1 °С)
2632210912
150082 ТУ 6—09—4745—79 чда

Пирогаллол А
Оксигидрохинонтриацетат; 1,2,4-Триацетоксибензол
$C_6H_3(OCOCH_3)_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}$=97—99 °С
2638111102
150083 ТУ 6—09—5319—86 чда

Пирогаллофталеин, индикатор
Галеин; 4,5-Диоксифлуоресцеин
$C_{20}H_{12}O_7$
2638220552
150072 ТУ 6—09—05—534—84 чда

Пирогаллохинон см. Пурпурогаллин

Пирокатехин
1,2-Диоксибензол
$C_6H_4(OH)_2$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}$=104—106 °С
2632210921
150085 ТУ 6—09—4025—83 ч

Пирокатехиндиацетат
о-Диацетоксибензол; *о*-Фенилендиацетат
$C_6H_4(OCOCH_3)_2$
2634716841
150583 ТУ 6—09—11—845—77 ч

Пирокатехин-3,5-дисульфокислоты динатриевая соль см. 4,5-Дигидроксибензол-1,3-дисульфокислоты динатриевая соль

Пирокатехиновый фиолетовый
Пирокатехинсульфофталеин; 3,3′4′-Триоксифуксон-2″-сульфокислота
$C_{19}H_{14}O_7S$
2638210162
150087 ТУ 6—09—07—1087—78 чда

Пирокатехинсульфофталеин см. Пирокатехиновый фиолетовый

Пирокатехинуротропин см. Гексаметилентетрамин — пирокатехин (1:1), комплекс

4-Пирон-2,6-дикарбоновая кислота см. Хелидоновая кислота

альфа-Пирон-5-карбоновая кислота см. Кумалиновая кислота

Пирослизевая кислота
Фуран-2-карбоновая кислота
$C_5H_4O_3$
2634340191
150090 ТУ 6—09—08—1215—77 ч

Пирослизевой кислоты гидразид см. Фуран-2-карбогидразид

Пирослизевой кислоты хлорангидрид, стабилизированный гидрохиноном
Фуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид; 2-Фуроилхлорид
$C_5H_3ClO_2$
2634940181
150034 ТУ 6—09—08—1148—76 ч

Пиррол
C_4H_5N
2631510621
150040 ТУ 6—09—07—242—84 ч

альфа-Пирролидон
гамма-Бутиролактам; 2-Оксопирролидин; 2-Пирролидинон
C_4H_7NO
2633221201
150797 ТУ 6—09—08—1153—79 ч

Пирролидон-2 гидробромид-дибромид
$(C_4H_7NO)_3 \cdot HBr \cdot Br_2$
2638330791
150696 ТУ 6—09—10—1103—76 ч

Плавиковая кислота см. Фтористоводородная кислота

Платина, содержание платины ≥98 %
Чернь платиновая
Pt
2611110181
150740 ТУ 6—09—05—896—78 ч

Платина(IV) хлорид, содержание платины ≥55 %
Платина четыреххлористая
$PtCl_4$
2625210041
150349 ТУ 6—09—05—513—76 ч

Платина четыреххлористая см. Платина(IV) хлорид

Платинохлористоводородная кислота, 6-водная, содержание платины ≥37 %
Гексахлороплатинат(IV) водорода
$H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$
2612420011
150690 ТУ 6—09—2026—74 ч

Полиамид
Для колоночной хроматографии
2641320021
150648 ТУ 6—09—10—822—83 ч
Для тонкослойной хроматографии
2641320031
150608 ТУ 6—09—10—698—78 ч

Поли-1,4-бутандиоладипинат, для хроматографии
1,4-Бутандиоладипинат; 1,4-Бутиленгликолевый эфир адипиновой кислоты; Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир адипиновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_4COO(CH_2)_4O]_nH$
2634713682
150472 ТУ 6—09—10—1294—78 чда

Поли-1,4-бутандиолглутарат, для хроматографии
Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир глутаровой кислоты
$HO[OC(CH_2)_3COO(CH_2)_4O]_nH$
2634715412
150512 ТУ 6—09—10—1439—80 чда

Поли-1,4-бутандиолсебацинат, для хроматографии
Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир себаци-

новой кислоты
$HO[OC(CH_2)_8COO(CH_2)_4O]_nH$
2634715422
150487 ТУ 6—09—10—1436—80 чда

Поли-1,4-бутандиолсукцинат, для хроматографии
Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир янтарной кислоты
$HO[OCCH_2CH_2COO(CH_2)_4O]_nH$
2634713692
150485 ТУ 6—09—10—1434—80 чда

Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Поли-1,4-бутандиоладипинат

Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир глутаровой кислоты см. Поли-1,4-Бутандиолглутарат

Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир себациновой кислоты см. Поли-1,4-бутандиолсебацинат

Поли-1,4-бутиленгликолевый эфир янтарной кислоты см. Поли-1,4-бутандиосукцинат

Поливинил бромистый
$(-CH_2CHBrCH_2CHBr-)_n$
2631620171
150151 ТУ 6—09—16—1168—78 ч

Поли(винилметиловый) эфир см. Метилполивиниловый эфир

Поливинил-бета-цианэтиловый эфир
ПВЦЭ
$[-CH_2CH(OCH_2CH_2CN)CH_2CH(OCH_2\times$
$\times CH_2CN)-]_n$
2632310631
150605 ТУ 6—09—08—403—80 ч

Полиглицерооксалат, олигомер см. РИОЛ-1

Полидекаметиленгликолевый эфир себациновой кислоты см. Полидекаметиленгликольсебацинат

Полидекаметиленгликольсебацинат, для хроматографии
Полидекаметиленгликолевый эфир себациновой кислоты; Поли-1,10-декандиолсебацинат
$HO[OC(CH_2)_8COO(CH_2)_{10}O]_nH$
2634713712
150467 ТУ 6—09—06—617—75 чда

Поли-1,10-деандиолсебацинат см. Полидекаметиленгликольсебацинат

Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид), 50 %-ный раствор
$(C_8H_{16}NCl)_n$
2636171141
150872 ТУ 6—09—5236—85 ч

Поли(2,6-диметил)-4-(4-стирил)пирилий перхлорат
$(C_{15}H_{15}ClO_5)_n$
2631511641
150836 ТУ 6—09—40—287—84 чда

Полидиэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Полидиэтиленгликольадипинат

Полидиэтиленгликолевый эфир глутаровой кислоты см. Полидиэтиленгликольглутарат

Полидиэтиленгликолевый эфир изофталевой кислоты см. Полидиэтиленгликоль изофталат

Полидиэтиленгликолевый эфир себациновой кислоты см. Полидиэтиленгликольсебацинат

Полидиэтиленгликолевый эфир терефталевой кислоты см. Полидиэтиленгликольтерефталат

Полидиэтиленгликолевый эфир фталевой кислоты см. Полидиэтиленгликольфталат

Полидиэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты см. Полидиэтиленгликольсукцинат

Полидиэтиленгликольадипинат, для хроматографии
Диэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты; Диэтиленгликольадипинат; Полидиэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_4COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O]_nH$
2634713722
150621 ТУ 6—09—2825—78 чда

Полидиэтиленгликольглутарат, для хроматографии
Полидиэтиленгликолевый эфир глутаровой кислоты
$HO[OC(CH_2)_3COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O]_nH$
2634713742
150623 ТУ 6—09—10—1349—78 чда

Полидиэтиленгликольизофталат, для хроматографии
Полидиэтиленгликолевый эфир изофталевой кислоты
$HO(OCC_6H_4COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O)_nH$
2634721312
150470 ТУ 6—09—10—1353—78 чда

Полидиэтиленгликольсебацинат, для хроматографии
Полидиэтиленгликолевый эфир себациновой кислоты; Поли-1,2-этандиолсебацинат; 1,2-Этандиолсебацинат
$HO[OC(CH_2)_8COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O]_nH$
2634713762
150634 ТУ 6—09—4553—78 чда

Полидиэтиленгликольсукцинат, для хроматографии
Диэтиленгликольсукцинат; Полидиэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты
$HO(OCCH_2CH_2COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O)_nH$
2634713782
150622 ТУ 6—09—2827—77 чда

Полидиэтиленгликольтерефталат, для хроматографии
Полидиэтиленгликолевый эфир терефталевой кислоты
$HO(OCC_6H_4COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O)_nH$
2634721282
150624 ТУ 6—09—10—1348—78 чда

Полидиэтиленгликольфталат, для хроматографии
Диэтиленгликольфталат; Полидиэтиленгликолевый эфир фталевой кислоты
$HO(OCC_6H_4COOCH_2CH_2OCH_2CH_2O)_nH$
2634721302
150385 ТУ 6—09—2826—78 чда

Полидиэтиленглицерооксалат, олигомер см. РИОЛ-2

Полиметакриловая кислота
$[CH_2C(CH_3)COOH]_n$
150793 ТУ 6—09—14—2091—82 ч

Полиоксиметилен см. Параформ

Поли-альфа-оксиметилен
Полиформальдегид
$HO(CH_2O)_nH$ ($n \geqslant 100$)
2633110171
150275 ТУ 6—09—14—1301—81 ч

Поли-1,2-пропандиоладипинат см. Полипропиленгликольадипинат

Поли-1,2-пропандиолглутарат см. Полипропиленгликольглутарат

Поли-1,2-пропандиолсебацинат см. Полипропиленгликольсебацинат

Поли-1,2-пропандиолсукцинат см. Полипропиленгликольсукцинат

Полипропиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Полипропиленгликольадипинат

Полипропиленгликолевый эфир глутаровой кислоты см. Полипропиленгликольглутарат

Полипропиленгликолевый эфир себациновой кислоты см. Полипропиленгликольсебацинат

Полипропиленгликолевый эфир янтарной кислоты см. Полипропиленгликольсукцинат

Полипропиленгликольадипинат, для хроматографии
Поли-1,2-пропандиоладипинат; Полипропиленгликолевый эфир адипиновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_4COOCH_2CH(CH_3)O]_nH$
2634713802
150630 ТУ 6—09—10—1244—77 чда

Полипропиленгликольглутарат, для хроматографии
Поли-1,2-пропандиолглутарат; Полипропиленгликолевый эфир глутаровой кислоты
$HO[OC(CH_2)_3COOCH_2CH(CH_3O]_nH$
2634715432
150503 ТУ 6—09—4351—77 чда

Полипропиленгликольсебацинат, для хроматографии
Поли-1,2-пропандиолсебацинат; Полипропиленгликолевый эфир себациновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_8COOCH_2CH(CH_3)O]_nH$
2634715442
150520 ТУ 6—09—10—1514—81 чда

Полипропиленгликольсукцинат, для хроматографии
Поли-1,2-пропандиолсукцинат; Полипропиленгликолевый эфир янтарной кислоты
$HO[OCCH_2CH_2COOCH_2CH(CH_3)O]H$
2634715452
150502 ТУ 6—09—10—1437—80 чда

Полипропиленгликольфталат, для хроматографии
Поли-1,2-пропандиолфталат; Полипропиленгликолевый эфир фталевой кислоты; 1,2-Пропандиолфталат; Пропиленгликолевый эфир фталевой кислоты
$HO[OCC_6H_4CH_2CH(CH_3)O]_nH$
2634721322
150640 ТУ 6—09—10—1241—77 чда

Полипропилсилсесквиоксантиомочевина
$(C_7H_{14}N_2O_3SSi_2)_n$
2636541191
150801 ТУ 6—09—11—1607—82 ч

Поли-4-(4-стирил)-2,6-дифенилпиридин
$(C_{25}H_{19}N)_n$
2631511881
150898 ТУ 6—09—40—746—85 ч

Поли[4-(4-стирил)-2,6-дифенилпирилий перхлорат]
$(C_{23}H_{19}ClO_5)_n$
2631511591
150851 ТУ 6—09—40—284—84 ч

Полистиролазороданин
$(C_{11}H_9N_3OS_2)_n$
2638490641
150645 ТУ 6—09—05—1146—81 ч

Политриэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Политриэтиленгликольадипинат

Политриэтиленгликолевый эфир глутаровой кислоты см. Политриэтиленгликольглутарат

Политриэтиленгликолевый эфир изофталевой кислоты см. Политриэтиленгликольизофталат

Политриэтиленгликолевый эфир себациновой кислоты см. Политриэтиленгликольсебацинат

Политриэтиленгликолевый эфир терефталевой кислоты см. Политриэтиленгликольтерефталат

Политриэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты см. Политриэтиленгликоль сукцинат

Политриэтиленгликольадипинат, для хроматографии
Политриэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты; Триэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты; Триэтиленгликольадипинат
$HO[OC(CH_2)_4COO(CH_2CH_2O)_3]_nH$
2634713822
150420 ТУ 6—09—10—1309—78 чда

Политриэтиленгликольглутарат, для хроматографии
Политриэтиленгликолевый эфир глутаровой кислоты
$HO[OC(CH_2)_3COO(CH_2CH_2O)_3]_nH$
2634716122
150523 ТУ 6—09—10—1438—80 чда

Политриэтиленгликольизофталат, для хроматографии
Политриэтиленгликолевый эфир изофталевой кислоты
$HO[OCC_6H_4COO(CH_2CH_2O)_3]_nH$
2634722082
150531 ТУ 6—09—10—1435—80 чда

Политриэтиленгликольсебацинат, для хроматографии
Политриэтиленгликолевый эфир себациновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_8COO(CH_2CH_2O)_3]_nH$
2634713842
150633 ТУ 6—09—10—1250—77 чда

Политриэтиленгликольсукцинат, для хроматографии
Политриэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты
$HO[OCCH_2CH_2COO(CH_2CH_2O)_3]_nH$
2634715462
150516 ТУ 6—09—10—1457—80 чда

Политриэтиленгликольтерефталат, для хроматографии
Политриэтиленгликолевый эфир терефталевой кислоты
$HO[OCC_6H_4COO(CH_2CH_2O)_3]_nH$
2634722262
150532 ТУ 6—09—06—1060—82 чда

Полифениловый эфир М-5Ф-4Э
м-Бис(*м*-феноксифенокси)бензол
$C_6H_5O(C_6H_4O)_3C_6H_5$
$n_D^{25} = 1{,}6285—1{,}6305$
2632340481
150656 ТУ 6—09—4983—81 ч

Полифениловый эфир Н-ПФЭ, смесь пента- и гексафениловых эфиров

Массовая доля гексафенилового эфира 10±±3 %; n_D^{20} = 1,6295—1,6310
2632340501
150705 ТУ 6—09—4986—81 ч

Полифениловый эфир 5Ф-4Э
м-Бис(*м*-феноксифенокси)бензол
$C_6H_5O(C_6H_4O)_3C_6H_5$
n_D^{20} = 1,6300—1,6305
Для вакуумной техники
2632340191
150659 ТУ 6—09—4626—78 ч
n_D^{25} = 1,6290—1,6310
Для хроматографии
2632340202
150400 ТУ 6—09—4523—80 чда

Полифениловый эфир 5Ф-4Э, смесь *м*- и *п*-изомеров
$C_6H_5O(C_6H_4O)_3C_6H_5$
2632340491
150600 ТУ 6—09—4316—76 ч

Полиформальдегид см. Поли-альфа-оксиметилен

Полифосфорная кислота, с содержанием 78 % фосфорного ангидрида
$(HPO_3)_3$
2612130061
150545 ТУ 6—09—10—949—74 ч

Полиэпоксипропилкарбазол
$(C_{15}H_{13}NO)_n$ (n = 2 — 6)
2632340511
150697 ТУ 6—09—5238—85 ч

Поли-1,2-этандиоладипинат см. Полиэтиленгликольадипинат

Поли-1,2-этандиолглутарат см. Полиэтиленгликольглутарат

Поли-1,2-этандиолизофталат см. Полиэтиленгликольизофталат

Поли-1,2-этандиолсебацинат см. Полиэтиленгликольсебацинат

Поли-1,2-этандиолсукцинат см. Полиэтиленгликольсукцинат

Поли-1,2-этандиолфталат см. Полиэтиленгликольфталат

Полиэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Полиэтиленгликольадипинат

Полиэтиленгликолевый эфир глутаровой кислоты см. Полиэтиленгликольглутарат

Полиэтиленгликолевый эфир изофталевой кислоты см. Полиэтиленгликольизофталат

Полиэтиленгликолевый эфир себациновой кислоты см. Полиэтиленгликольсебацинат

Полиэтиленгликолевый эфир фталевой кислоты см. Полиэтиленгликольфталат

Полиэтиленгликолевый эфир щавелевой кислоты см. Полиэтиленгликольоксалат (РИАН)

Полиэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты см. Полиэтиленгликольсукцинат

Полиэтиленгликольадипинат, для хроматографии
Поли-1,2-этандиоладипинат; Полиэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_4COOCH_2CH_2O]_nH$
2634713862
150376 ТУ 6—09—4544—77 чда

Полиэтиленгликольглутарат, для хроматографии
Поли-1,2-этандиолглутарат; Полиэтиленгликолевый эфир глутаровой кислоты
$HO[OC(CH_2)_3COOCH_2CH_2O]_nH$
2634713872
150629 ТУ 6—09—10—1335—78 чда

Полиэтиленгликольизофталат, для хроматографии
Поли-1,2-этандиолизофталат; Полиэтиленгликолевый эфир изофталевой кислоты
$HO(OCC_6H_4COOCH_2CH_2O)_nH$
2634721882
150491 ТУ 6—09—10—1337—78 чда

Полиэтиленгликольоксалат (РИАН)
Полиэтиленгликолевый эфир щавелевой кислоты
$H_2O(C_4H_4O_4)_n$
150541 ТУ 6—09—16—1287—81 ч

Полиэтиленгликольсебацинат, для хроматографии
Поли-1,2-этандиолсебацинат; Полиэтиленгликолевый эфир себациновой кислоты
$HO[OC(CH_2)_8COOCH_2CH_2O]_nH$
2634713892
150377 ТУ 6—09—666—76 чда

Полиэтиленгликольсукцинат, для хроматографии
Поли-1,2-этандиолсукцинат; Полиэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты; 1,2-Этандиолсукцинат; Этиленгликольсукцинат
$HO(OCCH_2CH_2COOCH_2CH_2O)_nH$
2634713902
150635 ТУ 6—09—4554—77 чда

Полиэтиленгликольфталат, для хроматографии
Поли-1,2-этандиолфталат; Полиэтиленгликолевый эфир фталевой кислоты; 1,2-Этандиолфталат; Этиленгликолевый эфир фталевой кислоты
$HO(OCC_6H_4COOCH_2CH_2O)_nH$
2634721342
150639 ТУ 6—09—4552—77 чда

Порошок палладиевосеребряный
10 % — палладия, 90 % — серебра
2611110301
150675 ТУ 6—09—05—258—75 ч
30 % — палладия, 70 % — серебра
2611110311
150676 ТУ 6—09—4481—77 ч

Празеодим(III) азотнокислый см. Празеодим(III) нитрат

Празеодим(III) ацетат, 1-водный
Празеодим(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Pr \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211471
150108 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634211473
150062 ТУ 6—09—4769—79 хч

Празеодим(III) бромид, 6-водный
Празеодим трехбромистый
$PrBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626130061
150095 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626130063
150403 ТУ 6—09—4796—79 хч

Празеодим(III) иодид, 9-водный

Празеодим трехиодистый
$PrI_3 \cdot 9H_2O$
2636130071
150109 ТУ 6—09—17—95—82 ч
2636130073
150111 ТУ 6—09—17—95—82 хч

Празеодим(III) карбонат, 6-водный
Празеодим(III) углекислый
$Pr_2(CO_3)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626130111
150104 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626130113
150406 ТУ 6—09—4770—79 хч

Празеодим(III) нитрат, 6-водный
Празеодим(III) азотнокислый
$Pr(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626130011
150093 ТУ 6—09—4676—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626130013
150404 ТУ 6—09—4676—78 хч

Празеодим(III) оксалат, 10-водный
Празеодим(III) щавелевокислый
$Pr_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220611
150112 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220613
150402 ТУ 6—09—4771—79 хч

Празеодим(III) селенат, 5-водный
Празеодим(III) селеновокислый
$Pr_2(SeO_4)_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2626130033
150220 ТУ 6—09—4798—79 хч

Празеодим(III) селенистокислый см. Празеодим(III) селенит

Празеодим(III) селенит, 2-водный
Празеодим(III) селенистокислый
$Pr_2(SeO_3)_3 \cdot 2H_2O$
2626130021
150330 ТУ 6—09—17—123—78 ч

Празеодим(III) селеновокислый см. Празеодим(III) селенат

Празеодим(III) сернокислый см. Празеодим(III) сульфат

Празеодим(III) сульфат, 8-водный
Празеодим(III) сернокислый
$Pr_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626130051
150102 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626130053
150405 ТУ 6—09—4772—79 хч

Празеодим трехбромистый см. Празеодим(III) бромид

Празеодим трехиодистый см. Празеодим(III) иодид

Празеодим трехфтористый см. Празеодим(III) фторид

Празеодим треххлористый см. Празеодим(III) хлорид

Празеодим(III) углекислый см. Празеодим(III) карбонат

Празеодим(III) уксуснокислый см. Празеодим(III) ацетат

Празеодим(III) фторид
Празеодим трехфтористый
PrF_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %;
2626130081
150114 ТУ 6—09—4677—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626130083
150116 ТУ 6—09—4677—78 хч

Празеодим(III) хлорид
Празеодим треххлористый
$PrCl_3$
2626130091
150269 ТУ 6—09—17—93—82 ч

Презеодим(III) хлорид, 6-водный
Празеодим треххлористый
$PrCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626130101
150106 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626130103
150407 ТУ 6—09—4773—79 хч

Празеодим(III) щавелевокислый см. Празеодим(III) оксалат

Препарат гуминовых кислот для стимулирования роста растений, раствор
2634510680
150800 ТУ 6—09—10—1372—79

Продукт АДАВ
Смесь ангидрида диацетилвинной (90 %) кислоты и свободной уксусной кислоты (10 %)
2634920401
150859 ТУ 6—09—5214—85

Продукт С-1 см. Диметилбис *п*-(фениламино)феноксисилан

Пропанал см. Пропионовый альдегид

1,3-Пропандиамин дигидрохлорид см. Триметилендиамин дигидрохлорид

Пропан-1,1-дикарбоновая кислота см. Этилмалоновая кислота

Пропан-1,3-дикарбоновая кислота см. Глутаровая кислота

1,2-Пропандиол см. 1,2-Пропиленгликоль

1,2-Пропандиол дигексаноат см. Пропилендигексаноат

1,2-Пропандиол дигептаноат см. Пропилендигептаноат

1,2-Пропандиол дидеканоат см. Пропилендидеканоат

1,2-Пропандиол динонаноат см. Пропилендинонаноат

1,2-Пропандиол диоктаноат см. Пропилендиоктаноат

1,2-Пропандиол дипентаноат см. Пропилендипентаноат

1,2-Пропандиолфталат см. Полипропиленгликольфталат

1-Пропанол
Пропиловый спирт
$CH_3CH_2CH_2OH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %; пл. 0,8032—0,8037 г/см^3

2632110873
150144 ТУ 6—09—4344—77 хч
Для хроматографии
2632111623
150463 ТУ 6—09—783—76 хч

2-Пропанол
Изопропиловый спирт
$(CH_3)_2CHOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,5 %; пл. 0,7847—0,7852 г/см^3; n_D^{20} = 1,3470 — 1,3780
2632110881
150157 ТУ 6—09—402—85 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,8 %; пл. 0,7847—0,7852 г/см^3; n_D^{20} = 1,3770—1,3775
2632110883
150123 ТУ 6—09—402—85 хч
Для хроматографии
2632111633
150443 ТУ 6—09—4522—77 хч
Для спектроскопии
2632111643
150729 ТУ 6—09—06—906—77 хч

2-Пропанон см. Ацетон

1,3-Пропансультон
1,2-Оксатиолан-2,2-диоксид; 3-Оксипропан-1-сульфокислоты гамма-сультон
$C_3H_6O_3S$
$t_{пл}$ = 27—31 °C (1,5 °C)
2635351261
150579 ТУ 6—09—4266—76 ч

Пропансульфокислота
$CH_3CH_2CH_2SO_3H$
2635310171
150154 ТУ 6—09—13—321—74 ч

Пропансульфокислоты хлорангидрид см. Пропансульфохлорид

Пропансульфохлорид
Пропансульфокислоты хлорангидрид
$CH_3CH_2CH_2SO_2Cl$
2635350581
150155 ТУ 6—09—14—941—85 ч

1-Пропантиол
Пропилмеркаптан
$CH_3CH_2CH_2SH$
2635110381
150232 ТУ 6—09—13—664—78 ч

2-Пропантиол
Изопропилмеркаптан
$(CH_3)_2CHSH$
2635110391
150233 ТУ 6—09—13—502—76 ч

1,2,3-Пропантриилтрибутират
Глицеринтрибутират; Масляной кислоты триглицерид; Трибутирин
$CH_3CH_2CH_2COOCH(CH_2COOCH_2CH_2CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,0330—1,0430 г/см^3; n_D^{20} = 1,4350—1,4375
2634714281
180270 ТУ 6—09—3597—74 ч

1,2,3-Пропантриилтрилаурат
Глицеринтрилаурат; Лауриновой кислоты триглицерид; Трилаурин
$CH_3(CH_2)_{10}COOCH[CH_2OOC(CH_2)_{10}CH_3]_2$
2634714321
180333 ТУ 6—09—14—1158—85 ч

1,2,3-Пропантриилтримиристат
Глицеринтримиристат; Миристиновой кислоты триглицерид; Тримиристин
$CH_3(CH_2)_{12}COOCH[CH_2OOC(CH_2)_{12}CH_3]_2$
2634714331
180366 ТУ 6—09—14—1796—85 ч

1,2,3-Пропантриилтрипальмитат
Глицеринтрипальмитат; Пальмитиновой кислоты триглицерид; Трипальмитин
$CH_3(CH_2)_{14}COOCH[CH_2OOC(CH_2)_{14}CH_3]_2$
2634714351
180371 ТУ 6—09—14—1797—75 ч

1,2,3-Пропантриол-1-лаурат см. 2,3-Дигидроксипропиллаурат

1,2,3-Пропантриол-1-миристат см. 2,3-Дигидроксипропилмиристат

1,2,3-Пропантриол-1-октаноат см. 2,3-Дигидроксипропилоктаноат

1,2,3-Пропантриол-1-стеарат см. 2,3-Дигидроксипропилстеарат

1,2,3-Пропантриол-1-эйкозаноат см. 2,3-Дигидроксипропилэйкозаноат

Пропаргилакрилат см. 2-Пропинилакрилат

Пропаргил бромистый см. 3-Бром-1-пропин

Пропаргилбутират см. 2-Пропиниловый эфир масляной кислоты

Пропаргилметакрилат см. Пропаргиловый эфир метакриловой кислоты

Пропаргиловая кислота см. Пропиоловая кислота

Пропаргиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола см. 2-Пропиниловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола

Пропаргиловый эфир метакриловой кислоты
Пропаргилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH_2C{\equiv}CH$
2634713931
150409 ТУ 6—09—08—118—76 ч

N-Пропаргилпиперидин см. N-(2-Пропинил)пиперидин

Пропаргил хлористый см. 3-Хлор-1-пропин

Пропен-2-ал-1 см. Акролеин

1-(Пропен-1-ил)адамантан
$C_{13}H_{20}$
2631410111
150704 ТУ 6—09—16—1032—76 ч

4-(1-Пропенил)-1,3-диоксан
$C_7H_{12}O_2$
2631522211
150480 ТУ 6—09—40—225—84 ч

2-Пропенилоксибензальдегид см. 2-Аллилоксибензальдегид

2-Пропенилоксибензальдоксим см. 2-Аллилоксибензальдоксим

2-Пропенилоксибензонитрил см. 2-Аллилоксибензонитрил

3-(2-Пропенил)-2-этоксиметоксибензонитрил см. 3-Аллил-2-этоксиметоксибензонитрил

Пропеновая кислота см. Акриловая кислота

Пропен-2-ол-1 см. Аллиловый спирт

транс-**Пропен-1,2,3-трикарбоновая кислота** см. *транс*-Аконитовая кислота

2-Пропилакрилальдегид см. 2-Пропилакриловый альдегид

Пропилакрилат см. Пропиловый эфир акриловой кислоты

2-Пропилакриловый альдегид
2-Пропилакрилальдегид; 2-Пропилакролеин
$CH_2{=}CH_2CH_2CH_3CHO$

2633110421
150879 ТУ 6—09—40—598—84 ч

2-Пропилакролеин см. 2-Пропилакриловый альдегид

3-Пропилакролеин см. 2-Гексен-1-ал

N-Пропилаллиламин
N-Аллилпропиламин
$CH_3CH_2CH_2NHCH_2CH{=}CH_2$
2636140221
150709 ТУ 6—09—08—1142—79 ч

Пропилаллиловый эфир см. Аллилпропиловый эфир

Пропиласль см. Дипропилформаль

Пропиламилкарбинол см. 4-Нонанол

Пропиламин
1-Аминопропан
$CH_3CH_2CH_2NH_2$
2636110381
150127 ТУ 6—09—11—1629—82 ч

Пропиламин азотнокислый
Пропиламмоний нитрат
$CH_3CH_2CH_2NH_2 \cdot HNO_3$
2636110401
150222 ТУ 6—09—11—1062—78 ч

Пропиламин гидрохлорид
Пропиламмоний хлористый
$CH_3CH_2CH_2NH_2 \cdot HCl$
2636110411
150224 ТУ 6—09—11—924—77 ч

Пропил-...-аминофениловый эфир см. ...-Пропоксианилин

2-(Пропиламино)этанол
$C_3H_7NHCH_2CH_2OH$
2632112061
150894 ТУ 6—09—40—1043—85 ч

Пропиламин сернокислый см. Пропиламин сульфат

Пропиламин сульфат
Пропиламин сернокислый
$(C_3H_7NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636110431
150223 ТУ 6—09—07—1519—86 ч

Пропиламмоний нитрат см. Пропиламин азотнокислый

Пропиламмоний хлористый см. Пропиламин гидрохлорид

Пропиланизат см. Пропиловый эфир анисовой кислоты

N-Пропиланилин
$C_6H_5NHCH_2CH_2CH_2$
2636160611
150271 ТУ 6—09—07—30—79 ч

Пропил(ацетиламино)фениловый эфир см. Пропоксиацетанилид

Пропилацетоуксусный эфир см. Этилпропилацетоацетат

альфа-Пропилбензиловый спирт см. 1-Фенил-1-бутанол

Пропилбензоат см. Пропиловый эфир бензойной кислоты

Пропил бромистый
1-Бромпропан
$CH_3CH_2CH_2Br$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0\,\%$; пл. 1,348—1,353 г/см^3; $n_D^{20} = 1{,}4335$—$1{,}4342$
2631610711
150132 ТУ 6—09—975—84 ч

Пропил-...-бромфениловый эфир см. ...-Бромпропоксибензол

Пропилбутансульфонат см. Пропиловый эфир бутансульфокислоты

Пропилбутилкетон см. 4-Октанон

Пропилбутилсульфид
Бутилпропилсульфид
$CH_3(CH_2)_3SCH_2CH_2CH_3$
2635130571
150159 ТУ 6—09—13—205—75 ч

Пропилбутират
Пропиловый эфир масляной кислоты
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634714021
150169 ТУ 6—09—08—1103—85 ч

Пропилвалерат см. Пропиловый эфир валериановой кислоты

Пропилгаллат см. Пропиловый эфир галловой кислоты

Пропилгексансульфонат см. Пропиловый эфир гексансульфокислоты

Пропилгексилкарбинол см. 4-Деканол

Пропилгидразин
$CH_3CH_2CH_2NHNH_2$
2636430891
150692 ТУ 6—09—11—1074—78 ч

Пропилгликоль см. 2-Пропоксиэтанол

Пропилдигликоль см. Монопропиловый эфир диэтиленгликоля

Пропилдисульфид см. Дипропилдисульфид

2-Пропил-2,3-дихлорпропаналь см. 2-Пропил-2,3-дихлорпропионовый альдегид

2-Пропил-2,3-дихлорпропионовый альдегид
2-Пропил-2,3-дихлорпропаналь
$CH_2ClCClCH_2CH_2CH_3CHO$
2633110451
150880 ТУ 6—09—40—600—84 ч

N-Пропилдиэтаноламин
N,N-Бис(2-оксиэтил)пропиламин; 2,2′-(Пропилимино)диэтанол
$CH_3CH_2CH_2N(CH_2CH_2OH)_2$
2632110841
150227 ТУ 6—09—14—1730—80 ч

N-Пропилдиэтиламин см. N,N-Диэтилпропиламин

Пропилена окись см. 1,2-Эпоксипропан

Пропиленгликолевый эфир угольной кислоты см. Пропиленгликолькарбонат

Пропиленгликолевый эфир фталевой кислоты см. Полипропиленгликольфталат

Пропиленгликоль см. 1,2-Пропиленгликоль

1,2-Пропиленгликоль
1,2-Пропандиол; Пропиленгликоль
$CH_3CH(OH)CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\,\%$; $n_D^{20} = 1{,}4320$—$1{,}4330$
2632140201
150484 ТУ 6—09—2434—81 ч

1,3-Пропиленгликольдихлорформиат
Ди(хлормуравьиный эфир)-1,3-пропиленгликоля; Ди(хлоругольный эфир)-1,3-пропиленгликоля
$ClCOOCH_2CH_2CH_2OOCCl$
2634713941
150374 ТУ 6—09—15—35—74 ч

Пропиленгликолькарбонат
4-Метил-1,3-диоксоланон-2; Пропиленкарбо-

нат
$C_4H_6O_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %; пл. 1,2020—1,2060 г/см³
2634740741
150471 ТУ 6—09—3933—84 ч
Пропилендивалерат см. Пропилендипентаноат
Пропилендигексаноат
1,2-Пропандиол дигексаноат; Пропилендикапронат
$CH_3(CH_2)_4COOCH_2(CH_3)CHOCO(CH_2)_4CH_3$
2634718471
150854 ТУ 6—09—40—634—84 ч
Пропилендигептаноат
1,2-Пропандиол дигептаноат; Пропилендиэнантат
$CH_3(CH_2)_5COOCH_2CH_2(CH_3)CHOCO\times$
$\times(CH_2)_5CH_3$
2634718841
150855 ТУ 6—09—40—635—84 ч
Пропилендидеканоат
1,2-Пропандиол дидеканоат; Пропилендикапринат
$CH_3(CH_2)_8COOCH_2(CH_3)CHOCO(CH_2)_8CH_3$
2634718451
150856 ТУ 6—09—40—633—84 ч
Пропилендикаприлат см. Пропилендиоктаноат
Пропилендикапринат см. Пропилендидеканоат
Пропилендикапронат см. Пропилендигексаноат
Пропилендинонаноат
1,2-Пропандиол динонаноат; Пропилендипеларгонат
$(CH_3(CH_2)_7COOCH_2(CH_3)CHOCO(CH_2)_7\cdot$
$\cdot CH_3$
2634718401
150857 ТУ 6—09—40—638—84 ч
3,3′-(1,2-Пропилендиокси)дипропионитрил см. 1,2-Ди(бета-цианэтокси)пропан
Пропилендиоктаноат
1,2-Пропандиол диоктаноат; Пропилендикаприлат
$CH_3(CH_2)_6COOCH_2(CH_3)CHOCO(CH_2)_6CH_3$
2634718411
150858 ТУ 6—09—40—636—84 ч
Пропилендипеларгонат см. Пропилендинонаноат
Пропилендипентаноат
1,2-Пропандиол дипентаноат; Пропилендивалерат
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_3OCO(CH_2)_3CH_3$
2634718351
150853 ТУ 6—09—40—637—84 ч
Пропилендиэнантат см. Пропилендигептаноат
Пропиленкарбонат см. Пропиленгликолькарбонат
Пропиленхлоргидрин см. 1-Хлор-2-пропанол
1,3-Пропиленхлоргидрин см. 3-Хлор-1-пропанол
Пропилиденацетон см. Гексен-3-он-2
Пропилиден хлористый см. 1,1-Дихлорпропан
Пропилизобутилкетон см. 2-Метил-4-гептанон
Пропилизобутират см. Пропиловый эфир изомасляной кислоты
Пропилизовалерат см. Пропиловый эфир изовалериановой кислоты
Пропилизопропилкарбинол см. 2-Метил-3-гексанол
2,2′-(Пропилимино)диэтанол см. N-Пропилдиэтаноламин
Пропилиодацетат см. Пропиловый эфир моноиодуксусной кислоты
Пропил иодистый
1-Иодпропан
$CH_3CH_2CH_2I$
2631610731
150140 ТУ 6—09—08—1204—77 ч
Пропилкапронат см. Пропиловый эфир капроновой кислоты
N-Пропилкарбазол
9-Пропилкарбазол
$C_{15}H_{15}N$
2631540471
150563 ТУ 6—09—10—1144—76 ч
9-Пропилкарбазол см. N-Пропилкарбазол
Пропиллактат см. Пропиловый эфир молочной кислоты
Пропиллевулинат см. Пропиловый эфир левулиновой кислоты
Пропилмеркаптан см. 1-Пропантиол
Пропилметакрилат
Пропиловый эфир метакриловой кислоты
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH_2CH_2CH_3$
2634714061
150378 ТУ 6—09—13—591—86 ч
Пропилметансульфонат см. Пропиловый эфир метансульфокислоты
N-Пропилморфолин
$C_7H_{15}NO$
2631521371
150799 ТУ 6—09—08—1397—79 ч
Пропил-2-нафтиловый эфир
2-Пропоксинафталин
$C_{10}H_7OCH_2CH_2CH_3$
2632330961
150134 ТУ 6—09—07—1458—85 ч
Пропилнитрит см. Пропиловый эфир азотистой кислоты
Пропил-...-нитробензоат см. Пропиловый эфир ...-нитробензойной кислоты
Пропиловый красный, индикатор
4′-(Дипропиламино)азобензол-2-карбоновая кислота; *о*-[*п*-(Дипропиламино)фенилазо]бензойная кислота
$(CH_3CH_2CH_2)_2NC_6H_4N{=}NC_6H_4COOH$
2638220562
150142 ТУ 6—09—07—331—74 чда
Пропиловый спирт см. 1-Пропанол
Пропиловый эфир см. Дипропиловый эфир
Пропиловый эфир азотистой кислоты
Пропилнитрит
$CH_3CH_2CH_2ONO$
2634740751
150162 ТУ 6—09—11—960—77 ч
Пропиловый эфир акриловой кислоты
Пропилакрилат
$CH_2{=}CHCOOCH_2CH_2CH_3$
2634713961
150234 ТУ 6—09—08—1151—76 ч
Пропиловый эфир анисовой кислоты

Пропиланизат
$CH_3OC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634791161
150235 ТУ 6—09—10—962—74 ч

Пропиловый эфир бензойной кислоты
Пропилбензоат
$C_6H_5COOCH_2CH_2CH_3$
2634721361
150164 ТУ 6—09—07—912—77 ч

Пропиловый эфир бутансульфокислоты
Пропилбутансульфонат
$CH_3(CH_2)_3SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350601
150190 ТУ 6—09—13—287—73 ч

Пропиловый эфир валериановой кислоты
Пропилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COOCH_2CH_2CH_3$
2634713971
150124 ТУ 6—09—14—564—79 ч

Пропиловый эфир галловой кислоты
Пропилгаллат
$(HO)_3C_6H_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634741171
150167 ТУ 6—09—08—1125—76 ч

Пропиловый эфир гексансульфокислоты
Пропилгексансульфонат
$CH_3(CH_2)_5SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350621
150192 ТУ 6—09—13—299—73 ч

Пропиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
2-Метил-2-пропоксигексен-5-ин-3
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OCH_2CH_2CH_3$
2632310451
150442 ТУ 6—09—08—195—80 ч

Пропиловый эфир изовалериановой кислоты
Пропилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634713981
150237 ТУ 6—09—07—508—85 ч

Пропиловый эфир изомасляной кислоты
Пропилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOCH_2CH_2CH_3$
2634714041
150125 ТУ 6—09—08—1261—78 ч

Пропиловый эфир капроновой кислоты
Пропилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634714001
150193 ТУ 6—09—09—510—83 ч

Пропиловый эфир коричной кислоты
Пропилциннамат
$C_6H_5CH=CHCOOCH_2CH_2CH_3$
2634721381
150266 ТУ 6—09—05—1144—81 ч

Пропиловый эфир левулиновой кислоты
Пропиллевулинат
$CH_3COCH_2CH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634791191
150240 ТУ 6—09—09—109—74 ч

Пропиловый эфир масляной кислоты см. Пропилбутират

Пропиловый эфир метакриловой кислоты см. Пропилметакрилат

Пропиловый эфир метансульфокислоты
Пропилметансульфонат
$CH_3SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350631
150252 ТУ 6—09—14—713—78 ч

Пропиловый эфир молочной кислоты
Пропиллактат
$CH_3CH(OH)COOCH_2CH_2CH_3$
2634741201
150243 ТУ 6—09—09—75—77 ч

Пропиловый эфир моноиодуксусной кислоты
Пропилиодацетат
$ICH_2COOCH_2CH_2CH_3$
150795 ТУ 6—09—08—1496—80 ч

Пропиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Пропилхлорацетат
$ClCH_2COOCH_2CH_2CH_3$
150575 ТУ 6—09—08—1645—83 ч

Пропиловый эфир муравьиной кислоты
Пропилформиат
$HCOOCH_2CH_2CH_3$
2634714091
150172 ТУ 6—09—08—834—82 ч

Пропиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Пропил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634721401
150245 ТУ 6—09—10—1367—79 ч

Пропиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Пропил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634721411
150246 ТУ 6—09—14—1883—82 ч

Пропиловый эфир *м*-оксибензойной кислоты
Пропил-*м*-оксибензоат
$HOC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634741221
150261 ТУ 6—09—08—820—80 ч

Пропиловый эфир *п*-оксибензойной кислоты
Пропил-*п*-оксибензоат
$HOC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; $t_{пл}=95—98$ °C
2634791231
150174 ТУ 6—09—4727—79 ч

Пропиловый эфир пентансульфокислоты
Пропилпентансульфонат
$CH_3(CH_2)_4SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350641
150274 ТУ 6—09—13—292—73 ч

Пропиловый эфир пропансульфокислоты
Пропилпропансульфонат
$CH_3CH_2CH_2SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350651
150276 ТУ 6—09—13—618—77 ч

Пропиловый эфир пропионовой кислоты
Пропилпропионат
$CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634714111
150175 ТУ 6—09—08—1002—83 ч

Пропиловый эфир салициловой кислоты
Пропилсалицилат
$HOC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634791241
150280 ТУ 6—09—09—519—78 ч

Пропиловый эфир сорбиновой кислоты
Пропилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOOCH_2CH_2CH_3$

2634717301
150562 ТУ 6—09—08—474—83 ч
Пропиловый эфир тиоциановой кислоты
Пропил роданистый; Пропилтиоцианат
$CH_3CH_2CH_2SCN$
2636230731
150282 ТУ 6—09—15—59—74 ч
Пропиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты
Пропил-*п*-толуолсульфонат
$CH_3C_6H_4SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350671
150247 ТУ 6—09—15—279—76 ч
Пропиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Пропилтрихлорацетат
$Cl_3CCOOCH_2CH_2CH_3$
2634714131
150249 ТУ 6—09—11—780—76 ч
Пропиловый эфир уксусной кислоты
Пропилацетат
$CH_3COOCH_2CH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; пл. 0,8850—0,8900 г/см^3
2634714141
150177 ТУ 6—09—07—4905—80 ч
Для хроматографии
2634716851
150570 ТУ 6—09—4301—76 хч
Пропиловый эфир фенилуксусной кислоты
Пропилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COOCH_2CH_2CH_3$
2634721441
150179 ТУ 6—09—09—61—77 ч
Пропиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
Пропил-*о*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,150—1,156 г/см^3
2634721461
150136 ТУ 6—09—1352—76 ч
Пропиловый эфир *м*-хлорбензойной кислоты
Пропил-*м*-хлорбензоат
$ClC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$
2634721481
150248 ТУ 6—09—11—760—76 ч
Пропиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Пропиловый эфир хлоругольной кислоты; Пропилхлорформиат
$ClCOOCH_2CH_2CH_3$
2634714161
150284 ТУ 6—09—15—239—76 ч
Пропиловый эфир альфа-хлорпропионовой кислоты
Пропил-альфа-пропионат
$CH_3CHClCOOCH_2CH_2CH_3$
150794 ТУ 6—09—08—1510—81 ч
Пропиловый эфир хлоругольной кислоты см. Пропиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Пропиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
Пропил-альфа-цианакрилат
$CH_2{=}C(CN)COOCH_2CH_2CH_3$
2634717311
150565 ТУ 6—09—14—1212—82 ч
Пропиловый эфир этансульфокислоты
Пропилэтансульфонат
$CH_3CH_2SO_2OCH_2CH_2CH_3$
2635350691
150287 ТУ 6—09—13—273—73 ч
3-Пропил-1-оксаазациклопентан см. N-Пропил-1,3-оксазолидин
N-Пропил-1,3-оксазолидин
3-Пропил-1-оксаазациклопентан
$C_6H_{13}NO$
2631522241
150895 ТУ 6—09—40—300—84 ч
Пропил-...-оксибензоат см. Пропиловый эфир ...-оксибензойной кислоты
Пропил-*п*-оксифенилкетон см. *п*-Оксибутирофенон
Пропилоктилкарбинол см. 4-Додеканол
Пропилоктилкетон см. 4-Додеканон
Пропилпентансульфонат см. Пропиловый эфир пентансульфокислоты
2-Пропилпиридин
Конирин
$C_8H_{11}N$
2631510651
150341 ТУ 6—09—09—444—77 ч
N-Пропилпиридиний хлористый
$C_8H_{12}ClN$
150746 ТУ 6—09—15—415—79 ч
Пропилпропансульфонат см. Пропиловый эфир пропансульфокислоты
Пропилпропионат см. Пропиловый эфир пропионовой кислоты
Пропил-альфа-пропионат см. Пропиловый эфир альфа-хлорпропионовой кислоты
Пропил роданистый см. Пропиловый эфир тиоциановой кислоты
Пропилсалицилат см. Пропиловый эфир салициловой кислоты
Пропилсорбат см. Пропиловый эфир сорбиновой кислоты
2-Пропил-5,5′-спиро-би-1,3-диоксан см. 3-Пропил-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан
Пропилсульфид см. Дипропилсульфид
Пропилсульфоксид см. Дипропилсульфоксид
Пропилсульфон см. Дипропилсульфон
3-Пропил-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан
2-Пропил-5,5′-спиро-би-1,3-диоксан
$C_{10}H_{18}O_4$
2631522601
150882 ТУ 6—09—40—1060—85 ч
Пропил-2-тиенилкетоксим см. 2-Бутиротиеноноксим
Пропил-2-тиенилкетон см. 2-Бутиротиенон
Пропилтиобензол
Пропилфенилсульфид
$C_6H_5SCH_2CH_2CH_3$
2635131051
150877 ТУ 6—09—40—805—85 ч
5-Пропилтио-8-оксихинолинат натрия, 2-водный
$C_{12}H_{16}NNaO_3S \cdot 2H_2O$
2635130911
150735 ТУ 6—09—16—1093—77 ч
Пропилтиоцианат см. Пропиловый эфир тиоциановой кислоты
2-(Пропилтио)этанол
$C_3H_7SCH_2CH_2OH$
2632112111
150888 ТУ 6—09—40—1020—85 ч
***м*-Пропилтолуол**
м-Метилпропилбензол
$CH_3C_6H_4CH_2CH_2CH_3$

2631230551
150288 ТУ 6—09—13—867—82 ч

n-**Пропилтолуол**
n-Метилпропилбензол
$CH_3C_6H_4CH_2CH_2CH_3$
2631230561
150260 ТУ 6—09—13—635—78 ч

Пропил-*n*-толуолсульфонат см. Пропиловый эфир *n*-толуолсульфокислоты

Пропилтрихлорацетат см. Пропиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Пропилтрихлорсилан
$CH_3CH_2CH_2SiCl_3$
2637220181
150289 ТУ 6—09—14—1194—86 ч

Пропилфенилацетат см. Пропиловый эфир фенилуксусной кислоты

2-Пропил-4-фенил-5,6(3,6)дигидро-2Н-пиран
$C_{14}H_{18}O$
150791 ТУ 6—09—37—623—81 ч

Пропилфенилдихлорсилан см. Фенилпропилдихлорсилан

Пропилфенилкарбинол см. 1-Фенил-1-бутанол

Пропилфенилкетоксим см. Бутирофенонооксим

Пропилфенилкетон см. Бутирофенон

1-Пропилфенилкетон см. Кротонофенон

Пропилфениловый эфир
Пропоксибензол
$C_6H_5OCH_2CH_2CH_3$
2632331631
150683 ТУ 6—09—07—481—78 ч

Пропилфенилсульфид см. Пропилтиобензол

о-**Пропилфенол**
$CH_3CH_2CH_2C_6H_4OH$
2632210931
150291 ТУ 6—09—15—227—76 ч

n-**Пропилфенол**
$CH_3CH_2CH_2C_6H_4OH$
2632210941
150292 ТУ 6—09—15—309—77 ч

Пропилфлуорон
2,6,7-Триокси-9-пропил-3Н-ксантен-3-он; 2,3,7-Триокси-9-пропилфлуорон-6
$C_{16}H_{14}O_5$
2638111112
150369 ТУ 6—09—07—473—85 чда

Пропилформиат см. Пропиловый эфир муравьиной кислоты

Пропилхлорацетат см. Пропиловый эфир монохлоруксусной кислоты

Пропилхлорбензоат см. Пропиловый эфир хлорбензойной кислоты

Пропил хлористый см. 1-Хлорпропан

Пропилхлорформиат см. Пропиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Пропил-2-хлорэтилсульфид см. 1-(2-Хлорэтилтио)пропан

Пропилцеллозольв см. 2-Пропоксиэтанол

Пропил-альфа-цианакрилат см. Пропиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты

Пропилцианид см. Бутиронитрил

Пропилциннамат см. Пропиловый эфир коричной кислоты

Пропилэтансульфонат см. Пропиловый эфир этансульфокислоты

О-Пропил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. О-Пропил-S-этилтиокарбонат

S-Пропил-О-этиловый эфир тиоугольной кислоты см. S-Пропил-О-этилтиокарбонат

3-Пропил-2-этил-1-окса-3-азациклопентан см. 3-Пропил-2-этил-1,3-оксазолидин

3-Пропил-2-этил-1,3-оксазолидин
3-Пропил-2-этил-1-окса-3-азациклопентан
$C_8H_{17}NO$
2631522511
150896 ТУ 6—09—40—937—85 ч

Пропилэтилсульфон см. Этилпропилсульфон

О-Пропил-S-этилтиокарбонат
О-Пропил-S-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_3H_7OCOSC_2H_5$
2635160371
150864 ТУ 6—09—40—767—85 ч

S-Пропил-О-этилтиокарбонат
S-Пропил-О-этиловый эфир тиоугольной кислоты
$C_2H_5OCOSC_3H_7$
2635160381
150865 ТУ 6—09—40—773—85 ч

Пропилэтинилкарбинол см. Гексин-1-ол-3

Пропилэтинилкетон см. Гексин-1-он-3

2-Пропинилакрилат
Пропаргилакрилат; 2-Пропиниловый эфир акриловой кислоты
$CH_2=CHCOOCH_2C\equiv CH$
2634713921
150408 ТУ 6—09—07—37—86 ч

2-Пропинилбутират см. 2-Пропиниловый эфир масляной кислоты

2-Пропиниловый эфир акриловой кислоты см. 2-Пропинилакрилат

2-Пропиниловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
Пропаргиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола; 2-(2-Пропинилокси)-2-метилгексен-1-ин-3
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OCH_2C\equiv CH$
2632310821
150495 ТУ 6—09—08—312—81 ч

2-Пропиниловый эфир масляной кислоты
Пропаргилбутират; 2-Пропинилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2C\equiv CH$
2634717691
150802 ТУ 6—09—08—1570—81 ч

2-(2-Пропинилокси)-2-метилгексен-1-ин-3 см. 2-Пропиниловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола

2-Пропинилокси-1-этинилциклогексан
2-Пропинил(1-этинилциклогексил)овый эфир
$C_{11}H_{14}O$
2632331751
150920 ТУ 6—09—11—1746—85 ч

N-(2-Пропинил)пиперидин
N-Пропаргилпиперидин
$C_8H_{13}N$
150915 ТУ 6—09—08—1417—83 ч

2-Пропинилтиобензол
2-Пропинилфенилсульфид
$C_6H_5SCH_2C=CH$
2635131081
150876 ТУ 6—09—40—801—85 ч

2-Пропинилфенилсульфид см. 2-Пропинилтиобензол

2-Пропинил(1-этинилциклогексил)овый эфир см. 2-Пропинилокси-1-этинилциклогексан

Пропиоловая кислота
Ацетиленкарбоновая кислота; Пропаргиловая кислота
$CH \equiv CCOOH$
2634130111
150120 ТУ 6—09—15—698—85 ч

Пропионамид см. Пропионовой кислоты амид

Пропионилацетон
2,4-Гександион; Ацетилметилэтилкетон
$CH_3CH_2COCH_2COCH_3$
2633210501
150372 ТУ 6—09—14—1306—78 ч

Пропионил бромистый см. Пропионовой кислоты бромангидрид

4-Пропионилвератрол см. 1-(3,4-Диметоксифенил)-1-пропанон

1-Пропионилгуанидин
$C_2H_5CONHC(NH)NH_2$
2636530501
150922 ТУ 6—09—40—1458—86 ч

N-(2-Пропионилмеркаптоэтил)триметиламмоний бромистый см. Пропионилтиохолин бромистый

N-(2-Пропионилмеркаптоэтил)триметиламмоний иодистый см. Пропионилтиохолин иодистый

N-(2-Пропионилоксиэтил)триметиламмоний бромистый см. Пропионилхолин бромистый

N-(2-Пропионилоксиэтил)триметиламмоний хлористый см. Пропионилхолин хлористый

Пропионилтиохолин бромистый
N-(2-Пропионилмеркаптоэтил)триметиламмоний бромистый
$[CH_3CH_2COSCH_2CH_2N(CH_3)_3]Br$
2636170901
150655 ТУ 6—09—09—456—77 ч

Пропионилтиохолин иодистый
N-(2-Пропионилмеркаптоэтил)триметиламмоний иодистый
$[CH_3CH_2COSCH_2CH_2N(CH_3)_3]I$
2636170771
150728 ТУ 6—09—09—92—77 ч

Пропионилфенол см. Оксипропиофенон

2-Пропионилфуран см. 1-(2-Фурил)-1-пропанон

Пропионил хлористый см. Пропионовой кислоты хлорангидрид

Пропионилхолин бромистый
N-(2-Пропионилоксиэтил)триметиламмоний бромистый
$[CH_3CH_2COOCH_2CH_2N(CH_3)_3]Br$
2636171041
150804 ТУ 6—09—09—187—82 ч

Пропионилхолин хлористый
N-(2-Пропионилоксиэтил)триметиламмоний хлористый
$[CH_3CH_2COOCH_2CH_2N(CH_3)_3]Cl$
2636170781
150654 ТУ 6—09—09—534—73 ч

Пропионитрил см. Пропионовой кислоты нитрил

N-(3-Пропионитрил)антраниловая кислота см. N-(2-Цианоэтил)антраниловая кислота

Пропионового альдегида диэтилацеталь
1,1-Диэтоксипропан
$CH_3CH_2CH(OC_2H_5)_2$
2633310261
150368 ТУ 6—09—09—464—77 ч

Пропионовой кислоты амид
Пропионамид
$CH_3CH_2CONH_2$
2636211301
150182 ТУ 6—09—08—1210—77 ч

Пропионовой кислоты аммонийная соль см. Аммоний пропионат

Пропионовой кислоты бромангидрид
Пропионил бромистый
CH_3CH_2COBr
2634930351
150300 ТУ 6—09—14—932—74 ч

Пропионовой кислоты гидразид
$CH_3CH_2CONHNH_2$
2636430631
150384 ТУ 6—09—14—1996—78 ч

Пропионовой кислоты дипропиламид см. N,N-Дипропилпропионамид

Пропионовой кислоты диэтиламид см. N,N-Диэтилпропионамид

Пропионовой кислоты кадмиевая соль см. Кадмий пропионат

Пропионовой кислоты метиламид см. N-Метилпропионамид

Пропионовой кислоты нитрил
Пропионитрил; Этилцианид
CH_3CH_2CN
2636230751
150183 ТУ 6—09—14—2005—78 ч

Пропионовой кислоты хлорангидрид
Пропионил хлористый
CH_3CH_2COCl
2634930361
150145 ТУ 6—09—08—937—83 ч

Пропионовый альдегид, стабилизированный 0,1 % ионола или алкофен-дип
2633110191
150187 ТУ 6—09—08—1637—83 ч

Пропионовый ангидрид
$(CH_3CH_2CO)_2O$
2634910161
150189 ТУ 6—09—08—1176—77 ч

2-Пропиотиеноноксим
Этил-2-тиенилкетоксим
C_7H_9NOS
2636330031
150770 ТУ 6—09—11—1169—78 ч

Пропиофенон
Этилфенилкетон
$C_6H_5COCH_2CH_3$
2633231791
260168 ТУ 6—09—14—2012—78 ч

***о*-Пропоксианилин**
Пропил-*о*-аминофениловый эфир
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4NH_2$
2632331321
150506 ТУ 6—09—14—1718—82 ч

***м*-Пропоксианилин**
Пропил-*м*-аминофениловый эфир
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4NH_2$
2632330941
150476 ТУ 6—09—14—1739—74 ч

***п*-Пропоксианилин**

Пропил-*п*-аминофениловый эфир
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4NH_2$
2632330951
150477 ТУ 6—09—07—1543—86 ч
***о*-Пропоксиацетанилид**
Пропил-*о*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4OCH_2CH_2CH_3$
2636212511
150670 ТУ 6—09—07—343—85 ч
***п*-Пропоксиацетанилид**
Пропил-*п*-(ацетиламино)фениловый эфир
$CH_3CONHC_6H_4OCH_2CH_2CH_3$
2636212531
150668 ТУ 6—09—07—341—85 ч
***п*-Пропоксибензальдегид**
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4CHO$
2633120861
150610 ТУ 6—09—06—1260—81 ч
N-(*п*-Пропоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-17
***о*-Пропоксибензойная кислота**
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4COOH$
150642 ТУ 6—09—09—259—85 ч
***п*-Пропоксибензойная кислота**
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4COOH$
2634530291
150382 ТУ 6—09—09—643—75 ч
***п*-Пропоксибензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-11
Пропоксибензол см. Пропилфениловый эфир
4′-Пропокси-4-бифенилкарбонитрил см. Кристалл жидкий Д-103
2-Пропокси-1,3-диоксолан
$C_6H_{12}O_3$
2632340791
150867 ТУ 6—09—40—217—85 ч
2-Пропоксинафталин см. Пропил-2-нафтиловый эфир
1-Пропокси-2-пропанол
1-Монопропиловый эфир пропиленгликоля
$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH(OH)CH_3$
2632320341
121347 ТУ 6—09—11—862—86 ч
2632320342
120834 ТУ 6—09—11—862—86 чда
1-(2-Пропоксипропокси)-2-пропанол
Монопропиловый эфир дипропиленгликоля
$CH_3CH_2CH_2OCH(CH_3)CH_2OCH_2CH(OH)\cdot$
$\cdot CH_3$
2632320332
120835 ТУ 6—09—11—875—86 чда

***п*-(Пропоксисалицилиден)-*п*-бутиланилин** см. Кристалл жидкий Н-145
4-Пропоксисалициловый альдегид
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_3(OH)CHO$
2633120811
150777 ТУ 6—09—15—452—80 ч
N-(*о*-Пропоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-пропоксифенил)-имид
$(COCH{=}CHOC)NC_6H_4OCH_2CH_2CH_3$
2636221341
150505 ТУ 6—09—07—1246—86 ч
N-(*п*-Пропоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-пропоксифенил)-имид
$C_{13}H_{13}NO_3$
2636220801
150461 ТУ 6—09—07—961—77 ч
***п*-Пропоксифенол** см. Монопропиловый эфир гидрохинона
4′-Пропокси-4-цианобифенил см. Кристалл жидкий Д-103
2-Пропоксиэтанол
Монопропиловый эфир этиленгликоля; Пропилгликоль; Пропилцеллозольв; 2-Пропоксиэтанол
$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632320501
120977 ТУ 6—09—11—1893—84 ч
2-(2-Пропоксиэтокси)этанол см. Монопропиловый эфир диэтиленгликоля
Протокатеховая кислота см. 3,4-Дигидроксибензойная кислота
Протокатеховый альдегид см. 3,4-Дигидроксибензальдегид
Проявитель электролитический, раствор
2638990031
150588 ТУ 6—09—4560—78 ч
Псевдокумол
1,2,4-Триметилбензол
$C_6H_3(CH_3)_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 0,874—0,880 г/см^3
2631230571
150194 ТУ 6—09—2440—77 ч
Для хроматографии
2631230583
150394 ТУ 6—09—785—76 хч
Пурпурин
1,2,4-Триоксиантрахинон
$C_{14}H_8O_5$
2633240571
150195 ТУ 6—09—07—460—78 ч
Пурпуриновая кислота см. 1-Нафтиламин-5-сульфокислота
Пурпурогаллин
Пирогаллохинон
$C_{11}H_8O_5$
2633240581
150146 ТУ 6—09—10—1156—76 ч
Путресцина дигидрохлорид см. Тетраметилендиамина дигидрохлорид
Раствор Клеричи см. Таллий(I) муравьиномалоновокислый
Раствор Рорбаха
Барий тетраиодомеркурат(II), насыщенный раствор
$Ba[HgI_4]$
Пл. 3,4—3,5 г/см^3
2638420101
160046 ТУ 6—09—3700—74 ч
Раствор твердый на основе титаната бария-стронция
$BaTiO_3:SrTiO_3$
Легированный (80:20) окисью цинка ВК-9
266431081
160226 ТУ 6—09—01—596—79 ч
Легированный (82:18) окисью цинка ВК-9
266431081
160227 ТУ 6—09—01—596—79 ч
Легированный (85:15) окисью цинка ВК-10
2664310191
160228 ТУ 6—09—01—596—79 ч
Легированный (90:10) окисью цинка ВК-10

2664310191
160229 ТУ 6—09—01—596—79 ч

Раствор Туле

Калий тетраиодомеркурат(II), насыщенный раствор

$K_2[HgI_4]$

Пл. 3,17—3,20 г/см^3

2638420111
160157 ТУ 6—09—3701—74 ч

Реактив алюминиевого легирования

$C_{15}H_{21}O_6Al$

2638410121
160245 ТУ 6—09—5145—84 ч

Толуольный раствор, содержащий 30 г/дм^3 алюминия ацетилацетоната и 20 г/дм^3 циклоизопрена НУ олигомера

Реактив борного легирования МА

$(C_{10}H_{22}B_{10}O_4)_n$

2638410111
160246 ТУ 6—09—16—1362—84 ч

Реактив Голубева, смесь тимолового синего, бромтимолового синего и метилового красного, индикатор

Пригодность для анализа почв — испытание

2638220572
160003 ТУ 6—09—2813—79 чда

Реактив Грисса, смесь 0,1 кг 1-нафтиламина, 1 кг сульфаниловой кислоты и 8,9 кг винной кислоты

2638410022
160004 ТУ 6—09—3569—74 чда

Реактив Жирара П (Р)

Ацетилгидразидпиридиний хлористый; 1-(Гидразинокарбонилметил)пиридиний хлористый

$C_7H_{10}ClN_3O$

2638410022
160005 ТУ 6—09—08—986—83 ч

Реактив Ильинского см. 1-Нитрозо-2-нафтол

Реактив Несслера

Калий тетраиодомеркурат(II) в щелочном растворе

$K_2[HgI_4]\cdot KOH\ (NaOH)$

2638420122
160008 ТУ 6—09—2089—77 чда

Реактив Фишера (раствор I — смесь пиридина с сернистым газом; раствор II — раствор иода в метиловом спирте)

2638410042
160010 ТУ 6—09—1487—85 чда

Реактив Цинцадзе (раствор молибденовой сини в 25 н. серной кислоте — реактив на фосфат- и арсенат-ионы)

2638420172
160144 ТУ 6—093—05—962—80 чда

Реактив Чугаева см. Диметилглиоксим

Реактив Эллмана см. 5,5′-Дитиобис(2-нитробензойная кислота)

Резарсон

5-Хлор-3-[(2,4-диоксифенил)азо]-2-оксибензоларсоновая кислота

$(HO)_2C_6H_3N=NC_6H_2(OH)(Cl)AsO(OH)_2$

2638111122
160172 ТУ 6—09—05—903—78 чда

Резацетофенон

4-Ацетилрезорцин; 2′,4′-Диоксиацетофенон

$(HO)_2C_6H_3COCH_3$

2633231501
160013 ТУ 6—09—10—1208—77 ч

Резацетофеноноксим

2′,4′-Диоксиацетофеноноксим

$(HO)_2C_6H_3C(NOH)CH_3$

2636320102
160014 ТУ 6—09—10—1282—78 чда

альфа-Резорциловая кислота см. 3,5-Дигидроксибензойная кислота

бета-Резорциловая кислота см. 2,4-Дигидроксибензойная кислота

гамма-Резорциловая кислота см. 2,6-Дигидроксибензойная кислота

бета-Резорциловый альдегид см. 2,4-Дигидроксибензальдегид

Резорциндисульфид см. Бис(2,4-диоксифенил)дисульфид

Резорцин-4,5-дисульфокислоты кальциевая соль

$C_6H_4CaO_8S_2$

2635310251
160189 ТУ 6—09—05—1136—81 ч

Резорцин-комплексон см. Резорцинметилениминодиуксусная кислота

Резорцинметилениминодиуксусная кислота

N-(2,6-Диоксибензил)иминодиуксусная кислота; Резорцин-комплексон

$(HO)_2C_6H_3CH_2N(CH_2COOH)_2$

2638310241
160190 ТУ 6—09—05—325—75 ч

Резорциновый желтый см. Тропеолин 0

Резорциновый синий см. Лакмойд

РИОЛ-1

Полиглицерооксалат, олигомер

2638490991
160204 ТУ 6—09—16—1270—80 ч

РИОЛ-2

Полидиэтиленглицерооксалат, олигомер

2638491001
160199 ТУ 6—09—16—1271—80 ч

Рицинолевая кислота

11-Оксигептадецен-8-карбоновая кислота; 12-Оксиоктадецен-9-овая кислота; Рицинолеиновая кислота

$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH=CH(CH_2)_7\cdot$
$\cdot COOH$

Пл. 0,940—0,944 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}4684—1{,}4714$

2634510441
160147 ТУ 6—09—4821—80 ч

Рицинолеиновая кислота см. Рицинолевая кислота

Родазол ХС

Роданин-(5-азо-2′)-4′-хлор-6′-сульфофенол; 5-11—(5-Хлор-2-окси-3-сульфофенил)азотроданин

$C_9H_6ClN_3O_5S_3$

2638111722
160203 ТУ 6—09—05—615—77 чда

Родамин 200В см. Сульфородамин С (В)

Родамин 200В сульфофторид см. Сульфородамин С фторангидрид

Родамин С (В) бутиловый эфир, нитрат

Бутиловый эфир родамина С (В) азотнокислый

$C_{32}H_{39}N_3O_6$

2638110311
020469 ТУ 6—09—05—502—86 ч

Роданин

Аргентон; 4-Оксо-2-тиоксотиазолидин; Роданиновая кислота; 2-Тиоксотиазолидинон-4
$C_3H_3NOS_2$
2638111141
160018 ТУ 6—09—14—1830—85 ч

Роданин(5-азо-2′)-4′хлор-6′-сульфофенол см. Родазол ХС

Роданиновая кислота см. Роданин

4-Родано-N,N-диметиланилин см. *п*-(Диметиламино)фенилтиоцианат

Родизоновой кислоты дикалиевая соль см. Калий родизонат

Родизоновой кислоты динатриевая соль см. Натрий родизоновокислый

Родий(III) иодид
Родий трехиодистый
RhI_3
2625230101
160221 ТУ 6—09—4643—78 ч

Родий(III) сульфат, водный, содержание родия 27,0 %
$Rh_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O$
2625230141
160254 ТУ 6—09—05—1326—85 ч

Родий трехиодистый см. Родий(III) иодид

Родий треххлористый см. Родий(III) хлорид

Родий(III) хлорид, 4-водный, содержание родия $\leqslant$34,0 %
Родий треххлористый
$RhCl_3 \cdot 4H_2O$
2625230051
160029 ТУ 6—09—2024—78 ч

***п*-Розанилин уксуснокислый** см. Парарозанилин уксуснокислый

Розоловая кислота см. Аурин

Ронгалит см. Натрий формальдегидсульфоксилат

РОРОР см. 1,4-Ди(5-фенил-2-оксазолил)-бензол

Р-соль см. 2-Нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

Ртуть(I) азотнокислая, 2-водная
Ртуть(I) нитрат
$Hg_2(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$
2624210011
160036 ГОСТ 4521—78 ч
2624210012
160037 ГОСТ 4521—78 чда
2624210013
160038 ГОСТ 4521—78 хч

Показатели качества	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,0	$\geqslant$98,0	$\geqslant$97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в азотной кислоте вещества	0,03	0,05	0,1
Остаток после прокаливания	0,005	0,02	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,00		
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Соли окисной ртути (Hg^{2+})	0,2	0,5	1,0
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,001	0,0025

Ртуть(II) азотнокислая, 1-водная
Ртуть(II) нитрат
$Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O$
2624210021
160039 ГОСТ 4520—78 ч
2624210022
160040 ГОСТ 4520—78 чда
2624210023
160041 ГОСТ 4520—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,0	$\geqslant$99,0	$\geqslant$98,0
Растворимость в 10 %-ном растворе азотной кислоты	испытание		не норм.
Массовые доли примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания	0,005	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,003
Железо (Fe)	0,0002	0,0005	0,001
Соли закисной ртути (Hg^+)	0,1	0,1	0,3
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,002	0,005

Ртуть(II) бромид
Ртуть(II) бромная
$HgBr_2$
2624210152
160049 ТУ 6—09—02—375—85 чда

Ртуть(II) бромная см. Ртуть(II) бромид

Ртуть(II) иодид
Ртуть(II) иодная
HgI_2
2624210142
160056 ТУ 6—09—02—374—85 ч

Ртуть(II) иодная см. Ртуть(II) иодид

Ртуть(I) нитрат см. Ртуть(I) азотнокислая

Ртуть(II) нитрат см. Ртуть(II) азотнокислая

Ртуть(II) окись желтая
HgO
2611210851
160064 ГОСТ 5230—74 ч
2611210852
160065 ГОСТ 5230—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$99,5	$\geqslant$99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,03	0,1
Остаток после прокаливания	0,05	0,1
Нитраты (NO_3)	0,02	0,04
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,01	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,002	не норм.

Ртуть(II) оксид красная
HgO
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2611210861
160066 ТУ 6—09—3927—75 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,5 %

2611210862
160030 ТУ 6—09—3927—75 чда

Ртуть(II) салициловокислая, комплекс
Ангидро-2-(оксимеркури)салициловая кислота
$C_7H_4HgO_3$
2634521081
160031 ТУ 6—09—05—1172—81 ч

Рубидий азотистокислый см. Рубидий нитрит

Рубидий азотнокислый см. Рубидий нитрат

Рубидий-алюминий сернокислый см. Алюморубидиевые квасцы

Рубидий ацетат
Рубидий уксуснокислый
CH_3COORb
2634211541
160099 ТУ 6—09—04—228—83 ч

Рубидий борнокислый мета см. Рубидий метаборат

Рубидий борфтористый см. Рубидий тетрафтороборат

Рубидий бромат
Рубидий бромноватокислый
$RbBrO_3$
2621140071
160140 ТУ 6—09—04—153—84 ч
2621140073
160200 ТУ 6—09—04—153—84 хч

Рубидий бромид
RbBr
2621140061
160089 ТУ 6—09—04—232—82 ч

Рубидий бромноватокислый см. Рубидий бромат

Рубидий гидрооксид, 1-водный
$RbOH \cdot H_2O$
2611420111
160091 ТУ 6—09—04—248—83 ч

Рубидий гидрофталат, для монокристаллов
Рубидий фталевокислый кислый
$RbOOCC_6H_4COOH$
2634420132
160188 ТУ 6—09—09—229—85 чда

Рубидий двухромовокислый см. Рубидий дихромат

Рубидий дигидроортофосфат
Рубидий фосфорнокислый однозамещенный
RbH_2PO_4
2621140291
160100 ТУ 6—09—04—94—83 ч
2621140293
160152 ТУ 6—09—04—94—83 хч

Рубидий дихромат
Рубидий двухромовокислый
$Rb_2Cr_2O_7$
2621140101
160051 ТУ 6—09—04—157—84 ч
2621140103
160195 ТУ 6—09—04—157—84 хч

Рубидий иодат
Рубидий иодноватокислый
$RbIO_3$
2621140131
160143 ТУ 6—09—04—168—84 ч

Рубидий иодид
RbI
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621140121
160092 ТУ 6—09—1909—77 ч
2621140123
160160 ТУ 6—09—1909—84 хч

Рубидий иодноватокислый см. Рубидий иодат

Рубидий иоднокислый см. Рубидий периодат

Рубидий карбонат
Рубидий углекислый
Rb_2CO_3
2621140271
160098 ТУ 6—09—04—233—82 ч
2621140273
160094 ТУ 6—09—04—233—82 хч

Рубидий-литий сернокислый см. Литий-рубидий сульфат

Рубидий марганцовокислый см. Рубидий перманганат

Рубидий метаборат, 1-водный
Рубидий борнокислый мета
$RbBO_2 \cdot H_2O$
2621140041
160141 ТУ 6—09—04—199—84 ч

Рубидий метатитанат
Рубидий титановокислый мета
Rb_2TiO_3
2621140261
160166 ТУ 6—09—04—221—77 ч

Рубидий нитрат
Рубидий азотнокислый
$RbNO_3$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2621140021
160087 ТУ 6—09—3740—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621140023
160044 ТУ 6—09—3740—79 хч

Рубидий нитрит
Рубидий азотистокислый
$RbNO_2$
2621140011
160086 ТУ 6—09—04—61—74 ч
2621140013
160184 ТУ 6—09—04—61—74 хч

Рубидий оксалат
Рубидий щавелевокислый
$Rb_2C_2O_4$
2634220661
160137 ТУ 6—09—04—5—83 ч
2634220663
160207 ТУ 6—09—04—5—83 хч

Рубидий периодат
Рубидий иоднокислый мета
$RbIO_4$
2621140151
160142 ТУ 6—09—04—208—84 ч

Рубидий перманганат
Рубидий марганцовокислый
$RbMnO_4$
2621140181
160129 ТУ 6—09—04—156—84 ч

Рубидий перхлорат
Рубидий хлорнокислый
$RbClO_4$
2621140351
160090 ТУ 6—09—04—4—83 ч
2621140353
160112 ТУ 6—09—04—4—83 хч

Рубидий пропионат
Рубидий пропионовокислый
CH_3CH_2COORb
2634211531
160063 ТУ 6—09—04—175—75 ч
Рубидий пропионовокислый см. Рубидий пропионат
Рубидий сернокислый см. Рубидий сульфат
Рубидий сульфат
Рубидий сернокислый
Rb_2SO_4
2621140231
160096 ТУ 6—09—04—230—82 ч
2621140233
160109 ТУ 6—09—04—230—82 хч
Рубидий тетраоксалат, 2-водный
Рубидий тригидродиоксалат
$RbH_3(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$
2634220651
160085 ТУ 6—09—04—176—84 ч
Рубидий тетрафтороборат
Рубидий борфтористый
$RbBF_4$
26211400051
160159 ТУ 6—09—04—216—77 ч
Рубидий титановокислый мета см. Рубидий метатитанат
Рубидий тригидродиоксалат см. Рубидий тетраоксалат
Рубидий углекислый см. Рубидий карбонат
Рубидий уксуснокислый см. Рубидий ацетат
Рубидий фосфорнокислый однозамещенный см. Рубидий дигидроортофосфат
Рубидий фталевокислый кислый см. Рубидий гидрофталат
Рубидий фторид
RbF
2621140301
160101 ТУ 6—09—04—229—83 ч
2621140303
160177 ТУ 6—09—04—229—83 хч
Рубидий хлорат
Рубидий хлорноватокислый
$RbClO_3$
2621140331
160134 ТУ 6—09—04—142—84 ч
2621140333
160136 ТУ 6—09—04—142—84 хч
Рубидий хлорид
$PbCl$•
2621140311
160102 ТУ 6—09—04—144—84 ч
2621140313
160095 ТУ 6—09—04—144—84 хч
Рубидий хлорноватокислый см. Рубидий хлорат
Рубидий хлорнокислый см. Рубидий перхлорат
Рубидий хромат
Рубидий хромовокислый
Rb_2CrO_4
2621140361
160104 ТУ 6—09—04—231—82 ч
2621140363
160178 ТУ 6—09—04—231—82 хч
Рубидий хромовокислый см. Рубидий хромат
Рубидий-хром(III) сернокислый см. Рубидий-хром(III) сульфат
Рубидий-хром(III) сульфат, 12-водный
Рубидий-хром(III) сернокислый
$RbCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
2621140371
160183 ТУ 6—09—02—86—74 ч
Рубидий щавелевокислый см. Рубидий оксалат
Рутений(III) азотнокислый см. Рутений(III) нитрат
Рутений(IV) гидроксохлорид, содержание рутения ⩾44 %
Рутений(IV) трихлоргидроксид
$Ru(OH)Cl_3$
2625220031
160108 ТУ 6—09—1599—77 ч
Раствор в HCl, содержащий рутения ⩾18 %
2625220081
160216 ТУ 6—09—4728—79 ч
Рутений(III) нитрат, раствор, содержащий рутения ⩾1,2 %
Рутений(III) азотнокислый
$Ru(NO_3)_3$
2625220091
160218 ТУ 6—09—05—885—78 ч
Рутений нитрозотрихлорид, 1-водный, содержание рутения ⩾38,7 %
Нитрозотрихлорорутений
$Ru(NO)Cl_3 \cdot H_2O$
2625220041
160185 ТУ 6—09—05—1031—80 ч
Рутений(IV) оксид, содержание рутения ⩾73,67 %
RuO_2
2625220121
160244 ТУ 6—09—40—475—85 ч
Рутений(IV)-свинец(III) оксид (2:2:7)
Дирутений-дисвинец гептаоксид
$Pb_2Ru_2O_7$
160230 ТУ 6—09—05—1213—82 ч
Рутений трехлористый см. Рутений(III) хлорид
Рутений(IV) трихлоргидроксид см. Рутений(IV) гидроксохлорид
Рутений(III) хлорид, содержание рутения ⩾46,5 %
Рутений трехлористый
$RuCl_3$
2625220051
160191 ТУ 6—09—05—510—76 ч
Рутенит висмута см. Висмут(III)-рутений(IV) оксид (2:2:7)
Салицилаль-*о*-аминофенол см. N-Салицилиден-*о*-аминофенол
Салицилальдоксим
$HOC_6H_4CH{=}NOH$
2638111162
170002 ТУ 6—09—07—451—84 чда
Салицилальимин меди(II)
Бис(салицилидениминато)медь(II)
$(NH{=}CHC_6H_4O)_2Cu$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2638330171
170006 ТУ 6—09—2896—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2638330401
170725 ТУ 6—09—4624—78 ч
Салицилальимин титана см. Гидросалицил-

амид-титан(IV), комплекс

Салициламид см. Салициловой кислоты амид

Салициланилид см. Салициловой кислоты анилид

Салицилат меди(II), комплекс
Медь(II) салицилат, комплекс
$C_7H_4CuO_3$
2638330191
170611 ТУ 6—09—10—1286—78 ч

Салицилат свинца(II), комплекс, для каталитических целей
Свинец(II) салицилат, комплекс
$C_7H_4O_3Pb$
2638330201
170612 ТУ 6—09—01—353—76 ч

Салицилгидроксамовая кислота
о-Оксибензогидроксамовая кислота
$HOC_6H_4C(=NOH)OH$
2634620081
170010 ТУ 6—09—07—1020—78 ч

N-Салицилиден-*о*-аминофенол
2,2′-Диоксибензилиденанилин; Салицилаль-*о*-аминофенол
$HOC_6H_4N=CHC_6H_4OH$
$t_{пл}=184—187$ °C (1 °C)
2638111172
170005 ТУ 6—09—3244—78 чда

Салицилового альдегида семикарбазон
$HOC_6H_4CH=NNHCONH_2$
2636560021
170175 ТУ 6—09—10—1319—78 ч

Салициловой кислоты амид
о-Оксибензамид; Салициламид
$HOC_6H_4CONH_2$
2636211331
170003 ТУ 6—09—14—1901—76 ч

Салициловой кислоты анилид
Салициланилид
$HOC_6H_4CONHC_6H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}=134—137$ °C (1 °C)
2636211341
170009 ТУ 6—09—1225—76 ч

Салициловой кислоты N-ацетиламид см. N-Ацетилсалициловой кислоты амид

Салициловой кислоты гидразид см. Салицилогидразид

Салициловой кислоты N′-(9-флуоренилиден)гидразид см. N-(9-Флуоренилиден)салицилогидразид

Салициловый спирт
о-Оксибензиловый спирт
$HOC_6H_4CH_2OH$
2632230211
140203 ТУ 6—09—09—50—77 ч

Салицилогидразид
Салициловой кислоты гидразид
$HOC_6H_4CONHNH_2$
2636430641
170038 ТУ 6—09—09—245—85 ч

N-Салицилоил-N′-(9-флуоренилиден)гидразин см. N-(9-Флуоренилиден)салицилогидразид

Салицилфлуорон
2,3,7-Триокси-9-(*о*-оксифенил)-6-флуорон
$C_{19}H_{12}O_6$
2638111182
170408 ТУ 6—09—07—1124—78 чда

Салол см. Фениловый эфир салициловой кислоты

Салькомин
Бис(салицилиден)этилендиамин кобальта(II); N,N′-Этиленбис(салицилидениминато) кобальт(II)
$C_{16}H_{14}CoN_2O_2$
2638330011
170758 ТУ 6—09—1389—78 ч

Самарий(III) азотнокислый см. Самарий(III) нитрат

Самарий(III) *о*-аминобензоат
Самарий(III) антранилат
$C_{21}H_{18}N_3O_6Sm$
2634610941
170840 ТУ 6—09—40—452—84 ч

Самарий(III) антранилат см. Самарий(III) *о*-аминобензоат

Самарий(III) ацетат, 4-водный
Самарий(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Sm\cdot4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211581
170025 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634211583
170067 ТУ 6—09—4769—79 хч

Самарий(III) бромид, 6-водный
Самарий трехбромистый
$SmBr_3\cdot6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626150051
170014 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626150053
170571 ТУ 6—09—4795—79 хч

Самарий(III) карбонат, 4-водный
Самарий(III) углекислый
$Sm_2(CO_3)_3\cdot4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626150101
170024 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626150103
170520 ТУ 6—09—4770—79 хч

Самарий(III) муравьинокислый см. Самарий(III) формиат

Самарий(III) нитрат, 6-водный
Самарий(III) азотнокислый
$Sm(NO_3)_3\cdot6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626150011
170013 ТУ 6—09—4676—83 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626150013
170453 ТУ 6—09—4676—83 хч

Самарий(III) оксалат, 10-водный
Самарий(III) щавелевокислый
$Sm_2(C_2O_4)_3\cdot10H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634220681
170027 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634220683
170585 ТУ 6—09—4771—79 хч

Самарий(III) пиридин-2-карбоксилат
$C_{18}H_{12}N_3O_6Sm$

2634430051
170841 ТУ 6—09—40—424—84 ч

Самарий(III) пропионат, 1-водный
Самарий(III) пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_3Sm \cdot H_2O$

2634211571
170022 ТУ 6—09—04—148—75 ч
2634211573
170584 ТУ 6—09—04—148—75 хч

Самарий(III) пропионовокислый см. Самарий(III) пропионат

Самарий(III) селенат, 8-водный
Самарий(III) селеновокислый
$Sm_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2626150021
170412 ТУ 6—09—4798—79 ч
2626150023
170414 ТУ 6—09—4798—79 хч

Самарий(III) селеновокислый см. Самарий(III) селенат

Самарий(III) сернистый см. Самарий(III) сульфид

Самарий(III) сернокислый см. Самарий(III) сульфат

Самарий(III) сульфат, 8-водный
Самарий(III) сернокислый
$Sm_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626150041
170023 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626150043
170570 ТУ 6—09—4772—79 хч

Самарий(III) сульфид
Самарий(III) сернистый
Sm_2S_3

2626150031
170415 ТУ 6—09—04—167—75 ч

Самарий(III) трехбромистый см. Самарий(III) бромид

Самарий трехфтористый см. Самарий(III) фторид

Самарий треххлористый см. Самарий(III) хлорид

Самарий(III) углекислый см. Самарий(III) карбонат

Самарий(III) уксуснокислый см. Самарий(III) ацетат

Самарий(III) формиат, 0,2-водный
Самарий(III) муравьинокислый
$(HCOO)_3Sm \cdot 0,2H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211561
170409 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634211563
170411 ТУ 6—09—4768—79 хч

Самарий(III) фторид
Самарий трехфтористый
SmF_3

Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2626150071
170416 ТУ 6—09—4677—83 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626150073
170418 ТУ 6—09—4677—83 хч

Самарий(III) хлорид, 6-водный
Самарий треххлористый
$SmCl_3 \cdot 6H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626150091
170068 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626150093
170569 ТУ 6—09—4773—79 хч

Самарий(III) щавелевокислый см. Самарий(III) оксалат

Сахаромолочная кислота см. Слизевая кислота

Свинец
Pb

В палочках
2611110161
170119 ТУ 6—09—1490—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,98 %
Гранулированный
2611110151
170721 ТУ 6—09—3523—74 ч

Свинец(II) адипинат
Свинец(II) адипиновокислый
$[OOC(CH_2)_4COO]Pb$

2634220911
170665 ТУ 6—09—15—407—79 ч

Свинец(II) адипиновокислый см. Свинец(II) адипинат

Свинец(II) азотнокислый
Свинец(II) нитрат
$Pb(NO_3)_2$

2624230011
170098 ГОСТ 4236—77 ч
2624230012
170099 ГОСТ 4236—77 чда
2624230013
170524 ГОСТ 4236—77 хч

Показатели качества	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	99,0	99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Калий и натрий (K+Na)	0,004	0,010	0,04
Кальций (Ca)	0,005	0,01	0,02
Магний (Mg)	0,002	0,004	0,008
Медь (Cu)	0,00025	0,0005	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	3	3	не норм.

Для спектрального анализа
2624230043
170525 ТУ 6—09—2008—77 хч

Свинец(II) антранилат, комплекс
$C_{14}H_{12}N_2O_2Pb$

2638330371
170802 ТУ 6—09—01—203—74 ч

Свинец(IV) ацетат
Свинец(IV) уксуснокислый
$(CH_3COO)_4Pb$

2634211671
170526 ТУ 6—09—03—444—77 ч

Свинец(II) ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)свинец(II)

Свинец(II) бензоат, 1-водный
Свинец(II) бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_2Pb \cdot H_2O$
2634410371
170100 ТУ 6—09—08—1196—77 ч

Свинец(II) бензойнокислый см. Свинец(II) бензоат

Свинец(II) борнокислый мета см. Свинец(II) метаборат

Свинец(II) борфтористый см. Свинец(II) тетрафтороборат

Свинец(II) бромат
Свинец(II) бромноватокислый
$Pb(BrO_3)_2$
2624230081
170370 ТУ 6—09—02—309—78 ч

Свинец(II) бромистый см. Свинец дибромид

Свинец(II) бромноватокислый см. Свинец(II) бромат

Свинец(II) бутират
Свинец(II) маслянокислый
$(CH_3CH_2CH_2COO)_2Pb$
2634212821
170835 ТУ 6—09—15—605—84 ч

Свинец(II) ванадиевокислый мета см. Свинец(II) метаванадат

Свинец(II) виннокислый см. Свинец(II) D-тартрат

Свинец(II) виноградокислый см. Свинец(II) DL-тартрат

Свинец(II) вольфрамат
Свинец(II) вольфрамовокислый
$PbWO_4$
2624230101
170105 ТУ 6—09—01—387—76 ч

Свинец(II) вольфрамовокислый см. Свинец(II) вольфрамат

Свинец(II) гексанитрокобальтат(III), 4-водный
Свинец(II) кобальтинитрит
$Pb_3[Co(NO_2)_6]_2 \cdot 4H_2O$
2624230211
170115 ТУ 6—09—02—241—77 ч

Свинец(II) гексаноат
Свинец(II) капронат
$[CH_3(CH_2)_4COO]_2Pb$
2634212371
170726 ТУ 6—09—09—588—74 ч

Свинец(II) гексафторосиликат, 4-водный
Свинец(II) кремнефтористый
$PbSiF_6 \cdot 4H_2O$
2624230231
170373 ТУ 6—09—02—65—84 ч

Свинец(II) гидроксид
Свинец дигидроксид
$Pb(OH)_2$
2611490221
170106 ТУ 6—09—03—455—77 ч

Свинец гидроксотетранитритонитрозилрутенат(IV), 1-водный
$Pb[RuNO(NO_2)_4OH] \cdot H_2O$
170825 ТУ 6—09—05—1212—82 ч

Свинец двуиодистый см. Свинец(II) иодид

Свинец двуокись см. Свинец(IV) окись

Свинец двуфтористый см. Свинец(II) фторид

Свинец двухлористый
Свинец хлористый; Свинец(II) хлорид
$PbCl_2$
2624230151
170149 ГОСТ 4210—77 ч
2624230152
170150 ГОСТ 4210—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,01	0,05
Азот общий (N)	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,05
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Калий и натрий (K+Na)	0,01	0,02
Кальций (Ca)	0,01	0,02
Магний (Mg)	0,005	0,01

Свинец(II) двухромовокислый см. Свинец(II) дихромат

Свинец(II) деканоат
Свинец(II) каприновокислый
$[CH_3(CH_2)_8COO]_2Pb$
2634212361
170715 ТУ 6—09—09—506—83 ч

Свинец(II) диацетат-дигидроксид
Свинец(II) уксуснокислый основной
$(CH_3COO)_2Pb \cdot Pb(OH)_2$
Массовая доля свинца ≥69,0 %
2634211681
170143 ТУ 6—09—4140—75 ч
Массовая доля свинца ≥70,0 %
2634211682
170144 ТУ 6—09—4140—75 чда
Массовая доля свинца ≥70,0 %
2634211683
170507 ТУ 6—09—4140—75 хч

Свинец дибромид
Свинец(II) бромистый
$PbBr_2$
2624230111
170102 ТУ 6—09—30—38—76 ч

Свинец(II) ди[гексацианоферрат](III) дигидроксид, водный
Свинец(II) железосинеродистый основной
$Pb_3[Fe(CN)_6]_2 \cdot Pb(OH)_2 \cdot nH_2O$
2624230191
170109 ТУ 6—09—03—447—77 ч

Свинец дигидроксид см. Свинец(II) гидроксид

Свинец(II) дигидроортофосфат
Свинец(II) фосфорнокислый однозамещенный
$Pb(H_2PO_4)_2$
2624230621
170701 ТУ 6—09—01—438—77 ч

Свинец(II) дикарбонат-дигидроксид см. Свинец(II) углекислый основной

Свинец(II) диметилдитиокарбамат
Свинец(II) диметилдитиокарбаминовокислый
$[(CH_3)_2NCSS]_2Pb$
2635150401
051694 ТУ 6—09—07—359—85 ч

Свинец(II) диметилдитиокарбаминовокислый см. Свинец(II) диметилдитиокарбамат

Свинец(II) дихромат
Свинец(II) двухромовокислый
$PbCr_2O_7$

2624230161
170371 ТУ 6—09—02—300—83 ч

Свинец(II) дицитрат-дигидроксид
Свинец(II) лимоннокислый основной
$(C_6H_5O_7)_2Pb_3 \cdot Pb(OH)_2$
2634521701
170777 ТУ 6—09—01—209—74 ч

Свинец(II) диэтилдитиокарбамат
Свинец(II) диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_2P$
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %
2635150251
050866 ТУ 6—09—3901—75 ч

Свинец(II) диэтилдитиокарбаминовокислый см. Свинец(II) диэтилдитиокарбамат

Свинец(II) железосинеродистый основной см. Свинец(II)ди[гексацианоферрат(III)]-дигидроксид

Свинец закись см. Свинец(II) окись

Свинец закись-окись см. Свинец(II, IV) оксид

Свинец(II) иодат
Свинец(II) иодноватокислый
$Pb(IO_3)_2$
2624230201
170079 ТУ 6—09—02—256—77 ч

Свинец(II) иодид
Свинец двуиодистый
PbI_2
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2624230121
170110 ТУ 6—09—1860—77 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2624230122
170616 ТУ 6—09—1860—77 чда

Свинец(II) иодноватокислый см. Свинец(II) иодат

Свинец(II) каприлат см. Свинец(II) октаноат

Свинец(II) капринат см. Свинец(II) деканоат

Свинец(II) капронат см. Свинец(II) гексаноат

Свинец(II) карбонат см. Свинец(II) углекислый

Свинец(II) кобальтонитрит см. Свинец(II) гексанитрокобальтат(III)

Свинец(II) коричнокислый см. Свинец(II) циннамат

Свинец(II) кремнекислый мета см. Свинец(II) метасиликат

Свинец(II) кремнефтористый см. Свинец(II) гексафторсиликат

Свинец(II) лактат
Свинец(II) молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Pb$
2634521131
170502 ТУ 6—09—14—1998—78 ч

Свинец(II) лаурат
Свинец(II) лауриновокислый
$(C_{12}H_{23}O_2)_2Pb$
2634212601
170788 ТУ 6—09—15—405—79 ч

Свинец(II) лауриновокислый см. Свинец(II) лаурат

Свинец(II) лимоннокислый см. Свинец(II) цитрат

Свинец(II) лимоннокислый основной см. Свинец(II) дицитрат-дигидроксид

Свинец(II) линолат
Свинец(II) линолевокислый
$(C_{17}H_{31}COO)_2Pb$
2634230461
170833 ТУ 6—09—15—604—84 ч

Свинец(II) линолевокислый см. Свинец(II) линолат

Свинец(II) малат, 0,5-водный
Свинец(II) яблочнокислый
$[OOCCH(OH)CH_2COO]Pb \cdot 0,5H_2O$
2634521151
170039 ТУ 6—09—08—883—82 ч

Свинец(II) маслянокислый см. Свинец(II) бутират

Свинец(II) метаантимонат см. Свинец(II) сурьмянокислый мета

Свинец(II) метаборат, водный
Свинец(II) борнокислый мета
$Pb(BO_2)_2 \cdot nH_2O$
Массовая доля оксида свинца ≥68,0 %
2624230051
170101 ТУ 6—09—5127—83 ч

Свинец(II) метаванадат
Свинец(II) ванадиевокислый мета
$Pb(VO_3)_2$
2624230591
170103 ТУ 6—09—17—174—87 ч

Свинец(II) метаниобат
Свинец(II) ниобиевокислый мета
$Pb(NbO_3)_2$
2624230291
170020 ТУ 6—09—02—157—75 ч

Свинец(II) метасиликат
Свинец(II) кремнекислый мета
$PbSiO_3$
2624230221
170116 ТУ 6—09—01—354—76 ч

Свинец(II) метастаннат, для радиокерамики
Свинец(II) оловяннокислый мета
$PbSnO_3$
2624230541
170264 ТУ 6—09—03—467—80 ч

Свинец(II) метатитанат, осажденный для полупроводников
Свинец(II) титановокислый мета
$PbTiO_3$
2624230603
170700 ТУ 6—09—01—145—79 хч

Свинец(II) метафосфат
Свинец(II) фосфорнокислый мета
$Pb(PO_3)_2$
2624230641
170703 ТУ 6—09—01—291—85 ч

Свинец(II) молибдат
Свинец(II) молибденовокислый
$PbMoO_4$
2624230241
170121 ТУ 6—09—02—240—77 ч
2624230683
170821 ТУ 6—09—02—332—84 осч

Свинец(II) молибденовокислый см. Свинец(II) молибдат

Свинец(II) молочнокислый см. Свинец(II) лактат

Свинец(II) муравьинокислый см. Свинец(II) формиат

Свинец(II) нафтенат

Свинец(II) нафтеновокислый
2634410381
170019 ТУ 6—09—07—87—85 ч

Свинец(II) нафтеновокислый см. Свинец(II) нафтенат

Свинец(II) ниобиевокислый мета см. Свинец(II) метаниобат

Свинец(II) нитрат см. Свинец(II) азотнокислый

Свинец одноокись см. Свинец(II) окись

Свинец односернистый см. Свинец(II) сульфид

Свинец(II) окись
Свинец закись; Свинец одноокись
PbO
2611210871
170125 ГОСТ 9199—77 ч
2611210872
170126 ГОСТ 9199—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Потери при прокаливании, %	⩽0,2	⩽0,4
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в уксусной кислоте вещества	0,025	0,1
Растворимые в воде вещества	0,05	0,15
Азот общий (N)	0,003	0,009
Хлориды (Cl)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,001	0,003
Калий и натрий (K+Na)	0,05	0,1
Медь (Cu)	0,001	0,005
Серебро (Ag)	0,0002	не норм.

Для спектрального анализа
2611210883
170083 ТУ 6—09—879—76 хч
Для монокристаллов
2611211532
170692 ТУ 6—09—4319—76 чда

Свинец(IV) окись
Свинец двуокись
PbO_2
2611210901
170127 ГОСТ 4216—78 ч
2611210902
170128 ГОСТ 4216—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾95,0	⩾93,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в азотной кислоте вещества	0,06	0,2
Азот общий (N)	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,05	0,1
Углерод (C)	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,02	0,03
Кальций (Ca)	0,007	не норм.
Марганец (Mn)	0,0002	0,0005
Медь (Cu)	0,001	0,002
Натрий и калий (Na+K)	0,3	0,5

Массовая доля основного вещества ⩾93,0 %
Для производства катализаторов
2611211471
170767 ТУ 6—09—03—359—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
Для производства катализаторов
2611211472
170768 ТУ 6—09—4773—79 чда

Свинец(II) оксалат
Свинец(II) щавелевокислый
PbC_2O_4
2634220691
170157 ТУ 6—09—09—126—78 ч

Свинец(II,IV) оксид
Свинец закись-окись; Сурик свинцовый
Pb_3O_4
2611210891
170082 ТУ 6—09—1568—77 ч
2611210892
170529 ТУ 6—09—1568—77 чда

Свинец(IV) оксид, для производства катализаторов
PbO_2
2611211471
170767 ТУ 6—09—4777—79 ч
2611211472
170768 ТУ 6—09—4777—79 чда

Свинец(II) октаноат
Свинец(II) каприловокислый
$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Pb$
2634212171
170581 ТУ 6—09—09—531—83 ч

Свинец(II) олеат
Свинец(II) олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COO]_2Pb$
2634230441
170819 ТУ 6—09—15—509—81 ч

Свинец(II) олеиновокислый см. Свинец(II) олеат

Свинец(II) оловяннокислый мета см. Свинец(II) метастаннат

Свинец(II) ортофосфат
Свинец(II) фосфорнокислый
$Pb_3(PO_4)_2$
2624230481
170145 ТУ 6—09—01—188—74 ч

Свинец(II) пальмитат
Свинец(II) пальмитиновокислый
$[CH_3(CH_2)_{14}COO]_2Pb$
2634211601
170084 ТУ 6—09—15—510—81 ч

Свинец(II) пальмитиновокислый см. Свинец(II) пальмитат

Свинец(II) пропионат
Свинец(II) пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_2Pb$
2634211611
170085 ТУ 6—09—08—1099—76 ч

Свинец(II) пропионовокислый см. Свинец(II) пропионат

Свинец(II) роданистый см. Свинец(II) тиоцианат

Свинец(II) салицилат
Свинец(II) салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Pb$
2634521141
170032 ТУ 6—09—02—263—77 ч

Свинец(II) салициловокислый см. Свинец(II) салицилат

Свинец себацинат
Свинец(II) себациновокислый
$C_{10}H_{15}O_4Pb$

2634221051
170789 ТУ 6—09—15—406—79 ч

Свинец(II) себациновокислый см. Свинец(II) себацинат

Свинец(II) селенат
Свинец(II) селеновокислый
$PbSeO_4$
2624230331
170093 ТУ 6—09—17—145—82 ч

Свинец(II) селенид
Свинец(II) селенистый
PbSe
2624230321
170374 ТУ 6—09—17—121—82 ч

Свинец(II) селенистый см. Свинец(II) селенид

Свинец(II) селеновокислый см. Свинец(II) селенат

Свинец(II) сернистый см. Свинец(II) сульфид

Свинец(II) серноватистокислый см. Свинец(II) тиосульфат

Свинец(II) сернокислый
Свинец(II) сульфат
$PbSO_4$
26242330381
170134 ГОСТ 10539—74 ч
2624230382
170135 ГОСТ 10539—74 чда
2624230383
170506 ГОСТ 10539—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в растворе уксуснокислого натрия вещества	0,05	0,05	0,1
Растворимые в воде вещества	0,05	0,1	0,2
Нитраты (NO_3)	0,003	0,01	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,001	0,002	0,005

Свинец(II) сернокислый двухосновной см. Свинец(II) сульфат-диоксид

Свинец(II) сернокислый трехосновной см. Свинец(II) сульфат-триоксид

Свинец(II) стеарат
Свинец(II) стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Pb$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211621
170136 ТУ 6—09—4155—76 ч

Свинец(II) стеариновокислый см. Свинец(II) стеарат

Свинец(II) стеариновокислый двухосновной
Свинец(II) дистеарат-диоксид
$Pb(St)_2 \cdot 2PbO$ ($St = C_nH_{2n+1}COO$)
Массовая доля свинца 49,7—52,0 %
Стабилизатор ПВХ марка А
2634212181
170544 ТУ 6—09—3928—75 ч
Массовая доля свинца 49,0—52,0 %
Стабилизатор ПВХ марка Б
2634212381
170727 ТУ 6—09—3928—75 ч

Свинец(II) сукцинат
Свинец(II) янтарнокислый
$(OOCCH_2CH_2COO)Pb$
2634220701
170040 ТУ 6—09—09—78—75 ч

Свинец(II) сульфат см. Свинец(II) сернокислый

Свинец(II) сульфат-диоксид
Свинец(II) сернокислый двухосновной
$PbSO_4 \cdot 2PbO$
2624230671
170035 ТУ 6—09—03—470—80 ч

Свинец(II) сульфат-триоксид, 1-водный
Свинец(II) сернокислый трехосновной
$PbSO_4 \cdot 3PbO \cdot H_2O$
2624230401
170455 ТУ 6—09—03—459—78 ч
Стабилизатор ПВХ форма А
2624230551
170558 ТУ 6—09—4098—75 ч
Стабилизатор ПВХ форма Б
2624230561
170559 ТУ 6—09—4098—75 ч

Свинец(II) сульфид
Свинец односернистый; Свинец(II) сернистый
PbS
Массовая доля основного вещества ⩾96,5 %
2624230341
170131 ТУ 6—09—3118—78 ч

Свинец(II) сурьмянокислый мета
Свинец(II) метаантимонат
$Pb(SbO_3)_2$
2624230611
170036 ТУ 6—09—02—156—75 ч

Свинец(II) D-тартрат
Винной кислоты свинцовая(II) соль; Свинец(II) виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Pb$
2634521111
170104 ТУ 6—09—08—1205—77 ч

Свинец(II) DL-тартрат
Свинец(II) винограднокислый
$C_4H_4O_6Pb$
2634521641
170828 ТУ 6—09—08—1300—81 ч

Свинец(II) тетрафтороборат
Свинец(II) борфтористый
$Pb(BF_4)_2$
Раствор
2624230581
170739 ТУ 6—09—01—215—84 ч

Свинец(II) тиосульфат
Свинец(II) серноватистокислый
PbS_2O_3
Массовая доля основного вещества ⩾97,0 %
2624230371
170133 ТУ 6—09—4006—75 ч

Свинец(II) тиоцианат
Свинец(II) роданистый
$Pb(SCN)_2$
2624230301
170129 ТУ 6—09—1726—77 ч

Свинец(II) титановокислый мета см. Свинец(II) метатитанат

Свинец(II) 2,4,6-*трис*-(оксиметил)фенолят

гидроксид
$[(CH_2OH)_3C_6H_2O]PbOH$
2632240221
170806 ТУ 6—09—13—768—80 ч

Свинец(II) углекислый
Свинец(II) карбонат
$PbCO_3$
2624230451
170139 ГОСТ 10275—74 ч
2624230452
170140 ГОСТ 10275—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в уксусной кислоте вещества	0,02	0,04
Нитраты (NO_3)	0,005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,002	не норм.
Железо (Fe)	0,002	0,005
Калий, натрий, кальций (K+Na+Ca)	0,02	0,05

Свинец(II) углекислый основной
Свинец(II) дикарбонат-дигидрооксид
$2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$
2624230461
170137 ГОСТ 11840—76 ч
2624230462
170138 ГОСТ 11840—76 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾79,0	⩾79,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в уксусной кислоте вещества	0,02	0,05
Нитраты (NO_3)	0,005	0,015
Хлориды (Cl)	0,003	0,01
Железо (Fe)	0,005	0,01
Калий, натрий, кальций (K+Na+Ca)	0,03	0,05
Медь (Cu)	0,005	0,01

Свинец(II) уксуснокислый, 3-водный
Свинец(II) ацетат
$(CH_3COO)_2Pb \cdot 3H_2O$
2634211641
170141 ГОСТ 1027—67 ч
2634211642
170142 ГОСТ 1027—67 чда
2634211643
170037 ГОСТ 1027—67 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,0025	0,005	0,01
Нитраты (NO_3)	0,002	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,00025	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,002
Калий, натрий, кальций, стронций (K+Na+Ca+Sr)	0,01	0,01	0,025
Медь (Cu)	0,00025	0,0005	0,001

Свинец(IV) уксуснокислый см. Свинец(IV) ацетат

Свинец(II) уксуснокислый основной см. Свинец(II) диацетат-дигидроксид

Свинец(II) фенилацетат см. Фенилуксусной кислоты свинцовая(II) соль

Свинец(II) фенилуксуснокислый см. Фенилуксусной кислоты свинцовая(II) соль

Свинец(II) формиат
Свинец(II) муравьинокислый
$(HCOO)_2Pb$
2634211591
170471 ТУ 6—09—09—116—78 ч

Свинец(II) фосфорнокислый см. Свинец(II) ортофосфат

Свинец(II) фосфорнокислый мета см. Свинец(II) метафосфат

Свинец(II) фосфорнокислый однозамещенный см. Свинец(II) дигидроортофосфат

Свинец(II) фталат, для каталитических целей
Свинец(II) фталевокислый
$C_6H_4(COO)_2Pb$
2634420181
170803 ТУ 6—09—01—128—78 ч

Свинец(II) фталат-диоксид, 0,5-водный, стабилизатор ПВХ форма А
Свинец(II) фталевокислый двухосновной
$C_6H_4(COO)_2Pb \cdot 0,5H_2O$
Массовая доля свинца 73,3—76,0 %
2634420141
170607 ТУ 6—09—600—76 ч

Свинец(II) фталевокислый см. Свинец(II) фталат

Свинец(II) фталевокислый двухосновной см. Свинец(II) фталат-диоксид

Свинец(II) фторид
Свинец двуфтористый
PbF_2
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2624230131
170148 ТУ 6—09—2128—77 ч
Для спецферритов
2624230583
170736 ТУ 6—09—01—171—73 хч

Свинец(II) фторид-хлорид
Свинец(II) фторхлористый
$PbFCl$
2624230491
170152 ТУ 6—09—01—536—78 ч

Свинец(II) фторхлористый см. Свинец(II) фторид-хлорид

Свинец(II) хлорид см. Свинец двухлористый

Свинец хлористый см. Свинец двухлористый

Свинец(II) хромат, плавленный, гранулированный
Свинец(II) хромовокислый
$PbCrO_4$
2624230522
170154 ГОСТ 4524—78 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0
Вещества, растворимые в уксусной кислоте, %	⩽0,15
Остаток на сите с сеткой № 0125, %	⩽0,03
Нитраты (NO_3)	⩽0,002
Углерод общий (C)	⩽0,006

2624230532
170153 ТУ 6—09—737—76 чда

Свинец(II) хромовокислый см. Свинец(II) хромат

Свинец(II) циннамат
Свинец(II) коричнокислый
$(C_6H_5CH{=}CHCOO)_2Pb$
2634410581
170778 ТУ 6—09—01—132—78 ч

Свинец(II) цитрат
Свинец(II) лимоннокислый, 2-водный
$[OOCO(OH)(CH_2COO)_2]_2Pb_3 \cdot 2H_2O$
2634521121
170001 ТУ 6—09—09—589—74 ч
2634521123
170610 ТУ 6—09—09—589—74 хч

Свинец(II) щавелевокислый см. Свинец оксалат

Свинец(II) яблочнокислый см. Свинец(II) малат

Свинец(II) янтарнокислый см. Свинец(II) сукцинат

Себацинамид см. Себациновой кислоты диамид

Себациновая кислота
Кислота себациновая; Октан-1,8-дикарбоновая кислота
$HOOC(CH_2)_8COOH$
2634120121
170158 ГОСТ 15582—70 ч

Показатели качества:	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0
Температура плавления, °C	132—134
Остаток после прокаливания, %	⩽0,1

Себациновой кислоты диамид
Себацинамид
$NH_2OC(CH_2)_8CONH_2$
2636211351
170111 ТУ 6—09—14—2086—81 ч

Себациновой кислоты дигидразид
$NH_2NHOC(CH_2)_8CONHNH_2$
2636430651
170563 ТУ 6—09—14—1816—85 ч

Себациновой кислоты динитрил
Октаметилен цианид
$NC(CH_2)_8CN$
2636230781
170423 ТУ 6—09—14—781—74 ч

Себациновой кислоты дихлорангидрид
Себацоилхлорид
$ClOC(CH_2)_8COCl$
2634930371
170112 ТУ 6—09—01—588—79 ч

Себацоилхлорид см. Себациновой кислоты дихлорангидрид

Селен
Se
2611110231
170663 ГОСТ 5455—74 ч

Показатели качества:	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9
Массовая доля примесей, %, не более	
Нелетучий остаток	0,1
Сера (S)	0,01
Железо (Fe)	0,003
Свинец (Pb)	0,003
Теллур (Te)	0,03

Массовая доля основного вещества ⩾99,4 %
Аморфный
2611120111
170160 ТУ 6—09—4701—78 ч

Селен(IV) бромид
Селен четырехбромистый
$SeBr_4$
2611530031
170168 ТУ 6—09—17—117—81 ч

Селен двуокись см. Селен(IV) оксид

Селен(IV) диэтилдитиокарбамат
Селен(IV) диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_4Se$
2635150261
050567 ТУ 6—09—07—605—75 ч

Селен(IV) диэтилдитиокарбаминовокислый см. Селен(IV) диэтилдитиокарбамат

Селенистая кислота
H_2SeO_3
2612290111
170761 ГОСТ 11081—75 ч
2612290112
170762 ГОСТ 11081—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,02	0,05
Сульфаты и селенаты (SO_4)	0,05	0,1
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,002	0,005
Калий, натрий, кальций (K+Na+Ca)	0,01	0,02
Медь и свинец (Cu+Pb)	0,01	0,02
Теллур (Te)	0,01	0,05

Селенистый ангидрид см. Селен(IV) оксид

Селеновая кислота
H_2SeO_4
Массовая доля основного вещества ⩾80,0 %
2612290121
170171 ТУ 6—09—2266—77 ч

Селен(IV) оксид
Селен двуокись; Селенистый ангидрид
SeO_2
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2611220081
170161 ТУ 6—09—1338—76 ч

Селен четырехбромистый см. Селен(IV) бромид

Семидин см. 4-Аминодифениламин

Семикарбазид
N-Аминомочевина; Карбаминовой кислоты гидразид
$NH_2CONHNH_2$
2636550031
170173 ТУ 6—09—05—198—74 ч

Семикарбазид гидрохлорид
$NH_2CONHNH_2 \cdot HCl$
2636550041
170756 ГОСТ 5842—75 ч
2636550042
170757 ГОСТ 5842—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾98,5

Нерастворимые в воде вещества ⩽0,01 ⩽0,03
Остаток после прокаливания в виде сульфатов ⩽0,02 ⩽0,03
Пригодность для определения карбонильных групп — образование осадка после прибавления уксуснокислого натрия
Растворимость в воде — испытание
Испытание с 5-нитрофурфуролом — отсутствие видимого осадка после 12 ч

Семикарбазид сернокислый
Семикарбазид сульфат
$(NH_2CONHNH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636550051
170509 ТУ 6—09—05—953—79 ч

Семикарбазид сульфат см. Семикарбазид сернокислый

Сера двухлористая см. Сера(II) хлорид

Сера однохлористая
Сера хлористая
S_2Cl_2
2611530071
170177 ТУ 6—09—14—1866—76 ч

Сера(II) хлорид
Сера двухлористая
SCl_2
2611530051
170425 ТУ 6—09—14—1732—84 ч

Сера хлористая см. Сера однохлористая

Серебро
Ag
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Мелкодисперсное, для керамики
2611110181
170582 ТУ 6—09—3697—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,9 %
Порошок
2611110201
170547 ТУ 6—09—2397—78 ч
Порошок
2611110202
170655 ТУ 6—09—05—46—73 чда
Порошок, электрохимически активное, мелкодисперсное
170759 ТУ 6—09—4242—76 ч
Мелкодисперсное
2611100351
170839 ТУ 6—09—05—1294—84 ч

Серебро азотнокислое
Серебро нитрат
$AgNO_3$
2625110021
170185 ГОСТ 1277—75 ч
2625110022
170186 ГОСТ 1277—75 чда
2625110023
170164 ГОСТ 1277—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,8	⩾99,7
Массовая доля примесей, %, не более			
Неосаждаемые соляной кислотой вещества	0,01	0,04	0,06
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,004	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,003	0,005
Хлориды (Cl)	0,0002	0,0005	0,001
Висмут (Bi)	0,0005	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0002	0,0003	0,0005
Медь (Cu)	0,0005	0,002	0,003
Свинец (Pb)	0,0005	0,0005	0,001
Свободная соляная кислота		испытание	

Катализаторное
2625110402
170704 ТУ 6—09—3014—73 чда
Для химико-фотографической промышленности
2625110393
170705 ТУ 6—09—3670—80 хч

Серебро ацетат
Серебро уксуснокислое
CH_3COOAg
2634211691
170202 ТУ 6—09—02—213—85 ч

Серебро бромид
AgBr
2625110041
170187 ТУ 6—09—02—235—77 ч

Серебро двухромовокислое см. Серебро дихромат

Серебро диметилдитиокарбамат
Серебро диметилдитиокарбаминовокислое
$(CH_3)_2NCSSAg$
2635150711
052165 ТУ 6—09—07—529—78 ч

Серебро диметилдитиокарбаминовокислое см. Серебро диметилдитиокарбамат

Серебро дихромат
Серебро двухромовокислое
$Ag_2Cr_2O_7$
2625110391
170189 ТУ 6—09—02—200—76 ч

Серебро диэтилдитиокарбамат
Серебро диэтилдитиокарбаминовокислое
$(C_2H_5)_2NCSSAg$
2638110601
051147 ТУ 6—09—07—633—76 ч
2638110602
051747 ТУ 6—09—07—633—76 чда
Для экспресс-контроля мышьяка
2638111922
052347 ТУ 6—09—07—1201—79 чда

Серебро диэтилдитиокарбаминовокислое см. Серебро диэтилдитиокарбамат

Серебро иодид
AgI
2625110101
170190 ТУ 6—09—474—75 ч
Для твердых электролитов
2625110403
170742 ТУ 6—09—02—152—75 хч

Серебро карбонат
Серебро углекислое
Ag_2CO_3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2625110261
170201 ТУ 6—09—3743—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Высокодисперсное
2625110381
170633 ТУ 6—09—3836—74 ч

Серебро лактат, 1-водное
Серебро молочнокислое
$CH_3CH(OH)COOAg \cdot H_2O$
2634521341
170193 ТУ 6—09—02—149—75 ч

Серебро молочнокислое см. Серебро лактат

Серебро нитрат см. Серебро азотнокислое

Серебро оксид
Ag_2O
Для керамики, содержание серебра ⩾91,5 %
2611210921
170578 ТУ 6—09—3696—76 ч
Для чувствительных элементов
2611211503
170738 ТУ 6—09—02—134—81 хч

Серебро ортофосфат
Серебро фосфорнокислое
Ag_3PO_4
2625110271
170045 ТУ 6—09—02—35—80 ч

Серебро сернистое см. Серебро сульфид

Серебро сернокислое см. Серебро сульфат

Серебро сульфат
Серебро сернокислое
Ag_2SO_4
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2625110201
170199 ТУ 6—09—3703—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2625110203
170167 ТУ 6—09—3703—74 хч

Серебро сульфид
Серебро сернистое
Ag_2S
2625110191
170198 ТУ 6—09—02—268—77 ч

Серебро углекислое см. Серебро карбонат

Серебро уксуснокислое см. Серебро ацетат

Серебро фосфорнокислое см. Серебро ортофосфат

Серебро фторид
AgF
2625110281
170605 ТУ 6—09—02—175—86 ч

Серебро фторид, 4-водное
$AgF \cdot 4H_2O$
2625110301
170170 ТУ 6—09—02—150—75 ч

Серебро хлорид
Серебро хлористое
AgCl
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2625110311
170205 ТУ 6—09—3862—75
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2625110313
170553 ТУ 6—09—3862—75 хч

Серебро хлористое см. Серебро хлорид

DL-Серинол см. 2-Амино-1,3-пропандиол

Серная кислота
H_2SO_4
2612120021
170210 ГОСТ 4204—77 ч
2612120022
170211 ГОСТ 4204—77 чда
2612120023
170212 ГОСТ 4204—77 хч
Для пробы Саваля
2612120052
170213 ГОСТ 4204—77 чда
Для пробы Саваля
2612120053
170214 ГОСТ 4204—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	93,6—95,6	93,6—95,6	93,6—95,6
Внешний вид	испытание		
Массовая доля примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания	0,0006	0,001	0,005
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ (в пересчете на SO_2)	0,0002	0,0003	0,0004
Нитраты (NO_3)	0,00002	0,00005	0,0005
Хлориды (Cl)	0,00002	0,00005	0,0001
Аммонийные соли (NH_4)	0,0001	0,0002	0,0005
Железо (Fe)	0,00002	0,00005	0,0003
Мышьяк (As)	0,000001	0,000003	0,00001
Селен (Se)	0,0001	0,0001	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0002	0,0005

Примечание: Серная кислота квалификации хч, чда, предназначенная для анализа этилового спирта, должна выдерживать пробу Саваля

Силимин см. 1-(Хлорметил)силатрон

Сильван см. 2-Метилфуран

Сиреневого альдегида азин
Бис(4-окси-3,5-диметоксибензилиден)гидразин
$(CH_3O)_2(HO)C_6H_2CH{=}N{-}N{=}CHC_6H_2 \times \times (OH)(OCH_3)_2$
2636450211
170775 ТУ 6—09—10—1062—75 ч

Сиреневый альдегид
4-Гидрокси-3,5-диметоксибензальдегид
$(CH_3O)_2C_6H_2(OH)CHO$
2633120391
170091 ТУ 6—09—10—785—83 ч

Скандий азотнокислый см. Скандий нитрат

Скандий азотнокислый основной см. Скандий гидроксид нитрат

Скандий ацетат
Скандий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Sc$
2634211701
170432 ТУ 6—09—04—206—84 ч
2634211703
170434 ТУ 6—09—04—206—84 хч

Скандий бромид, 6-водный
Скандий бромистый
$ScBr_3 \cdot 6H_2O$
2622110031
170395 ТУ 6—09—04—205—84 ч
2622110033
170397 ТУ 6—09—04—205—84 хч

Скандий бромистый см. Скандий бромид

Скандий гидроксид нитрат, 3-водный
Скандий азотнокислый основной
$Sc(NO_3)_2(OH) \cdot 3H_2O$
2622110022
170183 ТУ 6—09—04—96—84 чда

Скандий нитрат, 4-водный
Скандий азотнокислый
$Sc(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$
2622110011
170221 ТУ 6—09—04—170—84 ч
2622110013
170671 ТУ 6—09—04—170—84 хч
Скандий сернокислый см. Скандий сульфат
Скандий сульфат
Скандий сернокислый
$Sc_2(SO_4)_3$
2622110051
170533 ТУ 6—09—04—204—84 ч
2622110053
170208 ТУ 6—09—04—204—84 хч
Скандий сульфат, 5-водный
$Sc_2(SO_4)_3 \cdot 5H_2O$
2622110061
170227 ТУ 6—09—04—151—75 ч
Скандий уксуснокислый см. Скандий ацетат
Скандий фторид
Скандий фтористый
ScF_3
2622110081
170398 ТУ 6—09—04—169—84 ч
2622110083
170504 ТУ 6—09—04—169—84 хч
Скандий фтористый см. Скандий фторид
Скандий хлорид, 6-водный
Скандий хлористый
$ScCl_3 \cdot 6H_2O$
2622110101
170229 ТУ 6—09—04—74—84 ч
Скандий хлористый см. Скандий хлорид
2С-кислота см. 1-Амино-8-нафтол-2,4-дисульфокислоты монокалиевая соль
Слизевая кислота
Сахаромолочная кислота; 2,3,4,5-Тетраоксиадипиновая кислота
$HOOC[CH(OH)]_4COOH$
2634510461
170251 ТУ 6—09—08—851—82 ч
Слизевой кислоты диаммонийная соль см. Аммоний 2,3,4,5-тетрагидроксиадипат
Сложный эфир глицеролформаля с синтетическими жирными кислотами (C_5—C_9)
$OCH_2OCH_2CHCH_2OCO(CH_2)_nCH_3 +$
$+ OCH_2OCH_2CH[OCO(CH_2)_nCH_3]CH_2$
2634714201
107609 ТУ 6—09—14—893—83 ч
Смесь 4,4-диметил-1,2-диоксана и триметилкарбинола см. Композиция для грунтовок
Смесь 2,4,6-трисоксиметилфенола с уксусной кислотой см. Композиция ЛФА
Смесь Эшка, смесь магния окиси и натрия углекислого (2:1)
$MgO + Na_2CO_3$
2638420182
170257 ТУ 6—09—4516—77 чда
Соль комплексная основная кадмиевая жирных кислот (C_{10}—C_{16})
$C_{2n}H_{4n}O_6Cd_2$
2638410091
170829 ТУ 6—09—01—617—80 ч
Соль комплексная основная никелевая(II) жирных кислот (C_{10}—C_{16}), 2-водная
2638410101
170818 ТУ 6—09—01—614—80 ч

Соль кровяная желтая см. Калий железистосинеродистый
Соль кровяная красная см. Калий железосинеродистый
Соль «Ликонда» 1Б
2638910330
170697 ТУ 6—09—3662—74
Соль Мадрелла
Натрий полиметафосфат
$(NaPO_3)_n$
2621120641
170259 ТУ 6—09—01—484—77 ч
Соль Рейнеке
Аммоний тетратиоцианатодиамминхромат(III), 1-водный
$NH_4[Cr(NH_3)_2(SCN)_4] \cdot H_2O$
2638120081
170263 ТУ 6—09—08—944—83 ч
Соль Сегнетова см. Калий-натрий виннокислый
Соль серебристая см. Натрий 2,6-антрахинондисульфонат
Соляная кислота
HCl
2612340011
170264 ГОСТ 3118—77 ч
2612340012
170265 ГОСТ 3118—77 чда
2612340013
170266 ГОСТ 3118—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	35—38	35—38	35—38
Внешний вид	испытание		
Массовая доля примесей, %, не более.			
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,001	0,001	0,005
Свободный хлор (Cl)	0,00005	0,00005	0,0001
Сульфаты (SO_4)	0,0002	0,0005	0,001
Сульфиты (SO_3)	0,0005	0,001	0,001
Аммонийные соли (NH_4)	0,0003	0,0003	0,0003
Железо (Fe)	0,00005	0,0001	0,0005
Мышьяк (As)	0,000005	0,00001	0,00002
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0001	0,0002

Сополимер бутилового эфира метакриловой кислоты со стиролом (5:2)
$\{[CH_2C(CH_3)(COOC_4H_9)]_{m1} \cdot$
$\cdot [C_6H_5CHCH_2)_{m2}\}_n$
2638491111
170826 ТУ 6—09—15—547—83 ч
Сополимер нонилового эфира метакриловой кислоты с метакриловой кислотой
$[CH_2C(CH_3)COOC_9H_{19}CH_2C(CH_3)COOH]_n$
(1:1)
2638491131
170828 ТУ 6—09—15—548—83 ч
(2:1)
2638491121
170827 ТУ 6—09—15—549—83 ч
Сополимер октилметакрилата с метакриловой кислотой (1:2)
$(C_{20}H_{34}O_6)_n$

2638491321
170874 ТУ 6—09—15—799—86 ч

Сополимер октилметакрилата с метакриловой кислотой (1:3)
$(C_{23}H_{39}O_8)_n$
2638491321
170873 ТУ 6—09—15—798—86 ч

Сорбиновой кислоты хлорангидрид
$CH_3CH=CHCH=CHCOCl$
2634930501
170635 ТУ 6—09—08—323—79 ч

Сорбиновый спирт см. Гексадиен-2,4-ол-1

Состав индикаторный Г-1
2638490671
170754 ТУ 6—09—01—264—84 ч

СПАДНС см. 4-Сульфофенил-(1-азо-2′)-1′,8′-диоксинафталин-3′,6′-дисульфокислота

5,5′-Спиробис[2-(3-бромфенил)-1,3-диоксан] см. 3,9-Бис(3-бромфенил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан

5,5-Спиробис[2-(*п*-диметиламинофенил)-1,3-диоксан] см. 3,9-Бис(4-диметиламинофенил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро(5,5)ундекан

Спиро(2,4)гепта-4,6-диен
1,3-Циклопентенспироциклопропан
C_7H_8
2631210171
170849 ТУ 6—09—40—645—84 ч

5альфа,20альфа,22альфа, 25D-Спиростанол-3бета см. Тигогенин

Спирт изобутиловый см. Изобутиловый спирт

Спирт трифторэтиловый см. 2,2,2-Трифторэтанол

Сплав Арндта
Cu (60 %), Mg (40 %)
2611130012
170273 ТУ 6—09—02—273—78 чда

Сплав Вуда
Cd (9,75—8,85 %), Bi (40,2—39,3 %), Pb (11,2—40,3 %), Sn (9,75—8,85 %)
2611130021
170274 ТУ 6—09—4064—75 ч

Сплав Деварда
Al (45 %), Cu (50 %), Zn (5 %)
Активность в отношении азотной кислоты и ее солей ⩾98,0 %
2611130032
170275 ТУ 6—09—3671—85 чда

Сплав Розе
Bi (50±0,5 %), Pb (32±0,5 %), Sn (18±±0,5 %)
$t_{крист}$=93—96 °С
2611130041
170276 ТУ 6—09—4065—75 ч

Сплав селена с мышьяком, для электровакуумной промышленности
состав I: Se (90 %), As (10 %)
2611130053
170734 ТУ 6—09—17—83—75 хч
состав II: Se (80 %), As (20 %)
2611130063
170735 ТУ 6—09—17—83—75 хч

Станнотионин см. Бис[(гидроксиэтил)(3,5-диметил-2,6-дифенил-4Н-тиопиран-4-ил)аммоний] гексахлоростаннат(IV)

Стеарамид см. Стеариновой кислоты амид

Стеаранилид см. Стеариновой кислоты анилид

Стеарат НБ-5
$t_{пл}$=61—68 °С
2638990113
170740 ТУ 6—09—3940—75 ч

Стеариламин см. Октадециламин

Стеариловый спирт см. 1-Октадеканол

Стеариновая кислота
Октадекановая кислота
$CH_3(CH_2)_{16}COOH$
2634110391
170280 ГОСТ 9419—78 ч
2634110392
170281 ГОСТ 9419—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Температура плавления, °С	69—71 (в интервале 1 °С)	68—71 (в интервале 1,5 °С)
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	⩽0,05	⩽0,15
Минеральные кислоты	испытание	
Непредельные соединения в пересчете на иод, %	⩽2,0	⩽3,0

Стеариновой кислоты амид
Стеарамид
$CH_3(CH_2)_{16}CONH_2$
2636211361
170436 ТУ 6—09—07—927—77 ч

Стеариновой кислоты анилид
Стеаранилид
$CH_3(CH_2)_{16}CONHC_6H_5$
2636211371
170534 ТУ 6—09—11—1799—83 ч

Стеариновой кислоты диглицерид см. Дистеарин

Стеариновой кислоты триглицерид см. Тристеарин

Стеариновой кислоты хлорангидрид см. Стеароилхлорид

Стеариновый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_{16}CO]_2O$
2634910171
170283 ТУ 6—09—09—616—75 ч

Стеароилхлорид
Стеариновой кислоты хлорангидрид; Стеароил хлористый
$CH_3(CH_2)_{16}COCl$
2634930511
170236 ТУ 6—09—14—1785—85 ч

Стеароил хлористый см. Стеароилхлорид

Стекло жидкое калиевое см. Калий кремнекислый раствор с модулем ⩾4,5

Стекло пористое модифицированное МПС-1000/п и МПС-2000/п
2641320423
170860 ТУ 6—09—10—1637—84 хч

Стильбазо
4,4′-Бис(3,4-диоксифенилазо)стильбен-2,2′-дисульфокислота; Стильбен-2,2′-дисульфокислота-4,4′-бис[(азо-1″)-3″,4″-диоксибензол]
$(HO)_2C_6H_3N=NC_6H_3(SO_3H)CH=CHC_6H_3\times$
$\times(SO_3H)N=NC_6H_3(OH)_2$
2638111192
170288 ТУ 6—09—08—1310—78 чда

Стильбексон

4,4′-Бис [ди(карбоксиметил) амино] стильбен-2,2′-дисульфокислоты динатриевая соль; 4,4′-Диамино-2,2′-дисульфостильбен-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты динатриевая соль
$[(HOOCCH_2)_2NC_6H_3(SO_3Na)CH=]_2$
2638111202
170437 ТУ 6—09—05—220—75 чда

Стильбен, сцинтилляционный
1,2-Дифенилэтилен; *транс*-Стильбен
$C_6H_5CH=CHC_6H_5$
2631230601
170290 ТУ 6—09—4489—77 ч

транс-**Стильбен** см. Стильбен

4-Стильбенамин см. 4-Аминостильбен

Стильбен-2,2′-дисульфокислота-4,4′-бис-[(азо-1″)-3″,4″-диоксибензол] см. Стильбазо

Стильбнафтазо, индикатор
4,4′-Бис [(2-окси-1-нафтил) азо] стильбен-2,2′-дисульфокислота
$[HOC_{10}H_6N=NC_6H_3(SO_3H)CH=]_2$
2638111212
170292 ТУ 6—09—05—314—75 чда

Стирил бромистый см. бета-Бромстирол

Стирил(2-нафтил)кетон
2-Нафтилстирилкетон
$C_{10}H_7COCH=CHC_6H_5$
2633231511
170438 ТУ 6—09—08—638—78 ч

Стирилфосфоновая кислота
2-Фенилвинилфосфоновая кислота
$C_6H_5CH=CHPO_3H_2$
2637430321
170769 ТУ 6—09—11—1198—79 ч

Стирол, стабилизированный ≈1 % гидрохинона
Винилбензол; Фенилэтилен
$C_6H_5CH=CH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %; пл. 0,905—0,907 г/см³; $n_D^{20}=1{,}5460—1{,}5470$
2631230611
170293 ТУ 6—09—3999—78 ч

n-**Стиролсульфокислоты калиевая соль**
$CH_2=CHC_6H_4SO_3K$
2635320961
170058 ТУ 6—09—13—655—78 ч

n-**Стиролсульфокислоты натриевая соль**
$CH_2=CHC_6H_4SO_3Na$
2635320971
170059 ТУ 6—09—13—453—83 ч

Стифниновая кислота
2,4,6-Тринитрорезорцин
$(NO_2)_3C_6H(OH)_2$
2632210981
170237 ТУ 6—09—10—956—74 ч

Стифниновой кислоты дипиридиновая соль
Дипирид стифнат
$C_{16}H_{13}N_5O_8$
2632210991
170545 ТУ 6—09—10—1526—82 ч

Стронций азотнокислый
Стронций нитрат
$Sr(NO_3)_2$
2621230011
170297 ГОСТ 5429—74 ч
2621230012
170298 ГОСТ 5429—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5
Потери при высушивании, %	⩽0,1	⩽0,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,005	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,002
Барий (Ba)	0,01	0,2
Железо (Fe)	0,0002	0,0005
Калий и натрий (K+Na)	0,05	0,1
Кальций (Ca)	0,02	0,05
Магний (Mg)	0,005	0,01
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	5—7	5—7

Для спектрального анализа
2621230022
170299 ТУ 6—09—01—503—77 чда

Стронций амидосульфат, 3,5-водный
Стронций сульфаминовокислый
$(NH_2SO_3)_2Sr \cdot 3{,}5H_2O$
2621230481
170087 ТУ 6—09—02—231—77 ч

Стронций ванадиевокислый орто см. Стронций ортованадат

Стронций ванадиевокислый пиро см. Стронций пированадат

Стронций дигидроортофосфат
Стронций фосфорнокислый однозамещенный
$Sr(H_2PO_4)_2$
2621230311
170596 ТУ 6—09—01—349—76 ч

Стронций дитионат, 4-водный, для монокристаллов
Стронций дитионовокислый
$SrS_2O_6 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,9 %
2621230091
170241 ТУ 6—09—2993—73 ч

Стронций дитионовокислый см. Стронций дитионат

Стронций иодид, 2-водный, плавленый
Стронций иодистый
$SrI_2 \cdot 2H_2O$
2621230101
170308 ТУ 6—09—34—6—76 ч

Стронций иодистый см. Стронций иодид

Стронций-кальций ванадиевокислый орто (1:4), активированный самарием
2621230513
170805 ТУ 6—09—02—251—80 хч

Стронций карбонат
Стронций углекислый
$SrCO_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621230251
170324 ТУ 6—09—4165—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621230252
170325 ТУ 6—09—4165—84 чда
Для спектрального анализа
2621230282
170244 ТУ 6—09—01—207—74 чда

Стронций лактат, 3-водный

Стронций молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Sr \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634521201
170070 ТУ 6—09—4541—77 ч

Стронций марганцовокислый см. Стронций перманганат

Стронций метатитанат, для монокристаллов
Стронций титановокислый мета
$SrTiO_3$
Массовая доля оксида стронция 56—57 %
2621230411
170606 ТУ 6—09—3555—79 ч
Легированный барием
2621230441
170718 ТУ 6—09—3555—79 ч
Легированный калием
2621230431
170719 ТУ 6—09—3555—79 ч
Легированный медью
2621230451
170720 ТУ 6—09—3555—79 ч

Стронций молибдат
Стронций молибденовокислый
$SrMoO_4$
2621230151
170315 ТУ 6—09—4294—76 ч

Стронций молибденовокислый см. Стронций молибдат

Стронций молочнокислый см. Стронций лактат

Стронций муравьинокислый см. Стронций формиат

Стронций нитрат см. Стронций азотнокислый

Стронций оксалат, 1-водный
Стронций щавелевокислый
$SrC_2O_4 \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2634220741
170336 ТУ 6—09—4713—79 ч

Стронций ортованадат
Стронций ванадиевокислый орто
$Sr_3(VO_4)_2$
2621230393
170644 ТУ 6—09—02—77—74 хч

Стронций ортофосфат
Стронций фосфорнокислый
$Sr_3(PO_4)_2$
2621230291
170329 ТУ 6—09—01—604—79 ч

Стронций перманганат, 3-водный
Стронций марганцовокислый
$Sr(MnO_4)_2 \cdot 3H_2O$
2621230141
170064 ТУ 6—09—03—109—79 ч

Стронций пероксид
SrO_2
2611330071
170317 ТУ 6—09—3623—84 ч
2611330073
170318 ТУ 6—09—3623—84 хч

Стронций пированадат
Стронций ванадиевокислый пиро
$Sr_2V_2O_7$
2621230401
170648 ТУ 6—09—02—58—74 ч

Стронций сернокислый см. Стронций сульфат

Стронций сульфаминовокислый см. Стронций амидосульфат

Стронций сульфат
Стронций сернокислый
$SrSO_4$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621230221
170322 ТУ 6—09—4164—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621230222
170323 ТУ 6—09—4164—84 чда

Стронций-титанил оксалат, водный
Стронций-титанил щавелевокислый
$Sr(TiO)(C_2O_4)_2 \cdot nH_2O$
2634221001
170755 ТУ 6—09—01—301—85 ч
Для полупроводников
2634220921
170717 ТУ 6—09—2779—78 ч

Стронций-титанил щавелевокислый см. Стронций-титанил оксалат

Стронций титановокислый см. Стронций метатитанат

Стронций углекислый см. Стронций карбонат

Стронций фосфорнокислый см. Стронций ортофосфат

Стронций фосфорнокислый однозамещенный см. Стронций дигидроортофосфат

Стронций формиат
Стронций муравьинокислый
$(HCOO)_2Sr \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634211721
170441 ТУ 6—09—2038—77 ч

Стронций хлорид, 6-водный
$SrCl_2 \cdot 6H_2O$
2621230351
170331 ГОСТ 4140—74 ч
2621230352
170332 ГОСТ 4140—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾99,7
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Нитраты и другие окислители (NO_3)	0,005	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,002
Барий (Ba)	0,01	0,02
Железо (Fe)	0,0001	0,0005
Магний (Mg)	0,001	0,005
Калий и натрий (K+Na)	0,05	0,05
Кальций (Ca)	0,03	0,05
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,001
pH 5 %-ного раствора препарата	5—7	5—7

Для спектрального анализа
2621230373
170335 ТУ 6—09—01—299—85 хч

Стронций щавелевокислый см. Стронций оксалат

Сукцинамид
Янтарной кислоты диамид
$NH_2OCCH_2CH_2CONH_2$
2636211381
170342 ТУ 6—09—08—850—82 ч

Сукцинилбис[N-(2-оксиэтил)триметиламмо-

ний бромистый] см. Сукцинилхолин бромистый

Сукцинилбис[N-(2-оксиэтил)триметиламмоний иодистый] см. Сукцинилхолин иодистый

Сукцинилбис[N-(2-оксиэтил)триметиламмоний хлористый] см. Сукцинилхолин хлористый

Сукцинилбисхолинбромид см. Сукцинилхолин бромистый

Сукцинилбисхолиниодид см. Сукцинилхолин иодистый

Сукцинилбисхолинхлорид см. Сукцинилхолин хлористый

Сукцинил хлористый см. Янтарной кислоты дихлорангидрид

Сукцинилхолин бромистый
Сукцинилбис[N-(2-оксиэтил)триметиламмоний бромистый]; Сукцинилбисхолинбромид
$[(CH_3)_3NCH_2CH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH_2 \times$
$\times N(CH_3)_3Br_2$
2636170461
170614 ТУ 6—09—09—523—83 ч

Сукцинилхолин иодистый
Сукцинилбис[N-(2-оксиэтил)триметиламмоний иодистый]; Сукцинилбисхолиниодид
$[(CH_3)_3NCH_2CH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH_2 \cdot$
$\cdot N(CH_3)_3]I_2$
2636170471
170615 ТУ 6—09—09—524—78 ч

Сукцинилхолин хлористый
Сукцинилбис[N-(2-оксиэтил)триметиламмоний хлористый]; Сукцинилбисхолинхлорид
$[(CH_3)_3NCH_2CH_2OOCCH_2CH_2COOCH_2CH_2 \cdot$
$\cdot N(CH_3)_3]Cl_2$
2636170481
170617 ТУ 6—09—09—525—78 ч

Сукцинимид
Янтарной кислоты имид
$C_4H_5NO_2$
2636220811
170343 ТУ 6—09—08—989—83 ч

Сукцинонитрил
Этилендицианид; Янтарной кислоты динитрил
$NCCH_2CH_2CN$
2636231191
280015 ТУ 6—09—14—1775—86 ч

Сульфамидной кислоты лантановая(III)соль см. Лантан(III) амидосульфат, 3-водный

***п*-Сульфамидобензойная кислота** см. *п*-Сульфамоилбензойная кислота

Сульфаминовая кислота
Амидосерная кислота
NH_2SO_3H
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2612290131
170344 ТУ 6—09—2437—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2612290133
170379 ТУ 6—09—2437—79 хч

***п*-Сульфамоилбензойная кислота**
Бензойной кислоты 4-сульфамид; *п*-Сульфамидобензойная кислота
$NH_2SO_2C_6H_4COOH$
2634310381
170349 ТУ 6—09—16—1025—86 ч

Сульфаниловая кислота
п-Аминобензолсульфокислота; Анилин-4-сульфокислота
$NH_2C_6H_4SO_3H$
2635320981
170347 ГОСТ 5821—78 ч
2635320982
170394 ГОСТ 5821—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,5
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в 5 %-ном растворе углекислого натрия вещества	0,01	0,04
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	0,01	0,03
Нитриты (NO_2)	0,00002	0,00004
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002

Сульфаниловой кислоты *о*-толуидид
о-Сульфанилтолуидид
$NH_2C_6H_4SO_2NHC_6H_4CH_3$
2635351321
170722 ТУ 6—09—11—1268—79 ч

***о*-Сульфанилтолуидид** см. Сульфаниловой кислоты *о*-толуидид

Сульфарсазен
4-Нитро-2-арсонобензол-1,4′-диазоаминоазобензол-4″-сульфокислоты мононатриевая соль; 5-Нитро-2-{3-[*п*-(*п*-сульфофенилазо)-фенил]-1-триазено}бензоларсоновой кислоты мононатриевая соль
$(HO)_2OAsC_6H_3(NO_2)N{=}NNHC_6H_4N{=}$
${=}NC_6H_4SO_3Na$
2638111222
170348 ТУ 6—09—4681—83 чда

N-Сульфиниланилин см. N-Тиоиланилин

***о*-Сульфобензойная кислота,** 3-водная
$HO_3SC_6H_4COOH \cdot 3H_2O$
2635321321
170350 ТУ 6—09—07—1052—78 ч

***о*-Сульфобензойной кислоты моноаммонийная соль**
$NH_4O_3SC_6H_4COOH$
2634410391
170535 ТУ 6—09—07—1051—78 ч

***о*-Сульфобензойной кислоты монокалиевая соль**
$KO_3SC_6H_4COOH$
2634410531
170656 ТУ 6—09—07—700—76 ч

***о*-Сульфобензойной кислоты мононатриевая соль**
$NaO_3SC_6H_4COOH$
2634410561
170763 ТУ 6—09—07—753—79 ч

***о*-Сульфобензойный ангидрид**
$C_7H_4O_4S$
2635350711
170351 ТУ 6—09—07—330—74 ч

***п*-Сульфобензолдиазоний гидроксид, внутренняя соль** см. *п*-Диазобензолсульфокислота

***п*-Сульфокоричная кислота**
3-(*п*-Сульфофенил)акриловая кислота
$HO_3SC_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310791
170657 ТУ 6—09—05—514—76 ч

Сульфоназо

Сульфонилбис [4-оксифенил (3-азо-2′) -1′-окси-8′-аминонафталин-3′,6′-дисульфокислота]; 3,3′-Сульфонилбис [(4-окси-*м*-фенилен)-азо] бис (5-амино-4-оксинафталин-2,7-дисульфокислота)
$[(HO_3S)_2(NH_2)(HO)C_{10}H_3N=NC_6H_3\times$
$\times(OH)]_2SO_2\cdot 2H_2O$
2638111232
170353 ТУ 6—09—1977—77 чда

Сульфонафтазоксин см. 8-(8-Окси-5-хинолилазо)-1-нафталинсульфокислота, натриевая соль

Сульфонафтолазорезорцин
1-(2,4-Диоксифенилазо)-2-нафтол-4-сульфокислота
C.I. 14305
$HO_3S(HO)C_{10}H_5N=NC_6H_3(OH)_2$
2638111252
170352 ТУ 6—09—07—124—83 чда

Сульфонилбис [4-оксифенил-(3-азо-2′)-1′-окси-8′-аминонафталин-3′,6′-дисульфокислота] см. Сульфоназо

3,3′-Сульфонилбис [(4-окси-*м*-фенилен)азо]-бис(5-амино-4-оксинафталин-2,7-дисульфокислота) см. Сульфоназо

3,3′-Сульфонилдианилин см. 3,3′-Диаминодифенилсульфон

4,4′-Сульфонилдибензолтиол
4,4′-Сульфонилдитиофенол
$HSC_6H_4SO_2C_6H_4SH$
2635110871
170855 ТУ 6—09—40—696—85 ч

4,4′-Сульфонилдитиофенол см. 4,4′-Сульфонилдибензолтиол

4,4′-Сульфонилдифенол см. 4,4′-Дигидроксидифенилсульфон

Сульфонитразо Э
2-(5-Нитро-2-окси-3-сульфофенилазо)-1-нафтол-3,8-дисульфокислоты тринатриевая соль
$NaO_3S(NO_2)(HO)C_6H_2N=NC_{10}H_4(OH)\cdot$
$\cdot(SO_3Na)_2$
2638111882
170714 ТУ 6—09—05—895—78 чда

Сульфонитрофенол С
2,7-[Бис(5″-нитро-2-окси-3-сульфофенил)-азо] хромотроповая кислота
$C_{22}H_{14}N_6O_{20}S_4$
2638112042
170804 ТУ 6—09—05—1082—82 чда

Сульфородамин С (В)
Родамин 200В
C.I. 45100
$C_{27}H_{29}N_2NaO_7S_2$
2638111131
170711 ТУ 6—09—07—67—79 ч

Сульфородамин С фторангидрид
Родамин 200В сульфофторид
$C_{27}H_{29}FN_2O_6S_2$
170797 ТУ 6—09—20—22—79 чда

Сульфосалициловая кислота, 2-водная
2-Окси-5-сульфобензойная кислота
$HO_3S(HO)C_6H_3COOH\cdot 2H_2O$
2638111261
170355 ГОСТ 4478—78 ч
2638111262
170356 ГОСТ 4478—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0
Чувствительность к иону Fe (0,005 мг Fe в 25 мл раствора) по оптической плотности	0,05	не норм.
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,01	0,02
Салициловая кислота	0,02	0,2
Сульфаты (SO_4)	0,5	1,0
Хлориды (Cl)	0,001	0,005
Железо (Fe)	0,0001	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001

Сульфосалициловой кислоты динатриевая соль, 3-водная
$NaO_3SC_6H_3(OH)COONa\cdot 3H_2O$
2634521831
170691 ТУ 6—09—15—696—85 ч

Сульфосалициловой кислоты мононатриевая соль, 2-водная
$NaO_3SC_6H_3(OH)COOH\cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634521211
170536 ТУ 6—09—115—83 ч

4-Сульфофенил-(1-азо-2′)-1′,8′-диоксинафталин-3′,6′-дисульфокислота
1,8-Диокси-2-(*п*-сульфофенилазо) нафталин-3,6-дисульфокислота; СПАДНС
$HO_3SC_6H_4N=NC_{10}H_3(OH)_2(SO_3H)_2$
2638210172
170359 ТУ 6—09—05—312—75 чда

2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(*о*-карбоксифенилазо)-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Ортаниловый К, тринатриевая соль

2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(*о*-карбоксифенилазо)хромотроповой кислоты тринатриевая соль см. Ортаниловый К, тринатриевая соль

1-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(фенилазо)-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты тринатриевая соль см. Ортаниловый Б, тринатриевая соль

2-(*о*-Сульфофенилазо)-7-(фенилазо)хромотроповой кислоты тринатриевая соль см. Ортаниловый Б, тринатриевая соль

3-(*п*-Сульфофенил)акриловая кислота см. *п*-Сульфокоричная кислота

1-(*м*-Сульфофенил)-3-метил-5-пиразолон
м-(3-Метил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил) бензолсульфокислота
$C_{10}H_{10}N_2O_4S$
2635321011
170564 ТУ 6—09—05—214—80 ч

1-(*п*-Сульфофенил)-3-метил-5-пиразолон, 1-водный
п-(3-Метил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил) бензолсульфокислота
$C_{10}H_{10}N_2O_4S\cdot H_2O$
2635321471
170246 ТУ 6—09—07—1149—78 ч

Сульфохлорфенол С
2,7-Бис [(5-хлор-2-окси-3-сульфофенил)-азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота, тетранатриевая соль, 4-водная
$[Cl(NaO_3S)C_6H_2(OH)N=N]_2C_{10}H_2(OH)_2\times$

$\times (SO_3Na)_2 \cdot 4H_2O$
2638111282
170592 ТУ 6—09—05—712—77 чда

Сульфохром
3,3′-Диметил-4′-оксифуксон(4)-5,5′-дикарбокси-2″,4″-дисульфокислоты диаммонийная соль
$C_{23}H_{24}N_2O_{12}S_2$
2635310262
170632 ТУ 6—09—05—849—78 чда

бета-Сульфоэтиловый эфир диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль см. ДИТИО

Сурик свинцовый см. Свинец(II,IV) оксид

Сурьма(III) бромид
Сурьма трехбромистая
$SbBr_3$
2623240071
170382 ТУ 6—09—17—141—82 ч
2623240073
170699 ТУ 6—09—17—141—82 хч

Сурьма(III) дихлор-пентоксид см. Сурьма(III) хлорокись

Сурьма(III) иодид
Сурьма трехиодистая
SbI_3
2623240081
170383 ТУ 6—09—17—134—82 ч

Сурьма(III) оксид
Сурьма трехокись
Sb_2O_3
2611210951
170384 ТУ 6—09—3267—76 ч
2611210952
170385 ТУ 6—09—3267—76 чда
2611210953
170386 ТУ 6—09—3267—76 хч
Для лавсана
2611211511
170707 ТУ 6—09—2897—77 ч
Для оптического стекловарения
2611211523
170776 ТУ 6—09—4170—76 хч

Сурьма(V) оксид
Сурьма пятиокись
Sb_2O_5
Массовая доля основного вещества ⩾90,0 %
2611210971
170375 ТУ 6—09—2273—77 ч
Массовая доля основного вещества ⩾93,0 %
2611210973
170376 ТУ 6—09—2273—77 хч

Сурьма пятиокись см. Сурьма(V) оксид

Сурьма пятисернистая см. Сурьма(V) сернистая

Сурьма(III) сернистая см. Сурьма(III) сульфид

Сурьма(V) сернистая см. Сурьма(V) сульфид

Сурьма(III) сульфид
Сурьма(III) сернистая
Sb_2S_3
2623240041
170388 ТУ 6—09—3268—78 ч
Для спектрального анализа
2623240052
170253 ТУ 6—09—17—131—82 чда

Сурьма(V) сульфид
Сурьма(V) сернистая
Sb_2S_5
2623240061
170377 ТУ 6—09—2884—78 ч

Сурьма трехбромистая см. Сурьма(III) бромид

Сурьма трехиодистая см. Сурьма(III) иодид

Сурьма трехокись см. Сурьма(III) оксид

Сурьма трехфтористая см. Сурьма(III) фторид

Сурьма треххлористая см. Сурьма(III) хлорид

Сурьма(III) фторид
Сурьма трехфтористая
SbF_3
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2623240091
170390 ТУ 6—09—637—76 ч

Сурьма(III) хлорид
Сурьма треххлористая
$SbCl_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2623240101
170391 ТУ 6—09—636—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2623240103
170392 ТУ 6—09—636—76 хч

Сурьма(III) хлорокись
Сурьма(III) дихлор-пентоксид
$2SbOCl \cdot Sb_2O_3$
2623240121
170393 ТУ 6—09—17—136—82 ч

Таллий(I) азотистокислый см. Таллий(I) нитрит

Таллий(I) азотнокислый см. Таллий(I) нитрат

Таллий(I) ацетат
Таллий(I) уксуснокислый
CH_3COOTl
2634211771
180020 ТУ 6—09—01—448—77 ч

Таллий(I) боровольфрамовокислый
$2Tl_2O \cdot B_2O_3 \cdot 9WO_3$
2624220021
180427 ТУ 6—09—01—249—75 ч

Таллий(I) бромид
Таллий однобромистый
$TlBr$
2624220031
180002 ТУ 6—09—01—326—76 ч
2624220033
180003 ТУ 6—09—01—326—76 хч

Таллий(I) гидроксид
$TlOH$
2611490231
180006 ТУ 6—09—01—555—78 ч

Таллий(I) гидроортофосфат, 2-водный
Таллий(I) фосфорнокислый двузамещенный
$Tl_2HPO_4 \cdot 2H_2O$
2624220151
180429 ТУ 6—09—01—302—85 ч

Таллий(I) дигидроортофосфат
Таллий(I) фосфорнокислый однозамещенный
TlH_2PO_4
2624220141
180021 ТУ 6—09—01—368—76 ч

Таллий(I) иодид

Таллий одноиодистый
TlI
2624220051
180008 ТУ 6—09—01—388—76 ч
2624220052
181119 ТУ 6—09—01—388—76 чда
2624220053
180009 ТУ 6—09—01—388—76 хч
Таллий(I) карбонат
Таллий(I) углекислый
Tl_2CO_3
2624220121
180019 ТУ 6—09—01—447—77 ч
Таллий(I) муравьинокислый см. Таллий(I) формиат
Таллий(I) муравьиномалоновокислый
Раствор Клеричи; Таллий(I) малонат и формиат (раствор)
$2HCOOTl \cdot CH_2(COOTl)_2$
Пл. 4,18—4,32 г/см^3
2638410061
180014 ТУ 6—09—1835—85 ч
Таллий(I) нитрат
Таллий(I) азотнокислый
$TlNO_3$
2624220011
180001 ТУ 6—09—01—255—84 ч
2624220012
180831 ТУ 6—09—01—255—84 чда
Таллий(I) нитрит
Таллий(I) азотистокислый
$TlNO_2$
2624220151
181353 ТУ 6—09—01—423—77 ч
Таллий однобромистый см. Таллий(I) бромид
Таллий одноиодистый см. Таллий(I) иодид
Таллий однофтористый см. Таллий(I) фторид
Таллий однохлористый см. Таллий(I) хлорид
Таллий(III) оксид
Tl_2O_3
2611210981
180015 ТУ 6—09—01—446—77 ч
Таллий(I) ортофосфат
Таллий(I) фосфорнокислый
Tl_3PO_4
2624220131
180430 ТУ 6—09—01—284—85 ч
Таллий(I) сернистый см. Таллий(I) сульфид
Таллий(I) сернокислый см. Таллий(I) сульфат
Таллий(I) сульфат
Таллий(I) сернокислый
Tl_2SO_4
2624220111
180018 ТУ 6—09—01—276—85 ч
Таллий(I) сульфид
Таллий(I) сернистый
Tl_2S
2624220101
180035 ТУ 6—09—01—561—78 ч
Таллий(III) тригидроксид
$Tl(OH)_3$
2611490241
180007 ТУ 6—09—01—489—77 ч
Таллий(I) углекислый см. Таллий(I) карбонат
Таллий(I) уксуснокислый см. Таллий(I) ацетат
Таллий(I) формиат
Таллий(I) муравьинокислый
HCOOTl
Раствор
2634211751
180682 ТУ 6—09—01—517—78 ч
Таллий(I) фосфорнокислый см. Таллий(I) ортофосфат
Таллий(I) фосфорнокислый двузамещенный см. Таллий(I) гидроортофосфат
Таллий(I) фосфорнокислый однозамещенный см. Таллий(I) дигидроортофосфат
Таллий(I) фторид
Таллий однофтористый
TlF
2624220071
180043 ТУ 6—09—01—341—76 ч
Таллий(I) хлорид
Таллий однохлористый
TlCl
2624220081
180023 ТУ 6—09—01—476—77 ч
ТАН см. 1-(2-Тиазолилазо)-2-нафтол
Таннин
181480 ТУ 6—09—50—2366—80 ч
Тантал борид см. Тантал диборид
Тантал диборид
Тантал борид
TaB_2
2613310121
180585 ТУ 6—09—03—415—76 ч
Для высокотемпературных сплавов
2613310193
181373 ТУ 6—09—03—458—77 хч
Тантал дисилицид
$TaSi_2$
2613220131
180707 ТУ 6—09—03—371—74 ч
Тантал карбид
Тантал монокарбид
TaC
2613210101
180040 ТУ 6—09—03—33—75 ч
Для высокотемпературных сплавов
2613210163
181361 ТУ 6—09—03—443—77 хч
Тантал монокарбид см. Тантал карбид
Тантал мононитрид см. Тантал нитрид
Тантал нитрид
Тантал мононитрид
TaN
2613320081
180432 ТУ 6—09—03—406—75 ч
Тегалид см. 3,5-Дибром-2-гидрокси-N-[4-хлор-3-(4-хлорбензоил)фенил]бензамид
Теллур(IV) азотнокислый основной см. Теллур(IV) гидроксид-нитрат-оксид
Теллур(IV) гидроксид-нитрат-оксид (2:1:1:3)
Теллур(IV) азотнокислый основной
$2TeO_2 \cdot HNO_3$
2623250011
180037 ТУ 6—09—01—462—77 ч
Теллур двуиодистый см. Теллур(II) иодид
Теллур двуокись см. Теллур(IV) оксид
Теллур(II) иодид

Теллур двуиодистый
TeI_2
2623250021
180038 ТУ 6—09—01—278—85 ч
Теллуристая кислота
H_2TeO_3
2612290151
180042 ТУ 6—09—01—296—85 ч
Теллуровая кислота мета, 2-водная
$H_2TeO_4 \cdot 2H_2O$
2612290161
180044 ТУ 6—09—01—144—78 ч
2612290163
181000 ТУ 6—09—01—144—78 хч
Теллур(IV) оксид
Теллур двуокись
TeO_2
2611220091
180039 ТУ 6—09—1401—76 ч
Теллур(VI) оксид
Теллур трехокись
TeO_3
2611220101
180046 ТУ 6—09—2116—77 ч
2611220103
181120 ТУ 6—09—2116—77 хч
Теллур трехокись см. Теллур(VI) оксид
2-Тенальдегид см. Тиофен-2-альдегид
2-Теновая кислота см. Тиофен-2-карбоновая кислота
альфа-Теноилхлорид см. Тиофен-2-карбоновой кислоты хлорангидрид
Тербий(III) азотнокислый см. Тербий(III) нитрат
Тербий(III) *о*-аминобензоат
Тербий(III) антранилат
$(H_2NC_6H_4COO)_3Tb$
2634610951
181623 ТУ 6—09—40—556—84 ч
Тербий(III) антранилат см. Тербий(III) *о*-аминобензоат
Тербий(III) ацетат, 4-водный
Тербий(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Tb \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634211791
180066 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634211793
180068 ТУ 6—09—4769—79 хч
Тербий(III) бромид, 6-водный
Тербий трехбромистый
$TbBr_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2626210041
180050 ТУ 6—09—4796—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626210043
180052 ТУ 6—09—4796—79 хч
Тербий(III) карбонат, 3-водный
Тербий(III) углекислый
$Tb_2(CO_3)_3 \cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626210091
180065 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626210093
180546 ТУ 6—09—4770—79 хч
Тербий(III) муравьинокислый см. Тербий(III) формиат
Тербий(III) нитрат, 5-водный
Тербий(III) азотнокислый
$Tb(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2626210011
180047 ТУ 6—09—4676—83 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626210013
180049 ТУ 6—09—4676—83 хч
Тербий(III) оксалат, 10-водный
Тербий(III) щавелевокислый
$Tb_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634220751
180444 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634220753
180446 ТУ 6—09—4771—79 хч
Тербий(III) пиколинат см. Тербий(III) пиридин-2-карбоксилат
Тербий(III) пиридин-2-карбоксилат
Тербий(III) пиколинат
$(NC_6H_4COO)_3Tb$
2634430111
181600 ТУ 6—09—40—577—84 ч
Тербий(III) селенат, 8-водный
Тербий(III) селеновокислый
$Tb_2(SeO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,5 %
2626210021
180438 ТУ 6—09—4798—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626210023
180440 ТУ 6—09—4798—79 хч
Тербий(III) селеновокислый см. Тербий(III) селенат
Тербий(III) сернокислый см. Тербий(III) сульфат
Тербий(III) сульфат, 8-водный
Тербий(III) сернокислый
$Tb_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626210031
180062 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626210033
180064 ТУ 6—09—4772—79 хч
Тербий трехбромистый см. Тербий(III) бромид
Тербий трехфтористый см. Тербий(III) фторид
Тербий треххлористый см. Тербий(III) хлорид
Тербий(III) углекислый см. Тербий(III) карбонат
Тербий(III) уксуснокислый см. Тербий(III) ацетат
Тербий(III) формиат, 0,1-водный
Тербий(III) муравьиновокислый
$(HCOO)_3Tb \cdot 0{,}1H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634211781
180435 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634211783
180437 ТУ 6—09—4768—79 хч

Тербий(III) фторид
Тербий трехфтористый
TbF_3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626210061
180441 ТУ 6—09—4677—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626210063
180443 ТУ 6—09—4677—78 хч
Тербий(III) хлорид
Тербий треххлористый
$TbCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2626210071
180069 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2626210073
180071 ТУ 6—09—4773—79 хч
Тербий(III) щавелевокислый см. Тербий(III) оксалат
Терефталамид см. Терефталевой кислоты диамид
Терефталевая кислота
Бензол-1,4-дикарбоновая кислота
$C_6H_4(COOH)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2634320121
180073 ТУ 6—09—4749—79 ч
Терефталевого альдегида диоксим
$(CH{=}NOH)_2C_6H_4$
2636320701
181681 ТУ 6—09—14—2194—85 ч
Терефталевого альдегида моноэтиленацеталь
$C_{10}H_{10}O_3$
2633310331
181103 ТУ 6—09—11—836—77 ч
Терефталевой кислоты диамид
Терефталамид
$C_6H_4(CONH_2)_2$
2636211391
180447 ТУ 6—09—10—1277—77 ч
Терефталевой кислоты дибромангидрид
Терефталоил бромистый
$C_6H_4(COBr)_2$
2634940191
180011 ТУ 6—09—14—956—81 ч
Терефталевой кислоты дигидразид
$C_6H_4(CONHNH_2)_2$
2636430661
180016 ТУ 6—09—14—1975—78 ч
Терефталевой кислоты динитрил см. Терефталонитрил
Терефталевой кислоты дифенациламид
N,N′-Дифенацетилтерефталамид
$C_6H_4(CONHCH_2COC_6H_5)_2$
2636211401
180110 ТУ 6—09—06—566—75 ч
Терефталевой кислоты дихлорангидрид
Терефталоил хлористый
$C_6H_4(COCl)_2$
2634940201
180075 ТУ 6—09—14—1977—78 ч
Терефталевый альдегид
Бензол-1,4-диальдегид
$C_6H_4(CHO)_2$
2633120401
180591 ТУ 6—09—11—593—75 ч

Терефталогидроксимовой кислоты дихлорангидрид см. Терефталогидроксимоилдихлорид
Терефталогидроксимоилдихлорид
N,N′-Дигидрокситерефталамидоилдихлорид; Терефталогидроксимовой кислоты дихлорангидрид
$[C(Cl)NOH]_2C_6H_4$
2634990091
181682 ТУ 6—09—14—2199—85 ч
Терефталоил бромистый см. Терефталевой кислоты дибромангидрид
Терефталоил хлористый см. Терефталевой кислоты дихлорангидрид
Терефталонитрил
Терефталевой кислоты динитрил
$C_6H_4(CN)_2$
2636230801
180448 ТУ 6—09—14—1694—85 ч
Терефталонитрил-N,N′-диоксид
$(CNO)_2C_6H_4$
2636231871
181687 ТУ 6—09—14—2207—86 ч
Терпенсульфид рутения
$(C_{10}H_{16}S_2)_2Ru$
181521 ТУ 6—09—05—1220—82 ч
***м*-Терфенил**
м-Дифенилбензол
$C_6H_5C_6H_4C_6H_5$
2631430131
180449 ТУ 6—09—13—352—74 ч
***п*-Терфенил сцинтилляционный**
п-Дифенилбензол
$C_{18}H_{14}$
$t_{пл}=212,5$ °C (±1 °C)
2631430153
180072 ТУ 6—09—4049—83 хч
«Тетра» см. альфа,альфа-Бис(4-натрий-5-тетразолилазо)этилацетат
1,3,6,8-Тетраазатрицикло(6,2,1,1^{3,6})додекан см. 1,8; 3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетразациклодекан
1,3,6,8-Тетраазатрицикло(4,4,1,1^{3,6})додекан-цинк хлорид (2:1)
Тетраметилен(бисэтилендиамин)цинк хлорид(2:1)
$C_{16}H_{32}N_8 \cdot ZnCl_2$
2631410161
181648 ТУ 6—09—13—899—85 ч
Тетраамилоксисилан
Тетрапентилоксисилан
$[CH_3(CH_2)_4O]_4Si$
2637250071
180031 ТУ 6—09—14—1591—81 ч
Тетраамилсилан
Тетрапентилсилан
$[CH_3(CH_2)_4]_4Si$
2637210011
180027 ТУ 6—09—14—1329—82 ч
3,3′,4,4′-Тетрааминодифенилметан
4,4′-Метиленбис(*о*-фенилендиамин)
$CH_2[C_6H_3(NH_2)_2]_2$
2636121171
180725 ТУ 6—09—05—162—74 ч
3,3′,4,4′-Тетрааминодифениловый эфир см. 3,3′,4,4′-Тетрааминодифенилоксид
3,3′,4,4′-Тетрааминодифенилоксид
4,4′-Оксибис(*о*-фенилендиамин); 3,3′,4,4′-Те-

траминодифениловый эфир
$[C_6H_3(NH_2)_2]_2O$
2632340231
180753 ТУ 6—09—05—160—74 ч
Тетраамингидроксонитрозилрутений(IV) дихлорид
$[Ru(NO)(NH_3)_4OH]Cl_2$
2625220171
181567 ТУ 6—09—05—1258—83 ч
Тетраамминпалладий(II) дихлорид, 1-водный, содержание палладия 39,5—40,7 %
$Pd(NH_3)_4Cl_2 \cdot H_2O$
2625240171
181657 ТУ 6—09—05—1252—85 ч
Тетраамминцинктетрахлороплатинат(II) содержание платины 41,5 %
$H_{12}Cl_4PtZn$
2625210151
181710 ТУ 6—09—40—321—84 ч
1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан
$C_{12}H_{20}N_4O_4$
2633232201
181464 ТУ 6—09—13—765—80 ч
Тетраацетоксисилан
Кремнеуксусный ангидрид
$(CH_3COO)_4Si$
2637250251
181157 ТУ 6—09—10—670—77 ч
Тетрабензилсилан
$(C_6H_5CH_2)_4Si$
2637210031
180057 ТУ 6—09—14—1311—79 ч
Тетрабор силицид
B_4Si
181450 ТУ 6—09—03—472—79 ч
1,2,3,4-Тетрабромбутан
$BrCH_2CHBrCHBrCH_2Br$
2631610771
180058 ТУ 6—09—05—894—78 ч
2,2′,4,4′-Тетрабромдифениламин см. Бис(2,4-дибромфенил)амин
Тетрабромдифенилолпропан
2,2-Бис(3,5-дибром-4-оксифенил)пропан;
4,4′-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол)
$(CH_3)_2C(Br_2C_6H_2OH)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; $t_{пл}$ = 175—181 °C (2 °C)
2632211001
180590 ТУ 6—09—3906—77 ч
3,3′,5,5′-Тетрабромдифенохинон
$C_{12}H_4Br_4O_2$
181408 ТУ 6—09—20—39—78 ч
2,4,5,6-Тетрабром-*м*-крезол
2,4,5,6-Тетрабром-3-метилфенол
$Br_4C_6(OH)CH_3$
2632211991
181669 ТУ 6—09—40—987—85 ч
2,3,5,6-Тетрабром-*п*-крезол
2,3,5,6-Тетрабром-4-метилфенол
$Br_4C_6(OH)CH_3$
2632212011
181670 ТУ 6—09—40—1064—85 ч
3,3′,5,5′-Тетрабром-*м*-крезолсульфофталеин см. Бромкрезоловый зеленый
3,3′,5,5′-Тетрабром-*м*-крезолсульфофталеина аммонийная соль см. Бромкрезоловый зеленый водорастворимый

2,4,5,6-Тетрабром-*м*-ксилол
$Br_4C_6(CH_3)_2$
2631641501
181655 ТУ 6—09—40—848—85 ч
альфа,альфа,альфа′,альфа′-Тетрабром-*о*-ксилол
1,2-Бис(дибромметил)бензол
$C_6H_4(CHBr_2)_2$
2631640541
180059 ТУ 6—09—08—1191—77 ч
3,4,5,6-Тетрабром-*о*-ксилол
$Br_4C_6(CH_3)_2$
2631641511
181680 ТУ 6—09—40—1134—85 ч
альфа,альфа,альфа′,альфа′-Тетрабром-*п*-ксилол
1,4-Бис(дибромметил)бензол
$C_6H_4(CHBr_2)_2$
2631640551
180454 ТУ 6—09—11—1045—78 ч
2,3,5,6-Тетрабром-*п*-ксилол
$Br_4C_6(CH_3)_2$
2631641491
181650 ТУ 6—09—40—791—85 ч
2,4,5,6-Тетрабром-3-метилфенол см. 2,4,5,6-Тетрабром-*м*-крезол
2,3,5,6-Тетрабром-4-метилфенол см. 2,3,5,6-Тетрабром-*п*-крезол
9,10,12,13-Тетрабромстеариновая кислота
$CH_3(CH_2)_4(CHBr)_2CH_2(CHBr)_2(CH_2)_7COOH$
2634110401
180455 ТУ 6—09—14—1627—79 ч
Тетрабромтиофен
C_4Br_4S
2631510671
180551 ТУ 6—09—08—467—77 ч
3′,3″,5′,5″-Тетрабромфенолсульфофталеин см. Бромфеноловый синий
3,3′,5,5′-Тетрабромфенолсульфофталеина аммонийная соль см. Бромфеноловый синий водорастворимый
Тетрабромфенолфталеин
3,3-Бис(3,5-дибром-4-оксифенил)фталид;
3,3′,5,5′-Тетрабромфенолфталеин
$C_{20}H_{10}Br_4O_4$
2638490491
181151 ТУ 6—09—10—864—73 ч

3,3′,5,5′-Тетрабромфенолфталеин см. Тетрабромфенолфталеин
Тетрабромфлуоресцеина дикалиевая соль, водная см. Эозин К
Тетрабромфлуоресцеина калий-натриевая соль см. Эозин БА
Тетрабромфталевая кислота
$C_6Br_4(COOH)_2$
2634320131
180784 ТУ 6—09—14—1442—77 ч
Тетрабромфталевый ангидрид
$C_8Br_4O_3$
2634920211
180112 ТУ 6—09—14—1672—79 ч
Тетрабромэтилен
Пербромэтилен
$Br_2C=CBr_2$
$t_{пл}$ = 56—57 °C (1 °C)
2631620181
180117 ТУ 6—09—187—75 ч

Тетрабутиламмоний бромистый
$\{[CH_3(CH_2)_3]_4N\}Br$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636170071
180118 ТУ 6—09—1859—77 ч
Тетрабутиламмоний гидроксид
$\{[CH_3(CH_2)_3]_4N\}OH$
10 %-ный раствор
2636170891
180039 ТУ 6—09—05—960—79 ч
30 %-ный раствор
2636170091
180061 ТУ 6—09—1369—76 ч
0,1 н. метанольный раствор
2636170551
181106 ТУ 6—09—05—862—78 ч
Тетрабутиламмоний иодид
$\{[CH_3(CH_2)_3]_4N\}I$
2636170101
180120 ТУ 6—09—05—5125—83 ч
Для полярографии
2636170112
180113 ТУ 6—09—05—410—75 чда
Тетрабутиламмоний перхлорат см. Тетрабутиламмоний хлорнокислый
Тетрабутиламмоний сернокислый см. Тетрабутиламмоний сульфат
Тетрабутиламмоний сульфат, 15 %-ный раствор
Тетрабутиламмоний сернокислый
$\{[CH_3(CH_2)_3]_4N\}_2SO_4$
2636170121
180076 ТУ 6—09—05—719—86 ч
Тетрабутиламмоний фторборат
$(C_4H_9)_4NBF_4$
2636171011
181447 ТУ 6—09—05—1030—82 ч
Тетрабутиламмоний хлорид, раствор
$\{[CH_3(CH_2)_3]_4N\}Cl$
2636170131
180714 ТУ 6—09—05—780—78 ч
Тетрабутиламмоний хлорнокислый
Тетрабутиламмоний перхлорат
$\{[CH_3(CH_2)_3]_4N\}ClO_4$
2636170911
181392 ТУ 6—09—05—819—83 ч
Тетрабутилдистанноксид дилаурат, стабилизатор ПВХ
$C_{40}H_{82}O_5Sn_2$
2637121451
180785 ТУ 6—09—05—1216—82 ч
Тетрабутилдистанноксид олеат-стеарат, стабилизатор ПВХ
$[(C_4H_9)_2Sn]_2(O)(OCOC_{17}H_{35})_2$
2637122781
180077 ТУ 6—09—05—1219—82 ч
Тетрабутиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетрабутилортосиликат
Тетрабутилолово
$[CH_3(CH_2)_3]_4Sn$
2637120041
180456 ТУ 6—09—05—657—77 ч
Тетрабутилортосиликат
Тетрабутиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетрабутоксисилан
$[CH_3(CH_2)_3O]_4Si$
2637250091
180826 ТУ 6—09—14—1288—85 ч
Тетрабутилсилан
$[CH_3(CH_2)_3]_4Si$
2637210041
180079 ТУ 6—09—14—1082—86 ч
Тетрабутоксисилан см. Тетрабутилортосиликат
Тетравалериановый эфир пентаэритрита см. Пентаэритриттетравалерат
Тетрагексиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетрагексилоксисилан
Тетрагексилоксисилан
Тетрагексиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетрагексилортосиликат
$[CH_3(CH_2)_5O]_4Si$
2637250111
180080 ТУ 6—09—14—933—75 ч
Тетрагексилортосиликат см. Тетрагексилоксисилан
Тетрагептилдистанноксид дикаприлат, стабилизатор ПВХ
$C_{44}H_{90}O_5Sn_2$
2637122401
181030 ТУ 6—09—05—675—77 ч
Тетрагептилдистанноксид дипальмитат, стабилизатор ПВХ
$C_{60}H_{122}O_5Sn_2$
2637122411
181031 ТУ 6—09—05—676—77 ч
Тетрагептилдистанноксид дипеларгонат, стабилизатор ПВХ
$C_{46}H_{94}O_5Sn_2$
2637122181
181059 ТУ 6—09—05—621—77 ч
Тетрагептиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетрагептилоксисилан
Тетрагептилоксисилан
Татрагептиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетрагептилортосиликат
$[CH_3(CH_2)_6O]_4Si$
2637250121
180081 ТУ 6—09—14—1020—81 ч
Тетрагептилортосиликат см. Тетрагептилоксисилан
Тетрагидробензол см. Циклогексен
[1,10,11,20-Тетрагидро-7,17-диамино-3,13-диметил-1,11-дипропилдибензо[c,j]дипиразоло[3,4-f : 3′,4′-m](1,2,5,8,9,12)-гексаазациклотетрадецинато (2$^-$)-N^5, N^{10}, N^{15}, N^{20}]-никель(II) см. Газцитед-БПзБПз-ДМДАДП-НИК
[1,10,11,20-Тетрагидро-3,13-диметил-7,17-динитро-1,11-дипропилдибензо[c,j]дипиразоло-[3,4-f:3′,4′-m](1,2,5,8,9,12)-гексаазациклотетрадецинато (2$^-$)-N^5,N^{10},N^{15},N^{20} никель(II) см. Газцитед-БПзБПз-ДМДНДП-НИК
4,5,6,7-Тетрагидроиндол
$C_8H_{11}N$
2631541031
181492 ТУ 6—09—11—1560—81 ч
Тетрагидро-*о*-крезол см. 2-Метилциклогексанон
2,2′,4,4′-Тетрагидроксибензофенон
2,2′,4,4′-Тетраоксибензофенон
$[(HO)_2C_6H_3]_2CO$
2633231531
180467 ТУ 6—09—05—231—75 ч
Для квантовой электроники

2633232142
181027 ТУ 6—09—05—551—86 чда
1,1′,1″,8″-Тетрагидрокси-(8,2′,8′,2″-бисазотринафталин)-3,6,3′,6′,3″,6″-гексасульфокислоты пентанатриевая соль см. Кальцион
...-Тетрагидроксидифенилдисульфид см. Бис(...-дигидроксифенил)дисульфид
2,2′,3′,4′-Тетрагидрокси-5-нитроазобензол-3-сульфокислота
2-Гидрокси-3-(2,3,4-тригидроксифенилазо)-5-нитробензолсульфокислота
$(HO)_3C_6H_2N=NC_6H_2OH(NO_2)(SO_3H)$
2636410232
181598 ТУ 6—09—05—1277—84 чда
3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метаноинден см. Дициклопентадиен
2,3,6,10-Тетрагидро-8-метил-8Н-1,3-дитиепино[5,6-g]-1,4-бензодиоксин
$C_{15}H_{20}O_2S_2$
2631550581
181642 ТУ 6—09—40—465—84 ч
1,2,3,4-Тетрагидро-1-нафталинон см. 3,4-Дигидро-1(Н)нафталинон
1,2,3,4-Тетрагидро-2-нафталинон см. бета-Тетралон
Тетрагидро-1,4-оксазин см. Морфолин
2,6-Тетрагидропирандион см. Глутаровый ангидрид
Тетрагидротиофен
Тетраметиленсульфид; Тиофан
C_4H_8S
2631510691
180457 ТУ 6—09—14—1826—85 ч
2,3,6,10-Тетрагидро-8-фенил-8Н-1,3-дитиепино(5,6-g)-1,4-бензодиоксин
$C_{17}H_{16}O_2S_2$
2631550571
181643 ТУ 6—09—40—464—84 ч
цис-Δ^4-**Тетрагидрофталевая кислота**
цис-4-Циклогексен-1,2-дикарбоновая кислота
$C_6H_8(COOH)_2$
2634320141
180861 ТУ 6—09—15—153—75 ч

цис-Δ^4-**Тетрагидрофталевой кислоты имид** см. *цис*-Δ^4-Тетрагидрофталимид
цис-Δ^4-**Тетрагидрофталевый ангидрид**
цис-4-Циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид
$C_8H_8O_3$
2634920221
180862 ТУ 6—09—15—352—78 ч
цис-Δ^4-**Тетрагидрофталимид**
цис-Δ^4-Тетрагидрофталевой кислоты имид; *цис*-4-Циклогексен-1,2-дикарбоксимид
$C_8H_9NO_2$
2636220821
180085 ТУ 6—09—15—157—75 ч
Тетрагидрофуран, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
C_4H_8O
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,95 %; пл. 0,8860—0,8890 г/см^3
2631510701
180786 ТУ 6—09—3686—77 ч
2,5-Тетрагидрофурандион см. Янтарный ангидрид
2-Тетрагидрофуранон см. гамма-Бутиролактон
Тетрагидрофурфуриловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола
5-Метилтетрагидрофурфурилокси-1-гексен-3-ин
$C_{12}H_{18}O$
2632340351
180884 ТУ 6—09—08—295—84 ч
1,2,3,4-Тетрагидрохинолин
$C_9H_{11}N$
2631540511
180125 ТУ 6—09—10—1221—77 ч
Тетрадегидробиотин
$C_{10}H_{12}N_2O_3S$
2634340391
181351 ТУ 6—09—10—1080—75 ч
Тетрадекан
$CH_3(CH_2)_{12}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; $t_{крист}=(+5,1)-(+6,1)$ °С
2631110311
180133 ТУ 6—09—3705—74 ч
Для хроматографии
2631110453
180948 ТУ 6—09—4466—77 ч
Тетрадекановая кислота см. Миристиновая кислота
Тетрадеканоилхлорид см. Миристоилхлорид
1-Тетрадеканол
Миристиловый спирт; Тетрадециловый спирт
$CH_3(CH_2)_{13}OH$
2632110691
181394 ТУ 6—09—18—33—78 ч
2632110692
181647 ТУ 6—09—40—508—85 чда
2-Тетрадеканол
Метилдодецилкарбинол
$CH_3(CH_2)_{11}CH(OH)CH_3$
2632111841
181519 ТУ 6—09—14—2119—82 ч
3-Тетрадеканол
Этилундецилкарбинол
$CH_3(CH_2)_{10}CH(OH)CH_2CH_3$
2632111781
181470 ТУ 6—09—14—2069—80 ч
Тетрадецил бромистый см. 1-Бромтетрадекан
Тетрадециловый спирт см. 1-Тетрадеканол
Тетрадециловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Тетрадецилсульфокислоты натриевая соль
Тетрадецилсульфокислоты натриевая соль
Натрий тетрадецилсульфат; Тетрадециловый эфир серной кислоты, натриевая соль
$CH_3(CH_2)_{13}OSO_3Na$
2635310371
181132 ТУ 6—09—07—11—79 ч
Тетразолий МТТ см. Метилтиазолилтетразолий бромистый
Тетраизоамиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетраизоамилоксисилан
Тетраизоамилоксисилан
Тетраизоамиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетраизопентилортосиликат
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2O]_4Si$
2637250081
180048 ТУ 6—09—14—843—74 ч
Тетраизоамилсилан

Тетраизопентилсилан
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2]_4Si$
2637210021
180029 ТУ 6—09—14—915—82 ч
Тетраизобутиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетраизобутоксисилан
Тетраизобутилортосиликат см. Тетраизобутоксисилан
Тетраизобутоксисилан
Тетраизобутиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетраизобутилортосиликат
$[(CH_3)_2CHCH_2O]_4Si$
2637250101
180078 ТУ 6—09—14—1038—84 ч
Тетраизопентилортосиликат см. Тетраизоамилоксисилан
Тетраизопентилсилан см. Тетраизоамилсилан
Тетраиодметан см. Углерод четырехиодистый
2,4,5,7-Тетраиодфлуоресцеин см. Иодэозин
Тетраиодфталевый ангидрид
$C_8I_4O_3$
2634920231
180128 ТУ 6—09—05—658—77 ч
Тетракаприновый эфир пентаэритрита см. Пентаэритриттетракапринат
Тетракарбонил ди-мю-хлородиродий
$C_4Cl_2O_4Rh_2$
2625230111
181629 ТУ 6—09—40—448—84 ч
1,2,3; 1,4,5; 2,5,6; 3,4,6-Тетра-мю-карбонилдодекакарбонилоктаэдрогексародий см. Гексадекакарбонилгексародий
Тетракарбэтоксиэтилен см. Тетраэтилэтилентетракарбоксилат
Тетракис(бромметил)метан см. Пентаэритрит тетрабромид
Тетракис(гидроксиметил)метан см. Пентаэритрит
Тетракис(2,4-пентадионато)цирконий(IV) см. Цирконий(IV) ацетилацетонат
Тетракис(хлорметил)метан см. 1,3-Дихлор-2,2-бис(хлорметил)пропан
Тетракис(бета-цианэтокси)неопентан
Пентаэритриттетракис(3-пропионитрил); Тетра(2-цианэтил)овый эфир пентаэритрита
$C(CH_2OCH_2CH_2CN)_4$
2632310461
180087 ТУ 6—09—05—394—75 ч
Тетракозан
$CH_3(CH_2)_{22}CH_3$
2631110321
180554 ТУ 6—09—18—43—78 ч
альфа-Тетралон см. 3,4-Дигидро-1(Н)нафталинон
бета-Тетралон
1,2,3,4-Тетрагидро-2-нафталинон
$C_{10}H_{10}O$
2633220521
180817 ТУ 6—09—16—961—75 ч
Тетрамарганец мононитрид см. Марганец нитрид
Тетрамасляный эфир пентаэритрита см. Пентаэритриттетрабутират
Тетраметиламмоний бензоат см. Тетраметиламмоний бензойнокислый
Тетраметиламмоний бензойнокислый
Тетраметиламмоний бензоат
$[(CH_3)_4N]OOCC_6H_5$
2636170421
180926 ТУ 6—09—05—245—75 ч
Тетраметиламмоний бромистый
$[(CH_3)_4N]Br$
2636170141
180129 ТУ 6—09—05—282—75 ч
Тетраметиламмоний гидроксид
$[(CH_3)_4N]OH$
3 %-ный раствор
2636170161
180130 ТУ 6—09—05—478—76 ч
10 %-ный раствор
2636170411
180912 ТУ 6—09—05—372—75 ч
20 %-ный раствор
2636170171
180089 ТУ 6—09—05—276—75 ч
30 %-ный раствор
2636170631
181015 ТУ 6—09—05—550—76 ч
1 %-ный метанольный раствор
2636170921
181114 ТУ 6—09—05—718—77 ч
Тетраметиламмоний гидроксид, 4,5-водный
$[(CH_3)_4N]OH \cdot 4{,}5H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾4,5 %
2636170151
180818 ТУ 6—09—1501—72 ч
Тетраметиламмоний иодистый
$[(CH_3)_4N]I$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2636170181
180131 ТУ 6—09—4594—78 ч
Тетраметиламмоний коричнокислый
Тетраметиламмоний циннамат
$[(CH_3)_4N]OOCCH=CHC_6H_5$
2636170661
181197 ТУ 6—09—05—195—74 ч
Тетраметиламмоний нитробензоат см. Тетраметиламмоний нитробензойнокислый
Тетраметиламмоний *о*-нитробензойнокислый
Тетраметиламмоний *о*-нитробензоат
$[(CH_3)_4N]OOCC_6H_4NO_2$
2636170821
181123 ТУ 6—09—05—1058—80 ч
Тетраметиламмоний *м*-нитробензойнокислый
Тетраметиламмоний *м*-нитробензоат
$[(CH_3)_4N]OOCC_6H_4NO_2$
2636170671
181124 ТУ 6—09—05—745—77 ч
Тетраметиламмоний пятииодистый
$[(CH_3)_4N]I_5$
2636170691
181043 ТУ 6—09—05—785—78 ч
Тетраметиламмоний трехиодистый
$[(CH_3)_4N]I_3$
2636170831
181032 ТУ 6—09—05—790—78 ч
Тетраметиламмоний хлорид
$[(CH_3)_4N]Cl$
2636170201
180461 ТУ 6—09—05—305—75 ч
Тетраметиламмоний циннамат см. Тетраметиламмоний коричнокислый
N,N,N′,N′-Тетраметилбензидин
4,4′-Бис(диметиламино)бифенил
$(CH_3)_2NC_6H_4C_6H_4N(CH_3)_2$

2636160631
180134 ТУ 6—09—07—272—85 ч
1,2,3,5-Тетраметилбензол см. Изодурол
1,2,4,5-Тетраметилбензол см. Дурол
1,2,4,5-Тетраметилбензол-альфа,альфа-дитиол см. 4,5-Диметил-*о*-ксилол-альфа,альфа'-дитиол
2,3,5,6-Тетраметил-*п*-бензохинон см. Дурохинон
N,N,N',N'-Тетраметилгексаметилендиамин
1,6-Бис(диметиламино)гексан
$(CH_3)_2N(CH_2)_6N(CH_3)_2$
2636110741
181195 ТУ 6—09—14—1723—79 ч
N,N,N',N'-Тетраметилдекаметилендиамин см. N,N,N',N'-Тетраметил-1,10-диаминодекан
N,N,N',N'-Тетраметил-4,4'-диаминобензофенон
4,4'-Бис(диметиламино)бензофенон; Кетон Михлера
$[(CH_3)_2NC_6H_4]_2CO$
$t_{пл}$ = 174—177 °С (1,5 °С)
2633231521
180685 ТУ 6—09—4598—78 ч
N,N,N',N'-Тетраметил-1,10-диаминодекан
1,10-Бис(диметиламино)декан; N,N,N',N'-Тетраметилдекаметилендиамин
$(CH_3)_2N(CH_2)_{10}N(CH_3)_2$
2636140071
180841 ТУ 6—09—09—9—76 ч
Тетраметилдиаминодифенилантипирилкарбинол
Бис(*п*-диметиламинофенил)антипирилкарбинол
$C_{28}H_{32}N_4O_2$
2638111302
180135 ТУ 6—09—06—570—75 чда
N,N,N',N'-Тетраметил-4,4'-диаминодифенилметан
4,4'-Бис(диметиламино)дифенилметан; Основание Арнольда
$[(CH_3)_2NC_6H_4]_2CH_2$
2636160641
180136 ТУ 6—09—08—872—82 ч
N,N,N',N'-Тетраметилдиаминометан
Бис(диметиламино)метан
$CH_2[N(CH_3)_2]_2$
2636140281
181398 ТУ 6—09—15—384—78 ч
N,N,N',N'-Тетраметил-4,4'-диаминотиобензофенон
4,4'-Бис(диметиламино)тиобензофенон; Тиокетон Михлера
$[(CH_3)_2NC_6H_4]_2CS$
2635140021
180463 ТУ 6—09—05—829—78 ч
3,3',4,4'-Тетраметилдифенилоксид см. Ди-(3,4-ксилиловый) эфир
1,1,3,3-Тетраметил-1,3-дихлордисилоксан см. 1,3-Дихлортетраметилдисилоксан
Тетраметилен(бисэтилендиамин) цинк хлорид (2:1) см. 1,3,6,8-Тетраазотрицикло(4,4,$1^{3,6}$) додеканцинк хлорид
Тетраметилен бромистый см. 1,4-Дибромбутан
Тетраметиленгликоль см. ...-Бутандиол
Тетраметилендиамин дигидрохлорид
1,4-Диаминобутан дигидрохлорид; Путресцин дигидрохлорид; Тетраметилендиаммоний двухлористый
$NH_2(CH_2)_4NH_2 \cdot 2HCl$
2636110461
180464 ТУ 6—09—06—1135—84 ч
Тетраметилендиаммоний двухлористый см. Тетраметилендиамин дигидрохлорид
Тетраметилендивалерат см. Тетраметилендипентаноат
Тетраметилендигексаноат
Тетраметилендикапронат
$CH_3(CH_2)_4COO(CH_2)_4OCO(CH_2)_4CH_3$
2634718441
181640 ТУ 6—09—40—630—84 ч
Тетраметилендигептаноат
Тетраметилендиэнантат
$CH_3(CH_2)_5COO(CH_2)_4OCO(CH_2)_5CH_3$
2634718421
181641 ТУ 6—09—40—521—84 ч
Тетраметилендидеканоат
1,4-Бутандиола дидеканоат; Тетраметилендикапринат
$CH_3(CH_2)_8COO(CH_2)_4OCO(CH_2)_8CH_3$
2634783431
181639 ТУ 6—09—40—631—84 ч
Тетраметилендикапринат см. Тетраметилендидеканоат
Тетраметилендикапронат см. Тетраметилендигексаноат
Тетраметилендипентаноат
1,4-Бутандиол дипентаноат; Тетраметилендивалерат
$CH_3(CH_2)_3COO(CH_2)_4OCO(CH_2)_3CH_3$
2634718331
181630 ТУ 6—09—40—629—84 ч
Тетраметилендитиодибензол
$C_6H_5S(CH_2)_4SC_6H_5$
2635131121
181666 ТУ 6—09—40—924—85 ч
Тетраметилендицианид см. Адипиновой кислоты динитрил
Тетраметилендиэнантат см. Тетраметилендигептаноат
Тетраметиленсульфид см. Тетрагидротиофен
Тетраметиленхлоргидрин см. 4-Хлорбутиловый спирт
Тетраметилен хлористый см. 1,4-Дихлорбутан
5,5,5',5'-Тетраметилметиленди(1,3-диоксан) см. Бис(5,5-диметил-1,3-диоксан-2-ил)метан
4,4,5,5-Тетраметил-2-метокси-1,3-диоксолан
$C_8H_{16}O_3$
2632340801
181651 ТУ 6—09—40—215—85 ч
Тетраметиловый эфир 2,6-диоксобицикло-[3,3,1]нонан-1,3,5,7-тетракарбоновой кислоты
Эфир Меервейна
$C_{17}H_{20}O_{10}$
2634330081
180938 ТУ 6—09—11—1515—81 ч
Тетраметиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетраметоксисилан
2,2,6,6-Тетраметил-4-оксапиперидин см. 2,2,6,6-Тетраметил-4-пиперидон
Тетраметилортосиликат см. Тетраметоксисилан

2,2,3,4-Тетраметил-3-пентанол
$CH_3C(CH_3)_2C(OH)(CH_3)CH(CH_3)CH_3$
2632111661
181261 ТУ 6—09—11—1343—79 ч
2,2,6,6-Тетраметил-4-пиперидон
2,2,6,6-Тетраметил-4-оксапиперидин
$C_9H_{17}NO$
2633221351
181495 ТУ 6—09—05—1268—84 ч
2,2,5,5-Тетраметилпирролин-2-карбоксамид см. 2,5-Дигидро-2,2,5,5-тетраметил-1Н-пиррол-3-карбоксамид
N,N,N′,N′-Тетраметилтионин хлористый см. Метиленовый голубой
Тетраметилтиурамдисульфид
Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид; Тиурам Д
$(CH_3)_2NCSSSSCN(CH_3)_2$
$t_{пл}$ = 148—154 °С (1,5 °С)
2635130581
180465 ТУ 6—09—4531—77 ч
Тетраметилтиурамдисульфид медный(II) комплекс см. Медь(II) тиурамат
2,3,5,6-Тетраметил-1,4-фениленбисфенилглиоксаль см. 1,4-Бис(фенилглиоксилоил)дурол
N,N,N′,N′-Тетраметил-*п*-фенилендиамин
$(CH_3)_2NC_6H_4N(CH_3)_2$
2636160651
180094 ТУ 6—09—14—1913—77 ч
2,2′,5,5′-Тетраметилфенолсульфофталеин см. Ксиленовый синий
2,2′,5,5′-Тетраметилфенолфталеин см. *п*-Ксиленолфталеин
Тетраметилэтиленгликоль см. Пинакон
4,4,5,5-Тетраметил-2-этокси-1,3-диоксолан
$C_9H_{18}O_3$
2632340811
181660 ТУ 6—09—40—214—85 ч
2,2′,4,4′-Тетраметоксидибензоилметан
Бис(2,4-диметоксибензоил)метан
$[(CH_3O)_2C_6H_3CO]_2CH_2$
2633231951
180952 ТУ 6—09—10—496—75 ч
3,3′,4,4′-Тетраметоксидибензоилметан
Бис(3,4-диметоксибензоил)метан; Метилендивератроил
$[(CH_3O)_2C_6H_3CO]_2CH_2$
2632331401
121343 ТУ 6—09—10—503—76 ч
Тетраметоксидифенилдисульфид см. Бис(диметоксифенил)дисульфид
Тетраметоксисилан
Тетраметиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетраметилортосиликат
$(CH_3O)_4Si$
Массовая доля кремния 18,08—18,45 %; n_D^{20} = 1,3680—1,3705
2637250141
180097 ТУ 6—09—4930—80 ч
2,2′,4,4′-Тетранитробифенил
2,2′,4,4′-Тетранитродифенил
$(NO_2)_2C_6H_3C_6H_3(NO_2)_2$
2636351151
181182 ТУ 6—09—09—565—74 ч
3,3′,5,5′-Тетранитро-4,4′-диоксибифенил
$(NO_2)_2HOC_6H_2C_6H_2OH(NO_2)_2$
181451 ТУ 6—09—07—1227—80 ч

2,2′,4,4′-Тетранитродифенил см. 2,2′,4,4′-Тетранитробифенил
2,2′,4,4′-Тетранитродифениламин
Бис(2,4-динитрофенил)амин
$[(NO_2)_2C_6H_3]_2NH$
2636150261
180466 ТУ 6—09—15—282—77 ч
2,4,5,7-Тетранитро-9-флуоренон
$C_{13}H_4N_4O_9$
2633220531
180098 ТУ 6—09—07—18—78 ч
Тетранонилдистанноксид дикаприлат, стабилизатор ПВХ
Бис(динонилоктаноилоксиолово)оксид; Оксибис(динонилолово)каприлат
$C_{52}H_{106}O_5Sn_2$
2637121531
180906 ТУ 6—09—05—386—75 ч
Тетранонилдистанноксид дилаурат
$C_{60}H_{122}O_5Sn_2$
2637122191
180909 ТУ 6—09—05—123—79 ч
Тетранонилдистанноксид диолеат
$C_{72}H_{142}O_5Sn_2$
2637121561
180914 ТУ 6—09—05—309—75 ч
Тетранонилдистанноксид дипальмитат, стабилизатор ПВХ
$C_{68}H_{138}O_5Sn_2$
2637121571
180907 ТУ 6—09—05—336—75 ч
Тетранонилдистанноксид диэнантат
$C_{50}H_{102}O_5Sn_2$
2637121581
180910 ТУ 6—09—05—378—75 ч
1,4,10,13-Тетраокса-7,16-диазациклооктадекан см. Диаза-18-краун-6
2,5,8,11-Тетраоксадодекан
1,2-Бис(2-метоксиэтокси)этан; Диметиловый эфир триэтиленгликоля; Диметилтригликоль
$CH_3O(CH_2)_2O(CH_2)_2O(CH_2)_2OCH_3$
2632320511
051759 ТУ 6—09—11—884—85 ч
5,8,11,14-Тетраоксаоктадекан см. Дибутиловый эфир триэтиленгликоля
3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан см. Диэтиловый эфир триэтиленгликоля
9,12,15,18-Тетраокса-1-эйкозанол см. Монооктиловый эфир тетраэтиленгликоля
2,3,4,5-Тетраоксиадипиновая кислота см. Слизевая кислота
1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон
Ализариновый бордо; Хинализарин
C.I. 58500
$C_{14}H_8O_6$
2638111312
180138 ТУ 6—09—07—973—77 чда
2,2′,4,4′-Тетраоксибензофенон см. 2,2′,4,4′-Тетрагидроксибензофенон
Тетраоктилдистанноксид двухлористый, стабилизатор ПВХ
$C_{32}H_{68}Cl_2OSn_2$
2637120851
180929 ТУ 6—09—05—1062—80 ч
Тетрапальмитиновый эфир пентаэритрита см. Пентаэритриттетрапальминат
Тетрапентилоксисилан см. Тетраамилоксисилан

Тетрапентилсилан см. Тетраамилсилан
Тетрапропиламмоний бромистый
$[(CH_3CH_2CH_2)_4N]Br$
2636170931
181230 ТУ 6—09—07—431—83 ч
Тетрапропиламмоний иодистый
$[(CH_3CH_2CH_2)_4N]I$
2636170791
181237 ТУ 6—09—07—457—83 ч
Тетрапропиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетрапропоксисилан
Тетрапропилортосиликат см. Тетрапропоксисилан
Тетрапропилсилан
$(CH_3CH_2CH_2)_4Si$
2637210171
181129 ТУ 6—09—14—1473—78 ч
Тетрапропионовый эфир пентаэритрита см. Пентаэритриттетрапропионат
Тетрапропоксисилан
Тетрапропиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетрапропилортосиликат
$(CH_3CH_2CH_2O)_4Si$
2637250151
180100 ТУ 6—09—14—1462—78 ч
Тетра-*п*-толилолово
Тетра-*п*-толилстаннан
$CH_3(C_6H_4)_4Sn$
2637122971
181621 ТУ 6—09—40—396—84 ч
Тетра-*п*-толилстаннан см. Тетра-*п*-толилолово
Тетрафен см. 1,2-Бензантрацен
2,2′,5,5′-Тетрафенил-3,3′-[4″,4‴-дифенилен-(1″-азо-1‴)]дитетразолий хлористый тригидрохлорид, 4-водный см. Азотетразолий
1,1′,3,3′-Тетрафенил-5,5′-[4,4′-дифенилен-(1-азо-1′)]диформазан см. Азоформазан
Тетрафениловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетрафеноксисилан
Тетрафенилолово
$(C_6H_5)_4Sn$
2637122201
180468 ТУ 6—09—11—1194—79 ч
Тетрафенилортосиликат см. Тетрафеноксисилан
Тетрафенилсилан
$(C_6H_5)_4Si$
2637210051
180104 ТУ 6—09—14—1353—78 ч
Тетрафенилфосфоний бромистый
$[(C_6H_5)_4P]Br$
2637420112
180800 ТУ 6—09—16—1070—77 чда
1,2-Тетрафенилэтандиол см. Бензопинакон
Тетрафенилэтиленгликоль см. Бензопинакон
Тетрафеноксисилан
Тетрафениловый эфир кремневой кислоты орто; Тетрафенилортосиликат
$(C_6H_5O)_4Si$
2637250171
180106 ТУ 6—09—14—719—84 ч
Тетрафтороборная кислота см. Борфтористоводородная кислота
1Н,1Н,3Н-Тетрафтор-1-пропанол см. 1,1,3-Тригидротетрафтор-1-пропанол
***м*-альфа,альфа,альфа-Тетрафтортолуол** см. *м*-Фторбензотрифторид
1,2,3,5-Тетрахлорбензол
$C_6H_2Cl_4$
2631640561
180108 ТУ 6—09—11—1016—78 ч
1,2,4,5-Тетрахлорбензол
$C_6H_2Cl_4$
2631640571
180250 ТУ 6—09—11—923—77 ч
Тетрахлор-*о*-бензохинон
Тетрахлор-*о*-хинон; *о*-Хлоранил
$C_6Cl_4O_2$
2633240871
181152 ТУ 6—09—10—827—73 ч
3,3′,5,5′-Тетрахлор-2,2′-дигидроксидифенилсульфон см. Бис(3,5-дихлор-2-гидроксифенил)сульфон
3′,3″,5′,5″-Тетрахлор-4′,4″-диокси-2,2-дифенилпропан см. Тетрахлордифенилолпропан
3,3′,5,5′-Тетрахлор-2,2′-диоксидифенилсульфоксид
Бис(2-окси-3,5-дихлорфенил)сульфоксид; 2,2′-Диокси-3,3′,5,5′-тетрахлордифенилсульфоксид
$(HOC_6H_2Cl_2)_2SO$
2635220101
181163 ТУ 6—09—10—260—74 ч
Тетрахлордифенилолпропан
2,2-Бис(3,5-дихлор-4-оксифенил)пропан; 3′,3″,5′,5″-Тетрахлор-4′,4″-диокси-2,2-дифенилпропан
$(CH_3)_2C(Cl_2C_6H_2OH)_2$
2632211021
180559 ТУ 6—09—05—125—79 ч
3,3′,4,4′-Тетрахлордифенилсульфон
$(C_6H_3)_2Cl_4O_2S$
2635230351
181491 ТУ 6—09—11—1551—81 ч
3,3′,5,5′-Тетрахлордифенохинон
$C_{12}H_4Cl_4O_2$
181409 ТУ 6—09—20—40—78 ч
2,4,5,6-Тетрахлор-*м*-ксилол
$(CH_3)_2C_6Cl_4$
2631641301
181166 ТУ 6—09—11—1277—79 ч
2,3,5,6-Тетрахлор-*п*-ксилол
1,4-Диметилтетрахлорбензол
$(CH_3)_2C_6Cl_4$
2631641091
180921 ТУ 6—09—11—1836—84 ч
Тетрахлорметан см. Углерод четыреххлористый
Тетрахлороаурикислота см. Золотохлористоводородная кислота
1,2,2,3-Тетрахлорпропан
$ClCH_2CCl_2CH_2Cl$
2631610801
180607 ТУ 6—09—15—361—78 ч
1,1,2,3-Тетрахлорпропен
$ClCH_2CCl=CCl_2$
2631620191
180119 ТУ 6—09—15—308—77 ч
3′,4′,5′,6′-Тетрахлор-2,4,5,7-тетраиодфлуоресцеина динатриевая соль см. Бенгальский розовый Б (В)
альфа,альфа,альфа-Тетрахлортолуол см. Хлорбензотрихлорид
Тетрахлорфталевая кислота, 0,5-водная
$Cl_4C_6(COOH)_2\cdot 0,5H_2O$

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2634320151
180146 ТУ 6—09—2958—73 ч

Тетрахлор-о-хинон см. Тетрахлор-о-бензохинон

1,1,2,2-Тетрахлорэтан
Ацетилен тетрахлорид
$Cl_2CHCHCl_2$
2631611351
181537 ТУ 6—09—14—2135—83 ч

Тетрацианоэтилен
Этилентетракарбонитрил
$(NC)_2C=C(CN)_2$
2636230821
180122 ТУ 6—09—10—979—74 ч

Тетра(2-цианэтил)овый эфир пентаэритрита см. Тетракис(бета-цианэтокси)неопентан

N,N,N′,N′-Тетра-(2-цианэтил)этилендиамин см. Этилендиамин-N,N,N′,N′-(3,3′,3″,3‴-тетрапропионитрил)

Тетраэтиламмоний ацетат см. Тетраэтиламмоний уксуснокислый

Тетраэтиламмоний борфтористый см. Тетраэтиламмоний тетрафтороборат

Тетраэтиламмоний бромистый
$[(C_2H_5)_4N]Br$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2636170211
180150 ТУ 6—09—3152—78 ч
Для полярографии
2636170701
181330 ТУ 6—09—05—575—76 ч

Тетраэтиламмоний гидроксид
$[(C_2H_5)_4N]OH$
10 %-ный раствор
2636170241
180767 ТУ 6—09—05—490—76 ч
30 %-ный раствор
2636170231
180123 ТУ 6—09—05—132—78 ч
40 %-ный раствор
2636171061
181516 ТУ 6—09—05—1083—80 ч
50 %-ный раствор
180832 ТУ 6—09—05—1036—80 ч

Тетраэтиламмоний иодид см. Тетраэтиламмоний иодистый

Тетраэтиламмоний иодистый
Тетраэтиламмоний иодид
$[(C_2H_5)_4N]I$
2636170261
180153 ТУ 6—09—05—485—76 ч
Для полярографии
2636170271
180252 ТУ 6—09—05—486—76 ч

Тетраэтиламмоний перхлорат см. Тетраэтиламмоний хлорнокислый

Тетраэтиламмоний пятииодистый
$[(C_2H_5)_4N]I_5$
2636170721
181131 ТУ 6—09—05—19—78 ч

Тетраэтиламмоний сернокислый, 10 %-ный раствор
Тетраэтиламмоний сульфат
$[(C_2H_5)_4N]_2SO_4$
2636170281
180819 ТУ 6—09—05—226—80 ч

Тетраэтиламмоний сульфат см. Тетраэтиламмоний сернокислый

Тетраэтиламмоний тетрафтороборат
Тетраэтиламмоний борфтористый
$(C_2H_5)_4NBF_4$
2636171091
181546 ТУ 6—09—05—1248—83 ч

Тетраэтиламмоний трехиодистый
Тетраэтиламмоний трииодид
$[(C_2H_5)_4N]I_3$
2636170731
181016 ТУ 6—09—05—741—77 ч

Тетраэтиламмоний трииодид см. Тетраэтиламмоний трехиодистый

Тетраэтиламмоний уксуснокислый, 30 %-ный раствор
Тетраэтиламмоний ацетат
$[(C_2H_5)_4N]OOCCH_3$
2636170291
180720 ТУ 6—09—05—100—78 ч

Тетраэтиламмоний хлорид
$[(C_2H_5)_4N]Cl$
2636170301
180126 ТУ 6—09—05—103—78 ч

Тетраэтиламмоний хлорнокислый
Тетраэтиламмоний перхлорат
$(C_2H_5)_4ClNO_4$
2636171161
181543 ТУ 6—09—05—1235—84 ч

Тетраэтилгерман
Тетраэтилгерманий
$(C_2H_5)_4Ge$
2637190091
181042 ТУ 6—09—11—1283—79 ч

Тетраэтилгерманий см. Тетраэтилгерман

N,N,N′,N′-Тетраэтил-4,4′-диаминобензофенон
4,4′-Бис(диэтиламино)бензофенон
$[(C_2H_5)_2NC_6H_4]_2CO$
2633231541
180686 ТУ 6—09—15—204—75 ч

Тетраэтиленгликоль
Бис[2-(2-оксиэтокси)этил]овый эфир
$H(OCH_2CH_2)_4OH$
Пл. 1,1210—1,1250 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4550-1{,}4590$
2632310471
180253 ТУ 6—09—3527—79 ч

Тетраэтиленгликольди(*п*-толуолсульфонат)
Оксибис(этиленокси)диэтанолди(*п*-толуолсульфонат)
$H_3CC_6H_4SO_2(OCH_2)OSO_2C_6H_4CH_3$
2635351561
181604 ТУ 6—09—40—270—84 ч

Тетраэтиленпентамин
$(NH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2)_2NH$
2636130431
180127 ТУ 6—09—05—804—78 ч

Тетраэтиловый эфир кремневой кислоты орто см. Тетраэтоксисилан

Тетраэтиловый эфир титановой кислоты орто см. Тетраэтоксититан

Тетраэтиловый эфир этилентетракарбоновой кислоты см. Тетраэтилэтилентетракарбоксилат

Тетраэтилолово
Тетраэтилстаннан
$(CH_3CH_2)_4Sn$

2637121661
180471 ТУ 6—09—11—988—77 ч

Тетраэтилортосиликат см. Тетраэтоксисилан

Тетраэтилортотитанат см. Тетраэтоксититан

Тетраэтилсилан

$(C_2H_5)_4Si$

2637210131
180796 ТУ 6—09—14—1051—84 ч

Тетраэтилстаннан см. Тетраэтилолово

Тетраэтилтиурамдисульфид

Бис(диэтилтиокарбамоил)дисульфид; Тетурам

$(C_2H_5)_2NCSSSSCN(C_2H_5)_2$

2635130592
180254 ТУ 6—09—07—424—83 чда

Тетраэтилтиурамдисульфид-медь(II), комплекс (1:1)

Меркупраль

$[(C_2H_5)_2NCSSSSCN(C_2H_5)_2]Cu$

2638110832
120286 ТУ 6—09—07—491—85 чда

N,N,N′,N′-Тетраэтилэтилендиамин

1,2-Бис(диэтиламино)этан

$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2N(C_2H_5)_2$

2636130971
180892 ТУ 6—09—14—1043—81 ч

Тетраэтилэтилентетракарбоксилат

Тетракарбэтоксиэтилен; Тетраэтиловый эфир этилентетракарбоновой кислоты

$(C_2H_5OOC)_2C=C(COOC_2H_5)_2$

2634714231
180470 ТУ 6—09—16—1003—86 ч

1,1,3,3-Тетраэтоксипропан см. Малонового альдегида тетраэтилацеталь

Тетраэтоксисилан

Тетраэтиловый эфир кремневой кислоты орто; Тетраэтилортосиликат

$(C_2H_5O)_4Si$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\ \%$; пл. 0,9330—0,9350 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}3825-1{,}3840$

2637250182
180687 ТУ 6—09—3687—79 чда

Тетраэтоксититан

Тетраэтиловый эфир титановой кислоты орто; Тетраэтилортотитанат

$(C_2H_5O)_4Ti$

$n_D^{20}=1{,}505-1{,}510$

2634750781
180688 ТУ 6—09—3460—73 ч

Тетурам см. Тетраэтилтиурамдисульфид

1-(2-Тиазолилазо)-2-нафтол

2-(2-Окси-1-нафтилазо)тиазол; ТАН

$C_{13}H_9N_3OS$

2632220341
180747 ТУ 6—09—05—377—75 ч

4-(2-Тиазолилазо)резорцин

2-(2,4-Диоксифенилазо)тиазол

$C_9H_7N_3O_2S$

2632211041
180754 ТУ 6—09—05—396—75 ч

Тиазолиловый синий см. Метилтиазолилтетразолий бромистый

Тигогенин

(5-альфа,20-альфа,22-альфа,25D-Спиростанол-3-бета)

$C_{27}H_{44}O_3$

181482 ТУ 6—09—50—2384—81 ч

2-Тиенил бромистый см. 2-Бромтиофен

1-(2-Тиенил)-1-бутанон см. альфа-Бутиротиенон

1-(2-Тиенил)-бутанол-1-оксим см. 2-Бутиротиеноноксим

1-(2-Тиенил)-2-метилпропанон см. 2-Изобутиротиенон

1-(2-Тиенил)-1-пентанон см. 2-Валеротиенон

2-(Тиенил-2)цинхониновой кислоты этиловый эфир см. Этил-2-(2-тиенил)-4-хинолин карбоксилат

Тииран

Этиленсульфид

C_2H_4S

2631511841
181684 ТУ 6—09—40—1071—85 ч

Тимол

6-Изопропил-*м*-крезол; 5-Метил-2-изопропилфенол; 1-Окси-3-метил-6-изопропилбензол

$(CH_3)_2CHC_6H_3(CH_3)OH$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\ \%$

2632211051
180159 ТУ 6—09—3736—79 ч

***n*-Тимол**

4-Изопропил-*м*-крезол; 3-Метил-4-изопропилфенол; 1-Окси-3-метил-4-изопропилбензол

$(CH_3)_2CHC_6H_3(CH_3)OH$

2632211061
180255 ТУ 6—09—07—1073—78 ч

Тимоловый синий, индикатор

2,2′-Диметил-5,5′-диизопропилфенолсульфофталеин; Тимолсульфофталеин

$C_{27}H_{30}O_5S \cdot 0{,}5H_2O$

2638220592
180161 ТУ 6—09—3501—78 чда

В мелкой фасовке

2642120220
320022 ТУ 6—09—4530—77

Тимолсульфофталеин см. Тимоловый синий

Тимолсульфофталеин-3,3′-бис(метилиминодиуксусная кислота) тетранатриевая соль см. Метилтимоловый синий

Тимолфталеин, индикатор

2,2′-Диметил-5,5′-диизопропилфенолфталеин

$C_{28}H_{30}O_4$

$t_{пл}=251-254\ °C$ (1,5 °C)

2638220612
180163 ТУ 6—09—1887—77 чда

В мелкой фасовке

2642120240
320024 ТУ 6—09—4530—77

Тимолфталеин-3,3′-бис(метилиминодиуксусная кислота) см. Тимолфталексон

Тимолфталеин дилитиевая соль, индикатор

$C_{28}H_{28}Li_2O_4$

2638220762
180941 ТУ 6—09—07—831—82 чда

Тимолфталексон, индикатор

3,3′-Бис[N,N-ди(карбоксиметил)аминометил]тимолфталеин; Тимолфталеин-3,3′-бис(метилиминодиуксусная кислота)

$C_{38}H_{44}N_2O_{12}$

2638210182
180164 ТУ 6—09—07—996—77 чда

Тиоанизол

Метилфенилсульфид

$C_6H_5SCH_3$

2635130601
180258 ТУ 6—09—08—915—74 ч
Тиоанилин
Бис(*п*-аминофенил)сульфид; 4,4′-Диаминодифенилсульфид; 4,4′-Тиодианилин
$(NH_2C_6H_4)_2S$.
2635130611
180592 ТУ 6—09—13—528—76 ч
Тиоацетамид
Тиоуксусной кислоты амид
CH_3CSNH_2
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %; $t_{пл}$=110—115 °C (1 °C)
2635150301
180165 ТУ 6—09—4000—75 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}$=111—115 °C (1 °C)
2635150302
181127 ТУ 6—09—4000—75 чда
1-Тиоацетамидонафталин см. N-(1-Нафтил)-тиоацетамид
Тиоацетанилид
Тиоуксусной кислоты анилид
$CH_3CSNHC_6H_5$
2635150311
180473 ТУ 6—09—07—1002—77 ч
1-Тиоацетнафтамид см. N-(1-Нафтил)тиоацетамид
Тиобарбитуровая кислота
4,6-Диокси-2-меркаптопиримидин; Малонилтиомочевина
$C_4H_4N_2O_2S$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2636540732
180166 ТУ 6—09—2538—77 чда

2-Тиобарбитуровой кислоты натриевая соль
Натрий 2-тиобарбитурат
$C_4H_3N_2NaO_2S$
2636541071
181468 ТУ 6—09—10—771—78 ч
Тиобензамид
Тиобензойной кислоты амид
$C_6H_5CSNH_2$
2635150331
180837 ТУ 6—09—08—170—80 ч
Тиобензанилид
Тиобензойной кислоты анилид; N-Фенилтиобензамид
$C_6H_5CSNHC_6H_5$
2635150341
180815 ТУ 6—09—08—790—79 ч
Тиобензойная кислота
C_6H_5COSH
2635150351
180560 ТУ 6—09—13—633—78 ч
Тиобензойной кислоты амид см. Тиобензамид
Тиобензойной кислоты анилид см. Тиобензанилид
2,2′-Тиобис(3,4,6-трихлорфенол)
3,3′,5,5′,6,6′-Гексахлор-2,2′-диоксидифенилсульфид; Гексид
$[Cl_3(HO)C_6H]_2S$
2635130721
181303 ТУ 6—09—10—301—76 ч
Тиовиолуровая кислота
5-Изонитрозо-6-тиобарбитуровая кислота
$C_4H_3N_3O_3S$
2636540741
180141 ТУ 6—09—16—1035—76 ч
2-Тиогидантоин
Гликолилтиомочевина
$C_3H_4N_2OS$
2636540751
180475 ТУ 6—09—10—1431—80 ч
Тиогликолевая кислота
Меркаптоуксусная кислота
$HSCH_2COOH$
Пл. 1,270 г/см^3
2635120091
180168 ТУ 6—09—3115—83 ч
Тиогликолевой кислоты анилид
$HSCH_2CONHC_6H_5$
2635120101
180689 ТУ 6—09—05—539—76 ч
Тиогликолевой кислоты натриевая соль
Натрий тиогликолят
$HSCH_2COONa$
2635120111
180690 ТУ 6—09—08—837—79 ч
Тиогликоль см. Монотиоэтиленгликоль
4,4′-Тиодианилин см. Тиоанилин
2,2′-Тиодиацетофенон
$(CH_2COC_6H_5)_2S$
2633233221
181723 ТУ 6—09—40—1303—86 ч
Тиодигликолевая кислота
2,2′-Тиодиуксусная кислота
$S(CH_2COOH)_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{пл}$=127—129 °C
2635120131
180169 ТУ 6—09—08—926—86 ч
бета-Тиодигликоль
Бис(2-оксиэтил)сульфид; 2,2′-Тиодиэтанол
$S(CH_2CH_2OH)_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 1,1760—1,1850 г/см^3; n_D^{20}=1,5180—1,5210
2635120621
180269 ТУ 6—09—1655—77 ч
2,2′-Тиодиуксусная кислота см. Тиодигликолевая кислота
Тиодифениламин
Фенотиазин
$C_{12}H_9NS$
2631550221
180171 ТУ 6—09—08—886—82 ч
2,2′-Тиодициклогексанон
Бис(2-оксоциклогексил)сульфид
$C_{12}H_{18}O_2S$
2633221521
181661 ТУ 6—09—40—817—85 ч
2,2′-Тиодиэтанол см. бета-Тиодигликоль
Тиозинамин см. N-Аллилтиомочевина
Тиокарбамид см. Тиомочевина
Тиокарбанилид см. N,N′-Дифенилтиомочевина
Тиокетон Михлера см. N,N,N′,N′-Тетраметил-4,4′-диаминотиобензофенон
***п*-Тиокрезол** см. *п*-Толуолтиол
Тиоксина калиевая соль см. 8-Меркаптохинолинат калия
Тиоксина натриевая соль см. Натрий 8-хинолинтиолат
2-Тиоксотиазолидинон-4 см. Роданин
Тиомочевина

Тиокарбамид
NH_2CSNH_2
2636540761
180174 ГОСТ 6344—73 ч
2636540762
180175 ГОСТ 6344—73 чда
2636540763
180176 ГОСТ 6344—73 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,0	≥98,0	≥97,0
Температура плавления, °С, (в интервале 2 °С)	174	173	не норм.
Чувствительность к Bi (0,025 мг Bi в 50 мл раствора) по оптической плотности	≥0,05	≥0,05	не норм.
Нерастворимые в воде вещества, %	≤0,002	≤0,005	≤0,01
Остаток после прокаливания, %	≤0,005	≤0,01	≤0,02
Роданиды (SCN), %	≤0,005	≤0,01	≤0,01
Тяжелые металлы (Pb), %	≤0,0005	≤0,002	≤0,005

Тиомочевины двуокись
Аминоиминометансульфиновая кислота; Формамидинсульфиновая кислота
$NH_2C(NH)SO_2H$
2636540780
180279 ТУ 6—09—2964—76 марка А
2636540790
180277 ТУ 6—09—2964—76 марка В
Тиомуравьиной кислоты анилид см. Тиоформанилид
1-Тионафтол см. 1-Нафталинтиол
2-Тионафтол см. 2-Нафталинтиол
N-Тиониланилин
N-Сульфиниланилин
C_6H_5NSO
2635350721
180478 ТУ 6—09—14—1891—82 ч
Тиопирин
2,3-Диметил-1-фенилпиразолин-3-тион-5
$C_{11}H_{12}N_2S$
2635140081
181156 ТУ 6—09—10—860—73 ч
2635140083
181241 ТУ 6—09—10—1023—74 хч
Тиосалициловая кислота
2-Меркаптобензойная кислота
HSC_6H_4COOH
2635120141
180179 ТУ 6—09—08—1198—77 ч
Тиосемикарбазид
$NH_2CSNHNH_2$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2636570091
180180 ТУ 6—09—254—80 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2636570092
180799 ТУ 6—09—254—80 чда

Тиосемикарбазид гидрохлорид
$NH_2CSNHNH_2 \cdot HCl$
2636570101
180181 ТУ 6—09—05—642—77 ч
Тиоуксусной кислоты амид см. Тиоацетамид
Тиоуксусной кислоты анилид см. Тиоацетанилид
Тиоуксусной кислоты N-(1-нафтил)амид см. N-(1-Нафтил)тиоацетамид
Тиофан см. Тетрагидротиофен
Тиофен
C_4H_4S
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 1,0620—1,0660 г/см^3
2631510721
180183 ТУ 6—09—3100—78 ч
Тиофен-2-альдегид
2-Тенальдегид; альфа-Тиофеновый альдегид; 2-Формилтиофен
C_5H_4OS
2633140161
180479 ТУ 6—09—10—1185—76 ч
Тиофен-2-карбоновая кислота
2-Теновая кислота; альфа-Тиофеновая кислота
$C_5H_4O_2S$
2634340201
180724 ТУ 6—09—08—600—77 ч

Тиофен-2-карбоновой кислоты хлорангидрид
альфа-Теноилхлорид
C_5H_3ClOS
2634940211
180838 ТУ 6—09—08—249—76 ч
альфа-Тиофеновая кислота см. Тиофен-2-карбоновая кислота
альфа-Тиофеновый альдегид см. Тиофен-2-альдегид
Тиофенол
Фенилмеркаптан
C_6H_5SH
2635110431
180184 ТУ 6—09—08—1353—78 ч
Тиоформанилид
Тиомуравьиной кислоты анилид
$HCSNHC_6H_5$
2635150381
180542 ТУ 6—09—05—732—77 ч
Тиофосфорил хлористый
Фосфор трихлорсульфид
$PSCl_3$
2611590051
180524 ТУ 6—09—13—332—74 ч
Тиохолин иодистый
Триметил(2-меркаптоэтил)аммоний иодистый
$[(CH_3)_3NCH_2CH_2SN]I$
2636170991
181040 ТУ 6—09—09—166—80 ч
Тиоэтиленгликоль см. Монотиоэтиленгликоль
Тирон см. 4,5-Диоксибензол-1,3-дисульфокислоты динатриевая соль
Титан(IV) азотнокислый см. Титан(IV) нитрат
Титан борид
Титан диборид
TiB_2

2613310131
180281 ТУ 6—09—03—7—75 ч

Титан(III) борфтористый см. Титан(III) тетрафтороборат

Титан диборид см. Титан борид

Титан дисилицид
$TiSi_2$
2613220091
180187 ТУ 6—09—03—370—74 ч

Титанил гидроцитрат, водный
Титанил лимоннокислый двузамещенный
$HOOCC(OH)(CH_2COO)_2TiO \cdot nH_2O$
2634521221
180283 ТУ 6—09—01—359—76 ч

Титанил лимоннокислый двузамещенный см. Титанил гидроцитрат

Титанил оксалат, водный
Титанил щавелевокислый
$TiOC_2O_4 \cdot nH_2O$
2634220761
180322 ТУ 6—09—09—73—77 ч

Титанил сернокислый см. Титанил сульфат

Титанил сульфат, 2-водный
Титанил сернокислый
$(TiO)SO_4 \cdot 2H_2O$
2622120121
180208 ТУ 6—09—01—279—85 ч

Титанил «фосфат» I (неорганический сорбент)
$TiO_2 \cdot nP_2O_5$
2641310061
180752 ТУ 6—09—03—186—74 ч

Титанил щавелевокислый см. Титанил оксалат

Титан карбид, псевдоплавленный для прецизионной обработки узлов трения
TiC
Массовая доля титана ⩾80,0 %
2613210211
181554 ТУ 6—09—5050—82 ч

Титан карбид-нитрид (1:0,4:0,6) см. Титан карбонитрид

Титан карбонитрид
Титан карбид-нитрид (1:0,4:0,6)
$TiC_{0,4}N_{0,6}$
2613320141
181236 ТУ 6—09—03—327—73 ч

Титан мононитрид см. Титан нитрид

Титан(IV)-ниобий(V) фторид
$TiNbF_9$
2622120031
180189 ТУ 6—09—03—410—75 ч

Титан(IV) нитрат, раствор
Титан(IV) азотнокислый
$Ti(NO_3)_4$
2622120011
181349 ТУ 6—09—01—212—84 ч

Титан нитрид
Титан мононитрид
TiN
Массовая доля титана ⩾78,0 %, азота ⩾19,7 %
2613320091
180285 ТУ 6—09—112—75 ч

Титановая кислота мета
H_2TiO_3
2612290171
180195 ТУ 6—09—01—409—77 ч

Титан(IV) оксид со структурой рутила
TiO_2
Активированный палладием
2611212731
181522 ТУ 6—09—05—1186—82 ч
Активированный палладием, содержание палладия 0,02 %
2611212711
181524 ТУ 6—09—05—1217—82 ч
Активированный палладием, содержание палладия 0,04 %
2611212721
181524 ТУ 6—09—05—1218—82 ч
Активированный железом и медью
181517 ТУ 6—09—05—1185—82 ч

Титан(IV) ортофосфат
Титан(IV) фосфорнокислый
$Ti_3(PO_4)_4$
2622120071
180191 ТУ 6—09—03—37—75 ч

Титан сернокислый см. Титан сульфат

Титан(III) сульфат, 15 %-ный раствор
Титан(III) сернокислый
$Ti_2(SO_4)_3$
2622120041
180201 ТУ 6—09—1838—77 ч
2622120042
180202 ТУ 6—09—1838—77 чда

Титан(IV) сульфат, 12 %-ный раствор
Титан(IV) сернокислый
$Ti(SO_4)_2$
2622120051
180190 ТУ 6—09—01—477—77 ч

Титан(III) тетрафтороборат, 35 %-ный раствор
Титан(III) борфтористый
$Ti(BF_4)_3$
2622120021
180483 ТУ 6—09—01—138—83 ч

Титан треххлористый
Титан(III) хлорид
$TiCl_3$
Раствор
2622120061
180203 ГОСТ 311—78 ч
Раствор
2622120062
180204 ГОСТ 311—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾15,0	⩾15,0
Нерастворимые в воде вещества, %	⩽0,002	⩽0,005
Железо (Fe), %	⩽0,001	⩽0,003

Примечание. Если препарат содержит Fe не более 0,0001 %, то содержание железа указывается на этикетке и к названию препарата добавляют «с малым содержанием железа».

Титан(IV) фосфорнокислый см. Титан(IV) ортофосфат

Титан(III) хлорид см. Титан треххлористый

Титан-хром борид
$TiB-CrB_2$
2613310191
180958 ТУ 6—09—03—287—80 ч

Тиурам Д см. Тетраметилтиурамдисульфид

Тихромин
N-Метил-N,N-бис[2-(1,8-диокси-3,6-дисуль-

фонафтил) метил] аммоний хлористый, тетранатриевая соль
$C_{23}H_{18}ClNNa_4O_{16}S_4$
2638111822
181075 ТУ 6—09—05—616—77 чда

ТМДФО см. Ди(3,4-ксилиловый) эфир

Тобиас кислота см. 2-Нафтиламин-1-сульфокислота

8-(Тозиламино)хинолин см. 8-(*п*-Толуолсульфониламино) хинолин

N-Тозилантраниловая кислота см. N-(*п*-Толуолсульфонил) антраниловая кислота

Тозилгидразид
п-Толуолсульфокислоты гидразид; *п*-Толуолсульфогидразид; (*п*-Толуолсульфонил) гидразин
$CH_3C_6H_4SO_2NHNH_2$
2635351231
181006 ТУ 6—09—10—541—76

Толан
Дифенилацетилен
$C_6H_5C \equiv CC_6H_5$
$t_{пл}$ = 59,8—62 °C (1 °C)
2631230653
180210 ТУ 6—09—1210—76 хч

***о*-Толидин**
Азоамин синий К; 3,3′-Диметилбензидин
$NH_2(CH_3)C_6H_3C_6H_3(CH_3)NH_2$
2638111341
180211 ТУ 6—09—14—1991—78 ч

4-(*п*-Толилазо)анилин
4-Амино-4′-метилазобензол
$CH_3C_6H_4N = NC_6H_4NH_2$
2636410081
010471 ТУ 6—09—07—1488—85 ч

2-(*п*-Толилазо)-*п*-толуидин
п-Аминоазотолуол; 2-Амино-4′,5-диметилазобензол
$CH_3C_6H_4N = NC_6H_3(CH_3)NH_2$
2636410071
181249 ТУ 6—09—07—476—85 ч

4-(*о*-Толилазо)-*о*-толуидин
Азоамин гранатовый Ж; *о*-Аминоазотолуол; 4-Амино-2′,3-диметилазобензол
$CH_3C_6H_4N = NC_6H_3(CH_3)NH_2$
2636410061
181368 ТУ 6—09—07—872—77 ч

4-(*о*-Толиламино)пентен-3-он-2 см. N-*о*-Толилацетилацетонимин

...-Толилацетат см. ...-Крезиловый эфир уксусной кислоты

N-*о*-Толилацетилацетонимин
4-(*о*-Толиламино) пентен-3-он-2
$CH_3C_6H_4NHC(CH_3) = CHCOCH_3$
2633231571
180485 ТУ 6—09—15—132—75 ч

Толилбензоат см. Крезиловый эфир бензойной кислоты

1-(*о*-Толил)бигуанид
Алиант
$CH_3C_6H_4NHC(=NH)NHC(=NH)NH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; $t_{пл}$ = 142—146 °C (2 °C)
2636530431
181201 ТУ 6—09—2424—75 ч

***о*-Толилгидразин**
$CH_3C_6H_4NHNH_2$
2636430671
180486 ТУ 6—09—07—100—79 ч

***п*-Толилгидразин гидрохлорид**
$CH_3C_6H_4NHNH_2 \cdot HCl$
2636440101
180214 ТУ 6—09—05—806—78 ч

***о*-Толилгидразин гидрохлорид,** 1-водный
$CH_3C_6H_4NHNH_2 \cdot HCl \cdot H_2O$
2636440081
180215 ТУ 6—09—05—269—75 ч

***м*-Толилгидразин гидрохлорид**
$CH_3C_6H_4NHNH_2 \cdot HCl$
2636440091
180561 ТУ 6—09—07—123—84 ч

***о*-Толилгорчичное масло** см. *о*-Толилизотиоцианат

***п*-Толилдихлорфосфин**
п-Толилфосфонистой кислоты дихлорангидрид
$H_3CC_6H_4PCl_2$
2637420251
181603 ТУ 6—09—40—336—84 ч

***о*-Толилизотиоцианат**
о-Толилгорчичное масло
$CH_3C_6H_4NCS$
2636230831
180207 ТУ 6—09—15—499—81 ч

***м*-Толилизоцианат**
$CH_3C_6H_4NCO$
2636230851
180597 ТУ 6—09—15—259—76 ч

***п*-Толилизоцианат**
$CH_3C_6H_4NCO$
2636230861
180209 ТУ 6—09—15—125—75 ч

Толилкротонат см. Крезиловый эфир кротоновой кислоты

N-*о*-Толилмалеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*о*-толил) моноамид
$CH_3C_6H_4NHOCCHCHCOOH$
2636211411
180198 ТУ 6—09—07—516—85 ч

N-*м*-Толилмалеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*м*-толил) моноамид
$CH_3C_6H_4NHOCCHCHCOOH$
2636211421
180199 ТУ 6—09—07—503—85 ч

N-*п*-Толилмалеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*п*-толил) моноамид
$CH_3C_6H_4NHOCCHCHCOOH$
2636211431
180200 ТУ 6—09—07—515—85 ч

N-(*о*-Толил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-толил) имид
$C_{11}H_9NO_2$
2636220831
180192 ТУ 6—09—07—502—85 ч

N-(*м*-Толил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*м*-толил) имид
$C_{11}H_9NO_2$
2636220841
180193 ТУ 6—09—07—995—77 ч

N-(*п*-Толил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-толил) имид
$C_{11}H_9NO_2$
2636220851
180197 ТУ 6—09—07—999—83 ч

3-(*о*-Толилокси)пропионовая кислота
$CH_3C_6H_4OCH_2CH_2COOH$
2634530831
181690 ТУ 6—09—07—1492—85 ч
бета-(*м*-Толилокси)пропионовая кислота
$H_3CC_6H_4OCH_2CH_2COOH$
2634530791
181654 ТУ 6—09—07—1432—84 ч
бета-(*п*-Толилокси)пропионовая кислота
$CH_3C_6H_4OCH_2CH_2COOH$
2634530781
181656 ТУ 6—09—07—1434—84 ч
...-Толилоксиуксусная кислота см. ...-Крезоксиуксусная кислота
***о*-Толилоксиуксусной кислоты калиевая соль** см. *о*-Крезоксиуксусной кислоты калиевая соль
N-(*м*-Толил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(*м*-толил)имид
$C_{11}H_{11}NO_2$
2636220871
180216 ТУ 6—09—07—646—85 ч
N-(*п*-Толил)сукцинимид
Янтарной кислоты N-(*п*-толил)имид
$CH_3C_6H_4N(COCH_2)_2$
2636220881
180821 ТУ 6—09—07—1245—80 ч
***п*-Толилсульфид** см. Ди-*п*-толилсульфид
***п*-Толилсульфон** см. Ди(*п*-толил)сульфон
N-(*п*-Толилсульфонилметилнитрозоамид) см. N-Метил-N-нитрозо-*п*-толуолсульфамид
***о*-Толилтиомочевина**
$CH_3C_6H_4NHCSNH_2$
2636540801
180490 ТУ 6—09—07—813—76 ч
***п*-Толилфосфонистой кислоты дихлорангидрид** см. *п*-Толилдихлорфосфин
N-(*п*-Толил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*п*-толил)имид
$C_{15}H_{11}NO_2$
2636220901
180233 ТУ 6—09—06—1011—81 ч
...-Толуамид см. ...-Толуиловой кислоты амид
***о*-Толуидин**
о-Метиланилин
$CH_3C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,997—1,000 г/см³; n_D^{20} =1,5690—1,5730
2636121231
180218 ТУ 6—09—2942—78 ч
***м*-Толуидин**
м-Метиланилин
$CH_3C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кип}$=202,5—204 °С
2636121241
180217 ТУ 6—09—184—84 ч
***п*-Толуидин**
4-Аминотолуол; *п*-Метиланилин; *п*-Толиламин
$CH_3C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2636121251
180220 ТУ 6—09—66—75 ч
***о*-Толуидин гидрохлорид**
$CH_3C_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121261
180225 ТУ 6—09—07—950—77 ч
***м*-Толуидин гидрохлорид**
$CH_3C_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121271
180224 ТУ 6—09—07—669—76 ч
***п*-Толуидин гидрохлорид**
$CH_3C_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121281
180226 ТУ 6—09—07—1061—78 ч
***п*-Толуидин-2,5-дисульфокислоты мононатриевая соль** см. 4-Аминотолуол-2,5-дисульфокислоты мононатриевая соль
2-(*о*-Толуидино)аминоэтанол
N-(2-Метилфенил)этаноламин
$CH_3C_6H_4NHCH_2CH_2OH$
2632230781
181624 ТУ 6—09—40—376—84 ч
***о*-Толуидиновый реактив** см. Реактив *о*-толуидиновый
...-Толуидин сернокислый см. ...-Толуидин сульфат
***о*-Толуидин-5-сульфамид** см. 2-Аминотолуол-4-сульфамид
***о*-Толуидин сульфат**
о-Толуидин сернокислый
$(CH_3C_6H_4NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636121291
180219 ТУ 6—09—16—1184—79 ч
***м*-Толуидин сульфат**
м-Толуидин сернокислый
$(CH_3C_6H_4NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
263612301
180335 ТУ 6—09—07—953—86 ч
***п*-Толуидин сульфат**
п-Толуидин сернокислый
$(CH_3C_6H_4NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636121311
180222 ТУ 6—09—07—1062—78 ч
***м*-Толуидин-4-сульфокислоты натриевая соль** см. 3-Аминотолуол-6-сульфокислоты натриевая соль
2,3-Толуилендиамин
2,3-Диаминотолуол; 3-Метил-*о*-фенилендиамин
$CH_3C_6H_3(NH_2)_2$
2636121321
180764 ТУ 6—09—07—989—77 ч
2,4-Толуилендиамин
2,4-Диаминотолуол; 4-Метил-*м*-фенилендиамин
$CH_3C_6H_3(NH_2)_2$
2636121331
180227 ТУ 6—09—07—1081—78 ч
2,4-Толуилендиамин дигидрохлорид
4-Метил-*м*-фенилендиаммоний двухлористый
$CH_3C_6H_3(NH_2)_2 \cdot 2HCl$
263612135
180229 ТУ 6—09—07—186—74 ч
2,4-Толуилендиамин сернокислый
4-Метил-*м*-фенилендиаммоний сульфат; 2,4-Толуилендиамин сульфат
$CH_3C_6H_3(NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636121361
180228 ТУ 6—09—07—934—77 ч
2,4-Толуилендиамин сульфат см. 2,4-Толуилендиамин сернокислый
2,4-Толуилендиизоцианат
$CH_3C_6H_3(NCO)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %;

$t_{кр} \geqslant 21$ °C
2636230871
180235 ТУ 6—09—3878—75 ч

Толуиленовый красный см. Нейтральный красный

о-**Толуиловая кислота**
о-Метилбензойная кислота
$CH_3C_6H_4COOH$
2634310401
180492 ТУ 6—09—14—1979—78 ч

м-**Толуиловая кислота**
м-Метилбензойная кислота
$CH_3C_6H_4COOH$
2634310411
180231 ТУ 6—09—14—1696—74 ч

п-**Толуиловая кислота**
п-Метилбензойная кислота
$CH_3C_6H_4COOH$
2634310421
180232 ТУ 6—09—14—1974—78 ч

о-**Толуиловой кислоты амид**
о-Толуамид
$CH_3C_4CONH_2$
2636212431
181105 ТУ 6—09—14—1508—77 ч

м-**Толуиловой кислоты амид**
м-Толуамид
$CH_3C_6H_4CONH_2$
2636212421
181104 ТУ 6—09—11—1535—81 ч

п-**Толуиловой кислоты амид**
п-Толуамид
$CH_3C_6H_4CONH_2$
2636211441
180563 ТУ 6—09—11—885—77 ч

о-**Толуиловой кислоты гидразид**
$CH_3C_6H_4CONHNH_2$
2636431101
181380 ТУ 6—09—11—1003—77 ч

м-**Толуиловой кислоты гидразид**
$CH_3C_6H_4CONHNH_2$
2636431081
181460 ТУ 6—09—11—1264—79 ч

п-**Толуиловой кислоты гидразид**
$CH_3C_6H_4CONHNH_2$
2636431001
181165 ТУ 6—09—11—1151—78 ч

о-**Толуиловой кислоты нитрил**
о-Толунитрил
$CH_3C_6H_4CN$
2636230881
180598 ТУ 6—09—14—1008—84 ч

п-**Толуиловой кислоты нитрил**
п-Толунитрил
$CH_3C_6H_4CN$
2636230891
180494 ТУ 6—09—14—1447—82 ч

о-**Толуиловой кислоты хлорангидрид**
о-Толуоил хлористый
$CH_3C_6H_4COCl$
2634940221
180244 ТУ 6—09—14—1973—78 ч

м-**Толуиловой кислоты хлорангидрид**
м-Толуоил хлористый
$CH_3C_6H_4COCl$
2634940231
180245 ТУ 6—09—14—1482—77 ч

п-**Толуиловой кислоты хлорангидрид**
п-Толуоил хлористый
$CH_3C_6H_4COCl$
2634940241
180338 ТУ 6—09—14—1617—79 ч

альфа-Толуиловый альдегид см. Фенилуксусный альдегид

о-**Толуиловый альдегид**
о-Метилбензальдегид
$CH_3C_6H_4CHO$
2633120751
181024 ТУ 6—09—11—1544—81 ч

п-**Толуиловый альдегид**
п-Метилбензальдегид
$CH_3C_6H_4CHO$
2633120411
180493 ТУ 6—09—14—1651—82 ч

Толунитрил см. Толуиловый кислоты нитрил

...-Толуоил хлористый см. ...-Толуиловой кислоты хлорангидрид

Толуол
$C_6H_5CH_3$
2631230662
180234 ГОСТ 5789—78 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5
Внешний вид	испытание
Плотность при 20 °C, г/см^3	0,8660—0,8670
Показатель преломления	1,4950—1,4970
Массовая доля примесей, %, не более	
Остаток после выпаривания	0,001
Кислотность в пересчете на HCl или щелочность в пересчете на NaOH	0,0005
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание
Вода (H_2O)	0,03
Сера (S)	0,0005
Тиофен	0,0001

Для хроматографии
2631230893
180608 ТУ 6—09—786—76 хч
Для спектроскопии
2631230673
180236 ТУ 6—09—4305—85 хч

Толуол-3,4-дисульфокислоты дихлорангидрид см. Толуол-3,4-дисульфохлорид

Толуол-3,4-дисульфохлорид
Толуол-3,4-дисульфокислоты дихлорангидрид
$CH_3C_6H_3(SO_2Cl)_2$
2635350731
180341 ТУ 6—09—05—471—76 ч

Толуол-3,4-дитиолцинковая соль см. Цинкдитиол

о-**Толуолсульфамид**
о-Толуолсульфокислоты амид
$CH_3C_6H_4SO_2NH_2$
2635350741
180237 ТУ 6—09—10—1046—75 ч

п-**Толуолсульфамид**
п-Толуолсульфокислоты амид
$CH_3C_6H_4SO_2NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл} = 135{,}5—138{,}0$ °C
2635350751
180238 ТУ 6—09—3995—76 ч
2635350753

181191 ТУ 6—09—14—1766—75 хч

n-Толуолсульфанилид см. n-Толуолсульфокислоты анилид

n-Толуолсульфиновая кислота
$CH_3C_6H_4SO_2H$
2635321021
180609 ТУ 6—09—07—78—79 ч

n-Толуолсульфиновой кислоты натриевая соль, 2-водная
$CH_3C_6H_4SO_2Na \cdot 2H_2O$
2635321031
180537 ТУ 6—09—14—1692—74 ч

o-Толуолсульфокислота, 2-водная
$CH_3C_6H_4SO_3H \cdot 2H_2O$
2635321041
180239 ТУ 6—09—07—1188—79 ч

n-Толуолсульфокислота, 1-водная
$CH_3C_6H_4SO_3H \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; $t_{пл}$=104—106 °С (1,5 °С)
2635321051
180240 ТУ 6—09—3668—77 ч

Толуолсульфокислоты амид см. Толуолсульфамид

n-Толуолсульфокислоты n-аминоанилид см. 4′-Амино-n-толуолсульфанилид

n-Толуолсульфокислоты o-анизидид
2′-Метокси-n-толуолсульфанилид
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_4OCH_3$
2635350761
180342 ТУ 6—09—10—1432—80 ч

n-Толуолсульфокислоты анилид
n-Толуолсульфанилид
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_5$
2635350771
180496 ТУ 6—09—15—242—76 ч

n-Толуолсульфокислоты гидразид см. Тозилгидразид

n-Толуолсульфокислоты натриевая соль, 2-водная
$CH_3C_6H_4SO_3Na \cdot 2H_2O$
2635321061
180241 ТУ 6—09—14—1929—77 ч

n-Толуолсульфокислоты 4-нитро-o-анизидид
4′-Нитро-2′-метокси-n-толуолсульфанилид
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_3(OCH_3)NO_2$
2635351211
181081 ТУ 6—09—07—924—84 ч

n-Толуолсульфокислоты 4-нитро-1,2-толуидид
4′-Нитро-2′-метил-n-толуолсульфанилид
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_3(CH_3)NO_2$
2635351341
181111 ТУ 6—09—07—80—79 ч

n-Толуолсульфокислоты o-толуидид
2′-Метил-n-толуолсульфанилид
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_4CH_3$
2635351101
180491 ТУ 6—09—07—78—78 ч

n-Толуолсульфокислоты фторангидрид см. n-Толуолсульфофторид

o-Толуолсульфокислоты хлорангидрид см. o-Толуолсульфохлорид

Толуол-альфа-сульфокислоты хлорангидрид см. альфа-Толуолсульфохлорид

n-Толуолсульфонгидразид см. Тозилгидразид

8-(n-Толуолсульфониламино)хинолин
8-(Тозиламино)хинолин
$C_{16}H_{14}N_2O_2S$
2638111351
180495 ТУ 6—09—07—259—86 ч
2638111352
180787 ТУ 6—09—07—259—86 чда

N-(n-Толуолсульфонил)антраниловая кислота
N-Тозилантраниловая кислота
$CH_3C_6H_4SO_2NHC_6H_4COOH$
2635230211
180276 ТУ 6—09—07—552—82 ч

(n-Толуолсульфонил)гидразин см. Тозилгидразид

n-Толуолсульфофторид
n-Толуолсульфокислоты фторангидрид
$CH_3C_6H_4SO_2F$
2635350781
180539 ТУ 6—09—11—1683—82 ч

альфа-Толуолсульфохлорид
«Бензилсульфохлорид»; Толуол-альфа-сульфокислоты хлорангидрид; Фенилметансульфохлорид
$C_6H_5CH_2SO_2Cl$
2635350061
020190 ТУ 6—09—11—1093—78 ч

o-Толуолсульфохлорид
o-Толуолсульфокислоты хлорангидрид
$CH_3C_6H_4SO_2Cl$
2635350791
180250 ТУ 6—09—15—723—85 ч

n-Толуолсульфохлорид
n-Толуолсульфокислоты хлорангидрид
$CH_3C_6H_4SO_2Cl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; $t_{пл}$=67—71 °С (1 °С)
2635350801
180243 ТУ 6—09—1888—77 ч

альфа-Толуолтиол
Бензилмеркаптан
$C_6H_5CH_2SH$
2635110061
181333 ТУ 6—09—13—564—77 ч

n-Толуолтиол
n-Тиокрезол
$CH_3C_6H_4SH$
2635110861
180173 ТУ 6—09—40—835—85 ч

o-Толухинолин см. 8-Метилхинолин

$м$-Толухинолин см. 7-Метилхинолин

n-Толухинолин см. 6-Метилхинолин

o-Толухинон
2-Метил-n-бензохинон
$C_7H_6O_2$
2633240621
180247 ТУ 6—09—05—536—76 ч

Торон I
1-[(o-Арсонофенил)азо]-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты тринатриевая соль; Бензол-2-арсоновая кислота (1-азо-1′)-2′-оксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты тринатриевая соль
$NaHO_3AsC_6H_4N{=}NC_{10}H_4(SO_3Na)_2OH$
2638111362
181193 ТУ 6—09—05—192—74 чда

Триазинилстильбексон
4,4′-Бис[2,4-ди(карбоксиметиламино)-1,3,5-триазинил-6-амино]стильбен-2,2′-дисульфо-

кислоты гексанатриевая соль
$C_{28}H_{22}N_{12}Na_6O_{14}S_2$
2638250132
180925 ТУ 6—09—05—217—75 чда
1,2,4-Триазол
$C_2H_3N_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}$=118—122 °C (1 °C)
2631520871
180879 ТУ 6—09—4641—78 ч
1,2,4-Триазолин-5-он
$C_2H_3N_3O$
2633221301
181525 ТУ 6—09—11—1662—82 ч
1,2,4-Триазолин-5-тион
5-Меркапто-1,2,4-триазол
$C_2H_3N_3S$
2635140091
181264 ТУ 6—09—11—1255—79 ч
Триаллиламин
$(CH_2=CHCH_2)_3N$
2636130441
180278 ТУ 6—09—07—1193—79 ч
Триаллилизоцианурат см. Триаллиловый эфир изоциануровой кислоты
Триаллиловый эфир борной кислоты орто
Триаллилортоборат
$(CH_2=CHCH_2O)_3B$
2643741331
181159 ТУ 6—09—08—777—78 ч
Триаллиловый эфир изоциануровой кислоты
Триаллилизоцианурат; 1,3,5-Триаллил-*симм*-триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)трион
$C_{12}H_{15}N_3O_3$
2632340471
181019 ТУ 6—09—08—1667—83 ч
Триаллиловый эфир лимонной кислоты
Триаллилцитрат
$CH_2=CHCH_2OOCC(OH)(CH_2COOCH_2\times$
$\times CH=CH_2)_2$
2634791281
180284 ТУ 6—09—14—873—83 ч
Триаллиловый эфир фосфористой кислоты орто
Триаллилортофосфит
$P(OCH_2CH=CH_2)_3$
2634741571
181137 ТУ 6—09—14—1449—81 ч
Триаллиловый эфир циануровой кислоты
Триаллилцианурат; 2,4,6-Трис(аллилокси)-*симм*-триазин
$C_{12}H_{15}N_3O_3$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; n_D^{20} =1,5055—1,5065
2632240461
180564 ТУ 6—09—5142—84 ч
Триаллилортоборат см. Триаллиловый эфир борной кислоты орто
Триаллилортофосфит см. Триаллиловый эфир фосфористой кислоты орто
1,3,5-Триаллил-*симм*-триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)трион см. Триаллиловый эфир изоциануровой кислоты
Триаллилцианурат см. Триаллиловый эфир циануровой кислоты
Триаллилцитрат см. Триаллиловый эфир лимонной кислоты
Триамиламин
Трипентиламин
$[CH_3(CH_2)_4]_3N$
2636130451
180293 ТУ 6—09—11—1214—79 ч
Триамиламин гидрохлорид см. Трипентиламин гидрохлорид
Триамиловый эфир борной кислоты орто
Триамилортоборат; Трипентилортоборат
$[CH_3(CH_2)_4O]_3B$
2634740791
180297 ТУ 6—09—13—481—75 ч
Триамиловый эфир лимонной кислоты
Триамилцитрат; Трипентилцитрат
$CH_3(CH_2)_4OOCC(OH)[CH_2COO(CH_2)_4\cdot$
$\cdot CH_3]_2$
2634791301
180498 ТУ 6—09—13—705—79 ч
Триамиловый эфир фосфорной кислоты
Триамилортофосфат; Трипентилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_4O]_3PO$
2634741211
180895 ТУ 6—09—13—534—76 ч
Триамилортоборат см. Триамиловый эфир борной кислоты орто
Триамилортофосфат см. Триамиловый эфир фосфорной кислоты
Триамилфторсилан см. Трипентилфторсилан
Триамилцитрат см. Триамиловый эфир лимонной кислоты
1,2,4-Триаминобензол дигидрохлорид
$C_6H_3(NH_2)_3\cdot 2HCl$
2636121371
180301 ТУ 6—09—07—110—79 ч
Триаминотрифенилангидрокарбинолхлорид см. Парафуксин основной
4,4′,4″-Триаминотрифенилкарбинол см. Парарозанилин основание
4,4′,4″-Триаминотрифенилметан см. Парарозинилин лейкооснование
Триацетин, для хроматографии
Триглицеринтриацетат; 1,2,3-Триацетоксипропан; Уксусной кислоты триглицерид
$CH_3COOCH(CH_2OOCCH_3)_2$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; пл. 1,157—1,162 г/см³; n_D^{20} =1,4300—1,4325
2634714262
180259 ТУ 6—09—4960—81 чда
1,2,4-Триацетоксибензол см. Пирогаллол А
1,2,3-Триацетоксипропан см. Триацетин
Трибензиламин
$(C_6H_5CH_2)_3N$
2636150271
180261 ТУ 6—09—08—1639—83 ч
Трибензиламин гидрохлорид
Трибензиламмоний хлористый
$(C_6H_5CH_2)_3N\cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2636150411
181088 ТУ 6—09—1197—79 ч
Трибензиламмоний хлористый см. Трибензиламин гидрохлорид
Трибензиловый эфир борной кислоты орто
Трибензилортоборат
$(C_6H_5CH_2O)_3B$
2634741411
181277 ТУ 6—09—08—1088—76 ч
Трибензилортоборат см. Трибензиловый эфир борной кислоты орто

Трибензилхлорсилан
Хлортрибензилсилан
$(C_6H_5CH_2)_3SiCl$
2637220211
180345 ТУ 6—09—14—1111—77 ч

1,2,3-Три(бензоилокси)пропан см. Трибензоин

Трибензоин
Бензойной кислоты триглицерид; Глицеринтрибензоат; 1,2,3-Три(бензоилокси)пропан
$C_6H_5COOCH(CH_2OOCC_6H_5)_2$
2634721501
180393 ТУ 6—09—08—1228—77 ч

2,4,6-Трибром-3-аминобензойная кислота
3-Амино-2,4,6-трибромбензойная кислота
$Br_3(NH_2)C_6HCOOH$
2634310911
180350 ТУ 6—09—15—278—85 ч

2,4,6-Триброманилин
$Br_3C_6H_2NH_2$
2636121381
180501 ТУ 6—09—07—629—85 ч

Трибромацетальдегид см. Бромаль

***n*-альфа,альфа-Трибромацетофенон** см. 2,2,4′-Трибромацетофенон

2,2,4′-Трибромацетофенон
n-альфа, альфа-Трибромацетофенон
$BrC_6H_4COCHBr_2$
2633231581
180394 ТУ 6—09—13—501—76 ч

2,4,6-Трибромбензойная кислота
$Br_3C_6H_2COOH$
2634310441
180502 ТУ 6—09—15—856—73 ч

1,3,5-Трибромбензол
$C_6H_3Br_3$
2631640581
180503 ТУ 6—09—07—638—85 ч

Трибромгидрин глицерина см. 1,2,3-Трибромпропан

Трибромметан
Бромоформ
$CHBr_3$
2631610111
181245 ГОСТ 5851—75 ч
2631610112
181246 ГОСТ 5851—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥98,5	≥97,5
Плотность, г/см³	2,8866—2,8886	2,8846—2,8896
Показатель преломления, n_D^{20}	1,597—1,598	1,596—1,598
Нелетучий остаток, %	0,002	0,002
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание	
Бромиды (Br)	0,00004	0,0004
Бром свободный (Br_2)	0,00004	0,00004

2-(Трибромметил)хинолин см. Трибромхинальдин

1,2,3-Трибромпропан
Трибромгидрин глицерина
$BrCH_2CHBrCH_2Br$
2631610821
180263 ТУ 6—09—08—1627—82 ч

Трибромуксусная кислота
Br_3CCOOH
2634110411
180264 ТУ 6—09—08—1179—77 ч

Трибромуксусный альдегид см. Бромаль

2,4,6-Трибромфенол
$Br_3C_6H_2OH$
2632211071
180265 ТУ 6—09—08—1244—77 ч

Трибромхинальдин
2-(Трибромметил)хинолин
$C_{10}H_6Br_3N$
2631660201
180395 ТУ 6—09—08—1181—77 ч

2,2,2-Трибромэтилбензол
$C_6H_5CH_2CBr_3$
2631231151
181631 ТУ 6—09—40—503—84 ч

Трибромэтилиденгликоль см. Бромальгидрат

Трибутиламин
$[CH_3(CH_2)_3]_2N$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; пл. 0,775—0,780 г/см³
2636130481
180267 ТУ 6—09—1866—77 ч

Трибутиламин гидробромид
Трибутиламмоний бромистый
$[CH_3(CH_2)_3]_3N \cdot HBr$
2636130761
181186 ТУ 6—09—07—288—85 ч

Трибутиламин гидрохлорид
Трибутиламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_3]_3N \cdot HCl$
2636130651
180877 ТУ 6—09—07—289—85 ч

Трибутиламмоний бромистый см. Трибутиламин гидробромид

2,4,6-Три-*трет*-бутиланилин
$[C(CH_3)_3]_3C_6H_2NH_2$
2636122771
181638 ТУ 6—09—40—623—84 ч

1,3,5-Три-*трет*-бутилбензол
$[C(CH_3)_3]_3C_6H_3$
2631231131
181606 ТУ 6—09—40—491—84 ч

Три(*трет*-бутилдиокси)винилсилан, 50 %-ный раствор в полиметилсилоксановой жидкости
$C_{14}H_{30}O_6Si$
2637210371
181689 ТУ 6—09—14—2195—85 ч

Три(*трет*-бутилдиокси)винилсилан, 45 %-ный раствор в толуоле
$C_{14}H_{30}O_6Si$
2637210361
181688 ТУ 6—09—14—2196—85 ч

1,3,5-Три-*трет*-бутилнитробензол
$[C(CH_3)_3]_3C_6H_2NO_2$
2636351461
181605 ТУ 6—09—40—492—84 ч

Трибутиловый эфир борной кислоты орто
Трибутилортоборат
$[CH_3(CH_2)_3O]_3B$
2634750811
180505 ТУ 6—09—13—526—76 ч

Трибутиловый эфир лимонной кислоты
Трибутилцитрат
$C_{18}H_{32}O_7$
2634791311
180599 ТУ 6—09—09—167—80 ч

Трибутиловый эфир фосфористой кислоты орто
Трибутилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_3O]_3P$
2634740831
180396 ТУ 6—09—08—1219—77 ч
Трибутилолово бромид
$[CH_3(CH_2)_3]_3SnBr$
2637121681
180354 ТУ 6—09—05—379—86 ч
Трибутилолово капронат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_3SnOOC(CH_2)_4CH_3$
2637121691
180887 ТУ 6—09—05—188—74 ч
Трибутилолово лаурат, стабилизатор ПВХ
$[CH_3(CH_2)_3]_3SnOOC(CH_2)_{10}CH_3$
Массовая доля олова 23,7—24,4 %
2637122231
181147 ТУ 6—09—2710—73 ч
Трибутилолово хлористое
$[CH_3(CH_2)_3]_3SnCl$
2637121701
180356 ТУ 6—09—05—128—74 ч
Трибутилортоборат см. Трибутиловый эфир борной кислоты орто
Три-*втор*-бутилортоформиат
Три-*втор*-бутоксиметан
$HC[OCH(CH_3)CH_2CH_3]$
2632311051
181662 ТУ 6—09—40—933—85 ч
Трибутилортофосфит см. Трибутиловый эфир фосфористой кислоты орто
Три-*трет*-бутилпероксивинилсилан
$[(CH_3)_3C(O_2)]_3SiCH=CH_2$
2637210251
181512 ТУ 6—09—14—1928—77 ч
2,4,6-Три-*трет*-бутилфенол
$[(CH_3)_3C]_3C_6H_2OH$
2632211591
180902 ТУ 6—09—07—68—83 ч
Трибутилфосфиноксид
$[CH_3(CH_2)_3]_3PO$
2637420021
180358 ТУ 6—09—14—1300—77 ч
Трибутилфторсилан
$[CH_3(CH_2)_3]_3SiF$
2637220331
180891 ТУ 6—09—14—1028—77 ч
Трибутилцитрат см. Трибутиловый эфир лимонной кислоты
Трибутилэтилортосиликат см. Трибутоксиэтоксисилан
Трибутирин см. 1,2,3-Пропантриил трибутират
Трибутоксиалюминий см. Алюминий бутоксид
Трибутоксиметан
$HC(OCH_2CH_2CH_2CH_3)_3$
2632310951
181628 ТУ 6—09—40—227—84 ч
Три-*втор*-бутоксиметан см. Три-*втор*-бутилортоформиат
Трибутоксиэтоксисилан
Трибутилэтилортосиликат
$H_5C_2OSi(OC_4H_9)_3$
2637250531
181673 ТУ 6—09—40—1006—85 ч
Тригексадециламин см. Трицетиламин
Тригексиламин
$[CH_3(CH_2)_5]_3N$
2636130781
181255 ТУ 6—09—07—93—79 ч
Тригексилборат см. Тригексиловый эфир борной кислоты
Тригексиловый эфир борной кислоты
Тригексилборат
$(C_5H_{11}CH_2O)_3B$
2634741771
181509 ТУ 6—09—08—1530—84 ч
Тригексиловый эфир фосфорной кислоты орто
Тригексилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_5O]_3PO$
2634741241
180880 ТУ 6—09—13—285—83 ч
Тригексилортофосфат см. Тригексиловый эфир фосфорной кислоты
Тригептиламин
$[CH_3(CH_2)_6]_3N$
2636130791
181181 ТУ 6—09—07—97—79 ч
Тригептиловый эфир борной кислоты орто
Тригептилортоборат
$[CH_3(CH_2)_6O]_3B$
2634741421
181039 ТУ 6—09—08—583—77 ч
Тригептилортоборат см. Тригептиловый эфир борной кислоты орто
1,1,9-Тригидрогексадекафтор-1-нонанол
1Н,1Н,9Н-Гексадекафтор-1-нонанол
$CHF_2(CF_2)_7CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2632111581
181217 ТУ 6—09—4830—80 ч
1,1,7-Тригидрододекафтор-1-гептанол
1Н,1Н,7Н-Додекафтор-1-гептанол
$CHF_2(CF_2)_5CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2632111351
181218 ТУ 6—09—4828—80 ч
1′,8,8′-Тригидрокси-1,2′-азонафталин-3,3′, 6,6′-тетрасульфокислоты тетранатриевая соль см. Бериллон II
1,2,3-Тригидроксибензол см. Пирогаллол
2,3,7-Тригидрокси-9-(2,4-дисульфофенил)-флуорон-6, мононатриевая соль см. Дисульфофенилфлуорон
2,3,7-Тригидрокси-9-(*о*-нитрофенил)-6-флуорон см. *о*-Нитрофенилфлуорон
1,3,5-Тригидрооктафтор-1-пентанол
1Н,1Н,5Н-Октафтор-1-пентанол
$CHF_2(CF_2)_3CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2632111371
181218 ТУ 6—09—4826—80 ч
1,1,3-Тригидротетрафтор-1-пропанол
1Н,1Н,3Н-Тетрафтор-1-пропанол; 2,2,3,3-Тетрафтор-1-пропанол
$CHF_2CH_2CH_2OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2632111591
180916 ТУ 6—09—4829—50 ч
Тригликоль см. Триэтиленгликоль
Тридекан
$CH_3(CH_2)_{11}CH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %;

$t_{кр}$ = 6,5—(—5,5) °C
2631110331
180273 ТУ 6—09—3732—74 ч
Для хроматографии
2631110463
180947 ТУ 6—09—4467—77 хч
Тридекановая кислота
Тридециловая кислота
$CH_3(CH_2)_{11}COOH$
2634110421
180565 ТУ 6—09—18—55—79 ч
1-Тридеканол
Тридециловый спирт
$CH_3(CH_2)_{12}OH$
2632110921
180589 ТУ 6—09—18—40—78 ч
2-Тридеканол
Метилундецилкарбинол
$CH_3(CH_2)_{10}CHOHCH_3$
2632111771
181469 ТУ 6—09—14—2053—80 ч
Тридеканон см. Дигексилкетон
7-Тридеканон
Дигексилкетон; Энантон
$CH_3(CH_2)_5CO(CH_2)_5CH_3$
2633210151
181481 ТУ 6—09—14—1646—81 ч
Тридециламин
$(C_{10}H_{21})_3N$
2636130801
181044 ТУ 6—09—07—731—76 ч
Три(децил)амин гидрохлорид
Три(децил)аммоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_9]_3N \cdot HCl$
2636130951
181112 ТУ 6—09—07—87—78 ч
Три(децил)аммоний хлористый см. Три(децил)амин гидрохлорид
Тридециловая кислота см. Тридекановая кислота
Тридециловый спирт см. 1-Тридеканол
Тридециловый эфир серной кислоты натриевая соль см. Тридецилсерной кислоты натриевая соль
Тридецилсерной кислоты натриевая соль
Натрий тридецилсульфат; Тридециловый эфир серной кислоты натриевая соль
$CH_3(CH_2)_{12}OSO_3Na$
2634741581
181448 ТУ 6—09—07—1224—80 ч
Тридодециламин
Трилауриламин
$[CH_3(CH_2)_{11}]_3N$
2636130811
181078 ТУ 6—09—07—868—77 ч
Тридодециловый эфир фосфорной кислоты
Тридодецилортофосфат; Трилауриловый эфир фосфорной кислоты
$[CH_3(CH_2)_{11}O]_3PO$
2634740861
180828 ТУ 6—09—13—859—89 ч
Тридодецилортофосфат см. Тридодециловый эфир фосфорной кислоты
Триизоамиламин
Триизопентиламин
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2]_3N$
2636130461
180296 ТУ 6—09—11—1648—82 ч
Триизоамиламин гидрохлорид
Триизопентиламмоний хлористый
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2]_3N \cdot HCl$
2636131001
181110 ТУ 6—09—07—88—83 ч
Триизоамиловый эфир борной кислоты орто
Триизоамилортоборат; Триизопентилортоборат
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2O]_3B$
2634740801
180299 ТУ 6—09—13—480—75 ч
Триизоамиловый эфир фосфорной кислоты
Триизоамилортофосфат; Триизопентилортофосфат
$[(CH_3)_2CHCH_2CH_2O]_3PO$
2634741221
180896 ТУ 6—09—13—548—76 ч
Триизоамилортоборат см. Триизоамиловый эфир борной кислоты орто
Триизоамилортофосфат см. Триизоамиловый эфир фосфорной кислоты
Триизобутилен см. 2,4,4,6,6-Пентаметил-1-гептен
Триизобутиловый эфир борной кислоты орто
Триизобутилортоборат
$[(CH_3)_2CHCH_2O]_3B$
2634740821
180353 ТУ 6—09—11—1570—81 ч
Триизобутиловый эфир фосфорной кислоты
Триизобутилортофосфат
$[(CH_3)_2CHCH_2O]_3PO$
Пл. 0,960—0,968 г/см^3
2634740851
180275 ТУ 6—09—1443—76 ч
Триизобутилортоборат см. Триизобутиловый эфир борной кислоты орто
Триизобутилортофосфат см. Триизобутиловый эфир фосфорной кислоты
Триизобутоксиалюминий см. Алюминий изобутоксид
Триизопентиламин см. Триизоамиламин
Триизопентиламмоний хлористый см. Триизоамиламин гидрохлорид
Триизопентилортоборат см. Триизоамиловый эфир борной кислоты орто
Триизопентилортофосфат см. Триизоамиловый эфир фосфорной кислоты
1,3,5-Триизопропилбензол-2-сульфохлорид
$[CH(CH_3)_2]_3C_6H_2SO_2Cl$
2635351201
1181399 ТУ 6—09—16—1150—78 ч
Триизопропиловый эфир борной кислоты орто
Триизопропилортоборат
$[(CH_3)_2CHO]_3B$
2634740981
180748 ТУ 6—09—08—70—79 ч

Триизопропиловый эфир лимонной кислоты
Триизопропилцитрат
$(CH_3)_2CHOOCC(OH)[CH_2COOCH(CH_3)_2]_2$
2634791331
180402 ТУ 6—09—07—1071—78 ч
Триизопропиловый эфир фосфористой кислоты орто см. Триизопропилортофосфит
Триизопропиловый эфир фосфорной кислоты
Триизопропилортофосфат
$[(CH_3)_2CHO]_3PO$

2634741021
180517 ТУ 6—09—14—2028—79 ч

Триизопропилортоборат см. Триизопропиловый эфир борной кислоты орто

Триизопропилортоформиат
Триизопропоксиметан
$HC[OCH(CH_3)_2]_3$
2632311041
181668 ТУ 6—09—40—765—85 ч

Триизопропилортофосфат см. Триизопропиловый эфир фосфорной кислоты

Триизопропилортофосфит
Триизопропиловый эфир фосфористой кислоты орто
$[(CH_3)_2CHO]_3P$
2634741001
180713 ТУ 6—09—14—1302—86 ч

Триизопропилфторсилан
$[(CH_3)_2CH]_3SiF$
2637220241
180849 ТУ 6—09—14—998—81 ч

Триизопропилцитрат см. Триизопропиловый эфир лимонной кислоты

Триизопропоксиалюминий см. Алюминий изопропилат

Триизопропоксиметан см. Триизопропилортоформиат

1,2,3-Трииод-5-нитробензол
$I_3C_6H_2NO_2$
2636350761
180398 ТУ 6—09—14—2049—80 ч

Трикаприлин
Глицерина трикаприловый эфир; Каприловой кислоты триглицерид
$(CH_2CHCH_2)[OCO(CH_2)_6CH_3]_3$
2634714291
180360 ТУ 6—09—14—1159—80 ч

Трикаприн
Глицеринтрикапринат; Каприновой кислоты триглицерид
$CH_3(CH_2)_8COOCH[CH_2OOC(CH_2)_8CH_3]_2$
2634714301
180361 ТУ 6—09—14—1776—80 ч

Трикапроин
Глицеринтрикапронат; Капроновой кислоты триглицерид
$CH_3(CH_2)_4COOCH[CH_2OOC(CH_2)_4CH_3]_2$
2634714311
180362 ТУ 6—09—14—1303—76 ч

2,3;3,4;4,2-Три-мю-карбонил-1,1,1;2,2;3,3;4,4-нонакарбонилтетраэдро-тетрародий см. Додекакарбонилтетрародий

Трикетогидринден см. Нингидрин

Трикозан
$CH_3(CH_2)_{21}CH_3$
2631110341
180566 ТУ 6—09—18—42—78 ч

12-Трикозанон см. Диундецилкетон

Три-...-крезиловый эфир борной кислоты орто см. Три-...-толилортоборат

Три-*п*-крезиловый эфир фосфорной кислоты см. Три-*п*-толилфосфат

Трикрезол, смесь изомеров
$CH_3C_6H_4OH$
Пл. 1,033—1,037 г/см^3
2632211081
180282 ТУ 6—09—2590—77 ч

Трилауриламин см. Тридодециламин

Трилауриловый эфир фосфорной кислоты см. Тридодециловый эфир фосфорной кислоты

Трилаурин см. 1,2,3-Пропантриилтрилаурат

Тримезиновая кислота
Бензол-1,3,5-трикарбоновая кислота
$C_6H_3(COOH)_3$
2634330061
180331 ТУ 6—09—16—1125—77 ч

Тримезиновой кислоты трихлорангидрид
$C_6H_3(COCl)_3$
2634940251
180324 ТУ 6—09—14—1548—78 ч

Тримеллитовая кислота
Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота
$C_6H_3(COOH)_3$
2634330071
180286 ТУ 6—09—14—974—74 ч

Тримеллитовой кислоты трихлорангидрид
Бензол-1,2,4-трикарбонилхлорид
$C_6H_3(COCl)_3$
2634940501
181553 ТУ 6—09—14—2131—83 ч

Триметилаллиламмоний бромистый см. Аллилтриметиламмоний бромид

Триметилаллиламмоний хлористый см. Аллилтриметиламмоний хлористый

Триметилалюминон см. Алюмокрезон водорастворимый

Триметиламин
$(CH_3)_3N$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$25,0 %; пл. 0,880—0,930 г/см^3
25 %-ный водный раствор
2636130501
180424 ТУ 6—09—2817—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$20 %; пл. 0,785 г/см^3
20 %-ный спиртовой раствор
2636130511
180288 ТУ 6—09—2500—77 ч

Триметиламин гидробромид
Триметиламмоний бромистый
$(CH_3)_3N \cdot HBr$
2636130821
181012 ТУ 6—09—07—902—85 ч

Триметиламин гидроиодид
Триметиламмоний иодистый
$(CH_3)_3N \cdot HI$
2636130831
181188 ТУ 6—09—07—312—80 ч

Триметиламин гидрохлорид
Триметиламмоний хлористый
$(CH_3)_3N \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %
2636130521
180290 ТУ 6—09—3931—84 ч

Триметиламмоний бромистый см. Триметиламин гидробромид

Триметиламмоний гексахлорородат(III), 3-водный, содержание родия $\geqslant$18 %
Трис(триметиламмоний)гексахлорородат
$[(CH_3)_3NH]_3RhCl_6 \cdot 3H_2O$
2625230091
181363 ТУ 6—09—05—721—77 ч

Триметиламмоний иодистый см. Триметиламин гидроиодид

Триметиламмоний хлористый см. Триметиламин гидрохлорид

2,4,6-Триметиланилин
Аминомезитилен; Мезидин
$(CH_3)_3C_6H_2NH_2$
2636122361
181160 ТУ 6—09—10—915—73 ч

5,5′,5″-Триметилаурин-3,3′,3″-трикарбоновой кислоты триаммонийная соль см. Алюмокрезон водорастворимый

1,1,1-Триметилацетоноксим см. Пинаколиноксим

2′,4′,5′-Триметилацетофенон см. 1-Ацетил-3,4,6-триметилбензол

2,4,6-Триметилбензальдегид см. Мезитиленкарбальдегид

Триметилбензиламмоний бромистый
Бензилтриметиламмоний бромистый
$[C_6H_5CH_2N(CH_3)_3]Br$
2636170431
180888 ТУ 6—09—05—266—75 ч

Триметилбензиламмоний гидроксид, 15 %-ный раствор
Бензилтриметиламмоний гидроксид; Тритон Б (В)
$[C_6H_5CH_2N(CH_3)_3]OH$
2636170321
180856 ТУ 6—09—05—267—75 ч

Триметилбензиламмоний хлористый
Бензилтриметиламмоний хлористый
$[C_6H_5CH_2N(CH_3)_3]Cl$
2636170331
180399 ТУ 6—09—07—1068—78 ч

N,N′,N′-Триметил-N-бензил-4,4′-диаминобензофенон см. N-Бензил-N,N′,N′-триметил-4,4′-диаминобензофенон

2,4,5-Триметилбензойная кислота
Дуриловая кислота
$(CH_3)_3C_6H_2COOH$
2634310461
180507 ТУ 6—09—05—792—78 ч

1,2,4-Триметилбензол см. Псевдокумол

1,3,5-Триметилбензол см. Мезитилен

1,3,5-Триметилбензолдиметанол см. (2,4,6-Триметил-1,3-фенилен)диметанол

2,4,6-Триметилбензолсульфохлорид см. Мезитиленсульфохлорид

1,3,5-Триметил-2,4-бис(хлорметил)бензол см. 2,4-Бис(хлорметил)мезитилен

Триметилгексадециламмоний бромистый см. Триметилацетиламмоний бромистый

Триметилгексадециламмоний хлористый см. Триметилацетиламмоний хлористый

2,4,4-Триметил-1,3-диоксан
$C_7H_{14}O_2$
181477 ТУ 6—09—37—628—81 ч

2,5,5-Триметил-1,3-диоксан
$C_7H_{14}O_2$
2631522451
181478 ТУ 6—09—40—222—85 ч

2,4,4-Триметил-1,3-диокса-2-силациклогексан
$C_6H_{14}O_2Si$
2631522251
181611 ТУ 6—09—40—390—84 ч

2,5,5-Триметил-1,3-диокса-2-силациклогексан
$C_6H_{14}O_2Si$
2631522261
181612 ТУ 6—09—40—391—84 ч

2,4,5-Триметил-1,3-диоксолан
$C_6H_{12}O_2$
2631522401
181633 ТУ 6—09—40—326—85 ч

Триметилен бромистый см. 1,3-Дибромпропан

Триметилендиамин дигидрохлорид
1,3-Пропандиамин дигидрохлорид
$H_2NCH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot 2HCl$
2636110981
181513 ТУ 6—09—06—1082—82 ч

Триметилендицианид см. Глутаровой кислоты динитрил

Триметиленхлоргидрин см. 3-Хлор-1-пропанол

Триметилен хлористый см. 1,3-Дихлорпропан

Триметилиодсилан
$(CH_3)_3ISi$
2637220411
181475 ТУ 6—09—11—1529—81 ч

Триметилкарбинол см. 2-Метил-2-пропанол

Триметил(2-меркаптоэтил)аммоний иодистый см. Тиохолин иодистый

Триметиловый эфир борной кислоты орто
Триметилортоборат
$(CH_3O)_3B$
2634740911
180508 ТУ 6—09—13—674—78 ч

Триметиловый эфир ортомуравьиной кислоты
Триметилортоформиат; Триметоксиметан
$HC(OCH_3)_3$
2634715551
180913 ТУ 6—09—11—950—77 ч

Триметиловый эфир пирогаллола см. 1,2,3-Триметоксибензол

Триметиловый эфир фосфорной кислоты
Триметилортофосфат
$(CH_3O)_3PO$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; пл. 1,2100—1,2200 г/см^3
2634740931
180400 ТУ 6—09—3473—78 ч

Триметилолово ацетат, стабилизатор ПВХ
$(CH_3)_3SnOOCCH_3$
2637122241
180716 ТУ 6—09—05—93—79 ч

Триметилолово хлористое
$(CH_3)_3SnCl$
2637121721
180717 ТУ 6—09—05—229—75 ч

Триметилортоборат см. Триметиловый эфир борной кислоты орто

Триметилортоформиат см. Триметиловый эфир ортомуравьиной кислоты

Триметилортофосфат см. Триметиловый эфир фосфорной кислоты

2,2,4-Триметилпентан см. Изооктан

2,4,6-Триметилпиридин-N-оксид см. 2,4,6-Коллидин-N-оксид

Триметилпирилий перхлорат
$C_8H_{11}OClO_4$
2631511761
181683 ТУ 6—09—40—782—85 ч

N-Триметилсилилдиэтиламин см. N-(Диэтиламино)триметилсилан

3-(Триметилсилил)пропин-2-ол-1
$(CH_3)_3SiC \equiv C—CH_2OH$

2637290041
181476 ТУ 6—09—11—1505—81 ч
Триметилсульфоний перхлорат
$[(CH_3)_3S]^+ClO_4^-$
2635170021
181644 ТУ 6—09—40—663—85 ч
2,2,5-Триметилтетрагидро-3-фуранон
$C_7H_{12}O_2$
2633221241
181020 ТУ 6—09—08—587—80 ч

2,4,8а-Триметил-1,3,6-триоксадекалин см. 2,4,8а-Триметил-1,3,6-триоксапергидронафталин
2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан см. Паральдегид
2,4,8а-Триметил-1,3,6-триоксапергидронафталин
2,4,8а-Триметил-1,3,6-триоксадекалин
$C_{10}H_{18}O_3$
2631550511
181659 ТУ 6—09—40—309—84 ч
Триметилуксусная кислота см. Пивалевая кислота
Триметилфениламмоний гептаиодид см. Триметилфениламмоний семииодистый
Триметилфениламмоний гидроксид, 7 %-ный раствор
$[C_6H_5N(CH_3)_3]OH$
2636170861
181141 ТУ 6—09—05—59—73 ч
Триметилфениламмоний иодистый
Фенилтриметиламмоний иодистый
$[C_6H_5N(CH_3)_3]I$
2636170391
181360 ТУ 6—09—05—627—77 ч
Триметилфениламмоний семииодистый
Триметилфениламмоний гептаиодид
$[C_6H_5N(CH_3)_3]I_7$
181102 ТУ 6—09—05—1266—84 ч
N^3,N^3,4-Триметил-1,3-фенилендиамин
4-Амино-2-(диметиламино)толуол; N^2,N^2-Диметил-2,4-толуилендиамин
$CH_3(NH_2)C_6H_3N(CH_3)_2$
2636160191
051501 ТУ 6—09—07—632—85 ч
(2,4,6-Триметил-1,3-фенилен)диметанол
Мезитилендиметанол; 1,3,5-Триметилбензолдиметанол
$(CH_3)_3C_6H(CH_2OH)_2$
2632230831
181653 ТУ 6—09—14—2183—85 ч
Триметилфенилсилан
$C_6H_5Si(CH_3)_3$
2637210211
181514 ТУ 6—09—11—1661—82 ч
Три-*п*-метилфенилфосфат см. Три-*п*-толилфосфат
2,4,6-Триметилхинолин
$C_{12}H_{13}N$
2631540741
180930 ТУ 6—09—16—1185—85 ч
2,6,8-Триметилхинолин
$C_{12}H_{13}N$
181441 ТУ 6—09—16—1192—79 ч
2,5,5-Триметил-2-хлор-1,3-диокса-2-силациклогексан
$C_6H_{13}ClO_2Si$

2631660661
181632 ТУ 6—09—40—367—84 ч
Триметил-N-(3-хлор-2-оксипропил)аммоний хлористый
$[ClCH_2CH(OH)CH_2N(CH_3)_3]Cl$
2636170851
181266 ТУ 6—09—11—1344—79 ч
Триметилхлорсилан
$(CH_3)_3SiCl$
2637220221
180363 ТУ 6—09—14—700—78 ч
Триметилцетиламмоний бромистый
Гексадецилтриметиламмоний бромистый; Триметилгексадециламмоний бромистый
$[CH_3(CH_2)_{15}N(CH_3)_3]Br$
2636170341
180364 ТУ 6—09—13—452—75 ч
Триметилцетиламмоний хлористый
Гексадецилтриметиламмоний хлористый; Триметилгексадециламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_{15}N(CH_3)_3]Cl$
2636170491
180928 ТУ 6—09—05—807—78 ч

3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он см. Изофорон
1,2,2-Триметилциклопентан-1,3-дикарбоновая кислота см. Камфорная кислота
dl-1,2,2-Триметилциклопентан-1,3-дикарбоновой кислоты динатриевая соль см. Натрий dl-камфарноат
Триметилэтиламмоний иодид
$[C_2H_5N(CH_3)_3]I$
2636171121
181004 ТУ 6—09—05—1280—84 ч
Триметилэтилен
Амилен; 2-Метил-2-бутен
$CH_3CH{=}C(CH_3)_2$
2631120431
180419 ТУ 6—09—13—539—76 ч
Триметил(этилтио)силан
$(H_3C)_3SiSC_2H_5$
2637210331
181613 ТУ 6—09—40—408—84 ч
Триметилэтоксисилан
$(CH_3)_3SiOCH_2CH_3$
2637250441
181645 ТУ 6—09—40—409—84 ч
3,4,5-Триметоксибензальдегид
$(CH_3O)_3C_6H_2CHO$
2633130061
180513 ТУ 6—09—16—1126—78 ч
3,4,5-Триметоксибензойная кислота
$(CH_3O)_3C_6H_2COOH$
2634530321
180544 ТУ 6—09—16—1236—80 ч
1,2,3-Триметоксибензол
Триметиловый эфир пирогаллола
$C_6H_3(OCH_3)_3$
2632331521
181278 ТУ 6—09—10—613—76 ч
Триметоксиметан см. Триметиловый эфир ортомуравьиной кислоты
Тримиристин см. 1,2,3-Пропантриилтримиристат
Тринатрий диэтилентриаминпентаацетато-(5$^-$)-N^1,N^3,O^2,O^3-купрат(II), 2-водный
Диэтилентриаминпентаацетатомедь тринат-

риевая соль
$C_{14}H_{22}N_3Na_3O_{12}Cu$
2638320481
181649 ТУ 6—09—07—1420—84 ч
Тринатрий диэтилентриаминпентаацетатоцинкат см. Диэтилентриаминпентаацетатоцинк тринатриевая соль
2,4,6-Тринитроанизол
Метиловый эфир пикриновой кислоты
$(NO_2)_3C_6H_2OCH_3$
2632331531
181002 ТУ 6—09—10—510—76 ч
2′,4,4′-Тринитробензанилид
п-Нитробензойной кислоты 2,4-динитроанилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_3(NO_2)_2$
$t_{пл}$ = 195—198 °С (1 °С)
2636212561
181202 ТУ 6—09—3915—77 ч
2,4,6-Тринитробензолсульфокислота, 4-водная
$(NO_2)_3C_6H_2SO_3H \cdot 4H_2O$
2635321071
180803 ТУ 6—09—05—27—78 ч
2,4,6-Тринитрорезорцин см. Стифниновая кислота
Тринитрофенилметилнитрамин см. Нитрамин
2,4,6-Тринитрофенол см. Пикриновая кислота
2,4,7-Тринитро-9-флуоренон
$C_{13}H_5N_3O_7$
2633220551
180568 ТУ 6—09—10—805—73 ч
Тринониламин
$[CH_3(CH_2)_8]_3N$
2636130841
181254 ТУ 6—09—07—391—85 ч
Тринониловый эфир борной кислоты орто см. Трис(3,3,5-триметилгексил)овый эфир борной кислоты орто
Тринониловый эфир фосфорной кислоты
Тринонилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_8O]_3PO$
2634740951
180368 ТУ 6—09—13—680—78 ч
Тринонилортофосфат см. Тринониловый эфир фосфорной кислоты
1,3,5-Триоксан см. *сим*-Триоксан
***сим*-Триоксан**
1,3,5-Триоксан; альфа-Триоксиметилен
$C_3H_6O_3$
2631520881
180894 ТУ 6—09—11—1437—80 ч
2,3,4-Триоксиазобензол-4-сульфокислота
2,3,4-Триоксифенилазобензол-4-сульфокислота
$(HO)_3C_6H_2N=NC_6H_4SO_3H$
181518 ТУ 6—09—05—1190—82 чда
1,2,4-Триоксиантрахинон см. Пурпурин
2′,3′,4′-Триоксиацетофенон
Ализариновый желтый Ц (С); Галлацетофенон
C.I. 57000
$(HO)_3C_6H_2COCH_3$
2633231601
180515 ТУ 6—09—07—506—75 ч
N-(2,3,6-Триоксибензил)иминодиуксусная кислота см. 2-Оксигидрохинон-3-метилениминодиуксусная кислота
1,2,4-Триоксибензол см. Оксигидрохинон
1,3,5-Триоксибензол см. Флороглюцин
N,N′,N″-Триоксигексагидро-1,3,5-триазин гидрохлорид см. Формальдоксим тример, гидрохлорид
«Триоксиметилен» см. Параформ
альфа-Триоксиметилен см. *сим*-Триоксан
2,3,7-Триокси-9-(*о*-оксифенил)-6-флуорон см. Салицилфлуорон
2,4,6-Триоксипиримидин см. Барбитуровая кислота
2,6,7-Триокси-9-пропил-3Н-ксантен-3-он см. Пропилфлуорон
2,3,7-Триокси-9-пропил-6-флуорон см. Пропилфлуорон
2,4,6-Триокси-1,3,5-триазин см. Циануровая кислота
2,3,4-Триоксифенилазобензол-4-сульфокислота см. 2,3,4-Триоксиазобензол-4-сульфокислота
2,6,7-Триокси-9-фенил-3-(3Н)ксантенон см. Фенилфлуорон
2,3,7-Триокси-9-фенил-6-флуорон см. Фенилфлуорон
3,3′,4′-Триоксифуксон-2″-сульфокислота см. Пирокатехиновый фиолетовый
Триоктиламин
$[CH_3(CH_2)_7]_3N$
2636130531
180369 ТУ 6—09—07—486—85 ч
Триоктиламин гидрохлорид
Триоктиламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_7]_3N \cdot HCl$
2636130661
180901 ТУ 6—09—07—570—75
Триоктиламмоний хлористый см. Триоктиламин гидрохлорид
Триоктиловый эфир борной кислоты орто
Триоктилортоборат
$[CH_3(CH_2)_7O]_3B$
2634741431
181038 ТУ 6—09—08—578—76 ч
Триоктиловый эфир фосфористой кислоты орто
Триоктилортофосфит
$[CH_3(CH_2)_7O]_3P$
2634740961
180370 ТУ 6—09—14—1794—80 ч
Триоктиловый эфир фосфорной кислоты
Триоктилортофосфат
$[CH_3(CH_2)_7O]_3PO$
2634740971
180569 ТУ 6—09—14—1693—84 ч
Триоктилортоборат см. Триоктиловый эфир борной кислоты орто
Триоктилортофосфат см. Триоктиловый эфир фосфорной кислоты
Триоктилортофосфит см. Триоктиловый эфир фосфористой кислоты орто
Триоктилфосфиноксид
$(C_8H_{17})_3PO$
2637420051
180795 ТУ 6—09—14—1551—83 ч
Триолеин
Глицеринтриолеат; Олеиновой кислоты триглицерид
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOCH[CH_2 \cdot$

$\cdot OOC(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7CH_3]_2$
2634714341
180295 ТУ 6—09—07—1041—78 ч
Трипальмитин см. 1,2,3-Пропантриил трипальмитат
Трипентиламин см. Триамиламин
Трипентиламин гидрохлорид
Триамиламин гидрохлорид; Трипентиламмоний хлористый
$[CH_3(CH_2)_4]_3N\cdot HCl$
181116 ТУ 6—09—07—72—85 ч
Трипентиламмоний хлористый см. Трипентиламин гидрохлорид
Трипентилортоборат см. Триамиловый эфир борной кислоты орто
Трипентилортофосфат см. Триамиловый эфир фосфорной кислоты
Трипентилфторсилан
Триамилфторсилан
$[CH_3(CH_2)_4]_3SiF$
2637220201
180814 ТУ 6—09—14—1633—86 ч
Трипентилцитрат см. Триамиловый эфир лимонной кислоты
Трипропаргиловый эфир циануровой кислоты см. 2,4,6-Трис(2-пропинилокси)-1,3,5-триазин
Трипропиламин
$(CH_3CH_2CH_2)_3N$
2636130851
181253 ТУ 6—09—07—83—79 ч
Трипропиламин гидрохлорид
Трипропиламмоний хлористый
$(CH_3CH_2CH_2)_3N\cdot HCl$
2636130861
181189 ТУ 6—09—07—282—74 ч
Трипропиламмоний хлористый см. Трипропиламин гидрохлорид
Трипропиловый эфир борной кислоты орто
Трипропилортоборат
$(CH_3CH_2CH_2O)_3B$
2634741251
180920 ТУ 6—09—08—381—76 ч
Трипропиловый эфир фосфористой кислоты орто
Трипропилортофосфит
$(CH_3CH_2CH_2O)_3P$
2634740991
180372 ТУ 6—09—14—1490—77 ч
Трипропиловый эфир фосфорной кислоты
Трипропилортофосфат
$(CH_3CH_2CH_2O)_3PO$
2634741011
180302 ТУ 6—09—14—1987—78 ч
Трипропилолово хлористое, стабилизатор ПВХ
$(CH_3CH_2CH_2)_3SnCl$
2637122801
180994 ТУ 6—09—05—1221—82 ч
Трипропилортоборат см. Трипропиловый эфир борной кислоты орто
Трипропилортоформиат
Трипропоксиметан
$CH(OCH_2CH_2CH_3)_3$
2632311061
181671 ТУ 6—09—40—218—85 ч
Трипропилортофосфат см. Трипропиловый эфир фосфорной кислоты
Трипропилортофосфит см. Трипропиловый эфир фосфористой кислоты орто
Трипропилфторсилан
$(CH_3CH_2CH_2)_3SiF$
2637220231
180805 ТУ 6—09—14—1492—82 ч
Трипропоксиалюминий см. Алюминий пропилат
Трипропоксиметан см. Трипропилортоформиат
Трисалицилидендиамин
Гидросалициламид
$HOC_6CH{=}NCH[C_6H_4(OH)]N{=}CHC_6\times$
$\times H_4OH$
2636160671
180374 ТУ 6—09—07—1027—78 ч
1,3,5-Трис[(аллилокси)-2,2,3,3-тетрафторпропокси]циклотрифосфазен
$C_{18}H_{24}F_{12}N_3O_6P_3$
2631521401
181636 ТУ 6—09—13—884—83 ч
2,4,6-Трис(аллилокси)-*сим*-триазин см. Триаллиловый эфир циануровой кислоты
Трис(2-аминоэтил)амин тригидрохлорид
$N(CH_2CH_2NH_2)_3\cdot 3HCl$
2636130471
180721 ТУ 6—09—05—592—76 ч
2,2,2-Трис(бромметил)этанол см. Пентаэритрит трибромид
1,3,5-Трис[бутокси(2,2,3,3-тетрафторпропокси)]циклотрифосфазен
$C_{21}H_{36}F_{12}N_3O_6P_3$
2631521421
181625 ТУ 6—09—13—885—84 ч
Трис-буфер см. Трис(оксиметил)аминометан
4,4′,4″-Трис(диметиламино)трифенилметан см. Кристаллический фиолетовый, лейкооснование
Трис(карбоксиметил)амин см. Нитрилотриуксусная кислота
Трис(оксиметил)аминометан
2-Амино-2-(оксиметил)-1,3-пропандиол; Трис-буфер
$NH_2C(CH_2OH)_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}=169$—172 °С (1,5 °С)
2632120021
180738 ТУ 6—09—4292—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %; $t_{пл}=166$—171 °С (2 °С)
2632120023
180839 ТУ 6—09—4292—76 хч
Трис(оксиметил)аминометан гидрохлорид
2-Амино-2-(оксиметил)пропандиол-1,3-гидрохлорид
$NH_2C(CH_2OH)_3\cdot HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}=148$—152 °С (2 °С)
2632120031
180596 ТУ 6—09—2477—78 ч
N-Трис(оксиметил)метил-3-аминопропансульфокислота
$(HOCH_2)_3C\overset{+}{N}H_2CH_2CH_2SO_3^-$
26351310302
181250 ТУ 6—09—10—1551—81 ч, чда
N-Трис(оксиметил)метил-2-аминоэтансульфокислота
$(HOCH_2)_3C\overset{+}{N}H_2CH_2CH_2SO_3^-$

2635310391
181366 ТУ 6—09—10—1053—75 ч

Трис(2-оксиэтил)амин см. 2,2′,2″-Нитрилотриэтанол

Трис(2-оксиэтил)аммоний хлористый см. Триэтаноламин гидрохлорид

Трис(2,4-пентандионато)алюминий см. Алюминий ацетилацетонат

Трис(2,4-пентандионато)железо(III)
Железо(III) ацетилацетонат
$[CH_3COCH{=}C(CH_3)O]_3Fe$
$t_{пл}$ = 178—184 °C (2 °C)
2638330041
070116 ТУ 6—09—4715—79 ч

Трис(2,4-пентандионато)кобальт(III)
Кобальт(III) ацетилацетонат
$[CH_3COCH{=}C(CH_3)O]_3Co$
2638330641
100902 ТУ 6—09—09—520—73 ч

Трис(2,4-пентандионато)марганец(III)
Марганец(III) ацетилацетонат
$[CH_3COCH{=}C(CH_3)O]_3Mn$
2638330501
121222 ТУ 6—09—14—1558—79 ч

Трис(2,4-пентандионато)хром(III)
Хром(III) ацетилацетонат
$[CH_3COCH{=}C(CH_3)O]_3Cr$
2638330231
210274 ТУ 6—09—09—641—75 ч

2,4,6-Трис(2-пропинилокси)-1,3,5-триазин
Трипропаргиловый эфир циануровой кислоты; Трис(2-пропинил)цианурат
$C_{12}H_9N_2O_3$
2633240901
181544 ТУ 6—09—08—1585—82 ч

Трис(2-пропинил)цианурат см. 2,4,6-Трис(2-пропинилокси)-1,3,5-триазин

Тристеарин
Глицеринтристеарат; Стеариновой кислоты триглицерид
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH[CH_2OOC(CH_2)_{16}CH_3]_2$
2634714361
180303 ТУ 6—09—07—926—77 ч
Для пленки «Крехалон-саран»
2634716551
181022 ТУ 6—09—2973—78 ч

1,3,5-Трис(2,2,3,3-тетрафторпропокси)хлорциклотрифосфазен
$C_9H_9Cl_3F_3N_3O_3P_3$
2631521411
181637 ТУ 6—09—13—883—83 ч

Трис(триметиламмоний)гексахлорородат см. Триметиламмоний гексахлорородат(III)

Трис(3,3,5-триметилгексил)овый эфир борной кислоты орто
Тринониловый эфир борной кислоты орто
$[(CH_3)_2CHCH_2C(CH_3)_2CH_2CH_2O]_3B$
2634741471
181037 ТУ 6—09—08—582—78 ч

O,O′,O″-Трис(триметилсилил)борат
$[(CH_3)_3SiO]_3B$
2637290011
181283 ТУ 6—09—11—1309—79 ч

Трис(триметилсилилокси)стибин
$Sb[OSi(CH_3)_3]_3$
181496 ТУ 6—09—11—1578—81 ч

O,O′,O″-Трис(триметилсилил)фосфат
$O{=}P[OSi(CH_3)_3]_3$
2637290023
181580 ТУ 6—09—11—1730—83 хч

Трис(триметилсилил)фосфит см. Трис(триметилсилокси)фосфин

Трис(триметилсилокси)фосфин
Трис(триметилсилил)фосфит
$P[OSi(CH_3)_3]_3$
2637420231
181616 ТУ 6—09—40—481—84 ч

Трис-1,10-фенантролин(железо)(II)сульфат см. Ферроин

4,4′,4″-Трис(феноксикарбониламин)трифенилметан, блокированный фенолом, 40 %-ный раствор в этилацетате
$CH(C_6H_4NHCOOC_6H_5)_3$
2636231381
181259 ТУ 6—09—15—234—76 ч

Трис(хлорметил)нитрометан
1,3-Дихлор-2-нитро-2-(хлорметил)пропан
$NO_2C(CH_2Cl)_3$
Массовая доля хлора ⩾51,1 %; $t_{пл}$ = 101—105 °C (2 °C)
2636351161
181162 ТУ 6—09—4259—76 ч

Трис(хлорметил)уксусной кислоты амид
$(ClCH_2)_3CCONH_2$
2636212661
181417 ТУ 6—09—14—2026—79 ч

альфа,альфа,альфа-Трис(бета-цианэтил)-ацетофенон, для хроматографии
$C_6H_5COC(CH_2CH_2CN)_3$
2633231612
180797 ТУ 6—09—06—682—75 чда

1,2,3-Трис(бета-цианэтокси)пропан
Глицерина трис(бета-цианэтил)овый эфир
$(NCCH_2CH_2OCH_2)_2CHOCH_2CH_2CN$
2632320411
180376 ТУ 6—09—05—447—76 ч
Для хроматографии
2632320742
180718 ТУ 6—09—1704—77 чда

Тританол см. Трифенилметанол

***сим*-Тритиан**
Тритиоформальдегид
$C_3H_6S_3$
2635140031
180306 ТУ 6—09—07—141—74 ч

Тритилперхлорат см. Трифенилметилий перхлорат

Тритилфенилкетон см. бета-Бензопинаколин

Тритил хлористый см. Трифенилхлорметан

Тритиоформальдегид см. *сим*-Тритиан

Три-...-толиловый эфир борной кислоты орто см. Три-...-толилортоборат

Три-*п*-толиловый эфир фосфорной кислоты см. Три-*п*-толилфосфат

Три-*о*-толилортоборат
Три-*о*-крезиловый эфир борной кислоты орто; Три-*о*-толиловый эфир борной кислоты орто
$(CH_3C_6H_4O)_3B$
2634740871
180855 ТУ 6—09—13—847—82 ч

Три-*м*-толилортоборат
Три-*м*-крезиловый эфир борной кислоты орто; Три-*м*-толиловый эфир борной кислоты орто
$(CH_3C_6H_4O)_3B$

2634740881
180853 ТУ 6—09—13—482—75 ч
Три-n-толилфосфат
Три-n-крезиловый эфир фосфорной кислоты; Три-n-метилфенилфосфат; Три-n-толиловый эфир фосфорной кислоты
$(H_3CC_6H_4O)_3PO$
2634740901
180518 ТУ 6—09—14—1704—84 ч
Триундециламин
$[CH_3(CH_2)_9CH_2]_3N$
2636130961
181410 ТУ 6—09—07—1145—78 ч
Трифениламин
$(C_6H_5)_3N$
2636150281
180307 ТУ 6—09—11—605—75 ч
альфа,альфа,альфа-Трифенилацетофенон см. бета-Бензопинаколин
1,3,5-Трифенилбензол
$C_6H_3(C_6H_5)_3$
2631430181
180404 ТУ 6—09—09—638—75 ч
Трифенилгерманий бромид
Бромотрифенилгерман
$(C_6H_5)GeBr$
2637190101
181615 ТУ 6—09—40—486—84 ч
Трифенилгерманий хлорид
Трифенилхлоргерман
$(C_6H_5)_3GeCl$
2637190111
181614 ТУ 6—09—40—488—84 ч
N,N′,N″-Трифенилгуанидиний хлорид, 1-водный
$[(C_6H_5NH)_2C=NHC_6H_5]Cl \cdot H_2O$
2636530401
180405 ТУ 6—09—05—661—77 ч
2,4,5-Трифенилимидазол см. Лофин
Трифенилкарбений перхлорат см. Трифенилметилий перхлорат
Трифенилкарбинол см. Трифенилметанол
Трифенилметан
$(C_6H_5)_3CH$
2631230681
180308 ТУ 6—09—08—1273—78 ч
Трифенилметанол
Тританол; Трифенилкарбинол
$(C_6H_5)_3COH$
2632230311
180309 ТУ 6—09—08—1111—76 ч
Трифенилметилий перхлорат
Тритилперхлорат; Трифенилкарбений перхлорат
$C_{19}H_{15}ClO_4$
2631231141
181592 ТУ 6—09—40—565—84 ч
Трифениловый эфир фосфористой кислоты орто
Трифенилортофосфит
$(C_6H_5O)_3P$
2634741041
180519 ТУ 6—09—14—1944—82 ч
Трифениловый эфир фосфорной кислоты
Трифенилортофосфат
$(C_6H_5O)_3PO$
2634741051
180312 ТУ 6—09—08—1679—84 ч
Трифенилолово бромистое, стабилизатор ПВХ
$(C_6H_5)_3SnBr$
2637120061
180418 ТУ 6—09—05—357—75 ч
Трифенилолово лаурат, стабилизатор ПВХ
$(C_6H_5)_3SnOOC(CH_2)_{10}CH_3$
2637121731
180874 ТУ 6—09—05—847—78 ч
Трифенилолово олеат, стабилизатор ПВХ
$(C_6H_5)_3SnOOC(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$
2637122641
181117 ТУ 6—09—05—1061—80 ч
Трифенилолово хлорид
$(C_6H_5)_3SnCl$
2637120071
180420 ТУ 6—09—05—302—75 ч
Трифенилортофосфат см. Трифениловый эфир фосфорной кислоты
Трифенилортофосфит см. Трифениловый эфир фосфористой кислоты орто
N,N′,N″-Трифенилпарарозанилинмоносульфокислоты натриевая соль см. Щелочной голубой 6Б (6В)
1,3,5-Трифенил-1,5-пентадион
$C_6H_5COCH_2CH(C_6H_5)CH_2COC_6H_5$
2633232771
181607 ТУ 6—09—40—312—84 ч
2,4,6-Трифенилпиридин
$C_{23}H_{17}N$
2631511661
181608 ТУ 6—09—40—482—84 ч
2,4,6-Трифенил-4H-тиопиран
$C_{23}H_{18}S$
2631511741
181646 ТУ 6—09—40—762—85 ч
2,4,6-Трифенилтиопирилий тетрафтороборат
$C_{23}H_{17}BF_4$
2631511871
181685 ТУ 6—09—40—897—85 ч
Трифенилуксусная кислота
$(C_6H_5)_3CCOOH$
2634310481
180520 ТУ 6—09—15—426—79 ч
Трифенилфосфин
$(C_6H_5)_3P$
2637420031
180521 ТУ 6—09—11—1670—82 ч
Трифенилфторсилан
$(C_6H_5)_3SiF$
2637220251
180847 ТУ 6—09—14—886—85 ч
Трифенилхлоргерман см. Трифенилгерманий хлорид
Трифенилхлорметан
Тритил хлористый; Хлортрифенилметан
$(C_6H_5)_3CCl$
2631610831
180314 ТУ 6—09—08—1286—78 ч
Трифенилхлорсилан
$(C_6H_5)_3SiCl$
2637220261
180848 ТУ 6—09—14—773—74 ч
1,1,1-Трифторацетон
CH_3COCF_3
2633210511
180442 ТУ 6—09—15—131—75 ч
Трифториодметан

Иодтрифторметан; Трифторметил иодистый; Хладон 12
CF_3I
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2631611121
180933 ТУ 6—09—4839—80 ч

***м*-(Трифторметил)анилин** см. *м*-Аминобензотрифторид

(Трифторметил)бензол см. Бензотрифторид

Трифторметил иодистый см. Трифториодметан

***п*-(Трифторметилтио)анилин** см. *п*-Аминофенилтрифторметилсульфид

3-(Трифторметил-6-хлоранилин) см. 2-Хлор-5-(трифторметил)анилин

альфа,альфа,альфа-Трифтор-*м*-нитротолуол см. *м*-Нитробензотрифторид

альфа,альфа,альфа-Трифтор-*м*-толуидин см. *м*-Аминобензотрифторид

альфа,альфа,альфа-Трифтортолуол см. Бензотрифторид

Трифторуксусная кислота
F_3CCOOH
$t_{кип} = 79,4$ °C
2634110451
180759 ТУ 6—09—3877—80 ч

Трифторуксусной кислоты натриевая соль
$F_3CCOONa$
2634211801
180769 ТУ 6—09—15—57—74 ч

Трифторуксусный ангидрид
$(F_3CCO)_2O$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634910181
180610 ТУ 6—09—4135—75 ч

4,4,4-Трифтор-1-фенил-1,3-бутандион
Бензоил-1,1,1-трифторацетон
$C_6H_5COCH_2COCF_3$
2633230451
181183 ТУ 6—09—15—90—74 ч

альфа,альфа,альфа-Трифтор-...-хлортолуол см. ...-Хлорбензотрифторид

2,2,2-Трифторэтанол
Спирт трифторэтиловый
$C_2H_3OF_3$
2632112141
181686 ТУ 6—09—5261—75 ч

2,4,6-Трихлоранилин
$Cl_3C_6H_2NH_2$
2636121411
180315 ТУ 6—09—07—909—77 ч

Трихлорацетальдегид см. Хлораль и хлоральгидрат

альфа,альфа,альфа-Трихлорацетамид
Трихлоруксусной кислоты амид
Cl_3COONH_2
2636211451
180407 ТУ 6—09—11—1000—77 ч

***о*-(Трихлорацетиламино)фенол**
альфа,альфа,альфа-Трихлор-*о*-оксиацетанилид
$Cl_3COONHC_6H_4OH$
181063 ТУ 6—09—06—1015—81 ч

***п*-(Трихлорацетиламино)фенол**
$HOC_6H_4NHCOCl_3$
2632211641
181085 ТУ 6—09—06—1014—82 ч

N-(Трихлорацетил)-*о*-анизидид
Трихлорацето-*о*-анизидид
$Cl_3CONHC_6H_4OCH_3$
2636212841
180960 ТУ 6—09—06—1018—81 ч

Трихлорацетил бромистый см. Трихлоруксусной кислоты бромангидрид

N-(Трихлорацетил)-*м*-толуидин см. N-(Трихлорацетотолуидид)

Трихлорацетил хлористый см. Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид

Трихлорацето-*о*-анизидид см. N-(Трихлорацетил)-*о*-анизидин

Трихлорацетонитрил
Трихлоруксусной кислоты нитрил
Cl_3CCN
2636230911
180525 ТУ 6—09—15—398—78 ч

N-Трихлорацетотолуидид
N-(Трихлорацетил)-*м*-толуидин
$CH_3C_6H_4NHCOCCl_3$
2636212791
181013 ТУ 6—09—06—1016—81 ч

1,2,4-Трихлорбензол
$C_6H_3Cl_3$
2631640601
180317 ТУ 6—09—11—922—77 ч

1,3,5-Трихлорбензол
сим-Трихлорбензол
$C_6H_3Cl_3$
2631640611
180522 ТУ 6—09—11—1303—79 ч

***сим*-Трихлорбензол** см. 1,3,5-Трихлорбензол

О-(2,2,2-Трихлор-1-бензолсульфамидоэтил)-овый эфир циклогексаноноксима см. 2,2,2-[Трихлор-1-бензолсульфамидо(этилоксиимино)] циклогексан

2,2,2-[Трихлор-1-бензолсульфамидо(этилоксиимино)]циклогексан
О-(2,2,2-Трихлор-1-бензолсульфамидоэтил)-овый эфир циклогексаноноксима; Трихлор-1-(бензолсульфамидоэтил)циклогексаноноксим
$C_6H_5NOCH(CH_3)NHSO_2C_6H_5$
2635351381
181552 ТУ 6—09—11—1751—83 ч

О-[2,2,2-Трихлор-1-(бензолсульфамидо)-этил]пинаколиноксим см. 3,3-Диметил-2-[2,2,2-трихлор-1-(бензолсульфамидо)этилоксиимино] бутан

Трихлор-1-(бензолсульфамидоэтил)циклогексаноноксим см. 2,2,2-[Трихлор-1-бензолсульфамидо)этилоксиимино)] циклогексан

Трихлорбромметан см. Бромтрихлорметан

альфа,альфа,альфа-Трихлор-*трет*-бутиловый спирт, 0,5-водный
Ацетонхлороформ; 1,1,1-трихлор-2-метил-2-пропанол; Хлорэтон
$(CH_3)_2C(OH)CCl_3 \cdot 0,5H_2O$
2632110941
180319 ТУ 6—09—08—1628—82 ч

1,4,4-Трихлорбутен-3-он-2
бета-Дихлорвинилкетон; Хлорметил-бета
$CH_2ClC(O)CH = CCl_2$
2633210931
181459 ТУ 6—09—11—1165—78 ч

Трихлоргидрин глицерина см. 1,2,3-Трихлорпропан

1,3,5-Трихлор-2,4-диаминобензол см. 2,4,6-

Трихлор-*м*-фенилендиамин
2,2,2-Трихлор-1,1-диизобутоксиэтан см. Трихлоруксусного альдегида диизобутилацеталь
Трихлорметан см. Хлороформ
(Трихлорметил)бензол см. Бензотрихлорид
2-(Трихлорметил)-1,3-диоксолан
$C_4H_5Cl_3O_2$
2631521161
181267 ТУ 6—09—11—1316—79 ч
2-(Трихлорметил)-5-кетотетрагидрофуран-3-карбоновая кислота см. Трихлорметилпараконовая кислота
Трихлорметил-*п*-нитрофенилсульфид см. (*п*-Нитрофенил)трихлорметилсульфид
Трихлорметилпараконовая кислота
2-(Трихлорметил)-5-кетотетрагидрофуран-3-карбоновая кислота
$C_6H_5Cl_3O_4$
2634540351
180749 ТУ 6—09—09—235—78 ч
1,1,1-Трихлор-2-метил-2-пропанол см. альфа, альфа,альфа-Трихлор-*трет*-бутиловый спирт
альфа,альфа,альфа-Трихлороксиацетанилид см. (Трихлорацетиламино)фенол
1,2,3-Трихлорпропан
Трихлоргидрин глицерина
$ClCH_2CHClCH_2Cl$
2631610861
180320 ТУ 6—09—08—1663—83 ч
1,1,3-Трихлор-1-пропен
$ClCH_2CCl{=}CHCl$
2631620221
180602 ТУ 6—09—37—232—85 ч
...-альфа,альфа-Трихлортолуол см. ...-Хлорбензилиден хлористый
альфа,альфа,альфа-Трихлортолуол см. Бензотрихлорид
2,3,6-Трихлортолуол
$Cl_3C_6H_2CH_3$
2631641341
181023 ТУ 6—09—11—1355—79 ч
Трихлоруксусная кислота
Cl_3CCOOH
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; $t_{кр}$=55—58 °C
2634110461
180323 ТУ 6—09—1926—77 ч

Трихлоруксусного альдегида диизобутилацеталь
2,2,2-Трихлор-1,1-диизобутоксиэтан; Хлораль диизобутилацеталь
$Cl_3CCH[OCH_2CH(CH_3)_2]_2$
2633310351
181229 ТУ 6—09—11—1260—79 ч
Трихлоруксусной кислоты амид см. альфа, альфа,альфа-Трихлорацетамид
Трихлоруксусной кислоты аммонийная соль
$Cl_3CCOONH_4$
2634211811
180603 ТУ 6—09—11—1825—84 ч
Трихлоруксусной кислоты бромангидрид
Трихлорацетил бромистый
Cl_3CCOBr
2634930531
180881 ТУ 6—09—11—909—77 ч
Трихлоруксусной кислоты калиевая соль
Cl_3CCOOK
2634211821
180604 ТУ 6—09—15—271—76 ч
Трихлоруксусной кислоты литиевая соль
$Cl_3CCOOLi$
2634211831
180694 ТУ 6—09—04—210—76 ч
Трихлоруксусной кислоты натриевая соль
$Cl_3CCOONa$
2634211841
180695 ТУ 6—09—11—840—77 ч
Трихлоруксусной кислоты нитрил см. Трихлорацетонитрил
Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид
Трихлорацетил хлористый
Cl_3CCOCl
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,616—1,626 г/см^3
2634930381
180410 ТУ 6—09—5115—83 ч
Трихлоруксусной кислоты цезиевая соль
$Cl_3CCOOCs$
2634211861
180696 ТУ 6—09—04—211—76 ч
Трихлоруксусной кислоты цинковая соль
$(Cl_3CCOO)_2Zn$
2634211871
180697 ТУ 6—09—11—916—77 ч
2-водная
2634212666
181466 ТУ 6—09—11—1461—80 ч
2,4,6-Трихлор-*м*-фенилендиамин
1,3,5-Трихлор-2,4-диаминобензол
$Cl_3C_6H(NH_2)_2$
2636122091
180876 ТУ 6—09—16—1372—84 ч
2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота
$Cl_3C_6H_2OCH_2COOH$
2634530351
180411 ТУ 6—09—11—943—77 ч
2,4,6-Трихлорфеноксиуксусная кислота
$Cl_3C_6H_2CCH_2COOH$
2634530461
180890 ТУ 6—09—11—1688—82 ч
2,4,5-Трихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль
$Cl_3C_6H_2OCH_2COONa$
2634530371
180412 ТУ 6—09—11—989—77 ч
2634530372
180573 ТУ 6—09—11—989—77 чда
2,4,5-Трихлорфенол
$Cl_3C_6H_2OH$
2632211111
180328 ТУ 6—09—11—933—77 ч
2,4,6-Трихлорфенол
$Cl_3C_6H_2OH$
2632211121
180329 ТУ 6—09—11—1111—78 ч
2,4,6-Трихлорфенолят натрий
$Cl_3C_6H_2ONa$
2632240191
181089 ТУ 6—09—11—1110—78 ч
1,5,6-Трихлор-2-хлорметил-3-оксагексан см. 1,2-Дихлор-3-(2-хлор-1-хлорметилэтокси)-пропан
2,2,2-Трихлорэтанол
бета,бета,бета-Трихлорэтиловый спирт
Cl_3CCH_2OH

2632111271
180893 ТУ 6—09—11—719—76 ч

Трихлорэтилиденгликоль см. Хлоральгидрат

бета,бета,бета-Трихлорэтиловый спирт см. 2,2,2-Трихлорэтанол

Трицетиламин

Тригексадециламин

$[CH_3(CH_2)_{15}]_3N$

2636130541
180606 ТУ 6—09—14—1553—78 ч

Триэтаноламин см. 2,2′,2″-Нитрилотриэтанол

Триэтаноламин гидрохлорид

Трис(2-оксиэтил)аммоний хлористый

$N(CH_2CH_2OH)_3 \cdot HCl$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$=177—180 °С (1 °С)

2632110961
180336 ТУ 6—09—3930—75 ч

Триэтаноламиностеарат, смесь, состоящая из 74 % стеариновой кислоты и 26 % соли стеариновой кислоты и триэтаноламина, 11 % которого этерифицированы стеариновой кислотой, для резинотехнических изделий

$t_{пл}$⩾56 °С

2634590051
181108 ТУ 6—09—5038—82 ч

Триэтиламилсилан

Триэтилпентилсилан

$CH_3(CH_2)_4Si(C_2H_5)_3$

2637210061
180514 ТУ 6—09—14—1057—81 ч

Триэтиламин

$(C_2H_5)_3N$

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

2636130551
180337 ТУ 6—09—1496—77 ч

Триэтиламин азотнокислый

Триэтиламмоний нитрат

$(C_2H_5)_3N \cdot HNO_3$

2636130561
180528 ТУ 6—09—07—1196—79 ч

Триэтиламин гидробромид

Триэтиламмоний бромистый

$(C_2H_5)_3N \cdot HBr$

2636130871
181247 ТУ 6—09—07—477—79 ч

Триэтиламин гидроиодид

Триэтиламмоний иодид

$(C_2H_5)_3N \cdot HI$

2636130881
181090 ТУ 6—09—11—1977—86 ч

Триэтиламин гидрохлорид

Триэтиламмоний хлористый

$(C_2H_5)_3N \cdot HCl$

2636130571
180339 ТУ 6—09—11—906—77 ч

Триэтиламин *м*-нитробензойнокислый

Триэтиламмоний *м*-нитробензоат

$(C_2H_5)_3N \cdot NO_2C_6H_4COOH$

2636130581
180611 ТУ 6—09—13—721—79 ч

Триэтиламин сернокислый кислый, 50 %-ный раствор в диэтиленгликоле

Катализатор СТЭА; Триэтиламмоний гидросульфат

$(C_2H_5)_3N \cdot H_2SO_4$

2636130891
181194 ТУ 6—09—13—389—82 ч

Триэтиламмоний бромистый см. Триэтиламин гидробромид

Триэтиламмоний гидросульфат см. Триэтиламин сернокислый кислый

Триэтиламмоний иодид см. Триэтиламин гидроиодид

Триэтиламмоний нитрат см. Триэтиламин азотнокислый

Триэтиламмоний хлористый см. Триэтиламин гидрохлорид

Триэтил-О-ацетилцитрат см. Триэтиловый эфир О-ацетиллимонной кислоты

Триэтилбензиламмоний бромистый

Бензилтриэтиламмоний бромистый

$C_6H_5CH_2N(C_2H_5)_3Br$

2636170361
180860 ТУ 6—09—05—752ЛЯ

Триэтилбензиламмоний гидроксид, 30 %-ный раствор

Бензилтриэтиламмоний гидроксид

$[C_6H_5CH_2N(C_2H_5)_3]OH$

2636170371
1180582 ТУ 6—09—05—395—75 ч

Триэтилбензиламмоний иодистый

Бензилтриэтиламмоний иодистый

$[C_6H_5CH_2N(C_2H_5)_3]I$

2636170741
181153 ТУ 6—09—05—1065—80 ч

Триэтилбензиламмоний хлористый

Бензилтриэтиламмоний хлористый

$[C_6H_5CH_2N(C_2H_5)_3]Cl$

2636170381
180414 ТУ 6—09—05—542—76 ч

1,3,5-Триэтилбензол

$C_6H_3(C_2H_5)_3$

2631230691
180612 ТУ 6—09—13—429—75 ч

Триэтилбутилсилан

Бутилтриэтилсилан

$CH_3(CH_2)_3Si(C_2H_5)_3$

2637210071
180538 ТУ 6—09—14—1166—86 ч

Триэтилвинилсилан

Винилтриэтилсилан

$CH_2{=}CHSi(C_2H_5)_3$

2637210091
180846 ТУ 6—09—14—1379—77 ч

Триэтилгексилсилан

Гексилтриэтилсилан

$CH_3(CH_2)_5Si(C_2H_5)_3$

2637210101
180550 ТУ 6—09—14—1371—77 ч

Триэтилдецилсилан

Децилтриэтилсилан

$CH_3(CH_2)_9Si(C_2H_5)_3$

2637210111
180613 ТУ 6—09—14—1601—84 ч

Триэтиленгликолевый эфир адипиновой кислоты см. Политриэтиленгликольадипинат

Триэтиленгликолевый эфир диметакриловой кислоты см. Триэтиленгликольдиметакрилат

Триэтиленгликоль

1,2-Бис(2-оксиэтокси)этан; Тригликоль

$HOCH_2OCH_2OCH_2OH$

2632140213
181587 ТУ 6—09—40—0106—84 хч

Триэтиленгликольадипинат см. Политриэтиленгликольадипинат

Триэтиленгликольдибутират
$CH_3CH_2CH_2CO(OCH_2CH_2)_3OOCCH_2CH_2CH_3$
2634715561
180871 ТУ 6—09—11—1584—81 ч
Для хроматографии
2634714372
180836 ТУ 6—09—4457—77 чда

Триэтиленгликольдиметакрилат
Триэтиленгликолевый эфир диметакриловой кислоты
$CH_2C(CH_3)CO(OCH_2CH_2)_3OOCC(CH_3)CH_2$
2634714381
180574 ТУ 6—09—13—457—75 ч

Триэтиленгликольдинонаноат см. Триэтиленгликольдипеларгонат

Триэтиленгликольдипеларгонат
Триэтиленгликольдинонаноат; Этилендиоксидиэтанолдинонаноат
$CH_3(CH_2)_7CO(OCH_2CH_2)_3OOC(CH_2)_7CH_3$
ТУ 6—09—40—228—84 ч

Триэтиленгликольди-*п*-толуолсульфонат см. 2,2′-Этилендиоксибис(этил-*п*-толуолсульфонат), для макроциклов

Триэтиленгликольдихлорид см. 1,8-Дихлор-3,6-диоксаоктан

Триэтилендиамин см. 1,4-Диазабицикло-(2.2.2)октан

Триэтилентетрамин
1,2-Бис(2-аминоэтиламино)этан; N,N′-Бис-(2-аминоэтил)этилендиамин; 3,6-Диазаоктандиамин-1,8
$NH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$
2636130591
180578 ТУ 6—09—05—805—83 ч
2636130592
181618 ТУ 6—09—40—269—84 чда

Триэтилизобутилсилан
Изобутилтриэтилсилан
$(CH_3)_2CHCH_2Si(C_2H_5)_3$
2637210081
180540 ТУ 6—09—14—880—76 ч

Триэтилметиламмоний гидроксид см. Метилтриэтиламмоний гидроксид

Триэтилметиламмоний иодистый см. Метилтриэтиламмоний иодистый

Триэтиловый эфир О-ацетиллимонной кислоты
Триэтил-О-ацетилцитрат
$C_2H_5OOCC(OOCCH_3)(CH_2COOC_2H_5)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634791891
180830 ТУ 6—09—4147—83 ч

Триэтиловый эфир борной кислоты орто
Триэтилортоборат
$(C_2H_5O)_3B$
2634741381
180927 ТУ 6—09—08—1306—78 ч

Триэтиловый эфир лимонной кислоты
Триэтилцитрат
$C_2H_5OOCC(OH)(CH_2COOC_2H_5)_2$
2634791341
180543 ТУ 6—09—09—507—73 ч

Триэтиловый эфир ортомуравьиной кислоты см. Ортомуравьиный эфир

Триэтиловый эфир ортоуксусной кислоты см. Ортоуксусный эфир

Триэтиловый эфир фосфористой кислоты орто
Триэтилортофосфит
$(C_2H_5O)_3P$
Пл. 0,9560—0,9650 г/см³; n_D^{20} =1,4120—1,4150
2634741061
180343 ТУ 6—09—2190—78 ч

Триэтиловый эфир фосфорной кислоты
Триэтилортофосфат
$(C_2H_5O)_3PO$
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; пл. 1,0680—1,0720 г/см³
2634741071
180416 ТУ 6—09—87—75 ч

Триэтилортоборат см. Триэтиловый эфир борной кислоты орто

Триэтилортоформиат см. Ортомуравьиный эфир

Триэтилортофосфат см. Триэтиловый эфир фосфорной кислоты

Триэтилортофосфит см. Триэтиловый эфир фосфористой кислоты орто

Триэтилпентилсилан см. Триэтиламилсилан

Триэтилфторсилан
$(C_2H_5)_3SiF$
2637220271
180581 ТУ 6—09—14—809—79 ч

Триэтилхлорсилан
$(C_2H_5)_3SiCl$
2637220281
180583 ТУ 6—09—14—1294—76 ч

Триэтилцитрат см. Триэтиловый эфир лимонной кислоты

Триэтил(3-этоксибутокси)силан
$CH_3CH(OC_2H_5)CH_2CH_2OSi(C_2H_5)_3$
2637250451
181626 ТУ 6—09—40—580—84 ч

Триэтоксиалюминий см. Алюминий этилат

Триэтоксиметан см. Ортомуравьиный эфир

Триэтоксихлорсилан
Хлортриэтоксисилан
$ClSi(OCH_2CH_3)_3$
181515 ТУ 6—09—11—1641—82 ч

1,1,1-Триэтоксиэтан см. Ортоуксусный эфир

Тропеолин Ж см. Метаниловый желтый

Тропеолин 0, индикатор
2′,4′-Диоксиазобензол-4-сульфокислоты натриевая соль; Резорциновый желтый
C.I. 14270
$(HO)_2C_6H_3N{=}NC_6H_4SO_3Na \cdot 2{,}5H_2O$
Массовая доля воды ⩽13,0 %
2638220622
180346 ТУ 6—09—2205—77 чда

Тропеолин 00, индикатор
п-[(*п*-Анилинофенил)азо]бензолсульфокислоты калиевая соль; Оранжевый IV
C.I. 13080
$C_6H_5NHC_6H_4N{=}NC_6H_4SO_3K$
Массовая доля основного вещества ⩾90,0 %
2638220632
180347 ТУ 6—09—4121—75 чда

Тропеолин 000-I, индикатор
п-[(1-Окси-4-нафтил)азо]бензолсульфокислоты натриевая соль; Оранжевый I
C.I. 14600
$HOC_{10}H_6N{=}NC_6H_4SO_3Na$
Массовая доля основного вещества ⩾65,0 %
2638220642
180348 ТУ 6—09—4122—75 чда

Тропеолин 000-II, индикатор

Кислотный оранжевый; *п*-[(2-Окси-1-нафтил)азо]бензолсульфокислоты натриевая соль; Оранжевый II
C.I. 15510
$HOC_{10}H_6N=NC_6H_4SO_3Na$
2638220772
181203 ТУ 6—09—07—139—85 чда

Тулий азотнокислый см. Тулий нитрат

Тулий ацетат, 4-водный
Тулий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Tm\cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634211891
180382 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634211893
180810 ТУ 6—09—4769—79 хч

Тулий карбонат, 3-водный
Тулий углекислый
$Tm_2(CO_3)_3\cdot 3H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626250051
180699 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626250053
180700 ТУ 6—09—4770—79 хч

Тулий муравьиновокислый см. Тулий формиат

Тулий нитрат, 5-водный
Тулий азотнокислый
$Tm(NO_3)_3\cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2626250011
180375 ТУ 6—09—4676—83 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626250013
180807 ТУ 6—09—4676—83 хч

Тулий оксалат, 6-водный
Тулий щавелевокислый
$Tm_2(C_2O_4)_3\cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634220771
180535 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634220773
180813 ТУ 6—09—4771—79 хч

Тулий сернокислый см. Тулий сульфат

Тулий сульфат, 8-водный
Тулий сернокислый
$Tm_2(SO_4)_3\cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626250041
180380 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626250043
180809 ТУ 6—09—4772—79 хч

Тулий углекислый см. Тулий карбонат

Тулий уксуснокислый см. Тулий ацетат

Тулий формиат, 2-водный
Тулий муравьиновокислый
$(HCOO)_3Tm\cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634211881
180530 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634211883
180808 ТУ 6—09—4768—79 хч

Тулий фторид
TmF_3
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2626250061
180417 ТУ 6—09—4677—78 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626250063
180811 ТУ 6—09—4677—78 хч

Тулий хлорид, 6-водный
$TmCl_3\cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626250081
180384 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626250083
180812 ТУ 6—09—4773—79 хч

Тулий щавелевокислый см. Тулий оксалат

Углерод волокнистый
C
2611120271
180104 ТУ 6—09—40—511—84 ч

Углерод четырехиодистый
Тетраиодметан
CI_4
2631610881
190046 ТУ 6—09—14—1372—77 ч

Углерод четыреххлористый
Тетрахлорметан
CCl_4
2631610891
190081 ГОСТ 20288—74 ч
2631610892
190082 ГОСТ 20288—74 чда
2631610893
190083 ГОСТ 20288—74 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,8	≥99,6	≥99,6
Массовая доля примесей, %, не более			
* Кислотность в пересчете на HCl	0,0001	0,0001	0,0001
Нелетучий остаток	0,0002	0,0005	0,001
* Альдегиды (CH_2O)	0,0001	0,0001	0,0001
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты		испытание	
* Вещества, реагирующие с иодом в пересчете на CH_2O	0,0002	0,0002	0,0002
Вода	0,003	0,005	0,006
* Свободный хлор (Cl_2)	0,00005	0,00005	0,00005
Сероуглерод (CS_2)	0,0002	0,0002	0,0002
* Хлориды (Cl)	0,00006	0,00006	0,00006

П р и м е ч а н и е. По показателям (*) проверяют продукт, предназначенный на экспорт, и по требованию потребителя.

Для хроматографии
2631611303
190070 ТУ 6—09—2663—77 хч
Для спектроскопии

190095 ТУ 6—09—06—885—77 хч

Уксусная кислота

CH_3COOH

2634110472

190022 ГОСТ 61—75 чда

2634110473

190023 ГОСТ 61—75 хч

Ледяная

2634110483

190024 ГОСТ 61—75 хч

Показатели качества:	хч ледяная	чда	хч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,5	⩾99,5
Температура кристаллизации, °С	16,3—16,7	не нормируется	
Массовая доля примесей, %, не более			
Нелетучий остаток	0,001	0,002	0,001
Ацетальдегид	0,001	0,003	0,002
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ в пересчете на муравьиную кислоту	0,003	0,02	0,005
Вещества, окисляемые двухромовокислым каллием в пересчете на кислород	0,003	0,005	0,003
Сульфаты (SO_4)	0,0001	0,0002	0,0001
Уксусный ангидрид	0,03	не нормируется	
Хлориды (Cl)	0,0001	0,0002	0,0001
Железо (Fe)	0,00002	0,0001	0,00002
Мышьяк (As)	0,000015	0,00005	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,00003	0,0001	0,00005
Проба на разбавление	испытание		

2634110471

190080 ТУ 6—09—4191—76 ч

Уксусного альдегида диаллилацеталь см. Диаллилацеталь

Уксусного альдегида оксим см. Ацетальдоксим

Уксусной кислоты аллиламид см. N-Аллилацетамид

Уксусной кислоты амид см. Ацетамид

Уксусной кислоты амид гидрохлорид см. Ацетамид гидрохлорид

Уксусной кислоты анилид см. Ацетанилид

Уксусной кислоты бромангидрид см. Ацетил бромистый

Уксусной кислоты ***п*****-броманилид** см. *п*-Бромацетанилид

Уксусной кислоты бутиламид см. N-Бутилацетамид

Уксусной кислоты N-гексиламид см. N-Гексилацетамид

Уксусной кислоты гидразид

Ацетгидразид; Ацетилгидразин

$CH_3CONHNH_2$

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

2636430701

190065 ТУ 6—09—4625—78 ч

Уксусной кислоты 2,4-диброманилид см. 2′,4′-Дибромацетанилид

Уксусной кислоты дибутиламид см. N,N-Дибутилацетамид

Уксусной кислоты альфа,гамма-диглицерид см. 1,3-Диацетин

Уксусной кислоты диметиламид см. N,N-Диметилацетамид

Уксусной кислоты дипропиламид см. N,N-Дипропилацетамид

Уксусной кислоты дифениламид см. N,N-Дифенилацетамид

Уксусной кислоты 2,4-дихлоранилид см. 2′,4′-Дихлорацетанилид

Уксусной кислоты диэтиламид см. N,N-Диэтилацетамид

Уксусной кислоты изопропиламид см. N-Изопропилацетамид

Уксусной кислоты иодангидрид см. Ацетил иодистый

Уксусной кислоты метиламид см. N-Метилацетамид

Уксусной кислоты нитрил см. Ацетонитрил

Уксусной кислоты нитроанилид см. Нитроацетанилид

Уксусной кислоты ***п*****-нитро-N-метиланилид** см. *п*-Нитро-N-метилацетанилид

Уксусной кислоты октиламид см. N-Октилацетамид

Уксусной кислоты толуидид см. Ацетотолуидид

Уксусной кислоты триглицерид см. Триацетин

Уксусной кислоты 2-фенилгидразид см. бета-Ацетилфенилгидразин

Уксусной кислоты хлорангидрид см. Ацетил хлористый

Уксусной кислоты ***п*****-хлоранилид** см. *п*-Хлорацетанилид

Уксусной кислоты этиламид см. N-Этилацетамид

Уксусной кислоты этоксианилид см. Этоксиацетанилид

Уксусномалеаминовая кислота см. N-(Карбоксиметил)малеаминовая кислота

Уксусный ангидрид

Ангидрид уксусный

$(CH_3CO)_2O$

2634910191

190028 ГОСТ 5815—77 ч

2634910192

190029 ГОСТ 5815—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,5
Плотность, г/см^3	1,079—1,082	1,079—1,082
Массовая доля примесей, %, не более		
Остаток после выпаривания	0,002	0,003
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ (O)	0,01	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,001
Фосфаты (PO_4)	0,0001	0,0005
Хлориды (Cl)	0,0001	0,0001
Железо (Fe)	0,0001	0,0005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0001	0,0001

Ундекан

$CH_3(CH_2)_9CH_3$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; $t_{кип} = 195,3—196,3$ °C
2631110351
190034 ТУ 6—09—3706—74 ч
Для хроматографии
2631110363
190067 ТУ 6—09—662—76 хч

Ундекановая кислота
Ундециловая кислота
$CH_3(CH_2)_9COOH$
2634110491
190058 ТУ 6—09—18—53—79 ч

1-Ундеканол
Ундециловый спирт
$CH_3(CH_2)_{10}OH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %; $t_{кр} = 15,0—16,4$ °C
2632110971
190053 ТУ 6—09—4085—75 ч

2-Ундеканол
Метилнонилкарбинол; 2-Ундециловый спирт
$CH_3(CH_2)_8CH(OH)CH_3$
2632110981
190013 ТУ 6—09—14—1671—74 ч

dl-Ундекан-3-ол
dl-Этилоктилкарбинол
$CH_3(CH_2)_7CH(OH)CH_2CH_3$
2632111281
190074 ТУ 6—09—14—1073—81 ч

4-Ундеканон
Гептилпропилкетон; Пропилгептилкетон
$CH_3(CH_2)_6COCH_2CH_2CH_3$
2633210481
190097 ТУ 6—09—14—992—84 ч

6-Ундеканон см. Диамилкетон

Ундеканофенон
Децилфенилкетон
$C_6H_5CO(CH_2)_9CH_3$
2633231961
190094 ТУ 6—09—11—892—77 ч

Ундеканофеноноксим
Децилфенилкетоксим
$C_6H_5C(NOH)(CH_2)_9CH_3$
2636320371
190096 ТУ 6—09—11—1031—78 ч

1-Ундецен
альфа-Ундецилен
$CH_3(CH_2)_8CH{=}CH_2$
2631120441
190014 ТУ 6—09—14—1065—84 ч

Ундециламин
1-Аминоундекан; Гендециламин
$CH_3(CH_2)_{10}NH_2$
2636110851
190090 ТУ 6—09—07—204—85 ч

Ундециламин гидрохлорид
Ундециламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_{10}NH_2 \cdot HCl$
2636110901
190089 ТУ 6—09—07—247—84 ч

Ундециламмоний хлористый см. Ундециламин гидрохлорид

Ундецил бромистый
1-Бромундекан
$CH_3(CH_2)_{10}Br$
2631611271
190099 ТУ 6—09—07—1110—81 ч

альфа-Ундецилен см. 1-Ундецен

Ундециловая кислота см. Ундекановая кислота

Ундециловый спирт см. 1-Ундеканол

2-Ундециловый спирт см. 2-Ундеканол

***n*-(Ундецилокси)бензойная кислота** см. Кристалл жидкий Н-46

Ундецил хлористый
1-Хлорундекан
$CH_3(CH_2)_{10}Cl$
2631611311
190093 ТУ 6—09—07—1026—78 ч

Урамил-N,N-диуксусная кислота
$C_8H_9N_3O_7$
2638310171
190064 ТУ 6—09—05—264—81 ч

Уранон см. Арсеназо I

Урацил-5-карбоновая кислота см. Изоротовая кислота

Уреилендибензоил см. N,N-Дибензоилгидразин

Уретан
Этилкарбамат; Этиловый эфир карбаминовой кислоты
$NH_2COOC_2H_5$
2634791351
190051 ТУ 6—09—15—218—76 ч

Уротропин см. Гексаметилентетрамин

Уротропино-альфа-бромацетофенон см. альфа-Бромацетофенон — гексаметилентетрамин (1:1), комплекс

Феназин
2,3,5,6-Дибензопиразин
$C_{12}H_8N_2$
2631550231
200013 ТУ 6—09—09—617—75 ч

«Феназин метасульфат» см. N-Метилфеназоний метасульфат

Феназо
3,3′-Динитробифенил-4,4′-бис[(азо-4)фенол]; 4,4′-[(3,3′-Динитро-4,4′-бифенилилен)-бис(азо)]дифенол
$HOC_6H_4N{=}NC_6H_3(NO_2)C_6H_3(NO_2)N{=}$
${=}NC_6H_4OH$
2638111382
200001 ТУ 6—09—1922—77 чда

Фенантрахинон см. Фенантренхинон

9,10-Фенантрендион см. Фенантренхинон

Фенантренхинон
Фенантрахинон; 9,10-Фенантрендион; 9,10-Фенантренхинон
$C_{14}H_8O_2$
2633240641
200003 ТУ 6—09—07—940—77 ч

9,10-Фенантренхинон см. Фенантренхинон

4,7-Фенантролин см. *n*-Фенантролин

***n*-Фенантролин,** 1-водный
4,7-Фенантролин
$C_{12}H_8N_2 \cdot H_2O$
2631550241
200017 ТУ 6—09—08—399—76 ч

***о*-Фенантролин-железо(II) сернокислое, комплекс** см. Ферроин

***о*-Фенантролин сернокислый**
1,10-Фенантролин сульфат
$C_{12}H_8N_2 \cdot H_2SO_4$
2631550261
200006 ТУ 6—09—05—90—80 ч

1,10-Фенантролин сульфат см. *о*-Фенантролин сернокислый

Фенацетиламиноуксусная кислота см. Фенацетуровая кислота

Фенацетуровая кислота
Фенацетиламиноуксусная кислота
$C_6H_5CH_2CONHCH_2COOH$
2634610591
200301 ТУ 6—09—07—1446—85 ч

Фенацил бромистый см. альфа-Бромацетофенон

***о*-Фенетидин**
о-Аминофенетол; *о*-Этоксианилин
$NH_2C_6H_4OC_2H_5$
2636121421
200008 ТУ 6—09—07—1349—83 ч

***м*-Фенетидин**
м-Аминофенетол; *м*-Этоксианилин
$NH_2C_6H_4OC_2H_5$
2636121431
200021 ТУ 6—09—08—1700—84 ч

***п*-Фенетидин гидрохлорид**
$NH_2C_6H_4OC_2H_5 \cdot HCl$
2636121461
200014 ТУ 6—09—08—1180—77 ч

***о*-Фенетидин сернокислый**
о-Фенетидин сульфат
$(NH_2C_6H_4OC_2H_5)_2 \cdot H_2SO_4$
2636121471
200009 ТУ 6—09—05—999—79 ч

***п*-Фенетидин сернокислый**
п-Фенетидин сульфат
$(NH_2C_6H_4OC_2H_5)_2 \cdot H_2SO_4$
2636121481
200010 ТУ 6—09—08—1269—78 ч

...-Фенетидин сульфат см. ...-Фенетидин сернокислый

Фенетол
Этилфениловый эфир; Этоксибензол
$C_6H_5OC_2H_5$
Пл. 0,963—0,968 г/см^3; n_D^{20} = 1,5065—1,5075
2632330981
200015 ТУ 6—09—4214—84 ч
Для хроматографии
2632330983
200613 ТУ 6—09—06—133—84 хч

7-(Фенилазо)-1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Кислотный прочный фуксиновый Б

***п*-(Финилазо)анизол** см. 4-Метоксиазобензол

7-(Фенилазо)-1-(ацетиламино)-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Азофлоксин

2-(Фенилазо)-1-(ацетокси)нафталин см. 2-(Фенилазо)-1-нафтилацетат

4-(Фенилазо)дифениламин
4-Анилиноазобензол; Бензолазодифениламин
$C_6H_5N=NC_6H_4NHC_6H_5$
2636150031
200681 ТУ 6—09—05—686—77 ч

4-(Фенилазо)-1-нафтиламин см. Нафтиловый красный

2-(Фенилазо)-1-нафтилацетат
2-Азобензол-1-нафтилацетат; 2-(Фенилазо)-1-(ацетокси)нафталин
$C_6H_5N=NC_{10}H_6OCOCH_3$
2634710011
010896 ТУ 6—09—07—72—79 ч

2-(Фенилазо)-1-нафтол
Бензол(азо-2)-1-нафтол
$C_6H_5N=NC_{10}H_6OH$
2636410021
200660 ТУ 6—09—07—672—85 ч

4-(Фенилазо)-1-нафтол
Бензол(азо-4)-1-нафтол
$C_6H_5N=NC_{10}H_6OH$
2636410091
200535 ТУ 6—09—07—32—79 ч

4-(Фенилазо)резорцин см. Бензолазорезорцин

5-(Фенилазо)салициловый альдегид
4-Окси-3-формилазобензол
$C_6H_5N=NC_6H_3(OH)CHO$
2633120651
200634 ТУ 6—09—10—797—73 ч

4-(Фенилазо)-*м*-фенилендиамин см. 2,4-Диаминоазобензол

***п*-(Фенилазо)фенол** см. *п*-Оксиазобензол

9-Фенилакридин
$C_{19}H_{13}N$
2631540531
200039 ТУ 6—09—14—1469—77 ч

***транс*-3-Фенилакриловая кислота** см. Коричная кислота

Фениламин см. Анилин

4-(Фениламино)пентен-3-он-2 см. N-Фенилацетилацетонимин

N-Фенил-*п*-анизидин см. *п*-Метоксидифениламин

Фениланилин см. Аминобифенил

N-Фенилантраниловая кислота
о-Анилинобензойная кислота; Дифениламин-*о*-карбоновая кислота
$C_6H_5NHC_6H_4COOH$
2638230192
200037 ТУ 6—09—3592—74 чда
Для индикации
2638230262
200633 ТУ 6—09—05—66—73 чда

N-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль
$C_6H_5NHC_6H_4COONa$
2634610611
200436 ТУ 6—09—05—608—77 ч

Фениларсоновая кислота
Бензоларсоновая кислота
$C_6H_5AsO(OH)_2$
Массовая доля мышьяка 36,0—37,3 %
2637410121
200038 ТУ 6—09—1659—76 ч

Фенилацетальдегид см. Фенилуксусный альдегид

альфа-Фенилацетамид
Фенилуксусной кислоты амид
$C_6H_5CH_2CONH_2$
2636211471
200042 ТУ 6—09—14—1820—75 ч

Фенилацетат
Фениловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOC_6H_5$
2634714451
200041 ТУ 6—09—09—560—74 ч

N-Фенилацетилацетонимин

4-(Фениламино)пентен-3-он-2
$CH_3COCH=C(NHC_6H_5)CH_3$
2633231621
200303 ТУ 6—09—15—69—74 ч
Фенилацетилен
Этинилбензол
$C_6H_5C\equiv CH$
Пл. 0,9250—0,9320 г/см³; $n_D^{20}=1{,}5455-1{,}5485$
2631230701
200043 ТУ 6—09—1849—77 ч
N-(Фенилацетил)-N-фенилгидроксиламин см. N-Фенилфенилацетогидроксамовая кислота
Фенилацетилхлорид
Фенилуксусной кислоты хлорангидрид
$C_6H_5CH_2COCl$
2634940271
200058 ТУ 6—09—14—1787—85 ч
Фенилацетон см. Метилбензилкетон
Фенилацетонитрил см. Бензил цианистый
Фенилацетоноксим
Метилбензилкетоксим; 1-Фенилпропанон-2-оксим
$C_6H_5CH_2C(NOH)CH_3$
2636320271
200671 ТУ 6—09—11—1402—80 ч
альфа-Фенилацетофенон см. Дезоксибензоин
4′-Фенилацетофенон
4-Ацетилбифенил; Бифенилилметилкетон; 4-Дифенилметилкетон
$C_6H_5C_6H_4COCH_3$
2633232111
200672 ТУ 6—09—08—1113—76 ч
N-Фенилбензамидин
$C_6H_5C(=NH)NHC_6H_5$
2636520061
200375 ТУ 6—09—13—717—79 ч
N′-Фенилбензгидразид см. бета-Бензоилфенилгидразин
N-Фенилбензгидроксамовая кислота
N-Бензоил-N-фенилгидроксиламин
$C_6H_5CON(OH)C_6H_5$
2634620111
200025 ТУ 6—09—07—1274—81 ч

N-Фенилбензиламин см. N-Бензиланилин
N-Фенил-N-бензилгидразин см. альфа-Бензилфенилгидразин
Фенилбензилкетоксим см. Дезоксибензоиноксим
Фенилбензилкетон см. Дезоксибензоин
Фенилбензоат см. Фениловый эфир бензойной кислоты
Фенилбензоилдиазометан
$C_{14}H_{10}N_2O$
2633231631
200305 ТУ 6—09—13—845—82 ч
Фенилбензоилкарбинол см. Бензоин
п-Фенилбензойная кислота см. Бифенил-4-карбоновая кислота
4-Фенилбензофенон
$C_6H_5C_6H_4COC_6H_5$
2633220571
200306 ТУ 6—09—15—441—80 ч
Фенил-п-бензохинон
$C_{12}H_8O_2$
2633241011
200747 ТУ 6—09—40—485—84 ч

1-Фенилбигуанид гидрохлорид
$C_6H_5NHC(NH)NHC(NH)NH_2\cdot HCl$
2636530411
200639 ТУ 6—09—10—859—78 ч
Фенилбис(п-гидроксифенил)метан см. Бис-(п-гидроксифенил)фенилметан
2-Фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазол, сцинтилляционный
$C_{20}H_{14}N_2O$
2631520761
200481 ТУ 6—09—06—1051—82 ч
Фенилборная кислота
Бензолборная кислота
$C_6H_5B(OH)_2$
2637910011
200456 ТУ 6—09—08—505—74 ч
Фенилбромацетат см. Фениловый эфир бромуксусной кислоты
1-Фенил-1,3-бутандион см. Бензоилацетон
1-Фенил-1-бутанол
Пропилфенилкарбинол; альфа-Пропилбензиловый спирт
$C_6H_5CH(OH)CH_2CH_2CH_3$
2632230281
200644 ТУ 6—09—11—1441—80 ч
2-Фенил-2-бутанол
Метилэтилфенилкарбинол
$C_6H_5(CH_3)COHCH_2CH_3$
2632230161
120850 ТУ 6—09—08—1742—84 ч
4-Фенил-2-бутанон см. Бензилацетон
1-Фенилбутанон-1-оксим см. Бутирофеноноксим
4-Фенилбутен-3-он-2 см. Бензилиденацетон
4-Фенилбутин-3-ол-2
Метил(фенилэтинил)карбинол
$C_6H_5C\equiv CCH(OH)CH_3$
2632230471
121156 ТУ 6—09—11—1096—78 ч
4-Фенилбутин-3-он-2
Метил(фенилэтинил)кетон
$C_6H_5C\equiv CCOCH_3$
2633232131
200626 ТУ 6—09—11—1100—78 ч
Фенилбутират
Фениловый эфир масляной кислоты
$CH_3CH_2CH_2COOC_6H_5$
2634715571
200528 ТУ 6—09—13—923—86 ч

Фенилвинилкарбинол см. 1-Фенил-2-пропен-1-ол
2-Фенилвинилфосфоновая кислота см. Стирилфосфоновая кислота
1-Фенилгексан см. Гексилбензол
1-Фенил-1-гексанол
Амилфенилкарбинол; альфа-Пентилбензиловый спирт
$C_6H_5CH(OH)(CH_2)_4CH_3$
2632230421
200679 ТУ 6—09—11—1964—86 ч
1-Фенил-1-гептанон см. Гептанофенон
Фенилгидразин
$C_6H_5NHNH_2$
2636430711
200046 ГОСТ 8750—78 ч
2636430712
200047 ГОСТ 8750—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾97,0
Оптическая плотность 5 %-ного уксуснокислого раствора	0,8	не норм.
Плотность, г/см^3	1,096—1,098	не норм.
Температура кристаллизации, °С	18,5—20,0	17,0—19,5
Остаток после прокаливания, %	⩽0,01	⩽0,02

Фенилгидразин ацетат см. Фенилгидразин уксуснокислый

Фенилгидразин гидрохлорид
Фенилгидразин солянокислый; Фенилгидразиний хлористый
$C_6H_5NHNH_2 \cdot HCl$
2636440111
200050 ГОСТ 5834—73 ч
2636440112
200051 ГОСТ 5834—73 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾98,0
Потери при высушивании, %	0,2	0,2
Максимальное содержание примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,02	0,05
Остаток после прокаливания	0,1	0,1
Сульфаты (SO_4)	0,02	не норм.
Тяжелые металлы (Pb), осаждаемые сероводородом	0,001	не норм.

Фенилгидразиний хлористый см. Фенилгидразин гидрохлорид

Фенилгидразин сернокислый
Фенилгидразин сульфат
$(C_6H_5NHNH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636440122
200049 ТУ 6—09—07—209—83 чда

Фенилгидразин сульфат см. Фенилгидразин сернокислый

Фенилгидразин-4-сульфокислота
п-Гидразинобензолсульфокислота
$NH_2NHC_6H_4SO_3H$
2635321421
200649 ТУ 6—09—11—1238—79 ч

Фенилгидразин уксуснокислый
Фенилгидразин ацетат
$C_6H_5NHNH_2 \cdot CH_3COOH$
2636440131
200053 ТУ 6—09—07—947—77 ч

альфа-(Фенилгидразоно)бензолуксусная кислота
Бензоилмуравьиной кислоты фенилгидразон; Фенилглиоксиловой кислоты фенилгидразон
$C_6H_5C(NNHC_6H_5)COOH$
2636450061
200687 ТУ 6—09—05—842—78 ч

Фенил-альфа-гидроксибензилкетон см. Бензоин

бета-Фенилгидроксиламин см. N-Фенилгидроксиламин

N-Фенилгидроксиламин
бета-Фенилгидроксиламин
C_6H_5NHOH
$t_{пл}$=77—83 °С (1—1,5 °С)
2636310091
200054 ТУ 6—09—1368—79 ч

Фенилгликоль см. Монофениловый эфир этиленгликоля

Фенилглиоксаль, 1-водный
Бензоилформальдегид
$C_6H_5COCHO \cdot H_2O$
2633130071
200476 ТУ 6—09—11—1650—82 ч

Фенилглиоксаль дипентилацеталь см. 2,2-Дипентилоксиацетофенон

Фенилглиоксаль дипропилацеталь см. 2,2-Дипропоксиацетофенон

Фенилглиоксальдоксим см. альфа-Изонитрозоацетофенон

Фенилглиоксиловая кислота
Бензоилмуравьиная кислота
$C_6H_5COCOOH$
2634540071
200684 ТУ 6—09—11—979—77 ч

Фенилглиоксиловой кислоты натриевая соль
Бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль
$C_6H_5COCOONa$
2634540081
200685 ТУ 6—09—11—992—77 ч

Фенилглиоксиловой кислоты фенилгидразон см. альфа-(Фенилгидразоно)бензолуксусная кислота

Фенилглиоксим
$C_6H_5C(NOH)CH(NOH)$
2636320281
200637 ТУ 6—09—10—841—73 ч

Фенилглицидный эфир см. 2,3-Эпоксипропоксибензол

Фенилгорчичное масло см. Фениловый эфир изотиоциановой кислоты

Фенилдекан, смесь изомеров
$C_6H_5(CH_2)_9CH_3$
2631231181
200756 ТУ 6—09—14—2163—84 ч

1-Фенил-1-деканол
альфа-Нонилбензиловый спирт; Нонилфенилкарбинол; 1-Фенилдециловый спирт
$CH_3(CH_2)_8CH(OH)C_6H_5$
2632230411
200673 ТУ 6—09—11—1906—84 ч

1-Фенил-1-деканон
Деканофенон; Нонилфенилкетон
$C_6H_5CO(CH_2)_8CH_3$
131327 ТУ 6—09—11—1401—80 ч

1-Фенилдециловый спирт см. 1-Фенил-1-деканол

N-Фенилдибензиламин см. N,N-Дибензиланилин

4-Фенил-1,3-диоксан
$C_{10}H_{12}O_2$
2631520771
200307 ТУ 6—09—40—191—84 ч

5-Фенил-2-(*п*-дифенилил)оксазол см. 2-(4-Бифенилил)-5-фенилоксазол

Фенилдихлорфосфат см. Фениловый эфир дихлорфосфорной кислоты

Фенилдихлорфосфин
Р,Р-Дихлорфенилфосфин; Фенилфосфони-

стой кислоты дихлорангидрид
$C_6H_5PCl_2$
2637420041
200309 ТУ 6—09—40—334—84 ч

Фенилдицетиламин см. N,N-Дицетиланилин

N-Фенилдиэтаноламин
N,N-Бис(2-оксиэтил)анилин; 2,2'-(Фенилимино)диэтанол
мино)диэтанол
$C_6H_5N(CH_2CH_2OH)_2$
2632230341
200068 ТУ 6—09—11—1647—82 ч

1-Фенил-3,3-диэтоксипропин см. Фенилпропиолового альдегида диэтилацеталь

1-Фенилдодекан
Додецилбензол; Лаурилбензол
$C_6H_5(CH_2)_{11}CH_3$
2631231001
200631 ТУ 6—09—07—119—78 ч

***п*-Фениленбис(*п*-гексадецилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-55

***п*-Фениленбис(*п*-гексилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-33

***п*-Фениленбис(*п*-гептилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-6

***п*-Фениленбис(*п*-децилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-51

***п*-Фениленбис(*п*-додецилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-53

2,2'-[1,4-Фениленбис(нитрилометилидин)дифенол]
N,N'-Дисалицилиден-*п*-фенилендиамин
$HOC_6H_4CHNC_6H_4NCHC_6H_4OH$
2636150111
051058 ТУ 6—09—09—232—85 ч

***п*-Фениленбис(*п*-нонилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-50

***п*-Фениленбис(*п*-октилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-34

***п*-Фениленбис(*п*-ундецилоксибензоат)** см. Кристалл жидкий Н-52

***п*-Фениленбис(фенилглиоксаль)** см. 1,4-Бис-(фенилглиоксилоил)бензол

2,2'-*п*-Фениленбис(5-фенилоксазол) см. 1,4-Ди(5-фенил-2-оксазолил)бензол

***о*-Фенилендиамин**
о-Диаминобензол
$NH_2C_6H_4NH_2$
2636121511
200078 ТУ 6—09—05—1291—84 ч

***м*-Фенилендиамин**
м-Диаминобензол
$C_6H_4(NH_2)_2$
2636121521
200066 ГОСТ 5826—78 ч
2636121522
200067 ГОСТ 5826—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0
Температура плавления, °С	63—64	62—64
Массовая доля примесей, %, не более		
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	0,02	0,05
Железо (Fe)	0,005	0,01
о-Фенилендиамин ($C_6H_8N_2$)	0,025	0,05
п-Фенилендиамин ($C_6H_8N_2$)	0,025	0,05

***п*-Фенилендиамин**
п-Диаминобензол
$C_6H_4(NH_2)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл}$ = 139—141 °С (1 °С)
2636121531
200069 ТУ 6—09—995—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 140—141 °С (1 °С)
2636121532
200070 ТУ 6—09—995—76 чда

***м*-Фенилендиамин дигидрохлорид**
м-Фенилендиаммоний двухлористый
$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot 2HCl$
2636121551
200076 ТУ 6—09—11—1845—84 ч
2636121552
200077 ТУ 6—09—11—1845—84 чда

***п*-Фенилендиамин дигидрохлорид**
п-Фенилендиаммоний двухлористый
$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot 2HCl$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2636121561
200081 ТУ 6—09—4115—75 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2636121562
200082 ТУ 6—09—4115—75 чда

***м*-Фенилендиамин сернокислый,** водный
м-Фенилендиаммоний сульфат
$3[C_6H_4(NH_2)_2 \cdot H_2SO_4] \cdot 4H_2O$
2636121581
200073 ТУ 6—09—11—619—85 ч
2636121582
200074 ТУ 6—09—11—619—85 чда

***п*-Фенилендиамин сернокислый**
п-Фенилендиаммоний сульфат
$C_6H_4(NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636121591
200072 ТУ 6—09—4184—76 ч

***о*-Фенилендиамин-4-сульфокислота** см. 3,4-Диаминобензолсульфокислота

Фенилендиаммоний двухлористый см. Фенилендиамин дигидрохлорид

Фенилендиаммоний сульфат см. Фенилендиамин сернокислый

N,N'-Фенилендиацетамид
N,N'-Диацетил-*о*-фенилендиамин
$CH_3CONHC_6H_4NHCOCH_3$
2633230701
050038 ТУ 6—09—07—1487—85 ч

***о*-Фенилендиацетат** см. Пирокатехиндиацетат

***п*-Фенилендиацетат** см. Гидрохинондиацетат

N,N'-*о*-Фенилендималеаминовая кислота
$C_6H_4(NHOCCH{=}CHCOOH)_2$
2636211481
200096 ТУ 6—09—14—1905—75 ч

N,N'-*м*-Фенилендималеаминовая кислота
$C_6H_4(NHOCCH{=}CHCOOH)_2$
2636211491
200099 ТУ 6—09—14—2064—80 ч

N,N'-*п*-Фенилендималеаминовая кислота
$C_6H_4(NHOCCH{=}CHCOOH)_2$
2636211501
200104 ТУ 6—09—14—2077—81 ч

N,N'-*о*-Фенилендималеимид
$C_{14}H_8N_2O_4$
200090 ТУ 6—09—06—1063—82 ч

N,N′-*м*-Фенилендималеимид
$C_{14}H_8N_2O_4$
2636220931
200085 ТУ 6—09—07—1304—82 ч
На основе каучука СКФ-26 НТ
2636220941
200514 ТУ 6—09—3955—75 ч
N,N′-*п*-Фенилендималеимид
$C_{14}H_8N_2O_4$
2636220951
200094 ТУ 6—09—07—1390—84 ч
***п*-Фенилендиметакрилат** см. Гидрохинондиметакрилат
3,3′-(*м*-Фенилендиокси)дипропионитрил см. Ди(бета-цианэтил)овый эфир резорцина
1,2-Фенилендиоксидиуксусная кислота
1,2-Бензолдигликолевая кислота
$C_6H_4(OCH_2COOH)_2$
2634590161
200750 ТУ 6—09—40—213—84 ч
1,3-Фенилендиоксидиуксусная кислота
1,3-Бензолдигликолевая кислота
$C_6H_4(OCH_2COOH)_2$
2634590171
200751 ТУ 6—09—40—0230—84 ч
4,4′-(*м*-Фенилендиокси)дифталевый ангидрид
$C_{22}H_{10}O_8$
2634920361
200754 ТУ 6—09—40—353—84 ч
N,N′-*м*-Фенилендисукцинимид
$C_{14}H_{12}N_2O_4$
2636220971
200108 ТУ 6—09—06—274—74 ч
N,N′-*о*-Фенилендифталимид
$C_{22}H_{12}N_2O_4$
2636220991
200116 ТУ 6—09—06—382—74 ч
N,N′-*м*-Фенилендифталимид
$C_{22}H_{12}N_2O_4$
2636221001
200134 ТУ 6—09—06—297—74 ч
***о*-Фениленмочевина** см. 2(3H)Бензимидазолон
1-Фенил-1-изобутанол см. 2-Метил-1-фенил-1-пропанол
N-Фенилизобутиламин см. N-Изобутиланилин
Фенилизотиоцианат см. Фениловый эфир изотиоциановой кислоты
Фенилизоцианат см. Фениловый эфир изоциановой кислоты
бета-Фенилизоянтарная кислота см. Бензилмалоновая кислота
Фенилиминодиуксусная кислота см. Анилин-N,N-диуксусная кислота
2,2′-(Фенилимино)диэтанол см. N-Фенилдиэтаноламин
Фенил иодистый см. Иодбензол
Фенилкарбамид см. Фенилмочевина
Фенилкарбинол см. Бензиловый спирт
Фенил-3-карбокси-2-пирролидон см. 2-Оксо-4-фенилпирролидин-3-карбоновая кислота
2-Фенилкарбоновая кислота(1-азо-2′)-1′,8′-дигидроксинафталин-3′,6′-дисульфокислота-(7′-азо-1″)-2″-фениларсоновая кислота см. Карбоксиарсеназо
2-Фенил-3-карбэтокси-5-оксибензофуран
Этиловый эфир 5-окси-2-фенилбензофуран-3-карбоновой кислоты
$C_{17}H_{14}O_4$
2632250461
200140 ТУ 6—09—15—21—74 ч
4-Фенил-3-карбэтоксипирролидон см. Этиловый эфир 2-оксо-4-фенилпирролидин-3-карбоновой кислоты
Фенил-гамма-кислота см. 8-Окси-2-(фениламино)нафталин-6-сульфокислота
***п*-Фенилкоричная кислота** см. 3-(4-Бифенилил)акриловая кислота
Фенилкротонат см. Фениловый эфир кротоновой кислоты
***п*-Фенилкумол** см. 4-Изопропилбифенил
Фениллаурат см. Фениловый эфир лауриновой кислоты
Фенилмагний бромистый, эфирный раствор
Бромфенилмагний
C_6H_5MgBr
2637190051
200031 ТУ 6—09—13—820—82 ч
N-Фенилмалеаминовая кислота см. Малеаниловая кислота
N-Фенилмалеимид
Малеиновой кислоты фенилимид
$C_{10}H_7NO_2$
2636221021
200433 ТУ 6—09—08—1636—83 ч
альфа-Фенилмасляная кислота
альфа-Этил-альфа-фенилуксусная кислота
$CH_3CH_2CH(C_6H_5)COOH$
2634310501
200145 ТУ 6—09—05—174—80 ч
гамма-Фенилмасляная кислота
$C_6H_5CH_2CH_2CH_2COOH$
2634310781
200505 ТУ 6—09—15—258—76 ч
Фенилмеркаптан см. Тиофенол
N-Фенилметакриламид см. Метакриланилид
Фенилметанол см. Бензиловый спирт
Фенилметансульфохлорид см. альфа-Толуолсульфохлорид
N-Фенил-2-метил-3-ацетил-5-оксииндол см. 5-Окси-2-метил-N-фенил-3-ацетилиндол
1-Фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон
4-Бензоил-3-метил-1-фенилпиразолон-5;
3-Метил-1-фенил-4-бензоилпиразолон-5;
ФМБП
$C_{17}H_{14}N_2O_2$
2633220581
200147 ТУ 6—09—05—116—85 ч

1-Фенил-3-метил-5-пиразолон см. 3-Метил-1-фенил-5-пиразолон
N-Фенил-*п*-метоксибензгидроксамовая кислота
N-(*п*-Метоксибензоил)-N-фенилгидроксиламин
$CH_3OC_6H_4CON(OH)C_6H_5$
2634620131
200655 ТУ 6—09—07—608—85 ч
DL-бета-Фенилмолочная кислота
DL-альфа-Окси-бета-фенилпропионовая кислота
$C_6H_5CH_2CH(OH)COOH$
2634510501
200460 ТУ 6—09—05—677—77 ч

о-**Фенилмолочная кислота** см. альфа-Феноксипропионовая кислота

DL-бета-Фенилмолочной кислоты кальциевая соль см. Кальций DL-бета-фениллактат

4-Фенилморфолин см. N-Фенилморфолин

N-Фенилморфолин
4-Фенилморфолин
$C_{10}H_{13}NO$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{пл}$ = 53—57 °С (1 °С)
2631520801
200089 ТУ 6—09—5202—84 ч

Фенилмочевина
Фенилкарбамид
$C_6H_5NHCONH_2$
2636540821
200093 ТУ 6—09—08—1188—77 ч

N-Фенил-1-нафтиламин
N-(1-нафтил)анилин
$C_{10}H_7NHC_6H_5$
2636160681
200035 ТУ 6—09—07—327—74 ч

N-Фенил-2-нафтиламин
N-(2-Нафтил)анилин
$C_{10}H_7NHC_6H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{пл}$ = 107—109 °С (1,5 °С)
2636160692
200036 ТУ 6—09—2210—77 чда

N-Фенил-1-нафтиламин-8-сульфокислота
8-Анилинонафталин-1-сульфокислота; Фенил-пери-кислота
$C_6H_5NHC_{10}H_6SO_3H$
2635321501
200654 ТУ 6—09—07—611—79 ч

Фенилнафтилметан см. Бензилнафталин

1-Фенил-1-нонанол
Октилфенилкарбинол; 1-Фенилнониловый эфир
$C_6H_5CH(OH)(CH_2)_7CH_3$
2632230691
200719 ТУ 6—09—11—1663—82 ч

1-Фенил-1-нонанон
$C_6H_5CO(CH_2)_7CH_3$
140359 ТУ 6—09—11—1666—82 ч

1-Фенилнониловый эфир см. 1-Фенил-1-нонанол

Фениловый эфир бензойной кислоты
Фенилбензоат
$C_6H_5COOC_6H_5$
2634721521
200095 ТУ 6—09—09—63—77 ч

Фениловый эфир бромуксусной кислоты
Фенилбромацетат
$BrCH_2COOC_6H_5$
2634716511
200149 · ТУ 6—09—09—4—76 ч
2634716512
200150 ТУ 6—09—09—4—76 чда

Фениловый эфир дихлорфосфорной кислоты
Фенилдихлорфосфат
$Cl_2POOC_6H_5$
2634741521
200662 ТУ 6—09—10—1057—75 ч

Фениловый эфир изотиоциановой кислоты
Фенилгорчичное масло; Фенилизотиоцианат
C_6H_5NCS
Пл. 1,130—1,138 г/см³; n_D^{20} = 1,6490—1,6510
2636230951
200084 ТУ 6—09—1211—76 ч

Фениловый эфир изоциановой кислоты
Карбанил; Фенилизоцианат
C_6H_5NCO
2636230961
200384 ТУ 6—09—15—137—75 ч

Фениловый эфир коричной кислоты
Фенилциннамат
$C_6H_5CH{=}CHCOOC_6H_5$
2634721531
200314 ТУ 6—09—05—930—78 ч

Фениловый эфир кротоновой кислоты
Фенилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOC_6H_5$
2634717351
200574 ТУ 6—09—14—1409—79 ч

Фениловый эфир лауриновой кислоты
Фениллаурат
$C_6H_5OOC(CH_2)_{10}CH_3$
2634714411
200479 ТУ 6—09—09—176—80 ч

Фениловый эфир масляной кислоты см. Фенилбутират

Фениловый эфир 4-нитростильбен-2-сульфокислоты
$C_6H_5CH{=}CHC_6H_3(NO_2)SO_2OC_6H_5$
2635350841
2200034 ТУ 6—09—05—759—77 ч

Фениловый эфир 3-окси-2-нафтойной кислоты
$HOC_{10}H_6COOC_6H_5$
2634791361
200480 ТУ 6—09—14—1716—80 ч

Фениловый эфир пропионовой кислоты
Фенилпропионат
$CH_3CH_2COOC_6H_5$
2634714431
200315 ТУ 6—09—15—160—75 ч

Фениловый эфир салициловой кислоты
Салол; Фенилсалицилат
$HOC_6H_4COOC_6H_5$
2634791371
200316 ТУ 6—09—09—123—78 ч

Фениловый эфир стеариновой кислоты
Фенилстеарат
$CH_3(CH_2)_{16}COOC_6H_5$
2634714441
200151 ТУ 6—09—09—432—75 ч

Фениловый эфир тиоциановой кислоты
Фенил роданистый; Фенилтиоцианат
C_6H_5SCN
2636230941
200458 ТУ 6—09—09—21—76 ч

Фениловый эфир уксусной кислоты см. Фенилацетат

Фениловый эфир фосфорной кислоты, динатриевая соль см. Фенилфосфорной кислоты динатриевая соль

Фенилоктан, смесь изомеров
$C_6H_5H_3CCH(CH_2)_5CH_3$
2631231161
200755 ТУ 6—09—14—2162—84 ч

1-Фенил-1-октанол
альфа-Гептилбензиловый спирт; Гептилфенилкарбинол
$CH_3(CH_2)_6CH(OH)C_6H_5$

2632230521
200664 ТУ 6—09—11—1899—84 ч
1-Фенил-1-октанон
Гептилфенилкетон; Октанонфенон
$CH_3(CH_2)_6COC_6H_5$
2633232341
200680 ТУ 6—09—11—1627—82 ч
1-Фенилоктанон-1-оксим см. Октанофенон-оксим
2-Фенилпентан см. *втор*-Амилбензол
1-Фенил-1-пентанол
альфа-Бутилбензиловый спирт; Бутилфенилкарбинол
$CH_3(CH_2)_3CH(OH)C_6H_5$
2632130261
200667 ТУ 6—09—11—1514—81 ч
1-Фенилпентин-2-диол-1,4
$C_6H_5(CH_3)C(OH)C\equiv CCH_2OH$
2632230531
200645 ТУ 6—09—11—1326—79 ч
Фенил-пери-кислота см. N-Фенил-1-нафтиламин-8-сульфокислота
N-Фенилпиперазин
$C_{10}H_{14}N_2$
2631520851
200533 ТУ 6—09—10—192—81 ч
N-Фенилпиперидин
$C_{11}H_{15}N$
2631511121
200716 ТУ 6—09—10—1363—78 ч
1-Фенил-3-пиразолидон
$C_9H_{10}N_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %; $t_{пл} = 120—122$ °C (1 °C)
2633220611
200661 ТУ 6—09—4057—75 ч
Фенилпиридилкетон см. Бензоилпиридин
Фенилпиридилметан см. Бензилпиридин
Фенилпировиноградной кислоты натриевая соль, 1-водная
$C_6H_5CH_2COCOONa \cdot H_2O$
2634540371
200179 ТУ 6—09—10—712—77 ч
4-Фенил-2-пирролидон
$C_{10}H_{11}NO$
2633221031
200628 ТУ 6—09—10—873—73 ч
2-Фенилпропанон см. Метилбензилкетон
1-Фенилпропанон-2-оксим см. Фенилацетоноксим
Фенилпропаргиловая кислота см. Фенилпропиоловая кислота
Фенилпропаргилового альдегида диэтилацеталь см. Фенилпропиолового альдегида диэтилацеталь
Фенилпропаргиловый альдегид см. Фенилпропиоловый альдегид
Фенилпропаргиловый эфир см. Фенил-2-пропиниловый эфир
3-Фенил-1-пропен см. Аллилбензол
1-Фенил-2-пропен-1-ол
Фенилвинилкарбинол
$C_6H_5CH(OH)CH=CH_2$
2632130231
200531 ТУ 6—09—08—325—86 ч
1-Фенил-2-пропиламин
2-Амино-1-фенилпропан
$C_6H_5CH_2CH(NH_2)CH_3$

2636121601
200627 ТУ 6—09—16—1182—79 ч
Фенилпропилдихлорсилан
Пропилфенилдихлорсилан
$C_6H_5Si(CH_2CH_2CH_3)Cl_2$
2637220341
200447 ТУ 6—09—14—1059—82 ч
Фенил-2-пропиниловый эфир
Фенилпропаргиловый эфир; 3-Фенокси-1-пропин
$C_6H_5OCH_2C\equiv CH$
2632331331
200543 ТУ 6—09—11—1644—82 ч
1-Фенилпропин-2-ол-1
Фенилэтинилкарбинол
$C_6H_5CH(OH)C\equiv CH$
2632230541
200562 ТУ 6—09—11—1849—84 ч
1-Фенил-2-пропин-1-он
Бензоилацетилен; Фенилэтинилкетон; Этинилфенилкетон
$C_6H_5COC\equiv CH$
200584 ТУ 6—09—11—1771—83 ч
Фенилпропиоловая кислота
Фенилпропаргиловая кислота
$C_6H_5C\equiv CCOOH$
2634310511
200483 ТУ 6—09—11—1206—79 ч
Фенилпропиолового альдегида диэтилацеталь
1-Фенил-3,3-диэтоксипропин; Фенилпропаргилового альдегида диэтилацеталь
$C_6H_5C\equiv CCH(OC_2H_5)_2$
2633310271
200154 ТУ 6—09—11—1146—78 ч
Фенилпропиоловый альдегид, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Фенилпропаргиловый альдегид
$C_6H_5C\equiv CCHO$
2633120421
200215 ТУ 6—09—11—1243—85 ч
Фенилпропионат см. Фениловый эфир пропионовой кислоты
бета-Фенилпропионовая кислота см. Гидрокоричная кислота
Фенил роданистый см. Фениловый эфир тиоциановой кислоты
N-Фенилрозиндулин ангидрооснование
$C_{28}H_{19}N_3$
2636121621
200318 ТУ 6—09—05—390—75 ч
Фенилсалицилат см. Фениловый эфир салициловой кислоты
1-Фенилсемикарбазид
$C_6H_5NHNHCONH_2$
2636550061
200319 ТУ 6—09—07—66—79 ч
4-Фенилсемикарбазид, основание
$NH_2NHCONHC_6H_5$
2636550071
200048 ТУ 6—09—07—184—85 ч
4-Фенилсемикарбазид гидрохлорид
$NH_2NHCONC_6H_5 \cdot HCl$
2636550081
200100 ТУ 6—09—07—626—76 ч
4-Фенилсемикарбазид сернокислый
4-Фенилсемикарбазид сульфат
$(NH_2NHCONHC_6H_5)_2 \cdot H_2SO_4$

2636550091
200101 ТУ 6—09—07—1126—78 ч
4-Фенилсемикарбазид сульфат см. 4-Фенилсемикарбазид сернокислый
4-Фенилспиро[фуран-2(3H),1′-фталан]-3,3′-дион
Флуорескамин; Флурам
$C_{17}H_{10}O_4$
2638120112
200683 ТУ 6—09—07—1556—86 чда
Фенилстеарат см. Фениловый эфир стеариновой кислоты
Фенилстирилкетон см. Халкон
Фенилсульфид см. Дифенилсульфид
N-Фенил-*о*-сульфобензгидроксамовой кислоты натриевая соль
$C_6H_5NOHCOC_6H_5SO_3Na$
2635321632
200737 ТУ 6—09—07—1258—83 чда

Фенилсульфоксид см. Дифенилсульфоксид
Фенилсульфон см. Дифенилсульфон
N-(1-Фенилсульфониламино-2,2,2-трихлорэтил)бензамид см. N-(1-Бензолсульфамидо-2,2,2-трихлорэтил)бензамид
N-Фенилтиобензамид см. Тиобензанилид
Фенилтиокарбамид см. Фенилтиомочевина
Фенилтиомочевина
Фенилтиокарбамид
$C_6H_5NHCSNH_2$
2636540861
200102 ТУ 6—09—08—884—82 ч
1-(Фенилтио)пропан-2-ол
$C_6H_5SCH_2(OH)CHCH_3$
200721 ТУ 6—09—50—2400—82 ч
1-Фенилтиосемикарбазид
$C_6H_5NHNHCSNH_2$
2636570111
200092 ТУ 6—09—07—1331—83 ч
4-Фенилтиосемикарбазид
$NH_2NHCSNHC_6H_5$
2636570121
200057 ТУ 6—09—07—1332—83 ч
альфа′-Фенил-альфа-тиотолен см. 2-Метил-5-фенилтиофен
альфа′-Фенил-бета-тиотолен см. 4-Метил-2-фенилтиофен
бета′-Фенил-альфа-тиотолен см. 2-Метил-4-фенилтиофен
Фенилтиоцианат см. Фениловый эфир тиоциановой кислоты
2-(Фенилтио)этанол
$C_6H_5CH_2CH_2OH$
200722 ТУ 6—09—50—2401—82 ч
Фенил-*п*-толиламин см. 4-Метилдифениламин
Фенил-*п*-толилкетон см. 4-Метилбензофенон
4-Фенилтолуол см. 4-Метилбифенил
N-Фенил-N′-(1,3,5-триазаадамантил-7)тиомочевина
N-Фенил-N′-[1,3,5-триазатрицикло$(3,3',1^{3,7})$-децил-7] тиомочевина
$C_{14}H_{19}N_5$
2636541271
200748 ТУ 6—09—05—1281—84 ч
N-Фенил-N′-[1,3,5-триазатрицикло$(3,3',1^{3,7})$-децил-7]тиомочевина см. N-Фенил-N′-(1,3,5-триазаадамантил-7)тиомочевина

1-Фенил-1,2,4-триазолтиол-3
$C_8H_7N_3$
2635110651
200701 ТУ 6—09—11—1409—80 ч
Фенилтриметиламмоний иодистый см. Триметилфениламмоний иодистый
Фенилтриметоксисилан
$C_6H_5Si(OCH_3)_3$
2637250191
200160 ТУ 6—09—14—1084—82 ч
Фенилтрихлоролово
$C_6H_5SnCl_3$
2637120111
200472 ТУ 6—09—05—224—80
Фенилтрихлорсилан
$C_6H_5SiCl_3$
2637220291
200161 ТУ 6—09—14—1183—83 ч
Фенилтриэтоксисилан
$C_6H_5Si(OC_2H_5)_3$
2637250201
200382 ТУ 6—09—14—1655—82 ч
Фенилуксусного альдегида ацеталь см. 1,1-Диэтокси-2-фенилэтан
Фенилуксусного альдегида диэтилацеталь см. 1,1-Диэтокси-2-фенилэтан
Фенилуксусной кислоты амид см. альфа-Фенилацетамид
Фенилуксусной кислоты бариевая соль, 3-водная
$(C_6H_5CH_2COO)_2Ba \cdot 3H_2O$
2634410411
200434 ТУ 6—09—08—871—79 ч
Фенилуксусной кислоты кальциевая соль, 3-водная см. Кальций фенилацетат
Фенилуксусной кислоты натриевая соль, 1-водная
$C_6H_5CH_2COONa \cdot H_2O$
2634410441
200435 ТУ 6—09—08—1344—78 ч
Фенилуксусной кислоты нитрил см. Бензил цианистый
Фенилуксусной кислоты свинцовая(II) соль
Свинец(II) фенилацетат; Свинец(II) фенилуксуснокислый
$(C_6H_5CH_2CO_2)_2Pb$
2634410451
200466 ТУ 6—09—09—175—81 ч
Фенилуксусной кислоты хлорангидрид см. Фенилацетилхлорид
Фенилуксусный альдегид
альфа-Толуиловый альдегид; Фенилацетальдегид
$C_6H_5CH_2CHO$
2633130091
200045 ТУ 6—09—10—764—78 ч
1-Фенил-1-ундеканол см. 1-Фенилундециловый спирт
1-Фенилундециловый спирт
альфа-Децилбензиловый спирт; Децилфенилкарбинол; 1-Фенилундециловый спирт; 1-Фенилундеканол
$C_6H_5CH(OH)(CH_2)_9CH_3$
2632230551
200665 ТУ 6—09—11—698—76 ч
N-Фенилуретан
Этиловый эфир фенилкарбаминовой кислоты
$C_6H_5NHCOOC_2H_5$

2634791381
200383 ТУ 6—09—13—843—82 ч
N-Фенилфенилацетогидроксамовая кислота
N-(Фенилацетил)-N-фенилгидроксиламин
$C_6H_5CH_2CON(OH)C_6H_5$
2634620141
200484 ТУ 6—09—11—1345—79 ч
N-Фенилфенилендиамин см. Аминодифениламин
N-Фенил-...-фенилендиамин гидрохлорид см. Аминодифениламин гидрохлорид
N-Фенил-*п*-фенилендиамин-2-сульфокислота см. 4-Аминодифениламин-2-сульфокислота
Фенилфлуорон
2,6,7-Триокси-9-фенил-3-(3Н)ксантенон; 2,3,7-Триокси-9-фенил-6-флуорон
$C_{19}H_{12}O_5$
2638111402
200541 ТУ 6—09—05—289—78 чда
Фенилфосфонистой кислоты дихлорангидрид см. Фенилдихлорфосфин
Фенилфосфорная кислота см. Монофениловый эфир фосфорной кислоты
Фенилфосфорной кислоты динатриевая соль, 2-водная
Фениловый эфир фосфорной кислоты, динатриевая соль
$C_6H_5OPO(ONa)_2 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98—101 %, воды ⩽15,0 %
2634741091
200162 ТУ 6—09—3752—74 ч
N-Фенилфталимид
Фталевой кислоты фенилимид
$C_{14}H_9NO_2$
2636221031
200163 ТУ 6—09—14—1875—81 ч
5-Фенилфурфурол
$C_{11}H_8O_2$
2633140211
200638 ТУ 6—09—10—976—74 ч
2-Фенилхинолин-4-карбоновая кислота
$C_{16}H_{11}NO_2$
2638111411
200118 ТУ 6—09—16—1318—82 ч
N-Фенил-*о*-хлорбензгидроксамовая кислота
N-(*о*-Хлорбензоил)-N-фенилгидроксиламин
$ClC_6H_4CON(OH)C_6H_5$
2634620151
200164 ТУ 6—09—11—1125—78 ч
Фенилцеллозольв см. Монофениловый эфир этиленгликоля
Фенил цианистый см. Бензонитрил
2-Фенил-2′-цианодиэтиловый эфир, для хроматографии
3-(2-Фенэтокси)пропионитрил
$C_6H_5CH_2CH_2OCH_2CH_2CN$
2632331002
200500 ТУ 6—09—05—682—77 чда
Фенилциклогексан сцинтилляционный
Циклогексилбензол
$C_6H_5C_6H_{11}$
Пл. 0,940—0,950 г/см³
2631430221
200113 ТУ 6—09—1825—72 ч
Фенилциклопропан см. Циклопропилбензол
Фенилциннамат см. Фениловый эфир коричной кислоты
N-Фенилциннамогидроксамовая кислота см. N-Циннамоил-N-фенилгидроксиамин
Dl-1-Фенилэтанол
DL-альфа-Метилбензиловый спирт; DL-Метилфенилкарбинол
$C_6H_5CH(OH)CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,0100—0,0160 г/см³
2632230151
200682 ТУ 6—09—524—80 ч
DL-альфа-Фенилэтиламин
DL-(1-Аминоэтил)бензол; DL-альфа-Метилбензиламин
$C_6H_5CH(NH_2)CH_3$
2636121631
200323 ТУ 6—09—05—156—74 ч
L-альфа-Фенилэтиламин
L-(1-Аминоэтил)бензол; L-альфа-Метилбензиламин
$C_6H_5CH(NH_2)CH_3$
2636122341
200573 ТУ 6—09—05—599—77 ч
бета-Фенилэтиламин
(2-Аминоэтил)бензол; Фенэтиламин
$C_6H_5CH_2CH_2NH_2$
2636121641
200165 ТУ 6—09—05—119—74 ч
L-альфа-Фенилэтиламин виннокислый
L-альфа-Фенилэтиламин тартрат
$C_6H_5CH(NH_2)CH_3 \cdot HOOCCH(OH)CH \times$
$\times (OH)COOH$
2636122351
200580 ТУ 6—09—05—751—77 ч
L-альфа-Фенилэтиламин тартрат см. L-альфа-Фенилэтиламин виннокислый
бета-Фенилэтилацетат см. бета-Фенилэтиловый эфир уксусной кислоты
Фенилэтил бромистый см. (Бромэтил)бензол
N-Фенилэтилендиамин
N-(2-Аминоэтил)анилин
$C_6H_5NHCH_2CH_2NH_2$
2636160841
200530 ТУ 6—09—08—296—80 ч
1-Фенилэтилиден-4,4′-дифенол см. 1,1-Бис(*п*-гидроксифенил)-1-фенилэтан
бета-Фенилэтиловый эфир уксусной кислоты
бета-Фенилэтилацетат
$C_6H_5CH_2CH_2COOCH_3$
2634714461
200167 ТУ 6—09—13—774—81 ч
2-(бета-Фенилэтил)пиридин
2-Фенэтилпиридин
$C_{13}H_{13}N$
2631510771
200373 ТУ 6—09—15—42—74 ч
N-(бета-Фенилэтил)-4-(фениламино)пиридиний бромистый см. 4-Анилино-N-фенэтилпиридиний бромистый
DL-альфа-Фенилэтил хлористый см. DL-(альфа-Хлорэтил)бензол
***п*-Фенилэтил хлористый** см. *п*-Хлорэтилбензол
Фенилэтинилкарбинол см. 1-Фенилпропин-2-ол-1
Фенилэтинилкетон см. 1-Фенил-2-пропин-1-он
2-Фенморфолон-4-уксусная кислота см. N-(*о*-Оксифенил)иминодиуксусной кислоты лактон

Феноксатеин см. Феноксатиин
Феноксатиин
Феноксатеин; Феноксатин
$C_{12}H_8OS$
2631550361
200659 ТУ 6—09—07—712—76 ч
Феноксатин см. Феноксатиин
***м*-Феноксианизол** см. 1-Метокси-3-феноксибензол
Феноксиацетил хлористый см. Феноксиуксусной кислоты хлорангидрид
Феноксипропеноксид см. 2,3-Эпоксипропоксибензол
3-Фенокси-1-пропин см. Фенил-2-пропиниловый эфир
альфа-Феноксипропионовая кислота
О-Фенилмолочная кислота
$CH_3CH(OC_6H_5)COOH$
2634530401
200324 ТУ 6—09—15—11—74 ч
Феноксиуксусная кислота
$C_6H_5OCH_2COOH$
2634530411
200119 ТУ 6—09—12—174—77 ч

Феноксиуксусной кислоты натриевая соль
$C_6H_5OCH_2COONa$
2634530541
200657 ТУ 6—09—11—1304—79 ч
Феноксиуксусной кислоты хлорангидрид
Феноксиацетил хлористый
$C_6H_5OCH_2COCl$
2634590061
200325 ТУ 6—09—15—498—81 ч
1-Фенокси-2-хлорэтан
омега-Хлорфенетол; бета-Хлорэтилфениловый эфир
$C_6H_5CCH_2CH_2Cl$
2632331011
200461 ТУ 6—09—14—1664—77 ч
2-Феноксиэтанол см. Монофениловый эфир этиленгликоля
2-Феноксиэтансульфокислота
$C_6H_5OCH_2CH_2SO_3H$
2635321431
200491 ТУ 6—09—10—96—74 ч
Фенол-2,4-дисульфокислота
4-Оксибензол-1,3-дисульфокислота
$HOC_6H_3(SO_3H)_2$
2638111422
200124 ТУ 6—09—1881—79 чда
Феноловый красный, индикатор
Фенолсульфофталеин
$C_{19}H_{14}O_5S$
2638220652
200125 ТУ 6—09—5170—84 чда

Показатели качества:	чда
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant$85,0
Чувствительность к изменению pH	испытание
Интервал pH перехода окраски от желтой к красной	6,8—8,4
Нерастворимые в спирте вещества, %	$\leqslant$0,2
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %	$\leqslant$0,2
Потери при высушивании, %	$\leqslant$2,0

В мелкой фасовке
2642120250
320025 ТУ 6—09—4530—77
Феноловый красный водорастворимый, индикатор
Фенолсульфофталеин аммонийная соль
$NH_4O_3SC_6H_4C(C_6H_4OH)C_6H_4O$
2638220662
200127 ТУ 6—09—3070—84 чда
В мелкой фасовке
2642120260
320026 ТУ 6—09—4530—77
Феноловый красный водорастворимый, натриевая соль
Фенолсульфофталеин натриевая соль
$NaO_3SC_6H_4C(C_6H_4OH)C_6H_4O$
2638220752
200563 ТУ 6—09—07—943—77 чда
***п*-Фенолсульфокислота**
п-Оксибензолсульфокислота; *п*-Сульфокарболовая кислота
$HOC_6H_4SO_3H$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$65,0 %
2635321441
200539 ТУ 6—09—4137—75 ч
***п*-Фенолсульфокислоты свинцовая(II) соль**
$(HOC_6H_4SO_3)_2Pb$
2635321451
200403 ТУ 6—09—15—316—77 ч
Фенолсульфофталеин см. Феноловый красный
Фенолсульфофталеин аммонийная соль см. Феноловый красный водорастворимый
Фенолсульфофталеин натриевая соль см. Феноловый красный водорастворимый, натриевая соль
Фенолфталеин
альфа,альфа-Бис(*п*-оксифенил)-*о*-толуиловая кислота; 4′,4″-Диокситрифенилметан-2-карбоновая кислота
$HOOCC_6H_4C(C_6H_4OH)_2$
2634510511
200271 ТУ 6—09—05—629—77 ч
Фенолфталеин, индикатор
$C_{20}H_{14}O_4$
2638220672
200131 ГОСТ 5850—72 чда

Показатели качества:	чда
Растворимость в растворе едкого натра	испытание
Растворимость в этиловом спирте	испытание
Температура плавления, °С (в интервале 1,5 °С)	259—263
Чувствительность к NaOH	испытание
Интервал pH перехода окраски от бесцветной к ярко-розовой	8,2—10
Остаток после прокаливания, %	$\leqslant$0,05

В мелкой фасовке
2642120270
320027 ТУ 6—09—4530—77
Фенотиазин см. Тиодифениламин
Фенэтиламин см. бета-Фенилэтиламин
***о*-Фенэтилбензойная кислота** см. Дибензил-*о*-карбоновая кислота
Фенэтил бромистый см. (бета-Бромэтил)бензол
2-Фенэтилпиридин см. 2-(бета-Фенилэтил)-пиридин

Фенэтил хлористый см. (бета-Хлорэтил)бензол
Фенэтил-2-хлорэтилсульфид см. бета-[(2-Хлорэтил)тио]этилбензол
3-(2-Фенэтокси)пропионитрил см. 2-Фенил-2′-цианодиэтиловый эфир
Ферроанемин
Диэтилентриамин-N,N,N′,N″,N″-пентауксусной кислоты железный(III) комплекс, динатриевая соль
$C_{14}H_{15}FeN_3Na_2O_{10}$
Массовая доля основного вещества ≥25,0—35,0 %
Водный раствор
2638320251
052194 ТУ 6—09—4196—77 ч
Ферроин, индикатор
о-Фенантролин-железо(II) сернокислое, комплекс; Трис[1,10-фенантролин(железо)(II)]сульфат
$(C_{12}H_8N_2)_3 \cdot FeSO_4$
2638230202
200136 ТУ 6—09—05—1256—83 чда
Феррон см. 7-Иод-8-гидроксихинолин-5-сульфокислота
Ферроцен
Дициклопентадиенилжелезо(II)
$C_{10}H_{10}Fe$
$t_{пл}$ = 171—176 °С (1,5 °С)
2637190061
200130 ТУ 6—09—3013—73 ч
Феруловая кислота
4′-Окси-3′-метоксикоричная кислота
$CH_3O(HO)C_6H_3CH{=}CHCOOH$
2634530551
200578 ТУ 6—09—10—474—75 ч
Фитиновая кислота, 50 %-ный раствор
мезо-Инозитгексафосфорная кислота
$C_6H_6[OPO(OH)_2]_6$
2638111822
200489 ТУ 6—09—09—673—75 чда
Флавиановая кислота, 1-водная
2,4-Динитро-1-нафтол-7-сульфокислота; 5,7-Динитро-8-оксинафталин-2-сульфокислота
$(NO_2)_2(HO)C_{10}H_4SO_3H \cdot H_2O$
2635321101
200180 ТУ 6—09—13—418—83 ч
Флороглюцин, 2-водный
1,3,5-Триоксибензол
$C_6H_3(OH)_3 \cdot 2H_2O$
$t_{пл}$ = 215—219 °С (2 °С)
2632211141
200171 ТУ 6—09—3741—79 ч

Флуорексон см. Кальцеин динатриевая соль
Флуорен
Дифениленметан
$C_{13}H_{10}$
$t_{кр}$ = 112,5 °С
2631230721
200173 ТУ 6—09—3102—78 ч
2-Флуорениламин см. 2-Аминофлуорен
N-(2-Флуоренил)ацетамид см. 2-(Ацетиламино)флуорен
N′-(9-Флуоренилиден)-*о*-анисогидразид
N-(*о*-Анизоил)-N′-(9-флуоренилиден)гидразин; *о*-Анисовой кислоты-N′-(9-флуоренилиден)гидразид; *о*-Метокси-N′-(9-флуоренилиден)бензогидразид
$C_{21}H_{16}N_2O_2$
2636431201
200745 ТУ 6—09—14—2158—84 ч
N-(9-Флуоренилиден)-*м*-анисогидразид
N-(*м*-Анизоил)-N′-(9-флуоренилиден)гидразин; *м*-Анисовой кислоты-N′-(9-флуоренилиден)гидразид; *м*-Метокси-N′-(9-флуоренилиден)бензогидразид
$C_{21}H_{16}N_2O_2$
2636431191
200744 ТУ 6—09—14—2157—84 ч
N-(9-Флуоренилиден)гексаногидразид
N-Гексаноил-N′-(9-флуоренилиден)гидразин; Гексановой кислоты N′-(9-флуоренилиден)гидразид
$C_{19}H_{20}N_2O$
2636431181
200743 ТУ 6—09—14—2156—84 ч
N′-(9-Флуоренилиден)изоникотиногидразид
N-Изоникотинол-N′-(9-флуоренилиден)гидразин; Изоникотиновой кислоты N′-(9-флуоренилиден)гидразид
$C_{19}H_{13}N_3O$
2636431221
200746 ТУ 6—09—14—2159—84 ч
N-(9-Флуоренилиден)салицилогидразид
Салициловой кислоты N′-(9-флуоренилиден)гидразид; N-Салицилоил-N′-(9-флуоренилиден)гидразин
$C_{20}H_{14}N_2O_2$
2636431211
200742 ТУ 6—09—14—2160—84 ч
Флуорен-9-карбоновая кислота
Дифениленуксусная кислота
$C_{14}H_{10}O_2$
2634310531
200227 ТУ 6—09—07—528—85 ч
Флуорен-3-он
Дифениленкетон; 9-Оксофлуорен
$C_{13}H_8O$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %; $t_{пл}$ = 83—85 °С (1 °С)
2633220621
200326 ТУ 6—09—3992—75 ч
Флуорескамин см. 4-Фенилспиро[фуран-2-(3Н),1-фталан]-3,3′-дион
Флуоресцеинамин см. Аминофлуоресцеин
Флуоресцеиндипропионат
$C_{26}H_{20}O_7$
200707 ТУ 6—09—07—1238—80 ч
ФМБП см. 1-Фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон
ФНА см. «Фосфонитриланилид»
Формаль см. Метилаль
Формальгликоль см. 1,3-Диоксолан
Формальдегид бисульфит натрий, 1-водный
$HOCH_2SO_3Na \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2635230231
200063 ТУ 6—09—3011—73 ч
Формальдегид диаллилацеталь см. Диаллилформаль
Формальдегид дибутилацеталь см. Дибутоксиметан
Формальдегид диметилацеталь см. Метилаль
Формальдегид дипропилацеталь см. Дипропилформаль

Формальдегид-D_2 дипропилацеталь см. Дипропоксиметан-D_2

Формальдегид ди(2-пропинил)ацеталь см. Ди(2-пропинил)формаль

Формальдегид дициклогексилацеталь см. Дициклогексилформаль

Формальдегид метилпропилацеталь см. Метоксипропоксиметан

Формальдегид этиленацеталь см. 1,3-Диоксолан

Формальдоксим, 1 %-ный водный раствор
Муравьиного альдегида оксим
HC(NOH)H
2636320292
200494 ТУ 6—09—07—574—85 чда

Формальдоксим тример, гидрохлорид
N,N′,N″-Триоксигексагидро-1,3,5-триазин гидрохлорид
$C_3H_9N_3O_3 \cdot HCl$
2636320301
200594 ТУ 6—09—07—86—78 ч

Формамид
Муравьиной кислоты амид
$HCONH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,131—1,138 г/см^3
2636211541
200188 ТУ 6—09—3884—84 ч

Формамидинсульфиновая кислота см. Тиомочевины двуокись

Форманилид
Муравьиной кислоты анилид
$HCONHC_6H_5$
2636211551
200189 ТУ 6—09—11—1322—79 ч

N-Формилантраниловая кислота
$CHCNHC_6H_4COOH$
2634610621
200486 ТУ 6—09—05—382—75 ч

...-Формилацетанилид см. Ацетиламино-...-бензальдегид

4-Формилбензол-1,3-дисульфокислоты динатриевая соль см. Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль

N-Формилморфолин
$C_5H_9NO_2$
2633231641
200190 ТУ 6—09—08—1614—82 ч

N-Формилпиперазин
$C_5H_{10}N_2O$
2633140221
200652 ТУ 6—09—10—1099—76 ч

N-Формилпиперидин
$C_6H_{11}NO$
2633231651
200330 ТУ 6—09—07—869—77 ч

2-Формилтиофен см. Тиофен-2-альдегид

(*п*-Формилфенил)метакрилат
$COHC_6H_4OCOC(CH_3)CH_2$
2634718531
200760 ТУ 6—09—14—2166—84 ч

альфа-Формилфенилуксусный эфир см. Этиловый эфир альфа-формилфенилуксусной кислоты

(2-Формилэтил)изобутилмалоновый эфир см. Диэтиловый эфир 5-метил-1-формилгексан-3,3-дикарбоновой кислоты

(2-Формил)этилмалоновый эфир см. Диэтиловый эфир 1-формилпентан-3,3-дикарбоновой кислоты

(2-Формилэтил)пентилмалоновый эфир см. Диэтиловый эфир 1-формилоктан-3,3-дикарбоновой кислоты

(2-Формилэтил)пропилмалоновый эфир см. Диэтиловый эфир 1-формилгексан-3,3-дикарбоновой кислоты

Формогуанамин см. 2,4-Диамино-1,3,5-триазин

Фосфиновая кислота см. Фосфорноватистая кислота

Фосфоенолпировиноградной кислоты барий-серебряная соль, 2-водная
$CH_2{=}C(OPO_3Ba)COOAg \cdot 2H_2O$
2634540451
200527 ТУ 6—09—10—338—75 ч

Фосфоенолпировиноградной кислоты моноциклогексиламмонийная соль
$HOOCC(CH_2)OPO(OH)ONH_3C_6H_{11}$
2634540531
200677 ТУ 6—09—10—1066—75 ч

***о*-Фосфоколамин** см. Моно-2-аминоэтиловый эфир фосфорной кислоты

«Фосфонитриланилид»
ФНА
Массовая доля фосфора ⩾12,5 %
2636211931
200512 ТУ 6—09—4595—78 ч

Фосфоноуксусная кислота
$(HO)_2CH_2COOH$
2637910021
200759 ТУ 6—09—14—2168—84 ч

Фосфор(III) бромид см. Фосфор трехбромистый

Фосфор(V) бромид см. Фосфор пятибромистый

Фосфор(V) бромокись см. Фосфорил бромистый

Фосфорил бромистый
Фосфор(V) бромокись; Фосфороксидтрибромид
$POBr_3$
2611520021
200333 ТУ 6—09—14—918—80 ч

Фосфористая кислота орто
H_3PO_3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; $t_{пл} = 72—74$ °C
2612130011
200195 ТУ 6—09—4023—75 ч

Фосфорная кислота см. Ортофосфорная кислота

Фосфорная кислота пиро
$H_4P_2O_7 + H_3PO_4$
2612130041
200204 ГОСТ 5653—75 ч

Показатели качества:	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾50,0
Метафосфорная кислота HPO_3	испытание
Сульфаты (SO_4), %	0,005
Хлориды (Cl), %	0,002
Железо (Fe)	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,001

Фосфорноватистая кислота, 50 %-ный раствор

Фосфиновая кислота: Гипофосфористая кислота
H_3PO_2
2612130051
200064 ТУ 6—09—1462—76 ч
2612130052
200610 ТУ 6—09—1462—76 чда

Фосфорной кислоты гексаметилтриамид
Гексаметапол; Гексаметилфосфорамид
$[(CH_3)_2N]_3PO$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %; пл. 1,0240—1,0260 г/см³
2636211941
200176 ТУ 6—09—4116—75 ч

Фосфорномолибденовая кислота, водная
$H_7[P(Mo_2O_7)_6] \cdot nH_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %
2612210071
200209 ТУ 6—09—3540—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %
2612210072
200210 ТУ 6—09—3540—78 чда

Массовая доля основного вещества ⩾92,0 %
2612210073
200211 ТУ 6—09—3540—78 хч

Фосфорный ангидрид см. Фосфор(V) оксид

Фосфор(V) оксид
Фосфор пятиокись; Фосфорный ангидрид
P_2O_5
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2611220111
200212 ТУ 6—09—4173—85 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2611220112
200338 ТУ 6—09—4173—85 чда
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2611220113
200339 ТУ 6—09—4173—85 хч

Фосфороксидтрибромид см. Фосфорил бромистый

Фосфор пятибромистый
Фосфор(V) бромид
PBr_5
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2611530081
200214 ТУ 6—09—1322—84 ч

Фосфор пятиокись см. Фосфора(V) оксид

Фосфор пятихлористый
Фосфор(V) хлорид
PCl_5
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2611530091
200213 ТУ 6—09—3179—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2611530092
200217 ТУ 6—09—3179—78 чда

Фосфор трехбромистый
Фосфор(III) бромид; Фосфор трибромид
PBr_3
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 2,878—2,885 г/см³
2611530101
200219 ТУ 6—09—870—78 ч

Фосфор трибромид см. Фосфор трехбромистый

Фосфор трихлорсульфид см. Тиофосфорил хлористый

Фосфор(V) хлорид см. Фосфор пятихлористый

Фрейнда кислота см. 1-Нафтиламин-3,6-дисульфокислоты мононатриевая соль

1(2H)-Фталазинон
1,2-Дигидро-1-фталазинон; Фталазан
$C_8H_6N_2O$
2633220641
052235 ТУ 6—09—16—970—86 ч

Фталазон см. 1(2H)-Фталазинон

Фталазон-4-карбоновая кислота см. 4-Оксо-3,4-дигидрофталазин-1-карбоновая кислота

Фталамид см. Фталевой кислоты диамид

Фталевая кислота
Бензол-1,2-дикарбоновая кислота
$C_6H_4(COOH)_2$
2634320161
200232 ГОСТ 4556—78 ч
2634320162
200233 ГОСТ 4556—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,8	⩾99,0
Остаток после прокаливания, %	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4), %	0,002	0,005
Хлориды (Cl), %	0,001	0,005
Тяжелые металлы (Pb), %	0,001	0,002

Фталевой кислоты N-(*о*-аминофенил)имид см. N-(*о*-Аминофенил)фталимид

Фталевой кислоты N-(*п*-ацетоксифенил)-имид см. N-(*п*-Ацетоксифенил)фталимид

Фталевой кислоты бензилимид см. N-Бензилфталимид

Фталевой кислоты N-(бензоиламино)имид см. N-Бензоиламинофталимид

Фталевой кислоты бензоилимид см. N-Бензоилфталамид

Фталевой кислоты N-(бромметил)имид см. N-(Бромметил)фталимид

Фталевой кислоты N-(*о*-бромфенил)имид см. N-(*о*-Бромфенил)фталимид

Фталевой кислоты N-(бета-бромэтил)имид см. N-(бета-Бромэтил)фталимид

Фталевой кислоты N-(*п*-бутоксифенил)имид см. N-(*п*-Бутоксифенил)фталимид

Фталевой кислоты винилимид см. N-Винилфталимид

Фталевой кислоты диамид
Фталамид
$C_6H_4(CONH_2)_2$
2636211561
200091 ТУ 6—09—14—1955—77 ч

Фталевой кислоты дигидразид
$C_6H_4(CONHNH_2)_2$
2636430731
200265 ТУ 6—09—14—2036—79 ч

Фталевой кислоты динитрил
Фталонитрил
$C_6H_4(CN)_2$
2636230971
200344 ТУ 6—09—07—1132—84 ч

Фталевой кислоты дихлорангидрид
Фталоил хлористый
$C_6H_4(COCl)_2$
2634940281
200239 ТУ 6—09—08—1175—77 ч

Фталевой кислоты изоамиламид см. N-

Изоамилфталимид

Фталевой кислоты имид см. Фталимид

Фталевой кислоты N-(*п*-метоксифенил)имид см. N-(*п*-Метоксифенил)фталимид

Фталевой кислоты N-(1-нафтил)имид см. N-(1-Нафтил)фталимид

Фталевой кислоты N-(...-нитрофенил)имид см. N-(...-Нитрофенил)фталимид

Фталевой кислоты N-оксиимид см. N-Оксифталимид

Фталевой кислоты N-(оксиметил)имид см. N-(Оксиметил)фталимид

Фталевой кислоты N-(оксифенил)имид см. N-(Оксифенил)фталимид

Фталевой кислоты N-(2-оксиэтил)имид см. N-(бета-Оксиэтил)фталимид

Фталевой кислоты N-(толил)имид см. N-(Толил)фталимид

Фталевой кислоты N-(фениламино)имид см. N-Анилинофталимид

Фталевой кислоты фенилимид см. N-Фенилфталимид

Фталевой кислоты N-(**этоксифенил)имид** см. N-(Этоксифенил)фталимид

Фталевый альдегид

$C_6H_5(COH)_2$

2633120431

200083 ТУ 6—09—15—408—79 ч

***м*-Фталевый альдегид** см. Изофталевый альдегид

Фталевый ангидрид

$C_8H_4O_3$

2634920261

200235 ГОСТ 5869—77 ч

2634920262

200236 ГОСТ 5869—77 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,7—100,2	99,0—100,5
Температура плавления, °С (в интервале 1 °С)	130—132	129—132
Массовая доля примесей, %, не более		
Остаток после прокаливания	0,005	0,05
Малеиновый ангидрид ($C_4H_2O_3$)	0,1	0,2
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,005
Хлориды (Cl)	0,001	0,01
Железо (Fe)	0,0005	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,005

Фталеинкомплексон см. *о*-Крезолфталеинкомплексон

Фталеинпурпур см. *о*-Крезолфталеинкомплексон

Фталид

1-Оксофталан

$C_8H_6O_2$

2633220651

200346 ТУ 6—09—06—405—74 ч

4,4′-Фталидилиденбис(фталевый ангидрид)

3,3′-Бис(3,4-дикарбоксифенил)фталида диангидрид

$C_{24}H_{10}O_8$

2634920411

200769 ТУ 6—09—11—1902—84 ч

Фталидилиденуксусная кислота см. Фталилуксусная кислота

Фталилуксусная кислота

Фталидилиденуксусная кислота

$C_{10}H_6O_4$

2634540401

200275 ТУ 6—09—05—679—77 ч

Фталимид

Фталевой кислоты имид

$C_8H_5NO_2$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $t_{пл} = 234—237$ °С (2 °С)

2636221041

200656 ТУ 6—09—3635—75 ч

***м*-Фталимидобензойная кислота**

$C_{15}H_9NO_4$

2634610641

200272 ТУ 6—09—07—360—85 ч

***п*-Фталимидобензойная кислота**

$C_{15}H_9NO_4$

2634610651

200273 ТУ 6—09—10—1113—76 ч

Фталимидоуксусная кислота

N-Фталоилглицин

$C_{10}H_7NO_4$

2634610661

200274 ТУ 6—09—08—898—84 ч

N-Фталоилглицин см. Фталимидоуксусная кислота

Фталоил хлористый см. Фталевой кислоты дихлорангидрид

Фталонитрил см. Фталевой кислоты динитрил

Фталоцианин

Гелиогеновый голубой Ж (С)

$C_{32}H_{18}N_8$

2638331151

200586 ТУ 6—09—07—70—80 ч

[Фталоцианинато(2⁻)]кобальт(II) см. Фталоцианин кобальта(II)

[Фталоцианинато(2⁻)]никель(II) см. Фталоцианин никеля(II)

[Фталоцианинато(2⁻)]свинец(II)

Фталоцианин свинца(II)

$C_{32}H_{16}N_8Pb$

200590 ТУ 6—09—07—1485—85 ч

[Фталоцианинато(2⁻)]цинк

Фталоцианин цинка

$C_{32}H_{16}N_8Zn$

200591 ТУ 6—09—07—1493—85 ч

Фталоцианин ванадила см. Оксо(фталоцианинато) ванадий(IV)

Фталоцианин кобальта(II)

[Фталоцианинато(2⁻)]кобальт(II)

$C_{32}H_{16}CoN_8$

2638330851

200605 ТУ 6—07—1135—78 ч

Фталоцианин никеля(II)

[Фталоцианинато(2⁻)]никель(II)

$C_{32}H_{16}N_8Ni$

2638330211

200185 ТУ 6—09—07—770—83 ч

Фталоцианин свинца(II) см. [Фталоцианинато(2⁻)]свинец(II)

Фталоцианин цинка см. [Фталоцианинато(2⁻)]цинк

***о*-Фторанизол**

$FC_6H_4OCH_3$

2632331021

200098 ТУ 6—09—15—438—80 ч

м-**Фторанизол**
$FC_6H_4OCH_3$
2632331031
200347 ТУ 6—09—15—97—74 ч
п-**Фторанизол**
$FC_6H_4OCH_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %; пл. 1,115—1,125 г/см^3
2632331041
200103 ТУ 6—09—3560—74 ч
о-**Фторанилин**
$FC_6H_4NH_2$
2636121651
200464 ТУ 6—09—11—1022—78 ч
м-**Фторанилин**
$FC_6H_4NH_2$
2636121661
200107 ТУ 6—09—11—904—77 ч
п-**Фторанилин**
$FC_6H_4NH_2$
2636121671
200105 ТУ 6—09—11—1172—78 ч
альфа-Фторацетамид
Монофторуксусной кислоты амид
FCH_2CONH_2
2636211591
200243 ТУ 6—09—11—1634—82 ч
о-**Фторбензальдегид**
FC_6H_4CHO
2633120451
200349 ТУ 6—09—15—48—74 ч
м-**Фторбензальдегид**
FC_6H_4CHO
2633120461
200386 ТУ 6—09—15—100—74 ч
п-**Фторбензальдегид**
FC_6H_4CHO
2633120471
200109 ТУ 6—09—15—193—76 ч
Фторбензаль хлористый см. Фторбензилиден хлористый
о-**Фторбензамид**
о-Фторбензойной кислоты амид
$FC_6H_4CONH_2$
2636211601
200351 ТУ 6—09—11—1639—82 ч
м-**Фторбензамид**
м-Фторбензойной кислоты амид
$FC_6H_4CONH_2$
2636211611
200114 ТУ 6—09—15—24—74 ч
п-**Фторбензамид**
п-Фторбензойной кислоты амид
$FC_6H_4CONH_2$
2636211621
200115 ТУ 6—09—11—1626—82 ч
м-**Фторбензилиден хлористый**
м-Фторбензаль хлористый; *м*-Фтор-альфа, альфа-дихлортолуол
$FC_6H_4CHCl_2$
2631640641
200388 ТУ 6—09—15—311—77 ч
п-**Фторбензилиден хлористый**
п-Фторбензаль хлористый; *п*-Фтор-альфа, альфа-дихлортолуол
$FC_6H_4CHCl_2$
2631640651
200280 ТУ 6—09—15—305—77 ч
о-**Фторбензиловый спирт**
$FC_6H_4CH_2OH$
200577 ТУ 6—09—15—526—82 ч
п-**Фторбензилхлорид**
п-Фтор-альфа-хлортолуол
$CH_2ClC_6H_5F$
2631641421
200735 ТУ 6—09—15—552—83 ч
о-**Фторбензил хлористый**
о-Фтор-альфа-хлортолуол
$C_6H_4FCH_2Cl$
2631641351
200715 ТУ 6—09—15—468—80 ч
о-**Фторбензоил хлористый**
о-Фторбензойной кислоты хлорангидрид
FC_6H_4COCl
2634940301
200352 ТУ 6—09—11—1522—81 ч
м-**Фторбензоил хлористый**
м-Фторбензойной кислоты хлорангидрид
FC_6H_4COCl
2634940311
200353 ТУ 6—09—11—740—76 ч
п-**Фторбензоил хлористый**
п-Фторбензойной кислоты хлорангидрид
FC_6H_4COCl
2634940321
200354 ТУ 6—09—11—1696—82 ч
о-**Фторбензойная кислота**
FC_6H_4COOH
2634310541
200350 ТУ 6—09—15—33—74 ч
м-**Фторбензойная кислота**
FC_6H_4COOH
2634310551
200110 ТУ 6—09—15—92—74 ч
п-**Фторбензойная кислота**
FC_6H_4COOH
2634310561
200112 ТУ 6—09—15—116—74 ч
...-Фторбензойной кислоты амид см. ...-Фторбензамид
п-**Фторбензойной кислоты калиевая соль**
FC_6H_4COOK
2634410641
200646 ТУ 5—09—11—1301—79 ч
п-**Фторбензойной кислоты натриевая соль**
Натрий *п*-фторбензоат
FC_6H_4COONa
2634410651
200647 ТУ 6—09—11—1894—84 ч
...-Фторбензойной кислоты хлорангидрид см. ...-Фторбензоил хлористый
Фторбензол
C_6H_5F
2631640661
200244 ТУ 6—09—15—327—77 ч
м-**Фторбензотрифторид**
м-альфа,альфа,альфа-Тетрафтортолуол
$FC_6H_4CF_3$
2631641321
200714 ТУ 6—09—11—1510—81 ч
п-**Фторбензотрифторид**
п-Фтор-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол
$FC_6H_4CF_3$
2631641221
200703 ТУ 6—09—11—1362—79 ч
о-**Фторбензотрихлорид**

о-Фтор-альфа,альфа,альфа-трихлортолуол
$FC_6H_4CCl_3$
2631640671
200296 ТУ 6—09—15—261—76 ч
***м*-Фторбензотрихлорид**
м-Фтор-альфа,альфа,альфа-трихлортолуол
$FC_6H_4CCl_3$
2631640681
200297 ТУ 6—09—11—1638—82 ч
***п*-Фторбензотрихлорид**
п-Фтор-альфа,альфа,альфа-трихлортолуол
$FC_6H_4CCl_3$
2631640691
200298 ТУ 6—09—15—268—76 ч
***о*-Фторбромбензол** см. *о*-Бромфторбензол
1-Фторбутан см. Бутил фтористый
1-Фтор-2,4-динитробензол
2,4-Динитрофторбензол
$FC_6H_3(NO_2)_2$
2636350771
200437 ТУ 6—09—11—881—77 ч
2636350772
200678 ТУ 6—09—11—881—77 чда
Фтор-альфа,альфа-дихлортолуол см. Фторбензилиден хлористый
Фтористоводородная кислота
Плавиковая кислота
HF
2612330021
200245 ГОСТ 10484—78 ч
2612330022
200246 ГОСТ 10484—78 чда
2612330023
200560 ГОСТ 10484—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥45,0	≥45,0	≥40,0
Максимальное содержание примесей, %, не более			
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	0,001	0,002	0,005
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0005	0,001	0,002
Кремний (Si)	0,002	0,005	0,005
Сульфаты (SO_4)	0,0005	0,002	0,01
Сульфиты (SO_3)	0,0003	0,0003	не норм.
Фосфаты (PO_4)	0,0001	0,0003	не норм.
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,00005	0,0001	0,001
Тяжелые металлы (Pb)	0,00005	0,0001	0,0002

Фтористоводородная кислота концентрированная, 70 %-ный раствор
HF
2612330071
200651 ТУ 6—09—2622—77 ч
1-Фторнафталин
$C_{10}H_7F$
2631650151
200356 ТУ 6—09—15—4—74 ч
2-Фторнафталин
$C_{10}H_7F$
2631650161
200299 ТУ 6—09—15—373—78 ч
***м*-Фторнитробензол**
м-Нитрофторбензол
$FC_6H_4NO_2$
2636350781
200282 ТУ 6—09—15—214—76 ч
***п*-Фторнитробензол**
п-Нитрофторбензол
$FC_6H_4NO_2$
2636350791
200441 ТУ 6—09—11—1669—82 ч
1-Фтороктан
Октил фтористый
$CH_3(CH_2)_7F$
2631610641
140137 ТУ 6—09—11—1004—86 ч
2-Фторпиридин
C_5H_4FN
2631660211
200357 ТУ 6—09—15—268—77 ч
***о*-Фтортолуол**
$FC_6H_4CH_3$
2631640721
200126 ТУ 6—09—11—1230—79 ч
***м*-Фтортолуол**
$FC_6H_4CH_3$
2631640731
200123 ТУ 6—09—15—158—75 ч
***п*-Фтортолуол**
$FC_6H_4CH_3$
2631640741
200251 ТУ 6—09—15—176—75 ч
***п*-Фтор-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол** см. *п*-Фторбензотрифторид
...-Фтор-альфа,альфа,альфа-трихлортолуол см. ...-Фторбензотрихлорид
Фторуксусной кислоты бариевая соль см. Монофторуксусной кислоты бариевая соль
***п*-Фторфенетол**
$FC_6H_4OC_2H_5$
2632331051
200128 ТУ 6—09—15—280—76 ч
***п*-Фторфенилдихлорфосфин**
п-Фторфенилфосфонистой кислоты дихлорангидрид
$FC_6H_4PCl_2$
2637420221
200749 ТУ 6—09—40—332—84 ч

***п*-Фторфенилфосфонистой кислоты дихлорангидрид** см. *п*-Фторфенилдихлорфосфин
***о*-Фторфенол**
FC_6H_4OH
2632211151
200358 ТУ 6—09—15—386—78 ч
***м*-Фторфенол**
FC_6H_4OH
2632211161
200359 ТУ 6—09—15—72—74 ч
***п*-Фторфенол**
FC_6H_4OH
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{пл}$ = 45—49 °С (1 °С)
2632211171
200129 ТУ 6—09—3561—74 ч
***о*-Фторхлорбензол**
FC_6H_4Cl
2631640751
200205 ТУ 6—09—15—246—76 ч

о-Фтор-альфа-хлортолуол см. *о*-Фторбензил хлористый

п-Фтор-альфа-хлортолуол см. *п*-Фторбензилхлорид

2-Фторэтанол
Этиленфторгидрин
FCH_2CH_2OH
2632111101
260191 ТУ 6—09—11—1815—84 ч

п-Фторэтилбензол
$FC_6H_4C_2H_5$
2631611081
200529 ТУ 6—09—15—83—74 ч

Фумарамид см. Фумаровой кислоты амид

Фумаровая кислота
транс-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота
HOCOOH = CHCOOH
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %; $t_{пл}$ = 290 °С
2634140071
200260 ТУ 6—09—14—1803—85 ч

Фумаровой кислоты диамид
Фумарамид
$NH_2OCCH{=}CHCONH_2$
2636211631
200218 ТУ 6—09—14—1803—85 ч

Фумаровой кислоты динитрил см. Фумаронитрил

Фумаровой кислоты дихлорангидрид
Фумароил хлористый
ClOCCH = CHCOCl
2634930391
200220 ТУ 6—09—14—1934—77 ч

Фумароил хлористый см. Фумаровой кислоты дихлорангидрид

Фумаронитрил
транс-Винилендицианид; Фумаровой кислоты динитрил
NCCH = CHCN
2636230991
200183 ТУ 6—09—14—1087—82 ч

Фуразандикарбоновая кислота
$C_4H_2N_2O_5$
2634340341
200686 ТУ 6—09—07—1089—78 ч

Фуразолидон
$C_8H_7N_3O_5$
Массовая доля основного вещества ⩾98—103 %; $t_{пл}$ = 253 °С (с разлож.)
2633221191
200705 ТУ 6—09—4928—80 ч

Фуран, стабилизированный 0,05 % гидрохинона
C_4H_4O
2631510781
200261 ТУ 6—09—11—1405—80 ч

Фуран-2-карбогидразид
Пирослизевой кислоты гидразид; Фуран-2-карбоновой кислоты гидразид; Фуроилгидразид
$C_5H_6N_2O_2$
2636430621
150033 ТУ 6—09—07—905—86 ч

Фуран-2-карбоновая кислота см. Пирослизевая кислота

Фуран-2-карбоновой кислоты гидразид см. Фуран-2-карбогидразид

Фуран-2-карбоновой кислоты никелевая(II) соль см. Никель(II) пирослизевокислый

Фуран-2-карбоновой кислоты хлорангидрид см. Пирослизевой кислоты хлорангидрид

бета-(2-Фурил)акриловая кислота
Фурфурилиденуксусная кислота
$C_7H_6O_3$
2634340221
200223 ТУ 6—09—10—957—74 ч

бета-(2-Фурил)акриловой кислоты хлорангидрид
$C_7H_5ClO_2$
2634940411
200537 ТУ 6—09—08—350—76 ч

бета-(2-Фурил)акролеин
$C_7H_6O_2$
2633140171
200362 ТУ 6—09—08—844—74 ч

4-(2-Фурил)бутен-3-он-2 см. Фурфурилиденацетон

2-Фурилкарбинол см. Фурфуриловый спирт

1-(2-Фурил)-2-нитроэтилен
2-(бета-Нитровинил)фуран
$C_6H_5NO_3$
2636351141
200228 ТУ 6—09—10—1173—76 ч

1-(2-Фурил)-1-пентанол
Бутил-альфа-фурилкарбинол
$C_9H_{14}O_2$
2632250041
020479 ТУ 6—09—08—437—79 ч

1-(2-Фурил)-1-пропанон
Этил-2-фурилкетон; 2-Пропионилфуран
$C_7H_8O_2$
2633211021
200729 ТУ 6—09—11—1714—83 ч

1-(2-Фурил)-1-пропаноноксим
2-Фурилэтилкетоксим
$C_7H_9NO_2$
2636320621
200732 ТУ 6—09—11—1735—82 ч

2-Фурилэтилкетоксим см. 1-(2-Фурил)-1-пропаноноксим

Фуроилгидразид см. Фуран-2-карбогидразид

2-Фуроилмочевина
$C_6H_6N_2O_3$
2636540871
200454 ТУ 6—09—07—512—75 ч

N-Фуроил-N-фенилгидроксиламин
$C_{11}H_9NO_3$
2636310121
200495 ТУ 6—09—13—652—78 ч

2-Фуроилхлорид см. Пирослизевой кислоты хлорангидрид

Фурфурал см. Фурфурол

Фурфуральдегид см. Фурфурол

бета-Фурфуральдоксим см. бета-Фурфуролоксим

Фурфурилакрилат см. Фурфуриловый эфир акриловой кислоты

Фурфуриламин
2-(Аминометил)фуран
C_5H_7NO
2636121691
200367 ТУ 6—09—08—238—74 ч

Фурфурилацетат см. Фурфуриловый эфир уксусной кислоты

N-Фурфурилбензиламин
$C_{12}H_{13}NO$

2636160851
200544 ТУ 6—09—08—362—80 ч

Фурфурилглицидиловый эфир см. Фурфурилглицидный эфир

Фурфурилглицидный эфир

Фурфурилглицидиловый эфир; Фурфурил-2,3-эпоксипропиловый эфир

$C_8H_{10}O_3$

Массовая доля хлора ⩾0,016 %

2632340451
200546 ТУ 6—09—5208—85 ч

2-Фурфурилдиэтиламин

2-(Диэтиламинометил)фуран

$C_9H_{15}NO$

2636161071
200510 ТУ 6—09—08—205—78 ч

1-(Фурфурилиденамино)-1,3,4-триазол

$C_7H_6N_4O$

2636160711
200241 ТУ 6—09—08—552—76 ч

Фурфурилиденацетон

4-(2-Фурил)-бутен-3-он-2

$C_8H_8O_2$

2633231701
200247 ТУ 6—09—08—1224—77 ч

Фурфурилидендиацетат см. Фурфуролдиацетат

Фурфуролиденуксусная кислота см. бета-(2-Фурил)акриловая кислота

2-Фурфурилиденциклогексанон

$C_{11}H_{12}O_2$

2633220661
200286 ТУ 6—09—08—557—77 ч

Фурфурилметакрилат см. Фурфуриловый эфир метакриловой кислоты

Фурфуриловый спирт, стабилизированный 1 %-ным раствором мочевины

2-Фурилкарбинол

$C_5H_6O_2$

2632250531
200267 ТУ 6—09—08—1703—84 ч

Фурфуриловый эфир акриловой кислоты, стабилизированный 0,1 % гидрохинона

Фурфурилакрилат

$C_8H_8O_3$

2634714471
200497 ТУ 6—09—08—137—79 ч

Фурфуриловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный 0,1 % гидрохинона

2-Метил-2-(фурфурилокси)гексен-5-ин-3

$C_{12}H_{14}O_2$

2632340361
200532 ТУ 6—09—08—301—76 ч

Фурфуриловый эфир метакриловой кислоты

Фурфурилметакрилат

$C_9H_{10}O_3$

2634717241
200692 ТУ 6—09—08—809—79 ч

Фурфуриловый эфир уксусной кислоты

Фурфурилацетат

$C_7H_8O_3$

2634714481
200268 ТУ 6—09—08—1260—78 ч

бета-(Фурфурилокси)пропионитрил

$C_8H_9NO_2$

2636231001
200248 ТУ 6—09—08—185—79 ч

Фурфурилоксиэтоксифосфазен полимер

$(C_8H_{10}NO_3P)_n$

2637420171
200718 ТУ 6—09—14—2107—82 ч

Фурфурил-2,3-эпоксипропиловый эфир см. Фурфурилглицидный эфир

N-Фурфурилэтилендиамин

$C_7H_{12}N_2O$

2636121711
200287 ТУ 6—09—10—1257—77 ч

Фурфурол

Фурфурал; Фурфуральдегид

$C_5H_4O_2$

2633140191
200624 ГОСТ 10930—74 ч
2633140192
200625 ГОСТ 10930—74 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾99,5
Плотность, г/см^3	1,1590—1,1600	1,1590—1,1600
Показатель преломления, n_D^{20}	1,5250—1,5260	1,5250—1,5260
Растворимость в воде	испытание	
Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С	161—162	161—163
Кислотность в пересчете на CH_3COOH, %	⩽0,05	⩽0,05
Остаток после прокаливания, %	⩽0,005	⩽0,01

Фурфуролдиацетат

Фурфурилидендиацетат

$C_9H_{10}O_5$

2634714491
200440 ТУ 6—09—08—845—84 ч

альфа-Фурфуролоксим

альфа-Фурфуральдоксим

$C_5H_5NO_2$

2636320311
200540 ТУ 6—09—08—215—78 ч

бета-Фурфуролоксим

бета-Фурфуральдоксим

$C_5H_5NO_2$

2638111461
200366 ТУ 6—09—10—1075—76 ч
2638111462
200516 ТУ 6—09—10—1075—86 чда

Халкон

Бензилиденацетофенон; 1,3-Дифенилпропен-2-он-1; Фенилстирилкетон

2633230331
020083 ТУ 6—09—06—740—76 ч

Хелидоновая кислота

Жервазовая кислота; 4-Оксо-2Н-пиран-2,6-дикарбоновая кислота; 4-Пирон-2,6-дикарбоновая кислота

$C_7H_4O_6$

2634540411
210002 ТУ 6—09—09—539—78 ч

8-Хигохал см. 8-Хинолилгидразон 8-оксихинальдинового альдегида

2,4[1Н, 3Н]Хиназолиндион

N,N-Бензоиленмочевина; 2,4-Диоксо-1Н,3Н-хиназолин

$C_8H_6N_2O_2$

2636540161
210463 ТУ 6—09—05—435—76 ч

Хинализарин см. 1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон

Хинальдин

2-Метилхинолин

$C_{10}H_9N$

Пл. 1,058—1,061 г/см³; $n_D^{20}=1,6110—1,6130$

2631540541

210001 ТУ 6—09—4424—77 ч

Хинальдин гидрохлорид

$C_{10}H_9N \cdot HCl$

2631540551

210096 ТУ 6—09—16—1082—77 ч

Хинальдин иодметилат см. N-Метилхинальдиний иодистый

Хинальдин иодэтилат см. N-Этилхинальдиний иодистый

Хинальдиновая кислота

Хинолин-2-карбоновая кислота

$C_{10}H_7NO_2$

2638111681

210004 ТУ 6—09—16—1023—76 ч

2638111682

210005 ТУ 6—09—16—1023—76 чда

о-**Хинанизол** см. 8-Метоксихинолин

Хинацетофенон см. 2′,5′-Дигидроксиацетофенон

Хингидрон

$C_6H_4(OH)_2 \cdot C_2H_4O_2$

2633240682

210008 ГОСТ 7923—72 чда

Показатели качества:	чда
Хинон, %	49—51
Гидрохинон, %	49—52
Испытание на пригодность в качестве хингидронного электрода	испытание
Температура плавления, °С	170—172
Массовая доля примесей, %, не более	
Нерастворимые в спирте вещества	0,01
Остаток после прокаливания	0,05
Сульфаты (SO_4)	0,03
Железо (Fe)	0,002
Тяжелые металлы (Pb)	0,002

Хинизарин

1,4-Диоксиантрахинон

$C_{14}H_8O_2$

2633240691

210009 ТУ 6—09—07—197—83 ч

Хинозол см. 8-Оксихинолин сернокислый

Хиноксалин

1,4-Бензодиазин; Бензопиразин

$C_8H_6N_2$

2631550271

210162 ТУ 6—09—13—642—78 ч

2,3-Хиноксалиндиол см. 2,3-Диоксихиноксалин

2,3-Хиноксалиндитиол

2,3-Димеркаптохиноксалин

$C_8H_6N_2S_2$

2635110451

210012 ТУ 6—09—16—1178—78 ч

8-Хинолилацетат см. 8-Ацетоксихинолин

8-Хинолилгидразон 8-оксихинальдинового альдегида

8-Оксихинальдинового альдегида 8-хинолилгидразон; 8-Хигохал

$C_{19}H_{14}N_4O$

2638111782

210405 ТУ 6—09—07—44—78 чда

8-Хинолилдисульфид см. 8,8′-Дихинолилдисульфид

бета-(6-Хинолил)тиобензоат см. 6-Бензоилтиохинолин

Хинолин

C_9H_7N

Пл. 1,0920—1,0940 г/см³

2631540561

210013 ТУ 6—09—4325—76 ч

Хинолиназо Р

2-Окси-1-(8-хинолилазо)нафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

$C_{19}H_{11}N_3Na_2O_7S_2$

2638111632

210345 ТУ 6—09—16—1054—77 чда

Хинолин азотнокислый

Хинолин нитрат

$C_9H_7N \cdot HNO_3$

2631540581

210014 ТУ 6—09—07—891—77 ч

Хинолин ацетат см. Хинолин уксуснокислый

Хинолин, двойная хлорцинковая соль см. Дихинолин-цинк дихлорид, комплекс

2,4-Хинолиндиол см. 2,4-Диоксихинолин

Хинолин иодметилат см. N-Метилхинолиний иодистый

Хинолин-2-карбоновая кислота см. Хинальдиновая кислота

Хинолин-4-карбоновая кислота

Цинхониновая кислота

$C_{10}H_7NO_2$

2634340261

220255 ТУ 6—09—16—1048—85 ч

Хинолин нитрат см. Хинолин азотнокислый

Хинолиновая кислота

Пиридин-2,3-дикарбоновая кислота

$C_7H_5NO_4$

2634340241

210023 ТУ 6—09—15—10—74 ч

Хинолин-N-оксид, 2-водный

$C_9H_7NO \cdot 2H_2O$

2631540591

210015 ТУ 6—09—08—688—84 ч

2-Хинолинол

Карбостирил; 2-Оксихинолин

C_9H_7NO

2632250311

140394 ТУ 6—09—16—966—85 ч

4-Хинолинол

Кинурин; 4-Оксихинолин

C_9H_7NO

2632250321

140261 ТУ 6—09—16—1019—86 ч

7-Хинолинол

7-Оксихинолин

C_9H_7NO

2632250341

140162 ТУ 6—09—16—1022—85 ч

Хинолин-8-сульфокислота

$C_9H_7NO_3S$

2635321121

210017 ТУ 6—09—07—107—78 ч

2-Хинолинтиол

2-Меркаптохинолин

C_9H_7NS

2635110271

120230 ТУ 6—09—16—887—74 ч

Хинолин уксуснокислый

Хинолин ацетат
$C_9H_7N \cdot CH_3COOH$
2631540701
210366 ТУ 6—09—07—697—85 ч

Хинон
п-Бензохинон
$C_6H_4O_2$
Массовая доля основного вещества $\geq 99,5$ %; $t_{пл} = 113—116$ °C (1 °C)
2633240701
210020 ТУ 6—09—156—75 ч

***п*-Хинонбис(хлоримид)** см. *п*-Хинондихлордиимид

***п*-Хинондихлордиимид**
п-Бензохинонбис(хлоримид); *п*-Хинонбис-(хлоримид)
$ClNC_6H_4NCl$
2636221051
210323 ТУ 6—09—07—652—85 ч

***п*-Хинонмоно[бис(4-оксифенил)метил]** см. Аурин

***п*-Хинонмоно-2,4-динитрофенилгидразон**, индикатор
N-(2,4-Динитроанилино)-*п*-хинонимин
$OC_6H_4NNHC_6H_3(NO_2)_2$
2638220792
210473 ТУ 6—09—07—1214—79 чда

***п*-Хинонмонооксим** см. *п*-Нитрозофенол

***п*-Хинонхлоримид**
п-Бензохинонмонохлоримид
$ClNC_6H_4O$
2636221061
210022 ТУ 6—09—09—544—74 ч

Хладон 131 см. Трифториодметан

Хладон 21711 см. Гептафтор-1-иодпропан

гамма-Хлораллилен см. 3-Хлор-1-пропин

Хлор(аллилокси)бензол см. Аллилхлорфениловый эфир

Хлораль
Трихлорацетальдегид; Трихлоруксусный альдегид
CCl_3CHO
2633110201
210469 ТУ 6—09—11—1724—83 ч

Хлоральгидрат
Трихлорацетальдегид, 1-водный; Трихлорэтилиденгликоль
$CCl_3CH(OH)_2$
2633110241
210026 ТУ 6—09—11—1368—79 ч

Хлораль диизобутилацеталь см. Трихлоруксусного альдегида диизобутилацеталь

***о*-Хлор(амилокси)бензол** см. Амил-*о*-хлорфениловый эфир

Хлорамин Т
N-Хлор-*п*-толуолсульфамид натрия, 1-водный
$CH_3C_6H_4SO_2N(Cl)Na \cdot H_2O$
2638111471
210018 ТУ 6—09—11—1218—79 ч

Хлорамин ЦНИТИ-2
Бензойной кислоты N-хлоранилид; N-Хлорбензанилид
$C_6H_5CON(Cl)C_6H_5$
2638111481
210029 ТУ 6—09—14—2181—85 ч

Хлорамин ЦНИТИ-8
Бензойной кислоты N-хлор-*о*-толуидид; N-Хлор-*о*-бензтолуидид
$C_6H_5CON(Cl)C_6H_4CH_3$
2638111491
210030 ТУ 6—09—3466—78 ч

3′-Хлор-3-аминобензанилид см. *м*-Аминобензойной кислоты *м*-хлоранилид

2-Хлор-4-аминобензойная кислота
4-Амино-2-хлорбензойная кислота
$Cl(NH_2)C_6H_3COOH$
2634610721
210378 ТУ 6—09—07—1267—81 ч

3-Хлор-6-аминобензофенон см. 2-Амино-5-хлорбензофенон

5-Хлор-2-аминопиридин
2-Амино-5-хлорпиридин; 5-Хлор-2-пиридиламин
$C_5H_5ClN_2$
2636121741
210025 ТУ 6—09—15—254—76 ч

5-Хлор-2-аминотолуол см. 4-Хлор-2-толуидин

4-Хлор-2-аминофенол
2-Амино-4-хлорфенол
$Cl(NH_2)C_6H_3OH$
2632211181
210276 ТУ 6—09—07—1458—85 ч

5-Хлор-8-аминохинолин см. 8-Амино-5-хлорхинолин

Хлорангидриды синтетических жирных кислот $C_{10}—C_{13}$
2634930401
210336 ТУ 6—09—14—1689—85 ч

Хлорангидриды синтетических жирных кислот $C_{10}—C_{16}$
2634930411
210337 ТУ 6—09—14—1690—85 ч

***о*-Хлоранизол**
$ClC_6H_4OCH_3$
2632331061
210320 ТУ 6—09—07—26—79 ч

***п*-Хлоранизол**
$ClC_6H_4OCH_3$
2632331071
210052 ТУ 6—09—11—1841—84 ч

***о*-Хлоранил** см. Тетрахлор-*о*-бензохинон

***о*-Хлоранилин**
Азоамин желтый О
$ClC_6H_4NH_2$
2636121761
210056 ТУ 6—09—11—1959—86 ч

***м*-Хлоранилин**
Азоамин оранжевый Ж
$ClC_6H_4NH_2$
2636121771
210055 ТУ 6—09—11—1786—83 ч

***п*-Хлоранилин**
$ClC_6H_4NH_2$
2636121781
210058 ТУ 6—09—07—1289—82 ч

***о*-Хлоранилин гидробромид**
$ClC_6H_4NH_2 \cdot HBr$
2636121791
210164 ТУ 6—09—07—1248—80 ч

***о*-Хлоранилин гидрохлорид**
C.I. 37 000
$ClC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121811
210166 ТУ 6—09—11—641—75 ч

***п*-Хлоранилин гидрохлорид**
$ClC_6H_4NH_2 \cdot HCl$
2636121821
210167 ТУ 6—09—07—929—77 ч
2-Хлоранилин-5-сульфокислота
4-Хлорметаниловая кислота
$Cl(NH_2)C_6H_3SO_3H$
2635321141
210102 ТУ 6—09—16—925—85 ч
4-Хлоранилин-2-сульфокислота
5-Хлорортаниловая кислота
$Cl(NH_2)C_6H_3SO_3H$
2635321151
210031 ТУ 6—09—15—77—74 ч
4-Хлоранилин-3-сульфокислота
6-Хлорметаниловая кислота
$Cl(NH_2)C_6H_3SO_3H$
2635321161
210032 ТУ 6—09—16—1380—84 ч
Хлораниловая кислота
2,5-Дихлор-3,6-диокси-*п*-бензохинон
$OC_6Cl_2(OH)_2O$
2633240721
210060 ТУ 6—09—08—1658—84 ч
1-Хлорантрахинон
$C_{14}H_7ClO_2$
2633240731
210061 ТУ 6—09—07—1305—82 ч
2-Хлорантрахинон
$C_{14}H_7ClO_2$
2633240931
210495 ТУ 6—09—07—1219—79 ч
9-Хлорантрацен
$C_{14}H_9Cl$
2631650171
210314 ТУ 6—09—14—742—76 ч
альфа-Хлорацетамид
Монохлоруксусной кислоты амид
$ClCH_2CONH_2$
2636211661
210065 ТУ 6—09—11—806—76 ч
альфа-Хлорацетанилид
Монохлоруксусной кислоты анилид
$ClCH_2CONHC_6H_5$
2636211671
210033 ТУ 6—09—14—2100—81 ч
***п*-Хлорацетанилид**
N-Ацетил-*п*-хлоранилин; Уксусной кислоты *п*-хлоранилид
$CH_3CONHC_6H_4Cl$
2636211681
210168 ТУ 6—09—05—1292—84 ч
Хлорацетилхлорид
Монохлоруксусной кислоты хлорангидрид
$ClCH_2COCl$
2634930421
210067 ТУ 6—09—11—1887—84 ч
Хлорацетон см. Монохлорацетон
Хлорацетонитрил см. Монохлоруксусной кислоты нитрил
***п*-Хлорацетофенон**
Метил-*п*-хлорфенилкетон
$ClC_6H_4COCH_3$
2633231731
210170 ТУ 6—09—16—1083—77 ч
***п*-Хлорацетофеноноксим**
Метил-*п*-хлорфенилкетоксим
$CH_3C(NOH)C_6H_4Cl$
2636320511
210500 ТУ 6—09—11—1478—80 ч
***о*-Хлорбензальдегид**
ClC_6H_4CHO
2633120481
210039 ТУ 6—09—15—518—82 ч
***м*-Хлорбензальдегид**
ClC_6H_4CHO
2633120491
210040 ТУ 6—09—15—87—74 ч
***п*-Хлорбензальдегид**
ClC_6H_4CHO
2633120501
210047 ТУ 6—09—15—91—74 ч
...-Хлорбензаль хлористый см. ...-Хлорбензилиден хлористый
***о*-Хлорбензамид**
о-Хлорбензойной кислоты амид
$ClC_6H_4CONH_2$
2636211691
210335 ТУ 6—09—14—1943—77 ч
***м*-Хлорбензамид**
м-Хлорбензойной кислоты амид
$ClC_6H_4CONH_2$
2636212031
210393 ТУ 6—09—11—1889—84 ч
***п*-Хлорбензамид**
п-Хлорбензойной кислоты амид
$ClC_6H_4CONH_2$
2636211701
210173 ТУ 6—09—11—879—77 ч

N-Хлорбензанилид см. Хлорамин ЦНИТИ-2
...-Хлорбензгидразид см. ...-Хлорбензойной кислоты гидразид
***о*-Хлорбензил бромистый**
о-Хлор-альфа-бромтолуол
$ClC_6H_4CH_2Br$
2631640801
210302 ТУ 6—09—15—28—74 ч
***о*-Хлорбензилиден хлористый**
о-альфа,альфа-Трихлортолуол; *о*-Хлор(дихлорметил)бензол
$ClC_6H_4CHCl_2$
2631640781
210048 ТУ 6—09—15—440—80 ч
***п*-Хлорбензилиден хлористый**
п-альфа,альфа-Трихлортолуол; *п*-Хлорбензаль хлористый; *п*-Хлор(дихлорметил)бензол
$ClC_6H_4CHCl_2$
2631641201
210325 ТУ 6—09—15—267—77 ч
***о*-Хлорбензил хлористый**
о-альфа-Дихлортолуол
$ClC_6H_4CH_2Cl$
2631640811
210050 ТУ 6—09—15—272—77 ч
***м*-Хлорбензил хлористый**
м-альфа-Дихлортолуол
$ClC_6H_4CH_2Cl$
2631640821
210103 ТУ 6—09—15—376—78 ч
***п*-Хлорбензил хлористый**
п-альфа-Дихлортолуол
$ClC_6H_4CH_2Cl$
2631640841
210036 ТУ 6—09—14—1798—80 ч

...-Хлорбензоилгидразин см. ...-Хлорбензойной кислоты гидразид

N-(*о*-Хлорбензоил)-N-фенилгидроксиламин см. N-Фенил-*о*-хлорбензгидроксамовая кислота

***о*-Хлорбензоил хлористый**
о-Хлорбензойной кислоты хлорангидрид
ClC_6H_4COCl
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{кип}$ = 229—234 °С
2634940341
210054 ТУ 6—09—5184—84 ч

***м*-Хлорбензоил хлористый**
м-Хлорбензойной кислоты хлорангидрид
ClC_6H_4COCl
2634940351
210176 ТУ 6—09—11—1078—78 ч

***п*-Хлорбензоил хлористый**
п-Хлорбензойной кислоты хлорангидрид
ClC_6H_4COCl
2634940361
210059 ТУ 6—09—11—1852—84 ч

***о*-Хлорбензойная кислота**
ClC_6H_4COOH
2634310571
210073 ТУ 6—09—319—81 ч

***м*-Хлорбензойная кислота**
ClC_6H_4COOH
2634310581
210072 ТУ 6—09—08—1637—82 ч

***п*-Хлорбензойная кислота**
ClC_6H_4COOH
2634310591
210074 ТУ 6—09—11—1130—78 ч

Хлорбензойной кислоты амид см. Хлорбензамид

***о*-Хлорбензойной кислоты гидразид**
о-Хлорбензгидразид; *о*-Хлорбензоилгидразин
$ClC_6H_4CONHNH_2$
2636430751
210037 ТУ 6—09—14—2032—79 ч

***п*-Хлорбензойной кислоты гидразид**
п-Хлорбензгидразид; *п*-Хлорбензоилгидразин
$ClC_6H_4CONHNH_2$
2636430771
210174 ТУ 6—09—14—1631—79 ч

***п*-Хлорбензойной кислоты натриевая соль**
ClC_6H_4COONa
2634410671
210392 ТУ 6—09—11—1254—79 ч

Хлорбензойной кислоты нитрил см. Хлорбензонитрил

Хлорбензойной кислоты хлорангидрид см. Хлорбензоил хлористый

***п*-Хлорбензолсульфамид**
$ClC_6H_4SO_2(NH_2)$
2635351431
210566 ТУ 6—09—11—1759—85 ч

***п*-Хлорбензолсульфокислоты хлорангидрид** см. *п*-Хлорбензолсульфохлорид

***п*-Хлорбензолсульфохлорид**
п-Хлорбензолсульфокислоты хлорангидрид
$ClC_6H_4SO_2Cl$
2635350861
210041 ТУ 6—09—13—777—81 ч
Для хроматографии
2634940523
210558 ТУ 6—09—40—533—85 хч

***о*-Хлорбензонитрил**
о-Хлорбензойной кислоты нитрил
ClC_6H_4CN
2636231481
210419 ТУ 6—09—11—1444—79 ч

3-Хлорбензо(в)тиофен-2-карбальдегид
C_9H_5ClOS
2633140261
210539 ТУ 6—09—40—375—84 ч

5-Хлорбензотриазол
$C_6H_4ClN_3$
2631550431
210409 ТУ 6—09—05—681—83 ч

***о*-Хлорбензотрифторид**
альфа,альфа,альфа-Трифтор-*о*-хлортолуол; *о*-Хлор(трифторметил)бензол
$ClC_6H_4CF_3$
2631641231
210305 ТУ 6—09—11—1818—84 ч

***м*-Хлорбензотрифторид**
альфа,альфа,альфа-Трифтор-*м*-хлортолуол; *м*-Хлор(трифторметил)бензол
$CF_3C_6H_4Cl$
2631640871
210306 ТУ 6—09—11—1767—83 ч

***о*-Хлорбензотрихлорид**
о-альфа,альфа,альфа-Тетрахлортолуол; *о*-Хлор(трихлорметил)бензол
$ClC_6H_4CCl_3$
2631641241
210389 ТУ 6—09—11—707—83 ч

***м*-Хлорбензотрихлорид**
м-Хлор-альфа,альфа,альфа-трихлортолуол
$ClC_6H_4CCl_3$
2631641361
210505 ТУ 6—09—15—450—80 ч

***п*-Хлорбензотрихлорид**
п-альфа,альфа,альфа-Тетрахлортолуол; *п*-Хлор(трихлорметил)бензол
$ClC_6H_4CCl_3$
2631641251
210390 ТУ 6—09—11—696—85 ч

***п*-Хлорбензофенон**
$CC_6H_4COC_6H_5$
2633221211
210498 ТУ 6—09—10—517—77 ч

4-Хлорбензо[h]хинальдин
4-Хлор-7,8-бензохинальдин
$C_{14}H_{10}ClN$
2631660521
210062 ТУ 6—09—16—1015—85 ч

4-Хлор-7,8-бензохинальдин см. 4-Хлорбензо[h]хинальдин

N-Хлор-*о*-бензтолуидид см. Хлорамин ЦНИТИ-8

альфа-Хлор-*п*-бромацетанилид см. *п*-Бром-альфа-хлорацетанилид

***п*-Хлор-альфа-бромацетофенон**
альфа-Бром-*п*-хлорацетофенон; *п*-Хлорфенацил бромистый
$ClC_6H_4COCH_2Br$
2633231741
210192 ТУ 6—09—14—961—82 ч

***о*-Хлорбромбензол**
о-Бромхлорбензол
ClC_6H_4Br

2631640881
210043 ТУ 6—09—06—526—75 ч
м-**Хлорбромбензол**
м-Бромхлорбензол
ClC_6H_4Br
2631640891
210042 ТУ 6—09—07—458—85 ч
п-**Хлорбромбензол**
п-Бромхлорбензол
ClC_6H_4Br
2631640901
210245 ТУ 6—09—07—1284—81 ч
1-Хлор-4-бромбутан
1-Бром-4-хлорбутан
$Cl(CH_2)_4Br$
2631610921
210044 ТУ 6—09—16—1074—77 ч
альфа,гамма-Хлорбромгидрин глицерина см. 1-Хлор-3-бром-2-пропанол
Хлорбромметан
Бромхлорметан
$ClCH_2Br$
2631610931
210218 ТУ 6—09—08—914—80 ч
1-Хлор-3-бромпропан
1-Бром-3-хлорпропан
$Cl(CH_2)_3Br$
2631610941
210078 ТУ 6—09—11—1365—79 ч
1-Хлор-3-бром-2-пропанол
1-Бром-3-хлор-2-пропанол; альфа,гамма-Хлорбромгидрин глицерина
$ClCH_2CH(OH)CH_2Br$
2632110991
210177 ТУ 6—09—16—963—85 ч
4′-Хлор-5-бромсалициланилид
5-Бромсалициловой кислоты *п*-хлоранилид
$BrC_6H_3OHCONHC_6H_4Cl$
2636211731
210326 ТУ 6—09—15—467—80 ч
о-**Хлор-альфа-бромтолуол** см. *о*-Хлорбензил бромистый
1-Хлор-2-бромэтан
1-Бром-2-хлорэтан
$ClCH_2CH_2Br$
2631610951
210178 ТУ 6—09—08—761—79 ч
1-Хлорбутан см. Бутил хлористый
4-Хлор-1-бутанол см. 4-Хлорбутиловый спирт
3-Хлор-2-бутанон
Метил(1-хлорэтил)кетон
$CH_3CHClCOCH_3$
2633210531
210066 ТУ 6—09—11—1676—82 ч
2-[(3-Хлор-2-бутенил)амино]этанол
N-(гамма-Хлоркротил)моноэтаноламин
$CH_3CClCHCH_2NHCH_2CH_2OH$
210410 ТУ 6—09—08—709—84 ч
N-(3-Хлорбутен-2-ил)анилин
N-(гамма-Хлоркротил)анилин
$CH_3CClCHCH_2NHC_6H_5$
2636180871
210406 ТУ 6—09—08—692—78 ч
3-Хлорбутен-2-илацетат см. гамма-Хлоркротиловый эфир уксусной кислоты
N-(3-Хлорбутен-2-ил)бензиламин
N-(гамма-Хлоркротил)бензиламин
$CH_3CClCHCH_2NHCH_2C_6H_5$
2636161271
210411 ТУ 6—09—08—728—84 ч
3-Хлорбутен-2-илбутират см. гамма-Хлоркротиловый эфир масляной кислоты
2,2′-(3-Хлорбутен-2-илимино)диэтанол см. N-(гамма-Хлоркротил)диэтаноламин
3-Хлорбутен-2-илкротонат см. гамма-Хлоркротиловый эфир кротоновой кислоты
N-(3-Хлорбутен-2-ил)морфолин
N-(гамма-Хлоркротил)морфолин
$C_8H_{14}ClNO$
2631660431
210407 ТУ 6—09—08—689—78 ч
N-(3-Хлорбутен-2-ил)пиперидин
N-(гамма-Хлоркротил)пиперидин
$C_9H_{16}ClN$
2631660511
210408 ТУ 6—09—08—690—78 ч
3-Хлорбутен-2-илпропионат см. гамма-Хлоркротиловый эфир пропионовой кислоты
3-Хлорбутен-2-ол-1 см. гамма-Хлоркротиловый спирт
4-Хлорбутилацетат см. 4-Хлорбутиловый эфир уксусной кислоты
4-Хлорбутиловый спирт
Тетраметиленхлоргидрин; 4-Хлорбутанол
$Cl(CH_2)_4OH$
2632111001
210179 ТУ 6—09—08—228—74 ч
4-Хлорбутиловый эфир уксусной кислоты
4-Хлорбутилацетат
$CH_3COO(CH_2)_4Cl$
2634716501
210465 ТУ 6—09—10—1061—75 ч
гамма-Хлорбутирил хлористый см. гамма-Хлормасляной кислоты хлорангидрид
гамма-Хлорбутиронитрил
гамма-Хлормасляной кислоты нитрил
$ClCH_2CH_2CH_2CN$
2636231351
210391 ТУ 6—09—10—184—74 ч
3-Хлор-1-бутокси-2-пропанол
3-Хлор-2-оксипропилбутиловый эфир
$CH_3(CH_2)_3OCH_2CH(OH)CH_2Cl$
2632320421
210317 ТУ 6—09—08—172—80 ч
альфа-Хлорвалериановая кислота
$CH_3CH_2CH_2CHClCOOH$
2634110501
210257 ТУ 6—09—14—1559—78 ч
1-Хлоргексадекан см. Цетил хлористый
1-Хлоргексан см. Гексил хлористый
1-Хлоргептан
Гептил хлористый
$CH_3(CH_2)_5CH_2Cl$
2631610311
040090 ТУ 6—09—14—1999—78 ч
3-Хлоргептан
$CH_3(CH_2)_3CHClCH_2CH_3$
2631610961
210051 ТУ 6—09—14—1349—83 ч
3-Хлор-2-гидразинохиноксалин
$C_8H_7ClN_4$
2636161111
210496 ТУ 6—09—10—1398—79 ч
альфа-Хлоргидрин см. 3-Хлор-1,2-пропандиол
5-Хлор-2-гидрокси-3-(2-гидрокси-1-нафтил-

азо)бензолсульфокислоты натриевая соль см. Магнезон ХС

5-Хлор-2-гидрокси-3-[(2,4-дигидроксифенил)азо]бензолсульфокислота см. Люмогаллион

5-[(5-Хлор-2-гидрокси-3-сульфофенил)азо]-барбитуровой кислоты натриевая соль см. Люмомагнезон

Хлоргидрохинон
Адурол-хлор
$ClC_6H_3(OH)_2$
2632211191
210080 ТУ 6—09—07—948—77 ч

3-Хлоргомоадамантан
3-Хлортрицикло[$4.3.1.1^{3,8}$]ундекан
$C_{11}H_{17}Cl$
2631650291
210453 ТУ 6—09—10—1045—75 ч

альфа-Хлордезоксибензоин см. альфа-Хлор-альфа-фенилацетофенон

1-Хлордекан см. Децил хлористый

4-Хлор-1,2-диаминобензол дигидрохлорид см. 4-Хлор-*о*-фенилендиамин дигидрохлорид

4-Хлор-1,3-диаминобензол дигидрохлорид
4-Хлор-*м*-фенилендиамин дигидрохлорид; 4-Хлор-*м*-фенилендиаммоний двухлористый
$ClC_6H_3(NH_2)_2 \cdot 2HCl$
2636122101
210358 ТУ 6—09—16—1081—77 ч

4-Хлор-2,6-диброманилин
2,6-Дибром-4-хлоранилин
$Cl(Br)_2C_6H_2NH_2$
2636121831
210077 ТУ 6—09—07—1475—85 ч

1-Хлор-3,5-дибромбензол см. 1,3-Дибром-5-хлорбензол

Хлордиметиловый эфир см. 1-Хлор-1-метоксиметан

2-Хлор-1,4-диметоксибензол см. Диметиловый эфир хлоргидрохинона

4-Хлор-3,5-динитробензоил хлористый
4-Хлор-3,5-динитробензойной кислоты хлорангидрид
$Cl(NO_2)_2C_6H_2COCl$
2634940371
210284 ТУ 6—09—05—848—78 ч

2-Хлор-3,5-динитробензойная кислота
$Cl(NO_2)_2C_6H_2COOH$
2634310601
210299 ТУ 6—09—05—366—85 ч

4-Хлор-3,5-динитробензойная кислота
$Cl(NO_2)_2C_6H_2COOH$
2634310611
210082 ТУ 6—09—11—676—76 ч

4-Хлор-3,5-динитробензойной кислоты хлорангидрид см. 4-Хлор-3,5-динитробензоил хлористый

1-Хлор-2,4-динитробензол
2,4-Динитрохлорбензол
$ClC_6H_3(NO_2)_2$
2636350811
210246 ТУ 6—09—11—1438—80 ч

1-Хлор-2,6-динитробензол
2,6-Динитрохлорбензол
$ClC_6H_3(NO_2)_2$
2636350831
210292 ТУ 6—09—07—1231—80 ч

1-Хлор-2,4-динитробензол—диметиланилин (1 : 1), комплекс
$ClC_6H_3(NO_2)_2 \cdot C_6H_5N(CH_3)_2$
052279 ТУ 6—09—07—864—77 ч

1-Хлор-2,4-динитронафталин
2,4-Динитро-1-хлорнафталин
$ClC_{10}H_5(NO_2)_2$
2636350841
210248 ТУ 6—09—07—1479—85 ч

2-Хлор-1,3-диокса-2-фосфациклопентан см. 2-Хлор-1,3,2-диоксафосфолан

2-Хлор-1,3,2-диоксафосфолан
2-Хлор-1,3-диокса-2-фосфациклопентан
$C_2H_4Cl_2O_2P$
2631522471
210543 ТУ 6—09—14—2180—85 ч

5-Хлор-3-[(2,4-диоксифенил)азо]-2-оксибензоларсоновая кислота см. Резарсон

7-Хлор-2,4-диоксихинолин
$C_9H_6ClNO_2$
2632250541
210339 ТУ 6—09—16—989—76 ч

Хлордифенилметан см. Бензгидрил хлористый

***п*-Хлордифениловый эфир** см. (4-Хлорфенокси)бензол

***п*-Хлордифенилоксид** см. (4-Хлорфенокси)-бензол

Хлор(дихлорметил)бензол см. Хлорбензилиден хлористый

2-Хлор-N,N-диэтилацетамид
N,N-Диэтил-2-хлорацетамид; Монохлоруксусной кислоты диэтиламид
$ClCH_2CON(CH_2CH_3)_2$
2636212411
210477 ТУ 6—09—14—1948—77 ч

1-Хлордодекан см. Додецил хлористый

Хлорекс см. бета,бета′-Дихлордиэтиловый эфир

7-Хлоризатин
$C_8H_4ClNO_2$
2633240841
210377 ТУ 6—09—05—854—78 ч

альфа-Хлоризовалериановая кислота
$(CH_3)_2CHCHClCOOH$
2634110511
210258 ТУ 6—09—14—1513—82 ч

***п*-Хлоризопропилбензол** см. *п*-Хлоркумол

4-Хлориодбензол
4-Иодхлорбензол
C_6H_4ClI
2631640921
210181 ТУ 6—09—07—733—85 ч

***о*-Хлоркоричная кислота**
$ClC_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310631
210083 ТУ 6—09—16—935—85 ч

***м*-Хлоркоричная кислота**
$ClC_6H_4CH{=}CHCOOH$
2634310931
210387 ТУ 6—09—05—515—76 ч

4-Хлор-*о*-крезоксиуксусная кислота
4-Хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота
$ClC_6H_3(CH_3)OCH_2COOH$
2634530661
210514 ТУ 6—09—11—1553—81 ч

4-Хлор-*о*-крезол
4-Хлор-2-метилфенол
$ClC_4H_3(CH_3)OH$

2632211691
210532 ТУ 6—09—11—1782—83 ч
6-Хлор-*м*-крезол
2-Хлор-5-метилфенол
$Cl(CH_3)C_6H_3OH$
2632211211
210084 ТУ 6—09—10—1314—78 ч
N-(гамма-Хлоркротил)анилин см. N-(3-Хлорбутен-2-ил)анилин
гамма-Хлоркротилацетат см. гамма-Хлоркротиловый эфир уксусной кислоты
N-(гамма-Хлоркротил)бензиламин см. N-(3-Хлорбутен-2-ил)бензиламин
гамма-Хлоркротилбутират см. гамма-Хлоркротиловый эфир масляной кислоты
N-(гамма-Хлоркротил)диметиламин см. N,-N-Диметил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
N-(гамма-Хлоркротил)диэтаноламин
2,2′-(3-Хлорбутен-2-илимино)диэтанол
$CH_3CClCHCH_2N(CH_2CH_2OH)_2$
2632120061
210360 ТУ 6—09—08—394—76 ч
N-(гамма-Хлоркротил)диэтиламин см. N,N-Диэтил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
гамма-Хлоркротилкротонат см. гамма-Хлоркротиловый эфир кротоновой кислоты
гамма-Хлоркротилметакрилат см. гамма-Хлоркротиловый эфир метакриловой кислоты
N-(гамма-Хлоркротил)метиламин см. N-Метил-N-(3-хлорбутен-2-ил)амин
N-(гамма-Хлоркротил)моноэтаноламин см. 2-[(3-Хлор-2-бутенил)амино]этанол
N-(гамма-Хлоркротил)морфолин см. N-(3-Хлорбутен-2-ил)морфолин
гамма-Хлоркротиловый спирт
3-Хлорбутен-2-ол-1
$CH_3CCl{=}CHCH_2OH$
2632111011
210300 ТУ 6—09—08—106—80 ч
гамма-Хлоркротиловый эфир кротоновой кислоты
3-Хлорбутен-2-илкротонат; гамма-Хлоркротилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOCH_2CH{=}CClCH_3$
2634717191
210413 ТУ 6—09—08—736—78 ч
гамма-Хлоркротиловый эфир масляной кислоты
3-Хлорбутен-2-илбутират; гамма-Хлоркротилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH{=}CClCH_3$
2634717181
210417 ТУ 6—09—08—735—78 ч
гамма-Хлоркротиловый эфир метакриловой кислоты
3-Хлорбутен-2-илметакрилат; гамма-Хлоркротилметакрилат
$CH_2C(CH_3)COOCH_2CH{=}CClCH_3$
2634717161
210414 ТУ 6—09—08—737—78 ч
гамма-Хлоркротиловый эфир пропионовой кислоты
3-Хлорбутен-2-илпропионат; гамма-Хлоркротилпропионат
$CH_3CH_2COOCH_2CH{=}CClCH_3$
2634717171
210415 ТУ 6—09—08—733—78 ч
гамма-Хлоркротиловый эфир уксусной кислоты
3-Хлорбутен-2-илацетат; гамма-Хлоркротилацетат
$CH_3COOCH_2CH{=}CClCH_3$
2634717151
210416 ТУ 6—09—08—734—78 ч
N-(гамма-Хлоркротил)пиперидин см. N-(3-Хлорбутен-2-ил)пиперидин
гамма-Хлоркротилпропионат см. гамма-Хлоркротиловый эфир пропионовой кислоты
2-Хлор-*п*-ксилол
$ClC_6H_3(CH_3)_2$
2631641111
210372 ТУ 6—09—11—1846—84 ч
***п*-Хлоркумол**
п-Хлоризопропилбензол
$ClC_6H_4CH(CH_3)_2$
210206 ТУ 6—09—15—532—82 ч
2-Хлорлепидин
2-Хлор-4-метилхинолин
$C_{10}H_8ClN$
2631660561
210509 ТУ 6—09—16—1266—80 ч
альфа-Хлормасляная кислота
$CH_3CH_2CHClCOOH$
2634110521
210104 ТУ 6—09—15—81—74 ч
бета-Хлормасляная кислота
$CH_3CHClCH_2COOH$
2634110531
210316 ТУ 6—09—08—112—80 ч
гамма-Хлормасляная кислота
$Cl(CH_2)_3COOH$
2634110541
210105 ТУ 6—09—08—1320—78 ч
гамма-Хлормасляной кислоты нитрил см. гамма-Хлорбутиронитрил
гамма-Хлормасляной кислоты хлорангидрид
гамма-Хлорбутирил хлористый
$Cl(CH_2)_3COCl$
2634930431
210285 ТУ 6—09—08—79—85 ч
***п*-Хлормеркурибензоат натрия** см. *п*-Хлорртутьбензойной кислоты натриевая соль
4-Хлорметаниловая кислота см. 2-Хлоранилин-5-сульфокислота
6-Хлорметаниловая кислота см. 4-Хлоранилин-3-сульфокислота
4-Хлор-2-метиланилин см. 4-Хлор-2-толуидин
6-Хлорметил-1,4-бензодиоксан
$C_9H_9ClO_2$
2631550481
210527 ТУ 6—09—15—578—83 ч
***п*-(Хлорметил)бензоил хлористый** см. альфа-Хлор-*п*-толуиловой кислоты хлорангидрид
2-Хлор-2-метилбутан см. *трет*-Амил хлористый
2-Хлор-2-метилгексен-5-ин-3 см. Диметилвинилэтинилхлорметан
4-Хлор-2-метилдиазобензол нафталин-1,5-дисульфокислый см. Диазоль красный ТР
4-(Хлорметил)-1,3-диметилбензол см. 2,4-Диметилбензил хлористый
4-(Хлорметил)-1,3-диоксан
$C_5H_9ClO_2$

2631522461
210542 ТУ 6—09—40—590—85 ч
2-Хлорметил-1,4-диоксаспиро(4,5)декан
4′-Хлорметилциклогексанспиро-2′-(1,3-диоксолан)
$C_9H_{15}ClO_2$
2631522801
210568 ТУ 6—09—40—514—85 ч
4-Хлорметил-2-изопропил-1,3-диоксолан
$C_7H_{13}ClO_2$
210512 ТУ 6—09—37—620—81 ч
4-Хлор-5-метил-2-изопропилфенол см. 6-Хлортимол
Хлорметилметиловый эфир см. 1-Хлор-1-метоксиметан
2-Хлор-4-метил-6-метоксипиридин
4-Метил-6-метокси-2-хлорпиридин
$C_6H_7ClN_2O$
2632340571
210520 ТУ 6—09—07—1295—82 ч
1-(Хлорметил)нафталин
$C_{10}H_7CH_2Cl$
2631650181
210087 ТУ 6—09—08—1666—84 ч
Хлорметил(2,2′,2″-нитрилоэтокси)силан см. 1-(Хлорметил)силатран
Хлорметил(*м*-нитробензил)овый эфир
м-Нитробензилхлорметиловый эфир
$NO_2C_6H_4CH_2OCH_2Cl$
2632331491
210479 ТУ 6—09—15—329—78 ч
1-Хлор-2-метилпропан см. Изобутил хлористый
2-Хлор-2-метилпропан см. *трет*-Бутил хлористый
1-(Хлорметил)силатран
Силимин; Хлорметил(2,2′,2″-нитрилотриэтокси)силан; 1-Хлорметил-2,8,9-триокса-5-аза-1-силабицикло[3,3,3]ундекан
$C_7H_{14}ClNO_3Si$
2637250311
210513 ТУ 6—09—11—1521—81 ч
1-Хлорметил-2,8,9-триокса-5-аза-1-силабицикло[3,3,3]ундекан см. 1-(Хлорметил)силатран
4-Хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота см. 4-Хлор-*о*-крезоксиуксусная кислота
2-Хлор-5-метилфенол см. 6-Хлор-*м*-крезол
4-Хлор-2-метилфенол см. 4-Хлор-*о*-крезол
2-Хлорметилхинолин
$C_{10}H_8ClN$
2631540911
210478 ТУ 6—09—16—1322—82 ч

2-Хлор-4-метилхинолин см. 2-Хлорлепидин
4-Хлор-2-метилхинолин см. 4-Хлорхинальдин
1-Хлорметил-2-(бета-хлорэтокси)этилацетат см. 5-Хлор-1-хлорметил-3-оксапентилацетат
4′-Хлорметилциклогексанспиро-2′-(1,3-диоксолан) см. 2-Хлорметил-1,4-диоксаспиро-(4,5)декан
(Хлорметил)этиловый эфир
$ClCH_2OCH_2CH_3$
2632310711
210266 ТУ 6—09—08—803—79 ч
Хлорметилэтилсульфид
$ClCH_2SCH_2CH_3$

2635130671
210109 ТУ 6—09—13—357—74 ч
1-Хлор-1-метоксиметан
Метилхлорметиловый эфир; Монохлордиметиловый эфир; Хлордиметиловый эфир; Хлорметилметиловый эфир
$ClCH_2OCH_3$
2632310411
120413 ТУ 6—09—07—1535—86 ч
4-Хлор-6-метоксихинолин см. 6-Метокси-4-хлорхинолин
1-Хлор-2-метоксиэтан
Метил(2-хлорэтил)овый эфир
$ClCH_2CH_2OCH_3$
2632310761
210402 ТУ 6—09—08—485—78 ч
Хлормуравьиной кислоты диметиламид см. Диметилкарбаминовой кислоты хлорангидрид
Хлормуравьиной кислоты метиламид см. Метилкарбаминовой кислоты хлорангидрид
1-Хлорнафталин
$C_{10}H_7Cl$
Пл. 1,192—1,210 г/см³; n_D^{20} = 1,6315—1,6340
2631650191
210088 ТУ 6—09—4167—76 ч
Хлорная кислота
$HClO_4$
Массовая доля основного вещества ≥60,0 %; пл. 1,54 г/см³
2612220041
210459 ТУ 6—09—2878—84 ч
2612220042
210460 ТУ 6—09—2878—84 чда
1612220043
210461 ТУ 6—09—2878—84 хч
2-Хлор-5-нитроанизол
3-Нитро-6-хлоранизол
$Cl(NO_2)C_6H_3OCH_3$
2632331091
210112 ТУ 6—09—07—1144—78 ч
...-Хлор-...-нитроанизол см. ...-Нитро-...-хлоранизол
4-Хлор-2-нитроанилин
Азоамин красный 2С
$Cl(NO_2)C_6H_3NH_2$
2636121841
210183 ТУ 6—09—07—815—77 ч
2-Хлор-4-нитробензойная кислота
4-Нитро-2-хлорбензойная кислота
$Cl(NO_2)C_6H_3COOH$
2634310651
210099 ТУ 6—09—11—898—77 ч
2-Хлор-5-нитробензойная кислота
5-Нитро-2-хлорбензойная кислота
$Cl(NO_2)C_6H_3COOH$
2634310661
210070 ТУ 6—09—11—907—77 ч
4-Хлор-3-нитробензойная кислота
3-Нитро-4-хлорбензойная кислота
$Cl(NO_2)C_6H_3COOH$
2634310671
210184 ТУ 6—09—16—962—75 ч
***м*-Хлорнитробензол**
м-Нитрохлорбензол
$ClC_6H_4NO_2$
2636350861
210251 ТУ 6—09—11—920—77 ч

п-Хлорнитробензол
п-Нитрохлорбензол
$ClC_6H_4NO_2$
2636350871
210252 ТУ 6—09—11—1695—82 ч
1-Хлор-4-нитро-2,5-диметоксибензол
Диметиловый эфир 2-хлор-5-нитрогидрохинона; 2,5-Диметокси-4-нитрохлорбензол
$Cl(NO_2)C_6H_2(OCH_3)_2$
2632331111
210068 ТУ 6—09—15—88—75 ч
2-Хлор-2-нитро-1,3-индандион
$C_9H_4ClNO_4$
2633240741
210123 ТУ 6—09—16—1095—77 ч
5-Хлор-3-нитро-2-оксибензальдегид см. 5-Хлор-3-нитросалициловый альдегид
5-Хлор-3-нитросалициловый альдегид
5-Хлор-3-нитро-2-оксибензальдегид
$NO_2C_6H_2CHO(OH)(Cl)$
2633120761
210511 ТУ 6—09—13—736—79 ч
альфа-Хлор-п-нитротолуол см. п-Нитробензил хлористый
2-Хлор-4-нитротолуол
4-Нитро-2-хлортолуол
$Cl(NO_2)C_6H_3CH_3$
2636350881
210071 ТУ 6—09—11—1102—78 ч
2-Хлор-5-нитрофенол
3-Нитро-6-хлорфенол
$Cl(NO_2)C_6H_3OH$
2632211231
210129 ТУ 6—09—11—1139—78 ч
4-Хлор-2-нитрофенол
2-Нитро-4-хлорфенол
$Cl(NO_2)C_6H_3OH$
2632211571
210441 ТУ 6—09—07—263—84 ч
4-Хлор-8-нитрохинолин
$C_9H_5ClN_2O_2$
2636351171
210492 ТУ 6—09—16—1152—78 ч
5-Хлор-8-нитрохинолин
$C_9H_5ClN_2O_2$
2636351231
210499 ТУ 6—09—16—1246—80 ч
8-Хлор-5-нитрохинолин см. 5-Нитро-8-хлорхинолин
1-Хлорнонан
Нонил хлористый
$CH_3(CH_2)_8Cl$
2631610581
130540 ТУ 6—09—08—1047—83 ч
5′-Хлор-2′-оксиацетофенон
2-Окси-5-хлорацетофенон
$Cl(HO)C_6H_3COCH_3$
2633231751
210315 ТУ 6—09—14—1666—84 ч
2-Хлор-4-оксибензойная кислота
$HOC_6H_3ClCOOH$
2634510691
210494 ТУ 6—09—13—737—79 ч
5-Хлор-2-окси-3-{[5-окси-3-метил-1-(п-сульфофенил)-4-пиразолил]азо}бензоларсоновая кислота см. Пирарсон
3-Хлор-2-оксипропилбутиловый эфир см. 3-Хлор-1-бутокси-2-пропанол
5-[1-(5-Хлор-2-окси-3-сульфофенил)азо]роданин см. Родазол ХС
2-[(5-Хлор-2-оксифенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль см. Хромовый темно-синий
5-Хлор-8-оксихинолин см. 5-Хлор-8-хинолинол
6-Хлор-3-окси-п-цимол см. 6-Хлортимол
1-Хлороктан см. Октил хлористый
2-Хлороктан см. *втор*-Октил хлористый
Хлоропентаамминкобальт(III) хлорид
Пентаамминхлорокобальт(III) хлорид
$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$
2622220521
210470 ТУ 6—09—01—458—77 ч
5-Хлорортаниловая кислота см. 4-Хлоранилин-2-сульфокислота
Хлороформ
Трихлорметан
$CHCl_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,5$ %
Для хроматографии
2631611193
210331 ТУ 6—09—4263—76 хч
Для спектроскопии
2631611183
210464 ТУ 6—09—06—800—76 хч
1-Хлорпентан см. Амил хлористый
о-Хлор(пентилокси)бензол см. Амил-о-хлорфениловый эфир
5-Хлор-2-пиридиламин см. 5-Хлор-2-аминопиридин
2-Хлорпиридин
C_5H_4ClN
2631660261
210264 ТУ 6—09—15—202—75 ч
3-Хлорпиридин
C_5H_4ClN
2631660391
210362 ТУ 6—09—15—3—74 ч
1-Хлорпропан
Пропил хлористый
$CH_3CH_2CH_2Cl$
Пл. 0,8820—0,8900 г/см^3; $n_D^{20}=1,3865—1,3905$
2631610751
150180 ТУ 6—09—1361—85 ч

2-Хлорпропан см. Изопропил хлористый
3-Хлор-1,2-пропандиол
гамма-Монохлоргидрин глицерина; гамма-Хлоргидрин; 3-Хлорпропиленгликоль
$ClCH_2CH(OH)CH_2OH$
2632140141
210468 ТУ 6—09—14—2153—84 ч
1-Хлор-2-пропанол
Пропиленхлоргидрин
$CH_3CH(OH)CH_2Cl$
2632111021
210279 ТУ 6—09—13—458—75 ч
3-Хлор-1-пропанол
1,3-Пропиленхлоргидрин; Триметиленхлоргидрин; 3-Хлорпропиловый спирт
$ClCH_2CH_2CH_2OH$
2632110861
210440 ТУ 6—09—13—656—78 ч
2-Хлорпропанон см. Монохлорацетон
3-Хлорпропансульфокислоты натриевая соль
$ClCH_2CH_2CH_2SO_3Na$

2635310351
210466 ТУ 6—09—10—1086—75 ч
3-Хлор-1-пропен см. Аллил хлористый
гамма-Хлорпропилен см. Аллил хлористый
3-Хлорпропиленгликоль см. 3-Хлор-1,2-пропандиол
3-Хлорпропиловый спирт см. 3-Хлор-1-пропанол
3-Хлор-1-пропин
Пропаргил хлористый; гамма-Хлораллилен
$ClCH_2C \equiv CH$
2631620261
210373 ТУ 6—09—11—1618—82 ч
3-Хлорпропионитрил см. бета-Хлорпропионовой кислоты нитрил
альфа-Хлорпропионовая кислота
$CH_3CHClCOOH$
2634110561
210138 ТУ 6—09—14—750—84 ч
бета-Хлорпропионовая кислота
$ClCH_2CH_2COOH$
2634110571
210187 ТУ 6—09—08—1769—85 ч
альфа-Хлорпропионовой кислоты натриевая соль
Натрий альфа-хлорпропионат
$CH_3CHClCOONa$
2634212671
210397 ТУ 6—09—13—596—77 ч
бета-Хлорпропионовой кислоты нитрил
3-Хлорпропионитрил; 2-Хлорэтилцианид
$ClCH_2CH_2CN$
210142 ТУ 6—09—07—1421—84 ч
4-Хлоррезорцин
$ClC_6H_3(OH)_2$
2632211411
210346 ТУ 6—09—07—829—77 ч
***п*-Хлорртутьбензойной кислоты натриевая соль**
п-Хлормеркурибензоат натрия
$ClHgC_6H_4COONa$
2637130081
210145 ТУ 6—09—10—23—73 ч
4-Хлорсалициловая кислота
$HOClC_6H_3COOH$
2634510721
210497 ТУ 6—09—16—1205—79 ч
5-Хлорсалициловая кислота
$Cl(HO)C_6H_3COOH$
2634510531
210147 ТУ 6—09—11—1213—79 ч
5-Хлорсалициловый альдегид
$Cl(HO)C_6H_3CHO$
2633120521
210152 ТУ 6—09—05—138—79 ч
N-Хлорсукцинимид
Янтарной кислоты хлоримид
$C_4H_4ClNO_2$
2636221071
210256 ТУ 6—09—08—943—85 ч
Хлорсульфонилацетилхлорид
$ClCOCH_2SO_2Cl$
2635210031
210519 ТУ 6—09—14—2112—82 ч
5-Хлор-1,2,3-тиадиазол
C_2HClN_2S
2631660761
210567 ТУ 6—09—40—1412—86 ч
6-Хлортимол
4-Хлор-5-метил-2-изопропилфенол; 6-Хлор-3-окси-*п*-цимол
$Cl(CH_3)C_6H_2(OH)CH(CH_3)_2$
2632211241
210190 ТУ 6—09—07—162—74 ч
2-Хлортиодифениламин см. 2-Хлорфенотиазин
4-Хлор-2-толуидин
5-Хлор-2-аминотолуол; 4-Хлор-2-метиланилин
$Cl(CH_3)C_6H_3NH_2$
2636121751
210288 ТУ 6—09—07—778—85 ч
альфа-Хлор-*п*-толуиловой кислоты хлорангидрид
п-(Хлорметил)бензоил хлористый
$ClCH_2C_6H_4COCl$
2634940471
210458 ТУ 6—09—14—1557—79 ч
альфа-Хлортолуол см. Бензил хлористый
***о*-Хлортолуол**
$ClC_6H_4CH_3$
2631640941
210108 ТУ 6—09—11—1396—80 ч
***м*-Хлортолуол**
$ClC_6H_4CH_3$
2631640951
210111 ТУ 6—09—06—571—75 ч
***п*-Хлортолуол**
$ClC_6H_4CH_3$
Пл. 1,069—1,073 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}5180—1{,}5220$
2631640961
210110 ТУ 6—09—2431—78 ч
N-Хлор-*п*-толуолсульфамид натрия см. Хлорамин Т
7-Хлор-1,3,5-триазаадамантан
$C_7H_{12}ClN_3$
2631410041
210480 ТУ 6—09—05—872—81 ч
Хлортрибензилсилан см. Трибензилхлорсилан
5-Хлор-2,2′,4′-тригидроксиазобензол-3-сульфокислота см. Люмогаллион
1-Хлор-2,4,6-тринитробензол см. Пикрил хлористый
Хлортрифенилметан см. Трифенилхлорметан
2-Хлор-5-(трифторметил)анилин
3-Амино-4-хлорбензотрифторид; 3-(Трифторметил-6-хлоранилин)
$ClC_6H_3NH_2CF_3$
2636122391
210508 ТУ 6—09—15—164—75 ч
Хлор(трифторметил)бензол см. Хлорбензотрифторид
Хлор(трихлорметил)бензол см. Хлорбензотрихлорид
***м*-Хлор-альфа,альфа,альфа-трихлортолуол** см. *м*-Хлорбензотрихлорид
3-Хлортрицикло[4.3.1.1^{3,8}]ундекан см. 3-Хлоргомоадамантан
2-Хлортриэтиламин см. N,N-Диэтил-(2-хлорэтил)амин
Хлортриэтоксисилан см. Триэтоксихлорсилан
Хлоруксусной кислоты цинковая соль см. Монохлоруксусной кислоты цинковая соль
Хлоруксусный ангидрид см. Монохлоруксусный ангидрид

1-Хлорундекан см. Ундецил хлористый

***п*-Хлорфенацил бромистый** см. *п*-Хлор-альфа-бромацетофенон

омега-Хлорфенетол см. 1-Фенокси-2-хлорэтан

альфа-Хлор-альфа-фенилацетофенон
Дезил хлористый; альфа-Хлордезоксибензоин
$C_6H_5COCH(C_6H_5)Cl$
2633231761
210193 ТУ 6—09—07—71—79 ч

2-(*о*-Хлорфенил)бензимидазол
$C_{13}H_9ClN_2$
2636550371
210425 ТУ 6—09—10—679—77 ч

(*о*-Хлорфенил)гидразин гидрохлорид
$ClC_6H_4NHNH_2 \cdot HCl$
2636440141
210159 ТУ 6—09—11—479—74 ч

N-(*п*-Хлорфенил)-N′,N′-диметилмочевина
N,N-Диметил-N′-(*п*-хлорфенил)мочевина; Монурон
$ClC_6H_4NHCON(CH_3)_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0\%$; $t_{пл} = 171—174$ °С (1 °С)
210160 ТУ 6—09—1046—71 ч

4-Хлор-*о*-фенилендиамин
3,4-Диаминохлорбензол
$ClC_6H_3(NH_2)_2$
2636122611
210476 ТУ 6—09—07—994—81 ч

4-Хлор-*о*-фенилендиамин дигидрохлорид
4-Хлор-1,2-диаминобензолдигидрохлорид
$(NH_2)_2C_4H_3Cl \cdot 2HCl$
2636122481
210489 ТУ 6—09—07—1180—79 ч

4-Хлор-*м*-фенилендиамин дигидрохлорид см. 4-Хлор-1,3-диаминобензол

4-Хлор-*м*-фенилендиаммоний двухлористый см. 4-Хлор-1,3-диаминобензол дигидрохлорид

Хлорфенилизоцианат см. Хлорфениловый эфир изоциановой кислоты

...-Хлорфенилкротонат см. ...-Хлорфениловый эфир кротоновой кислоты

N-(*о*-Хлорфенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*о*-хлорфенил)моноамид
$ClC_6H_4NHOCCH{=}CHCOOH$
2636211741
210186 ТУ 6—09—09—657—75 ч

N-(*о*-Хлорфенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-хлорфенил)имид
$C_{10}H_6ClNO_2$
2636221081
210295 ТУ 6—09—07—546—75 ч

N-(*м*-Хлорфенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*м*-хлорфенил)имид
$ClC_6H_4NC_4H_2O_2$
2636221091
210243 ТУ 6—09—07—437—85 ч

N-(*п*-Хлорфенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-хлорфенил)имид
$C_{10}H_6ClNO_2$
2636221101
210291 ТУ 6—09—07—523—81 ч

N-(*о*-Хлорфенил)нафталимид
Нафталевой кислоты N-(*о*-хлорфенил)имид
$C_{18}H_{10}ClNO_2$
2636221111
210198 ТУ 6—09—07—1102—78 ч

N-(*м*-Хлорфенил)нафталимид
Нафталевой кислоты N-(*м*-хлорфенил)имид
$C_{18}H_{10}ClNO_2$
2636221121
210254 ТУ 6—09—07—1134—78 ч

***о*-Хлорфениловый эфир изоциановой кислоты**
о-Хлорфенилизоцианат
ClC_6H_4NCO
2636231041
210200 ТУ 6—09—15—257—76 ч

***м*-Хлорфениловый эфир изоциановой кислоты**
м-Хлорфенилизоцианат
ClC_6H_4NCO
2636231051
210207 ТУ 6—09—15—245—76 ч

***о*-Хлорфениловый эфир кротоновой кислоты**
о-Хлорфенилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOC_6H_4Cl$
2634717571
210403 ТУ 6—09—14—1415—79 ч

***п*-Хлорфениловый эфир кротоновой кислоты**
п-Хлорфенилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOC_6H_4Cl$
2634717572
210404 ТУ 6—09—14—1416—80 ч

2-(*п*-Хлорфенил)пиррол
$C_{10}H_8ClN$
210518 ТУ 6—09—11—1657—82 ч

***п*-Хлорфенилсульфид** см. Бис(*п*-хлорфенил)-сульфид

***п*-Хлорфенилсульфон** см. Бис(*п*-хлорфенил)-сульфон

N-(*о*-Хлорфенил)тиомочевина
$ClC_6H_4NHCSNH_2$
2636540901
210201 ТУ 6—09—07—640—76 ч

***п*-Хлорфенил-*п*-толиловый эфир**
п-(*п*-Хлорфенокси)толуол
$ClC_6H_4OC_6H_4CH_3$
2632340431
210429 ТУ 6—09—11—1288—79 ч

***м*-Хлорфенилтрихлорсилан**
$ClC_6H_4SiCl_3$
2637220401
210472 ТУ 6—09—14—1540—80 ч

***п*-Хлорфенилтрихлорсилан**
$ClC_6H_4SiCl_3$
2637220361
210433 ТУ 6—09—14—1532—80 ч

(*п*-Хлорфенил)уксусная кислота
$ClC_6H_4CH_2COOH$
2634310701
210196 ТУ 6—09—15—473—80 ч

***п*-Хлорфенилфосфонистой кислоты дихлорангидрид** см. Дихлор-*п*-хлорфенилфосфин

N-*п*-Хлорфенилфталимид
$ClC_6H_4N(OC)_2C_6H_4$
2636221151
210214 ТУ 6—09—14—2114—82 ч

1-Хлор-1-фенилэтан см. DL-(альфа-Хлорэтил)бензол

(*п*-Хлорфенокси)ацетилхлорид

n-Хлорфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид
$ClC_6H_4OCH_2COCl$
2634530811
210545 ТУ 6—09—11—1932—85 ч
(4-Хлорфенокси)бензол
n-Хлордифениловый эфир; *n*-Хлордифенилоксид
$ClC_6H_4OC_6H_5$
2632331081
210329 ТУ 6—09—16—913—85 ч
***n*-(*n*-Хлорфенокси)толуол** см. *n*-Хлорфенил-*n*-толиловый эфир
(*o*-Хлорфенокси)уксусная кислота
$ClC_6H_4OCH_2COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 145—148 °C (1,5 °C)
2634530591
210386 ТУ 6—09—2740—73 ч
(*n*-Хлорфенокси)уксусная кислота
$ClC_6H_4OCH_2COOH$
2634530631
210363 ТУ 6—09—11—1404—80 ч
(*n*-Хлорфенокси)уксусной кислоты натриевая соль
$ClC_6H_4OCH_2COONa$
2634530531
210456 ТУ 6—09—11—1043—78 ч
***n*-Хлорфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид** см. (*n*-Хлорфенокси)ацетилхлорид
***o*-Хлорфенол**, для синтетического волокна
ClC_6H_4OH
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2632211251
210113 ТУ 6—09—2875—77 ч
***n*-Хлорфенол**
ClC_6H_4OH
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{кр}$ ⩾41,8 °C
2632211271
210115 ТУ 6—09—1788—77 ч
$t_{кр}$ ⩾42,8 °C
2632211273
210444 ТУ 6—09—4935—80 хч
***o*-Хлорфенолиндофенолят натрия** см. Натрий *o*-хлорфенолиндофенолят натрия
Хлорфеноловый красный, индикатор
3,3′-Дихлорфенолсульфофталеин
$C_{19}H_{12}Cl_2O_5S$
2638220682
210118 ТУ 6—09—07—158—84 чда
Хлорфеноловый красный водорастворимый, индикатор
3,3′-Дихлорфенолсульфофталеина аммонийная соль
$C_{19}H_{15}Cl_2NO_5S$
2638220692
210119 ТУ 6—09—3241—78 чда
2-Хлорфенотиазин
2-Хлортиодифениламин
$C_{12}H_8ClNS$
2631660291
210107 ТУ 6—09—13—645—78 ч
2′-Хлорформанилид
Муравьиной кислоты *o*-хлоранилид
ClC_6H_4NHCOH
210516 ТУ 6—09—11—1582—81 ч
Хлорфосфоназо III
2,7-Бис[(4-хлор-2-фосфофенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота
$ClC_6H_3(PO_3H_2)N{=}NC_{10}H_2(OH)_2(SO_3H)_2 \cdot$
$\cdot N{=}NC_6H_3(PO_3H_2)Cl$
2638111512
210318 ТУ 6—09—05—687—77 чда
Хлорфосфоназо Р (R)
1-[(4-Хлор-2-фосфонофенил)азо]-2-нафтол-3,6-дисульфокислота
$ClC_6H_3(PO_3H_2)N{=}NC_{10}H_4(OH)(SO_3H)_2$
2638111502
210064 ТУ 6—09—05—495—76 чда
1-[(4-Хлор-2-фосфонофенил)азо]-2-нафтол-3,6-дисульфокислота см. Хлорфосфоназо Р (R)
4-Хлорфталевая кислота
$ClC_6H_3(COOH)_2$
2634320181
210215 ТУ 6—09—15—317—77 ч
3-Хлорфталевый ангидрид
$C_8H_3ClO_3$
2634920271
210296 ТУ 6—09—16—23—74 ч
4-Хлорфталевый ангидрид
$C_8H_3ClO_3$
2634920281
210297 ТУ 6—09—15—113—74 ч
4-Хлорхинальдин, 1-водный
4-Хлор-2-метилхинолин
$C_{10}H_8ClN \cdot H_2O$
2631660301
210217 ТУ 6—09—16—1038—85 ч
2-Хлорхинолин
C_9H_6ClN
2631660311
210219 ТУ 6—09—16—945—85 ч
3-Хлорхинолин
C_9H_6ClN
2631660321
210269 ТУ 6—09—08—694—78 ч
4-Хлорхинолин
C_9H_6ClN
2631660401
210343 ТУ 6—09—16—1124—77 ч
6-Хлорхинолин
C_9H_6ClN
2631660331
210076 ТУ 6—09—16—1174—78 ч
7-Хлорхинолин
C_9H_6ClN
2631660341
210220 ТУ 6—09—16—1064—77 ч
5-Хлор-8-хинолинол
5-Хлор-8-оксихинолин
C_9H_6ClNO
2632250561
210290 ТУ 6—09—16—1052—85 ч

5-Хлор-1-хлорметил-3-оксапентилацетат
1-Хлор-3-(бета-хлорэтокси)-2-ацетоксипропан; 1-Хлорметил-2-(бета-хлорэтокси)этилацетат
$CH_2ClCH_2OCH_2CH(OCOCH_3)CH_2Cl$
2634717841
210522 ТУ 6—09—14—2125—83 ч
1-Хлор-3-(бета-хлорэтокси)-2-ацетоксипропан см. 5-Хлор-1-хлорметил-3-оксапентилацетат

Хлорциклогексан см. Циклогексил хлористый

2-Хлорциклогексанон
C_6H_9ClO
2633220681
210221 ТУ 6—09—14—1093—76 ч

2-Хлорциклопентанон
C_5H_7ClO
2633220691
210222 ТУ 6—09—11—1823—84 ч

альфа-Хлорэнантовая кислота
$CH_3(CH_2)_4CHClCOOH$
2634110581
210263 ТУ 6—09—14—756—84 ч

2-Хлорэтансульфокислоты натриевая соль
$ClCH_2CH_2SO_3Na$
2635310191
210081 ТУ 6—09—13—456—75 ч

2-Хлорэтилакрилат
бета-Хлорэтиловый эфир акриловой кислоты
$CH_2{=}CHCOOCH_2CH_2Cl$
2634714501
210227 ТУ 6—09—13—595—86 ч

бета-Хлорэтиламин гидрохлорид
2-Хлорэтиламмоний хлористый
$ClCH_2CH_2NH_2 \cdot HCl$
2636110471
210223 ТУ 6—09—15—653—85 ч

2-Хлорэтиламмоний хлористый см. бета-Хлорэтиламин гидрохлорид

(2-Хлорэтил)ацетат
бета-Хлорэтиловый эфир уксусной кислоты
$H_3CCO_2CH_2CH_2Cl$
2634718761
210556 ТУ 6—09—40—1013—85 ч

2-Хлорэтилбензоат см. 2-Хлорэтиловый эфир бензойной кислоты

DL-(альфа-Хлорэтил)бензол
DL-альфа-Фенилэтил хлористый; 1-Хлор-1-фенилэтан
$C_6H_5CHClCH_3$
2631640981
210079 ТУ 6—09—15—351—78 ч

(бета-Хлорэтил)бензол
Фенэтил хлористый
$C_6H_5CH_2CH_2Cl$
2631640971
210203 ТУ 6—09—13—445—75 ч

***п*-Хлорэтилбензол**
п-Фенилэтил хлористый
$C_2H_5C_6H_4Cl$
2631640971
210203 ТУ 6—09—15—445—80 ч

***п*-(бета-Хлорэтил)бензолсульфокислота**
$ClCH_2CH_2C_6H_4SO_3H$
2635321191
210224 ТУ 6—09—13—897—84 ч

(*п*-бета-Хлорэтил)бензолсульфокислоты хлорангидрид см. (*п*-бета-Хлорэтил)бензолсульфохлорид

***п*-(бета-Хлорэтил)бензолсульфохлорид**
п-(бета-Хлорэтил)бензолсульфокислоты хлорангидрид
$ClCH_2CH_2C_6H_4SO_2Cl$
2635350871
210225 ТУ 6—09—13—454—83 ч

2-Хлорэтилвиниловый эфир см. Винил-2-хлорэтиловый эфир

N-(бета-Хлорэтил)диэтиламин см. N,N-Диэтил(2-хлорэтил)амин

N-(бета-Хлорэтил)диэтиламин гидрохлорид см. N,N-Диэтил(2-хлорэтил)амин гидрохлорид

бета-Хлорэтилметакрилат см. бета-Хлорэтиловый эфир метакриловой кислоты

N-(бета-Хлорэтил)морфолин гидрохлорид
$C_6H_{12}ClNO \cdot HCl$
2631660351
210226 ТУ 6—09—16—1165—78 ч

бета-Хлорэтиловый эфир акриловой кислоты см. 2-Хлорэтилакрилат

2-Хлорэтиловый эфир бензойной кислоты
2-Хлорэтилбензоат
$C_6H_5COOCH_3CH_2Cl$
2634722381
210229 ТУ 6—09—09—155—80 ч

бета-Хлорэтиловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный гидрохиноном
бета-Хлорэтилметакрилат
$CH_2{=}C(CH_3)COOCH_2CH_2Cl$
2634714511
210230 ТУ 6—09—13—729—79 ч

бета-Хлорэтиловый эфир уксусной кислоты см. (2-Хлорэтил)ацетат

бета-Хлорэтиловый эфир 6-(1-циклогексенил)капроновой кислоты см. 2-Хлорэтил-6-(1-циклогексенил)гексаноат

N-(бета-Хлорэтил)пиперидин гидрохлорид см. 1-(2-Хлорэтил)пиперидиний хлорид

1-(2-Хлорэтил)пиперидиний хлорид
N-(бета-Хлорэтил)пиперидин гидрохлорид
$C_7H_{14}ClN \cdot HCl$
2631660361
210231 ТУ 6—09—16—1027—86 ч

N-(бета-Хлорэтил)-2-пирролидон
$C_6H_{10}ClNO$
2633220701
210324 ТУ 6—09—08—184—79 ч

1-(2-Хлорэтилтио)бутан
Бутил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SCH_2CH_2CH_3$
2635131201
210546 ТУ 6—09—40—1028—85 ч

1-(2-Хлорэтилтио)гексан
Гексил-2-хлорэтилсульфид
$C_6H_{13}SCH_2CH_2Cl$
2635131191
215047 ТУ 6—09—40—1030—85 ч

1-(2-Хлорэтилтио)гептан
Гептил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SC_7H_{15}$
2635131181
210548 ТУ 6—09—40—1031—85 ч

1-(2-Хлорэтилтио)нонан
Нонил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SC_9H_{19}$
2635131171
210549 ТУ 6—09—40—1033—85 ч

1-(2-Хлорэтилтио)октан
Октил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SC_8H_{17}$
2635131161
210550 ТУ 6—09—40—1032—85 ч

1-(2-Хлорэтилтио)пентан
Аллил-2-хлорэтилсульфид; Пентил-2-хлор-

этилсульфид
$ClCH_2CH_2SCH_2CH_2CH_2CH_3$
2635131211
210551 ТУ 6—09—40—1029—85 ч
1-(2-Хлорэтилтио)пропан
Пропил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SC_3H_7$
2635131151
210552 ТУ 6—09—40—1026—85 ч
бета-[(2-Хлорэтил)тио]этилбензол
Фенэтил-2-хлорэтилсульфид
$ClCH_2CH_2SCH_2CH_2C_6H_5$
2635131251
210560 ТУ 6—09—40—1161—85 ч
бета-Хлорэтилфениловый эфир см. 1-Фенокси-2-хлорэтан
2-Хлорэтилцианид см. бета-Хлорпропионовой кислоты нитрил
2-Хлорэтил-6-(1-циклогексенил)гексаноат
бета-Хлорэтиловый эфир 6-(1-циклогексенил)капроновой кислоты
$C_{14}H_{23}ClO_2$
2634718751
210554 ТУ 6—09—40—1011—85 ч
(2-Хлорэтокси)метилбензол см. альфа-(2-Хлорэтокси)толуол
альфа-(2-Хлорэтокси)толуол
Бензил-2-хлорэтиловый эфир; (2-Хлорэтокси)метилбензол
$ClCH_2CH_2OCH_2C_6H_5$
2632332051
210553 ТУ 6—09—40—977—85 ч
Хлорэтоксифосфазен, полимер
$(C_2H_5ClNOP)_n$
2637420161
210498 ТУ 6—09—14—2039—81 ч
2-(2-Хлорэтокси)этанол
Диэтиленгликольмонохлоргидрин; Моно(бета-хлорэтил)овый эфир этиленгликоля; Монохлоргидрин диэтиленгликоля
$ClCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$
2632140151
210332 ТУ 6—09—13—383—74 ч
Хлорэтон см. альфа,альфа,альфа-Трихлор-*трет*-бутиловый спирт
Холестериламиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-63
Холестериламиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-88
Холестериламиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-71
Холестерилбутиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-62
Холестерилбутиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-86
Холестерилбутиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-72
Холестерилгексиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-66
Холестерилгексиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-85
Холестерилгексиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-65
Холестерилгептиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-67
Холестерилгептиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-90
Холестерилгептиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-79
Холеристерил-*n*-(деканоилокси)бензоат см. Кристалл жидкий Х-52
Холестерилдециловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-74
Холестерилдециловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-73
Холестерилметиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-64
Холестерилметиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-84
Холестерилметиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-59
Холестерилнониловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-75
Холестерилнониловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-77
Холестериловый эфир *n*-амилбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-80
Холестериловый эфир *n*-(амилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-34
Холестериловый эфир анисовой кислоты см. Кристалл жидкий Х-30
Холестериловый эфир *n*-ацетоксибензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-45
Холестериловый эфир бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-1
Холестериловый эфир *о*-бромбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-23
Холестериловый эфир *n*-бромбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-24
Холестериловый эфир бета-бромпропионовой кислоты см. Кристалл жидкий Х-94
Холестериловый эфир *n*-бутилбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-40
Холестериловый эфир *n*-(бутирилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-42
Холестериловый эфир *n*-бутоксибензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-33
Холестериловый эфир валериановой кислоты см. Кристалл жидкий Х-4
Холестериловый эфир *n*-(валерилокси)-бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-47
Холестериловый эфир *n*-(гексаноилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-48
Холестериловый эфир *n*-гексилбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-82
Холестериловый эфир *n*-(гексилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-35
Холестериловый эфир *n*-(гептаноилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-49
Холестериловый эфир *n*-(гептилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-36
Холестериловый эфир *n*-(деканоилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-52
Холестериловый эфир *n*-(децилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-39
Холестериловый эфир *n*-(додеканоилокси)-бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-57
Холестериловый эфир *n*-(додецилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-68
Холестериловый эфир изовалериановой кислоты см. Кристалл жидкий Х-55
Холестериловый эфир каприловой кислоты см. Кристалл жидкий Х-6
Холестериловый эфир каприновой кислоты

см. Кристалл жидкий Х-5

Холестериловый эфир капроновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-11

Холестериловый эфир коричной кислоты см. Кристалл жидкий Х-13

Холестериловый эфир лауриновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-8

Холестериловый эфир масляной кислоты см. Кристалл жидкий Х-9

Холестериловый эфир *п*-метилбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-22

Холестериловый эфир миристиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-15

Холестериловый эфир монохлоруксусной кислоты см. Кристалл жидкий Х-56

Холестериловый эфир муравьиной кислоты см. Кристалл жидкий Х-19

Холестериловый эфир *о*-нитробензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-43

Холестериловый эфир *м*-нитробензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-44

Холестериловый эфир *п*-нитробензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-14

Холестериловый эфир *п*-нитрокоричной кислоты см. Кристалл жидкий Х-21

Холестериловый эфир *п*-(нонаноилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-51

Холестериловый эфир *п*-(нонилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-38

Холестериловый эфир *п*-(октаноилокси)бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-50

Холестериловый эфир *п*-(октилокси) бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-37

Холестериловый эфир олеиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-16

Холестериловый эфир пальмитиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-2

Холестериловый эфир пеларгоновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-17

Холестериловый эфир пентадекановой кислоты см. Кристалл жидкий Х-28

Холестериловый эфир *п*-(пропионилокси) бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-46

Холестериловый эфир пропионовой кислоты см. Кристалл жидкий Х-10

Холестериловый эфир *п*-пропоксибензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-32

Холестериловый эфир стеариновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-7

Холестериловый эфир *п*-(тетрадеканоилокси) бензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-60

Холестериловый эфир тридекановой кислоты см. Кристалл жидкий Х-20

Холестериловый эфир уксусной кислоты см. Кристалл жидкий Х-3

Холестериловый эфир ундециловой кислоты см. Кристалл жидкий Х-18

Холестериловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-29

Холестериловый эфир *п*-хлорбензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-25

Холестериловый эфир бета-хлормасляной кислоты см. Кристалл жидкий Х-95

Холестериловый эфир энантовой кислоты см. Кристалл жидкий Х-12

Холестериловый эфир *п*-этоксибензойной кислоты см. Кристалл жидкий Х-31

Холестерилоктиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-70

Холестерилоктиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-87

Холестерилоктиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-78

Холестерилпропиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-58

Холестерилпропиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-89

Холестерилпропиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-76

Холестерил хлористый см. Кристалл жидкий Х-26

Холестерилэтиловый эфир адипиновой кислоты см. Кристалл жидкий Х-61

Холестерилэтиловый эфир глутаровой кислоты см. Кристалл жидкий Х-83

Холестерилэтиловый эфир янтарной кислоты см. Кристалл жидкий Х-69

Холин, 50 %-ный раствор
N-(2-Оксиэтил)триметиламмоний гидро
$[HOCH_2CH_2N(CH_3)_3]OH$
2636170441
210341 ТУ 6—09—09—330—74 ч

Холин бромистый
N-(2-Оксиэтил)триметиламмоний бромистый
$[HOCH_2CH_2N(CH_3)_3]Br$
2636170451
210364 ТУ 6—09—09—366—74 ч

Холин иодистый
N-(2-Оксиэтил)триметиламмоний иодистый
$[HOCH_2CH_2N(CH_3)_3]I$
2636170591
210260 ТУ 6—09—09—602—75 ч

Холин иодистый, для чувствительных элементов
2-Гидроксиэтилтриметиламмоний иодид
$[HOCH_2CH_2N(CH_3)_3]I$
2639491871
210544 ТУ 6—09—09—196—85 ч

Хризоидин основной Б (В) см. 2,4-Диаминоазобензол

Хромазол КС
3-[(1,8-Диокси-3,6-дисульфо-2-нафтил)азо]-2-окси-5-сульфобензойная кислота, тринатриевая соль; 2-Карбокси-4-сульфофенол(6-азо-2′)-1′,8′-диоксинафталин-3′,6′-дисульфокислоты тринатриевая соль
$NaO_3S(HOOC)C_6H_2(OH)N{=}NC_{10}H_3 \times$
$\times (OH)_2(SO_3Na)_2$
2638111742
210454 ТУ 6—09—05—334—79 чда

Хром(III) азотнокислый, 9-водный
Хром(III) нитрат
$Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$
2622140011
210125 ГОСТ 4471—78 ч
2622140012
210126 ГОСТ 4471—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01

Хлориды (Cl)	0,003	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,005	не норм.
Железо (Fe)	0,005	0,01
Щелочные и щелочноземельные металлы (K + + Na + Ca)	0,15	0,4
pH 5 %-ного раствора препарата	2,0—3,0	2,0—3,0

Хромазурол С (S)
C.I. 43825
$Cl_2C_6H_2(SO_3Na)C[=C_6H_2O(CH_3)COONa] \cdot \cdot C_6H_2(CH_3)(OH)COONa$
2638111932
210471 ТУ 6—09—05—1175—82 чда

Хром(III) ацетат см. Хром(III) уксуснокислый

Хром(III) ацетилацетонат см. Трис(2,4-пентадионато)хром(III)

Хром борид
Хром диборид
CrB_2
2613310141
210268 ТУ 6—09—03—385—76 ч

Хром(III) бромид, 6-водный
Хром трехбромистый
$CrBr_3 \cdot 6H_2O$
2622140071
210199 ТУ 6—09—01—190—74 ч

Хром(III) ванадиевокислый орто см. Хром(III) ортованадат

Хром(III) вольфрамат, 8-водный
Хром(III) вольфрамовокислый
$Cr_2(WO_4)_3 \cdot 8H_2O$
2622140151
210356 ТУ 6—09—02—59—74 ч

Хром(III) вольфрамовокислый см. Хром(III) вольфрамат

Хром(III) гидроксид, 2-водный
Хром тригидроксид
$Cr(OH)_3 \cdot 2H_2O$
Массовая доля оксида хрома 43—54 %
2611490251
210128 ТУ 6—09—4515—77 ч

Хром диборид см. Хром борид

Хром(III) дигидроортофосфат, 2,5-водный
Хром(III) фосфорнокислый кислый
$Cr(H_2PO_4)_3 \cdot 2{,}5H_2O$
2622140171
210347 ТУ 6—09—01—310—85 ч

Хром дисилицид
$CrSi_2$
2613220101
210273 ТУ 6—09—03—416—76 ч

Хром карбид
Cr_3C_2
2613210121
210267 ТУ 6—09—03—10—75 ч

Хром(III) карбонат, водный
Хром(III) углекислый
$Cr_2(CO_3)_3 \cdot nH_2O$
2622140121
210098 ТУ 6—09—02—271—77 ч

Хром(III)-кобальт(II) оксид (2:1)
Cr_2CoO_4
2611211031
210282 ТУ 6—09—02—178—76 ч

Хром(III) лимоннокислый см. Хром(III) цитрат

Хром(III)-медь(II) оксид (2:1), для специальных целей
Cr_2CuO_4
Массовая доля оксида меди 33,5—34,5 %, общего хрома 65—66 %
2611211041
210234 ТУ 6—09—2835—79 ч

Хром(III) молибдат
Хром(III) молибденовокислый
$Cr_2(MoO_4)_3$
2622140031
210342 ТУ 6—09—02—177—85 ч

Хром(III) молибденовокислый см. Хром(III) молибдат

Хром(III) муравьинокислый см. Хром(III) формиат

Хром(III) нафтенат
Хром(III) нафтеновокислый
$[C_5H_9(CH_2)_nCOO]_3Cr$
2634410571
210236 ТУ 6—09—16—997—76 ч

Хром(III) нафтеновокислый см. Хром(III) нафтенат

Хром(III)-никель(II) сернокислый см. Никель(II)-хром(III) сульфат

Хром(III) нитрат см. Хром(III) азотнокислый

Хром нитрид см. Хром полунитрид

Хромовый красный см. 2-Нафтол-4-сульфокислота(1-азо-4′)-3′-метил-1′-фенилпиразолон-5′, натриевая соль

Хромовый красный ализариновый см. Ализариновый красный С (S)

Хромовый сине-черный см. 1-[(2-Окси-1-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислота

Хромовый темно-синий, индикатор
Кислотный хром темно-синий; 2-[(5-Хлор-2-оксифенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль
C.I. 16680
$ClC_6H_3(OH)N{=}NC_{10}H_3(SO_3Na)_2(OH)_2$
2638110662
210447 ТУ 6—09—3870—75 чда

Хромокалиевые квасцы
Калий-хром(III) сульфат 12-водный; Квасцы хромокалиевые
$KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
2622140041
210130 ГОСТ 4162—79 ч
2622140042
210131 ГОСТ 4162—79 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005
Хлориды (Cl)	0,002	0,005
Алюминий (Al)	0,005	0,01
Аммонийные соли (NH_4)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,01	0,05
Тяжелые металлы (Pb)	0,002	0,002
pH 5 %-ного раствора препарата	2,8—4,0	не норм.

Хром(VI) окись
Хромовый ангидрид
CrO_3

2611211061

210132 ГОСТ 3776—78 ч

2611211062

210133 ГОСТ 3776—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,0	⩾99,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Нитраты (NO_3)	0,004	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,004	0,01
Хлориды (Cl)	0,001	0,002
Алюминий, барий, железо, кальций (Al+Ba+Fe+Ca)	0,02	0,03
Калий и натрий (K+Na)	0,015	0,1

Хром(III) оксид

Дихром триоксид

Cr_2O_3

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %

2611211051

210139 ТУ 6—09—4272—76 ч

2611211052

210140 ТУ 6—09—4272—76 чда

Хром(III) олеат, 50 %-ный толуольный раствор

Хром(III) олеиновокислый

$[CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COO]_3Cr$

2634230381

210457 ТУ 6—09—09—630—75 ч

Хром(III) олеиновокислый см. Хром(III) олеат

Хром(III) оксалат, 6-водный

Хром(III) щавелевокислый

$Cr_2(C_2O_4)_3 \cdot 6H_2O$

2634220781

210241 ТУ 6—09—02—5—83 ч

Хром(III) ортованадат

Хром(III) ванадиевокислый орто

$CrVO_4$

2622140021

210278 ТУ 6—09—02—140—75 ч

2622140023

210375 ТУ 6—09—02—47—74 хч

Хромотроп 2Б (2В)

1,8-Диокси-2[(*п*-нитрофенил)азо]нафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

C.I. 16575

$NO_2C_6H_4N=NC_{10}H_3(OH)_2(SO_3Na)_2$

2635321201

210144 ТУ 6—09—2618—73 ч

Хромотроповой кислоты динатриевая соль, 2-водная

1,8-Диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль

C.I. 57030

$(HO)_2C_{10}H_4(SO_3Na)_2 \cdot 2H_2O$

2635321212

210381 ТУ 6—09—3749—74 чда

Хром(III) перхлорат, 10-водный

Хром(III) хлорнокислый

$Cr(ClO_4)_3 \cdot 10H_2O$

2622140141

210239 ТУ 6—09—02—198—85 ч

Хромпиразол II

4-[Бис[*п*-(бензилметиламино)фенил]оксиметил]антипирин; Бис-[4-(метилбензиламино)фенил]антипирилкарбинол

$C_{40}H_{40}N_4O_2$

2638111522

210322 ТУ 6—09—40—317—84 чда

Хромпиразол хлорид, водный

$C_{34}H_{35}ClN_4O \cdot nH_2O$ ($n=2$—5)

2638111803

210340 ТУ 6—09—40—395—84 чда

Хром полунитрид

Хром нитрид

Cr_2N

2613320101

210283 ТУ 6—09—03—45—75 ч

Хром(III) сернокислый, 6-водный

Хром(III) сульфат

$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$

2622140061

210149 ГОСТ 4472—78 ч

2622140062

210150 ГОСТ 4472—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	99,0—100,5	98,0—101,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,002	0,004
Алюминий (Al)	0,01	не норм.
Аммонийные соли (NH_4)	0,005	0,005
Железо (Fe)	0,003	0,006
Тяжелые металлы (Pb)	0,002	не норм.
Щелочные и щелочноземельные металлы (K+Na+Ca)	0,05	0,05
pH 5 %-ного раствора препарата	1,0—2,5	не норм.

Хром(III) стеарат

Хром(III) стеариновокислый

$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_3Cr$

2634211911

210089 ТУ 6—09—15—12—74 ч

Хром(III) стеариновокислый см. Хром(III) стеарат

Хром(III) сульфаминовокислый, 50 %-ный раствор электролит

$Cr(NH_2SO_3)_3$

2622140191

210484 ТУ 6—09—15—410—79 ч

Хром(III) сульфат см. Хром(III) сернокислый

Хром трехбромистый см. Хром(III) бромид

Хром трехфтористый см. Хром(III) фторид

Хром треххлористый

Хром(III) хлорный

$CrCl_3$

2622140101

210157 ТУ 6—09—02—269—77 ч

2622140103

210423 ТУ 6—09—02—269—77 хч

Хром треххлористый, 6-водный

$CrCl_3 \cdot 6H_2O$

2622140111

210155 ГОСТ 4473—78 ч

2622140112

210156 ГОСТ 4473—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾98,0

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,01
Алюминий (Al)	0,02	0,02
Аммонийные соли (NH_4)	0,01	0,01
Железо (Fe)	0,003	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,005	0,003
Щелочные и щелочноземельные металлы	0,05	0,05
pH 5 %-ного раствора препарата	2—3	2—3

Хром тригидроксид см. Хром(III) гидроксид

Хром(III) углекислый см. Хром(III) карбонат

Хром(III) уксуснокислый

Хром(III) ацетат

$(CH_3COO)_3Cr$

2634211921

210151 ГОСТ 5831—77 ч

2634211922

210420 ГОСТ 5831—77

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля хрома, %	22,5—23,5	22,5—23,5

Массовая доля примесей, %, не более

Нерастворимые в уксусной кислоте вещества	0,005	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,01	0,01
Хлориды (Cl)	0,005	0,01
Железо (Fe)	0,005	0,005
Натрий и калий (Na+K)	0,05	0,15

Хром(III) формиат

Хром(III) муравьинокислый

$(HCOO)_3Cr$

2634211901

210235 ТУ 6—09—03—138—74 ч

Хром(III) фосфорнокислый кислый см. Хром(III) дигидроортофосфат

Хром(III) фторид

Хром трехфтористый

CrF_3

2622140081

210205 ТУ 6—09—02—33—78 ч

Хром(III) фторид, 3-водный

$CrF_3 \cdot 3H_2O$

2622140091

210095 ТУ 6—09—02—389—85 ч

Хром(III) хлорнокислый см. Хром(III) перхлорат

Хром(III) хлорный см. Хром треххлористый

Хром(III)-цинк оксид (2:1)

$(Cr_2O_3 \cdot ZnO)$

2611211071

210240 ТУ 6—09—02—162—85 ч

Хром(III) цитрат

Хром(III) лимоннокислый

$[OOCC(OH)(CH_2COO)_2]Cr$

2634521251

210327 ТУ 6—09—02—108—75 ч

Хром(III) щавелевокислый см. Хром(III) оксалат

Хромэтилпиразол

Бис[4-(диэтиламино)фенил]антипирилкарбинол; 4-[Бис[*n*-(диэтиламино)фенил]оксиметил]антипирин

$C_{32}H_{40}N_4O_2$

2638111642

210367 ТУ 6—09—40—315—84 чда

Цезиевые квасцы

Цезий-алюминий сульфат, 12-водный

$CsAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$

2621150011

220026 ТУ 6—09—04—83—81 ч

2621150013

220379 ТУ 6—09—04—83—81 хч

Цезий азотистокислый см. Цезий нитрит

Цезий азотнокислый см. Цезий нитрат

Цезий-алюминий сульфат см. Цезиевы квасцы

Цезий ацетат

Цезий уксуснокислый

CH_3COOCs

2634211971

220032 ТУ 6—09—04—234—82 ч

Цезий бензоат

Цезий бензойнокислый

C_6H_5COOCs

2634410471

220027 ТУ 6—09—04—6—81 ч

2634410473

220426 ТУ 6—09—04—6—81 хч

Цезий бензойнокислый см. Цезий бензоат

Цезий борнокислый мета см. Цезий метаборат

Цезий борнокислый пиро см. Цезий тетраборат

Цезий бромат

Цезий бромноватокислый

$CsBrO_3$

2621150061

220222 ТУ 6—09—04—89—81 ч

2621150063

220388 ТУ 6—09—04—89—81 хч

Цезий бромид

CsBr

2621150051

220020 ТУ 6—09—04—186—81 ч

2621150053

220311 ТУ 6—09—04—186—81 хч

Цезий бромноватокислый см. Цезий бромат

Цезий гексафторосиликат

Цезий кремнефтористый

Cs_2SiF_6

2621150161

220226 ТУ 6—09—04—182—83 ч

Цезий гексахлоростаннат(IV) (2:1:6)

Цезий-олово(IV) хлористый

Cs_2SnCl_6

Массовая доля основного вещества 98—102,0 %

2621150221

220228 ТУ 6—09—1910—72 ч

Цезий гексацианоферрат(II)

Цезий железистосинеродистый

$Cs_4[Fe(CN)_6]$

2621150111

220224 ТУ 6—09—04—183—82 ч

Цезий гидроксид, 1-водный

$CsOH \cdot H_2O$

2611420121

220007 ТУ 6—09—04—88—81 ч

2611420123

220362 ТУ 6—09—04—88—81 хч

Цезий гидросульфат

Цезий сернокислый кислый
$CsHSO_4$
2621150261
220113 ТУ 6—09—04—198—82 ч
Цезий гидрофталат, для монокристаллов
Цезий фталевокислый кислый
$HOOCC_6H_4COOCs$
2634420151
220421 ТУ 6—09—09—230—85 ч
2634420152
220437 ТУ 6—09—09—230—85 чда
Цезий гипофосфит
Цезий фосфорноватистокислый
CsH_2PO_2
2621150321
220232 ТУ 6—09—04—200—82 ч
Цезий двухромовокислый см. Цезий дихромат
Цезий дигидроортофосфат
Цезий фосфорнокислый однозамещенный
CsH_2PO_4
2621150331
220120 ТУ 6—09—04—201—82 ч
2621150333
220218 ТУ 6—09—04—201—82 хч
Цезий дилитурат см. 5-Нитробарбитуровой кислоты цезиевая соль
Цезий дихромат
Цезий двухромовокислый
$Cs_2Cr_2O_7$
2621150081
220022 ТУ 6—09—04—245—82 ч
2621150083
220078 ТУ 6—09—04—245—82 хч
Цезий железистосинеродистый см. Цезий гексацианоферрат
Цезий иодат
Цезий иодноватокислый
$CsIO_3$
2621150141
220225 ТУ 6—09—04—145—81 ч
2621150143
220462 ТУ 6—09—04—145—81 хч
Цезий иодид
CsI
2621150121
220024 ТУ 6—09—04—255—86 ч
2621150123
220025 ТУ 6—09—77 хч

Цезий иодноватокислый см. Цезий иодат
Цезий карбонат
Цезий углекислый
Cs_2CO_3 ч
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2621150301
220030 ТУ 6—09—638—80
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621150303
220316 ТУ 6—09—638—80 хч
Цезий кремнефтористый см. Цезий гексафторосиликат
Цезий лактат
Цезий молочнокислый
$CH_3CH(OH)COOCs$
2634521281
220264 ТУ 6—09—04—181—82 ч
Цезий лимоннокислый см. Цезий цитрат
Цезий марганцовокислый см. Цезий перманганат
Цезий метаборат, 3,5-водный
Цезий борнокислый мета
$CsBO_2 \cdot 3,5H_2O$
2621150041
220223 ТУ 6—09—04—81—81 ч
Цезий метатитанат
Цезий титановокислый мета
Cs_2TiO_3
2621150291
220315 ТУ 6—09—04—222—77 ч
Цезий метафосфат
Цезий фосфорнокислый мета
$CsPO_3$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2621150341
220233 ТУ 6—09—2999—73 ч
Цезий молибдат
Цезий молибденовокислый
Cs_2MoO_4
2621150181
220016 ТУ 6—09—04—80—81 ч
Цезий молибденовокислый см. Цезий молибдат
Цезий 12-молибдофосфат(V), водный
Цезий фосфорномолибденовокислый
$Cs_7[P(Mo_2O_7)_6] \cdot nH_2O$
2621150491
220555 ТУ 6—09—01—201—78 ч
Цезий молочнокислый см. Цезий лактат
Цезий муравьинокислый см. Цезий формиат
Цезий мышьяковокислый см. Цезий ортоарсенат
Цезий-никель (2:2) декаванадат, 15-водный
Дицезий-диникель, декаванадат
$Cs_2Ni_2V_{10}O_{28} \cdot 15H_2O$
2621150511
220566 ТУ 6—09—02—214—80 ч
Цезий нитрат
Цезий азотнокислый
$CsNO_3$
Массовая доля основного вещества ≥98,5 %
2621150031
220003 ТУ 6—09—437—83 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
2621150033
220070 ТУ 6—09—437—83 хч
Цезий нитрит
Цезий азотистокислый
$CsNO_2$
2621150021
220001 ТУ 6—09—04—180—81 ч
2621150023
220428 ТУ 6—09—04—180—81 хч
Цезий оксалат
Цезий щавелевокислый
$Cs_2C_2O_4$
2634220791
220013 ТУ 6—09—04—239—82 ч
Цезий-олово(IV) хлористый см. Цезий гексахлоростаннат
Цезий ортоарсенат
Цезий мышьяковокислый
Cs_3AsO_4
Массовая доля основного вещества ≥96,0 %
2621150191
220227 ТУ 6—09—1566—72 ч

Цезий перманганат
Цезий марганцовокислый
$CsMnO_4$
2621150171
220011 ТУ 6—09—04—129—81 ч
2621150173
220381 ТУ 6—09—04—129—81 хч
Цезий перхлорат
Цезий хлорнокислый
$CsClO_4$
2621150401
220018 ТУ 6—09—04—60—81 ч
Цезий пропионат
Цезий пропионовокислый
CH_3CH_2COOCs
2634211961
220084 ТУ 6—09—04—195—76 ч
Цезий пропионовокислый см. Цезий пропионат
Цезий роданистый см. Цезий тиоцианат
Цезий салицилат, 1-водный
Цезий салициловокислый
$HOC_6H_4COOCs \cdot H_2O$
2634521291
220109 ТУ 6—09—04—130—75 ч
2634521293
220383 ТУ 6—09—04—130—75 хч
Цезий салициловокислый см. Цезий салицилат
Цезий сернокислый см. Цезий сульфат
Цезий сернокислый кислый см. Цезий гидросульфат
Цезий сульфат
Цезий сернокислый
Cs_2SO_4
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2621150251
220028 ТУ 6—09—439—84 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621150253
220229 ТУ 6—09—439—84 хч
Цезий-сурьма(III) хлорид (3:2:9)
$Cs_3Sb_2Cl_9$
2621150271
220019 ТУ 6—09—04—212—77 ч
Цезий тетраборат
Цезий борнокислый пиро; Цезий тетраборнокислый
$Cs_2B_4O_7$
2621150281
220230 ТУ 6—09—04—209—82 ч
Цезий тетраборнокислый см. Цезий тетраборат
Цезий тиоцианат
Цезий роданистый
$CsSCN$
2621150231
220089 ТУ 6—09—04—146—81 ч
Цезий титановокислый мета см. Цезий метатитанат
Цезий углекислый см. Цезий карбонат
Цезий уксуснокислый см. Цезий ацетат
Цезий формиат
Цезий муравьинокислый
$HCOOCs$
2634211951
220017 ТУ 6—09—04—194—83 ч
Цезий фосфорноватистокислый см. Цезий гипофосфит
Цезий фосфорнокислый мета см. Цезий метафосфат
Цезий фосфорнокислый однозамещенный см. Цезий дигидроортофосфат
Цезий фосфорномолибденовокислый см. Цезий 12-молибдофосфат
Цезий фталевокислый кислый см. Цезий гидрофталат
Цезий фторид
CsF
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2621150351
220033 ТУ 6—09—214—78 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2621150353
220319 ТУ 6—09—214—78 хч
Цезий хлорат
Цезий хлорноватокислый
$CsClO_3$
2621150381
220015 ТУ 6—09—04—143—81 ч
Цезий хлорид
$CsCl$
Массовая доля основного вещества ⩾97,5 %
2621150361
220035 ТУ 6—09—4066—79 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621150363
220131 ТУ 6—09—4066—79 хч
Цезий хлорноватокислый см. Цезий хлорат
Цезий хлорнокислый см. Цезий перхлорат
Цезий хромат
Цезий хромовокислый
Cs_2CrO_4
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2621150411
220037 ТУ 6—09—1099—76 ч
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
2621150413
220444 ТУ 6—09—1099—76 хч
Цезий хромовокислый см. Цезий хромат
Цезий цитрат
Цезий лимоннокислый
$CsOOCC(OH)(CH_2COOCs)_2$
2634521261
220009 ТУ 6—09—04—235—82 ч

Цезий щавелевокислый см. Цезий оксалат
Целлозольв см. 2-Этоксиэтанол
Церий(III) азотнокислый см. Церий(III) нитрат
Церий(III) амидосульфат, 3-водный
$H_6CeN_3O_6S_3 \cdot 3H_2O$
2626120201
220607 ТУ 6—09—40—828—85 ч
Церий(III) 4-аминобензолсульфонат см. Церий(III) сульфанилат
Церий(III) ацетат, 1,5-водный
Церий(III) уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Ce \cdot 1,5H_2O$
2634212001
220059 ТУ 6—09—04—127—84 ч
Церий(III) бензоат, 3-водный
Церий(III) бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_3Ce \cdot 3H_2O$
2634410481
220138 ТУ 6—09—04—213—83 ч

Церий(III) бензойнокислый см. Церий(III) бензоат

Церий борид см. Церий гексаборид

Церий(III) бромид, 7-водный
Церий трехбромистый
$CeBr_3 \cdot 7H_2O$
2626120111
220044 ТУ 6—09—04—125—84 ч

Церий гексаборид
Церий борид
CeB_6
2613310151
220005 ТУ 6—09—03—421—76 ч

Церий(IV) гидроксид ТЦС-50
$Ce(OH)_4$
2611490211
220585 ТУ 6—09—13—798—83 ч

Церий(III) капронат, 3-водный
Церий(III) капроновокислый
$[CH_3(CH_2)_4COO]_3Ce \cdot 3H_2O$
2634212551
220515 ТУ 6—09—09—595—74 ч

Церий(III) капроновокислый см. Церий(III) капронат

Церий(III) карбонат, 5-водный
Церий(III) углекислый
$Ce_2(CO_3)_3 \cdot 5H_2O$
2626120161
220057 ТУ 6—09—04—126—84 ч
2626120161
220058 ТУ 6—09—04—126—84 чда

Церий(IV) метаниобат
Церий(IV) ниобиевокислый мета
$Ce(NbO_3)_4$
220006 ТУ 6—09—02—330—80 ч

Церий(III) метафосфат, 3-водный
Церий(III) фосфорнокислый мета
$Ce(PO_3)_3 \cdot 3H_2O$
2626120181
220518 ТУ 6—09—01—242—84 ч

Церий(III) молибдат
Церий(III) молибденовокислый
$Ce_2(MoO_4)_3$
2626120021
220330 ТУ 6—09—02—60—74 ч

Церий(III) молибденовокислый см. Церий(III) молибдат

Церий(III) муравьинокислый см. Церий(III) формиат

Церий(IV) ниобиевокислый мета см. Церий(IV) метаниобат

Церий(III) нитрат, 6-водный
Церий(III) азотнокислый
$Ce(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2626120011
220040 ТУ 6—09—4081—84 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626120012
220429 ТУ 6—09—4081—84 чда

Церий(III) оксалат, 10-водный
Церий(III) щавелевокислый
$Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$
2634220801
220063 ТУ 6—09—04—93—84 ч

Церий(III) перхлорат, 8-водный
Церий(III) хлорнокислый
$Ce(ClO_4)_3 \cdot 4H_2O$
2626120171
220176 ТУ 6—09—04—214—82 ч

Церий(III) пропионат, 1-водный
Церий(III) пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_3Ce \cdot H_2O$
2634211991
220363 ТУ 6—09—04—92—74 ч

Церий(III) пропионовокислый см. Церий(III) пропионат

Церий(III) селенистокислый см. Церий(III) селенит

Церий(III) селенит, 3-водный
Церий(III) селенистокислый
$Ce_2(SeO_3)_3 \cdot 3H_2O$
2626120051
220321 ТУ 6—09—17—164—80 ч

Церий(III) сернистый см. Церий(III) сульфид

Церий(III) сернокислый см. Церий сульфат

Церий(III) сульфанилат, 8-водный
Церий(III) 4-аминобензолсульфонат
$Ce(NH_2C_6H_4SO_3)_3 \cdot 8H_2O$
2635321681
220609 ТУ 6—09—40—905—85 ч

Церий(III) сульфат, 8-водный
Церий(III) сернокислый
$Ce_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
2626120091
220055 ТУ 6—09—04—95—84 ч
2626120092
220056 ТУ 6—09—04—95—84 чда

Церий(IV) сульфат, 4-водный
Церий(IV) сернокислый
$Ce(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2626120101
220054 ТУ 6—09—1646—77 ч

Церий(III) сульфид
Церий(III) сернистый
Ce_2S_3
2626120081
220278 ТУ 6—09—03—380—74 ч

Церий трехбромистый см. Церий бромид

Церий трехфтористый см. Церий фторид

Церий треххлористый см. Церий хлорид

Церий(III) углекислый см. Церий(III) карбонат

Церий(III) уксуснокислый см. Церий(III) ацетат

Церий(III) формиат, 0,2-водный
Церий(III) муравьинокислый
$(HCOO)_3Ce \cdot 0{,}2H_2O$
2634211981
220146 ТУ 6—09—04—110—84 ч

Церий(III) фосфорнокислый мета см. Церий(III) метафосфат

Церий(III) фторид
Церий трехфтористый
CeF_3
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2626120131
220167 ТУ 6—09—3456—78 ч
Для вакуумного испарения
2626120191
220587 ТУ 6—09—31—173—82 ч

Церий(III) хлорид, 7-водный
Церий треххлористый
$CeCl_3 \cdot 7H_2O$

2626120151
220061 ТУ 6—09—04—7—75 ч

Церий(III) хлорнокислый см. Церий(III) перхлорат

Церий(III) щавелевокислый см. Церий(III) оксалат

Цетан см. Гексадекан

Цетен см. 1-Гексадецен

Цетиламин гидрохлорид
1-Аминогексадекан гидрохлорид; Гексадециламин гидрохлорид; Гексадециламмоний хлористый
$CH_3(CH_2)_{15}NH_2 \cdot HCl$
2636110971
220445 ТУ 6—09—07—1240—80 ч

Цетил бромистый
1-Бромгексадекан; Гексадецил бромистый
$CH_3(CH_2)_{15}Br$
2631611001
220262 ТУ 6—09—13—837—82 ч

Цетил иодистый см. 1-Иодгексадекан

Цетилмеркаптан см. 1-Гексадекантиол

Цетиловый спирт см. 1-Гексадеканол

N-Цетилпиридиний бромистый
N-Гексадецилпиридиний бромистый
$C_{21}H_{38}BrN$
2631510801
220328 ТУ 6—09—09—70—77 ч

N-Цетилпиридиний хлористый, 1-водный
N-Гексадецилпиридиний хлористый
$C_{21}H_{38}ClN \cdot H_2O$
2631510811
220240 ТУ 6—09—15—121—74 ч

N-Цетилхинолиний хлорид см. N-Гексадецилхинолиний хлорид

Цетил хлористый
Гексадецил хлористый; 1-Хлоргексадекан
$CH_3(CH_2)_{15}Cl$
2631611021
220354 ТУ 6—09—13—455—75 ч

Циакрин (клей)
2638491051
220557 ТУ 6—09—14—2096—81 СО-4 ч
2638491061
220578 ТУ 6—09—14—2097—81 СО-9 ч
2638491041
220579 ТУ 6—09—14—2098—81 СО-58 ч

Циакрин ПКБ
2638491241
220616 ТУ 6—09—14—2188—85 ч

Циакрин СО-9Т
2638491151
220593 ТУ 6—09—14—2139—83 ч

Циакрин СР
2638491231
220613 ТУ 6—09—14—2187—85 ч

Циакрин ЭД
2638490471
220435 ТУ 6—09—14—1458—80 ч

Циакрин ЭО
Этиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты
$CH_2{=}C(CN)COOC_2H_5$
2638490441
220352 ТУ 6—09—30—86 ч

Циакрин ЭП
2638490191
220384 ТУ 6—09—14—1456—80

Циакрин ЭП-3
2638490201
220378 ТУ 6—09—14—1468—80

Циакрин ЭПЗ-2
2638490481
220471 ТУ 6—09—14—1455—80

Цианамид, водный раствор
Карбамонитрил
NH_2CN
2636231091
220178 ТУ 6—09—07—1067—78 ч

альфа-Цианацетамид см. Цианоуксусной кислоты амид

альфа-Цианацетгидразид см. Цианоуксусной кислоты гидразид

альфа-Цианкоричная кислота см. альфа-Циан-бета-фенилакриловая кислота

Цианогуанидин см. Дициандиамид

3-Цианопиридин см. Никотиновой кислоты нитрил

4-Цианопиридин см. Изоникотиновой кислоты нитрил

Цианоуксусной кислоты амид
альфа-Цианацетамид
$NCCH_2CONH_2$
2636231121
220179 ТУ 6—09—16—919—85 ч

Цианоуксусной кислоты гидразид
альфа-Цианацетгидразид
$NCCH_2CONHNH_2$
2636231131
220180 ТУ 6—09—10—1484—80 ч

Цианоуксусный эфир
Этиловый эфир циануксусной кислоты; Этилцианацетат
$NCCH_2COOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97{,}5\ \%$; пл. 1,0600—1,0630 г/см^3
2634714521
220463 ТУ 6—09—3669—74 ч

N-(2-Цианоэтил)антраниловая кислота
$NCCH_2CH_2NHC_6H_4COOH$
2634610671
220387 ТУ 6—09—05—466—81 ч

Циануровая кислота
2,4,6-Триокси-1,3,5-триазин
$C_3H_3N_3O_3$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5\ \%$
2632250571
220067 ТУ 6—09—4194—84 ч

альфа-Циан-бета-фенилакриловая кислота
альфа-Цианкоричная кислота
$C_6H_5CH{=}C(CN)COOH$
2634310711
220181 ТУ 6—09—16—984—76 ч

бета-Цианэтилбензиловый эфир см. бета-(Бензилокси)пропионитрил

N-(бета-Цианэтил)диэтиламин см. 3-(Диэтиламино)пропионитрил

бета-Цианэтилмалоновый эфир
Диэтиловый эфир бета-цианэтилмалоновой кислоты; Диэтил-2-цианэтилмалонат
$NCCH_2CH_2CH(COOC_2H_5)_2$
2634714531
220459 ТУ 6—09—05—146—74 ч

бета-Цианэтилфосфорной кислоты бариевая соль, 2-водная
$NCCH_2CH_2OPO_3Ba \cdot 2H_2O$

2634741101
220051 ТУ 6—09—10—651—77 ч
бета-Цианэтоксидиэтиловый эфир см. 3-(2-Этоксиэтокси)пропионитрил
N-[2-(2-Цианэтокси)этил]иминодипропионитрил
2-[N,N-Бис(2-цианэтил)амино]-2′-цианодиэтиловый эфир
$(NCCH_2CH_2)_2NCH_2CH_2OCH_2CH_2CN$
2636230151
220554 ТУ 6—09—05—252—77 ч
Циклогексан, для хроматографии
Гексагидробензол
C_6H_{12}
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}85\,\%$; $n_D^{20} = 1{,}4260 \pm 0{,}0002$
2631210153
220053 ТУ 6—09—4357—77 хч
***цис,транс*-1,2-Циклогександиол**
цис,транс-Гексагидропирокатехин; *цис,транс*-1,2-Циклогексиленгликоль
$C_6H_{10}(OH)_2$
2632130241
220060 ТУ 6—09—14—2047—74 ч
1,2-Циклогександион
Дигидропирокатехин
$C_6H_8O_2$
2633240751
220244 ТУ 6—09—14—1893—76 ч
1,3-Циклогександион
Дигидрорезорцин
$C_6H_8O_2$
2633240761
220393 ТУ 6—09—10—185—74 ч
1,4-Циклогександион
$C_6H_8O_2$
2633240861
220562 ТУ 6—09—10—890—73 ч
Циклогександион-1,2-диоксим
Ниоксим
$C_6H_{10}N_2O_2$
2638111532
220072 ТУ 6—09—14—1804—85 чда
Циклогексанкарбоновая кислота
Гексагидробензойная кислота
$C_6H_{11}COOH$
2634310721
220323 ТУ 6—09—13—441—75 ч
Циклогексанол, для хроматографии
$C_6H_{11}OH$
2632130171
220455 ТУ 6—09—06—1095—83 хч
Циклогексанон
Анон; Пимелинкетон
$C_6H_{10}O$
2633220712
220377 ТУ 6—09—05—227—75 чда
Для хроматографии
2633220713
220450 ТУ 6—09—06—1174—85 хч
Циклогексанон бисульфитное соединение
$C_6H_{11}NaO_4S$
2633220721
220183 ТУ 6—09—05—619—77 ч
Циклогексанон диэтилацеталь см. 1,1-Диэтоксициклогексан
Циклогексаноноксим
$C_6H_{11}NO$

2636320141
220184 ТУ 6—09—09—592—74 ч
Циклогексантиол
Циклогексилмеркаптан
$C_6H_{11}SH$
2635110481
220361 ТУ 6—09—13—371—83 ч
Циклогексан-1,2,3-трион-1,3-диоксим см. 2,6-Диизонитрозоциклогексанон
Циклогексан-1,2,3-трион-1,3-диоксим мононатриевая соль см. 2,6-Диизонитрозоциклогексанон мононатриевая соль
Циклогексантрион-1,2,3-триоксим
$C_6H_9N_3O_3$
2638111812
220547 ТУ 6—09—05—1023—79 чда
Циклогексен
Тетрагидробензол
C_6H_{10}
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\,\%$; пл. 0,809—0,812 г/см^3
2631220021
220185 ТУ 6—09—1472—76 ч
Стабилизированный 1 % гидрохинона, для хроматографии
2631220103
220457 ТУ 6—09—4537—77 хч

***цис*-4-Циклогексен-1,2-дикарбоксимид** см. *цис*-Δ^4-Тетрагидрофталимид
***цис*-4-Циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид** см. *цис*-Δ^4-Тетрагидрофталевый ангидрид
Циклогексен-2-ол-1
C_6H_9OH
2632130181
220073 ТУ 6—09—10—1195—76 ч
Циклогексиламин
Аминоциклогексан; Гексагидроанилин
$C_6H_{11}NH_2$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0\,\%$; пл. 0,8650—0,8700 г/см^3
2636121851
220268 ТУ 6—09—622—82 ч
Циклогексиламин гидробромид
Циклогексиламмоний бромистый
$C_6H_{11}NH_2 \cdot HBr$
2636121871
220186 ТУ 6—09—16—1111—77 ч
Циклогексиламин гидрохлорид
Циклогексиламмоний хлористый
$C_6H_{11}NH_2 \cdot HCl$
2636121881
220075 ТУ 6—09—16—988—85 ч
Циклогексиламин 3,5-динитробензойнокислый
Циклогексиламмоний 3,5-динитробензоат
$C_6H_{11}NH_2 \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2636121911
220079 ТУ 6—09—13—828—82 ч
Циклогексиламин каприловокислый
Циклогексиламмоний каприлат
$C_6H_{11}NH_2 \cdot CH_3(CH_2)_6COOH$
2636122111
220414 ТУ 6—09—13—640—78 ч
Циклогексиламин *м*-нитробензойнокислый
Циклогексиламмоний *м*-нитробензоат
$H_{11}C_6H_2NHOOCC_6H_4NO_2$

2636121931
220217 ТУ 6—09—13—709—79 ч
Циклогексиламин *п*-нитробензойнокислый
Циклогексиламмоний *п*-нитробензоат
$C_6H_{11}NH_2 \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636121941
220231 ТУ 6—09—13—488—76 ч
3-(Циклогексиламино)пропансульфокислота
$C_6H_{11}NHCH_2CH_2CH_2SO_3H$
2635321341
220557 ТУ 6—09—10—1293—78 ч
2635321342
220615 ТУ 6—09—16—1418—85 чда
Циклогексиламин углекислый
Циклогексиламмоний карбонат
$(C_6H_{11}NH_2)_2 \cdot H_2CO_3$
2636121951
220080 ТУ 6—09—16—918—74 ч
Циклогексиламин хромовокислый
Циклогексиламмоний хромат
$(C_6H_{11}NH_2)_2 \cdot H_2CrO_4$
2636121961
220260 ТУ 6—09—16—1315—82 ч
Циклогексиламмоний бромистый см. Циклогексиламин гидробромид
Циклогексиламмоний 3,5-динитробензоат см. Циклогексиламин 3,5-динитробензойнокислый
Циклогексиламмоний каприлат см. Циклогексиламин каприловокислый
Циклогексиламмоний карбонат см. Циклогексиламин углекислый
Циклогексиламмоний *м*-нитробензоат см. Циклогексиламин *м*-нитробензойнокислый
Циклогексиламмоний *п*-нитробензоат см. Циклогексиламин *п*-нитробензойнокислый
Циклогексиламмоний хлористый см. Циклогексиламин гидрохлорид
Циклогексиламмоний хромат см. Циклогексиламин хромовокислый
***п*-Циклогексиланизол**
$C_6H_{11}C_6H_4OCH_3$
2632331701
220187 ТУ 6—09—15—487—80 ч
***п*-Циклогексиланилин**
п-Аминоциклогексилбензол
$C_6H_{11}C_6H_4NH_2$
2636122301
220551 ТУ 6—09—10—592—76 ч
Циклогексилбензол см. Фенилциклогексан
N-Циклогексилбензолсульфамид
$C_6H_5SO_2NHC_6H_5$
2635351611
220619 ТУ 6—09—40—1225—85 ч
Циклогексил бромистый
Бромциклогексан
$C_6H_{11}Br$
2631630031
220188 ТУ 6—09—14—2001—78 ч
Циклогексилкротонат см. Циклогексиловый эфир кротоновой кислоты
Циклогексилмагний хлористый, 25 %-ный эфирный раствор
$C_6H_{11}MgCl$
2637190071
220082 ТУ 6—09—13—476—75 ч
Циклогексилмеркаптан см. Циклогексантиол
Циклогексиловый эфир кротоновой кислоты
Циклогексилкротонат
$CH_3CH{=}CHCOOC_6H_{11}$
2634716331
220448 ТУ 6—09—08—1299—78 ч
Циклогексиловый эфир муравьиной кислоты
Циклогексилформиат
$C_6H_{11}HCOO$
2634717421
220574 ТУ 6—09—08—1247—80 ч
Циклогексиловый эфир циануксусной кислоты
Циклогексилцианацетат
$NCCH_2COOC_6H_{11}$
2634717671
220460 ТУ 6—09—14—1481—81 ч
***о*-Циклогексилфенол**
$C_6H_{11}C_6H_4OH$
2632211281
220191 ТУ 6—09—09—571—74 ч
***п*-Циклогексилфенол**
$C_6H_{11}C_6H_4OH$
2632211291
220085 ТУ 6—09—09—572—74 ч
Циклогексилформиат см. Циклогексиловый эфир муравьиной кислоты
Циклогексил хлористый
Хлорциклогексан
$C_6H_{11}Cl$
2631630041
220090 ТУ 6—09—14—1769—84 ч
Циклогексилцианацетат см. Циклогексиловый эфир циануксусной кислоты
2-Циклогексилэтанол см. бета-Циклогексилэтиловый спирт
бета-Циклогексилэтиловый спирт
(бета-Оксиэтил)циклогексан; 2-Циклогексилэтанол
$C_6H_{11}CH_2CH_2OH$
2632130191
220269 ТУ 6—09—14—696—75 ч
Циклогексилэтилсульфид
Этилтиоциклогексан
$C_2H_5SC_6H_5$
2635131031
220602 ТУ 6—09—40—384—84 ч
1,2-Циклогептандион
$C_7H_{10}O_2$
2633240781
220413 ТУ 6—09—09—52—77 ч
Циклоизопрен НУ олигомер
$(C_{30}H_{16}O)_n(C_{30}H_{26})_m$
$(n=7–21;\ m=7–20;\ n+m=27–29)$
2638491201
220608 ТУ 6—09—16—1361—84 ч
Циклооктан
C_8H_{16}
2631210161
220601 ТУ 6—09—40—522—84 ч
Циклопентанкарбоновая кислота
$C_6H_{10}O_2$
2634310971
220477 ТУ 6—09—10—815—73 ч
Циклопентанон
Адипинкетон; Думазин
C_5H_8O
Массовая доля основного вещества $\geq 98{,}5$ %; пл. 0,9450—0,9480 г/см³; $n_D^{20} = 1{,}4360–1{,}4380$;

$t_{кип} = 129—132$ °C (2 °C)
2633220741
220083 ТУ 6—09—465—75 ч
Для хроматографии
2633221023
220474 ТУ 6—09—06—187—73 хч

Циклопентаноноксим
C_5H_9NO
2636320171
220409 ТУ 6—09—11—787—76 ч

Циклопентан-1,2,3,4-тетракарбоновая кислота
$C_9H_{10}O_8$
2634330091
220372 ТУ 6—09—15—30—74 ч

Циклопентан-1,2,3,4-тетракарбоновой кислоты 1,2,3,4-диангидрид
$C_9H_6O_6$
2634920291
220368 ТУ 6—09—15—507—81 ч

Циклопентен
C_5H_8
2631220041
220093 ТУ 6—09—13—431—75 ч

1,3-Циклопентенспироциклопропан см. Спиро(2,4)-гепта-4,6-диен

Циклопентиламин
Аминоциклопентан
$C_6H_{11}N$
2636122401
220440 ТУ 6—09—10—754—78 ч

Циклопентилсульфид см. Дициклопентилсульфид

Циклопропилбензол
Фенилциклопропан
C_9H_{10}
2631430361
220605 ТУ 6—09—40—468—84 ч

1,3-Цимол
Изопропил-3-метилбензол
$CH_3C_6H_4CH(CH_3)_2$
2631230731
220108 ТУ 6—09—14—1788—85 ч

Цинк, гранулированный
Zn
2611110222
220106 ТУ 6—09—5294—86 чда
2611110223
220219 ТУ 6—09—5294—86 хч

Цинк адипинат
Цинк адипиновокислый
$OOC(CH_2)_4COOZn$
2634220931
220434 ТУ 6—09—02—286—83 ч

Цинк адипинат-дигидроксид
Цинк адипиновокислый основной
$(OOCCH_2CH_2CH_2CH_2COO)Zn \cdot Zn(OH)_2$
2634220941
220556 ТУ 6—09—01—139—73 ч

Цинк адипиновокислый см. Цинк адипинат

Цинк адипиновокислый основной см. Цинк адипинат-дигидроксид

Цинк азотнокислый, 6-водный
Цинк нитрат
$Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2622250011
220087 ГОСТ 5106—77 ч
2622250012
220088 ГОСТ 5106—77 чда
2622250013
220324 ГОСТ 5106—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5	⩾98,5	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Кислотность (HNO_3)	0,01	0,025	0,04
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,003	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Аммонийные соли (NH_4)	0,003	не нормируется	
Железо (Fe)	0,00025	0,0005	0,001
Натрий, калий, кальций (Na + + K + Ca)	0,004	0,02	0,05
Свинец (Pb)	0,001	0,005	0,02

Цинк акрилат
Цинк акриловокислый
$(CH_2{=}CHCOO)_2Zn$
2634230301
220366 ТУ 6—09—08—116—79 ч

Цинк акриловокислый см. Цинк акрилат

Цинк алюминат, для светотехнических целей
Цинк алюминиевокислый
$Zn(AlO_2)_2$
2622250541
220476 ТУ 6—09—01—282—85 ч

Цинк алюминиевокислый см. Цинк алюминат

Цинк алюминиевокислый—барий сернокислый см. Цинк-алюминат-барий сульфат

Цинк амидосульфат, 4-водный
Цинк сульфаминовокислый
$(NH_2SO_3)_2Zn \cdot 4H_2O$
2622250321
011367 ТУ 6—09—02—167—76 ч
Электролит
2622250591
220559 ТУ 6—09—15—408—79 ч

Цинк ацетат см. Цинк уксуснокислый

Цинк ацетилацетонат см. Бис(2,4-пентандионато)цинк

Цинк бензоат
Цинк бензойнокислый
$(C_6H_5COO)_2Zn$
2634410491
220192 ТУ 6—09—07—168—79 ч

Цинк бензойнокислый см. Цинк бензоат

Цинк бис(*n*-гидрокси)бензодитиоат
$C_{14}H_{10}O_2S_4Zn$
2635150961
220611 ТУ 6—09—16—1367—83 ч

Цинк бис[(4-гидрокси-3-метокси)бензодитиоат]
$C_{16}H_{14}O_4S_4Zn$
2635151001
220610 ТУ 6—09—16—1409—84 ч

Цинк бис{ди[цитрато(2-)O^2,O^3]борат(III)}, 8-водный
$C_{24}H_{24}B_2O_{28}Zn \cdot 8H_2O$
2638331341
220600 ТУ 6—09—40—241—84 ч

Цинк борнокислый мета см. Цинк метаборат
Цинк борнокислый орто см. Цинк ортоборат
Цинк борфтористый см. Цинк тетрафтороборат
Цинк бромид
$ZnBr_2$
2622250081
220325 ТУ 6—09—01—152—78 ч
Цинк бромид, 2-водный
$ZnBr_2 \cdot 2H_2O$
2622250091
220097 ТУ 6—09—02—72—84 ч
Цинк бутилксантогенат
Цинк бутилксантогеновокислый
$[CH_3(CH_2)_3OCSS]_2Zn$
2635160071
020699 ТУ 6—09—07—297—74 ч
Цинк бутилксантогеновокислый см. Цинк бутилксантогенат
Цинк-5-ванадат
$Zn_5V_2O_{10}$
2622250511
220449 ТУ 6—09—02—275—78 ч
Цинк ванадиевокислый мета см. Цинк метаванадат
Цинк ванадиевокислый пиро см. Цинк диванадат
Цинк виннокислый см. Цинк D-тартрат
Цинк DL-виннокислый см. Цинк DL-тартрат
Цинк виноградиокислый см. Цинк DL-тартрат
Цинк вольфрамат
Цинк вольфрамовокислый
$ZnWO_4$
2622250111
220100 ТУ 6—09—01—389—76 ч
Цинк вольфрамовокислый см. Цинк вольфрамат
Цинк гексафторогерманат(IV), 6-водный
Цинк фторгерманиевокислый
$ZnGeF_6 \cdot 6H_2O$
2622250551
220475 ТУ 6—09—03—478—80 ч
Цинк гексафторостаннат(IV), 6-водный для монокристаллов
$ZnSnF_6 \cdot 6H_2O$
2622250641
220572 ТУ 6—09—03—478—80 ч
Цинк гексацианоферрат(II), 3-водный
Цинк железистосинеродистый
$Zn_2[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$
2622250131
220385 ТУ 6—09—02—341—81 ч
Цинк гидроксид
$Zn(OH)_2$
2611490271
220101 ТУ 6—09—03—449—77 ч
Цинк гидроортофосфат, 1-водный
Цинк фосфорнокислый двузамещенный
$ZnHPO_4 \cdot H_2O$
2622250381
220288 ТУ 6—09—01—260—85 ч
Цинк диамилдитиокарбамат
Цинк диамилдитиокарбаминовокислый
$[[CH_3(CH_2)_4]_2NCSS]_2Zn$
2635150441
052091 ТУ 6—09—07—38—79 ч
Цинк диамилдитиокарбаминовокислый см. Цинк диамилдитиокарбамат
Цинк дибензилдитиокарбамат
Цинк дибензилдитиокарбаминовокислый
$[(C_6H_5CH_2)_2NCSS]_2Zn$
2635150071
051793 ТУ 6—09—07—920—77 ч
2635150072
051227 ТУ 6—09—07—920—77 чда
Цинк дибензилдитиокарбаминовокислый см. Цинк дибензилдитиокарбамат
Цинк дибутилдитиокарбамат
Цинк дибутилдитиокарбаминовокислый
$[[CH_3(CH_2)_3]_2NCSS]_2Zn$
2635150101
050366 ТУ 6—09—07—854—77 ч
Цинк дибутилдитиокарбаминовокислый см. Цинк дибутилдитиокарбамат
Цинк диванадат
Цинк ванадиевокислый пиро; Цинк пированадат
$Zn_2V_2O_7$
2622250471
220423 ТУ 6—09—02—113—84 ч
Цинк дигидроортофосфат, 2-водный
Цинк фосфорнокислый однозамещенный
$Zn(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$
2622250371
220251 ТУ 6—09—01—424—77 ч
Цинк дидецилдитиокарбамат
Цинк дидецилдитиокарбаминовокислый
$[[CH_3(CH_2)_9]_2NCSS]_2Zn$
2635150461
052063 ТУ 6—09—07—74—81 ч
Цинк дидецилдитиокарбаминовокислый см. Цинк дидецилдитиокарбамат
Цинк дидодецилдитиокарбамат
Цинк дидодецилдитиокарбаминовокислый
$[[CH_3(CH_2)_{11}]_2NCSS]_2Zn$
2635150471
052065 ТУ 6—09—07—85—79 ч
Цинк дидодецилдитиокарбаминовокислый см. Цинк дидодецилдитиокарбамат
Цинк дикарбонат-гексагидроксид, 1-водный
Цинк углекислый основной
$2ZnCO_3 \cdot 3Zn(OH)_2 \cdot H_2O$
Массовая доля оксида цинка 70—74 %
2622250361
220133 ТУ 6—09—3676—77 ч
Цинк диметилдитиокарбамат
Цинк диметилдитиокарбаминовокислый
$[(CH_3)_2NCSS]_2Zn$
2635150411
051684 ТУ 6—09—07—604—86 ч
Цинк диметилдитиокарбаминовокислый см. Цинк диметилдитиокарбамат
Цинк дипропилдитиокарбамат
Цинк дипропилдитиокарбаминовокислый
$[(CH_3CH_2CH_2)_2NCSS]_2Zn$
2635150841
052313 ТУ 6—09—07—1142—85 ч
Цинк дипропилдитиокарбаминовокислый см. Цинк дипропилдитиокарбамат
Цинк-дитиол
3,4-Димеркаптотолуол цинковая соль; Толуол-3,4-дитиол цинковая соль
$C_7H_6S_2Zn$
2638111542
220132 ТУ 6—09—05—142—83 ч

Цинк дифосфат
Цинк фосфорнокислый пиро; Цинк пирофосфат
$Zn_2P_2O_7$
2622250401
220118 ТУ 6—09—01—174—74 ч
Цинк диэтилдитиокарбамат
Цинк диэтилдитиокарбаминовокислый
$[(C_2H_5)_2NCSS]_2Zn$
Массовая доля цинка 18,05—18,60 %; $t_{пл} \geqslant 177$ °C
2635150271
050342 ТУ 6—09—85—75 ч
Цинк диэтилдитиокарбаминовокислый см. Цинк диэтилдитиокарбамат
Цинк железистосинеродистый см. Цинк гексацианоферрат(II)
Цинк изопропилдитиокарбонат
Цинк изопропилксантогеновокислый
$[(CH_3)_2CHOCSS]_2Zn$
2635160201
150524 ТУ 6—09—07—414—86 ч
Цинк изопропилксантогеновокислый см. Цинк изопропилдитиокарбонат
Цинк иодат, 2-водный
Цинк иодноватокислый
$Zn(IO_3)_2 \cdot 2H_2O$
2622250151
220139 ТУ 6—09—02—114—75 ч
Цинк иодид
ZnI_2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
2622250141
220102 ТУ 6—09—4573—78 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
2622250142
220103 ТУ 6—09—4573—78 чда
Цинк иодноватокислый см. Цинк иодат
Цинк каприлат
Каприловой кислоты цинковая соль; Цинк каприловокислый
$[CH_3(CH_2)_6COO]_2Zn$
2634212011
220142 ТУ 6—09—09—22—76 ч
Цинк каприловокислый см. Цинк каприлат
Цинк кремнекислый мета см. Цинк метасиликат
Цинк кремнекислый орто см. Цинк ортосиликат
Цинк лактат, 3-водный
Цинк молочнокислый
$[CH_3CH(OH)COO]_2Zn \cdot 3H_2O$
2634521321
220110 ТУ 6—09—09—698—76 ч
Цинк лимоннокислый см. Цинк цитрат
Цинк метаборат
Цинк борнокислый мета
$Zn(BO_2)_2$
2622250041
220289 ТУ 6—09—01—465—77 ч
Цинк метаванадат, 2-водный
Цинк ванадиевокислый мета
$Zn(VO_3)_2 \cdot 2H_2O$
2622250101
220098 ТУ 6—09—01—411—84 ч
Цинк метаакрилат
Цинк метакриловокислый
$[CH_2{=}C(CH_3)COO]_2Zn$
2634230261
220367 ТУ 6—09—08—114—79 ч
Цинк метакриловокислый см. Цинк метакрилат
Цинк метасиликат, для оптического стекловарения
Цинк кремнекислый мета
$ZnSiO_3$
2622250161
220104 ТУ 6—09—01—196—74 ч
2622250563
220470 ТУ 6—09—01—115—78 хч
Цинк молибдат
Цинк молибденовокислый
$ZnMoO_4$
2622250191
220144 ТУ 6—09—02—254—86 ч
Цинк молибденовокислый см. Цинк молибдат
Цинк молочнокислый см. Цинк лактат
Цинк муравьинокислый см. Цинк формиат
Цинк нафтенат
Цинк нафтеновокислый
2634410501
220148 ТУ 6—09—07—1393—84 ч
Цинк нафтеновокислый см. Цинк нафтенат
Цинк нитрат см. Цинк азотнокислый
Цинк окись
ZnO
2611211081
220487 ГОСТ 10262—73 ч
2611211082
220488 ГОСТ 10262—73 чда
2611211083
220489 ГОСТ 10262—73 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 99,5$	$\geqslant 99,0$
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в соляной кислоте вещества	0,005	0,005	0,01
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	0,0016	0,005	0,01
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,0005	0,001
Сульфаты (SO_4)	0,005	0,005	0,01
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,0005	не норм.
Хлориды (Cl)	0,001	0,001	0,004
Железо (Fe)	0,0003	0,0005	0,001
Кадмий (Cd)	0,0005	0,002	не норм.
Калий (K)	0,001	0,005	0,005
Кальций (Ca)	0,001	0,005	0,01
Марганец (Mn)	0,0002	0,0002	0,0005
Медь (Cu)	0,0005	0,0005	0,001
Мышьяк (As)	0,00005	0,00005	0,0002
Натрий (Na)	0,005	0,01	0,025
Свинец (Pb)	0,005	0,0016	0,01

Для люминофоров
2611211103
220116 ТУ 6—09—4061—75 хч
Цинк оксалат
Цинк щавелевокислый
ZnC_2O_4
2634220811
220253 ТУ 6—09—09—719—76 ч
Цинк оксалат, 2-водный

Цинк щавелевокислый
$ZnC_2O_4 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2634220821
220150 ТУ 6—09—1625—77 ч

Цинк олеат
Цинк олеиновокислый
$[CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COO]_2Zn$
2634230271
220249 ТУ 6—09—14—1573—78 ч

Цинк олеиновокислый см. Цинк олеат

Цинкон
2-Карбокси-2′-окси-5′-сульфоформазилбензол; 2-[[альфа-(2-Окси-5-сульфофенилазо)-бензилиден] гидразино] бензойная кислота; 1-(2-Окси-5-сульфофенил)-3-фенил-5-(*о*-карбоксифенил) формазан
$HOOCC_6H_4NHN{=}C(C_6H_5)N{=}NC_6H_3 \times$
$\times (OH)SO_3H$
2638111552
220166 ТУ 6—09—07—315—85 чда

Цинк ортоборат
Цинк борнокислый орто
$Zn_3(BO_3)_2$
2622250051
220095 ТУ 6—09—01—307—85 ч

Цинк ортосиликат
Цинк кремнекислый орто
Zn_2SiO_4
2622250171
220195 ТУ 6—09—01—308—85 ч

Цинк ортотеллурат, 1-водный
Цинк теллуровокислый орто
$Zn_3TeO_6 \cdot H_2O$
2622250341
220245 ТУ 6—09—02—262—77 ч

Цинк ортофосфат, 4-водный
Цинк фосфорнокислый
$Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$
2622250391
220137 ТУ 6—09—01—158—73 ч

Цинк пальмитат
Цинк пальмитиновокислый
$[CH_3(CH_2)_{14}COO]_2Zn$
2634212031
220190 ТУ 6—09—07—420—75 ч

Цинк пальмитиновокислый см. Цинк пальмитат

Цинк пированадат см. Цинк диванадат

Цинк пирофосфат см. Цинк дифосфат

Цинк пропионат
Цинк пропионовокислый
$(CH_3CH_2COO)_2Zn$
2634212041
220369 ТУ 6—09—05—867—78 ч

Цинк пропионовокислый см. Цинк пропионат

Цинк рицинолеат
Цинк рицинолевокислый
$[CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH{=}CH(CH_2)_7 \times$
$\times COO]_2Zn$
2634521371
220411 ТУ 6—09—14—1026—80 ч

Цинк рицинолевокислый см. Цинк рицинолеат

Цинк роданид см. Цинк тиоцианат

Цинк роданистый см. Цинк тиоцианат

Цинк салицилат, 2-водный
Цинк салициловокислый
$(HOC_6H_4COO)_2Zn \cdot 2H_2O$
2634521331
220122 ТУ 6—09—01—472—77 ч

Цинк салициловокислый см. Цинк салицилат

Цинк селенат, 1-водный
Цинк селеновокислый
$ZnSeO_4 \cdot H_2O$
2622250251
220270 ТУ 6—09—02—234—77 ч

Цинк селенид, для оптической керамики
Цинк селенистый
ZnSe
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %
2622250611
220594 ТУ 6—09—5106—83 ч

Цинк селенистый см. Цинк селенид

Цинк селеновокислый см. Цинк селенат

Цинк сернистый см. Цинк сульфид

Цинк сернистый—церий трехфтористый, смесь
$ZnSCeF_3$
Состав 1
2622250721
220571 ТУ 6—09—17—182—83 ч
Состав 4
2622250711
220570 ТУ 6—09—17—182—83 ч
Для оптических целей
220567 ТУ 6—09—31—71—80 М-1 ч
220568 ТУ 6—09—31—71—80 М-2 ч
220569 ТУ 6—09—31—71—80 М-3 ч

Цинк сернокислый, 7-водный
Цинк сульфат
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$
2622250281
220126 ГОСТ 4174—77 ч
2622250282
220127 ГОСТ 4174—77 чда
2622250283
220128 ГОСТ 4174—77 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,5	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,003	0,005	0,01
Нитраты (NO_3)	0,0005	0,001	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,005
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,005	0,02
Железо (Fe)	0,0005	0,001	0,001
Марганец (Mn)	0,0003	0,001	не норм.
Медь (Cu)	0,0005	0,001	0,005
Мышьяк (As)	0,00005	0,0001	0,0003
Натрий и кальций (Na+Ca)	0,015	0,030	0,06
Свинец (Pb)	0,001	0,002	0,005
pH 5 %-ного раствора препарата	4,4—6	4,4—6	4,4—6

Для спектрального анализа
2622250312
220201 ТУ 6—09—01—478—77 чда
Для ферритов
2622250303
220355 ТУ 6—09—3790—74 хч

Цинк стеарат
Цинк стеариновокислый
$[CH_3(CH_2)_{16}COO]_2Zn$
$t_{пл}$=115—127 °С
2634212051
220130 ТУ 6—09—4262—76 ч
Для парфюмерно-косметической промышленности
2634212521
220553 ТУ 6—09—4473—77 ч
Цинк стеариновокислый см. Цинк стеарат
Цинк стеариновокислый смесевой
$C_nH_mO_4Zn$
Массовая доля цинка ⩾10,2—11,5 %; $t_{пл}$= =10,0 °С
2634212531
220483 ТУ 6—09—3567—75 ч
Цинк сульфамат см. Цинк амидосульфат
Цинк сульфаминовокислый см. Цинк амидосульфат
Цинк сульфат см. Цинк сернокислый
Цинк сульфид
Цинк сернистый
ZnS
Для люминофоров
2622250263
220125 ТУ 6—09—4171—76 хч
Для оптической керамики
2622250581
220521 ТУ 6—09—4028—75 ч
Массовая доля цинка общего ⩾68,0 %
Для оптических целей
2622250663
220439 ТУ 6—09—4891—80 хч
Цинк сульфид, 1-водный
Цинк сернистый
$ZnS \cdot H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾95,0 %
2622250271
220124 ТУ 6—09—3976—75 ч
Цинк D-тартрат, 2-водный
Цинк виннокислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Zn \cdot 2H_2O$
2634521301
220099 ТУ 6—09—08—1323—78 ч
Цинк DL-тартрат, 2-водный
Цинк DL-виннокислый; Цинк виноградно-кислый
$[OOCCH(OH)CH(OH)COO]Zn \cdot 2H_2O$
2634521651
220427 ТУ 6—09—08—266—78 ч
Цинк теллурид
Цинк теллуристый
ZnTe
2613410111
220203 ТУ 6—09—01—529—78 ч
Цинк теллуристый см. Цинк теллурид
Цинк теллуровокислый орто см. Цинк ортотеллурат
Цинк тетрафтороборат, водный, для флюса
Цинк борфтористый
$Zn(BF_4)_2 \cdot nH_2O$
2622250071
220193 ТУ 6—09—2862—77 ч
Цинк тетрафтороборат, 6-водный
Цинк борфтористый
$Zn(BF_4)_2 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾68,5 %
2622250061
220096 ТУ 6—09—2551—77 ч
30 %-ный раствор
2622250461
220406 ТУ 6—09—881—77 ч
Цинк тиоцианат
Цинк роданид; Цинк роданистый
$Zn(SCN)_2$
2622250221
220337 ТУ 6—09—03—484—81 ч
Цинк углекислый основной см. Цинк дикарбонат-гексагидроксид
Цинк уксуснокислый, 2-водный
Цинк ацетат
$(CH_3COO)_2Zn \cdot 2H_2O$
2634212071
220134 ГОСТ 5823—78 ч
2634212072
220135 ГОСТ 5823—78 чда
2634212073
220281 ГОСТ 5823—78 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5	⩾99,0	⩾97,0
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,003	0,005
Нитраты (NO_3)	0,002	0,003	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,005	0,01
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,002
Железо (Fe)	0,0003	0,0005	0,001
Калий, кальций, натрий (K+ +Ca+Na)	0,015	0,02	0,04
Медь (Cu)	0,0005	0,002	не норм.
Мышьяк (As)	0,00004	0,00005	не норм.
Свинец (Pb)	0,0005	0,005	0,01
pH 5 %-ного раствора препарата	6,0	не нормируется	

Для лавсана
2634212191
220415 ТУ 6—09—3962—75 ч
Цинк ундециленоат
Цинк ундециловокислый
$[CH_2{=}CH(CH_2)_8COO]_2Zn$
2634320281
220177 ТУ 6—09—09—514—73 ч
Цинк ундециловокислый см. Цинк ундециленоат
Цинк формиат, 2-водный
Цинк муравьинокислый
$(HCOO)_2Zn \cdot 2H_2O$
2634212021
220111 ТУ 6—09—08—1238—77 ч
Цинк фосфид
Цинк фосфористый
Zn_3P_2
2613420031
220274 ТУ 6—09—01—204—74 ч
Цинк фосфористый см. Цинк фосфид
Цинк фосфорнокислый см. Цинк ортофосфат
Цинк фосфорнокислый двузамещенный см. Цинк гидроортофосфат
Цинк фосфорнокислый однозамещенный см. Цинк дигидроортофосфат

Цинк фосфорнокислый пиро см. Цинк дифосфат

Цинк фторгерманиевокислый см. Цинк гексафторогерманат(IV)

Цинк фторид
Цинк фтористый
ZnF_2
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2622250411
220205 ТУ 6—09—1697—77 ч

Цинк фторид, 4-водный
Цинк фтористый
$ZnF_2 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2622250431
220119 ТУ 6—09—997—76 ч

Цинк фтористый см. Цинк фторид

Цинк хлористый
$ZnCl_2$
2622250441
220140 ГОСТ 4529—78 ч
2622250442
220141 ГОСТ 4529—78 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0	⩾98,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,01
Азот общий (N)	0,002	не норм.
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,01
Железо (Fe)	0,0005	0,001
Медь (Cu)	0,001	0,002
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca)	0,025	0,1
Свинец (Pb)	0,001	0,005
Хлорокись (в пересчете на окись цинка)	1,2	2,4

Раствор
2622250521
220534 ТУ 6—09—17—57—74 ч
Раствор
2622250522
220535 ТУ 6—09—17—57—74 чда
35—40 %-ный раствор
2622250531
220546 ТУ 6—09—4190—84 ч

Цинк хромат-дигидроксид, 1-водный
Цинк хромовокислый основной
$ZnCrO_4 \cdot Zn(OH)_2 \cdot H_2O$
2622250451
220149 ТУ 6—09—02—79—74 ч

Цинк хромовокислый см. Цинк хромат-дигидроксид

Цинк цитрат, 2-водный
Цинк лимоннокислый
$[OOCC(OH)(CH_2COO)_2]_2Zn_3 \cdot 2H_2O$
2634521311
220143 ТУ 6—09—02—16—78 ч

Цинк щавелевокислый см. Цинк оксалат

Цинк этиленбисдитиокарбаминовокислый см. Этиленбис(дитиокарбамат)цинка

Цинк этилендиаминтетраацетатокупрат(II), 2-водный
$C_{10}H_{12}CuN_2O_8Zn \cdot 2H_2O$
2638320441
220603 ТУ 6—09—07—1401—84 ч

Цинк этилендиаминтетраацетатоникелат(II), 2,5-водный
$C_{10}H_{12}N_2NiO_8Zn \cdot 2{,}5H_2O$
2638320451
220604 ТУ 6—09—07—1409—84 ч

Цинк этилендиаминтетраацетатоцинкат, 1-водный
$C_{10}H_{12}N_2O_8Zn_2 \cdot H_2O$
2638320391
220590 ТУ 6—09—05—1241—83 ч

4,4'-Циннамилиденбис(2,3-диметил-1-фенил-3-пиразолин-5-он) см. Диантипирилстирилметан

1-Циннамоилимидазол
$C_{12}H_{10}N_2O$
2633232091
220468 ТУ 6—09—05—612—77 ч

N-Циннамоил-N-фенилгидроксиамин
N-Фенилциннамогидроксамовая кислота; Цифгидрон
$C_6H_5CH{=}CHCONOH$
2636310112
220598 ТУ 6—09—07—1300—82 чда

Цинхониновая кислота см. Хинолин-4-карбоновая кислота

Цирконий(IV) ацетилацетонат
Тетракис-(2,4-пентадионато)цирконий(IV)
$[CH_3COCH{=}C(CH_3)O]_4Zr$
2638330251
220399 ТУ 6—09—09—511—78 ч

Цирконий борид
Цирконий диборид
ZrB_2
2613310161
220256 ТУ 6—09—03—46—75 ч

Цирконий(IV) гидроксид
$Zr(OH)_4$
2611490281
220153 ТУ 6—09—03—431—76 ч

Цирконий(IV) гидроортофосфат
Цирконий(IV) фосфорнокислый двузамещенный
$Zr(HPO_4)_2$
2623120041
220162 ТУ 6—09—03—430—76 ч

Цирконий двуокись см. Цирконий(IV) оксид

Цирконий диборид см. Цирконий борид

Цирконий дисилицид
$ZrSi_2$
2613220111
220375 ТУ 6—09—03—15—75 ч

Цирконий карбид
Цирконий монокарбид
ZrC
2613210141
220164 ТУ 6—09—03—408—75 ч

Цирконий(IV) карбонат-дигидроксид, водный
Цирконий(IV) углекислый основной
$Zr(OH)_2CO_3 \cdot nH_2O$
Массовая доля двуоксида циркония ⩾30,0 %
2623120171
220528 ТУ 6—09—4195—76 ч

Цирконий монокарбид см. Цирконий карбид

Цирконий мононитрид см. Цирконий нитрид

Цирконий нитрид
Цирконий мононитрид
ZrN

2613320111
220165 ТУ 6—09—4050—75 ч
Цирконий(IV) оксид
Цирконий двуокись
ZrO_2
2611211121
220154 ТУ 6—09—2486—77 ч
С пониженным содержанием железа
2611211291
220407 ТУ 6—09—03—245—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥80,0 %
С добавкой окиси иттрия для керамики
2611211141
220386 ТУ 6—09—03—243—74 ч
С добавкой окиси кальция для керамики
2611211151
220374 ТУ 6—09—03—240—76 ч
С добавкой окиси скандия для керамики
2611211301
220416 ТУ 6—09—03—271—77 ч
Цирконий(IV) оксид, микроволокнистый
ZrO_2
2611212191
220565 ТУ 6—09—03—270—80 ч
Цирконий(IV) оксид ОИ-6,2-I
Для огнеупорных изделий
2611211650
220505 ТУ 6—09—02—94—74
Для плазменного напыления
2611211730
220503 ТУ 6—09—02—94—74
Цирконий(IV) оксид ОИ-6,2-II
Для огнеупорных изделий
2611211660
220506 ТУ 6—09—02—94—74
Для плазменного напыления
2611211740
220504 ТУ 6—09—02—94—74
Цирконий(IV) оксид ОИ-16,5-I
Для плазменного напыления
2611211750
220501 ТУ 6—09—02—91—74
Для твердых электролитов
2611211770
220536 ТУ 6—09—02—139—75
Цирконий(IV) оксид ОИ-16,5-II
Для плазменного напыления
2611211760
220502 ТУ 6—09—02—91—74
Для твердых электролитов
2611211780
220479 ТУ 6—09—02—139—75
Цирконий(IV) оксид ОИ-20-I, для твердых электролитов
2611211930
220545 ТУ 6—09—02—30—74
Цирконий(IV) оксид ОИ-20-II, для твердых электролитов
2611211940
220480 ТУ 6—09—02—30—74
Цирконий(IV) оксид ОИ-14-ОА-1-I, для плазменного напыления
2611211790
220529 ТУ 6—09—02—129—75
Цирконий(IV) оксид ОИ-14-ОА-1-II, для плазменного напыления
2611211800
220530 ТУ 6—09—02—129—75
Цирконий(IV) оксид ОИ-16,5-ОА-1-I, для твердых электролитов
2611211910
220532 ТУ 6—09—02—40—73
Цирконий(IV) оксид ОИ-16,5-ОА-1-II, для твердых электролитов
2611211920
220486 ТУ 6—09—02—40—73
Цирконий(IV) оксид ОИ-3-ОМ-5-I
Для огнеупорных изделий
2611211640
220509 ТУ 6—09—02—102—74
Для плазменного напыления
2611211810
220507 ТУ 6—09—02—101—74
Цирконий(IV) оксид ОИ-3-ОМ-5-II
Для огнеупорных изделий
2611211680
220510 ТУ 6—09—02—102—74
Для плазменного напыления
2611211820
220508 ТУ 6—09—02—101—74
Цирконий(IV) оксид ОИ-20-ОТ-0,4-I, для твердых электролитов
2611211950
220531 ТУ 6—09—02—38—75
Цирконий(IV) оксид ОИ-20-ОТ-0,4-II, для твердых электролитов
2611211960
220485 ТУ 6—09—02—38—75
Цирконий(IV) оксид ОК-4-I
Для плазменного напыления
2611211830
220493 ТУ 6—09—02—98—74
Для огнеупорных изделий
2611211690
220495 ТУ 6—09—02—99—74
Цирконий(IV) оксид ОК-4-II
Для плазменного напыления
2611211840
220494 ТУ 6—09—02—98—74
Для огнеупорных изделий
2611211700
220496 ТУ 6—09—02—99—74
Цирконий(IV) оксид ОК-6,2-I
Для плазменного напыления
2611211850
220499 ТУ 6—09—02—93—74
Для твердых электролитов
2611211890
220497 ТУ 6—09—02—31—74
Цирконий(IV) оксид ОК-6,2-II
Для плазменного напыления
2611211860
220500 ТУ 6—09—02—93—74
Для твердых электролитов
2611211900
220498 ТУ 6—09—02—31—74
Цирконий(IV) оксид, для оптических покрытий
Цирконий двуокись
ZrO_2
2611211284
220564 ТУ 6—09—17—167—82 ч
Цирконий(IV) оксид ОС-10-I
Для огнеупорных изделий
2611211710
220513 ТУ 6—09—02—92—74

Для плазменного напыления
2611211870
220511 ТУ 6—09—02—92—74

Цирконий(IV) сернокислый см. Цирконий(IV) сульфат

Цирконий(IV) сульфат
Цирконий(IV) сернокислый
$ZrSO_4$
2623120021
220210 ТУ 6—09—03—381—74 ч
2623120023
220371 ТУ 6—09—03—381—74 хч

Цирконий(IV) сульфат, 4-водный
Цирконий(IV) сернокислый
$ZrSO_4 \cdot 4H_2O$
2623120031
220159 ТУ 6—09—3986—75 ч
2623120033
220160 ТУ 6—09—3986—75 хч

Цирконий(IV) токсид ОС-10-II
Для огнеупорных изделий
2611211720
220514 ТУ 6—09—02—92—74
Для плазменного напыления
2611211880
220512 ТУ 6—09—02—92—74
Для твердых электролитов
2611211980
220482 ТУ 6—09—02—32—73

Цирконий(IV) углекислый основной см. Цирконий(IV) карбонат-дигидроксид

Цирконий «фосфат» сферический, для хроматографии
$(C_6H_{16}O_{27}P_4Zr_3)_n$
2623120091
220403 ТУ 6—09—03—251—84 ч

Цирконий(IV) фосфорнокислый двузамещенный см. Цирконий(IV) гидроортофосфат

Цирконий(IV) фторид
Цирконий четырехфтористый
$ZrF_4 \cdot 3H_2O$
2623120061
220163 ТУ 6—09—03—213—77 ч

Цирконий(IV) хлорид
Цирконий четыреххлористый
$ZrCl_4$
Массовая доля циркония 38,36—39,14 %
2623120071
220271 ТУ 6—09—5036—82 ч

Цирконий(IV) хлорокись, 8-водная
Цирконил хлористый
$ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
2623120161
220168 ТУ 6—09—3677—74 ч
Массовая доля основного вещества ⩾98,8 %
2623120163
220169 ТУ 6—09—3677—74 хч

Цирконий четырехфтористый см. Цирконий(IV) фторид

Цирконий четыреххлористый см. Цирконий(IV) хлорид

Цирконил азотнокислый, 2-водный
Цирконил нитрат
$ZrO(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$
2623120101
220151 ТУ 6—09—1406—76 ч
2623120102
220152 ТУ 6—09—1406—76 чда

Цирконил ацетат-гидроксид см. Цирконил уксуснокислый основной

Цирконил дигидроортофосфат см. Цирконил фосфорнокислый однозамещенный

Цирконил молибдат см. Цирконил молибденовокислый

Цирконил молибденовокислый, водный
Цирконил молибдат
$ZrOMoO_4 \cdot nH_2O$
2623120181
220443 ТУ 6—09—03—294—77 ч

Цирконил нитрат см. Цирконил азотнокислый

Цирконил уксуснокислый основной, водный
Цирконил ацетат-гидроксид
$ZrO(OH)OOCCH_3 \cdot nH_2O$
2634212201
220161 ТУ 6—09—03—38—75 ч

Цирконил фосфорнокислый однозамещенный
Цирконил дигидроортофосфат
$ZrO(H_2PO_4)_2$
2623120141
220376 ТУ 6—09—03—234—78 ч

Цирконил хлористый см. Цирконий(IV) хлорокись

Цирконон
2′-Окси-5′-метилазобензол-4-сульфокислота; *n*-[(2-Окси-5-метилфенил)азо]бензолсульфокислота
$HO(CH_3)C_6H_3N{=}NC_6H_4SO_3H$
2635321231
220516 ТУ 6—09—05—176—74 ч

***Цис*-моноэтил-3,6-эндометилен-1,2,3,6-тетрагидрофталат** см. Моноэтиловый эфир эндиковой кислоты

Цистеамин см. 2-Аминоэтантиол

Цитраконовая кислота
Метилмалеиновая кислота
$HOOCCH{=}C(CH_3)COOH$
2634140081
220259 ТУ 6—09—10—601—86 ч

Цитраконовой кислоты бензилимид см. N-Бензилцитраконимид

Цитраконовый ангидрид
Метилмалеиновый ангидрид; 3-Метил-2,5-фурандион
$C_5H_4O_3$
2634920301
220174 ТУ 6—09—10—985—74 ч

Цифгидрон см. N-Циннамоил-N-фенилгидроксиамин

Чернь палладиевая см. Палладий

Чернь платиновая см. Платина

Чикаго-СС-кислота см. 1-Амино-8-нафтол-2,4-дисульфокислоты монокалиевая соль

Шеффера-Баума соль см. Калий 1-нафтол-2-сульфонат

Шеффера соль см. 2-Нафтол-6-сульфокислоты натриевая соль

Щавелевая кислота, 2-водная
$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634120131
250011 ГОСТ 22180—76 ч
2634120132
250012 ГОСТ 22180—76 чда

2634120133
250013 ГОСТ 22180—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 99,9$	$\geqslant 99,9$	$\geqslant 99,6$
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,01	0,01	0,02
Азот общий (N)	0,001	0,001	0,002
Органические примеси		испытание	
Сульфаты (SO_4)	0,001	0,002	0,005
Хлориды (Cl)	0,0005	0,0005	0,001
Железо (Fe)	0,0002	0,0002	0,005
Кальций (Ca)	0,0005	0,002	не норм.
Магний (Mg)	0,0015	0,0015	не норм.
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	0,0005	0,001

Щавелевой кислоты диамид см. Оксамид
Щавелевой кислоты дианилид см. «Диоксанилид»
Щавелевой кислоты дигидразид см. Оксалилдигидразид
Щавелевой кислоты N,N′-диметилдиамид см. N,N′-Диметилоксамид
Щавелевой кислоты мононатриевая соль см. Натрий гидрооксалат
Щавелевый альдегид см. Глиоксаль
Щелочной голубой 6Б (6В), индикатор
N,N′,N″-Трифенилпарарозанилинмоносульфокислоты натриевая соль
$C_{37}H_{28}N_3NaO_3$
2638220702
250005 ТУ 6—09—07—356—75 чда
ЭБГ см. 1-Бром-2,3-эпоксипропан
Эйкозан
Дидецил
$CH_3(CH_2)_{18}CH_3$
2631110371
260326 ТУ 6—09—18—37—78 ч
Эйкозановая кислота см. Арахиновая кислота
Экстрагент БТ-1
5-Амино-2-(2-оксифенил)-4-(5-хлор-2-оксифенилазо)-2Н-бензотриазол
$C_{18}H_{13}ClN_6O_2$
2638490632
260588 ТУ 6—09—05—1008—79 чда
Экстрагент-21
Состоит из ненасыщенных углеводородов различного строения $C_8H_{10}+C_{12}H_{24}$ и ди-*трет*-бутилсульфида
260954 ТУ 6—09—11—1760—83 ч
Элаидиновая кислота
транс-Октадецен-9-овая кислота; *транс*-Олеиновая кислота
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOH$
2634140091
260235 ТУ 6—09—09—117—78 ч
Эльдин
Пл. 1,005—1,020 г/см^3
2638990070
260923 ТУ 6—09—4647—78
Энантовая кислота
Гептановая кислота
$CH_3(CH_2)_5COOH$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,5$ %; пл. 0,9177—0,9187 г/см^3
2634110591
260401 ТУ 6—09—613—76 ч
Энантового альдегида оксим см. Гептальдоксим
Энантовой кислоты амид
$CH_3(CH_2)_5CONH_2$
2636211761
260001 ТУ 6—09—14—743—83 ч
Энантовой кислоты гидразид
Гептановой кислоты гидразид
$CH_3(CH_2)_5CONHNH_2$
2636430781
260438 ТУ 6—09—14—1858—83 ч
Энантовой кислоты нитрил см. Гептаннитрил
Энантовой кислоты хлорангидрид
$CH_3(CH_2)_5COCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; пл. 0,961—0,965 г/см^3
2634930461
260003 ТУ 6—09—4663—78 ч
Энантовый альдегид
Гептанал
$CH_3(CH_2)_5CHO$
2633110251
260006 ТУ 6—09—05—703—77 ч
Энантовый ангидрид
$[CH_3(CH_2)_5CO]_2O$
2634910201
260232 ТУ 6—09—09—702—76 ч
Энантовый эфир глицеролформаля см. Глицеролформальэнантат
Энантон см. 7-Тридеканон
Эндиковый ангидрид, для эпоксидных смол
цис-3,6-Эндометилен-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид
$C_9H_8O_3$
$t_{пл}=160—165$ °C (2 °C)
2634920311
260403 ТУ 6—09—3323—73 ч
***цис*-3,3-Эндометилен-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид** см. Эндиковый ангидрид
Энхойевая кислота см. Азелаиновая кислота
Эозин БА
Тетрабромфлуоресцеин калий-натриевая соль, водная
$C_{20}H_6Br_4Na_2O_5 \cdot nH_2O + C_{20}H_6Br_4K_2O_5 \cdot nH_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant 85,0$ %
2638240072
260007 ТУ 6—09—3782—74 чда
Эозин К, индикатор
Тетрабромфлуоресцеин дикалиевая соль, водная; Эозин-калий водорастворимый
$C_{20}H_6Br_4K_2O_5 \cdot nH_2O$
2638240082
260009 ТУ 6—09—4185—76 чда

Эозин-калий водорастворимый см. Эозин К
Эпибромгидрин см. 1-Бром-2,3-эпоксипропан
1,2-Эпитиопропан
2-Метилтииран
C_3H_6S
2635131111
261036 ТУ 6—09—40—944—85 ч
1,2-Эпокси-3-(N-бензилфениламино)пропан

см. N-Бензил-N-фенил-2,3-эпоксипропиламин
1,2-Эпоксидекан
1,2-Децен оксид
$C_{10}H_{20}O$
2632310961
261010 ТУ 6—09—40—337—84 ч
1,2-Эпокси-3-(дифениламино)пропан см. N,N-Дифенил-2,3-эпоксипропиламин
1,2-Эпокси-3-(диэтиламино)пропан см. N,N-Диэтил-2,3-эпоксипропиламин
1,2-Эпоксидодекан
1,2-Додецен оксид
$C_{12}H_{20}O$
263211031
261018 ТУ 6—09—40—588—85 ч
1,2-Эпоксиоктан
$C_8H_{16}O$
2632340831
261030 ТУ 6—09—40—705—85 ч
1,2-Эпоксипропан
Пропилена окись
C_3H_6O
2631511022
150534 ТУ 6—09—11—1148—78 чда
2,3-Эпокси-1-пропанол см. Глицидол
9-(2,3-Эпоксипропил)карбазол
$C_{15}H_{13}NO$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %; $t_{пл}$ = 108—111 °С (2 °С)
2631540841
260911 ТУ 6—09—5237—85 ч
2,3-Эпоксипропиловый эфир акриловой кислоты см. Глицидный эфир акриловой кислоты
2,3-Эпоксипропиловый эфир метакриловой кислоты см. Глицидный эфир метакриловой кислоты
2,3-Эпоксипропоксибензол
Фенилглицидный эфир; Феноксипропеноксид
$C_9H_{10}O_2$
2632331511
200611 ТУ 6—09—14—2217—86 ч
2-(2,3-Эпоксипропокси)нафталин см. 2-Нафтилоксипропеноксид
3-(2,3-Эпоксипропокси)-1-пропин см. Глицидил-2-пропиловый эфир
1,2-Эпокситетрадекан
$C_{14}H_{28}O$
2632310971
260991 ТУ 6—09—40—344—84 ч
1,2-Эпокси-3-(N-этилфениламино)пропан см. N-Этил-N-фенил-2,3-эпоксипропиламин
Эрбий азотнокислый см. Эрбий нитрат
Эрбий 4-аминобензолсульфонат см. Эрбий сульфанилат
Эрбий ацетат, 4-водный
Эрбий уксуснокислый
$(CH_3COO)_3Er \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634212091
260036 ТУ 6—09—4769—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634212093
260038 ТУ 6—09—4769—79 хч
Эрбий карбонат, 4-водный
Эрбий углекислый
$Er_2(CO_3)_3 \cdot 4H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626240081
260029 ТУ 6—09—4770—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626240083
260405 ТУ 6—09—4770—79 хч
Эрбий молибдат, для монокристаллов
Эрбий молибденовокислый
$Er_2(MoO_4)_3$
2626240043
260427 ТУ 6—09—03—399—75 хч
Эрбий молибденовокислый см. Эрбий молибдат
Эрбий муравьинокислый см. Эрбий формиат
Эрбий нитрат, 5-водный
Эрбий азотнокислый
$Er(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2626240011
260017 ТУ 6—09—4676—78 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626240013
260019 ТУ 6—09—4676—78 хч
Эрбий оксалат, 6-водный
Эрбий щавелевокислый
$Er_2(C_2O_4)_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634220841
260246 ТУ 6—09—4771—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634220843
260248 ТУ 6—09—4771—79 хч
Эрбий роданистый см. Эрбий тиоцианат
Эрбий сернокислый см. Эрбий сульфат
Эрбий сульфанилат, 8-водный
Эрбий 4-аминобензолсульфонат
$(NH_2C_6H_4SO_3)_3Er \cdot 8H_2O$
2635321691
261031 ТУ 6—09—40—995—85 ч
Эрбий сульфат, 8-водный
Эрбий сернокислый
$Er_2(SO_4)_3 \cdot 8H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2626240071
260026 ТУ 6—09—4772—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2626240073
260028 ТУ 6—09—4772—79 хч
Эрбий тиоцианат, 6-водный
Эрбий роданистый
$Er(SCN)_3 \cdot 6H_2O$
2626240051
260241 ТУ 6—09—03—26—75 ч
Эрбий углекислый см. Эрбий карбонат
Эрбий уксуснокислый см. Эрбий ацетат
Эрбий формиат, 2-водный
Эрбий муравьинокислый
$(HCOO)_3Er \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ≥98,0 %
2634212081
260238 ТУ 6—09—4768—79 ч
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2634212083
260240 ТУ 6—09—4768—79 хч
Эрбий фторид
ErF_3
Массовая доля основного вещества ≥97,0 %
2626240091
260039 ТУ 6—09—4677—78 ч

Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626240093
260041 ТУ 6—09—4677—78 хч
Эрбий хлорид, 6-водный
$ErCl_3 \cdot 6H_2O$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,0 %
2626240101
260030 ТУ 6—09—4773—79 ч
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %
2626240103
260032 ТУ 6—09—4773—79 хч
Эрбий щавелевокислый см. Эрбий оксалат
Эриохром красный Б (В) см. 2-Нафтол-4-сульфокислота (1-азо-4')-3'-метил-1'-фенилпиразолон-5', натриевая соль
Эриохром сине-черный Б (В), натриевая соль см. 1-[(1-Окси-2-нафтил) азо]-2-нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль
Эриохром сине-черный Р (R) см. 1-[(2-Окси-1-нафтил) азо]-2-нафтол-4-сульфокислота
Эриохром сине-черный Р (R), цинковая соль см. 1-(2-Окси-1-нафтилазо)-2-нафтол-4-сульфокислоты цинковая соль
Эритрозиновый желтоватый см. 4,5-Дииодфлуоресценна динатриевая соль
Эруковая кислота см. *цис*-13-Докозеновая кислота
Этан-1,1-дикарбоновая кислота см. Метилмалоновая кислота
Этан-1,2-дикарбоновая кислота см. Янтарная кислота
1,2-Этандиолсебацинат см. Полидиэтиленгликольсебацинат
Этан-1,2-дисульфокислоты дихлорангидрид см. Этан-1,2-дисульфонилдихлорид
Этан-1,2-дисульфонилдихлорид
Этан-1,2-дисульфокислоты дихлорангидрид
$ClO_2SCH_2CH_2SO_2Cl$
2635350911
260008 ТУ 6—09—13—866—82 ч
1,2-Этандитиол
Дитиогликоль; Дитиоэтиленгликоль
$SHCH_2CH_2SH$
2635110841
261019 ТУ 6—09—40—548—85 ч
Этанол, для хроматографии
Этиловый спирт
CH_3CH_2OH
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,8 %; $n_D^{20} = 1{,}3614 \pm 0{,}0002$
2632111673
260440 ТУ 6—09—1710—77 хч
Этаноламин см. 2-Аминоэтанол
Этаноламин гидрохлорид см. 2-Аминоэтанол гидрохлорид
Этансульфокислота
$CH_3CH_2SO_3H$
2635310201
260227 ТУ 6—09—15—679—85 ч
Этансульфокислоты натриевая соль см. Натрий этансульфонат
Этансульфокислоты хлорангидрид см. Этансульфохлорид
Этансульфохлорид
Этансульфокислоты хлорангидрид
$CH_3CH_2SO_2Cl$
2635350921
260024 ТУ 6—09—15—661—85 ч
Этантиол
Этилмеркаптан
CH_3CH_2SH
2635110491
260426 ТУ 6—09—13—844—82 ч
Этилакрилат см. Этиловый эфир акриловой кислоты
альфа-Этилакриловая кислота
$CH_2=C(C_2H_5)COOH$
2634130161
260518 ТУ 6—09—40—1106—80 ч
2-Этилакриловый альдегид см. 2-Этилакролеин
2-Этилакролеин
2-Метиленбутиральдегид; 2-Этилакриловый альдегид
$CH_2=C(C_2H_5)CHO$
2633110261
260428 ТУ 6—09—09—192—74 ч
N-Этилаллиламин
N-Аллилэтиламин
$CH_2=CHCH_2NHC_2H_5$
2636140241
260929 ТУ 6—09—08—1157—79 ч
Этил-2-аллилацетоацетат см. 2-Аллилацетоуксусный эфир
Этилаллиловый эфир см. Аллилэтиловый эфир
Этилаль см. Диэтилформаль
Этиламилкетон см. 3-Октанон
Этиламиловый эфир
Амилэтиловый эфир; Этилпентиловый эфир
$CH_3(CH_2)_4OC_2H_5$
2632310501
260040 ТУ 6—09—09—47—76 ч
Этиламин гидробромид
Этиламмоний бромистый
$C_2H_5NH_2 \cdot HBr$
2636110491
260047 ТУ 6—09—13—408—83 ч
Этиламин 3,5-динитробензойнокислый
Этиламмоний 3,5-динитробензоат
$C_2H_5NH_2 \cdot (NO_2)_2C_6H_3COOH$
2636110511
260042 ТУ 6—09—13—475—75 ч
Этиламин *м*-нитробензойнокислый
Этиламмоний *м*-нитробензоат
$C_2H_5NH_2 \cdot NO_2C_6H_4COOH$
2636110521
260431 ТУ 6—09—13—12—83 ч
Этил-*п*-аминобензоат см. Этиловый эфир *п*-аминобензойной кислоты
о-(Этиламино)бензойная кислота см. N-Этилантраниловая кислота
2,2'-Этиламинодиэтанол
N,N-Бис(2-оксиэтил)этиламин; N-Этилбис-(2-оксиэтил)амин; N-Этилдиэтаноламин
$C_2H_5N(CH_2CH_2OH)_2$
2632111061
260339 ТУ 6—09—14—1876—85 ч
Этил-3-аминокротонат см. Этиловый эфир бета-аминокротоновой кислоты
бета-N-Этиламинокротоновый эфир см. Этиловый эфир 3-(этиламино)кротоновой кислоты
1-(Этиламино)нафталин см. N-Этил-1-нафтиламин
Этиламин сернокислый

Этиламмоний сульфат
$(C_2H_5NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$
2636110861
260599 ТУ 6—09—13—393—74 ч
Этиламин фосфорнокислый
$(C_2H_5NH_2)_2 \cdot H_3PO_4$
2636110871
260598 ТУ 6—09—13—392—74 ч
Этиламмоний бромистый см. Этиламин гидробромид
Этиламмоний 3,5-динитробензоат см. Этиламин 3,5-динитробензойнокислый
Этиламмоний *м*-нитробензоат см. Этиламин *м*-нитробензойнокислый
Этиламмоний сульфат см. Этиламин сернокислый
Этиланизат см. Этиловый эфир анисовой кислоты
N-Этиланилин
Моноэтиланилин; N-Этилфениламин
$C_6H_5NHC_2H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,959—0,963 г/см³
2636160731
260050 ТУ 6—09—3984—75 ч
***о*-Этиланилин**
$C_2H_5C_6H_4NH_2$
2636121971
260044 ТУ 6—09—15—71—74 ч
***м*-Этиланилин**
$C_2H_5C_6H_4NH_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{кип}$=214—217 °C
2636121981
260043 ТУ 6—09—598—75 ч
***п*-Этиланилин**
$C_2H_5C_6H_4NH_2$
2636121991
260055 ТУ 6—09—15—58—74 ч
Этилантранилат см. Этиловый эфир антраниловой кислоты
N-Этилантраниловая кислота
о-(Этиламино)бензойная кислота
$C_2H_5NHC_6H_4COOH$
2634610681
260252 ТУ 6—09—14—1964—78 ч
N-Этилацетамид
Уксусной кислоты этиламид
$CH_3CONHC_2H_5$
2636211771
260053 ТУ 6—09—13—416—75 ч
Этилацетат см. Этиловый эфир уксусной кислоты
Этил-2-ацетилбутират см. Этиловый эфир 2-этилацетоуксусной кислоты
Этилацетиленкарбоксилат см. Этиловый эфир пропиоловой кислоты
Этилацетоацетат см. Ацетоуксусный эфир
Этил-2-ацетонилацетоацетат см. Ацетонилацетоуксусный эфир
Этилацетоуксусный эфир см. Этиловый эфир 2-этилацетоуксусной кислоты
***п*-Этилацетофенон**
$C_2H_5C_6H_4COCH_3$
2633231781
260253 ТУ 6—09—15—312—77 ч
***п*-Этилацетофеноноксим**
$C_2H_5C_6H_4C(NOH)CH_3$
2636320441
260916 ТУ 6—09—11—1026—78 ч
5-Этилбарбитуровая кислота
$C_6H_8N_2O_3$
2636540931
260254 ТУ 6—09—08—1811—85 ч
N-Этилбензамид
Бензойной кислоты этиламид
$C_6H_5CONHC_2H_5$
2636211781
260051 ТУ 6—09—07—505—85 ч
N-Этил-N-бензиланилин см. N-Бензил-N-этиланилин
Этил(бензилиденгидразино)формиат
Этоксикарбонилгидразон бензальдегида
$C_6H_5CHNNHCOOC_2H_5$
2634722621
261002 ТУ 6—09—40—484—84 ч
O-Этил-S-бензилксантогенат
$C_6H_5CH_2SC(S)OCH_2CH_3$
2635160261
260963 ТУ 6—09—11—1372—79 ч
Этилбензилсульфид
Бензилэтилсульфид
$C_6H_5CH_2SC_2H_5$
2635130791
260504 ТУ 6—09—13—874—82 ч
Этилбензоат см. Этиловый эфир бензойной кислоты
Этилбензоилацетат см. Этиловый эфир бензоилуксусной кислоты
Этил-*о*-бензоилбензоат
Этиловый эфир *о*-бензоилбензойной кислоты
$C_6H_5COC_6H_4COOC_2H_5$
2634791551
260113 ТУ 6—09—09—85—74 ч
2-Этилбензойная кислота
$C_2H_5C_6H_4COOH$
2634310981
260553 ТУ 6—09—16—1214—80 ч
***п*-Этилбензойная кислота**
$C_2H_5C_6H_4COOH$
2634310991
260555 ТУ 6—09—16—1232—80 ч
Этилбензол
$C_6H_5C_2H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾99,90 %; $n_D^{20}=1{,}4959\pm0{,}0002$
2631230751
260054 ТУ 6—09—2786—73 ч
Для хроматографии
2631230763
260453 ТУ 6—09—787—76 хч

***п*-Этилбензолсульфокислоты хлорангидрид** см. 4-Этилбензолсульфохлорид
Этилбензолсульфонат см. Этиловый эфир бензолсульфокислоты
4-Этилбензолсульфохлорид
п-Этилбензолсульфокислоты хлорангидрид
$H_5C_2C_6H_4SO_2Cl$
2635351551
261008 ТУ 6—09—40—282—84 ч
1-Этилбензотриазол
$C_8H_9N_3$
2631550321
260563 ТУ 6—09—05—852—78 ч
Этил-1-бензофуран-2-карбоксилат

Этиловый эфир кумариловой кислоты
$C_{11}H_{10}O_3$
2634730281
260506 ТУ 6—09—08—361—84 ч
N-Этилбис(2-оксиэтил)амин см. 2,2′-Этилиминодиэтанол
Этилбромацетат см. Этиловый эфир монобромуксусной кислоты
Этил-*n*-бромбензоат см. Этиловый эфир *n*-бромбензойной кислоты
Этил-2-бромбутират см. Этиловый эфир альфа-броммасляной кислоты
Этил-2-бромизовалерат см. Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты
Этил бромистый
Бромэтан
CH_3CH_2Br
2631611031
260056 ГОСТ 20181—74 ч
Показатели качества:

Массовая доля основного вещества, %	⩾98,0
Плотность, г/см³	1,452—1,461
Показатель преломления, n_D^{20}	1,4235—1,4240
Реакция водной вытяжки	испытание
Температура кипения, °С	37,5—40,0
Нелетучий остаток, %	⩽0,001
Вода, %	⩽0,05

Для хроматографии
260579 ТУ 6—09—06—1173—85 хч
Этил-2-бромкапронат см. Этиловый эфир альфа-бромкапроновой кислоты
Этил-3-бромпропионат
Этиловый эфир бета-бромпропионовой кислоты
$BrCH_2CH_2COOC_2H_5$
2634714751
260114 ТУ 6—09—09—101—74 ч
Этилбутансульфонат см. Этиловый эфир бутансульфокислоты
***м*-Этилбутилбензол**
м-Бутилэтилбензол
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4C_2H_5$
2631230771
260057 ТУ 6—09—13—570—77 ч
Этилбутилкарбинол см. 3-Гептанол
Этилбутират см. Этиловый эфир масляной кислоты
Этилвалерат см. Этиловый эфир валериановой кислоты
Этилвиниловый эфир см. Винилэтиловый эфир
Этилгаллат см. Этиловый эфир галловой кислоты
4-Этилгексановая кислота см. 4-Этилкаприловая кислота
2-Этилгексановой кислоты циркониловая соль см. 2-Этилкапроновой кислоты циркониловая соль
2-Этил-1-гексанол
Изооктиловый спирт; 2-Этилгексиловый спирт
$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2OH$
2632111041
260473 ТУ 6—09—11—1058—78 ч
Этилгексансульфонат см. Этиловый эфир гексансульфокислоты
2-Этилгексен-2-ал-1
2-Этил-3-пропилакролеин
$CH_3CH_2CH_2CH{=}C(C_2H_5)CHO$
2633110351
260513 ТУ 6—09—08—798—79 ч
(2-Этилгексил)акрилат см. 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты
(2-Этилгексил)ацетат см. 2-Этилгексиловый эфир уксусной кислоты
dl-Этилгексилкарбинол см. dl-3-Нонанол
2-Этилгексиловый спирт см. 2-Этил-1-гексанол
2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты
(2-Этилгексил)акрилат
$CH_2{=}CHCOOCH_2CH(C_2H_5)CH_2CH_2CH_2CH_3$
2634717361
260945 ТУ 6—09—09—28—76 ч
2-Этилгексиловый эфир уксусной кислоты
(2-Этилгексил)ацетат
$CH_3COOCH_2CH(C_2H_5)CH_2CH_2CH_2CH_3$
2634714571
260061 ТУ 6—09—09—457—78 ч
4-Этил-4′-(гептаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-98
Этилгептилкарбинол см. 3-Деканол
Этилгептилкетон см. 3-Деканон
Этилгидразин
$NH_2NHC_2H_5$
2636430791
260256 ТУ 6—09—13—566—77 ч
Этилгидразиноацетат гидрохлорид см. Этиловый эфир гидразинуксусной кислоты гидрохлорид
1-(N-Этилгидразино)-2-пропантиол
$CH_3CH_2N[(NH)_2]CH_2CH(SH)CH_3$
2635110831
261037 ТУ 6—09—40—654—85 ч
Этил-3-гидроксибензоат
Этиловый эфир *м*-оксибензойной кислоты; Этил-*м*-оксибензоат
$HOC_6H_4COOC_2H_5$
2634791701
260150 ТУ 6—09—08—902—79 ч
Этил-4-гидроксибензоат
Этиловый эфир *n*-оксибензойной кислоты; Этил-*n*-оксибензоат
$HOC_6H_4COOC_2H_5$
2634791711
260131 ТУ 6—09—14—1854—85 ч
Этил-3-гидрокси-2,2-диметил-3-пентафторфенилпропионат
Этил-2-(альфа-гидрокси-2,3,4,5-пентафторбензил)-2-метилпропаноат
$C_6H_5CHOHCOOC_2H_5[(CH_3)_3]$
2634792601
261039 ТУ 6—09—40—1124—85 ч

Этил-2-(альфа-гидрокси-2,3,4,5-пентафторбензил)-2-метилпропаноат см. Этил-3-гидрокси-2,2-диметил-3-пентафторфенилпропионат
Этилгидроциннамат см. Этиловый эфир гидрокоричной кислоты
Этилгликоль см. Моноэтиловый эфир этиленгликоля
4-Этил-4′-(деканоилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-156
Этилдибензо[e,g]индол-2-карбоксилат
Этиловый эфир дибензо[e,g]индол-2-карбо-

новой кислоты
$C_{19}H_{15}NO_2$
2634730481
260126 ТУ 6—09—40—808—85 ч
Этилдигликоль см. Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля
Этил-альфа,альфа-диметилацетоацетат см. альфа,альфа-Диметилацетоуксусный эфир
2-Этил-4,4-диметил-1,3-диоксан
$C_8H_{16}O_2$
260971 ТУ 6—09—37—629—81 ч
Этил-2,4-диметилпиррол-5-карбоксилат см. 2,4-Диметил-5-этоксикарбонилпиррол
Этил-3,5-динитробензоат см. Этиловый эфир 3,5-динитробензойной кислоты
Этилдисульфид см. Диэтилдисульфид
Этилдифенилхлорсилан
$(C_6H_5)_2Si(C_2H_5)Cl$
2637220301
260062 ТУ 6—09—14—1050—82 ч
Этил-2,4-дихлорфеноксиацетат см. Этиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
N-Этилдиэтаноламин см. 2,2′-Этилиминодиэтанол
Этил-альфа,альфа-диэтилацетоацетат см. 2,2-Диэтилацетоуксусный эфир
Этилдодекансульфонат см. Этиловый эфир додекансульфокислоты
Этилдодециловый эфир
Додецилэтиловый эфир
$CH_3CH_2O(CH_2)_{11}CH_3$
260532 ТУ 6—09—11—1532—81 ч
Этилдодецилсульфоксид см. Додецилэтилсульфоксид
Этиленбис(дитиокарбамат) цинк
Цинк этиленбисдитиокарбаминовокислый; Этилендиамин-N,N′-бисдитиокарбоновой кислоты цинковая соль
$(SSCNHCH_2CH_2NHCSS)Zn$
2635150801
260522 ТУ 6—09—07—685—85 ч
N,N′-Этиленбис(метакриламид)
1,2-Бис(метакриламидо)этан; Этилендиметакриламид
$CH_2C(CH_3)CONHCH_2CH_2NHOCC(CH_3)CH_2$
2636211921
260493 ТУ 6—09—10—299—75 ч
Этиленбис(оксипропионитрил) см. 1,2-Ди-(бета-цианэтокси)этан
N,N′-Этиленбис(салицилидениминато)кобальт(II) см. Салькомин
Этиленбромгидрин см. 2-Бромэтанол
Этилен бромистый см. 1,2-Дибромэтан
Этиленгликоль
Гликоль; 1,2-Диоксиэтан
$HOCH_2CH_2OH$
2632140221
260059 ГОСТ 10164—75 ч
2632140222
260233 ГОСТ 10164—75 чда

Показатели качества:	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	≥99,5	≥99,0
Удельное объемное сопротивление, Ом/см	$1\cdot10^6$	не норм.
Цветность	испытание	
Массовая доля примесей, %, не более		
Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	0,005	0,01
Остаток после прокаливания	0,001	0,01
Вода	0,15	не норм.
Хлориды (Cl)	0,00005	0,0001
Железо (Fe)	0,00002	0,00005
Тяжелые металлы (Pb)	0,0002	не норм.

Этиленгликольбис(хлорацетат)
$ClH_2CCOOH_2CCH_2COOCH_2Cl$
2634718141
260985 ТУ 6—09—14—2144—83 ч
Этиленгликольдиацетат
1,2-Диацетоксиэтан; Этилендиацетат
$CH_3COOCH_2CH_2OOCCH_3$
2634714591
260407 ТУ 6—09—11—1811—84 ч
Этиленгликольдибензоат
Этилендибензоат
$C_6H_5COOCH_2CH_2OOCC_6H_5$
2634722271
260927 ТУ 6—09—08—1141—79 ч
Этиленгликольдибутират
Димасляный эфир этиленгликоля; Этилендибутират
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2OOCCH_2CH_2CH_3$
2634714601
260068 ТУ 6—09—09—76—77 ч
Этиленгликольдиметакрилат, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Этилендиметакрилат
$CH_2C(CH_3)COOCH_2CH_2OOCC(CH_3)CH_2$
2634714611
260257 ТУ 6—09—13—486—83 ч
Этиленгликольдистеарат
Дистеариновый эфир этиленгликоля
$CH_3(CH_2)_{16}COOCH_2CH_2OOC(CH_2)_{16}CH_3$
2634714621
260328 ТУ 6—09—13—679—85 ч
Этиленгликольдиформиат
Димуравьиный эфир этиленгликоля; Этилендиформиат
$HCOOCH_2CH_2OOCH$
Пл. 1,2050—1,2120 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4150$—1,4180
2634714631
260351 ТУ 6—09—3573—74 ч
Этиленгликольмоноакрилат, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
(2-Оксиэтил)акрилат
$CH_2=CHCOOCH_2CH_2OH$
2634714651
260478 ТУ 6—09—08—136—79 ч

Этиленгликольмонометакрилат, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Монометакриловый эфир этиленгликоля; (2-Оксиэтил)метакрилат
$CH_2=C(CH_3)COOCH_2CH_2OH$
2634714671
260452 ТУ 6—09—08—289—74 ч
Этилендиамин
1,2-Диаминоэтан
$NH_2CH_2CH_2NH_2$
2636110881
260600 ТУ 6—09—10—645—77 ч
Этилендиамин-N,N′-бисдитиокарбоновой кислоты цинковая соль см. Этиленбис(дитиокарбамат) цинк
Этилендиаминбиссульфосалициловый альде-

гид см. N,N′-Бис(5-сульфосалицилиден)-этилендиамин

Этилендиамин бисхлорацетат см. Этилендиамин монохлоруксуснокислый

Этилендиамин виннокислый
Этилендиамин тартрат
$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot HOOCCH(OH)CH(OH) \times$
$\times COOH$
2636110561
260066 ТУ 6—09—06—576—75 ч

Этилендиамин дигидробромид
Этилендиаммоний двубромистый
$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot 2HBr$
2636110571
260065 ТУ 6—09—30—41—76 ч

Этилендиамин дигидрохлорид
Этилендиаммоний двухлористый
$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot 2HCl$
2636110581
260070 ТУ 6—09—11—1305—79 ч

Этилендиамин-N,N′-(3,3′-дипропионитрил) см. N,N′-Бис(2-цианэтил)этилендиамин

(Этилендиамин-N,N′-дисукцинато)железо(III) см. Этилендиамин-N,N′-диянтарной кислоты железный(III) комплекс

Этилендиамин-N,N′-диуксусная кислота
$HOOCCH_2NHCH_2CH_2NHCH_2COOH$
2638310261
260516 ТУ 6—09—05—326—81 ч

Этилендиаминдиянтарная кислота, 2-водная
$C_{10}H_{16}O_8 \cdot 2H_2O$
2638310411
260978 ТУ 6—09—05—1237—83 ч

Этилендиамин-N,N′-диянтарной кислоты железный(III) комплекс, 3-водный
(Этилендиамин-N,N′-дисукцинато)железо(III)
$C_{10}H_{13}FeN_2O_8 \cdot 3H_2O$
2638320381
260972 ТУ 6—09—05—1240—83 ч

Этилендиамин-N,N′-диянтарной кислоты железный(III) комплекс, 7-водный (паста)
(Этилендиамин-N,N′-дисукцинато)железо(III)
$C_{10}H_{27}FeN_2O_{15}$
2638320411
261032 ТУ 6—09—05—1253—83 ч

Этилендиамин монохлоруксуснокислый
Этилендиамин бисхлорацетат
$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot 2ClCH_2COOH$
2636110591
260258 ТУ 6—09—3020—73 ч

2,2′-(Этилендиамино)диэтанол см. N,N′-Бис(2-гидроксиэтил)этилендиамин

Этилендиамин сернокислый
Этилендиамин сульфат
$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot H_2SO_4$
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
2636110601
260069 ТУ 6—09—25—75 ч

Этилендиамин сульфат см. Этилендиамин сернокислый

Этилендиамин тартрат см. Этилендиамин виннокислый

***м*-Этилендиаминтетраацетатобис[сульфитозолото(I)]гексалий,** раствор
Ауратас
$C_{10}H_{12}Au_2K_6N_2O_{14}S_2$
260974 ТУ 6—09—05—1166—81 ч

Этилендиаминтетраацетатокадмийбис(2-аминоэтиламмоний)
(2-Аминоэтил)аммоний этилендиаминтетраацетато кадмат
$C_{14}H_{30}CdN_6O_8$
260960 ТУ 6—09—07—1297—82 ч

Этилендиаминтетраацетатомедь(II) бис(2-аминоэтиламмоний)
(Аминоэтил)аммоний этилендиаминтетраацетато купрат(II)
$C_{14}H_{30}N_6O_8Cu$
260971 ТУ 6—09—07—1341—83 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетраметилфосфоновая кислота
$(H_2O_3PCH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2PO_3H_2)_2$
2638310271
260508 ТУ 6—09—14—1088—81 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-(3,3′,3″,3″-тетрапропионитрил)
N,N,N′,N′-Тетра(2-цианэтил)этилендиамин
$(NCCH_2CH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2CH_2CN)_2$
2636110611
260484 ТУ 6—09—05—249—80 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота
(Этилендинитрило)тетрауксусная кислота
$(HOOCCH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2COOH)_2$
2638310201
260076 ТУ 6—09—11—1721—83 ч
2638310202
260260 ТУ 6—09—11—1721—83 чда

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты бариевый комплекс, динатриевая соль, 8-водная
$C_{10}H_{12}BaN_2Na_2O_8 \cdot 8H_2O$
2638320051
260261 ТУ 6—09—11—1038—78 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты диаммонийная соль, 1-водная
$(HOOCCH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2COONH_4)_2 \times$
$\times H_2O$
2638310282
260500 ТУ 6—09—11—863—77 чда

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты дикалиевая соль, 2-водная
$C_{10}H_{14}K_2N_2O_8 \cdot 2H_2O$
2638310292
260496 ТУ 6—09—11—1869—84 чда

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты димагниевая соль, водная
$C_{10}H_{12}Mg_2N_2O_8 \cdot nH_2O$
2638320061
260489 ТУ 6—09—05—875—78 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты динатриевая соль, 2-водная
Соль динатриевая этилендиамин N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты; Трилон Б
$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$
2638310211
170708 ГОСТ 10652—73 ч
2638310212
170709 ГОСТ 10652—73 чда
2638310213
170713 ГОСТ 10652—73 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля	99,8—	99,5—	98,5—

основного вещества, %	100,2	100,5	100,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,005	0,005	0,02
Хлориды (Cl)	0,01	0,05	не норм.
Железо (Fe)	0,0005	0,002	0,005
Медь (Cu)	0,0005	0,001	0,005
Тяжелые металлы (Pb)	0,001	0,005	0,005
pH 5 %-ного раствора препарата	4,5—5,0	4,5—5,0	4,5—5,0

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты железный(III) комплекс, мононатриевая соль, 2-водный
$C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8 \cdot 2H_2O$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2638320071
260071 ТУ 6—09—2391—77 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты кадмиевый комплекс, динатриевая соль, 4-водный
$C_{10}H_{12}CdN_2Na_2O_8 \cdot 4H_2O$
2638320081
260263 ТУ 6—09—11—1873—84 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты кальциевый комплекс, динатриевая соль, 6-водный
$C_{10}H_{12}CaN_2Na_2O_8 \cdot 6H_2O$
2638320091
260264 ТУ 6—09—11—1925—85 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты кобальтовый(II) комплекс, динатриевая соль, 4-водный
$C_{10}H_{12}CoN_2Na_2O_8 \cdot 4H_2O$
2638320101
260265 ТУ 6—09—11—1776—83 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты магниевый комплекс, дикалиевая соль, водный
$C_{10}H_{12}K_2MgN_2O_8 \cdot nH_2O$
2638320111
260266 ТУ 6—09—11—808—76 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты магниевый комплекс, динатриевая соль, 5-водный
$C_{10}H_{12}MgN_2Na_2O_8 \cdot 5H_2O$
2638320121
260267 ТУ 6—09—11—1516—81 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты марганцовый(II) комплекс, динатриевая соль, 6-водный
$C_{10}H_{12}MnN_2Na_2O_8 \cdot 6H_2O$
2638320131
260268 ТУ 6—09—11—1909—84 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты медный(II) комплекс, динатриевая соль, 4-водный
$C_{10}H_{12}CuN_2Na_2O_8 \cdot 4H_2O$
2638320141
260269 ТУ 6—09—11—1105—78 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты никелевый(II) комплекс, динатриевая соль, 3-водный
$C_{10}H_{12}N_2Na_2NiO_8 \cdot 3H_2O$
2638320151
260270 ТУ 6—09—11—622—85 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты свинцовый(II) комплекс, динатриевая соль, 4-водный
$C_{10}H_{12}N_2Na_2O_8Pb \cdot 4H_2O$
2638320181
260271 ТУ 6—09—11—1900—84 ч

Этилендиаминтетрауксусной кислоты тетракалиевая соль — нитрилотриуксусной кислоты трикалиевая соль — калий гидроортофосфат (1:5:2)
(Препарат ЭНКФ)
$K_4C_{10}H_{12}O_2N_2 \cdot 5K_3C_6H_6O_6N \cdot 2K_3HPO_4$
2638310441
261021 ТУ 6—09—07—1436—84 ч

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты тетранатриевая соль, 2-водная
$(NaOOCCH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2COONa)_2$
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
2638310302
260499 ТУ 6—09—11—1298—79 чда

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты цинковый комплекс, динатриевая соль, 4-водный
$C_{10}H_{12}N_2Na_2O_8Zn \cdot 4H_2O$
2638320231
260273 ТУ 6—09—11—1930—85 ч

Этилендиаммоний двубромистый см. Этилендиамин дигидробромид

Этилендиаммоний двухлористый см. Этилендиамин дигидрохлорид

Этилендиацетат см. Этиленгликольдиацетат

Этилендибензоат см. Этиленгликольдибензоат

Этилендибутират см. Этиленгликольдибутират

2,2-(Этилендиимино)диэтанол дигидрохлорид
N,N-Бис(бета-гидроксиэтил)этилендиамин дигидрохлорид
$HOCH_2CH_2NHCH_2CH_2NHCH_2CH_2OH \cdot 2HCl$
2632120231
261013 ТУ 6—09—40—327—84 ч

транс-**Этилен-1,2-дикарбоновая кислота** см. Фумаровая кислота

цис-**Этилен-1,2-дикарбоновая кислота** см. Малеиновая кислота

N,N′-Этилендималеимид
$C_{10}H_8N_2O_4$
2636221161
260352 ТУ 6—09—14—2084—80 ч

Этилендиметакриламид см. N,N′-Этиленбис(метакриламид)

Этилендиметакрилат см. Этиленгликольдиметакрилат

альфа,альфа′-(Этилендинитрило)ди-*о*-крезол
N,N′-Биссалицилиденэтилендиамин; N,N′-Дисалицилиденэтилендиамин
$HOC_6H_4CHNCH_2CH_2NCHC_6H_4OH$
2638110232
020687 ТУ 6—09—07—559—85 чда

(Этилендинитрило)тетрауксусная кислота см. Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусная кислота

4,4-(Этилендиокси)бис(нитротолуол) см. 1,2-Бис(4-метил-2-нитрофенокси)этан

2,2′-Этилендиоксибис(этил-*n*-толуолсульфонат), для макроциклов

Триэтиленгликольди-*n*-толуолсульфонат
$C_{20}H_{26}O_8S_2$
2635351771
260045 ТУ 6—09—09—268—86 ч
4,4'-(Этилендиокси)дитолуол см. 1,2-Бис-(*n*-толилокси)этан
Этилендиоксидиэтанолдинонаноат см. Триэтиленгликольдипеларгонат
Этилендистеарат см. Этиленгликольдистеарат
Этилендитиодигликолевая кислота
Этилендитиодиуксусная кислота
$HOOCCH_2SCH_2CH_2SCH_2COOH$
2635120201
260980 ТУ 6—09—05—1251—83 ч
Этилендитиодиуксусная кислота см. Этилендитиодигликолевая кислота
Этилендиформиат см. Этиленгликольдиформиат
Этилендицианид см. Сукцинонитрил
Этиленимин
Азиридин
C_2H_5N
2631510851
260077 ТУ 6—09—13—525—76 ч
Этилениодгидрин см. 2-Иодэтанол
Этилен иодистый см. 1,2-Дииодэтан
N,N'-Этиленмочевина
2-Имидазолидинон; 2-Имидазолидон
$C_3H_6N_2O$
2636540941
260085 ТУ 6—09—10—992—74 ч
Этиленсульфид см. Тииран
Этиленсульфокислоты натриевая соль
$CH_2{=}CHSO_3Na$
2635310221
260348 ТУ 6—09—10—991—74 ч
Этилентетракарбонитрил см. Тетрацианоэтилен
N,N'-Этилентиомочевина
Имидазолидинтион-2; 2-Меркаптоимидазолин
$C_3H_6N_2S$
2636540951
260088 ТУ 6—09—07—314—74 ч
Этиленфторгидрин см. 2-Фторэтанол
Этилен хлористый см. 1,2-Дихлорэтан
Этиленциангидрин см. 3-Гидроксипропионитрил
2,2'-Этилиденбисацетофенон см. 3-Метил-1,5-дифенил-1,5-пентандион
Этилидендиуксусная кислота см. 3-Метилглутаровая кислота
Этилизобутансульфонат
Этиловый эфир изобутансульфокислоты
$(H_3C)_2CHCH_2SO_2OC_2H_5$
2635351701
260117 ТУ 6—09—15—721—85 ч
Этил-2-изобутилацетоацетат см. Изобутилацетоуксусный эфир
Этилизобутилдисульфид
Изобутилэтилдисульфид
$(CH_3)_2CHCH_2SSC_2H_5$
2635130691
260432 ТУ 6—09—13—419—75 ч
Этилизобутилкетон см. 5-Метил-3-гексанон
Этилизобутилсульфид
Изобутилэтилсульфид
$(CH_3)_2CHCH_2SC_2H_5$
2635130801
260497 ТУ 6—09—13—109—75 ч
Этилизобутират см. Этиловый эфир изомасляной кислоты
Этилизовалерат см. Этиловый эфир изовалериановой кислоты
Этилизоникотинат см. Этиловый эфир изоникотиновой кислоты
Этилизонитрозоцианацетат см. Изонитрозоциануксусный эфир
Этилизопропилацетоацетат
Изопропилацетоуксусный эфир; Этиловый эфир изопропилацетоуксусной кислоты
$CH_3COCH[CH(CH_3)_2]COOC_2H_5$
2634791151
150332 ТУ 6—09—09—697—76 ч
***м*-Этилизопропилбензол**
м-Этилкумол
$(CH_3)_2CHC_6H_4C_2H_5$
2631230801
260321 ТУ 6—09—13—825—82 ч
***n*-Этилизопропилбензол**
n-Этилкумол
$C_2H_5C_6H_4CH(CH_3)_2$
2631230811
260316 ТУ 6—09—13—836—82 ч
Этилизопропилкарбинол см. 2-Метил-3-пентанол
Этилизопропиловый эфир
2-Этоксипропан
$(CH_3)_2CHOC_2H_5$
2632310541
260309 ТУ 6—09—13—358—74 ч
S-Этилизотиомочевины гидроиодид
S-Этилтиуроний иодистый
$NHC(SC_2H_5)NH_2 \cdot HI$
2636540971
260228 ТУ 6—09—15—652—85 ч
Этилиодацетат
Этиловый эфир иодуксусной кислоты
$ICH_2COOC_2H_5$
2634716871
260204 ТУ 6—09—06—282—86 ч
Этил иодистый
Иодэтан
CH_3CH_2I
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,930—1,940 г/см^3; $n_D^{20}=1{,}5130$—$1{,}5140$
2631611041
260083 ТУ 6—09—4117—83 ч
Этилкаприлат см. Этилоктаноат
4-Этилкаприловая кислота
4-Этилгексановая кислота
$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2CH_2COOH$
2634110601
260089 ТУ 6—09—09—508—78 ч
Этилкапринат см. Этиловый эфир каприновой кислоты
4-Этил-4'-(капроилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-99
Этилкапронат см. Этиловый эфир капроновой кислоты
2-Этилкапроновой кислоты циркониловая соль
2-Этилгексановой кислоты циркониловая соль
$[CH_3CH_2CH_2CH_2CH(C_2H_5)COO]_2ZrO$

2634212591
260573 ТУ 6—09—09—139—78 ч

Этилкарбамат см. Уретан

Этилкротонат см. Этиловый эфир кротоновой кислоты

м-**Этилкумол** см. *м*-Этилизопропилбензол

п-**Этилкумол** см. *п*-Этилизопропилбензол

Этиллактат
Этиловый эфир молочной кислоты
$CH_3CH(OH)COOC_2H_5$
2634791671
260123 ТУ 6—09—09—556—74 ч

Этиллаурат см. Этиловый эфир лауриновой кислоты

Этиллинолеат
Этиловый эфир линолевой кислоты
$CH_3(CH_2)_3(CH_2CHCH)_2(CH_2)_7COOC_2H_5$
2634714851
260292 ТУ 6—09—14—1822—85 ч

N-Этилмалеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-этилмоноамид
$C_2H_5NHOCCHCHCOOH$
2636211791
260094 ТУ 6—09—10—1232—77 ч

Этилмалоновая кислота
Пропан-1,1-дикарбоновая кислота
$C_2H_5CH(COOH)_2$
2634120151
260357 ТУ 6—09—14—1039—77 ч

Этил-DL-манделат см. Этиловый эфир DL-миндальной кислоты

3-Этилмасляная кислота см. бета-Метилвалериановая кислота

Этилмеркаптан см. Этантиол

Этилметакрилат см. Этиловый эфир метакриловой кислоты

Этилметансульфонат см. Этиловый эфир метансульфокислоты

Этил-2-метилацетоацетат см. 2-Метилацетоуксусный эфир

Этил-альфа-метил-альфа-пропилацетоацетат см. альфа,альфа-Метилпропилацетоуксусный эфир

4-Этил-4'-метокси-NON-азоксибензол см. Кристалл жидкий Н-19

Этил-...-метоксибензоат см. Этиловый эфир ...-метоксибензойной кислоты

N-Этилморфолин
4-Этилморфолин
$C_6H_{13}NO$
2631521121
260582 ТУ 6—09—10—543—76 ч

4-Этилморфолин см. N-Этилморфолин

2-Этилнафталин
$C_{10}H_7C_2H_5$
2631310331
260277 ТУ 6—09—15—310—77 ч

N-Этил-1-нафтиламин
1-(Этиламино)нафталин
$C_{10}H_7NHC_2H_5$
2636160741
260103 ТУ 6—09—13—271—73 ч

N-Этил-1-нафтиламин гидробромид
N-Этил-1-нафтиламмоний бромистый
$C_{10}H_7NHC_2H_5 \cdot HBr$
2636160751
260193 ТУ 6—09—13—559—76 ч

N-Этил-1-нафтиламин гидрохлорид
N-Этил-1-нафтиламмоний хлористый
$C_{10}H_7NHC_2H_5 \cdot HCl$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %
2636160761
260459 ТУ 6—09—15—198—75 ч

N-Этил-1-нафтиламмоний бромистый см. N-Этил-1-нафтиламин гидробромид

N-Этил-1-нафтиламмоний хлористый см. N-Этил-1-нафтиламин гидрохлорид

Этил-1-нафтиловый эфир
1-Этоксинафталин
$C_{10}H_7OC_2H_5$
2632331151
260347 ТУ 6—09—16—1123—77 ч

Этил-2-нафтиловый эфир
Неролин новый; 2-Этоксинафталин
$C_{10}H_7OC_2H_5$
2632331161
260126 ТУ 6—09—07—855—82 ч

Этилникотинат см. Этиловый эфир никотиновой кислоты

Этилнитрит, 50 %-ный спиртовой раствор
Этиловый эфир азотистой кислоты
C_2H_5ONO
2634741111
260086 ТУ 6—09—07—1128—78 ч

Этилнитробензоат см. Этиловый эфир нитробензойной кислоты

Этил-*п*-нитрофенилацетат см. Этиловый эфир *п*-нитрофенилуксусной кислоты

Этил-*п*-нитроциннамат см. Этиловый эфир *п*-нитрокоричной кислоты

5-Этил-4,6-нонандион
$CH_3CH_2CH_2COCH(C_2H_5)COCH_2CH_2CH_3$
2633210691
260520 ТУ 6—09—09—12—76 ч

Этилнонилкарбинол см. 3-Додеканол

Этилнонилкетон
3-Додеканон; 3-Кетододекан
$CH_3(CH_2)_8COC_2H_5$
2633210551
260483 ТУ 6—09—14—1318—78 ч

Этиловый синий, индикатор
Этиловый эфир бис(2,4-динитрофенил) уксусной кислоты
$C_{16}H_{12}N_4O_{10}$
2638220712
260226 ТУ 6—09—05—154—80 чда

Этиловый спирт см. Этанол

Этиловый эфир 2-азиридиноуксусной кислоты см. Этиловый эфир 2-(этиленимино)уксусной кислоты

Этиловый эфир азотистой кислоты см. Этилнитрит

Этиловый эфир акриловой кислоты, стабилизированный 0,01 % гидрохинона
Этилакрилат
$CH_2CHCOOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 0,9190—0,9240 г/см^3
2634714691
260443 ТУ 6—09—3968—84 ч

Этиловый эфир 2-аллилацетоуксусной кислоты см. 2-Аллилацетоуксусный эфир

Этиловый эфир 2-аллил-2-изопропилацетоуксусной кислоты см. Аллилизопропилацетоуксусный эфир

Этиловый эфир N-(о-аминобензоил)-п-аминобензойной кислоты
о-Аминобензойной кислоты п-карбэтоксианилид
$NH_2C_6H_4CONHC_6H_4COOC_2H_5$
2634792311
260604 ТУ 6—09—11—1276—79 ч
Этиловый эфир N-(п-аминобензоил)-п-аминобензойной кислоты
п-Аминобензойной кислоты п-карбэтоксианилид
$NH_2C_6H_4CONHC_6H_4COOC_2H_5$
2634791461
260108 ТУ 6—09—11—1265—79 ч
Этиловый эфир п-аминобензойной кислоты
Бензокаин; Этил-п-аминобензоат
$NH_2C_6H_4COOC_2H_5$
2634791471
260090 ТУ 6—09—11—870—77 ч
Этиловый эфир бета-аминокротоновой кислоты
Этил-3-аминокротонат
$CH_3C(NH_2)CHCOOC_2H_5$
2634791481
260279 ТУ 6—09—15—15—74 ч
Этиловый эфир анисовой кислоты
Этиланизат
$CH_3OC_6H_4COOC_2H_5$
2634791491
260280 ТУ 6—09—07—1183—79 ч
Этиловый эфир антраниловой кислоты
Этилантранилат
$NH_2C_6H_4COOC_2H_5$
2634791501
260092 ТУ 6—09—08—1252—77 ч
Этиловый эфир ацетгидроксимовой кислоты
Оксииминоуксусный эфир
$CH_3C(NOH)OC_2H_5$
2634791901
260503 ТУ 6—09—05—310—75 ч
Этиловый эфир 2-ацетонилацетоуксусной кислоты см. Ацетонилацетоуксусный эфир
Этиловый эфир ацетоуксусной кислоты см. Ацетоуксусный эфир
Этиловый эфир о-бензоилбензойной кислоты см. Этил-о-бензоилбензоат
Этиловый эфир бензоилмуравьиной кислоты см. Этиловый эфир фенилглиоксиловой кислоты
Этиловый эфир бензоилуксусной кислоты
Этилбензоилацетат
$C_6H_5COCH_2COOC_2H_5$
2634791561
260284 ТУ 6—09—15—6—74 ч
Этиловый эфир бензойной кислоты
Этилбензоат
$C_6H_5COOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$99,0 %; пл. 1,0450—1,0465 г/см^3
2634721571
260095 ТУ 6—09—2150—77 ч
Этиловый эфир бензолсульфокислоты
Этилбензолсульфонат
$C_6H_5SO_2OC_2H_5$
2635350941
260096 ТУ 6—09—09—77—77 ч
Этиловый эфир бис(2,4-динитрофенил)уксусной кислоты см. Этиловый синий

Этиловый эфир п-бромбензойной кислоты
Этил-п-бромбензоат
$BrC_6H_4COOC_2H_5$
2634721581
260097 ТУ 6—09—14—1714—77 ч
Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты
Этил-2-бромизовалерат
$(CH_3)_2CHCHBrCOOC_2H_5$
2634714711
260286 ТУ 6—09—05—1040—80 ч
Этиловый эфир альфа-бромкапроновой кислоты
Этил-2-бромкапронат
$CH_3(CH_2)_3CHBrCOOC_2H_5$
2634714721
260115 ТУ 6—09—09—112—83 ч
Этиловый эфир альфа-броммасляной кислоты
Этил-2-бромбутират
$CH_3CH_2CHBrCOOC_2H_5$
2634714731
260197 ТУ 6—09—08—938—83 ч
Этиловый эфир 5-бромпирослизевой кислоты
Этиловый эфир 5-бромфуран-2-карбоновой кислоты
$C_7H_7BrO_3$
2634730131
260320 ТУ 6—09—08—509—81 ч
Этиловый эфир альфа-бромпропионовой кислоты
Этил-2-бромпропионат
$CH_3CHBrCOOC_2H_5$
2634714741
260198 ТУ 6—09—08—1109—82 ч
Этиловый эфир бета-бромпропионовой кислоты см. Этил-3-бромпропионат
Этиловый эфир п-бромфенола см. п-Бромфенетол
Этиловый эфир 5-бромфуран-2-карбоновой кислоты см. Этиловый эфир 5-бромпирослизевой кислоты
Этиловый эфир бутансульфокислоты
Этилбутансульфонат
$CH_3(CH_2)_3SO_2OC_2H_5$
2635350951
260116 ТУ 6—09—13—390—74 ч
Этиловый эфир валериановой кислоты
Этилвалерат
$CH_3(CH_2)_3COOC_2H_5$
2634714761
260099 ТУ 6—09—07—1203—79 ч
Этиловый эфир ванилина см. 3-Метокси-4-этоксибензальдегид
Этиловый эфир галловой кислоты
Этилгаллат
$(HO)_3C_6H_2COOC_2H_5$
2634791571
260101 ТУ 6—09—08—1158—76 ч
Этиловый эфир гексансульфокислоты
Этилгексансульфонат
$CH_3(CH_2)_5SO_2OC_2H_5$
2635350971
260118 ТУ 6—09—13—296—73 ч
Этиловый эфир гетероауксина см. Этиловый эфир 3-индолилуксусной кислоты
Этиловый эфир гидразинуксусной кислоты гидрохлорид

Этилгидразинацетата гидрохлорид
$NH_2NHCH_2COOC_2H_5 \cdot HCl$
2634791581
260102 ТУ 6—09—05—548—76 ч
Этиловый эфир гидрокоричной кислоты
Этилгидроциннамат
$C_6H_5CH_2CH_2COOC_2H_5$
2634722341
260574 ТУ 6—09—05—690—77 ч
Этиловый эфир 1,3-диацетил-5-[(ацетилтио)метил]-2,6′-диоксо-4-имидазолидин гексановой кислоты
$C_{18}H_{24}N_2O_7S$
2634730381
260931 ТУ 6—09—10—1076—75 ч
Этиловый эфир дибензо[e,g]индол-2-карбоновой кислоты см. Этилдибензо [e,g] индол-2-карбоксилат
Этиловый эфир альфа,альфа-диметилацетоуксусной кислоты см. альфа,альфа-Диметилацетоуксусный эфир
Этиловый эфир диметилвинилэтинилкарбинола, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
2-Метил-2-этоксигексен-5-ин-3
$CH_2=CHC\equiv CC(CH_3)_2OC_2H_5$
2632310511
260469 ТУ 6—09—08—191—79 ч
Этиловый эфир 4,6-диметилкумалиновой кислоты
$C_{10}H_{12}O_4$
2634730141
260122 ТУ 6—09—16—1259—80 ч
Этиловый эфир 3,5-динитробензойной кислоты
Этил-3,5-динитробензоат
$(NO_2)_2C_6H_3COOC_2H_5$
2634721591
260201 ТУ 6—09—15—89—74 ч
Этиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
Этил-2,4-дихлорфеноксиацетат
$Cl_2C_6H_3OCH_2COOC_2H_5$
2634791601
260202 ТУ 6—09—11—1833—84 ч
Этиловый эфир 2,2-диэтилацетоуксусной кислоты см. 2,2-Диэтилацетоуксусный эфир
Этиловый эфир додекансульфокислоты
Этилдодекансульфонат
$CH_3(CH_2)_{11}SO_2OC_2H_5$
2635350981
260125 ТУ 6—09—13—316—74 ч
Этиловый эфир изобутансульфокислоты см. Этилизобутансульфонат
Этиловый эфир изобутилацетоуксусной кислоты см. Изобутилацетоуксусный эфир
Этиловый эфир изовалериановой кислоты
Этилизовалерат
$(CH_3)_2CHCH_2COOC_2H_5$
2634714771
260106 ТУ 6—09—18—31—77 ч
Этиловый эфир изомасляной кислоты
Этилизобутират
$(CH_3)_2CHCOOC_2H_5$
2634714871
260205 ТУ 6—09—18—28—77 ч
Этиловый эфир изоникотиновой кислоты
Этилизоникотинат
$C_8H_9NO_2$
2634730171
260209 ТУ 6—09—13—427—75 ч
Этиловый эфир изонитрозоциануксусной кислоты см. Изонитрозоциануксусный эфир
Этиловый эфир изопропилацетоуксусной кислоты см. Этилизопропилацетоацетат
Этиловый эфир иминоуксусной кислоты см. Ацетилиминоэтиловый эфир
Этиловый эфир иминоуксусной кислоты гидрохлорид см. Ацетилиминоэтиловый эфир гидрохлорид
Этиловый эфир 3-индолилуксусной кислоты
Этиловый эфир гетероауксина
$C_{12}H_{13}NO_2$
2634730151
260456 ТУ 6—09—05—685—81 ч
Этиловый эфир иодуксусной кислоты см. Этилиодацетат
Этиловый эфир каприловой кислоты см. Этилоктаноат
Этиловый эфир каприновой кислоты
Этилкапринат
$CH_3(CH_2)_8COOC_2H_5$
2634714801
260331 ТУ 6—09—18—5—74 ч
Для хроматографии
2634716883
260926 ТУ 6—09—06—819—76 хч
Этиловый эфир капроновой кислоты
Этилкапронат
$CH_3(CH_2)_4COOC_2H_5$
2634714811
260109 ТУ 6—09—18—51—79 ч
Для хроматографии
2634716893
260920 ТУ 6—09—06—782—76 хч
Этиловый эфир карбаминовой кислоты см. Уретан
Этиловый эфир кетодегидродестиобиотина
$C_{12}H_{18}N_2O_4$
2634792181
260930 ТУ 6—09—10—1095—75 ч
Этиловый эфир коричной кислоты
Этилциннамат
$C_6H_5CH=CHCOOC_2H_5$
2634791611
260110 ТУ 6—09—05—594—77 ч
Этиловый эфир *о*-крезоксиуксусной кислоты см. Этиловый эфир *о*-(толилокси)уксусной кислоты
Этиловый эфир кротоновой кислоты
Этилкротонат
$CH_3CH=CHCOOC_2H_5$
2634714831
260291 ТУ 6—09—15—43—74 ч
Этиловый эфир кумариловой кислоты см. Этил-1-бензофуран-2-карбоксилат
Этиловый эфир кумарин-3-карбоновой кислоты
3-Карбэтоксикумарин
$C_{12}H_{10}O_4$
2634810111
260589 ТУ 6—09—08—841—79 ч
Этиловый эфир лауриновой кислоты
Этиллаурат
$CH_3(CH_2)_{10}COOC_2H_5$
2634714841
260341 ТУ 6—09—11—1425—80 ч

Этиловый эфир левулиновой кислоты
Этиллевулинат
$CH_3COCH_2CH_2COOC_2H_5$
2634791631
260137 ТУ 6—09—09—110—79 ч

Этиловый эфир линолевой кислоты см. Этиллинолеат

Этиловый эфир малоновой кислоты, калиевая соль см. Моноэтиловый эфир малоновой кислоты, калиевая соль

Этиловый эфир масляной кислоты
Этилбутират
$CH_3CH_2CH_2COOC_2H_5$
2634714861
260121 ТУ 6—09—18—29—77 ч

Этиловый эфир метакриловой кислоты
Этилметакрилат
$CH_2=C(CH_3)COOC_2H_5$
2634714881
260293 ТУ 6—09—14—1616—78 ч

Этиловый эфир метансульфокислоты
Этилметансульфонат
$CH_3SO_2OC_2H_5$
2635350991
260139 ТУ 6—09—13—651—78 ч

Этиловый эфир N-метилкарбаниловой кислоты см. N-Метил-N-фенилуретан

Этиловый эфир альфа,альфа-метилпропилацетоуксусной кислоты см. альфа,альфа-Метилпропилацетоуксусный эфир

Этиловый эфир N-метил-N-фенилкарбаминовой кислоты см. N-Метил-N-фенилуретан

Этиловый эфир N-метоксиацетгидроксимовой кислоты см. N-Метоксииминоуксусный эфир

Этиловый эфир *м*-метоксибензойной кислоты
Этил-*м*-метоксибензоат
$CH_3OC_6H_4COOC_2H_5$
2634791651
260145 ТУ 6—09—07—1130—78 ч

Этиловый эфир *о*-метоксибензойной кислоты
Этил-*о*-метоксибензоат
$CH_3OC_6H_4COOC_2H_5$
2634791641
260142 ТУ 6—09—11—1107—78 ч

Этиловый эфир DL-миндальной кислоты
Этил-DL-манделат
$C_6H_5CH(OH)COOC_2H_5$
2634792191
260533 ТУ 6—09—10—1129—76 ч

Этиловый эфир молочной кислоты см. Этиллактат

Этиловый эфир монобромуксусной кислоты
Этилбромацетат
$BrCH_2COOC_2H_5$
2634714901
260098 ТУ 6—09—07—1419—84 ч

Этиловый эфир монофторуксусной кислоты
Этилфторацетат
$FCH_2COOC_2H_5$
2634714921
260294 ТУ 6—09—11—1835—84 ч

Этиловый эфир монохлоруксусной кислоты
Этилхлорацетат
$ClCH_2COOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$98,5 %; пл. 1,150—1,157 г/см^3; n_D^{20} =1,4215—1,4230
2634714931
260206 ТУ 6—09—4096—83 ч

Этиловый эфир муравьиной кислоты
Этилформиат
$HCOOC_2H_5$
Массовая доля основного вещества $\geqslant$96,0 %; пл. 0,917—0,925 г/см^3; n_D^{20} =1,3600—1,3610
2634714941
260124 ТУ 6—09—3213—78 ч
Для хроматографии
2634716903
260921 ТУ 6—09—06—783—76 хч

Этиловый эфир никотиновой кислоты
Этилникотинат
$C_8H_9NO_2$
2634730161
260208 ТУ 6—09—08—1184—82 ч

Этиловый эфир N-(*о*-нитробензоил)-*п*-аминобензойной кислоты
о-Нитробензойной кислоты *п*-карбэтоксианилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4COOC_2H_5$
2634722281
260605 ТУ 6—09—11—1242—79 ч

Этиловый эфир N-(*п*-нитробензоил)-*п*-аминобензойной кислоты
п-Нитробензойной кислоты *п*-карбэтоксианилид
$NO_2C_6H_4CONHC_6H_4COOC_2H_5$
2634722291
260587 ТУ 6—09—11—1340—79 ч

Этиловый эфир *о*-нитробензойной кислоты
Этил-*о*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOC_2H_5$
2634721631
260210 ТУ 6—09—14—1937—77 ч

Этиловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
Этил-*м*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOC_2H_5$
2634721641
260129 ТУ 6—09—10—1235—77 ч

Этиловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
Этил-*п*-нитробензоат
$NO_2C_6H_4COOC_2H_5$
2634721651
260130 ТУ 6—09—14—1935—77 ч

Этиловый эфир *п*-нитрокоричной кислоты
Этил-*п*-нитроциннамат
$NO_2C_6H_4CH=CHCOOC_2H_5$
2634721661
260149 ТУ 6—09—09—526—83 ч

Этиловый эфир *п*-нитрофенилуксусной кислоты
Этил-*п*-нитрофенилацетат
$NO_2C_6H_4CH_2COOC_2H_5$
2634721671
260211 ТУ 6—09—07—1476—85 ч

Этиловый эфир ...-оксибензойной кислоты см. Этил-...-гидроксибензоат

Этиловый эфир 5-окси-2-метилиндол-3-карбоновой кислоты
2-Метил-3-карбэтокси-5-оксииндол
$C_{12}H_{13}NO_3$
2634730391
260597 ТУ 6—09—15—62—74 ч

Этиловый эфир 4-окси-3-метокси-альфа-цианокоричной кислоты см. Этиловый эфир альфа-цианоферуловой кислоты

Этиловый эфир 5-окси-2-фенилбензофуран-3-карбоновой кислоты см. 2-Фенил-3-карбэтокси-5-оксибензофуран

Этиловый эфир 4-оксогептановой кислоты см. Этил-4-оксогептаноат

Этиловый эфир 2-оксо-4-фенилпирролидин-3-карбоновой кислоты
4-Фенил-3-карбэтоксипирролидон
$C_{13}H_{15}NO_3$
2609474 ТУ 6—09—10—776—78 ч

Этиловый эфир олеиновой кислоты
Этилолеат
$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOC_2H_5$
2634714951
260296 ТУ 6—09—14—1686—84 ч

Этиловый эфир пальмитиновой кислоты
Этилпальмитат
$CH_3(CH_2)_{14}COOC_2H_5$
2634714961
260132 ТУ 6—09—09—685—76 ч

Этиловый эфир пентансульфокислоты
Этилпентансульфонат
$CH_3(CH_2)_4SO_2OC_2H_5$
2635351001
260151 ТУ 6—09—13—290—73 ч

Этиловый эфир 2-пиколиновой кислоты
Этил-*2*-пиколинат
$C_8H_9NO_2$
2634730191
260297 ТУ 6—09—15—480—80 ч

Этиловый эфир пировиноградной кислоты
Этилпируват
$CH_3COCOOC_2H_5$
2634791721
260134 ТУ 6—09—08—1239—77 ч

Этиловый эфир пирослизевой кислоты
Этилфуроат
$C_7H_8O_3$
2634730201
260213 ТУ 6—09—07—380—85 ч

Этиловый эфир пропансульфокислоты
Этилпропансульфонат
$CH_3CH_2CH_2SO_2OC_2H_5$
2635351011
260152 ТУ 6—09—13—337—74 ч

Этиловый эфир альфа-пропилакриловой кислоты
Этил-альфа-пропилакрилат
$H_7C_3C=CH_2(COOC_2H_5)$
2634717021
260949 ТУ 6—09—14—2008—78 ч

Этиловый эфир пропилацетоуксусной кислоты см. Этилпропилацетоацетат

Этиловый эфир пропиоловой кислоты
Этилацетиленкарбоксилат; Этилпропиолат
$HC\equiv C(O)OC_2H_5$
2634717531
260970 ТУ 6—09—11—1493—80 ч

Этиловый эфир пропионовой кислоты
Этилпропионат
$CH_3CH_2COOC_2H_5$
2634714981
260135 ТУ 6—09—08—1187—77 ч

Этиловый эфир салициловой кислоты
Этилсалицилат
$HOC_6H_4COOC_2H_5$
2634791731
260136 ТУ 6—09—09—706—80 ч

Этиловый эфир серной кислоты, калиевая соль см. Этилсульфокислоты калиевая соль

Этиловый эфир серной кислоты, натриевая соль см. Этилсульфокислоты натриевая соль

Этиловый эфир сорбиновой кислоты
Этилсорбат
$CH_3CH=CHCH=CHCOOC_2H_5$
2634715591
260501 ТУ 6—09—08—335—79 ч

Этиловый эфир тиофен-2-карбоновой кислоты
Этилтеноат
$C_7H_8O_2S$
2634730211
260479 ТУ 6—09—08—231—74 ч

Этиловый эфир тиоциановой кислоты
Этил роданистый; Этилтиоцианат
C_2H_5SCN
2636231171
260155 ТУ 6—09—15—345—78 ч

Этиловый эфир *о*-(толилокси)уксусной кислоты
Этиловый эфир *о*-крезоксиуксусной кислоты
$CH_3C_6H_4OCH_2COOC_2H_5$
2634792441
260322 ТУ 6—09—15—534—82 ч

Этиловый эфир альфа-толуиловой кислоты см. Этиловый эфир фенилуксусной кислоты

Этиловый эфир ...-толуиловой кислоты см. Этил-...-толуат

Этиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты
Этил-*п*-толуолсульфонат
$CH_3C_6H_4SO_2OC_2H_5$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
2635351031
260140 ТУ 6—09—223—75 ч

Этиловый эфир трифторуксусной кислоты
Этилтрифторацетат
$F_3CCOOC_2H_5$
2634715001
260157 ТУ 6—09—15—173—76 ч

Этиловый эфир трихлоруксусной кислоты
Этилтрихлорацетат
$Cl_3COOOC_2H_5$
2634715011
260141 ТУ 6—09—11—934—77 ч

Этиловый эфир 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты
$Cl_3C_6H_2OCH_2COOCH_2CH_3$
2634791751
260340 ТУ 6—09—11—1569—81 ч

Этиловый эфир уксусной кислоты
Этилацетат
$CH_3COOC_2H_5$
2634715021
260550 ГОСТ 22300—76 ч
2634715022
260551 ГОСТ 22300—76 чда
2634715023
260552 ГОСТ 22300—76 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,7	⩾99,5	⩾99,5
Плотность, г/см³	0,900—0,902	0,899—0,902	0,899—0,902
Показатель пре-	1,3724—	1,3720—	1,3720—

ломления, n_D^{20}	1,3730	1,3730	1,3730
Температурные пределы перегонки, °С	76,5—77,5	76,0—77,5	75,8—77,5
в этих пределах должно отгоняться 95 % объемных долей в интервале, °С	1,0	1,0	не норм.
Нелетучие вещества, %	⩽0,0005	⩽0,0005	⩽0,001
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты	испытание		не норм.
Вода, %	⩽0,1	⩽0,2	⩽0,5
Кислоты в пересчете на уксусную кислоту, %	⩽0,005	⩽0,005	⩽0,01

Для спектроскопии
2634716923
260915 ТУ 6—09—06—746—76 хч
Для хроматографии
2634716933
260470 ТУ 6—09—667—76 хч

Этиловый эфир ундециленовой кислоты
$CH_2=CH(CH_2)_8COOC_2H_5$
2634715031
260350 ТУ 6—09—09—463—77 ч

Этиловый эфир бета-(фениламино)кротоновой кислоты
$C_6H_5N(H)CH_3C=CHCOOC_2H_5$
2634791761
260303 ТУ 6—09—14—2079—80 ч

Этиловый эфир фенилглиоксиловой кислоты
Этиловый эфир бензоилмуравьиной кислоты; Этилфенилглиоксилат
$C_6H_5COCOOC_2H_5$
2634792331
260606 ТУ 6—09—11—997—77 ч

Этиловый эфир N-фенилимидомуравьиной кислоты см. Этил-N-фенилформимидат

Этиловый эфир фенилкарбаминовой кислоты см. N-Фенилуретан

Этиловый эфир гамма-фенилмасляной кислоты
Этил-4-фенилбутират
$C_6H_5CH_2CH_2CH_2COOC_2H_5$
2634721711
260217 ТУ 6—09—15—67—74 ч

Этиловый эфир фенилпропиоловой кислоты
Этилфенилпропиолат
$C_6H_5C\equiv CCOOC_2H_5$
2634722301
260910 ТУ 6—09—11—1300—79 ч

Этиловый эфир фенилуксусной кислоты
Этиловый эфир альфа-толуиловой кислоты; Этилфенилацетат
$C_6H_5CH_2COOC_2H_5$
2634721721
260146 ТУ 6—09—14—1936—77 ч

Этиловый эфир альфа-формилфенилуксусной кислоты
альфа-Формилфенилуксусный эфир
$C_6H_5CH(CHO)COOC_2H_5$
2634721551
200498 ТУ 6—09—05—713—77 ч

Этиловый эфир ...-фторбензойной кислоты см. Этил-...-фторбензоат

Этиловый эфир бета-(2-фурил)акриловой кислоты
Этил-3-(2-фурил)акрилат
$C_9H_{10}O_3$
2634730221
260218 ТУ 6—09—10—637—76 ч

Этиловый эфир ...-хлорбензойной кислоты см. Этил-...-хлорбензоат

Этиловый эфир хлормуравьиной кислоты
Этиловый эфир хлоругольной кислоты; Этилхлорформиат
$ClCOOC_2H_5$
2634715041
260324 ТУ 6—09—15—5—74 ч

Этиловый эфир хлоругольной кислоты см. Этиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Этиловый эфир 2-(хлорформил)масляной кислоты
Моноэтиловый эфир этилмалоновой кислоты хлорангидрид; Этил-2-(хлорформил)бутират
$CH_3CH_2CH(COCl)COOC_2H_5$
2634713221
260602 ТУ 6—09—13—405—74 ч

Этиловый эфир *п*-(бета-хлорэтил)бензолсульфокислоты
Этил-*п*-(2-хлорэтил)бензолсульфонат
$ClCH_2CH_2C_6H_4SO_2OC_2H_5$
2635351041
260160 ТУ 6—09—13—368—74 ч

Этиловый эфир альфа-цианакриловой кислоты см. Циакрин 30

Этиловый эфир альфа-цианоферуловой кислоты
Этиловый эфир 4-окси-3-метокси-альфа-цианокоричной кислоты
$CH_3O(HO)C_6H_3CH=C(CN)COOC_2H_5$
2634716941
260592 ТУ 6—09—10—802—73 ч

Этиловый эфир циклопентанон-2-карбоновой кислоты см. Этил-2-оксоциклопентанкарбоксилат

Этиловый эфир энантовой кислоты
Этилэнантат
$CH_3(CH_2)_5COOC_2H_5$
2634715051
260162 ТУ 6—09—09—517—78 ч

Этиловый эфир альфа-этилакриловой кислоты, стабилизированный 0,1 % гидрохинона
Этил-альфа-этилакрилат
$CH_2=C(C_2H_5)COOC_2H_5$
2634716981
260948 ТУ 6—09—14—2002—78 ч

Этиловый эфир 3-(этиламино)кротоновой кислоты
бета-N-Этиламинокротоновый эфир; Этил-3-(этиламино)кротонат
$C_2N_5NHC(CH_3)=CHCOOC_2H_5$
2634792201
260048 ТУ 6—09—05—636—77 ч

Этиловый эфир 2-этилацетоуксусной кислоты
Этил-2-ацетилбутират; Этилацетоуксусный эфир; Этил-2-этилацетоацетат
$CH_3COCH(C_2H_5)COOC_2H_5$
Пл. 0,976—0,984 г/см³; $n_D^{20}=1,4210—1,4240$
2634791441
260052 ТУ 6—09—3549—74 ч

Этиловый эфир 2-(этиленимино)уксусной кислоты
Этиловый эфир 2-азиридиноуксусной кислоты
$C_6H_{11}NO_2$
2634792211
260570 ТУ 6—09—10—575—76 ч
Этиловый эфир бета-этоксиметакриловой кислоты, стабилизированный 0,05 % гидрохинона
Этил-3-этоксиметакрилат
$C_2H_5OCH=C(CH_3)COOC_2H_5$
2634792341
260307 ТУ 6—09—13—619—77 ч
2-Этил-1,3-оксатиолан
$C_5H_{10}OS$
2631521461
260979 ТУ 6—09—50—2407—83 ч
Этил-...-оксибензоат см. Этил-...-гидроксибензоат
Этилоксиминоцианоацетат см. Изонитрозоциануксусный эфир
Этилоксифенилкетон см. Оксипропиофенон
Этил-4-оксогептаноат
Этиловый эфир 4-оксогептановой кислоты
$C_3H_7CO(CH_2)_2COOC_2H_5$
2634792571
261028 ТУ 6—09—40—850—85 ч
Этил-2-оксоциклопентанкарбоксилат
Этиловый эфир циклопентанон-2-карбоновой кислоты; 2-Карбэтоксициклопентанон
$C_8H_{12}O_3$
2634791771
260305 ТУ 6—09—14—1479—77 ч
Этилоктаноат
Этилкаприлат; Этиловый эфир каприловой кислоты
$CH_3(CH_2)_6COOC_2H_5$
2634714791
260330 ТУ 6—09—09—597—74 ч

***п*-Этил-*п'*-октаноилоксиазобензол** см. Кристалл жидкий Н-152
dl-Этилоктилкарбинол см. dl-3-Ундеканол
Этилолеат см. Этиловый эфир олеиновой кислоты
Этилпальмитат см. Этиловый эфир пальмитиновой кислоты
Этилпентансульфонат см. Этиловый эфир пентансульфокислоты
Этилпентиловый эфир см. Этиламиловый эфир
Этил-2-пиколинат см. Этиловый эфир 2-пиколиновой кислоты
1-Этилпиперазин см. N-Этилпиперазин
N-Этилпиперазин
1-Этилпиперазин
$C_6H_{14}N_2$
2631521131
260913 ТУ 6—09—10—597—76 ч
1-Этилпиперидин см. N-Этилпиперидин
N-Этилпиперидин
1-Этилпиперидин
$C_7H_{15}N$
2631511031
260523 ТУ 6—09—10—1358—78 ч
3-Этилпиридин
C_7H_9N
2631510901
260336 ТУ 6—09—15—324—77 ч
4-Этилпиридин
C_7H_9N
2631510911
260165 ТУ 6—09—15—109—74 ч
N-Этилпиридиний бромистый, 1,5-водный
Пиридин бромэтилат
$C_7H_{10}BrN \cdot 1{,}5H_2O$
2631510921
260308 ТУ 6—09—16—991—81 ч
4-Этилпиридин-N-оксид
C_7H_9NO
2631510931
260418 ТУ 6—09—09—191—74 ч
Этилпируват см. Этиловый эфир пировиноградной кислоты
Этилпропансульфонат см. Этиловый эфир пропансульфокислоты
Этил-альфа-пропилакрилат см. Этиловый эфир альфа-пропилакриловой кислоты
2-Этил-3-пропилакролеин см. 2-Этилгексен-2-ал-1
Этилпропилацетоацетат
Пропилацетоуксусный эфир; Этиловый эфир пропилацетоуксусной кислоты
$CH_3COCH(CH_2CH_2CH_3)COOC_2H_5$
2634791141
150331 ТУ 6—09—09—568—74 ч
***м*-Этилпропилбензол**
$CH_3CH_2CH_2C_6H_4C_2H_5$
2631230781
260169 ТУ 6—09—13—343—74 ч
***п*-Этилпропилбензол**
$CH_3CH_2CH_2C_6H_4C_2H_5$
2631230791
260170 ТУ 6—09—13—497—76 ч
Этилпропилкарбинол см. 3-Гексанол
Этилпропиловый эфир
1-Этоксипропан
$CH_3CH_2CH_2OC_2H_5$
2632310781
260575 ТУ 6—09—11—1347—79 ч
Этилпропилсульфид
Пропилэтилсульфид
$CH_3CH_2CH_2SC_2H_5$
2635130701
260171 ТУ 6—09—13—437—75 ч
Этилпропилсульфон
Пропилэтилсульфон
$CH_3CH_2CH_2SO_2C_2H_5$
2635230271
260172 ТУ 6—09—13—284—73 ч
Этилпропиолат см. Этиловый эфир пропиоловой кислоты
Этилпропионат см. Этиловый эфир пропионовой кислоты
4-Этилрезорцин
$HO(OH)C_6H_3CH_2CH_3$
2632211731
260983 ТУ 6—09—15—583—83 ч

Этил роданистый см. Этиловый эфир тиоциановой кислоты
Этилсалицилат см. Этиловый эфир салициловой кислоты
Этилсерная кислота
Моноэтиловый эфир серной кислоты; Моно-

этилсульфат
$C_2H_5OSO_3H$
2634741121
260310 ТУ 6—09—13—739—79 ч

Этилсорбат см. Этиловый эфир сорбиновой кислоты

Этилсульфат калия см. Этилсульфокислоты калиевая соль

Этилсульфат натрия см. Этилсульфокислоты натриевая соль

Этилсульфид см. Диэтилсульфид

Этилсульфокислоты калиевая соль
Этилсульфат калия; Этиловый эфир серной кислоты, калиевая соль
$C_2H_5OSO_3K$
2635310231
260415 ТУ 6—09—15—433—79 ч

Этилсульфокислоты натриевая соль
Этиловый эфир серной кислоты, натриевая соль; Этилсульфат натрия
$C_2H_5OSO_3Na$
2634741371
260173 ТУ 6—09—14—848—78 ч

Этилсульфоксид см. Диэтилсульфоксид

Этилсульфон см. Диэтилсульфон

Этилтеноат см. Этиловый эфир тиофен-2-карбоновой кислоты

Этил-2-тиенилкетоксим см. 2-Пропиотиеноноксим

Этил-2-(2-тиенил)-4-хинолин карбоксилат
2-(Тиенил-2)цинхониновой кислоты этиловый эфир
$C_{16}H_{13}NO_2S$
2634730461
261027 ТУ 6—09—40—132—84 ч

5-Этилтио-8-оксихинолинат натрия, 2-водный см. Натрий 8-окси-5-этилтиохинолинат

Этилтиоцианат см. Этиловый эфир тиоциановой кислоты

Этилтиоциклогексан см. Циклогексилэтилсульфид

S-Этилтиуроний иодистый см. S-Этилизотиомочевины гидроиодид

Этил-*о*-толуат
Этиловый эфир *о*-толуиловой кислоты
$CH_3C_6H_4COOC_2H_5$
2634721681
260301 ТУ 6—09—11—1237—85 ч

Этил-*м*-толуат
Этиловый эфир *м*-толуиловой кислоты
$CH_3C_6H_4COOC_2H_5$
2634721691
260334 ТУ 6—09—11—1225—79 ч

Этил-*п*-толуат
Этиловый эфир *п*-толуиловой кислоты
$CH_3C_6H_4COOC_2H_5$
2634721701
260215 ТУ 6—09—14—1772—75 ч

***м*-Этилтолуол**
м-Метилэтилбензол
$CH_3C_6H_4C_2H_5$
2631230831
260176 ТУ 6—09—13—367—83 ч

Этил-*п*-толуолсульфонат см. Этиловый эфир *п*-толуолсульфокислоты

Этилтриметоксисилан
$(CH_3O)_3SiC_2H_5$
2637250281
260567 ТУ 6—09—14—1434—79 ч

Этилтрифенилфосфоний бромистый
$C_2H_5[P(C_6H_5)_3]Br$
2637420131
260951 ТУ 6—09—10—798—78 ч

Этилтрифторацетат см. Этиловый эфир трифторуксусной кислоты

Этилтрихлорацетат см. Этиловый эфир трихлоруксусной кислоты

Этилтрихлорсилан
$C_2H_5SiCl_3$
2637220391
260580 ТУ 6—09—14—1474—79 ч

Этилтриэтоксисилан
$(C_2H_5O)_3SiC_2H_5$
2637250211
260337 ТУ 6—09—14—1401—77 ч

Этилундецилкарбинол см. 3-Тетрадеканол

***п*-[(*п*-Этилфенил)азо]фениловый эфир декановой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-156

***п*-[(*п*-Этилфенил)азо]фениловый эфир капроновой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-99

***п*-[(*п*-Этилфенил)азо]фениловый эфир энантовой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-98

N-Этилфениламин см. N-Этиланилин

Этилфенилацетат см. Этиловый эфир фенилуксусной кислоты

Этил-4-фенилбутират см. Этиловый эфир гамма-фенилмасляной кислоты

Этилфенилглиоксилат см. Этиловый эфир фенилглиоксиловой кислоты

Этилфенилдихлорсилан
$C_6H_5Si(C_2H_5)Cl_2$
2637220311
260178 ТУ 6—09—14—1625—84 ч

Этилфенилкетон см. Пропиофенон

Этилфениловый эфир см. Фенетол

Этилфенилпропиолат см. Этиловый эфир фенилпропиоловой кислоты

альфа-Этил-альфа-фенилуксусная кислота см. альфа-Фенилмасляная кислота

Этил-N-фенилформимидат
Этиловый эфир N-фенилимидомуравьиной кислоты
$C_6H_5N{=}CHOC_2H_5$
2634792501
261004 ТУ 6—09—40—477—84 ч

N-Этил-N-фенил-2,3-эпоксипропиламин
1,2-Эпокси-3-(N-этилфениламино)пропан
$C_{11}H_{15}NO$
2636161031
260593 ТУ 6—09—10—963—74 ч

***о*-Этилфенол**
$C_2H_5C_6H_4OH$
2632211301
260311 ТУ 6—09—15—94—74 ч

***м*-Этилфенол**
$C_2H_5C_6H_4OH$
2632211311
260181 ТУ 6—09—15—368—78 ч

***п*-Этилфенол**
$C_2H_5C_6H_4OH$
2632211321
260229 ТУ 6—09—15—106—74 ч

N-Этилформамид
Муравьиной кислоты этиламид
$HCONHC_2H_5$

2636212551
260912 ТУ 6—09—13—857—82 ч

Этилформиат см. Этиловый эфир муравьиной кислоты

Этилфторацетат см. Этиловый эфир монофторуксусной кислоты

Этил-*м*-фторбензоат

Этиловый эфир *м*-фторбензойной кислоты
$FC_6H_4COOC_2H_5$

2634722401
260554 ТУ 6—09—11—1536—81 ч

Этил-4-фторбензоат

Этиловый эфир *п*-фторбензойной кислоты
$FC_6H_4COOC_2H_5$

260569 ТУ 6—09—15—717—85 ч

2-Этил-3-(2-фурил)акрилальдегид

3-(2-Фурил)-2-этилакролеин; 2-Фурфурилиденбутиральдегид
$C_9H_{10}O_2$

2633140181
260924 ТУ 6—09—10—1145—76 ч

Этил-3-(2-фурил)акрилат см. Этиловый эфир бета-(2-фурил)акриловой кислоты

Этил-2-фурилкетон см. 1-(2-Фурил)-1-пропанон

Этилфуроат см. Этиловый эфир пирослизевой кислоты

N-Этилхинальдиний иодистый

Хинальдин иодэтилат
$C_{12}H_{14}IN$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %; $t_{пл} = 234—238$ °C (с разл.)

2631540631
260413 ТУ 6—09—2772—73 ч

6-Этилхинолин

$C_{11}H_{11}N$

2631540861
260561 ТУ 6—09—16—1159—78 ч

Этилхлорацетат см. Этиловый эфир монохлоруксусной кислоты

Этил-*о*-хлорбензоат

Этиловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
$ClC_6H_4COOC_2H_5$

2634721731
260219 ТУ 6—09—14—1872—81 ч

Этил-*п*-хлорбензоат

Этиловый эфир *п*-хлорбензойной кислоты
$ClC_6H_4COOC_2H_5$

2634721751
260304 ТУ 6—09—08—918—86 ч

Этилхлорформиат см. Этиловый эфир хлормуравьиной кислоты

Этил-2-(хлорформил)бутират см. Этиловый эфир 2-(хлорформил)масляной кислоты

Этил-*п*-(2-хлорэтил)бензолсульфонат см. Этиловый эфир *п*-(бета-хлорэтил)бензолсульфокислоты

Этилцеллозольв см. 2-Этоксиэтанол

Этилцеллозольвацетат см. 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты

Этилцианацетат см. Циануксусный эфир

Этилцианид см. Пропионовой кислоты нитрил

Этилциклогексан, для хроматографии
$C_6H_{11}C_2H_5$

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,85$ %; $n_D^{20} = 1,4330 \pm 0,0002$

2631210143
260495 ТУ 6—09—4289—76 хч

1-Этилциклогексанол

$C_8H_{16}O$

2632130311
260585 ТУ 6—09—11—1598—81 ч

1-Этилцикло-1-пентанол

$C_7H_{14}O$

2632130281
260525 ТУ 6—09—11—1593—81 ч

Этилциннамат см. Этиловый эфир коричной кислоты

Этилэнантат см. Этиловый эфир энантовой кислоты

Этил-альфа-этилакрилат см. Этиловый эфир альфа-этилакриловой кислоты

Этил-3-(этиламино)кротонат см. Этиловый эфир 3-(этиламино)кротоновой кислоты

Этил-2-этилацетоацетат см. Этиловый эфир 2-этилацетоуксусной кислоты

Этилэтинилкарбинол см. 1-Пентин-3-ол

Этил-3-этоксиметакрилат см. Этиловый эфир бета-этоксиметакриловой кислоты

Этинилбензол см. Фенилацетилен

Этинилфенилкетон см. 1-Фенил-2-пропин-1-он

1-Этинилцикло-1-гексанол

$CH \equiv CC_6H_{10}OH$

2632130211
260312 ТУ 6—09—11—727—81 ч

4-Этоксиакридон, индикатор

$C_{15}H_{13}NO_2$

2638250142
260231 ТУ 6—09—07—137—74 чда

2-Этоксиакролеин, стабилизированный 0,1 % гидрохинона

2-Этоксипропен-2-ал-1
$CH_2 = C(OCH_2CH_3)COH$

2633110401
260965 ТУ 6—09—11—1429—80 ч

2-Этоксиакролеин тиосемикарбазон

$C_6H_{11}N_3OS$

2636570141
260966 ТУ 6—09—11—1390—80 ч

Этоксиацетальдегид см. Этоксиуксусный альдегид

***о*-Этоксиацетанилид**

N-Ацетил-*о*-фенетидин; Уксусной кислоты *о*-этоксианилид
$C_2H_5OC_6H_4NHCOCH_3$

2636212081
260950 ТУ 6—09—07—1348—83 ч

***м*-Этоксиацетанилид**

N-Ацетил-*м*-фенетидин; Уксусной кислоты *м*-этоксианилид
$C_2H_5OC_6H_4NHCOCH_3$

2636212061
010526 ТУ 6—09—07—1079—78 ч

***п*-Этоксиацетанилид**

N-Ацетил-*п*-фенетидин; Уксусной кислоты *п*-этоксианилид; Фенацетин
$C_2H_5OC_6H_4NHCOCH_3$

2636212071
010432 ТУ 6—09—06—482—75 ч

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофенилдеканоат см. Кристалл жидкий Н-92

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофениловый

эфир каприновой кислоты см. Кристалл жидкий Н-92

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир капроновой кислоты см. Кристалл жидкий Н-91

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир пропионовой кислоты см. Кристалл жидкий Н-89

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир уксусной кислоты см. Кристалл жидкий Н-82

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир энантовой кислоты см. Кристалл жидкий Н-90

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-бутиланилин см. Кристалл жидкий Н-3

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин см. Кристалл жидкий Н-81

N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-толуидин см. Кристалл жидкий Н-16

2-Этокси-1,3-бензодиоксол
1,2-(Этоксиметилендиокси)бензол
$C_9H_{10}O_3$
2632340761
261020 ТУ 6—09—40—611—85 ч

***о*-Этоксибензойная кислота**
$C_2H_5OC_6H_4COOH$
2634530581
260581 ТУ 6—09—14—2041—79 ч

***п*-Этоксибензойная кислота**
$CH_3CH_2OC_6H_4COOH$
2634530621
260447 ТУ 6—09—11—990—77 ч

Этоксибензол см. Фенетол

4-Этокси-4′-(валерилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-103

4-Этокси-4′-(гексаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-49

4-Этокси-4′-(гептаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-48

2-Этокси-1,3-диоксолан
1,3-Диоксолан-2-илэтиловый эфир
$C_6H_{12}O_3$
2632340711
261007 ТУ 6—09—40—546—84 ч

3,3′-(Этоксикарбонил)бензофенон-4,4′-дикарбоновая кислота, 85 %-ный спиртовой раствор
4,4′-Карбонилбис(2,2′-моноэтилфталат);
4,4′-Карбонилбис(2,2′-этоксикарбонил)бензойная кислота
$(COOC_2H_5C_6H_3COOH)_2C=O$
260969 ТУ 6—09—13—509—76 ч

Этоксикарбонилгидразон бензальдегид см. Этил(бензилиденгидразино)формиат

1,2-(Этоксиметилендиокси)бензол см. 2-Этокси-1,3-бензодиоксол

Этоксиметиленмалоновый эфир
Диэтиловый эфир этоксиметиленмалоновой кислоты; Диэтилэтоксиметиленмалонат
$C_2H_5OCH=C(COOC_2H_5)_2$
2634791801
260222 ТУ 6—09—16—1194—79 ч

2-Этоксинафталин см. Этил-2-нафтиловый эфир

Этокси(2,2′,2″-нитрилотриэтокси)силан см. 1-Этоксисилатран

4-Этокси-4′-(октаноилокси)азобензол см. Кристалл жидкий Н-66

1-Этоксипропан см. Этилпропиловый эфир

1-Этокси-2-пропанол
1-Моноэтиловый эфир пропиленгликоля
$CH_3CH(OH)CH_2OCH_2CH_3$
2632320381
120805 ТУ 6—09—11—872—86 ч

2-Этоксипропен-2-ал-1 см. 2-Этоксиакролеин

N-(*п*-Этоксисалицилиден)-*п*-гептиланилин см. Кристалл жидкий Н-144

4-Этоксисалициловый альдегид
2-Окси-4-этоксибензальдегид
$C_2H_5OC_6H_3(OH)CHO$
2633120801
260967 ТУ 6—09—15—451—80 ч

1-Этоксисилатран
Этокси(2,2′,2″-нитрилотриэтокси)силан;
1-Этокси-2,8,9-триокса-5-аза-1-силабицикло-[3,3,3]ундекан
$C_8H_{17}NO_4Si$
$t_{пл}=97—103$ °C (2 °C)
2637290031
260943 ТУ 6—09—5053—82 ч

1-Этокси-2,8,9-триокса-5-аза-1-силабицикло-[3,3,3]ундекан см. 1-Этоксисилатран

Этоксиуксусный альдегид, 50 %-ный раствор
Этоксиацетальдегид
$CH_3CH_2OCH_2COH$
2633116391
260964 ТУ 6—09—11—1352—79 ч

4-[(*п*-Этоксифенил)азо]-*м*-фенилендиамин см. *п*-Этоксихризоидин

***п*-[(*п*-Этоксифенил)азо]фениловый эфир валериановой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-103

***п*-[(*п*-Этоксифенил)азо]фениловый эфир гексановой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-49

***п*-[(N-Этоксифенил)азо]фениловый эфир каприловой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-66

***п*-[(*п*-Этоксифенил)азо]фениловый эфир капроновой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-49

***п*-[(*п*-Этоксифенил)азо]фениловый эфир энантовой кислоты** см. Кристалл жидкий Н-48

N-(*о*-Этоксифенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*о*-этоксифенил)моноамид
$C_2H_5OC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636211811
260332 ТУ 6—09—07—703—85 ч

N-(*п*-Этоксифенил)малеаминовая кислота
Малеиновой кислоты N-(*п*-этоксифенил)моноамид
$C_2H_5OC_6H_4NHOCCH=CHCOOH$
2636211821
260342 ТУ 6—09—07—636—76 ч

N-(*о*-Этоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*о*-этоксифенил)имид
$C_{12}H_{11}NO_3$
2636221191
260224 ТУ 6—09—07—362—85 ч

N-(*м*-Этоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*м*-этоксифенил)имид
$C_{12}H_{11}NO_3$

2636221201
260354 ТУ 6—09—07—80—79 ч
N-(*п*-Этоксифенил)малеимид
Малеиновой кислоты N-(*п*-этоксифенил)-имид
$C_{12}H_{11}NO_3$
2636221211
260255 ТУ 6—09—07—651—85 ч
N-(*п*-Этоксифенил)мочевина
Дульцин
$C_2H_5OC_6H_4NHCONH_2$
2636540481
050587 ТУ 6—09—08—1048—83 ч
***п*-(Этокси)фениловый эфир *п*-амилбензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-124
***п*-Этоксифениловый эфир *п*-(капроилокси)-бензойной кислоты** см. Кристалл жидкий Н-68
N-(*о*-Этоксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*о*-этоксифенил)имид
$C_{16}H_{13}NO_3$
2636221241
260285 ТУ 6—09—08—1753—84 ч
N-(*п*-Этоксифенил)фталимид
Фталевой кислоты N-(*п*-этоксифенил)имид
$C_{16}H_{13}NO_3$
2636221251
260288 ТУ 6—09—08—894—80 ч
***п*-Этоксифенол** см. Моноэтиловый эфир гидрохинона
***п*-Этоксихризоидин**
2,4-Диамино-4′-этоксиазобензол; 4-[(*п*-Этоксифенил)азо]-*м*-фенилендиамин
$(NH_2)_2C_6H_3N=NC_6H_4OC_2H_5$
2638220732
260942 ТУ 6—09—07—975—82 чда
2-Этоксиэтанол, для ферролака
Моноэтиловый эфир этиленгликоля; Целлозольв; Этилцеллозольв
$HOCH_2CH_2OCH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; пл. 0,929—0,931 г/см³; $n_D^{20}=1{,}4070-1{,}4090$
2632320391
120420 ТУ 6—09—5233—86 ч
2-Этоксиэтилацетат см. 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты
2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты
Моноэтиловый эфир ацетатэтиленгликоля; Этилцеллозольвацетат; 2-Этоксиэтилацетат
$CH_3COOCH_2CH_2OCH_2CH_3$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; пл. 0,970—0,980 г/см³
2634715061
260439 ТУ 6—09—4645—78 ч
3-(2-Этоксиэтокси)пропионитрил
бета-Цианэтоксидиэтиловый эфир
$C_2H_5OCH_2CH_2OCH_2CH_2CN$
220322 ТУ 6—09—05—1066—80 чда
2-(2-Этоксиэтокси)этанол см. Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля
Эфир дибутиловый см. Дибутиловый эфир
Эфир Меервейна см. Тетраметиловый эфир 2,6-диоксобицикло[3,3,1]нонан-1,3,5,7-тетракарбоновой кислоты
Эхт-кислота см. 1-Амино-2-нафтол-4-сульфокислота
DL-Яблочная кислота
DL-Оксиянтарная кислота
$HOOCCH_2CH(OH)COOH$
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %; $t_{пл}=126-128$ °С (1 °С)
2634510541
280012 ТУ 6—09—4058—75 ч
L-Яблочная кислота
L-Оксиянтарная кислота
$HOCHCOOH(CH_2COOH)$
2634510761
280017 ТУ 6—09—10—1692—84 ч
Янтарная кислота
Этан-1,2-дикарбоновая кислота
$HOOCCH_2CH_2COOH$
2634120161
280002 ГОСТ 6341—75 ч
2634120162
280003 ГОСТ 6341—75 чда
2634120163
280004 ГОСТ 6341—75 хч

Показатели качества:	хч	чда	ч
Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9	⩾99,9	⩾99,7
Температура плавления, °С	185—187	185—187	184—187
Массовая доля примесей, %, не более			
Нерастворимые в воде вещества	0,002	0,002	0,005
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	испытание		
Остаток после прокаливания	0,005	0,01	0,02
Сульфаты (SO_4)	0,002	0,002	0,005
Фосфаты (PO_4)	0,0005	0,001	0,002
Хлориды (Cl)	0,0005	0,001	0,001
Аммонийные соли (NH_4)	0,001	0,002	0,005
Железо (Fe)	0,0005	0,002	0,004
Тяжелые металлы (Pb)	0,0005	0,001	0,002

Янтарной кислоты аллилимид см. N-Аллилсукцинимид
Янтарной кислоты N-(бета-ацетоксиэтил)-имид см. N-(бета-Ацетоксиэтил)сукцинимид
Янтарной кислоты бензилимид см. N-Бензилсукцинимид
Янтарной кислоты бромимид см. N-Бромсукцинимид
Янтарной кислоты N-(*п*-бутоксифенил)имид см. N-(*п*-Бутоксифенил)сукцинимид
Янтарной кислоты винилимид см. N-Винилсукцинимид
Янтарной кислоты диамид см. Сукцинимид
Янтарной кислоты дигидразид
$NH_2NHOCCH_2CH_2CONHNH_2$
2636430801
280001 ТУ 6—09—14—1077—80 ч
Янтарной кислоты динитрил см. Сукцинонитрил
Янтарной кислоты дихлорангидрид
Сукцинил хлористый
$ClOCCH_2CH_2COCl$
2634930471
280009 ТУ 6—09—08—1068—76 ч
Янтарной кислоты имид см. Сукцинимид
Янтарной кислоты N-(N-метоксифенил)имид

см. N-(*n*-Метоксифенил) сукцинимид

Янтарной кислоты моноаммонийная соль см. Аммоний янтарнокислый кислый

Янтарной кислоты N-(*м*-нитрофенил)имид см. N-(*м*-Нитрофенил) сукцинимид

Янтарной кислоты N-оксиимид см. N-Оксисукцинимид

Янтарной кислоты N-(*о*-оксифенил)имид см. N-(*о*-Оксифенил) сукцинимид

Янтарной кислоты N-(2-оксиэтил)имид см. N-(бета-Оксиэтил) сукцинимид

Янтарной кислоты N-(*n*-толил)имид см. N-(*n*-Толил) сукцинимид

Янтарной кислоты N-(*м*-толил)имид см. N-(*м*-Толил) сукцинимид

Янтарной кислоты хлоримид см. N-Хлорсукцинимид

Янтарный ангидрид

2,5-Дикетотетрагидрофуран; Тетрагидро-2,5-фурандион

$C_4H_4O_3$

Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %; $t_{пл}$ = 118—120 °С

2634920321

280005 ТУ 6—09—3611—85 ч

Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %; $t_{пл}$ = 119—120 °С

2634920322

280006 ТУ 6—09—3611—85 чда

1.2. ОСОБО ЧИСТЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

(*Примеси, отмеченные значком «△», в расчет марок особо чистых веществ не включены*)

Азотная кислота

HNO_3

2612110024

011584 ГОСТ 11125—84 осч 18—4

Массовая доля основного вещества ⩾70,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Окислы азота	0,1
Алюминий	$8\cdot10^{-6}$
Бор	$5\cdot10^{-6}$
Висмут	не норм.
Железо	$8\cdot10^{-6}$
Золото	не норм.
Кадмий	не норм.
Калий	не норм.
Кальций	не норм.
Кобальт	не норм.
Кремний	$4\cdot10^{-5}$
Магний	не норм.
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	не норм.
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Ртуть	$5\cdot10^{-6}$
Свинец	$2\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Титан	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Цинк	не норм.
Мышьяк	$4\cdot10^{-7}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-5}$
Фосфор	$1\cdot10^{-5}$
Хлор	$1\cdot10^{-5}$
Тяжелые металлы	$1\cdot10^{-5}$
Нелетучие вещества	$3\cdot10^{-4}$

Азотная кислота

HNO_3

2612110034

011585 ГОСТ 11125—84 осч 27—4

Массовая доля основного вещества ⩾70,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Окислы азота	0,1
Алюминий	$4\cdot10^{-6}$
Бор	$3\cdot10^{-7}$
Висмут	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Золото	$1\cdot10^{-6}$
Кадмий	$1\cdot10^{-6}$
Калий	$2\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$5\cdot10^{-7}$
Кремний	$2\cdot10^{-5}$
Магний	$3\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Ртуть	$5\cdot10^{-7}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Серебро	$5\cdot10^{-7}$
Сурьма	$2\cdot10^{-6}$
Титан	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$2\cdot10^{-8}$
Цинк	$3\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$2\cdot10^{-7}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-5}$
Фосфор	$5\cdot10^{-6}$
Хлор	$1\cdot10^{-5}$
Тяжелые металлы	—
Нелетучие вещества	$2\cdot10^{-4}$

Азотная кислота

HNO_3

2612110044

011586 ГОСТ 11125—84 осч 27—5

Массовая доля основного вещества ⩾70,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Азота оксиды	0,1
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Бор	$2\cdot10^{-7}$
Висмут	$8\cdot10^{-7}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Золото	$2\cdot10^{-7}$
Кадмий	$5\cdot10^{-7}$
Калий	$5\cdot10^{-6}$
Кальций	$5\cdot10^{-6}$
Кобальт	$5\cdot10^{-7}$
Кремний	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$2\cdot10^{-7}$
Медь	$2\cdot10^{-7}$
Натрий	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-7}$
Олово	$2\cdot10^{-7}$
Ртуть	$2\cdot10^{-7}$
Свинец	$5\cdot10^{-7}$
Серебро	$2\cdot10^{-7}$

Сурьма	$1 \cdot 10^{-6}$
Титан	$5 \cdot 10^{-7}$
Хром	$8 \cdot 10^{-7}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-7}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-7}$
Сульфаты	$2 \cdot 10^{-5}$
Фосфор	$1 \cdot 10^{-6}$
Хлор	$1 \cdot 10^{-5}$
Тяжелые металлы	—
Нелетучие вещества	$1 \cdot 10^{-4}$

Примечание. Продукт с массовой долей азотной кислоты выше 75 % изготовляют по требованию потребителя.

Азотная кислота

HNO_3

2612110064

011270 ТУ 6—03—366—74 осч 33—4

Массовая доля основного вещества $\geqslant 70{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5 \cdot 10^{-7}$
Барий	$1 \cdot 10^{-5}$
Бор	$1 \cdot 10^{-7}$
Висмут	$1 \cdot 10^{-7}$
Галлий	$1 \cdot 10^{-7}$
Железо	$1 \cdot 10^{-6}$
Золото	$1 \cdot 10^{-7}$
Индий	$1 \cdot 10^{-7}$
Кадмий	$5 \cdot 10^{-7}$
Калий	$5 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-7}$
Кремний	$5 \cdot 10^{-6}$
Магний	$1 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-7}$
Медь	$1 \cdot 10^{-7}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-7}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-5}$
Нелетучие вещества	$1 \cdot 10^{-4}$
Никель	$1 \cdot 10^{-7}$
Олово	$1 \cdot 10^{-7}$
Ртуть	$1 \cdot 10^{-7}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-7}$
Сера	$2 \cdot 10^{-5}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-7}$
Стронций	$1 \cdot 10^{-6}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-6}$
Таллий	$1 \cdot 10^{-7}$
Тантал	$1 \cdot 10^{-6}$
Титан	$1 \cdot 10^{-7}$
Фосфор	$1 \cdot 10^{-6}$
Хлор	$1 \cdot 10^{-5}$
Хром	$5 \cdot 10^{-7}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-7}$

Азотная кислота

HNO_3

2612110084

011272 ТУ 6—03—366—74 осч 33—5

Массовая доля основного вещества $\geqslant 70{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1 \cdot 10^{-7}$
Барий	$1 \cdot 10^{-6}$
Бор	$2 \cdot 10^{-8}$
Висмут	$2 \cdot 10^{-8}$
Галлий	$2 \cdot 10^{-8}$
Железо	$2 \cdot 10^{-7}$
Золото	$2 \cdot 10^{-8}$
Индий	$2 \cdot 10^{-8}$
Кадмий	$1 \cdot 10^{-7}$
Калий	$1 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$4 \cdot 10^{-8}$
Кремний	$2 \cdot 10^{-6}$
Магний	$4 \cdot 10^{-7}$
Марганец	$2 \cdot 10^{-8}$
Медь	$2 \cdot 10^{-8}$
Мышьяк	$2 \cdot 10^{-8}$
Натрий	$4 \cdot 10^{-6}$
Нелетучие вещества	$5 \cdot 10^{-5}$
Никель	$4 \cdot 10^{-8}$
Олово	$3 \cdot 10^{-8}$
Ртуть	$2 \cdot 10^{-8}$
Свинец	$3 \cdot 10^{-8}$
Сера	$7 \cdot 10^{-6}$
Серебро	$2 \cdot 10^{-8}$
Стронций	$2 \cdot 10^{-7}$
Сурьма	$2 \cdot 10^{-7}$
Таллий	$1 \cdot 10^{-7}$
Тантал	$4 \cdot 10^{-7}$
Титан	$2 \cdot 10^{-8}$
Фосфор	$2 \cdot 10^{-7}$
Хлор	$5 \cdot 10^{-6}$
Хром	$1 \cdot 10^{-7}$
Цинк	$2 \cdot 10^{-7}$

Азотная кислота

HNO_3

2612110074

011271 ТУ 6—03—366—74 осч 33—5а

Массовая доля основного вещества $\geqslant 70{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2 \cdot 10^{-7}$
Барий	$5 \cdot 10^{-6}$
Бор	$5 \cdot 10^{-8}$
Висмут	$5 \cdot 10^{-8}$
Галлий	$5 \cdot 10^{-8}$
Железо	$5 \cdot 10^{-7}$
Золото	$5 \cdot 10^{-8}$
Индий	$5 \cdot 10^{-8}$
Кадмий	$2 \cdot 10^{-7}$
Калий	$3 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$2 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$7 \cdot 10^{-8}$
Кремний	$5 \cdot 10^{-6}$
Магний	$7 \cdot 10^{-7}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-8}$
Медь	$5 \cdot 10^{-8}$
Мышьяк	$5 \cdot 10^{-8}$
Натрий	$7 \cdot 10^{-6}$
Нелетучие вещества	$8 \cdot 10^{-5}$
Никель	$7 \cdot 10^{-8}$
Олово	$5 \cdot 10^{-8}$
Ртуть	$5 \cdot 10^{-8}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-8}$
Сера	$1 \cdot 10^{-5}$
Серебро	$5 \cdot 10^{-8}$
Стронций	$5 \cdot 10^{-7}$
Сурьма	$5 \cdot 10^{-7}$
Таллий	$1 \cdot 10^{-7}$
Тантал	$7 \cdot 10^{-7}$
Титан	$5 \cdot 10^{-8}$
Фосфор	$5 \cdot 10^{-7}$
Хлор	$1 \cdot 10^{-5}$
Хром	$2 \cdot 10^{-7}$
Цинк	$2 \cdot 10^{-7}$

Алюминий гидроксид

$Al(OH)_3$

2611490374

010919 ТУ 6—09—1473—77 осч 7—3

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-3}$
Калий + натрий△	$2\cdot10^{-1}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$2\cdot10^{-5}$
Сульфаты△	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды△	$2\cdot10^{-3}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$

Алюминий гидроксид для производства алюминийсодержащих соединений

$Al(OH)_3$

2611490354

011659 ТУ 6—09—5150—84 осч 7—4

Массовая доля основного вещества, %, ⩾98,0

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	0,05
Хлориды	0,02
Остаток на сите № 005	20,0

Алюминий гидроксид для производства алюминийсодержащих соединений

$Al(OH)_3$

2611490354

011659 ТУ 6—09—5150—84 осч 7—4 влаж.

Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %

Массовая доля воды 20,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$3\cdot10^{-5}$
Сульфаты	0,05
Хлориды	0,02
Остаток на сите № 005	—

Алюминий калий сульфат, 12-водный

$KAl(SO_4)_2\cdot12H_2O$

2621260384

010851 ТУ 6—09—307—75 осч 1—5

Массовая доля основного вещества	⩾98—100,5 %
pH 5 %-ного раствора	⩾3

Массовая доля примесей, %, не более

Аммонийные соли	$5\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$2\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$

Алюминий метафосфат

$Al(PO_3)_3$

011187 ТУ 6—09—5199—84 осч 7—3

Массовая доля оксида фосфора	⩾78,0 %
Молекулярное соотношение	$P_2O_5:Al_2O_3=2{,}9:3{,}1$

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$5\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$2\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$5\cdot10^{-4}$

Алюминий нитрат, 9-водный

$Al(NO_3)_3\cdot9H_2O$

2621260024

010075 ТУ 6—09—3657—74 осч 17—3

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Висмут	$5\cdot10^{-5}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-5}$
Калий	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Литий	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$2\cdot10^{-4}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Свинец + олово	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Фосфор	$5\cdot10^{-5}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Цинк	$1\cdot10^{-4}$

Алюминий сульфат, 18-водный

$Al_2(SO_4)_3\cdot18H_2O$

2621260224

010449 ТУ 6—09—2247—77 осч 9—2

Массовая доля оксида алюминия ⩾13,8 %

Массовая доля примесей, %, не более

Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$7\cdot10^{-5}$
Калий	$2\cdot10^{-3}$
Кальций	$4\cdot10^{-3}$
Медь	$7\cdot10^{-6}$
Натрий	$3\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$1\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$2\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2\cdot10^{-4}$

Алюминий фосфорнокислый для оптического стекловарения

$Al(PO_3)_3$

ТУ 6—09—5808—87 осч 7—3

Массовая доля оксида фосфора(V), %	⩾78,5
Массовая доля оксида алюминия, %	⩾18,7

Массовая доля примесей, %, не более

Аммонийные соли	$1\cdot10^{-2}$

Ванадий $5 \cdot 10^{-5}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-5}$
Кремний $2 \cdot 10^{-2}$
Марганец $3 \cdot 10^{-4}$
Медь $3 \cdot 10^{-5}$
Никель $5 \cdot 10^{-5}$
Общая сера (в пересчете на SO_4^{2-}) $3 \cdot 10^{-3}$
Потери при прокаливании $5 \cdot 10^{-1}$
Углерод $1 \cdot 10^{-2}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-2}$
Хром $5 \cdot 10^{-5}$
Гранулометрический состав:
Размер частиц не более 1,0 мм

Алюминий фторид для оптического стекловарения
AlF_3
ТУ 6—09—01—652—84 осч 10—1
Массовая доля фтора, % 67,95—68,35
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $6 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-6}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-5}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты $1 \cdot 10^{-2}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-3}$
Хром $2 \cdot 10^{-5}$
Остаток на сите с сеткой размером ячейки 677 мкм — отсутствует

Алюминий хлорид
$AlCl_3$
2621260454
150724 ТУ 6—09—3960—85 осч 4—3
Массовая доля частиц размером (мм), %
$<0,2$ 15
$<1,0$ 40
>10 5
Массовая доля хлора, % $\geqslant 79,6$
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $2 \cdot 10^{-4}$
Титан $5 \cdot 10^{-5}$
Хром $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $5 \cdot 10^{-4}$
Оптическая плотность раствора продукта с массовой долей 30 % в диэтиловом эфире 0,07

Аммиак водный
NH_3
2611410024
010797 ГОСТ 24147—80 осч 17—4
Массовая доля основного вещества $\geqslant 25,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Остаток после прокаливания $2 \cdot 10^{-3}$
Алюминий $5 \cdot 10^{-6}$
Бор $1 \cdot 10^{-5}$
Висмут $1 \cdot 10^{-6}$
Галлий не норм.
Железо $5 \cdot 10^{-6}$
Золото не норм.
Индий не норм.
Кадмий не норм.
Калий не норм.
Кальций $5 \cdot 10^{-5}$
Карбонаты $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-6}$
Магний $5 \cdot 10^{-6}$
Марганец $1 \cdot 10^{-6}$
Медь $1 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк не норм.
Натрий не норм.
Никель $1 \cdot 10^{-6}$
Олово $5 \cdot 10^{-6}$
Свинец $5 \cdot 10^{-6}$
Серебро $1 \cdot 10^{-7}$
Сульфаты $2 \cdot 10^{-4}$
Сурьма $5 \cdot 10^{-6}$
Титан $1 \cdot 10^{-6}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-5}$
Хром не норм.
Фосфор $1 \cdot 10^{-5}$
Цинк $1 \cdot 10^{-5}$

Аммиак водный
NH_3
2611410034
011378 ГОСТ 24147—80 осч 25—5
Массовая доля основного вещества $\geqslant 25,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-6}$
Барий $1 \cdot 10^{-5}$
Бор $1 \cdot 10^{-6}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ $8 \cdot 10^{-4}$
Висмут $1 \cdot 10^{-6}$
Галлий $1 \cdot 10^{-6}$
Железо $1 \cdot 10^{-6}$
Золото $1 \cdot 10^{-6}$
Индий $1 \cdot 10^{-6}$
Кадмий $5 \cdot 10^{-7}$
Калий $1 \cdot 10^{-6}$
Кальций $2 \cdot 10^{-6}$
Карбонат $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-7}$
Кремний $5 \cdot 10^{-6}$
Литий $1 \cdot 10^{-6}$
Магний $5 \cdot 10^{-7}$
Марганец $1 \cdot 10^{-7}$
Медь $1 \cdot 10^{-7}$
Мышьяк $1 \cdot 10^{-6}$
Натрий $1 \cdot 10^{-6}$
Никель $1 \cdot 10^{-7}$
Олово $5 \cdot 10^{-7}$
Остаток после прокаливания $1 \cdot 10^{-3}$
Пиридин $2 \cdot 10^{-5}$
Ртуть $5 \cdot 10^{-6}$
Свинец $1 \cdot 10^{-7}$
Сера $5 \cdot 10^{-6}$
Серебро $3 \cdot 10^{-8}$
Стронций $5 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты $3 \cdot 10^{-5}$
Сурьма $5 \cdot 10^{-7}$
Титан $5 \cdot 10^{-7}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-5}$
Хлориды $2,5 \cdot 10^{-5}$
Хром $3 \cdot 10^{-7}$
Цинк $1 \cdot 10^{-6}$

Аммиак водный для микроэлектроники
NH_3
ТУ 6—09—19—113—85
осч 25—5
Массовая доля аммиака $\geqslant 25,0$ %

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Барий	$2\cdot10^{-4}$
Бор	$1\cdot10^{-6}$
Висмут	$1\cdot10^{-6}$
Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Золото	$5\cdot10^{-7}$
Индий	$1\cdot10^{-6}$
Кадмий	$5\cdot10^{-7}$
Карбонаты	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-7}$
Кремний	$5\cdot10^{-6}$
Литий	$1\cdot10^{-6}$
Магний	$5\cdot10^{-7}$
Марганец	$1\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-7}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-7}$
Олово	$5\cdot10^{-7}$
Пиридин	$2\cdot10^{-5}$
Ртуть	$5\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-7}$
Серебро	$1\cdot10^{-8}$
Стронций	$5\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$3\cdot10^{-5}$
Сульфидная сера	$5\cdot10^{-6}$
Сурьма	$5\cdot10^{-7}$
Титан	$5\cdot10^{-7}$
Фосфор	$1\cdot10^{-5}$
Хлориды	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$3\cdot10^{-7}$
Цинк	$1\cdot10^{-6}$
Взвешенные частицы (∅ 0,5 мкм), частиц/см^3, не более	200

Аммиак водный для полупроводниковой техники

NH_3

ТУ 6—09—11—1831—84

осч 25—5

Массовая доля основного вещества	⩾25,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Бор	$1\cdot10^{-6}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	$8\cdot10^{-4}$
Висмут	$5\cdot10^{-7}$
Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Золото	$1\cdot10^{-6}$
Индий	$1\cdot10^{-6}$
Кадмий	$1\cdot10^{-6}$
Калий	$1\cdot10^{-6}$
Кальций	$2\cdot10^{-6}$
Карбонат	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-7}$
Магний	$5\cdot10^{-7}$
Марганец	$1\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-7}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-7}$
Олово	$1\cdot10^{-7}$
Остаток после прокаливания	$2\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-7}$
Серебро	$3\cdot10^{-8}$
Сульфаты	$3\cdot10^{-5}$
Сурьма	$5\cdot10^{-7}$
Титан	$5\cdot10^{-7}$
Фосфор	$1\cdot10^{-5}$
Хлориды	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$3\cdot10^{-7}$
Цинк	$1\cdot10^{-6}$

Аммоний-алюминий сульфат (1 : 1 : 2)

$NH_4Al(SO_4)_2\cdot12H_2O$

2621260354

010098 ТУ 6—09—3717—76 осч 7—4

Массовая доля основного вещества	99,0—101,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кальций	$1\cdot10^{-5}$
Кремний	$3\cdot10^{-5}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$

Аммоний ацетат

CH_3COONH_4

2634210154

010718 ТУ 6—09—1312—76 осч 5—4

Массовая доля основного вещества	⩾98,5 %
pH 5 %-ного раствора	6,7—7,3
Массовая доля примесей, %, не более	
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$△	$1\cdot10^{-2}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества△	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нитраты△	$1\cdot10^{-3}$
Остаток после прокаливания△	$3\cdot10^{-3}$
Свинец△	$1\cdot10^{-4}$
Сульфаты△	$1\cdot10^{-3}$
Фосфаты△	$3\cdot10^{-4}$
Хлориды△	$3\cdot10^{-4}$

Аммоний вольфрамовокислый пара, водный

$(NH_4)_{10}W_{12}O_{41}\cdot nH_2O$

2621160104

010916 ТУ 6—09—01—378—79

осч 13—2

Массовая доля основного вещества	85,0—89,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кремний	$1\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Молибден	$1\cdot10^{-3}$
Мышьяк	$6\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-4}$
Свинец	$3\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$6\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-3}$

Аммоний нитрат

NH_4NO_3

2621160034

010604 ТУ 6—09—292—75 осч 4—3

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
pH 5 %-ного раствора	4,5—6,0
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Нелетучие вещества	$5\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$1\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нитраты	$1\cdot10^{-4}$
Олово	$2\cdot10^{-5}$
Роданиды	$1\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$1\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2\cdot10^{-4}$

Аммоний сульфат

$(NH_4)_2SO_4$

2621161064

011082 ТУ 6—09—1038—76 осч 6—4

Массовая доля основного вещества	≥98,5 %
pH 5 %-ного раствора	5,0—6,0
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$2\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нитраты + хлораты	$1\cdot10^{-3}$
Остаток после прокаливания	$1\cdot10^{-2}$
Роданиды	$3\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$3\cdot10^{-4}$

Аммоний сульфат

$(NH_4)_2SO_4$

2621160674

010497 ТУ 6—09—1038—76 осч 8—4

Массовая доля основного вещества	≥98,5 %
pH 5 %-ного раствора	5,0—6,6
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$2\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нитраты + хлораты	$1\cdot10^{-3}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Остаток после прокаливания	$1\cdot10^{-2}$
Роданиды	$3\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$3\cdot10^{-4}$

Аммоний тетрафтороберИллат (2 : 1)

$(NH_4)_2BeF_4$

2621161124

010329 ТУ 6—09—01—594—79 осч 3—3

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества△	$1\cdot10^{-2}$
Свинец	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$1\cdot10^{-2}$

Аммоний фосфорнокислый однозамещенный

$(NH_4)H_2PO_4$

2621160834

010513 ТУ 6—09—3710—74 осч 9—3

Массовая доля основного вещества	≥99,5 %
pH 5 %-ного раствора	4,0—4,2
Массовая доля примесей, %,	не более
Алюминий	$5\cdot10^{-4}$
Висмут	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Натрий	$2\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Нитраты	$5\cdot10^{-4}$
Остаток после прокаливания в виде щелочных металлов	$5\cdot10^{-2}$
Свинец	$5\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$4\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Аммоний фторид

NH_4F

2621160904

010503 ТУ 6—09—827—76 осч 5—4

Массовая доля основного вещества	≥98,5 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$4\cdot10^{-5}$
Кислая соль ($NH_4F\cdot HF$)	1,0
Кремний	$5\cdot10^{-2}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Остаток после прокаливания	$2\cdot10^{-2}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$

Аммоний фторид, 40 %-ный раствор

NH_4F

2621161304

011519 ТУ 6—09—01—646—83 осч 5—4

Массовая доля основного вещества	39—41 %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$2 \cdot 10^{-5}$
Кремний	$1 \cdot 10^{-2}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$1 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$3 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания в виде сульфатов	$5 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$3 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$3 \cdot 10^{-3}$

Аммоний фторид, 40 %-ный раствор для микроэлектроники
NH_4F
ТУ 6—09—5102—83 осч 6—4

Массовая доля основного вещества	40,0 ± ± 1,5 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Аммиак *	4,0
Железо	$4 \cdot 10^{-5}$
Кобальт	$2 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$1 \cdot 10^{-5}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания *	$2 \cdot 10^{-2}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты *	$5 \cdot 10^{-3}$
Хлориды *	$5 \cdot 10^{-3}$

* Показатели содержания остатка после прокаливания, хлоридов, сульфатов и аммиака при установлении марки не учитываются.

Аммоний фторид
NH_4F
2621161204
011401 ТУ 6—09—4462—77 осч 6—4

Массовая доля основного вещества	⩾ 99,0 %
Прозрачность 40 %-ного раствора	⩽ 25 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$4 \cdot 10^{-5}$
Кислая соль ($NH_4F \cdot HF$)	$1 \cdot 10^{-2}$
Кобальт	$2 \cdot 10^{-5}$
Кремний	$5 \cdot 10^{-3}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$1 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$1 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов)	$5 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$

Аммоний фторид
NH_4F
2621161234
011437 ТУ 6—09—4637—78 осч 25—3

Массовая доля основного вещества	⩾ 99,0 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Алюминий	$1 \cdot 10^{-5}$
Барий	$1 \cdot 10^{-5}$
Бор	$5 \cdot 10^{-6}$
Вещества, нерастворимые в воде	$1 \cdot 10^{-3}$
Висмут	$1 \cdot 10^{-6}$
Галлий	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$2 \cdot 10^{-5}$
Золото	$1 \cdot 10^{-6}$
Индий	$1 \cdot 10^{-6}$
Калий	$1 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$2 \cdot 10^{-5}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Магний	$1 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк	по фактическим результатам
Натрий	$1 \cdot 10^{-4}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Олово	$1 \cdot 10^{-6}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-6}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-6}$
Стронций	$2 \cdot 10^{-5}$
Сурьма	$2 \cdot 10^{-5}$
Титан	$1 \cdot 10^{-6}$
Фосфор	$2 \cdot 10^{-5}$
Хром	$1 \cdot 10^{-6}$
Цинк	$2 \cdot 10^{-5}$

Аммоний хлорид
NH_4Cl
2621161224
011416 ТУ 6—09—587—75 осч 2—4

Массовая доля основного вещества	⩾ 99,0 %
pH 5 %-ного раствора	4,5—6,0
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$2{,}5 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Магний	$1 \cdot 10^{-3}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Нитраты + хлораты + др. окислители	$5 \cdot 10^{-4}$
Олово	$1 \cdot 10^{-5}$
Органические вещества	испытание
Остаток после прокаливания	$5 \cdot 10^{-3}$
Роданиды	$1 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты	$2 \cdot 10^{-3}$
Фосфаты	$3 \cdot 10^{-4}$

Аммоний хлорид
NH_4Cl
2621161104
010504 ТУ 6—09—587—75 осч 4—5

Массовая доля основного вещества	⩾ 99,0 %
pH 5 %-го раствора	4,5—6,0
Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Магний	$1 \cdot 10^{-3}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Нитраты + хлораты + др. окислители	$5 \cdot 10^{-4}$

Олово 1·10⁻⁵

Олово	$1\cdot10^{-5}$
Органические вещества	испытание
Остаток после прокаливания	$5\cdot10^{-3}$
Роданиды	$1\cdot10^{-3}$
Свинец	$2\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Фосфаты	$3\cdot10^{-4}$

Аммоний хлорид

NH_4Cl

2621161244

011379 ТУ 6—09—19—98—76 осч 24—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,2 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-5}$
Барий	$1\cdot10^{-5}$
Бор	$5\cdot10^{-6}$
Висмут	$5\cdot10^{-6}$
Галлий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Золото	$1\cdot10^{-6}$
Индий	$5\cdot10^{-6}$
Калий	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$3\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$1\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Свинец	$5\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-4}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Титан	$5\cdot10^{-6}$
Фосфор	$1\cdot10^{-5}$
Цинк	$5\cdot10^{-5}$

Ацетон

CH_3COCH_3

2633210054

010927 ТУ 6—09—3513—86 ОП—2 осч 9—5

Массовая доля основного вещества	⩾99,8 %
Массовая доля воды	⩾0,2 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Альдегиды	0,001
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Кислоты в пересчете на CH_3COOH*	0,002
или щелочи в пересчете на NH_3*	0,0002
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Метиловый спирт	0,04
Нелетучий остаток *	0,0005
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Фосфор	$1\cdot10^{-6}$
Цинк	$1\cdot10^{-6}$
Удельная электропроводность, Ом/м, не более	$5\cdot10^{-4}$

* Указанные примеси при подсчете числа и суммы примесей не учитываются

Ацетонитрил для жидкостной хроматографии

CH_3CN

2636231654

011563 ТУ 6—09—14—2167—84 осч ОП—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,9 %
Плотность	0,782—0,783 г/см³
Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	⩽2×10^{-3} %
Массовая доля воды	⩽0,05 %
Массовая доля нелетучего остатка	⩽5×10^{-4} %
Оптическая прозрачность (пропускание), %, не менее следующих значений для длин волн 200 нм	50
220 нм	80
300 нм	98

Барий карбонат

$BaCO_3$

2621240404

020675 ТУ 6—09—351—76 осч 9—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий△	$4\cdot10^{-2}$
Алюминий	отсутствие спектральных линий
Железо△	То же
Калий + натрий△	$1\cdot10^{-2}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кремний	отсутствие спектральных линий
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	отсутствие спектральных линий
Медь	То же
Нерастворимые в HCl вещества△	$1\cdot10^{-2}$
Растворимые щелочи + карбонаты (в пересчете на OH)△	$1\cdot10^{-3}$
Свинец△	отсутствие спектральных линий
Серебро	То же
Стронций	»
Сульфиды△	$1\cdot10^{-4}$
Хлориды△	$1\cdot10^{-3}$
Цинк	отсутствие спектральных линий

Барий карбонат для волоконной оптики

$BaCO_3$

ТУ 6—09—20—37—85 осч 7—5а

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот	$5\cdot10^{-2}$

Ванадий $2 \cdot 10^{-6}$
Железо $8 \cdot 10^{-6}$
Кальций $1 \cdot 10^{-2}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-7}$
Марганец $2 \cdot 10^{-6}$
Медь $2 \cdot 10^{-6}$
Никель $2 \cdot 10^{-7}$
Общая сера (в пересчете на SO_4) $1 \cdot 10^{-3}$
Стронций $1 \cdot 10^{-2}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$
Хром $2 \cdot 10^{-6}$
Потери при высушивании, %, не более 0,2
Гранулометрический состав: массовая доля зерен размером 0,1—0,3 мм, % ⩾90

Барий карбонат для оптического стекловарения
$BaCO_3$
2621240764
021261 ТУ 6—09—5263—85 осч 7—4
Массовая доля основного вещества 99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $3 \cdot 10^{-5}$
Железо $3 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-6}$
Марганец $5 \cdot 10^{-5}$
Медь $3 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в HCl вещества $1 \cdot 10^{-2}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Сульфиды $1 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$
Хром $2 \cdot 10^{-5}$
Щелочные металлы (K + Na) $1 \cdot 10^{-2}$

Барий молибденовокислый
$BaMoO_4$
2621240614
020982 ТУ 6—09—01—567—78 осч 8—3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-4}$
Кремний $1 \cdot 10^{-3}$
Марганец $5 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $1 \cdot 10^{-4}$
Потери при прокаливании 2,0
Хром $5 \cdot 10^{-4}$

Барий-натрий-ниобий(V) оксид (40,0 : 10,0 : : 50,3)
2611211324
021444 ТУ 6—09—01—637—82 осч 6—2
Массовая доля оксида натрия, % 2,0—2,4
Массовая доля оксида бария, % 31,1—32,5
Массовая доля оксида ниобия, % 65,5—66,5
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Кремний $6 \cdot 10^{-3}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$
Кальций —
Массовая доля оксида натрия, % 2,2—2,6
Массовая доля оксида бария, % 30,2—31,6
Массовая доля оксида ниобия, % 66,1—67,2
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Кремний $6 \cdot 10^{-3}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$
Кальций —
Массовая доля оксида натрия, % 2,3—2,7
Массовая доля оксида бария, % 32,1—33,5
Массовая доля оксида ниобия, % 64,2—65,3
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Кремний $6 \cdot 10^{-3}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$
Кальций —
Массовая доля оксида натрия, % 2,9—3,3
Массовая доля оксида бария, % 29,9—31,3
Массовая доля оксида ниобия, % 65,8—66,8
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Кремний $6 \cdot 10^{-3}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$
Кальций —
Массовая доля оксида натрия, % 2,5—2,9
Массовая доля оксида бария, % 30,6—32,0
Массовая доля оксида ниобия, % 65,4—66,4
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-4}$
Кремний $5 \cdot 10^{-3}$
Марганец —
Никель $1 \cdot 10^{-1}$
Кальций $3 \cdot 10^{-3}$

Барий нитрат для оптического стекловарения
$Ba(NO_3)_2$
2621240044
020009 ТУ 6—09—353—76 осч 10—2
Массовая доля основного вещества в высушенном препарате ⩾99,5 %
pH 5 %-го раствора 5—7
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $1 \cdot 10^{-5}$
Железо $2 \cdot 10^{-4}$
Золото $1 \cdot 10^{-3}$

Калий + натрий $1,4 \cdot 10^{-2}$
Кальций $1 \cdot 10^{-2}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-6}$
Марганец $2 \cdot 10^{-5}$
Медь $2 \cdot 10^{-5}$
Молибден $1 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Свинец $5 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-3}$
Хлориды $3 \cdot 10^{-4}$
Хром $1 \cdot 10^{-5}$

Барий оксид
BaO
2611210074
020881 ТУ 6—09—03—375—74 осч 10—1
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Барий перекись $1 \cdot 10^{-1}$
Барий углекислый $2 \cdot 10^{-1}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Калий $2 \cdot 10^{-3}$
Кальций $5 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-4}$
Натрий $2 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества $5 \cdot 10^{-2}$
Стронций $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-3}$

Барий пероксид
BaO_2
2611330024
020630 ТУ 6—09—03—462—78 осч 6—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 95,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Азот общий $1 \cdot 10^{-2}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Калий $2 \cdot 10^{-3}$
Кальций $5 \cdot 10^{-4}$
Натрий $2 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Стронций $5 \cdot 10^{-4}$
Тяжелые металлы (Pb) $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-3}$

Барий титанил щавелевокислый, 4-водный
$BaTiO(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$
2634220094
020087 ТУ 6—09—3554—79 осч 7—3
Массовая доля оксида бария $\geqslant 32,0$ %
Массовая доля двуоксида титана 17,0—19,0 %
Молекулярное соотношение $TiO_2 : BaO$ в пределах 1—1,05
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-3}$
Висмут $5 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $1 \cdot 10^{-3}$
Хром $5 \cdot 10^{-4}$

Барий фосфорнокислый мета
$Ba(PO_3)_2$
2621240714
021255 ТУ 6—09—4726—79 осч 5—4
Массовая доля оксида бария 51,3—52,7 %
Массовая доля оксида фосфора (V) 47—49 %
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $3 \cdot 10^{-5}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-5}$
Марганец $5 \cdot 10^{-5}$
Медь $5 \cdot 10^{-5}$
Никель $5 \cdot 10^{-5}$

Барий фосфорнокислый мета для оптического стекловарения
$Ba(PO_3)_2$
ТУ 6—09—20—09—83 осч 6—3
Массовая доля оксида бария 51,3—52,7 %
Массовая доля оксида фосфора (V) 47—49 %
Массовая доля примесей, %, не более
Аммоний $1 \cdot 10^{-2}$
Ванадий $3 \cdot 10^{-5}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-5}$
Марганец $5 \cdot 10^{-5}$
Медь $5 \cdot 10^{-5}$
Никель $5 \cdot 10^{-5}$
Потери при прокаливании 1,0
Сера общая (в пересчете на SO_4) $3 \cdot 10^{-3}$
Углерод $1 \cdot 10^{-2}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-2}$
Хром $5 \cdot 10^{-5}$

Барий фосфорнокислый однозамещенный
$Ba(H_2PO_4)_2$
2621240734
021098 ТУ 6—09—2330—77 осч 6—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $3 \cdot 10^{-4}$
Кислотность (H_3PO_4) 1,0
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в HCl вещества $1 \cdot 10^{-2}$
Никель $1 \cdot 10^{-4}$
Потери при прокаливании 11,5
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$
Хром $1 \cdot 10^{-3}$

Барий фосфорнокислый однозамещенный
$Ba(H_2PO_4)_2$
2621240694
021254 ТУ 6—09—01—579—79 осч 6—3
Массовая доля оксида бария 45,6—47 %
Массовая доля оксида фосфора (V) 41,8—43,8 %
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $3 \cdot 10^{-5}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-5}$
Марганец $5 \cdot 10^{-5}$
Медь $5 \cdot 10^{-5}$
Никель $5 \cdot 10^{-5}$

Бензойная кислота К-1 (образцовое вещество)
C_6H_5COOH

2634311054
021483 ТУ 6—09—5061—83 осч ОП-3
Массовая доля основного вещества ⩾99,995 %
Суммарная массовая доля растворимых примесей, процент по мольному содержанию ⩽0,005
Остаток после прокаливания 0,002 %
Массовая доля воды 0,005 %

Бензойная кислота К-2 (образцовое вещество)
C_6H_5COOH
2634311024
021425 ТУ 6—09—4985—82 осч ОП—2
Массовая доля основного вещества ⩾99,97 %
Суммарная массовая доля растворимых примесей, процент по мольному содержанию ⩽0,03
Остаток после прокаливания ⩽0,05 %
Массовая доля воды ⩽0,01 %

Борная кислота
H_3BO_3
2612290024
020297 ТУ 6—09—597—87 осч 10—3
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %

Массовая доля примесей, %,	не более
Ванадий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Кремний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-3}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Нелетучие при обработке HF вещества	$5\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$3\cdot10^{-4}$
Сера	$2\cdot10^{-4}$
Фосфор	$1\cdot10^{-4}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Борная кислота
H_3BO_3
2612290034
020299 ТУ 6—09—597—77 осч 13—4
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %

Массовая доля примесей, %,	не более
Ванадий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кремний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нелетучие при обработке HF вещества	$5\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Сера	$1\cdot10^{-4}$
Фосфор	$1\cdot10^{-5}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Борная кислота для волоконной оптики
H_3BO_3
021309 ТУ 6—09—4485—80 осч 7—5
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %

Массовая доля примесей, %,	не более
Ванадий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$3\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$3\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$3\cdot10^{-6}$
Гранулометрический состав	по фактическим результатам

Борная кислота для оптического стекловарения
H_3BO_3
2612290184
021284 ТУ 6—09—4220—76 осч 13—2
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %

Массовая доля примесей, %,	не более
Ванадий	$1\cdot10^{-5}$
Висмут	$1\cdot10^{-3}$
Вольфрам	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Золото	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Молибден	$1\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$

Бор(III) оксид
B_2O_3
2611220024
020302 ТУ 6—09—3558—78 осч 12—3
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

Массовая доля примесей, %,	не более
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$2\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Нитраты	$5\cdot10^{-3}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Сурьма	$5\cdot10^{-5}$
Фосфор	$5\cdot10^{-5}$
Хлориды	$2\cdot10^{-4}$
Цинк	$5\cdot10^{-5}$

Бор фосфорнокислый
BPO_4
2611590084
021208 ТУ 6—09—4528—77 осч 5—3
Массовая доля фосфатов 89—91 %
Массовая доля бора 9—11 %
Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$5 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$3 \cdot 10^{-4}$
Медь	$3 \cdot 10^{-4}$
Никель	$5 \cdot 10^{-4}$
Хром	$1 \cdot 10^{-3}$

Бромистоводородная кислота
HBr
2612310024
020411 ТУ 6—09—1649—82 осч 6—3

Массовая доля основного вещества	⩾40,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$5 \cdot 10^{-5}$
Иодиды	$3 \cdot 10^{-4}$
Медь	$3 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк	$2 \cdot 10^{-5}$
Нелетучий остаток	$2 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Фосфаты	$5 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-5}$
Цинк	$1 \cdot 10^{-5}$

гамма-Бутиролактон, для химических источников света
$C_4H_6O_2$
021455 ТУ 6—09—14—2121—82 осч ОП—3

Массовая доля основного вещества, %	⩾99,5
Внешний вид — прозрачная жидкость	
Показатель цветности по иодной шкале	⩽1
Плотность, г/см³	1,128—1,131
Коэффициент преломления, n_D^{20}	1,4360—1,4380
Массовая доля влаги	⩽0,005
Сумма органических примесей, %	⩽0,5
Протонсодержащие органические примеси, %	⩽0,005

Ванадий(V) оксид
V_2O_5
2611210134
030030 ТУ 6—09—02—295—78 осч 8—2

Массовая доля основного вещества, %	⩾98,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Аммонийные соли	$7 \cdot 10^{-3}$
Ванадий(IV) оксид	1,3
Железо	$5 \cdot 10^{-3}$
Кадмий	$5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-4}$
Медь	$5 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в HCl вещества + кремниевая кислота	$1 \cdot 10^{-1}$
Никель	$1 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$2 \cdot 10^{-3}$
Сульфаты	$1 \cdot 10^{-2}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-3}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-4}$
Щелочные металлы (Na + K)	$4 \cdot 10^{-2}$

Винная кислота
$C_4H_6O_6$
2634510064
030036 ТУ 6—09—3985—84 осч 9—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,9 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Олово	$1 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания	$1 \cdot 10^{-2}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты	$2 \cdot 10^{-3}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-5}$
Фосфаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$

Висмут(III) нитрат, 5-водный
$Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$
2624240024
030037 ТУ 6—09—2230—77 осч 13—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Барий	$3 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$3 \cdot 10^{-4}$
Вольфрам	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$3 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$3 \cdot 10^{-4}$
Магний	$5 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$3 \cdot 10^{-4}$
Медь	$3 \cdot 10^{-4}$
Молибден	$1 \cdot 10^{-4}$
Натрий	$5 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в HNO_3 вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Никель	$3 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$3 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты	$1 \cdot 10^{-2}$
Титан	$3 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-3}$
Хром	$3 \cdot 10^{-4}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-4}$

Висмут(III) оксид
Bi_2O_3
2611210164
030102 ТУ 6—09—1853—77 осч 13—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$5 \cdot 10^{-3}$
Барий	$3 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$3 \cdot 10^{-4}$
Вольфрам	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$5 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$3 \cdot 10^{-4}$
Магний	$1 \cdot 10^{-3}$
Марганец	$3 \cdot 10^{-4}$
Медь	$3 \cdot 10^{-4}$
Молибден	$1 \cdot 10^{-4}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Никель	$3 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-3}$
Титан	$3 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-3}$

Хром $3 \cdot 10^{-4}$
Цинк $5 \cdot 10^{-4}$

Висмут(III) оксид для монокристаллов
Bi_2O_3
2611212004
030218 ТУ 6—09—02—298—78 осч 13—3

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,5$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$5 \cdot 10^{-3}$
Барий	$3 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-4}$
Вольфрам	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$5 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$3 \cdot 10^{-4}$
Магний	$1 \cdot 10^{-3}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-5}$
Медь	$3 \cdot 10^{-4}$
Молибден	$5 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Никель	$3 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-3}$
Титан	$3 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-3}$
Хром	$3 \cdot 10^{-4}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-4}$

Висмут треххлористый, 1-водный
$BiCl_3 \cdot H_2O$
2624240244
030125 ТУ 6—09—02—282—78 осч 13—3

Массовая доля основного вещества $\geqslant 90,0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Барий	$3 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$3 \cdot 10^{-4}$
Вольфрам	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$3 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$3 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$3 \cdot 10^{-4}$
Медь	$3 \cdot 10^{-4}$
Молибден	$1 \cdot 10^{-4}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества	$5 \cdot 10^{-3}$
Никель	$3 \cdot 10^{-4}$
Нитраты	$1 \cdot 10^{-2}$
Свинец	$3 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты	$1 \cdot 10^{-2}$
Титан	$3 \cdot 10^{-4}$
Хром	$3 \cdot 10^{-4}$
Цинк	$3 \cdot 10^{-4}$
Щелочные и щелочноземельные металлы (Ca+Mg+Na)	$4 \cdot 10^{-3}$

Вода
2638420154
030182 ТУ 6—09—2502—77 осч 27—5

Удельное сопротивление при 18—20 °С, Мом/см	$\geqslant 15$
pH	5,4—6,0
Окисляемость (O_2), мг/л	$\leqslant 1,0$

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2 \cdot 10^{-7}$
Бор	$2 \cdot 10^{-7}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-7}$
Висмут	$1 \cdot 10^{-8}$
Галлий	$1 \cdot 10^{-8}$
Железо	$3 \cdot 10^{-7}$
Калий	$1 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-7}$
Кремний	$5 \cdot 10^{-6}$
Магний	$1 \cdot 10^{-7}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-8}$
Медь	$1 \cdot 10^{-8}$
Мышьяк	$5 \cdot 10^{-8}$
Натрий	$2 \cdot 10^{-6}$
Никель	$3 \cdot 10^{-8}$
Олово	$3 \cdot 10^{-8}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-8}$
Серебро	$5 \cdot 10^{-9}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-7}$
Тантал	$5 \cdot 10^{-7}$
Титан	$3 \cdot 10^{-8}$
Фосфор	$1 \cdot 10^{-7}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-6}$
Хром	$5 \cdot 10^{-8}$
Цинк	$1 \cdot 10^{-7}$
Цирконий	$1 \cdot 10^{-7}$

Водорода перекись
H_2O_2
2611310034
150519 ТУ 6—02—570—75 осч 8—4

Массовая доля основного вещества 30—35,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2 \cdot 10^{-5}$
Бор	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Нелетучий остаток	$3 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-5}$

Водорода перекись
H_2O_2
2611310024
150039 ТУ 6—02—570—75 осч 15—3

Массовая доля основного вещества 30—35 %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот	$3 \cdot 10^{-5}$
Алюминий	$2 \cdot 10^{-5}$
Бор	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Кислоты свободные (H_2SO_4)	$1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Кремний	$1 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Нелетучий остаток	$3 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Олово	$1 \cdot 10^{-6}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$1 \cdot 10^{-4}$
Фосфаты	$1 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-5}$

Вольфрам(VI) оксид для оптического стекловарения
WO_3
2611210214
030175 ТУ 6—09—3796—77 осч 11—2

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$5\cdot10^{-4}$
Висмут	$5\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Золото	$5\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании	0,5
Сера общая (SO_4)	$3\cdot10^{-3}$
Серебро	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$
Гранулометрический состав	факультативно

Галлий(III) нитрат, 8-водный
$Ga(NO_3)_3\cdot8H_2O$
2622260024
040258 ТУ 6—09—4733—79 осч 14—3

pH 1 %-го раствора	2—3

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Индий	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Серебро	$2\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Галлий(III) оксид
Ga_2O_3
2611210234
040276 ТУ 6—09—3777—80 осч 15—2

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Индий	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Нитраты	$5\cdot10^{-3}$
Олово	$1\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Серебро	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Галлий(III) сульфат
$Ga_2(SO_4)_3$
2622260044
040277 ТУ 6—09—4736—79 осч 13—3

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Индий	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Кадмий	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Серебро	$2\cdot10^{-5}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Гидроксиламин гидрохлорид
$HONH_2\cdot HCl$
2613520024
040412 ТУ 6—09—03—369—74 осч 24—3

Массовая доля основного вещества	98,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Висмут	$1\cdot10^{-6}$
Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$5\cdot10^{-6}$
Индий	$1\cdot10^{-6}$
Кадмий	$5\cdot10^{-6}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-6}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Остаток после прокаливания	$5\cdot10^{-3}$
Ртуть	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$5\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Соляная кислота свободная	$1,5\cdot10^{-1}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Сурьма	$5\cdot10^{-5}$
Таллий	$1\cdot10^{-6}$
Титан	$1\cdot10^{-6}$
Хлористый аммоний	$1\cdot10^{-1}$

Дибутилфталат
$C_6H_4(COOC_4H_9)_2$
ТУ 6—09—09—289—86 осч 5—5
ОП—3

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,8 %
Массовая доля воды	$\leqslant 1\cdot10^{-2}$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кислоты (в пересчете на фталевую кислоту)	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$

N,N-Диметилформамид для жидкостной хроматографии
$HCCN(CH_3)_2$
2636213254
052722 ТУ 6—09—2206—85 осч

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,9 %	
Плотность	0,948—0,949 г/см^3	
Массовая доля воды	$\leqslant$0,050 %	
Массовая доля муравьиной кислоты, %	$\leqslant$0,001	
Массовая доля нелетучего остатка, %	$\leqslant$0,001	
Оптическая прозрачность,	270	28

%, не менее следующих значений для длин волн, нм 280 72; 300 90; 330 98

Диметилфталат

$C_6H_4(CO_2CH_3)_2$

2634722464

052394 ТУ 6—09—09—288—86 осч 5—5 ОП—3

Массовая доля основного вещества ⩾99,7 %

Вода ⩽$5\cdot10^{-2}$ %

Кислотность (в пересчете на фталевую кислоту), % ⩽$1\cdot10^{-3}$

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$

Диметилфталат

$C_6H_4(COOCH_3)_2$

2634722464

052394 ТУ 6—09—06—1072—82 осч 7—4

Массовая доля основного вещества ⩾99,7 %

Вода, не более $5\cdot10^{-2}$ %

Кислотность (в пересчете на фталевую кислоту), не более $1\cdot10^{-3}$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$

Железо карбонильное

2611110254

070033 ТУ 6—09—3000—78 осч 6—2

Массовая доля примесей, %, не более

Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$2\cdot10^{-2}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Углерод	$2\cdot10^{-2}$

Железо карбонильное

Fe

2611110264

070034 ТУ 6—09—3000—78 осч 13—2

Массовая доля примесей, %, не более

Азот	$4\cdot10^{-3}$
Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$3\cdot10^{-3}$
Цинк	$3\cdot10^{-4}$
Углерод	$5\cdot10^{-3}$

Железо(III) оксид

Fe_2O_3

2611210294

070062 ТУ 6—09—1418—78 осч 2—4

Массовая доля основного вещества в препарате, высушенном при 120 °С ⩾98,7 %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$5\cdot10^{-3}$
Калий + натрий + магний + кальций	$1\cdot10^{-1}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества	$2\cdot10^{-2}$
Потери при высушивании	$2\cdot10^{-1}$
Растворимые в воде вещества	$1\cdot10^{-1}$
Сульфаты	$8\cdot10^{-2}$
Сурьма	$1\cdot10^{-4}$

Железо(III) хлорид, 6-водное, раствор

$FeCl_4\cdot6H_2O$

2622210344

070098 ТУ 6—09—1007—77 осч 5—2

Массовая доля основного вещества в пределах 75—78,0 %

Плотность раствора при 25 °С 1,5 г/см^3

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$3\cdot10^{-3}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Нитраты	$5\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Сурьма	$1\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-3}$
Цинк	$2\cdot10^{-3}$
Натрий + калий + кальций	$2\cdot10^{-2}$

Индий(III) оксид

In_2O_3

2611210324

090236 ТУ 6—09—2610—77 осч 12—2

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$3\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$3\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Нитраты	$5\cdot10^{-3}$
Олово	$3\cdot10^{-4}$
Свинец	$2\cdot10^{-4}$
Серебро	$1\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Цинк	$1\cdot10^{-4}$

П р и м е ч а н и е. Содержание ртути гарантируется составом исходного металлического индия — $4\cdot10^{-5}$ %.

Иод

I_2

2611120084

090159 ТУ 6—09—2545—77 осч 20—3

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Бор	$5\cdot10^{-5}$
Ванадий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Золото	$1\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$

Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Тантал	$5\cdot10^{-5}$
Титан	$5\cdot10^{-6}$
Фосфор	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$
Цинк	$4\cdot10^{-4}$

Иод
I_2
2611120074
090160 ТУ 6—09—2545—77 осч 20—4

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-5}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$2\cdot10^{-5}$
Золото	$5\cdot10^{-6}$
Кальций	$2\cdot10^{-5}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$2\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Олово	$3\cdot10^{-6}$
Свинец	$5\cdot10^{-6}$
Серебро	$5\cdot10^{-7}$
Сурьма	$5\cdot10^{-6}$
Тантал	$1\cdot10^{-5}$
Титан	$3\cdot10^{-6}$
Фосфор	$5\cdot10^{-6}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Цинк	$1\cdot10^{-5}$

Иод
I_2
2611120094
090031 ТУ 6—09—2545—77 осч 20—5

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$8\cdot10^{-6}$
Бор	$1\cdot10^{-6}$
Ванадий	$3\cdot10^{-7}$
Железо	$8\cdot10^{-6}$
Золото	$3\cdot10^{-7}$
Кальций	$8\cdot10^{-6}$
Магний	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$5\cdot10^{-7}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-7}$
Олово	$5\cdot10^{-7}$
Свинец	$5\cdot10^{-7}$
Сера	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$5\cdot10^{-8}$
Сурьма	$1\cdot10^{-6}$
Тантал	$5\cdot10^{-6}$
Титан	$3\cdot10^{-6}$
Фосфор	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Цинк	$5\cdot10^{-6}$

Кадмий вольфрамат, 2-водный
$CdWO_4\cdot2H_2O$
2623210114
100046 ТУ 6—09—01—538—78 осч 5—4

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$98,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$2\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Никель	$2\cdot10^{-5}$

Кадмий гидроокись
$Cd(OH)_2$
2611490124
100707 ТУ 6—09—01—580—79 осч 9—2

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$98,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$3\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Калий	$3\cdot10^{-4}$
Кальций	$3\cdot10^{-4}$
Кремний	$3\cdot10^{-3}$
Магний	$3\cdot10^{-4}$
Медь	$3\cdot10^{-4}$
Натрий	$3\cdot10^{-4}$
Свинец	$3\cdot10^{-4}$

Кадмий дигидроортофосфат, 2-водный
$Cd(H_2PO_4)_2\cdot2H_2O$
2623210624
101078 ТУ 6—09—01—481—77 осч 5—3

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кислотность (H_3PO_4)	1,0
Марганец	$3\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в HCl вещества	$1\cdot10^{-1}$
Никель	$3\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-3}$

Кадмий карбонат для оптического стекловарения
$CdCO_3$
2623210614
100993 ТУ 6—09—1445—77 осч 7—4

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$98,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Аммонийные соли	$4\cdot10^{-1}$
Ванадий	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$

Кадмий молибдат
$CdMoO_4$
2623210214
100839 ТУ 6—09—01—601—79 осч 6—3

Молекулярное отношение $CdO:MoO_3=0,95—1,05$

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$2\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$2\cdot10^{-4}$
Потери при прокаливании	1,5
Хром	$5\cdot10^{-4}$

Кадмий нитрат, 4-водный

$Cd(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$

2623210034

100012 ТУ 6—09—2268—78 осч 12—3

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$2,5\cdot10^{-2}$
Аммиак	$5\cdot10^{-3}$
Барий	$5\cdot10^{-4}$
Ванадий	$3\cdot10^{-4}$
Вольфрам	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$3\cdot10^{-4}$
Марганец	$3\cdot10^{-4}$
Медь	$3\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-4}$
Молибден	$5\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$3\cdot10^{-4}$
Свинец	$3\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Таллий	$1\cdot10^{-2}$
Титан	$1\cdot10^{-4}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$3\cdot10^{-4}$
Цинк	$3\cdot10^{-4}$
Щелочные и щелочноземельные металлы (K+Na+Ca+ +Mg)	$2\cdot10^{-2}$

Кадмий оксид

CdO

2611210344

100075 ТУ 6—09—2572—78 осч 11—3

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Барий	$1\cdot10^{-3}$
Ванадий	$3\cdot10^{-4}$
Вольфрам	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Кобальт	$3\cdot10^{-4}$
Марганец	$3\cdot10^{-4}$
Медь	$2,5\cdot10^{-4}$
Молибден	$1\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества	$1\cdot10^{-2}$
Никель	$3\cdot10^{-4}$
Свинец	$3\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Титан	$1\cdot10^{-4}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$3\cdot10^{-4}$
Цинк	$3\cdot10^{-4}$

Кадмий сульфат, 8-водный

$3CdSO_4 \cdot 8H_2O$

2623210364

100240 ТУ 6—09—272—78 осч 5—4

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,5 %
pH 5 %-го раствора	$\geqslant$4,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$2\cdot10^{-3}$
Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Натрий+кальций+магний	$1,5\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$2\cdot10^{-3}$
Таллий	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Цинк	$2\cdot10^{-3}$

Кадмий фторид

CdF_2

2623210474

100855 ТУ 6—09—01—551—78 осч 9—2

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-2}$
Аммонийные соли	$1\cdot10^{-1}$
Висмут	$3\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-3}$
Кремний	$2\cdot10^{-2}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в HCl вещества	испытание
Свинец	$2\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-2}$
Сурьма	$1\cdot10^{-3}$
Таллий	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$

Калий бромид

KBr

2621130134

100288 ТУ 6—09—476—76 осч 3—4

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,0 %
pH раствора	испытание
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Барий	$2\cdot10^{-3}$
Броматы	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Иодиды	$5\cdot10^{-2}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Свинец	$2\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2\cdot10^{-1}$

Калий бромид, для монокристаллов

KBr

2621130154

100292 ТУ 6—09—3946—82 осч 22—3

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,5 %
pH 1 %-го раствора	$\leqslant$6,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Барий	$5\cdot10^{-4}$
Броматы	$1\cdot10^{-3}$
Ванадий	$2\cdot10^{-6}$
Висмут	$1\cdot10^{-5}$
Гидроксильные ионы	$5\cdot10^{-4}$

Железо 2·10⁻⁴
Индий 2·10⁻⁶
Иодиды 1·10⁻²
Кадмий 2·10⁻⁵
Кальций 1·10⁻⁴
Кобальт 1·10⁻⁵
Кремний 1·10⁻²
Магний 5·10⁻⁵
Марганец 5·10⁻⁶
Медь 5·10⁻⁶
Натрий 5·10⁻²
Нерастворимые в воде вещества 3·10⁻³
Нерастворимые в расплаве вещества испытание
Никель 5·10⁻⁶
Свинец 5·10⁻⁵
Сульфаты 2·10⁻³
Титан 3·10⁻⁴
Хлориды 2·10⁻¹
Хром 1·10⁻⁴
Цинк 1·10⁻⁴

Калий гидроксид
KOH
ОСТ 6—01—301—74 осч 16—2

Массовая доля основного вещества	⩾86,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$3\cdot10^{-4}$
Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Барий	$2\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Калий углекислый	1,0
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Кремнéвая кислота	$2\cdot10^{-4}$
Магний	$2\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$2\cdot10^{-2}$
Никель	$2\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Фосфор	$2\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2\cdot10^{-3}$
Цинк	$1\cdot10^{-4}$

Калий гидроксид
KOH
2611420034
101235 ОСТ 6—01—301—74 осч 18—3

Массовая доля основного вещества	⩾45,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-5}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Калий углекислый	$5\cdot10^{-1}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кремневая кислота	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Ртуть	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$5\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Фосфор	$5\cdot10^{-6}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$

Калий гидроксид
KOH
ОСТ 6—01—301—74 осч 23—3

Массовая доля основного вещества	⩾45,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5\cdot10^{-6}$
Бор	$5\cdot10^{-6}$
Галлий	$3\cdot10^{-7}$
Железо	$5\cdot10^{-6}$
Калий углекислый	$5\cdot10^{-1}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кремневая кислота	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Ртуть	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-7}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Таллий	$5\cdot10^{-7}$
Титан	$1\cdot10^{-6}$
Фосфор	$5\cdot10^{-6}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Цинк	$5\cdot10^{-6}$

Калий железосинеродистый
$K_3[Fe(CN)_6]$
2621130354
100875 ТУ 6—09—3833—74 осч 3—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железистосинеродистая соль	$2,5\cdot10^{-2}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Серебро	$5\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$
Цинк	$2\cdot10^{-4}$

Калий иодид
KI
2621130384
100347 ТУ 6—09—3909—75 осч 3—4

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
pH 5 %-го раствора	6—8
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Барий	$2\cdot10^{-3}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Иодаты + иод	$2\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кремневая кислота	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Марганец	$4\cdot10^{-5}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Муравьиная кислота	$1\cdot10^{-3}$

Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$2{,}5\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$2\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды + бромиды	$1\cdot10^{-2}$

Калий иодноватокислый

KIO_3

2621130424

100363 ТУ 6—09—4127—75 осч 5—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,9 %
pH 5 %-го раствора	⩽5—8
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Иодиды + иод	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$3\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды + бромиды + хлораты	$5\cdot10^{-3}$
Цинк	$4\cdot10^{-4}$

Калий-натрий тартрат, 4-водный

$KOOCCH(OH)CH(OH)COONa\cdot4H_2O$

2634520484

100389 ТУ 6—09—2677—85 осч 1—5

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
pH 5 %-го раствора	испытание
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$5\cdot10^{-3}$
Восстанавливающие вещества	испытание
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-2}$
Тяжелые металлы (Pb)	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Цинк	$2\cdot10^{-5}$

Калий нитрат, для волоконной оптики

KNO_3

2621131894

101434 ТУ 6—09—4873—80 осч 7—5

Массовая доля основного вещества	⩾99,9 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$3\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Кобальт	$3\cdot10^{-6}$
Марганец	$3\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Гранулометрический состав зерен размером до 0,66 мм, %	⩾70
Потери при высушивании, %	⩽0,2

Калий нитрат, для оптического стекловарения

KNO_3

2621130034

100272 ТУ 6—09—354—75 осч 7—4

Массовая доля основного вещества	⩾99,8 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Ванадий	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$5\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Потери при высушивании	0,2
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$

Калий сернокислый пиро

$K_2S_2O_7$

2621131034

100934 ТУ 6—09—01—582—79 осч 6—3

Массовая доля основного вещества	⩾98,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$2{,}5\cdot10^{-3}$
Магний	$4\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества + кремневая кислота	$2\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$2\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$

Калий сульфат

K_2SO_4

2621131004

100405 ТУ 6—09—4029—75 осч 6—4

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
pH 5 %-го раствора	5,5—8,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$2\cdot10^{-3}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$5\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нитраты	$1\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$

Калий титановокислый мета, 4-водный

$K_2TiO_3\cdot4H_2O$

2621131144

100423 ТУ 6—09—01—514—78 осч 3—3

Массовая доля основного вещества	⩾98,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$

Хлориды $2\cdot10^{-3}$

Калий углекислый для волоконной оптики

K_2CO_3

2621131934

101560 ТУ 6—09—5002—81 осч 7—5

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}5$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$4\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$4\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$3\cdot10^{-3}$
Хлориды	$3\cdot10^{-3}$

Калий углекислый

K_2CO_3

2621131204

100734 ТУ 6—09—2831—78 осч 11—2

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Бор	$2\cdot10^{-5}$
Ванадий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кальций + магний (в пересчете на Mg)	$3\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Кремневая кислота	$4\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$4\cdot10^{-5}$
Натрий	$5\cdot10^{-7}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании	0,8
Сульфаты	$2\cdot10^{-2}$
Титан	$3\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$5\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$1\cdot10^{-3}$
Фтор	$5\cdot10^{-2}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$

Калий углекислый

K_2CO_3

2621131214

100711 ТУ 6—09—588—75 осч 15—2

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Барий	$1\cdot10^{-2}$
Бор	$5\cdot10^{-3}$
Ванадий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Золото	$3\cdot10^{-3}$
Кальций + магний	$3\cdot10^{-3}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Кремневая кислота	$4\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Молибден	$1\cdot10^{-3}$
Мышьяк	$4\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Олово	$3\cdot10^{-3}$
Потери при прокаливании	$\leqslant 0{,}8$
Свинец	$5\cdot10^{-4}$
Серебро	$5\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$3\cdot10^{-3}$
Титан	$3\cdot10^{-3}$
Фосфаты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$2\cdot10^{-5}$
Цинк	$2\cdot10^{-2}$

Калий уксуснокислый

CH_3COOK

2634210704

100429 ТУ 6—09—4141—75 осч 3—3

Массовая доля основного вещества в высушенном препарате $\geqslant 99{,}5$ %

Окраска раствора испытание

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	испытание
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кислотность (CH_3COOH)	$1\cdot10^{-1}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$5\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$2\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2\cdot10^{-3}$
Щелочность (KOH)	$1\cdot10^{-2}$

Калий фосфорнокислый мета

KPO_3

2621131574

101079 ТУ 6—09—4241—76 осч 5—3

Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-2}$
Хлориды	$1\cdot10^{-2}$

Калий фосфорнокислый однозамещенный

KH_2PO_4

2621131274

100814 ТУ 6—09—4138—75 осч 6—3

Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5$ %

pH раствора 4,4—4,7

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$2\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Нитраты	$1\cdot10^{-3}$

Свинец 5·10⁻⁴
Сульфаты 2·10⁻³
Хлориды 1·10⁻³

Калий фтористый кислый, для оптического стекловарения

KHF_2

2621131804

100263 ТУ 6—09—4672—83 осч 7—3

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-2}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$

Калий хлорид

KCl

2621131354

100432 ТУ 6—09—3678—74 осч 5—4

Массовая доля основного вещества	≥99,8 %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$5\cdot10^{-4}$
Барий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$2\cdot10^{-3}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$2\cdot10^{-1}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании	0,5
Свинец	$3\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлораты	$1,2\cdot10^{-3}$

Калий хлорид, для монокристаллов

KCl

2621131364

100815 ОСТ 6—09—113—86 осч 23—3

Массовая доля основного вещества	≥99,8 %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий	$5\cdot10^{-4}$
Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Барий	$5\cdot10^{-4}$
Бромиды	$5\cdot10^{-2}$
Ванадий	$2\cdot10^{-6}$
Висмут	$1\cdot10^{-5}$
Вода	$5\cdot10^{-2}$
Гидроксильные ионы	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Индий	$2\cdot10^{-6}$
Иодиды	$1\cdot10^{-3}$
Кадмий	$2\cdot10^{-5}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Молибден	$2\cdot10^{-5}$
Натрий	$5\cdot10^{-2}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Таллий	$1\cdot10^{-5}$
Титан	$3\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлораты	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$
Цинк	$1\cdot10^{-4}$

Калий хромовокислый

K_2CrO_4

2621131424

100816 ТУ 6—09—01—591—79 осч 9—2

Массовая доля основного вещества	≥99,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Барий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-4}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Литий	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Натрий	$3\cdot10^{-3}$
Рубидий	$5\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$3\cdot10^{-3}$
Цезий	$1\cdot10^{-3}$

Калий хромовокислый с нормированной насыпной плотностью

K_2CrO_4

2621131914

101577 ТУ 6—09—01—621—80 осч 9—2

Массовая доля основного вещества	≥99,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Барий	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-4}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Литий	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Натрий	$3\cdot10^{-3}$
Рубидий	$2\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлор	$3\cdot10^{-3}$
Цезий	$1\cdot10^{-3}$

Кальций вольфрамовокислый

$CaWO_4$

2621220134

100825 ТУ 6—09—01—574—79 осч 5—3

Массовая доля оксида вольфрама	≥78,5 %

Молекулярное отношение $CaO:WO_3 = 0,93:1,05$

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-4}$

Кальций вольфрамовокислый

$CaWO_4$

2621220114

100500 ТУ 6—09—01—574—79 осч 5—4

Массовая доля оксида вольфрама	≥78,5 %

Молекулярное отношение $CaO:WO_3=$ $=0{,}95:1{,}05$

Массовая доля примесей, %, не более

Железо $5\cdot10^{-4}$
Кобальт $2\cdot10^{-5}$
Марганец $1\cdot10^{-4}$
Медь $5\cdot10^{-5}$
Никель $5\cdot10^{-5}$

Кальций молибденовокислый, 0,5-водный
$CaMoO_4\cdot0{,}5H_2O$
2621220244
100826 ТУ 6—09—01—524—78 осч 8—2

Массовая доля основного вещества $\geqslant 96{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий $1\cdot10^{-3}$
Железо $5\cdot10^{-4}$
Кобальт $5\cdot10^{-5}$
Кремний $1\cdot10^{-3}$
Марганец $5\cdot10^{-4}$
Медь $5\cdot10^{-4}$
Никель $5\cdot10^{-4}$
Потери при прокаливании 4,0
Хром $2\cdot10^{-3}$

Кальций оксид
CaO
2611210364
100713 ТУ 6—09—3587—79 осч 6—2

Массовая доля основного вещества $\geqslant 97{,}5$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Азот общий $3\cdot10^{-2}$
Алюминий $5\cdot10^{-3}$
Железо $3\cdot10^{-3}$
Кальций + натрий $5\cdot10^{-1}$
Кальций углекислый 1,0
Кремний $4\cdot10^{-3}$
Марганец $2\cdot10^{-3}$
Медь $2\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества $1\cdot10^{-2}$
Сульфаты $2\cdot10^{-2}$
Хлориды $5\cdot10^{-3}$
Цинк $5\cdot10^{-3}$

Кальций углекислый
$CaCO_3$
2621220434
100716 ТУ 6—09—895—77 осч 16—2

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий $1\cdot10^{-2}$
Барий $1\cdot10^{-2}$
Бор $1\cdot10^{-2}$
Ванадий $1\cdot10^{-3}$
Железо $1\cdot10^{-3}$
Золото $1\cdot10^{-3}$
Калий $1\cdot10^{-2}$
Кобальт $1\cdot10^{-4}$
Магний $2\cdot10^{-2}$
Марганец $5\cdot10^{-4}$
Медь $1\cdot10^{-3}$
Молибден $1\cdot10^{-3}$
Мышьяк $5\cdot10^{-4}$
Натрий $1\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в HCl вещества $5\cdot10^{-3}$
Никель $1\cdot10^{-4}$
Олово $1\cdot10^{-3}$
Растворимые щелочи + карбонаты (OH) $1{,}5\cdot10^{-3}$
Свинец $2\cdot10^{-3}$
Серебро $1\cdot10^{-3}$
Сульфаты $1\cdot10^{-2}$
Титан $1\cdot10^{-3}$
Хлориды $1\cdot10^{-3}$
Хром $5\cdot10^{-4}$
Цинк $1\cdot10^{-2}$

Кальций углекислый, для волоконной оптики
$CaCO_3$
2621220794
101275 ТУ 6—09—5057—82 осч 7—5

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}5$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий $1\cdot10^{-5}$
Железо $3\cdot10^{-5}$
Кобальт $2\cdot10^{-6}$
Марганец $5\cdot10^{-5}$
Медь $1\cdot10^{-5}$
Никель $5\cdot10^{-6}$
Сульфаты $2\cdot10^{-3}$
Хлориды $1\cdot10^{-3}$
Хром $5\cdot10^{-6}$
Гранулометрический состав по фактическим данным

Кальций углекислый, для оптического стекловарения
$CaCO_3$
2621220744
101217 ТУ 6—09—5133—83 осч 7—3

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий $1\cdot10^{-4}$
Железо $5\cdot10^{-4}$
Кобальт $5\cdot10^{-6}$
Марганец $1\cdot10^{-4}$
Медь $5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в HCl вещества $5\cdot10^{-3}$
Никель $2\cdot10^{-5}$
Сульфаты $1\cdot10^{-2}$
Хлориды $1\cdot10^{-3}$
Хром $5\cdot10^{-5}$
Щелочные металлы (Na + K) $1\cdot10^{-3}$

Кальций фторид
CaF_2
2621220564
100831 ТУ 6—09—2412—84 осч 5—2

Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Барий $1\cdot10^{-3}$
Железо $5\cdot10^{-4}$
Кремний $5\cdot10^{-3}$
Медь $5\cdot10^{-5}$
Свинец $5\cdot10^{-4}$

Кальций хлорид, 6-водный
$CaCl_2\cdot6H_2O$
2621220594
100836 ТУ 6—09—3834—80 осч 14—1

Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}0$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Барий $2\cdot10^{-3}$

Железо 5·10^{-5}
Калий 1·10^{-2}
Кислотность (HCl) 4·10^{-3}
Кобальт + никель 3·10^{-5}
Магний 2·10^{-2}
Медь 1·10^{-6}
Мышьяк 1·10^{-5}
Натрий 2·10^{-2}
Нерастворимые в воде вещества 2·10^{-3}
Свинец + олово 2,5·10^{-6}
Сульфаты 2·10^{-3}

Кобальт(II) азотнокислый, 6-водный
$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$
2622220454
100972 ТУ 6—09—4865—80 осч 14—3
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут 5·10^{-4}
Галлий 4·10^{-5}
Железо 5·10^{-5}
Золото 1·10^{-6}
Калий 6·10^{-4}
Кальций 5·10^{-4}
Литий 1·10^{-4}
Марганец 3·10^{-3}
Медь 5·10^{-6}
Натрий 5·10^{-3}
Никель 2·10^{-3}
Свинец 1·10^{-4}
Сурьма 1·10^{-6}
Серебро 1·10^{-5}
Цинк 1·10^{-4}

Кобальт(II) гидроксид
$Co(OH)_2$
2611490144
100744 ТУ 6—09—01—570—79 осч 8—2
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо 5·10^{-4}
Кальций 5·10^{-4}
Кремний 5·10^{-3}
Медь 5·10^{-4}
Натрий 5·10^{-4}
Никель 1·10^{-3}
Свинец 2·10^{-4}
Цинк 1·10^{-3}

Кобальт двухлористый, 6-водный
$CoCl_2 \cdot 6H_2O$
2622220474
100969 ТУ 6—09—01—583—79 осч 8—2
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо 3·10^{-4}
Калий 3·10^{-3}
Кальций 5·10^{-4}
Медь 2·10^{-4}
Натрий 2·10^{-3}
Нерастворимые в воде вещества 1·10^{-2}
Никель 5·10^{-3}
Свинец 5·10^{-5}
Сульфаты 5·10^{-3}
Цинк 2·10^{-4}

Кобальт(II, III) оксид
Co_3O_4
2611211194
100987 ТУ 6—09—1518—77 осч 9—2
Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 1·10^{-3}
Висмут 5·10^{-4}
Железо 1·10^{-3}
Магний 5·10^{-4}
Марганец 5·10^{-4}
Медь 5·10^{-4}
Никель 1·10^{-3}
Олово 5·10^{-4}
Свинец 2·10^{-4}

Кобальт(II) сульфат, 7-водный
$CoSO_4 \cdot 7H_2O$
2622220354
100935 ТУ 6—09—01—589—79 осч 5—3
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо 5·10^{-4}
Медь 2·10^{-4}
Нерастворимые в воде вещества 5·10^{-3}
Никель 1·10^{-3}
Свинец 1·10^{-4}
Хлориды 1·10^{-3}
Цинк 2·10^{-4}

Кремний(IV) оксид
SiO_2
2611220054
100790 ТУ 6—09—3379—79 осч 12—4
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 1·10^{-4}
Ванадий 1·10^{-5}
Железо 5·10^{-5}
Кобальт 2·10^{-6}
Марганец 5·10^{-6}
Магний 5·10^{-5}
Медь 5·10^{-6}
Никель 5·10^{-6}
Олово 5·10^{-6}
Потери при прокаливании при 900 °С 2,0
Свинец 1·10^{-5}
Серебро 5·10^{-7}
Титан 5·10^{-4}
Углерод 5·10^{-2}
Хром 5·10^{-6}
Гранулометрический состав, зерен размером, %
от 0,063 до 1 мм 90
менее 0,063 мм ⩽10

Кремний(IV) оксид аморфный
SiO_2
101239 ТУ 6—09—4861—80 осч 10—3а
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 1·10^{-3}
Железо 1·10^{-3}
Кальций 1·10^{-3}
Кобальт 1·10^{-4}
Магний 1·10^{-4}
Марганец 1·10^{-4}
Медь 1·10^{-4}
Никель 1·10^{-4}

Потери при прокаливании при 1300 °C	7,0
Титан	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-4}$
Гранулометрический состав: остаток на сите с размером ячейки в свету 1000 мкм	$\leqslant 10$ %

Кремний(IV) оксид аморфный, для волоконной оптики

SiO_2

101304 ТУ 6—09—4574—85 осч 7—5

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$2\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$2\cdot10^{-6}$
Медь	$3\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Потери при прокаливании при 1300 °C	1,2
Сера общая (SO_4)	$3\cdot10^{-3}$
Углерод	$5\cdot10^{-2}$
Хлориды	$3\cdot10^{-3}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Гранулометрический состав, зерен размером, %	
менее 63 мкм	$\leqslant 10{,}0$
от 63 до 800 мкм	$\geqslant 85{,}0$
более 800 мкм	$\leqslant 5{,}0$

Кремний(IV) оксид аморфный негранулированный

SiO_2

2611220224

101224 ТУ 6—09—4947—84 осч 14—4

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$3\cdot10^{-5}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Ванадий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Потери при прокаливании	1,5
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Серебро	$5\cdot10^{-5}$
Титан	$5\cdot10^{-5}$
Углерод	0,05
Хром	$1\cdot10^{-5}$

Кремний(IV) оксид коллоидный раствор

SiO_2

2611220264

101555 ТУ 6—09—4989—83 осч 6—3

Массовая доля основного вещества, %	$\geqslant 20{,}0$
pH при 25 °C	7—9,5

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Бор	$5\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Кремний четыреххлористый

$SiCl_4$

2624250054

101246 ТУ 6—09—197—76 осч 15—4

Удельное сопротивление эпитаксиальных слоев кремния *n*-типа проводимости, выращенных из четыреххлористого кремния на подложках ЭКЭС-0,01, толщиной 12 ± 2 мкм $\geqslant 60$ Ом·см

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-7}$
Бор	$3\cdot10^{-7}$
1,2-Дихлорэтан	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-7}$
Кальций	$5\cdot10^{-7}$
Магний	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$5\cdot10^{-8}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-7}$
Никель	$2\cdot10^{-7}$
Свинец	$2\cdot10^{-7}$
Сурьма	$2\cdot10^{-7}$
Титан	$5\cdot10^{-8}$
Фосфор	$3\cdot10^{-7}$
Хром	$5\cdot10^{-7}$
Цинк	$5\cdot10^{-7}$

Кремний четыреххлористый

$SiCl_4$

2624250034

101242 ТУ 6—09—197—76 осч 23—4

Удельное сопротивление эпитаксиальных слоев кремния *n*-типа проводимости, выращенных из четыреххлористого кремния на подложках ЭКЭС-0,01 толщиной 12 ± 2 мкм $\geqslant 120$ Ом·см

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-7}$
Бор	$1\cdot10^{-7}$
Висмут	$5\cdot10^{-8}$
Вольфрам	$1\cdot10^{-7}$
Галлий	$5\cdot10^{-8}$
1,2-Дихлорэтан	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-7}$
Золото	$1\cdot10^{-8}$
Индий	$5\cdot10^{-8}$
Калий	$5\cdot10^{-6}$
Кальций	$5\cdot10^{-7}$
Кобальт	$1\cdot10^{-7}$
Лантан	$1\cdot10^{-7}$
Магний	$5\cdot10^{-7}$
Марганец	$5\cdot10^{-8}$
Медь	$5\cdot10^{-8}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-8}$
Натрий	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-8}$
Ртуть	$5\cdot10^{-7}$
Свинец	$2\cdot10^{-7}$
Серебро	$5\cdot10^{-7}$
Скандий	$1\cdot10^{-7}$
Сурьма	$5\cdot10^{-8}$
Титан	$5\cdot10^{-8}$
Фосфор	$1\cdot10^{-7}$
Хром	$5\cdot10^{-7}$
Цинк	$5\cdot10^{-7}$

Лимонная кислота, 1-водная

$HOOCC(OH)(CH_2COOH)_2\cdot H_2O$

2634510274

110414 ТУ 6—09—584—75 осч 6—4

Массовая доля основного вещества	$\geqslant 99{,}8$ %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо 1·10⁻⁴
Кальций 1·10⁻³
Медь 1·10⁻⁵
Мышьяк 1·10⁻⁵
Нерастворимые в воде вещества 2·10⁻³
Никель 1·10⁻⁵
Олово 1·10⁻⁵
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов) 1·10⁻³
Свинец 1·10⁻⁵
Сульфаты 2·10⁻³
Сурьма 1·10⁻⁵
Фосфор 3·10⁻⁴
Хлориды 5·10⁻⁴

Лимонная кислота, 1-водная
$HOOCC(OH)(CH_2COOH)_2 \cdot H_2O$
2634510294
110415 ТУ 6—09—584—75 осч 8—4
Массовая доля основного вещества ⩾98,8 %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо 1·10⁻⁵
Кальций 1·10⁻⁴
Медь 5·10⁻⁶
Мышьяк 1·10⁻⁵
Нерастворимые в воде вещества 2·10⁻³
Никель 1·10⁻⁵
Олово 1·10⁻⁵
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов) 1·10⁻³
Свинец 1·10⁻⁵
Сульфаты 2·10⁻³
Сурьма 1·10⁻⁵
Фосфор 1·10⁻⁴
Хлориды 5·10⁻⁴

Литий азотнокислый, 3-водный
$LiNO_3 \cdot 3H_2O$
2621110034
110214 ТУ 6—09—3707—84 осч 14—3
Массовая доля примесей, %, не более
Барий 2·10⁻³
Железо 5·10⁻⁵
Калий 1·10⁻³
Кальций 1·10⁻³
Кобальт 1·10⁻⁵
Марганец 1·10⁻⁵
Медь 5·10⁻⁵
Натрий 1·10⁻³
Никель 1·10⁻⁵
Олово 1·10⁻⁵
Свинец 1·10⁻⁴
Серебро 1·10⁻⁵
Сульфаты 5·10⁻³
Сурьма 5·10⁻⁵
Фосфаты 5·10⁻⁴
Хлориды 2·10⁻³

Литий гидроксид, 1-водный
$LiOH \cdot H_2O$
2611420074
110269 ТУ 6—09—2557—83 осч 18—2
Массовая доля основного вещества ⩾54,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 3·10⁻⁴
Железо 5·10⁻⁴
Калий 2·10⁻³
Кальций 1·10⁻³
Кобальт 1·10⁻⁵
Кремний 2·10⁻³
Магний 2·10⁻⁴
Марганец 5·10⁻⁵
Медь 5·10⁻⁵
Натрий 2·10⁻³
Никель 5·10⁻⁵
Нитраты 1·10⁻³
Свинец 2·10⁻⁵
Серебро 2·10⁻⁵
Сульфаты 5·10⁻³
Углекислота 3·10⁻¹
Фосфаты 5·10⁻⁴
Хлориды 2·10⁻³
Хром 2·10⁻⁵

Литий иодноватокислый
$LiIO_3$
2621110734
110404 ТУ 6—09—4725—79 осч 12—3
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
pH 40 %-го раствора 1,6—2,2
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 2·10⁻⁴
Железо 6·10⁻⁵
Иод свободный 5·10⁻⁴
Марганец 3·10⁻⁵
Медь 2·10⁻⁵
Кобальт 1·10⁻⁵
Никель 2·10⁻⁵
Свинец 3·10⁻⁵
Сера общая 1·10⁻⁴
Хлориды 5·10⁻⁴
Хром 2·10⁻⁵
Цирконий 3·10⁻⁴

Литий ниобиевокислый мета
$LiNbO_3$
2621110294
110014 ТУ 6—09—1410—76 осч 10—2
Массовая доля оксида лития 9,5—10,5 %
Массовая доля оксида ниобия(V) 89,5—90,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут 1·10⁻³
Железо 1·10⁻³
Кальций 3·10⁻³
Кремний 1·10⁻³
Магний 1·10⁻³
Марганец 1·10⁻³
Олово 1·10⁻³
Свинец 1·10⁻³
Сурьма 1·10⁻³
Титан 1·10⁻³

Литий сернокислый
Li_2SO_4
2621110724
110367 ТУ 6—09—3643—80 осч 11—2
Массовая доля примесей, %, не более
Железо 5·10⁻⁵
Калий 5·10⁻³
Кальций 2·10⁻³
Кислотность (H_2SO_4) 2·10⁻²
или щелочность (LiOH) 1·10⁻²
Кобальт 1·10⁻⁵
Марганец 1·10⁻⁵
Медь 5·10⁻⁵
Натрий 5·10⁻³

Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Олово $1 \cdot 10^{-5}$
Потери при прокаливании $1 \cdot 10^{-1}$
Свинец $5 \cdot 10^{-5}$
Серебро $1 \cdot 10^{-5}$
Сурьма $2 \cdot 10^{-5}$
Фосфаты $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$

Литий сернокислый, 1-водный
$Li_2SO_4 \cdot H_2O$
2621110394
110237 ТУ 6—09—3632—84 осч 11—3
pH 5 %-го раствора препарата 5,5—7,5
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $1 \cdot 10^{-5}$
Калий $2 \cdot 10^{-3}$
Кальций $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-6}$
Марганец $5 \cdot 10^{-6}$
Медь $5 \cdot 10^{-6}$
Натрий $2 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества $2 \cdot 10^{-3}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Олово $1 \cdot 10^{-5}$
Свинец $1 \cdot 10^{-5}$
Серебро $1 \cdot 10^{-5}$
Сурьма $2 \cdot 10^{-5}$
Фосфаты $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$

Литий углекислый
Li_2CO_3
2621110484
110178 ТУ 6—09—4757—84 осч 20—2
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $8 \cdot 10^{-4}$
Ванадий $5 \cdot 10^{-5}$
Железо $8 \cdot 10^{-4}$
Калий $2 \cdot 10^{-4}$
Кальций $6 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-6}$
Кремний $5 \cdot 10^{-3}$
Магний $2 \cdot 10^{-4}$
Марганец $2 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-5}$
Натрий $2 \cdot 10^{-4}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Нитраты $1 \cdot 10^{-3}$
Олово $5 \cdot 10^{-5}$
Свинец $5 \cdot 10^{-5}$
Серебро $5 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты $5 \cdot 10^{-3}$
Сурьма $5 \cdot 10^{-5}$
Фосфаты $1 \cdot 10^{-3}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$
Хром $2 \cdot 20^{-5}$

Литий фосфорнокислый однозамещенный
LiH_2PO_4
2621110834
110386 ТУ 6—09—01—495—77 осч 5—3
Массовая доля оксида лития $\geqslant 14,5$ %
Молекулярное отношение $Li_2O:P_2O_5$ в пределах 0,95 – 1,05
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $2 \cdot 10^{-4}$
Кислота свободная (H_3PO_4) 1,0
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Никель $1 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-4}$
Хром $1 \cdot 10^{-3}$

Литий хлористый, 1-водный
$LiCl \cdot H_2O$
2621110624
110185 ТУ 6—09—3708—79 осч 14—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 68,5$ %
pH 1 н. раствора 5—7
Массовая доля примесей, %, не более
Барий $2 \cdot 10^{-3}$
Железо $2 \cdot 10^{-5}$
Калий $5 \cdot 10^{-3}$
Кальций $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-5}$
Марганец $1 \cdot 10^{-5}$
Медь $5 \cdot 10^{-5}$
Натрий $5 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества $2 \cdot 10^{-3}$
Никель $5 \cdot 10^{-6}$
Нитраты $1 \cdot 10^{-3}$
Олово $5 \cdot 10^{-5}$
Свинец $5 \cdot 10^{-6}$
Серебро $5 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты $5 \cdot 10^{-3}$
Сурьма $1 \cdot 10^{-5}$
Фосфаты $5 \cdot 10^{-4}$

Магний гидроксид
$Mg(OH)_2$
2611430084
121017 ТУ 6—09—01—595—79 осч 8—3
Массовая доля оксида магния $\geqslant 68,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Калий $1 \cdot 10^{-3}$
Кальций $5 \cdot 10^{-4}$
Кремний $1 \cdot 10^{-3}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Натрий $3 \cdot 10^{-4}$
Никель $1 \cdot 10^{-4}$
Хром $1 \cdot 10^{-4}$

Магний оксид
MgO
2611210484
120031 ТУ 6—09—2807—78 осч 11—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-3}$
Ванадий $5 \cdot 10^{-4}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-4}$
Кремний $3 \cdot 10^{-3}$
Марганец $3 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $5 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты $5 \cdot 10^{-3}$
Титан $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-2}$
Хром $5 \cdot 10^{-4}$
Цинк $3 \cdot 10^{-3}$

Магний углекислый основной, водный
$MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot nH_2O$
2621210364
120082 ТУ 6—09—2269—77 осч 6—3
Массовая доля оксида магния 41—45 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $2\cdot10^{-3}$
Железо $4\cdot10^{-4}$
Кремний $1\cdot10^{-3}$
Марганец $4\cdot10^{-5}$
Медь $2\cdot10^{-4}$
Цинк $2\cdot10^{-3}$

Магний фосфорнокислый однозамещенный, 4-водный
$Mg(H_2PO_4) \cdot 4H_2O$
2621210624
121042 ТУ 6—09—01—468—77 осч 7—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 93,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $3\cdot10^{-4}$
Кислота свободная (H_3PO_4) 4,0
Марганец $5\cdot10^{-4}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Мышьяк $5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества $1\cdot10^{-2}$
Никель $1\cdot10^{-4}$
Сульфаты $5\cdot10^{-3}$
Хлориды $5\cdot10^{-3}$
Хром $1\cdot10^{-3}$

Магний фторид
MgF_2
2621210444
120099 ТУ 6—09—2675—78 осч 8—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97,5$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1\cdot10^{-3}$
Барий $2\cdot10^{-3}$
Железо $1\cdot10^{-3}$
Кальций $2\cdot10^{-3}$
Кремний $5\cdot10^{-3}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Натрий $2\cdot10^{-3}$
Свинец $1\cdot10^{-3}$

Марганец двуфтористый, водный
$MnF_2 \cdot nH_2O$
2622150254
120988 ТУ 6—09—01—542—78 осч 5—3
Массовая доля основного вещества $\geqslant 97,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут $5\cdot10^{-4}$
Железо $5\cdot10^{-3}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Кобальт $1\cdot10^{-3}$
Никель $5\cdot10^{-4}$
Сульфаты $5\cdot10^{-3}$
Хлориды $3\cdot10^{-3}$
Хром $1\cdot10^{-4}$

Марганец(IV) оксид
MnO_2
2611210594
120156 ТУ 6—09—2962—78 осч 9—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $2\cdot10^{-3}$
Калий $5\cdot10^{-3}$
Кальций $2\cdot10^{-2}$
Кобальт $2\cdot10^{-3}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Натрий $2\cdot10^{-2}$
Нерастворимые в HCl вещества $2\cdot10^{-2}$
Никель $1\cdot10^{-3}$
Свинец $1\cdot10^{-4}$
Хлориды $5\cdot10^{-4}$

Марганец(III) оксид
Mn_2O_3
2611210574
120107 ТУ 6—09—3364—78 осч 11—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 96,0$ %
Массовая доля других оксидов $\leqslant 4,5$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $1\cdot10^{-3}$
Калий $5\cdot10^{-3}$
Кальций $1\cdot10^{-2}$
Кобальт $3\cdot10^{-3}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Натрий $5\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в HCl вещества $1\cdot10^{-2}$
Никель $1\cdot10^{-3}$
Свинец $7\cdot10^{-4}$
Сульфаты $5\cdot10^{-3}$
Цинк $5\cdot10^{-3}$

Медь(II) оксид порошок
CuO
2611210664
120227 ТУ 6—09—02—381—85 осч 9—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Азот общий $2\cdot10^{-3}$
Барий $3\cdot10^{-4}$
Железо $2\cdot10^{-2}$
Кадмий $3\cdot10^{-4}$
Кобальт $3\cdot10^{-4}$
Мышьяк $1\cdot10^{-3}$
Натрий + кальций + калий $1\cdot10^{-1}$
Нерастворимые в HCl вещества $2\cdot10^{-2}$
Органические примеси $2\cdot10^{-3}$
Растворимые в воде вещества $2\cdot10^{-2}$
Ртуть $1\cdot10^{-4}$
Свинец $5\cdot10^{-3}$
Сера общая (SO_4) $2\cdot10^{-2}$
Стронций $3\cdot10^{-4}$
Фосфор $1\cdot10^{-4}$
Хлориды $3\cdot10^{-3}$
Цинк $3\cdot10^{-3}$

Метанол для жидкостной хроматографии
CH_3OH
2632112154
121632 ТУ 6—09—14—2192—85 осч
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,5$ %
Массовая доля органических примесей $\leqslant 0,15$ %
Плотность при 20 °C 0,790—0,791 г/см^3
Массовая доля муравьиной кислоты $\leqslant 0,001$ %

Массовая доля воды ⩽0,05 %
Массовая доля нелетучего остатка ⩽0,001 %
Оптическая прозрачность (в %) при длинах волн
210 нм ⩾20
235 нм ⩾80
260 нм ⩾98

2-Метил-2-пропанол
$(CH_3)_3COH$
2632111864
121609 ТУ 6—09—06—1105—83 осч 6—4
Массовая доля основного вещества ⩾99,9 %
Массовая доля примесей, %, не более

Вода	$5\cdot10^{-2}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$

Мочевина нестерильная
NH_2CONH_2
2636540584
120604 ТУ 6—09—2117—77 ОП—3
осч 3—3
Температура плавления в пределах (в интервале 1 °С) 132—134,5 °С
pH 30 %-го раствора 6,5—7
Растворимость в воде испытание
Массовая доля примесей, %, не более

Аммиак свободный	$1,5\cdot10^{-3}$
Биурет	$5\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Тяжелые металлы	$1\cdot10^{-4}$

Мышьяк(III) селенистый стеклообразный
As_2Se_3
2622170064
121429 ТУ 6—09—4619—80 осч 13—3

Массовая доля мышьяка 38,2—39,2 %
Массовая доля селена 60,8—61,8 %
Пропускание в интервале от 2 до 15 мкм ⩾50 %
Интенсивность полосы поглощения, обусловленная присутствием воды, при 2,8—2,9 мкм ⩽5 %
Интенсивность полосы поглощения, обусловленная присутствием кислорода, при 12,6 мкм ⩾30 %
Массовая доля примесей. %, не более

Висмут	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-5}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Нелетучий остаток	$1\cdot10^{-2}$
Ртуть	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Сера	$6\cdot10^{-5}$
Сурьма	$2\cdot10^{-5}$
Теллур	$3\cdot10^{-4}$
Фосфор	$6\cdot10^{-5}$
Цинк	$5\cdot10^{-5}$

Мышьяк(III) сульфоселенистый стеклообразный
$As_2S_{1,5}Se_{1,5}$
2622170054
121378 ТУ 6—09—4618—80 осч 15—3
Массовая доля мышьяка ⩾47,4 %
Массовая доля селена ⩾37,3 %
Массовая доля серы ⩾15,2 %
Светопропускание контрольного образца:
Интервал длин волн (мкм)
1—15 ⩾50 %
3—4 ⩾45 %
12,6 ⩾20 %
Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-5}$
Висмут	$5\cdot10^{-5}$
Галогены	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Кремний	$5\cdot10^{-4}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-5}$
Ртуть	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Сурьма	$2\cdot10^{-5}$
Фосфор	$6\cdot10^{-5}$

Натрий азотистокислый
$NaNO_2$
2621120024
130833 ТУ 6—09—590—75 осч 7—3
Массовая доля основного вещества (в высушенном препарате) ⩾99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-4}$
Калий	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$4\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2,5\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Хлориды	$2,5\cdot10^{-3}$

Натрий азотнокислый
$NaNO_3$
2621120054
131010 ТУ 6—09—1516—78 осч 9—4
Массовая доля основного вещества ⩾99,8 %
pH 5 %-го раствора в пределах 5—7,5
Массовая доля примесей, %, не более

Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Калий	$5\cdot10^{-3}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кислотность (HNO_3)	$3\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$2\cdot10^{-5}$

Нитраты	$1\cdot10^{-4}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Потери при высушивании	0,5
Сульфаты	$2,5\cdot10^{-3}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Титан	$1\cdot10^{-4}$
Тяжелые металлы	$3\cdot10^{-4}$
Фосфаты	$5\cdot10^{-4}$
Хлораты + перхлораты	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$

Натрий азотнокислый, для волоконной оптики
$NaNO_3$
2621121814
131537 ТУ 6—09—4874—80 осч 7—5

Массовая доля основного вещества	⩾99,8 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$3\cdot10^{-6}$
Железо	$2\cdot10^{-5}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$3\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-3}$
Потери при высушивании	⩽0,5
Сера общая	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Органические вещества (в пересчете на углерод)	$1\cdot10^{-2}$
Гранулометрический состав зерен размером до 0,63 мм	⩾90

Натрий вольфрамовокислый, 2-водный
$Na_2WO_4\cdot2H_2O$
2621120244
130834 ТУ 6—09—2860—78 осч 6—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$2\cdot10^{-5}$
Марганец	$2\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$1\cdot10^{-2}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$5\cdot10^{-4}$

Натрий гидроксид
NaOH
2611420104
131462 ОСТ 6—01—302—74
Марка «А» жидкий осч 18—3

Массовая доля основного вещества	⩾45,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-5}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Калий	$1\cdot10^{-2}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кремневая кислота	$3\cdot10^{-4}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Ртуть	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Натрий углекислый	$5\cdot10^{-1}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Фосфор	$1\cdot10^{-5}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$

Примечание. Содержание примесей дается на 100 %-ный продукт

Натрий гидроксид
NaOH
2611420134
131417 ОСТ 6—01—302—74
Марка «А» жидкий осч 23—3

Массовая доля основного вещества	⩾45,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5\cdot10^{-6}$
Бор	$5\cdot10^{-6}$
Галлий	$3\cdot10^{-7}$
Железо	$5\cdot10^{-6}$
Индий	$2\cdot10^{-7}$
Калий	$1\cdot10^{-2}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кремневая кислота	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Ртуть	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-7}$
Натрий углекислый	$5\cdot10^{-1}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-4}$
Сурьма	$1\cdot10^{-6}$
Таллий	$5\cdot10^{-7}$
Титан	$1\cdot10^{-6}$
Фосфор	$5\cdot10^{-6}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Цинк	$5\cdot10^{-6}$

Примечание. Содержание примесей дано на 100 %-ный продукт.

Натрий дитионистокислый
$Na_2S_2O_4$
2621121914
131658 ТУ 6—09—5152—84 осч 8—2

Массовая доля основного вещества *	⩾93,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5\cdot10^{-3}$
Висмут	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Серебро	$5\cdot10^{-4}$
Сульфаты **	3
Сульфиды **	1
Тиосульфаты **	2
Хлориды **	$1\cdot10^{-2}$
Цинк	$5\cdot10^{-4}$

* При поставке продукта для хлоропренового каучука допускается содержание основного вещества не менее 92 %.

** При подсчете марки не учитываются.

Натрий иодид, для монокристаллов

NaI

2621121714

130155 ОСТ 6—09—88—83 осч 23—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
pH раствора (1 моль/л)	⩽6,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот	$1 \cdot 10^{-3}$
Алюминий	$2 \cdot 10^{-5}$
Барий	$5 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$2 \cdot 10^{-6}$
Вещества, нерастворимые в воде	$5 \cdot 10^{-3}$
Висмут	$8 \cdot 10^{-6}$
Вода	$2 \cdot 10^{-1}$
Гидроксильные ионы	$5 \cdot 10^{-4}$
Железо	$7 \cdot 10^{-5}$
Индий	$2 \cdot 10^{-6}$
Иодаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Кадмий	$2 \cdot 10^{-5}$
Калий	$5 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$8 \cdot 10^{-6}$
Магний	$5 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$2 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Молибден	$2 \cdot 10^{-5}$
Никель	$8 \cdot 10^{-6}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Таллий	$6 \cdot 10^{-5}$
Титан	$7 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$
Хром	$7 \cdot 10^{-5}$

Натрий иодид, для монокристаллов

NaI

2621121754

131197 ОСТ 6—09—88—83 осч 25—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
pH раствора (1 моль/л)	⩽6,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот	$1 \cdot 10^{-2}$
Алюминий	$5 \cdot 10^{-4}$
Барий	$5 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$2 \cdot 10^{-6}$
Вещества, нерастворимые в воде	$5 \cdot 10^{-5}$
Висмут	$8 \cdot 10^{-6}$
Вода	$2 \cdot 10^{-1}$
Гидроксильные ионы	$5 \cdot 10^{-4}$
Железо	$7 \cdot 10^{-5}$
Индий	$2 \cdot 10^{-6}$
Иодаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Кадмий	$2 \cdot 10^{-5}$
Калий	$2 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$8 \cdot 10^{-6}$
Магний	$5 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$2 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Молибден	$2 \cdot 10^{-5}$
Никель	$8 \cdot 10^{-6}$
Рубидий	$1 \cdot 10^{-5}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Таллий	$6 \cdot 10^{-5}$
Титан	$7 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$
Хром	$7 \cdot 10^{-5}$
Цезий	$5 \cdot 10^{-6}$

Натрий карбонат

Na_2CO_3

2621121034

130075 ТУ 6—09—3588—78 осч 5—4

Массовая доля основного вещества (в прокаленном реактиве)	⩾99,8 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$1 \cdot 10^{-3}$
Алюминий	$5 \cdot 10^{-4}$
Железо	$5 \cdot 10^{-4}$
Калий	$5 \cdot 10^{-3}$
Кальций+магний (в пересчете на Mg)	$1 \cdot 10^{-2}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-5}$
Кремневая кислота	$3 \cdot 10^{-3}$
Медь	$2 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Потери при прокаливании	0,5
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$
Фосфаты	$1 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-3}$

Натрий карбонат для волоконной оптики

Na_2CO_3

2621219040

131581 ТУ 6—09—5056—82 осч 7—5

Массовая доля основного вещества	⩾99,8 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$2 \cdot 10^{-6}$
Железо	$2 \cdot 10^{-5}$
Кобальт	$2 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Никель	$5 \cdot 10^{-6}$
Потери при прокаливании	⩽0,3
Сульфаты	$3 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$3 \cdot 10^{-3}$
Хром	$5 \cdot 10^{-6}$
Гранулометрический состав зерен размером ⩽1 мм	⩾90 %

Натрий карбонат

Na_2CO_3

2621121044

130841 ТУ 6—09—589—77 осч 15—2

Массовая доля основного вещества (в прокаленном реактиве)	⩾99,8 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$1 \cdot 10^{-3}$
Алюминий	$5 \cdot 10^{-4}$
Барий	$1 \cdot 10^{-2}$
Бор	$1 \cdot 10^{-2}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$1 \cdot 10^{-4}$
Золото	$3 \cdot 10^{-3}$
Калий	$5 \cdot 10^{-3}$
Калий+магний	$1 \cdot 10^{-2}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-5}$
Кремневая кислота	$3 \cdot 10^{-3}$

Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Молибден $1 \cdot 10^{-3}$
Мышьяк $2,5 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Олово $3 \cdot 10^{-3}$
Потери при прокаливании $5 \cdot 10^{-1}$
Свинец $5 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-3}$
Сульфаты $2,5 \cdot 10^{-3}$
Титан $3 \cdot 10^{-3}$
Фосфаты $1 \cdot 10^{-3}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-3}$
Хром $5 \cdot 10^{-5}$
Цинк $3 \cdot 10^{-2}$

Натрий-литий-барий-ниобий(V) оксид (1,4:0,4:1,6:5)
$Na_{1,4}Li_{0,4}Ba_{1,6}Nb_5O_{15}$
2611211404
131365 ТУ 6—09—01—492—77 осч 6—2
Массовая доля оксида бария 24,9—26,3 %
Массовая доля натрия 3,15—3,55 %
Массовая доля лития 0,26—0,32 %
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Кремний $6 \cdot 10^{-3}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$

Натрий-литий-стронций-ниобий(V) оксид (1:1:4:10)
$NaLiSr_4Nb_{10}O_{30}$
2611211544
131382 ТУ 6—09—01—505—79 осч 6—3
Массовая доля стронция 18,9—20,3 %
Массовая доля натрия 1,1—1,5 %
Массовая доля лития 0,34—0,42 %
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $3 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$
Хром $5 \cdot 10^{-4}$

Натрий сернокислый
Na_2SO_4
2621121414
131182 ТУ 6—09—1832—79 осч 5—3
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Аммонийные соли△ $5 \cdot 10^{-4}$
Железо△ $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-4}$
Литий $1 \cdot 10^{-3}$
Медь $5 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества△ $5 \cdot 10^{-3}$
Никель $5 \cdot 10^{-4}$
Нитраты△ $5 \cdot 10^{-4}$
Свинец $5 \cdot 10^{-4}$
Фосфаты△ $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды△ $5 \cdot 10^{-4}$

Натрий тетраборнокислый, 10-водный
$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
2621120944
131151 ТУ 6—09—3970—75 осч 3—4
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
Растворимость в воде — испытание
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $3 \cdot 10^{-4}$
Кальций $5 \cdot 10^{-3}$
Карбонаты испытание
Медь $5 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк $1 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в HCl вещества $3 \cdot 10^{-3}$
Свинец $5 \cdot 10^{-6}$
Сульфаты $5 \cdot 10^{-3}$
Фосфаты $1 \cdot 10^{-3}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-4}$
Цинк $5 \cdot 10^{-4}$

Натрий уксуснокислый, 3-водный
$CH_3COONa \cdot 3H_2O$
2634211314
130076 ТУ 6—09—1567—78 осч 2—4
Массовая доля основного вещества ≥99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-5}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ $1,5 \cdot 10^{-3}$
Железо $1 \cdot 10^{-4}$
Кальций $1 \cdot 10^{-3}$
Кислотность (CH_3COOH) $1 \cdot 10^{-2}$
Щелочность (NaOH) $1 \cdot 10^{-2}$
Магний $1,5 \cdot 10^{-4}$
Мышьяк $5 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества $1 \cdot 10^{-3}$
Сульфаты $1 \cdot 10^{-3}$
Тяжелые металлы $2 \cdot 10^{-4}$
Фосфаты $1 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-4}$
Цинк $1 \cdot 10^{-5}$

Натрий фосфорноватистокислый, 1-водный
$NaH_2PO_2 \cdot H_2O$
131294 ТУ 6—09—01—599—79 осч 23—3
Массовая доля основного вещества ≥99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $3 \cdot 10^{-5}$
Бор $2 \cdot 10^{-5}$
Ванадий $3 \cdot 10^{-5}$
Висмут $1 \cdot 10^{-5}$
Галлий $1 \cdot 10^{-5}$
Железо $2 \cdot 10^{-5}$
Золото $1 \cdot 10^{-5}$
Индий $1 \cdot 10^{-5}$
Кальций $2 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-5}$
Магний $2 \cdot 10^{-4}$
Марганец $1 \cdot 10^{-5}$
Медь $1 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк $1 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Свинец $2 \cdot 10^{-5}$
Сера $5 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-5}$
Сурьма $1 \cdot 10^{-5}$
Тантал $5 \cdot 10^{-6}$

Титан	$3\cdot10^{-5}$
Фосфиты	$5\cdot10^{-1}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$
Цинк	$2\cdot10^{-5}$
Цирконий	$1\cdot10^{-4}$

Примечание. Содержание бора, сурьмы, марганца, золота, тантала, серы гарантируется технологией

Натрий фосфорнокислый однозамещенный, 2-водный

$NaH_2PO_4\cdot2H_2O$

2621121654

131296 ТУ 6—09—01—584—79 осч 4—3

Массовая доля основного вещества	99,0 %
pH 5 %-го раствора при 20 °C	4,3—4,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-2}$
Хлориды	$3\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-3}$

Натрий фторид

NaF

2621121204

130106 ТУ 6—09—3322—78 осч 9—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Кремний	$1\cdot10^{-2}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$2\cdot10^{-2}$
Никель	$5\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-2}$
Хлориды	$2\cdot10^{-3}$
Цинк	$5\cdot10^{-4}$

Натрий хлорид

NaCl

2621121244

130111 ТУ 6—09—3658—74 осч 6—4

Массовая доля основного вещества (в прокаленном продукте)	⩾99,9 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Калий	$1\cdot10^{-2}$
Кальций	$4\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Магний	$1\cdot10^{-3}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании	0,5
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$

Натрий хлорид, для монокристаллов

NaCl

2611121234

130994 ТУ 6—09—3896—85 осч 23—3

Массовая доля основного вещества, %	⩾99,9
pH раствора (моль/л)	⩾6,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Азот общий	$5\cdot10^{-4}$
Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Барий	$5\cdot10^{-4}$
Ванадий	$2\cdot10^{-6}$
Вещества, нерастворимые в воде	$3\cdot10^{-3}$
Висмут	$1\cdot10^{-5}$
Вода	$5\cdot10^{-2}$
Гидроксильные ионы	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Индий	$2\cdot10^{-6}$
Иодиды	$1\cdot10^{-3}$
Кадмий	$2\cdot10^{-3}$
Калий	$5\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Молибден	$2\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-3}$
Таллий	$1\cdot10^{-5}$
Титан	$3\cdot10^{-4}$
Хлориды и нитраты	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$
Цинк	$3\cdot10^{-4}$

Натрий хромовокислый

Na_2CrO_4

2621121314

131027 ТУ 6—09—01—493—77 осч 10—2

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Барий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Литий	$1\cdot10^{-3}$
Кадмий	$5\cdot10^{-4}$
Калий	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$5\cdot10^{-3}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Рубидий	$1\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Цезий	$1\cdot10^{-3}$

Натрий цитрат, 5,5-водный

$NaOCCC(OH)(CH_2COONa)_2\cdot5,5H_2O$

2634520904

130010 ТУ 6—09—2248—77 осч 7—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
pH 10 %-го раствора при 20 °C	7,5—8,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Восстановители	испытание
Железо	$1\cdot10^{-5}$

Кальций $5 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-6}$
Магний $5 \cdot 10^{-4}$
Марганец $1 \cdot 10^{-5}$
Медь $1 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк $2 \cdot 10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества $3 \cdot 10^{-3}$
Никель $5 \cdot 10^{-6}$
Потери при высушивании 26—28
Свинец $1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты $2 \cdot 10^{-3}$
Фосфаты $1 \cdot 10^{-3}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-4}$

Никель(II) оксид
NiO
2611210734
130217 ТУ 6—09—3642—74 осч 10—2
Массовая доля никеля $\geqslant 77{,}2$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Барий $3 \cdot 10^{-4}$
Железо $2 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-3}$
Кремний $1 \cdot 10^{-3}$
Медь $1 \cdot 10^{-3}$
Натрий + калий + кальций $1 \cdot 10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-2}$
Стронций $1 \cdot 10^{-4}$
Хром $3 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты $3 \cdot 10^{-1}$

Никель оксид черный
2611210774
130871 ТУ 6—09—02—440—87 осч 13—2
Массовая доля никеля
Массовая доля примесей, %, не более
Азот общий $1{,}5 \cdot 10^{-2}$
Висмут $3 \cdot 10^{-4}$
Железо $2 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-3}$
Кремний $1 \cdot 10^{-3}$
Медь $3 \cdot 10^{-4}$
Мышьяк $1 \cdot 10^{-5}$
Натрий + калий + кальций + + магний $1 \cdot 10^{-2}$
Нерастворимые в HCl вещества $2 \cdot 10^{-1}$
Свинец $1 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты $1 \cdot 10^{-2}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-3}$
Хром $3 \cdot 10^{-4}$
Цинк $2{,}5 \cdot 10^{-3}$

Никель(II) хлорид, 6-водный
$NiCl_2 \cdot 6H_2O$
2622230224
130876 ТУ 6—09—02—331—80 осч 12—3
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98{,}5$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Азот общий $5 \cdot 10^{-3}$
Барий $3 \cdot 10^{-4}$
Ванадий $3 \cdot 10^{-4}$
Вольфрам $3 \cdot 10^{-4}$
Железо $3 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-4}$
Марганец $3 \cdot 10^{-4}$
Медь $3 \cdot 10^{-4}$
Молибден $3 \cdot 10^{-4}$
Натрий + калий + кальций + + магний $4 \cdot 10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества $5 \cdot 10^{-3}$
Свинец $1 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты $5 \cdot 10^{-3}$
Титан $3 \cdot 10^{-4}$
Хром $3 \cdot 10^{-4}$
Цинк $1{,}5 \cdot 10^{-3}$

Ниобий(V) оксид, для оптического стекловарения
Nb_2O_5
2611210804
131064 ТУ 6—09—4047—85 осч 8—2
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $5 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-4}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $2 \cdot 10^{-4}$
Никель $6 \cdot 10^{-4}$
Потери при прокаливании 0,5
Хром $1 \cdot 10^{-4}$

Оксалониобиевая кислота, 7,5-водная
$H_3[NbO(C_2O_4)_3] \cdot 7{,}5H_2O$
2638330154
140193 ТУ 6—09—01—480—77 осч 7—2
Массовая доля оксида ниобия(V) $\geqslant 25{,}0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-4}$
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кремний $5 \cdot 10^{-3}$
Марганец $3 \cdot 10^{-4}$
Свинец $3 \cdot 10^{-4}$
Титан $3 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-1}$
Хром $5 \cdot 10^{-4}$

2-Пропанол
$(CH_3)_2CHOH$
2632110894
150486 ТУ 6—09—712—76 ОП—1
осч 11—5
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99{,}8$ %
Цветность испытание
Плотность 0,7847—0,7852 г/см^3
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $2 \cdot 10^{-6}$
Вода $5 \cdot 10^{-2}$
Железо $2{,}5 \cdot 10^{-6}$
Кальций $2{,}5 \cdot 10^{-6}$
Кислотность (CH_3COOH) $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-7}$
Магний $5 \cdot 10^{-7}$
Марганец $6 \cdot 10^{-7}$
Медь $6 \cdot 10^{-7}$
Нелетучий остаток $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $2 \cdot 10^{-7}$
Органические примеси $1 \cdot 10^{-1}$
Свинец $3 \cdot 10^{-7}$
Сульфаты $2 \cdot 10^{-4}$
Титан $2 \cdot 10^{-7}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-4}$
Хром $3 \cdot 10^{-7}$

Примечание. Технология производства обеспечивает присутствие следующих ка-

тионов (%) в количествах не более: Na — $2\cdot10^{-5}$, K — $1\cdot10^{-5}$, Zn — $1\cdot10^{-6}$, Sb — $5\cdot10^{-6}$, Ag — $5\cdot10^{-7}$

Пропиленкарбонат, для химических источников

$C_4H_6O_3$

2634741854

150905 ТУ 6—09—14—2202—85 осч 6—5

Массовая доля основного вещества	≥99,98 %
Сумма массовых долей органических примесей	≤0,015 %
Плотность при 20 °С	1,204—1,205 г/см^3
Показатель преломления, n_D^{20}	1,4205—1,4210
Массовая доля воды	≤0,0050 %

Рубидий азотнокислый

$RbNO_3$

2621140034

160122 ТУ 6—09—2054—84 осч 19—2

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Ванадий	$2\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Калий	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$3\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Хлораты + хлориды (в виде Cl)	$4\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$
Цезий	$1\cdot10^{-3}$

Рубидий карбонат

Rb_2CO_3

2621140284

160176 ТУ 6—09—4761—79 осч 16—2

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Калий	$3\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$4\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании	$4\cdot10^{-1}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Сурьма	$2\cdot10^{-5}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$
Цезий	$2\cdot10^{-3}$

Рубидий сульфат

Rb_2SO_4

2621140244

160080 ТУ 6—09—4741—79 осч 15—2

pH 1 %-го раствора	5—7

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Калий	$3\cdot10^{-3}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$2\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$4\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Олово	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Хлориды	$4\cdot10^{-3}$
Цезий	$2\cdot10^{-3}$

Рубидий хлорид

RbCl

2621140324

160168 ТУ 6—09—4738—79 осч 16—2

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Калий	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$3\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Цезий	$1\cdot10^{-3}$

Свинец(II) азотнокислый

$Pb(NO_3)_2$

2624230024

170608 ТУ 6—09—4806—80 осч 9—2

Массовая доля основного вещества	≥99,5 %
pH 5 %-го раствора	≥3

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кальций	$5\cdot10^{-3}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Магний	$2\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-2}$
Титан	$5\cdot10^{-5}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Щелочные металлы (Na — K)	$1,5\cdot10^{-2}$

Свинец(II) азотнокислый

$Pb(NO_3)_2$

2624230034

170080 ТУ 6—09—121—75 осч 13—2

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
pH 5 %-го раствора	⩾3

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-5}$
Висмут	$5\cdot10^{-4}$
Вольфрам	$1\cdot10^{-2}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Золото	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$5\cdot10^{-3}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Магний	$2\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Молибден	$1\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-2}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$
Щелочные металлы (K+Na)	$1\cdot10^{-2}$

Свинец(II) борнокислый мета, водный
$Pb(BO_2)_2\cdot nH_2O$
2624230064
170566 ТУ 6—09—01—528—78 осч 8—3

Массовая доля основного вещества, %, в пересчете на оксид свинца, %	⩽78,0
Молекулярное отношение $PbO:Ba_2O_3$ в пределах	0,9—1,1

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Висмут	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Олово	$1\cdot10^{-3}$
Серебро	$1\cdot10^{-4}$

Свинец двуфтористый
PbF_2
2624230144
170147 ТУ 6—09—2037—78 осч 7—3

Массовая доля основного вещества	факультативно

Массовая доля примесей, %, не более

Барий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кремний	$1\cdot10^{-3}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-4}$
Титан	$1\cdot10^{-4}$

Свинец двуфтористый для оптического стекловарения
PbF_2
2624230654
170782 ТУ 6—09—01—540—78 осч 7—4

Массовая доля основного вещества	факультативно

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$2\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$

Свинец(II) дигидроортофосфат
$Pb(H_2PO_4)_2$
2624230634
170693 ТУ 6—09—01—557—78 осч 5—3

Массовая доля оксида свинца	⩾53,0 %
Молекулярное соотношение $PbO:P_2O_5$ в пределах	0,95—1,05

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$3\cdot10^{-4}$
Хром	$3\cdot10^{-4}$

Свинец(II) молибденовокислый
$PbMoO_4$
2624230254
170089 ТУ 6—09—01—610—80 осч 5—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$3\cdot10^{-4}$
Марганец	$3\cdot10^{-4}$
Потери при прокаливании	0,2
Никель	$3\cdot10^{-4}$
Хром	$3\cdot10^{-4}$

Свинец(II) оксид для микроэлектроники
PbO
2611212774
170868 ТУ 6—09—5282—86 осч 22—3

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-4}$
Барий *	$1\cdot10^{-4}$
Ванадий *	$1\cdot10^{-4}$
Висмут *	$1\cdot10^{-4}$
Железо *	$3\cdot10^{-4}$
Индий *	$1\cdot10^{-5}$
Кальций *	$3\cdot10^{-4}$
Кобальт *	$1\cdot10^{-4}$
Кремний	$1\cdot10^{-3}$
Магний *	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Молибден *	$1\cdot10^{-4}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$
Никель *	$1\cdot10^{-5}$
Ниобий *	$1\cdot10^{-5}$
Олово *	$1\cdot10^{-4}$
Серебро *	$1\cdot10^{-5}$
Титан *	$1\cdot10^{-4}$
Фосфат (в пересчете на фосфор) *	$5\cdot10^{-4}$
Хром *	$1\cdot10^{-5}$
Цинк *	$1\cdot10^{-4}$

* Содержание ванадия, висмута, олова, титана, цинка, бария, кобальта и молибдена на уровне $1\cdot10^{-4}$ %; индия, никеля, серебра, хрома и ниобия на уровне $5\cdot10^{-4}$ %; магния и фосфатов (в пересчете на фосфор) на уровне $5\cdot10^{-4}$ %; железа и кальция на уровне $3\cdot10^{-4}$ % гарантируется технологией.

Свинец(II) оксид красной модификации
PbO

2611211244
170613 ТУ 6—09—4742—79 осч 5—3

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Висмут	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$4\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$

Свинец(II) сернистый аморфный
PbS
2624230354
170095 ТУ 6—09—03—448—77 осч 15—2

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$97,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Висмут	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-3}$
Калий + натрий + кальций	$1\cdot10^{-1}$
Кобальт	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-4}$
Олово	$5\cdot10^{-4}$
Ртуть	$1\cdot10^{-2}$
Серебро	$1\cdot10^{-4}$
Сульфаты	1,0
Сурьма	$5\cdot10^{-4}$
Таллий	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$
Цинк	$5\cdot10^{-3}$

Свинец(II) сернистый кристаллический
PbS
2624230364
170096 ТУ 6—09—03—362—78 осч 14—2

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Висмут	$3\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-3}$
Калий + кальций + натрий	$1\cdot10^{-1}$
Кобальт	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-4}$
Олово	$5\cdot10^{-4}$
Ртуть	$1\cdot10^{-2}$
Серебро	$1\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$4\cdot10^{-1}$
Сурьма	$5\cdot10^{-4}$
Таллий	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-2}$
Цинк	$5\cdot10^{-3}$

Свинец(II) уксуснокислый, 3-водный
$(CH_3COO)_2Pb\cdot3H_2O$
2634211664
170107 ТУ 6—09—3429—78 осч 14—2

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$99,5 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Висмут	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$5\cdot10^{-3}$
Калий + кальций + натрий + + стронций	$1\cdot10^{-2}$
Кобальт	$2\cdot10^{-3}$
Марганец	$2\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде, подкисленной уксусной кислотой, вещества	$2,5\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-3}$
Олово	$2\cdot10^{-3}$
Ртуть	$2\cdot10^{-2}$
Серебро	$1\cdot10^{-4}$
Сурьма	$5\cdot10^{-4}$
Таллий	$5\cdot10^{-3}$
Хлориды	$2,5\cdot10^{-4}$
Цинк	$5\cdot10^{-3}$

Свинец(II) фосфорнокислый мета
$Pb(PO_3)_2$
2624230594
170741 ТУ 6—09—01—588—79 осч 6—3

Массовая доля оксида свинца(II)	60—62 %
Массовая доля оксида фосфора(V)	38—40 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$5\cdot10^{-5}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Кобальт	$3\cdot10^{-5}$
Марганец	$4\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$

Селен элементарный
Se
2611120124
170114 ТУ 6—09—2521—77 осч 17—3

Массовая доля основного вещества *	$\geqslant$99,997 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Висмут	$1\cdot10^{-4}$
Галлий	$1\cdot10^{-5}$
Галогены	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-4}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Сера	$1\cdot10^{-3}$
Серебро	$5\cdot10^{-5}$
Теллур	$1\cdot10^{-4}$
Фосфор	$5\cdot10^{-5}$

* Содержание селена рассчитывают по разности между 100 % и суммой примесей (в %)

Селен элементарный
Se
2611120134
170122 ТУ 6—09—2521—77 осч 17—4

Массовая доля основного вещества *	$\geqslant$99,9992 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5\cdot10^{-5}$
Висмут	$1\cdot10^{-5}$

Галлий 1·10⁻⁶

Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Галогены	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кадмий	$5\cdot10^{-6}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$2\cdot10^{-5}$
Сера	$3\cdot10^{-4}$
Серебро	$5\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-5}$
Теллур	$5\cdot10^{-5}$
Фосфор	$5\cdot10^{-5}$

* Содержание селена рассчитывают по разности между 100 % и суммой примесей (в %)

Селен элементарный

Se

2611120144

170042 ТУ 6—09—2521—77 осч 22—4

Массовая доля основного вещества * ⩾99,9996 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$4\cdot10^{-5}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Висмут	$1\cdot10^{-5}$
Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Галогены (Cl+Br)	$7\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Кадмий	$1\cdot10^{-6}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Магний	$3\cdot10^{-5}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$2\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$3\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Ртуть	$3\cdot10^{-5}$
Свинец	$5\cdot10^{-6}$
Сера	$1\cdot10^{-4}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сурьма	$5\cdot10^{-6}$
Таллий	$1\cdot10^{-5}$
Теллур	$1\cdot10^{-5}$
Фосфор	$2\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$

* Содержание селена рассчитывают по разности между 100 % и суммой примесей (в %)

Селен для электронной промышленности

Se

2611120264

170816 ТУ 6—09—5013—82 осч 15—2

Массовая доля основного вещества ⩾99,992 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Висмут	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$2\cdot10^{-4}$
Олово	$1\cdot10^{-4}$
Ртуть	$1\cdot10^{-5}$
Серебро	$5\cdot10^{-4}$
Свинец	$2\cdot10^{-4}$
Сера сульфатная	$1\cdot10^{-3}$
Сурьма	$3\cdot10^{-3}$
Теллур	$1\cdot10^{-3}$

Селеномочевина

$H_2NC(S)NH_2$

2637330024

170792 ТУ 6—09—4933—80 осч 14—3

Массовая доля связанного селена ⩾61,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Висмут	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Олово	$1\cdot10^{-4}$
Остаток после прокаливания	0,007
Серебро	$5\cdot10^{-4}$
Сурьма	$5\cdot10^{-4}$
Таллий	$1\cdot10^{-4}$
Свинец	$2\cdot10^{-4}$
Никель	$2\cdot10^{-4}$
Кобальт	$2\cdot10^{-4}$
Хром	$2\cdot10^{-4}$

Сера элементарная

S

2611120164

170159 ТУ 6—09—2546—77 осч 14—4

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Битумы	$2\cdot10^{-3}$
Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Галогены (Cl+Br+I в пересчете на Cl)	$5\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Индий	$1\cdot10^{-6}$
Кобальт	$3\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$3\cdot10^{-5}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Свинец	$1\cdot10^{-5}$
Серебро	$5\cdot10^{-6}$
Фосфор	$5\cdot10^{-5}$

Сера элементарная

S

2611120174

170426 ТУ 6—09—2546—77 осч 15—3

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Битумы	$2\cdot10^{-3}$
Галлий	$5\cdot10^{-5}$
Галогены (Cl+Br+I в пересчете на Cl)	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Индий	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Олово	$1\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$

Селен $5 \cdot 10^{-4}$
Серебро $5 \cdot 10^{-5}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-3}$

Сера элементарная
S
2611120184
170043 ТУ 6—09—2546—77 осч 16—5
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $4 \cdot 10^{-3}$
Битумы $2 \cdot 10^{-3}$
Галлий $1 \cdot 10^{-6}$
Галогены (Cl+Br+I в пересчете на Cl) $2 \cdot 10^{-5}$
Железо $2 \cdot 10^{-5}$
Индий $1 \cdot 10^{-6}$
Кадмий $1 \cdot 10^{-6}$
Кобальт $2 \cdot 10^{-6}$
Марганец $1 \cdot 10^{-6}$
Медь $11 \cdot 10^{-6}$
Молибден $1 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк $2 \cdot 10^{-5}$
Никель $2 \cdot 10^{-6}$
Олово $1 \cdot 10^{-6}$
Свинец $2 \cdot 10^{-6}$
Селен $2 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-6}$
Теллур $5 \cdot 10^{-6}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-5}$

Серная кислота
H_2SO_4
2612120034
170180 ГОСТ 14262—78 осч 5—5
Массовая доля основного вещества 93,5—95,6 %
Массовая доля примесей, %, не более
Аммонийные соли $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-5}$
Медь $1 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк $3 \cdot 10^{-6}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Нитраты $5 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания $5 \cdot 10^{-4}$
Свинец $1 \cdot 10^{-5}$
Селен $1 \cdot 10^{-4}$
Сурьма $1 \cdot 10^{-5}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-5}$

Серная кислота
H_2SO_4
2612120044
170431 ГОСТ 14262—78 осч 11—5
Массовая доля основного вещества 93,5—95,6 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-6}$
Аммонийные соли $1 \cdot 10^{-4}$
Висмут $1 \cdot 10^{-6}$
Железо $3 \cdot 10^{-6}$
Кадмий $1 \cdot 10^{-5}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-6}$
Медь $1 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк $3 \cdot 10^{-6}$
Никель $1 \cdot 10^{-6}$
Нитраты $5 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания $5 \cdot 10^{-4}$
Свинец $5 \cdot 10^{-6}$
Селен $1 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-6}$
Сурьма $1 \cdot 10^{-5}$
Хлориды $5 \cdot 10^{-5}$
Цинк $2 \cdot 10^{-5}$

Серная кислота
H_2SO_4
2612120064
170760 ГОСТ 14262—78 осч 20—4
Массовая доля основного вещества 93,5—95,6 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-6}$
Аммонийные соли $1 \cdot 10^{-4}$
Бор $2 \cdot 10^{-6}$
Висмут $1 \cdot 10^{-6}$
Железо $2 \cdot 10^{-6}$
Золото $1 \cdot 10^{-6}$
Кадмий $5 \cdot 10^{-6}$
Калий $5 \cdot 10^{-5}$
Кальций $1 \cdot 10^{-6}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-7}$
Кремний $5 \cdot 10^{-4}$
Магний $5 \cdot 10^{-7}$
Марганец $5 \cdot 10^{-7}$
Медь $1 \cdot 10^{-7}$
Мышьяк $3 \cdot 10^{-6}$
Натрий $2 \cdot 10^{-4}$
Никель $5 \cdot 10^{-7}$
Нитраты $1 \cdot 10^{-5}$
Остаток после прокаливания $5 \cdot 10^{-4}$
Свинец $5 \cdot 10^{-7}$
Селен $1 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-6}$
Сурьма $1 \cdot 10^{-6}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-6}$
Хлориды $1 \cdot 10^{-6}$
Цинк $5 \cdot 10^{-7}$

Соляная кислота
HCl
2612340024
170235 ГОСТ 14261—77 осч 7—4
Массовая доля основного вещества 35,0—38,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $1 \cdot 10^{-5}$
Медь $1 \cdot 10^{-6}$
Мышьяк $1 \cdot 10^{-6}$
Никель $1 \cdot 10^{-6}$
Остаток после прокаливания $1 \cdot 10^{-3}$
Свинец $1 \cdot 10^{-5}$
Сера общая $3 \cdot 10^{-4}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-5}$
Хлор свободный $1 \cdot 10^{-4}$

Соляная кислота
HCl
2612340034
170234 ГОСТ 14261—77 осч 20—4
Массовая доля основного вещества 35,0—38,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $4 \cdot 10^{-6}$
Бор $1 \cdot 10^{-6}$
Висмут $1 \cdot 10^{-6}$
Железо $4 \cdot 10^{-6}$
Кадмий $5 \cdot 10^{-6}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-6}$
Кремневая кислота $1 \cdot 10^{-4}$
Магний $5 \cdot 10^{-6}$
Марганец $1 \cdot 10^{-6}$
Медь $5 \cdot 10^{-7}$

Мышьяк $1 \cdot 10^{-6}$
Никель $1 \cdot 10^{-6}$
Олово $3 \cdot 10^{-6}$
Остаток после прокаливания $5 \cdot 10^{-4}$
Свинец $1 \cdot 10^{-6}$
Сера общая $3 \cdot 10^{-4}$
Серебро $5 \cdot 10^{-7}$
Сурьма $1 \cdot 10^{-5}$
Титан $1 \cdot 10^{-6}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-6}$
Хлор свободный $1 \cdot 10^{-4}$
Цинк $5 \cdot 10^{-6}$

Стронций вольфрамовокислый, водный
$SrWO_4 \cdot H_2O$
2621230084
170061 ТУ 6—09—03—456—78 осч 5—3
Молекулярное отношение $SrO : WO_3$ в пределах 0,95—1,05
Массовая доля примесей, %, не более
Вода 5,0
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-4}$
Марганец $5 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $5 \cdot 10^{-4}$

Стронций молибденовокислый, водный
$SrMoO_4 \cdot H_2O$
2621230174
170065 ТУ 6—09—03—451—78 осч 8—3
Массовая доля основного вещества $\geqslant 96,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-3}$
Вода 4,0
Железо $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-5}$
Кремний $1 \cdot 10^{-3}$
Марганец $5 \cdot 10^{-4}$
Медь $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $5 \cdot 10^{-4}$
Хром $2 \cdot 10^{-3}$

Стронций углекислый
$SrCO_3$
2621230264
170242 ТУ 6—09—1609—77 осч 7—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Барий $5 \cdot 10^{-3}$
Железо $1 \cdot 10^{-4}$
Кальций $1 \cdot 10^{-2}$
Магний $1 \cdot 10^{-3}$
Марганец $3 \cdot 10^{-4}$
Медь $3 \cdot 10^{-4}$
Свинец $3 \cdot 10^{-4}$

Стронций углекислый, для оптического стекловарения
$SrCO_3$
2621230494
170770 ТУ 6—09—4744—79 осч 7—4
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $1 \cdot 10^{-4}$
Ванадий $2 \cdot 10^{-5}$
Марганец $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $2 \cdot 10^{-5}$
Хром $2 \cdot 10^{-5}$

Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-6}$

Стронций фторид
SrF_2
2621230504
170326 ТУ 6—09—1434—77 осч 10—2
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-3}$
Барий $3 \cdot 10^{-3}$
Железо $3 \cdot 10^{-3}$
Кальций $1 \cdot 10^{-2}$
Кремний $5 \cdot 10^{-3}$
Магний $2 \cdot 10^{-3}$
Марганец $5 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Натрий $1 \cdot 10^{-2}$
Потери при прокаливании 1,0
Свинец $1 \cdot 10^{-3}$

Стронций хлорид, 6-водный
$SrCl_2 \cdot 6H_2O$
2621230364
170567 ТУ 6—09—4212—82 осч 9—3
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Барий $1 \cdot 10^{-3}$
Железо $3 \cdot 10^{-5}$
Кальций $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-4}$
Магний $1 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Натрий $1 \cdot 10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества $3 \cdot 10^{-3}$
Никель $1 \cdot 10^{-4}$
Свинец $1 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты $1,3 \cdot 10^{-3}$

Сурьма треххлористая
$SbCl_3$
2623240114
170445 ТУ 6—09—3765—85 осч 11—3
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут $1 \cdot 10^{-4}$
Железо $2 \cdot 10^{-4}$
Кадмий $1 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-4}$
Медь $1 \cdot 10^{-4}$
Мышьяк $2 \cdot 10^{-4}$
Никель $1 \cdot 10^{-4}$
Олово $1 \cdot 10^{-4}$
Свинец $1 \cdot 10^{-4}$
Серебро $1 \cdot 10^{-4}$
Щелочные и щелочно-земельные металлы (K + Na + Ca) $3 \cdot 10^{-3}$

Таллий однобромистый
TlBr
2624220044
180024 ТУ 6—09—01—590—79 осч 3—3
Массовая доля основного вещества $\geqslant 99,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $4 \cdot 10^{-4}$
Железо $1 \cdot 10^{-3}$
Кальций $4 \cdot 10^{-4}$
Кремний $1 \cdot 10^{-3}$
Магний $1 \cdot 10^{-3}$
Медь $4 \cdot 10^{-4}$
Свинец $1 \cdot 10^{-3}$

Серебро	$4 \cdot 10^{-4}$

Таллий одноиодистый

TlI

2624220064

180025 ТУ 6—09—4731—79 осч 3—3

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$4 \cdot 10^{-4}$
Железо	$1 \cdot 10^{-3}$
Кальций	$4 \cdot 10^{-4}$
Кремний	$1 \cdot 10^{-3}$
Магний	$1 \cdot 10^{-3}$
Медь	$4 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-3}$
Серебро	$4 \cdot 10^{-4}$

Таллий(III) оксид

Tl_2O_3

2611211264

180790 ТУ 6—09—01—554—78 осч 8—2

Массовая доля основного вещества	≥98,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$4 \cdot 10^{-4}$
Железо	$1 \cdot 10^{-3}$
Кремний	$2 \cdot 10^{-3}$
Магний	$2 \cdot 10^{-3}$
Медь	$4 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-3}$
Серебро	$4 \cdot 10^{-4}$
Хром	$4 \cdot 10^{-4}$

Тантал(V) оксид

Ta_2O_5

2611211274

180923 ТУ 6—09—01—618—80 осч 7—3

Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$5 \cdot 10^{-4}$
Железо	$3 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$2 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$2 \cdot 10^{-4}$
Медь	$5 \cdot 10^{-4}$
Никель	$6 \cdot 10^{-4}$
Хром	$2 \cdot 10^{-4}$

Теллур(IV) оксид, для оптического стекловарения

TeO_2

261122194

181474 ТУ 6—09—4833—80 осч 7—4

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Аммонийные соли	$1 \cdot 10^{-2}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$2 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$2 \cdot 10^{-5}$
Медь	$2 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$2 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-2}$
Хром	$2 \cdot 10^{-5}$

Тетраметоксисилан

$Si(OCH_3)_4$

2637250334

181535 ТУ 6—09—14—2122—82 осч 14—4

Массовая доля кремния	≥18,35 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Индий	$5 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-5}$
Магний	$5 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Никель	$5 \cdot 10^{-6}$
Олово	$1 \cdot 10^{-5}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Серебро	$5 \cdot 10^{-6}$
Титан	$1 \cdot 10^{-5}$
Хром	$5 \cdot 10^{-6}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-6}$

Тетраэтоксисилан

$(C_2H_5O)_4Si$

2637250264

181258 ТУ 6—09—19—93—75 ОП—1 осч 11—5

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Плотность	0,930—0,940 г/см^3
Время полного расслаивания эфира с водой после 5 мин встряхивания	≤5 мин
рН водной вытяжки	3,5—5
Массовая доля полимерных соединений (димера, тримера) и неидентифицированных примесей	$\leq 5 \cdot 10^{-1}$ %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$2 \cdot 10^{-6}$
Железо	$2 \cdot 10^{-5}$
Кальций	$6 \cdot 10^{-6}$
Магний	$1 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-7}$
Медь	$2 \cdot 10^{-7}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Олово	$5 \cdot 10^{-7}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-7}$
Хром	$5 \cdot 10^{-6}$
Титан	$5 \cdot 10^{-7}$
Этиловый спирт	$5 \cdot 10^{-1}$

Тетраэтоксисилан

$(C_2H_5O)_4Si$

2687250354

181534 ТУ 6—09—5055—83 осч 12—4

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Плотность	0,930—0,940 г/см^3
Массовая доля полимерных соединений (димера, тримера)	$\leq 5 \times 10^{-1}$ %
рН водной вытяжки	3,5—5,0
Время полного расслаивания эфира с водой после 5 мин встряхивания	≤5 мин
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$2 \cdot 10^{-6}$
Железо	$5 \cdot 10^{-5}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-6}$
Магний	$1 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-7}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Олово	$5 \cdot 10^{-7}$

Свинец 1·10^{-7}
Титан 1·10^{-6}
Хром 1·10^{-5}

Тиомочевина
NH_2CSNH_2
2636540774
180274 ТУ 6—09—3975—75 осч 14—3
Массовая доля основного вещества ⩾99,0 %
Чувствительность к Bi (0,025 мг Bi в 50 мл раствора) по оптической плотности ⩾0,05 %
Массовая доля примесей, %, не более
Висмут 5·10^{-5}
Железо 1·10^{-4}
Кадмий 5·10^{-5}
Кобальт 1·10^{-5}
Марганец 1·10^{-5}
Медь 1·10^{-5}
Мышьяк 5·10^{-4}
Нерастворимые в воде вещества 2·10^{-3}
Никель 5·10^{-5}
Олово 5·10^{-5}
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов) 5·10^{-3}
Роданиды 5·10^{-3}
Ртуть 1·10^{-4}
Серебро 1·10^{-5}
Сурьма 1·10^{-4}
Таллий 5·10^{-5}
Цинк 1·10^{-4}

Титан(IV) оксид
TiO_2
2611211014
180292 ТУ 6—09—3811—79 осч 7—3
Массовая доля основного вещества ⩾98,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий 1·10^{-3}
Железо 1·10^{-3}
Кобальт 5·10^{-5}
Марганец 5·10^{-5}
Медь 5·10^{-5}
Никель 5·10^{-5}
Потери при прокаливании 0,5
Сульфаты 5·10^{-2}

Титан(IV) оксид, для волоконной оптики
TiO_2
2611212664
181601 ТУ 6—09—01—640—84 осч 7—5
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий 5·10^{-6}
Железо 3·10^{-5}
Кобальт 5·10^{-6}
Марганец 5·10^{-6}
Медь 5·10^{-6}
Никель 5·10^{-6}
Общая сера (в пересчете на SO_4) 2·10^{-2}
Потери при прокаливании 3·10^{-1}
Хлориды 1·10^{-2}
Хром 2·10^{-6}

Титан(IV) оксид, для позисторов
TiO_2
2611212584
181572 ТУ 6—09—01—629—83 осч 9—2
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 2·10^{-3}
Ванадий 1·10^{-3}
Железо 1·10^{-3}
Кобальт 1·10^{-4}
Марганец 1·10^{-4}
Медь 1·10^{-4}
Натрий 1·10^{-2}
Никель 1·10^{-4}
Потери при прокаливании 0,5
Сульфаты* 0,5
Хлориды* 2·10^{-2}
Хром 1·10^{-4}
* При подсчете числа и суммы примесей не учитывается.

Титан(IV) оксид катализаторный со структурой анатаза
TiO_2
181395 ТУ 6—09—01—490—80 осч 6—3
Массовая доля фазы рутила ⩽40,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо 2·10^{-3}
Кобальт 5·10^{-4}
Марганец 5·10^{-4}
Медь 5·10^{-4}
Никель 5·10^{-4}
Потери при прокаливании 15,0
Хром 1·10^{-3}

Титан четыреххлористый
$TiCl_4$
2622120134
180924 ТУ 6—09—2118—77 осч 12—3
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 5·10^{-4}
Железо 5·10^{-5}
Калий 5·10^{-5}
Кальций 5·10^{-5}
Кобальт 5·10^{-5}
Магний 5·10^{-5}
Марганец 5·10^{-5}
Медь 5·10^{-5}
Натрий 5·10^{-5}
Никель 5·10^{-5}
Свинец 5·10^{-5}
Хром 5·10^{-5}

Трибутиловый эфир фосфорной кислоты орто
$(C_4H_9)_3P{=}O$
2634741594
181536 ТУ 6—09—14—2140—83 осч 10—4
Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %
Органические примеси ⩽0,477 %
Плотность 0,975 г/см^3
Кислотность в пересчете на фосфорную кислоту ⩽0,003
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий 1·10^{-5}
Ванадий 1·10^{-5}
Вода 0,02
Железо 1·10^{-5}
Кальций 1·10^{-5}
Кобальт 1·10^{-5}
Магний 1·10^{-5}
Марганец 1·10^{-5}
Медь 1·10^{-5}
Никель 1·10^{-5}
Хром 1·10^{-5}

Триметиловый эфир фосфорной кислоты орто
$(CH_3O)_3PO$
2634741314
181397 ТУ 6—09—14—1980—83 осч 6—3

Массовая доля основного вещества	≥99,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-5}$
Бор	$1\cdot10^{-5}$
Таллий	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$

Трихлорэтилен, стабилизированный 0,001 % фенола
$ClCH{=}CCl_2$
2631620284
180956 ТУ 6—09—1012—79 осч 13—2

Массовая доля основного вещества	≥99,9 %
Плотность	1,4620—1,4660 г/см^3
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Вода	$5\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Нелетучий остаток	$5\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-6}$
Фосген	испытание
Хлор свободный	испытание
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Цинк	$1\cdot10^{-6}$
Щелочность	$1\cdot10^{-3}$

Углерод четыреххлористый
CCl_4
2631610904
190057 ТУ 6—09—3219—84 осч 18—4

Массовая доля основного вещества	≥99,93 %
Плотность	1,593—1,596 г/см^3
Массовая доля примесей, %, не более	
Альдегиды	$4\cdot10^{-5}$
Алюминий	$3\cdot10^{-7}$
Вода	$3\cdot10^{-3}$
Вещества, реагирующие под воздействием серной кислоты	испытание
Вещества, реагирующие с иодом	$2\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-7}$
Кальций	$2\cdot10^{-6}$
Кислотность (HCl)	$5\cdot10^{-5}$
Магний	$3\cdot10^{-7}$
Марганец	$3\cdot10^{-8}$
Медь	$3\cdot10^{-8}$
Нелетучий остаток	$2\cdot10^{-4}$
Никель	$3\cdot10^{-7}$
Олово	$3\cdot10^{-7}$
Свинец	$3\cdot10^{-7}$
Серебро	$3\cdot10^{-8}$
Сероуглерод	$5\cdot10^{-5}$
Сурьма	$3\cdot10^{-6}$
Титан	$1\cdot10^{-7}$
Фосген	испытание
Хлор свободный	$5\cdot10^{-5}$
Хлориды	$1{,}5\cdot10^{-5}$
Хром	$3\cdot10^{-7}$

Уксусная кислота
CH_3COOH
2634110624
190048 ГОСТ 18270—72 осч 14—3

Массовая доля основного вещества	≥99,8 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Ацетон	$1\cdot10^{-4}$
Бор	$1\cdot10^{-7}$
Вещества, восстанавливающие (30 мин) $KMnO_4$(O)	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$3\cdot10^{-7}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Остаток после выпаривания	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Серебро	$1\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-4}$
Сульфиты	$5\cdot10^{-3}$
Титан	$1\cdot10^{-6}$
Уксусный альдегид	$2\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-4}$
Фосфор	$5\cdot10^{-7}$

Фосфор красный
P_4
2611120204
200334 ТУ 6—09—3507—79 осч 9—2

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5\cdot10^{-3}$
Висмут	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-3}$
Медь	$1\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-3}$
Свинец	$1\cdot10^{-3}$
Серебро	$1\cdot10^{-3}$

Фосфор красный
P_4
2611120214
200335 ТУ 6—09—3507—79 осч 9—3

Степень полимеризации определяется по содержанию желтого фосфора в количестве не более $5\cdot10^{-3}$ %

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Висмут	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-4}$
Серебро	$1\cdot10^{-4}$

Фосфор красный
P_4
2611120234
200336 ТУ 6—09—3507—79 осч 9—4

Степень полимеризации определяется по содержанию желтого фосфора в количестве не более $5\cdot10^{-3}$ %

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Висмут	$5\cdot10^{-5}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$

Медь $1 \cdot 10^{-5}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Свинец $1 \cdot 10^{-5}$
Серебро $1 \cdot 10^{-5}$

Фосфор красный
P_4
2611120224
200337 ТУ 6—09—3507—79 осч 9—5
Степень полимеризации определяется по содержанию желтого фосфора в количестве не более $5 \cdot 10^{-3}$ %

Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-5}$
Висмут $3 \cdot 10^{-6}$
Железо $7 \cdot 10^{-6}$
Медь $5 \cdot 10^{-6}$
Никель $5 \cdot 10^{-6}$
Свинец $3 \cdot 10^{-6}$
Серебро $5 \cdot 10^{-6}$

Фосфор(V) оксид
P_2O_5
200642 ТУ 6—09—4869—80 осч 20—4
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-4}$
Барий $1 \cdot 10^{-5}$
Висмут $1 \cdot 10^{-5}$
Галлий $1 \cdot 10^{-5}$
Германий $1 \cdot 10^{-5}$
Железо $5 \cdot 10^{-5}$
Индий $1 \cdot 10^{-5}$
Кальций $7 \cdot 10^{-5}$
Кобальт $1 \cdot 10^{-5}$
Магний $1 \cdot 10^{-5}$
Марганец $1 \cdot 10^{-5}$
Медь $1 \cdot 10^{-5}$
Молибден $1 \cdot 10^{-5}$
Никель $1 \cdot 10^{-5}$
Олово $1 \cdot 10^{-5}$
Свинец $2 \cdot 10^{-5}$
Серебро $1 \cdot 10^{-5}$
Таллий $1 \cdot 10^{-5}$
Титан $1 \cdot 10^{-5}$
Хром $1 \cdot 10^{-5}$

Примечание. По требованию потребителя дополнительно определяются хлориды, нитраты, сульфаты, содержание которых должно соответствовать следующим нормам:
Нитраты $5 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты $5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды $2 \cdot 10^{-4}$

Фосфор(V) оксид-хлорид
$POCl_3$
2611520044
200536 ТУ 6—09—3537—85 осч 13—3
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $1 \cdot 10^{-5}$
Бор $5 \cdot 10^{-5}$
Висмут $1 \cdot 10^{-5}$
Железо $5 \cdot 10^{-5}$
Кальций $5 \cdot 10^{-5}$
Кобальт $5 \cdot 10^{-5}$
Медь $1 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк $5 \cdot 10^{-4}$
Никель $5 \cdot 10^{-5}$
Свинец $5 \cdot 10^{-5}$
Сера $1 \cdot 10^{-5}$
Серебро $1 \cdot 10^{-5}$
Цинк $1 \cdot 10^{-3}$

Фосфорная кислота, 70 %-ный раствор
H_3PO_4
2612130074
200567 ТУ 6—09—4229—76 осч 13—3
Массовая доля основного вещества 70—75 %
Массовая доля примесей, %, не более
Барий $2 \cdot 10^{-4}$
Бор $1 \cdot 10^{-4}$
Висмут $2 \cdot 10^{-4}$
Галлий $3 \cdot 10^{-5}$
Железо $2 \cdot 10^{-4}$
Золото $3 \cdot 10^{-5}$
Кальций $5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $8 \cdot 10^{-5}$
Марганец $8 \cdot 10^{-5}$
Медь $8 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк $1 \cdot 10^{-4}$
Свинец $8 \cdot 10^{-5}$
Серебро $3 \cdot 10^{-5}$
Титан $8 \cdot 10^{-5}$

Фосфорная кислота, 70 %-ный раствор
H_3PO_4
200600 ТУ 6—09—5204—85 осч 16—4
Массовая доля основного вещества 70—75,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $8 \cdot 10^{-5}$
Барий $5 \cdot 10^{-5}$
Бор $5 \cdot 10^{-5}$
Висмут $3 \cdot 10^{-5}$
Галлий $1 \cdot 10^{-6}$
Железо $5 \cdot 10^{-5}$
Золото $1 \cdot 10^{-6}$
Кальций $1 \cdot 10^{-4}$
Кобальт $3 \cdot 10^{-6}$
Марганец $3 \cdot 10^{-5}$
Медь $3 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк $5 \cdot 10^{-5}$
Серебро $3 \cdot 10^{-6}$
Свинец $3 \cdot 10^{-5}$
Титан $5 \cdot 10^{-5}$
Цинк $5 \cdot 10^{-5}$

Фтористоводородная кислота
HF
2612330054
200122 ТУ 6—09—4015—78 осч 9—5
Массовая доля основного вещества $\geqslant$45,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-6}$
Бор $1 \cdot 10^{-5}$
Железо $1 \cdot 10^{-5}$
Магний $5 \cdot 10^{-6}$
Марганец $5 \cdot 10^{-6}$
Медь $5 \cdot 10^{-7}$
Нелетучий остаток $5 \cdot 10^{-3}$
Свинец $5 \cdot 10^{-6}$
Титан $5 \cdot 10^{-7}$
Фосфор $1 \cdot 10^{-5}$

Фтористоводородная кислота
HF
2612330104
200650 ТУ 6—09—4015—78 осч 9—5
Массовая доля основного вещества $\geqslant$45,0 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $5 \cdot 10^{-6}$

Бор	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Калий	$1 \cdot 10^{-5}$
Кремний	$5 \cdot 10^{-3}$
Магний	$5 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-7}$
Медь	$5 \cdot 10^{-7}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-5}$
Нелетучий остаток	$5 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$2 \cdot 10^{-6}$
Титан	$5 \cdot 10^{-7}$
Фосфор	$1 \cdot 10^{-5}$

Фтористоводородная кислота

HF

2612330114

200117 ТУ 6—09—4015—78 осч 9—5а

Массовая доля основного вещества	$\geqslant$42,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-6}$
Бор	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Магний	$5 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-7}$
Медь	$5 \cdot 10^{-7}$
Нелетучий остаток	$5 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-6}$
Титан	$5 \cdot 10^{-7}$
Фосфор	$1 \cdot 10^{-5}$

Фтористоводородная кислота

HF

2612330034

200629 ТУ 6—09—3401—75 осч 27—5

Массовая доля основного вещества	45—50,0 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$3 \cdot 10^{-6}$
Барий	$5 \cdot 10^{-6}$
Бор	$3 \cdot 10^{-7}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$ (в пересчете на O)	$4 \cdot 10^{-4}$
Висмут	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$2 \cdot 10^{-6}$
Золото	$1 \cdot 10^{-7}$
Калий	$1 \cdot 10^{-5}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Кремний	$1 \cdot 10^{-3}$
Магний	$1 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-7}$
Медь	$1 \cdot 10^{-7}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-5}$
Никель	$3 \cdot 10^{-7}$
Остаток после прокаливания	$5 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-7}$
Сера общая	$1 \cdot 10^{-4}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-7}$
Сурьма	$5 \cdot 10^{-7}$
Титан	$2 \cdot 10^{-7}$
Фосфор	$5 \cdot 10^{-7}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-4}$
Хром	$3 \cdot 10^{-7}$
Цинк	$1 \cdot 10^{-6}$

Цезий азотнокислый

$CsNO_3$

2621150434

220221 ТУ 6—09—4188—84 осч 19—3

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-5}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$2 \cdot 10^{-5}$
Калий	$5 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$5 \cdot 10^{-6}$
Литий	$5 \cdot 10^{-4}$
Магний	$2 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Натрий	$5 \cdot 10^{-4}$
Никель	$5 \cdot 10^{-6}$
Нитраты	$1 \cdot 10^{-4}$
Нитриты	$1 \cdot 10^{-4}$
Олово	$1 \cdot 10^{-5}$
Рубидий	$1 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$2 \cdot 10^{-5}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$2 \cdot 10^{-3}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-3}$
Хром	$5 \cdot 10^{-6}$

Цезий бромистый

CsBr

2621150454

220418 ТУ 6—09—3633—79 осч 18—3

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$2 \cdot 10^{-4}$
Броматы	$5 \cdot 10^{-4}$
Железо	$5 \cdot 10^{-5}$
Калий	$1 \cdot 10^{-3}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-5}$
Магний	$2 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-5}$
Медь	$2 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Олово	$2 \cdot 10^{-5}$
Рубидий	$2 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-4}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$3 \cdot 10^{-3}$
Сурьма	$2 \cdot 10^{-5}$
Таллий	$5 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-2}$
Хром	$3 \cdot 10^{-5}$

Цезий бромноватокислый

$CsBrO_3$

2621150074

220365 ТУ 6—09—4739—78 осч 17—2

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$5 \cdot 10^{-5}$
Калий	$1 \cdot 10^{-3}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Кремний	$4 \cdot 10^{-4}$
Магний	$2 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$5 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$5 \cdot 10^{-4}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Рубидий	$1 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-3}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-5}$
Титан	$3 \cdot 10^{-5}$

Хлориды	$5 \cdot 10^{-3}$
Хром	$5 \cdot 10^{-5}$

Цезий гидроксид (55 %-ный раствор)
CsOH
2611420174
220583 ТУ 6—09—5063—82 осч 11—2

Массовая доля основного вещества	55—70 %
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-5}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-4}$
Калий + натрий + рубидий	$8 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$5 \cdot 10^{-5}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Титан	$1 \cdot 10^{-5}$
Хром	$2 \cdot 10^{-5}$

Цезий двухромовокислый
$Cs_2Cr_2O_7$
2621150094
220312 ТУ 6—09—2799—78 осч 16—2

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-4}$
Барий	$1 \cdot 10^{-3}$
Железо	$3 \cdot 10^{-4}$
Калий	$1 \cdot 10^{-3}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$2 \cdot 10^{-4}$
Литий	$1 \cdot 10^{-3}$
Магний	$5 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-4}$
Медь	$2 \cdot 10^{-4}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-3}$
Никель	$2 \cdot 10^{-4}$
Олово	$2 \cdot 10^{-4}$
Рубидий	$5 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-4}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-4}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-3}$
Фосфаты	$2 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-3}$

Цезий иодид
CsI
2621150484
220347 ТУ 6—09—4083—85 осч 17—2

Массовая доля основного вещества	≥99,5 %
pH 1 н. раствора	≤7
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1 \cdot 10^{-4}$
Барий	$1 \cdot 10^{+3}$
Железо	$3 \cdot 10^{-5}$
Иодаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Калий	$3 \cdot 10^{-3}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-5}$
Магний	$5 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$3 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Натрий	$5 \cdot 10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$1 \cdot 10^{-2}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Рубидий	$1 \cdot 10^{-2}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$
Хром	$2 \cdot 10^{-5}$

Цезий иодноватокислый
$CsIO_3$
2621150154
220348 ТУ 6—09—4740—79 осч 17—2

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1 \cdot 10^{-4}$
Железо	$1 \cdot 10^{-5}$
Калий	$1 \cdot 10^{-3}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Кремний	$4 \cdot 10^{-4}$
Магний	$1 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-5}$
Медь	$5 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Рубидий	$1 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$5 \cdot 10^{-3}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-5}$
Титан	$3 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-3}$
Хром	$1 \cdot 10^{-4}$

Цезий мышьяковокислый однозамещенный, для монокристаллов
CsH_2AsO_4
2621150204
220285 ТУ 6—09—5040—82 осч 11—4

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-5}$
Ванадий	$5 \cdot 10^{-5}$
Железо	$5 \cdot 10^{-4}$
Кобальт	$5 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-4}$
Медь	$5 \cdot 10^{-4}$
Никель	$5 \cdot 10^{-4}$
Олово	$5 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$5 \cdot 10^{-4}$
Титан	$8 \cdot 10^{-5}$
Хром	$2 \cdot 10^{-5}$

Цезий углекислый
Cs_2CO_3
2621150314
220117 ТУ 6—09—4759—84 осч 19—2

Массовая доля примесей, %, не более	
Азот в пересчете на аммоний	$2 \cdot 10^{-3}$
Алюминий	$2 \cdot 10^{-4}$
Барий + стронций	$1 \cdot 10^{-3}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$1 \cdot 10^{-3}$
Калий	$3 \cdot 10^{-3}$
Кобальт	$5 \cdot 10^{-6}$
Магний	$2 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-5}$
Натрий	$3 \cdot 10^{-3}$
Никель	$1 \cdot 10^{-5}$
Олово	$1 \cdot 10^{-5}$
Потери при прокаливании	$5 \cdot 10^{-1}$
Рубидий	$5 \cdot 10^{-3}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Серебро	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$
Хлориды	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$
Хром	$5 \cdot 10^{-5}$

Цезий углекислый
Cs_2CO_3

2621150314
220117 ТУ 6—09—4759—84 осч 19—2

Массовая доля примесей, %, не более

Азот в пересчете на аммоний	$2\cdot10^{-3}$
Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Барий + стронций	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1,5\cdot10^{-4}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Калий	$3\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании	$5\cdot10^{-1}$
Рубидий	$5\cdot10^{-3}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2,5\cdot10^{-3}$
Сурьма	$2,5\cdot10^{-5}$
Хлориды	$2,5\cdot10^{-3}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$

Цезий хлорид
CsCl
2621150374
220136 ТУ 6—09—3778—82 осч 17—2

pH 1 %-го раствора	4,5—7

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$2\cdot10^{-4}$
Аммоний	$5\cdot10^{-4}$
Барий + стронций (в пересчете на Ba)	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Калий	$2\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-5}$
Литий	$3\cdot10^{-3}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-5}$
Медь	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$2\cdot10^{-3}$
Никель	$2\cdot10^{-5}$
Окисляющие вещества	испытание
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Органические вещества	испытание
Рубидий	$2\cdot10^{-3}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Серебро	$1\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Сурьма	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$

Цезий хромовокислый
Cs_2CrO_4
2621150424
220267 ТУ 6—09—2801—79 осч 18—2

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-4}$
Барий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Калий	$1\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$2\cdot10^{-4}$
Литий	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$5\cdot10^{-5}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$
Никель	$2\cdot10^{-4}$
Олово	$2\cdot10^{-4}$
Рубидий	$5\cdot10^{-3}$
Свинец	$2\cdot10^{-4}$
Серебро	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Фосфаты	$2\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-3}$

Цинк вольфрамовокислый
$ZnWO_4$
2622250484
220404 ТУ 6—09—01—474—77 осч 6—3

Массовая доля оксида цинка ⩾25,0 %
Молекулярное отношение $ZnO:WO_2$ в пределах 0,95—1,05

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$3\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$5\cdot10^{-4}$
Нитраты	$3\cdot10^{-2}$
Сульфаты	$3\cdot10^{-2}$
Хлориды	$1\cdot10^{-2}$
Хром	$1\cdot10^{-3}$

Цинк молибденовокислый
$ZnMoO_4$
262220494
220408 ТУ 6—09—01—609—79 осч 7—3

Массовая доля оксида цинка ⩾35,0 %
Молекулярное отношение ZnO : MoO в пределах 0,95—1,05

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$7\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Кобальт	$5\cdot10^{-4}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Хром	$5\cdot10^{-4}$

Цинк нитрат, 6-водный
$Zn(NO_3)_2\cdot6H_2O$
2622250024
220400 ТУ 6—09—1889—77 осч 7—3

Массовая доля основного вещества ⩾98,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$3\cdot10^{-4}$
Аммонийные соли (NH_4)	$3\cdot10^{-3}$
Барий	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$2,5\cdot10^{-4}$
Калий	$3\cdot10^{-4}$
Кальций	$3\cdot10^{-4}$
Кислотность (HNO_3)	$1\cdot10^{-2}$
Магний	$5\cdot10^{-4}$
Натрий	$2\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Никель	$3\cdot10^{-4}$
Свинец	$1\cdot10^{-3}$
Сульфаты	$2\cdot10^{-3}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$

Цинк оксид
ZnO
2611211094
220197 ТУ 6—09—2175—77 осч 14—2

Массовая доля основного вещества ⩾99,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Барий	$5\cdot10^{-3}$
Бор	$1\cdot10^{-3}$
Ванадий	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-3}$
Калий	$5\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Молибден	$5\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$1\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Олово	$5\cdot10^{-4}$
Свинец	$2\cdot10^{-3}$
Серебро	$5\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Титан	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Цинк оксид, прокаленный
ZnO
2611211414
220519 ТУ 6—09—01—577—79 осч 14—2

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
Насыпная (гравиметрическая) масса	920—1200 г/л

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-3}$
Барий	$5\cdot10^{-3}$
Бор	$1\cdot10^{-3}$
Ванадий	$5\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кадмий	$1\cdot10^{-3}$
Калий	$5\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-3}$
Кобальт	$5\cdot10^{-5}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$5\cdot10^{-4}$
Молибден	$5\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$1\cdot10^{-4}$
Олово	$5\cdot10^{-4}$
Свинец	$2\cdot10^{-3}$
Серебро	$5\cdot10^{-5}$
Сульфаты	$5\cdot10^{-3}$
Титан	$1\cdot10^{-3}$
Хлориды	$1\cdot10^{-3}$
Хром	$1\cdot10^{-4}$

Цинк селенид
$ZnSe$
ТУ 6—09—26—401—84 осч 10—3

Массовая доля цинка	45,0—46,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$1\cdot10^{-4}$
Железо	$2\cdot10^{-4}$
Кремний	$1\cdot10^{-3}$
Магний	$1\cdot10^{-4}$
Марганец	$2\cdot10^{-5}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Никель	$5\cdot10^{-5}$
Свинец	$5\cdot10^{-5}$
Титан	$5\cdot10^{-5}$
Хром	$5\cdot10^{-5}$
Избыточный селен	0,05
Избыточный металлический цинк	0,3
Оксид цинка	0,3

Цинк сернокислый, 7-водный
$ZnSO_4\cdot7H_2O$
2622250294
220202 ТУ 6—09—4219—76 осч 9—2

Массовая доля основного вещества	⩾99,0 %
pH 5 %-го раствора	4,4—6,0

Массовая доля примесей, %, не более

Аммонийные соли	$1\cdot10^{-3}$
Железо	$1\cdot10^{-4}$
Калий	$2\cdot10^{-3}$
Кальций	$2\cdot10^{-3}$
Кобальт	$1\cdot10^{-4}$
Магний	$2\cdot10^{-3}$
Марганец	$1\cdot10^{-4}$
Медь	$1\cdot10^{-4}$
Мышьяк	$5\cdot10^{-5}$
Натрий	$2\cdot10^{-3}$
Нерастворимые в воде вещества	$3\cdot10^{-3}$
Нитраты	$5\cdot10^{-4}$
Свинец	$7\cdot10^{-4}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$

Цинк углекислый основной, 1-водный
$2ZnCO_3\cdot3Zn(OH)_2\cdot H_2O$
2622250354
220273 ТУ 6—09—01—575—79 осч 14—2

Массовая доля оксида цинка	70—74,0 %

Массовая доля примесей, %, не более

Барий	$3\cdot10^{-4}$
Ванадий	$3\cdot10^{-4}$
Вольфрам	$3\cdot10^{-4}$
Железо	$3\cdot10^{-4}$
Кобальт	$3\cdot10^{-4}$
Марганец	$3\cdot10^{-4}$
Медь	$3\cdot10^{-4}$
Молибден	$3\cdot10^{-4}$
Нерастворимые в HCl вещества	$5\cdot10^{-3}$
Свинец	$3\cdot10^{-4}$
Сульфаты	$3\cdot10^{-3}$
Титан	$3\cdot10^{-4}$
Хлориды	$6\cdot10^{-3}$
Хром	$3\cdot10^{-4}$

Цинк фторид
ZnF_2
2622250424
220356 ТУ 6—09—01—539—78 осч 18—2

Массовая доля основного вещества	⩾98,5 %

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-4}$
Барий	$3\cdot10^{-3}$
Железо	$5\cdot10^{-4}$
Калий	$5\cdot10^{-3}$
Кальций	$1\cdot10^{-2}$
Кобальт	$5\cdot10^{-4}$
Кремний	$2\cdot10^{-3}$
Марганец	$5\cdot10^{-4}$
Медь	$3\cdot10^{-4}$
Молибден	$3\cdot10^{-3}$
Мышьяк	$3\cdot10^{-3}$
Натрий	$5\cdot10^{-3}$
Никель	$3\cdot10^{-4}$

Олово $3\cdot10^{-4}$
Свинец $1\cdot10^{-2}$
Серебро $3\cdot10^{-4}$
Сульфаты $5\cdot10^{-3}$
Титан $5\cdot10^{-4}$
Хлориды $5\cdot10^{-3}$
Хром $5\cdot10^{-4}$

Цирконий(IV) оксид
ZrO_2
2611211284
220279 ТУ 6—09—3923—75 осч 6—2
Массовая доля основного вещества $\geqslant 98,0$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $4\cdot10^{-3}$
Калий $4\cdot10^{-3}$
Кремний $4\cdot10^{-3}$
Натрий $4\cdot10^{-3}$
Сульфаты $5\cdot10^{-2}$
Титан $4\cdot10^{-3}$
Хлориды $2\cdot10^{-2}$

Цирконий(IV) оксид для монокристаллов
ZrO_2
2611211634
220492 ТУ 6—09—4709—79 осч 9—1
Гранулометрический состав — по анализу
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $3\cdot10^{-4}$
Железо $5\cdot10^{-4}$
Кобальт $1\cdot10^{-6}$
Марганец $5\cdot10^{-5}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Никель $2\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании $3\cdot10^{-1}$
Сульфаты $1\cdot10^{-2}$
Хлориды $5\cdot10^{-2}$
Хром $1\cdot10^{-4}$

Цирконий(IV) оксид, для оптического стекловарения
ZrO_2
2611211644
220491 ТУ 6—09—4709—79 осч 9—2
Массовая доля примесей, %, не более
Ванадий $3\cdot10^{-4}$
Железо $5\cdot10^{-4}$
Кобальт $1\cdot10^{-6}$
Марганец $5\cdot10^{-5}$
Медь $1\cdot10^{-4}$
Никель $2\cdot10^{-5}$—$1\cdot10^{-5}$
Потери при прокаливании $3\cdot10^{-1}$
Сульфаты $1\cdot10^{-2}$
Хлориды $2\cdot10^{-2}$
Хром $1\cdot10^{-4}$—$5\cdot10^{-5}$
Гранулометрический состав — по анализу

Шихта алюмоиттриевая, И-1
$Y_3Al_5O_{12}$
2657210014
181548 ТУ 6—09—4813—80 осч 5—2
Стехиометрический коэффициент $1,319\pm$ $\pm0,016$
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $6\cdot10^{-4}$
Кремний $3\cdot10^{-3}$
Магний $6\cdot10^{-4}$
Свинец $5\cdot10^{-4}$
Хром $5\cdot10^{-4}$

Шихта алюмоиттриевая, И-2
$Y_3Al_5O_{12}$
2647110024
181548 ТУ 6—09—4877—80 осч 5—2
Стехиометрический коэффициент $1,319\pm$ $\pm0,016$
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $6\cdot10^{-4}$
Кремний $3\cdot10^{-3}$
Магний $6\cdot10^{-4}$
Свинец $5\cdot10^{-4}$
Хром $5\cdot10^{-4}$

Шихта алюмоиттриевая, активированная неодимом, ИН-1, ИН-2
$Y_{2,85}Nd_{0,15}Al_2O_{12}$ (ИН-1); $Y_{2,85}Nd_{0,114}Al_2O_{12}$ (ИН-2)
ТУ 6—09—26—605—85 осч 5—2
Стехиометрический коэффициент
ИН-1 $1,26\pm0,09$
ИН-2 $1,28\pm0,09$
Массовая доля оксида неодима ИН-1 $4,2\pm$ $\pm0,2$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $6\cdot10^{-4}$
Кремний $3\cdot10^{-3}$
Магний $5\cdot10^{-4}$
Свинец $5\cdot10^{-4}$
Хром $5\cdot10^{-4}$
Массовая доля оксида неодима (ИН-2) $3,2\pm$ $\pm0,2$ %
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $6\cdot10^{-4}$
Кремний $3\cdot10^{-3}$
Магний $5\cdot10^{-4}$
Свинец $5\cdot10^{-4}$
Хром $5\cdot10^{-4}$

Шихта моноалюмината иттрия
$YAlO_3$
2657110034
011584 ТУ 6—09—5149—84 осч 5—2
Стехиометрический коэффициент 2,215
Массовая доля примесей, %, не более
Железо $6\cdot10^{-4}$
Кремний $3\cdot10^{-3}$
Магний $5\cdot10^{-4}$
Свинец $5\cdot10^{-4}$
Хром $5\cdot10^{-4}$

Шихта метаниобата лития, порошок и таблетки
$LiNbO_3$
ТУ 6—09—26—517—85 осч 9—3
Массовая доля лития 4,36—4,56 %
Массовая доля ниобия 62,9—63,5 %
Массовая доля примесей, %, не более
Алюминий $3\cdot10^{-4}$
Ванадий $2\cdot10^{-4}$
Железо $4\cdot10^{-4}$
Кремний $3\cdot10^{-3}$
Магний $2\cdot10^{-4}$
Марганец $5\cdot10^{-5}$
Никель $2\cdot10^{-4}$
Свинец $1\cdot10^{-4}$
Хром $2\cdot10^{-4}$

Шихта метатанталата лития
$LiTaO_3$
ТУ 6—09—26—616—85 осч 9—3
Массовая доля лития 2,7—2,9 %

Массовая доля тантала	76,5—77,3 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Алюминий	$5 \cdot 10^{-4}$
Ванадий	$2 \cdot 10^{-4}$
Железо	$5 \cdot 10^{-4}$
Кремний	$5 \cdot 10^{-5}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-5}$
Медь	$5 \cdot 10^{-5}$
Никель	$2 \cdot 10^{-4}$
Хром	$2 \cdot 10^{-4}$

Щавелевая кислота, 2-водная
$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634120174
250006 ТУ 6—09—1518—77 осч 1—5

Массовая доля основного вещества	⩾99,9 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Азот общий	$1 \cdot 10^{-3}$
Железо	$2 \cdot 10^{-4}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Магний	$1,5 \cdot 10^{-3}$
Нелетучий остаток после прокаливания	$2 \cdot 10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Органические примеси	испытание
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$1 \cdot 10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$2 \cdot 10^{-4}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$

Щавелевая кислота, 2-водная
$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$
2634120144
250010 ТУ 6—09—1519—77 осч 3—4

Массовая доля основного вещества	⩾99,9 %
Массовая доля примесей, %,	не более
Азот общий	$1 \cdot 10^{-3}$
Железо	$5 \cdot 10^{-5}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-4}$
Магний	$1,5 \cdot 10^{-3}$
Нелетучий остаток после прокаливания	$1 \cdot 10^{-2}$
Нерастворимые в воде вещества	$2 \cdot 10^{-3}$
Органические примеси	испытание
Свинец	$1 \cdot 10^{-5}$
Сульфаты	$1 \cdot 10^{-3}$
Тяжелые металлы (Pb)	$5 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$5 \cdot 10^{-4}$

Этанол
C_2H_5OH
2632111644
260559 ТУ 6—09—4512—77 ОП-2 осч 20—5

Массовая доля основного вещества	96,0—96,5 %
Плотность	0,803—0,807 г/см^3
Температура кипения	78,5±±0,5 °С
Массовая доля примесей, %,	не более
Алюминий	$3 \cdot 10^{-7}$
Альдегиды	$3 \cdot 10^{-2}$
Аммонийные соли	$2 \cdot 10^{-3}$
Ацетон	$5 \cdot 10^{-3}$
Бор	$3 \cdot 10^{-7}$
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	$6 \cdot 10^{-4}$
Висмут	$5 \cdot 10^{-8}$
Железо	$3 \cdot 10^{-7}$
Калий	$1 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-7}$
Кислотность	$5 \cdot 10^{-3}$
Магний	$3 \cdot 10^{-7}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-8}$
Медь	$1 \cdot 10^{-7}$
Молибден	$5 \cdot 10^{-8}$
Мышьяк	$1 \cdot 10^{-7}$
Натрий	
(в стеклянной таре)	$5 \cdot 10^{-5}$
(во фторопластовой таре)	$1 \cdot 10^{-6}$
Никель	$1 \cdot 10^{-7}$
Олово	$1 \cdot 10^{-7}$
Остаток после выпаривания	$1 \cdot 10^{-4}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-7}$
Серебро	$5 \cdot 10^{-8}$
Сурьма	$1 \cdot 10^{-6}$
Титан	$1 \cdot 10^{-7}$
Фосфор	$3 \cdot 10^{-7}$
Фториды	$1 \cdot 10^{-4}$
Фурфурол	$1 \cdot 10^{-5}$
Хлориды	$1 \cdot 10^{-4}$
Хром	$1 \cdot 10^{-7}$
Щелочность	$5 \cdot 10^{-3}$

Этанол, для жидкостной хроматографии
CH_3CH_2OH
2632111964
261003 ТУ 6—09—14—2155—84 осч ОП-3

Массовая доля основного вещества	⩾99,5 %
Плотность	0,789—0,790 г/см^3
Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	⩽0,001 %
Массовая доля воды	⩽0,20 %
Массовая доля нелетучего остатка	⩾0,001 %

Оптическая прозрачность (пропускание), %, не менее

для длин волн:	210 нм	20
	240 нм	80
	260 нм	95

1. БУМАГИ АНАЛИТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. БУМАГИ ИНДИКАТОРНЫЕ

Для определения кишечной палочки в молоке, молочных продуктах и смывах с оборудования

2642130120
340028 ТУ 6—09—1—85

Для определения серебра «ИС-1»
2642130310
340034 ТУ 6—09—3594—79

Для определения pH силоса
2642130300
340026 ТУ 6—09—3919—83

Иодкрахмальная
2642130040
340001 ТУ 6—09—3409—78

Конго
2642130050
340002 ТУ 6—09—3104—79

Куркумовая
2642130060
340003 ТУ 6—09—3411—79

Лакмоидная синяя
2642130070
340004 ТУ 6—09—3406—78

Лакмусовая красная
2642130080
340005 ТУ 6—09—3403—78

Лакмусовая нейтральная
2642130090
340006 ТУ 6—09—3405—78

Лакмусовая синяя
2642130100
340007 ТУ 6—09—3404—78

Метиловая оранжевая
2642130110
340008 ТУ 6—09—3408—78

«Рифан», pH 0,3—2,2
2642130130
340010 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 1,8—3,6
2642130140
340011 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 4,0—5,4
2642130150
340012 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 5,8—7,4
2642130160
340013 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 7,4—8,8
2642130170
340014 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 8,7—10,0
2642130180
340015 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 10,0—11,6
2642130190
340016 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 11,5—13,2
2642130290
340031 ТУ 6—09—3410—83

«Рифан», pH 12,4—13,6
2642130200
340017 ТУ 6—09—3410—83

Термоиндикаторная ТБ-60
2642130370
340045 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-70
2642130380
340046 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-80
2642130390
340047 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-90
2642130400
340048 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-100
2642130410
340049 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-110
2642130420
340050 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-120
2642130430
340051 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-130
2642130440
340052 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-140
2642130450
340053 ТУ 6—09—4293—76

Термоиндикаторная ТБ-150
2642130460
340054 ТУ 6—09—4293—76

Универсальная для определения pH 1,0—10,0
2642130230
340018 ТУ 6—09—1181—76

Универсальная для определения pH 7,0—14,0
2642130260
340033 ТУ 6—09—1181—76

Фенолфталеиновая
2642130240
340019 ТУ 6—09—3407—78

1.2. БУМАГИ РЕАКТИВНЫЕ

«Глюкотест» для определения глюкозы в моче (малый комплект)
2642130030
340027 ТУ 6—09—4162—84

«Глюкотест» для определения глюкозы в моче (большой комплект)
2642130020
340009 ТУ 6—09—4162—84

РИБ ФМОПФ-6-Ц, в виде листовой целлюлозы
2642130560
340057 ТУ 6—09—07—1422—84

Свинцовая
2642130210
340022 ТУ 6—09—3809—83

«Уреатест» для определения мочевины в сыворотке крови
2642130360
340029 ТУ 6—09—3735—82

1.3. БУМАГИ ИОНООБМЕННЫЕ

Анионообменная РА-1 с содержанием полимера 20 %
2642130330
340039 ТУ 6—09—50—2298—75

Анионообменная РА-2 с содержанием полимера 33,5 %
2642130340
340040 ТУ 6—09—50—2298—75

Анионообменная РА-3 с содержанием полимера 42,9 %
2642130350
340041 ТУ 6—09—50—2298—75

Катионообменная РК-1 с содержанием полимера 20 %
2642130470
340042 ТУ 6—09—50—2299—75

Катионообменная РК-2 с содержанием полимера 33,3 %
2642130480
340043 ТУ 6—09—50—2299—75

Катионообменная РК-3 с содержанием полимера 42,9 %
2642130490
340044 ТУ 6—09—50—2299—75

Пластобумага РЭ-1 с содержанием полимера 20 %
2642130500
340036 ТУ 6—09—50—2300—75

Пластобумага РЭ-2 с содержанием полимера 33,3 %
2642130510
340037 ТУ 6—09—50—2300—75

Пластобумага РЭ-3 с содержанием полимера 42,9 %
2642130520
340038 ТУ 6—09—50—2300—75

2. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. КРИСТАЛЛЫ ЖИДКИЕ НЕМАТИЧЕСКИЕ И СМЕКТИЧЕСКИЕ

Кристалл жидкий Д-103
4′-Пропокси-4-бифенилкарбонитрил; 4′-Пропокси-4-цианобифенил; 4-Циано-4′-пропилоксибифенил
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4C_6H_4CN$
$t_{пл} = 63{,}5 \pm 1{,}5$ °C; $t_{нз} = 75 \pm 2$ °C
2638590012
101341 ТУ 6—09—4849—80 чда

Кристалл жидкий Д-104
4-Бутокси-4′-цианобифенил
$NCC_6H_4C_6H_4OC_4H_9$
$t_{пл} = 78 \pm 1$ °C
2638590072
101420 ТУ 6—09—15—675—85 чда

Кристалл жидкий Д-105
4′-Амилокси-4-цианобифенил
$CH_3(CH_2)_4OC_6H_4C_6H_4CN$
$t_{пл} = 50 \pm 2$ °C; $t_{нз} = 68{,}5 \pm 1{,}5$ °C
2638590022
101342 ТУ 6—09—4847—80 чда

Кристалл жидкий Д-106
4-Гексилокси-4′-цианобифенил
$NCC_6H_4C_6H_4OC_6H_{13}$
$t_{пл} = 58 \pm 1$ °C; $t_{нз} = 74 \pm 1$ °C
2638590082
101424 ТУ 6—09—15—676—85 чда

Кристалл жидкий Д-107
4-Циано-4′-гептилоксибифенил
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4C_6H_4CN$
$t_{пл} = 48{,}25 \pm 0{,}75$ °C или 54 ± 2 °C; $t_{нз} = 75 \pm \pm 1$ °C
2638590032
101343 ТУ 6—09—4848—80 чда

Кристалл жидкий Д-108
4′-Октилокси-4-бифенилкарбонитрил; 4′-Октилокси-4-цианобифенил; 4-Циано-4′-октилоксибифенил
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4C_6H_4CN$
$t_{пл.\ смект} = 54{,}5 \pm 1$ °C; $t_{пл.\ немат} = 67{,}25 \pm 0{,}75$ °C; $t_{нз} = 80 \pm 1$ °C
2638590042
101344 ТУ 6—09—4846—80 чда

Кристалл жидкий Д-205
4′-Амил-4-бифенилкарбонитрил; 4′-Амил-4-цианобифенил; 4-Циано-4′-амилбифенил
$CH_3(CH_2)_4C_6H_4C_6H_4CN$
$t_{пл} \geqslant 22$ °C; $t_{нз} = 35 \pm 1$ °C
2638590052
101345 ТУ 6—09—4850—80 чда

Кристалл жидкий Д-206
4-Гексил-4′-цианобифенил
$C_6H_{13}C_6H_4C_6H_4CN$
$t_{пл} = 16 \pm 2$ °C; $t_{нз} = 22 \pm 2$ °C
2638590062
101575 ТУ 6—09—06—1077—82 чда

Кристалл жидкий Н-1
N-(*n*-Метоксибензилиден)-*n*-бутиланилин
$CH_3OC_6H_4CH{=}NC_6H_4(CH_2)_3CH_3$

$t_{пл} = 21 \pm 0,7$ °C; $t_{из} = 46 \pm 1$ °C
2638510013
070146 ТУ 6—09—4390—77 хч
Кристалл жидкий Н-2
4,4′-Азоксифенетол; 4,4′-Диэтоксиазоксибензол
$C_2H_5OC_6H_4N=N(O)C_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл} = 134 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 165,5 \pm 1,5$ °C
2638510022
101280 ТУ 6—09—4536—77 чда
Кристалл жидкий Н-3
N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-бутиланилин
$C_2H_5OC_6H_4CH=NC_6H_4(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл} = 36 \pm 0,5$ °C; $t_{из} \geqslant 77,5$ °C
2638510032
070158 ТУ 6—09—4391—77 чда
Кристалл жидкий Н-4
4,4′-Азоксианизол; 4,4′-Диметоксиазоксибензол
$CH_3OC_6H_4N=N(O)C_6H_4OCH_3$
$t_{пл} \geqslant 116$ °C; $t_{из} \geqslant 132$ °C
2638510042
101281 ТУ 6—09—4535—77 чда
Кристалл жидкий Н-5, эвтектическая смесь 4,4′-азоксианизола и 4,4′-азоксифенетола
$t_{пл} \geqslant 96$ °C; $t_{из} \geqslant 143$ °C
2638510052
101282 ТУ 6—09—4534—77 чда
Кристалл жидкий Н-6
Гидрохинонбис(*n*-гептилоксибензоат); *n*-Фениленбис(*n*-гептилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O\times$
$\times(CH_2)_6CH_3$
$t_{пл} \geqslant 120$ °C; $t_{из} \geqslant 195$ °C
2638510062
070148 ТУ 6—09—4392—77 чда
Кристалл жидкий Н-7
n-(Гептилокси)бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4COOH$
$t_{пл} \geqslant 91$ °C; $t_{из} \geqslant 143$ °C
2638510072
070149 ТУ 6—09—4393—77 чда
Кристалл жидкий Н-8, эвтектическая смесь N-(*n*-этоксибензилиден)-*n*-бутиланилина и N-(*n*-метоксибензилиден)-*n*-бутиланилина
$t_{кр} \leqslant (-10)$ °C; $t_{из} \geqslant 56,5$ °C
2638510082
070156 ТУ 6—09—4394—77 чда
Кристалл жидкий Н-9
n-Бутоксибензойная кислота
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 145,75 \pm 1,25$ °C; $t_{из} = 160,5 \pm 1,5$ °C
2638510092
070159 ТУ 6—09—4395—77 чда
Кристалл жидкий Н-10
Анисалдазин; Анисового альдегида азин
$CH_3OC_6H_4CHN - NCHC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 170 \pm 2$ °C; $t_{из} = 183,5 \pm 1,5$ °C
2638510102
070160 ТУ 6—09—4967—81 чда
Кристалл жидкий Н-11
n-Пропоксибензойная кислота
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 144,75 \pm 1,75$ °C; $t_{из} = 154,25 \pm 1,25$ °C
2638510112
070161 ТУ 6—09—4435—77 чда
Кристалл жидкий Н-12
n-(Амилокси)бензойная кислота; *n*-(Пентилокси)бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_4OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 123 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 149 \pm 2$ °C
2638510122
070162 ТУ 6—09—06—1118—83 чда
Кристалл жидкий Н-13
n-(Гексилокси)бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 104,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 151 \pm 2,5$ °C
2638510132
070166 ТУ 6—09—06—1119—83 чда
Кристалл жидкий Н-14
4,4′-Ди(гептилокси)азоксибензол
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4N=N(O)C_6H_4O(CH_2)_6CH_3$
$t_{пл} = 74 \pm 2$ °C; $t_{из} = 122,5 \pm 2,5$ °C
2638510142
101291 ТУ 6—09—4533—77 чда
Кристалл жидкий Н-15
N-(*n*-Метоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3OC_6H_4CH=NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 92 \pm 1,5$ °C
2638510152
070167 ТУ 6—09—4437—77 чда
Кристалл жидкий Н-16
N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-толуидин
$C_2H_5OC_6H_4CH=NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 95,25 \pm 1,25$ °C
2638510162
070170 ТУ 6—09—4438—77 чда
Кристалл жидкий Н-17
N-(*n*-Пропоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4CH=NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 66 \pm 2$ °C
2638510172
070174 ТУ 6—09—06—1171—85 чда
Кристалл жидкий Н-18
4-Бутил-4′-метокси-NON-азоксибензол
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4N(O)=NC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 18 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 65,5$ °C
2638510182
070183 ТУ 6—09—06—1172—85 чда
Кристалл жидкий Н-19
4-Этил-4′-метокси-NON-азоксибензол
$C_2H_5C_6H_4N(O)=NC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 37 \pm 1$ °C; $t_{из} \geqslant 69$ °C
2638510192
070184 ТУ 6—09—06—261—73 чда
Кристалл жидкий Н-20, эвтектическая смесь 4-этил-4′-метокси-NON-азоксибензола и 4-бутил-4′-метокси-NON-азоксибензола
$t_{пл} \leqslant (-5)$ °C; $t_{из} \geqslant 67$ °C
2638510202
070194 ТУ 6—09—06—262—73 чда
Кристалл жидкий Н-21
n-(Гексилокси)фениловый эфир *n*-бутилбензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
$t_{пл} = 29 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 50 \pm 2$ °C
2638510212
101283 ТУ 6—09—4495—77 чда
Кристалл жидкий Н-22
Бутил[*n*-(*n*-гексилоксифеноксикарбонил)фенил]карбонат
$CH_3(CH_2)_3OCOOC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5\times$
$\times CH_3$
$t_{пл} = 44 \pm 1,5$ °C; $t_{из} \geqslant 75$ °C
2638510222
070255 ТУ 6—09—4440—77 чда

Кристалл жидкий Н-23
Бутил [*n*-(*n*-этоксифеноксикарбонил) фенил] карбонат
$CH_3(CH_2)_3OCOOC_6H_4COOC_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл} = 56,5 \pm 1,5$ °C; $t_{пл} = 82,5 \pm 2,5$ °C
2638510232
101284 ТУ 6—09—4496—77 чда

Кристалл жидкий Н-24
n-(Октилокси) бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 100 \pm 2$ °C; $t_{из} = 146 \pm 2$ °C
2638510242
070188 ТУ 6—09—06—1212—85 чда

Кристалл жидкий Н-25
n-(Нонилокси) бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 92 \pm 2$ °C; $t_{из} = 141 \pm 2$ °C
2638510252
070193 ТУ 6—09—06—1120—83 чда

Кристалл жидкий Н-26
n-(Децилокси) бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4COOH$
$t_{из} \geqslant 140$ °C
2638510262
070204 ТУ 6—09—4443—77 чда

Кристалл жидкий Н-27
n-(Додецилокси) бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_{11}OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 93,5 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 137,75 \pm 1,75$ °C
2638510272
070213 ТУ 6—09—06—1213—85 чда

Кристалл жидкий Н-28
n-(Гексадецилокси) бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_{15}OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 100,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 131,5 \pm 2$ °C
2638510282
101292 ТУ 6—09—4569—77 чда

Кристалл жидкий Н-29
4,4′-Дипропоксиазоксибензол
$CH_3CH_2CH_2OC_6H_4N = N(O)C_6H_4OCH_2 \times$
$\times CH_2CH_3$
$t_{пл} = 114,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 123 \pm 2$ °C
2638510292
070178 ТУ 6—09—06—251—79 чда

Кристалл жидкий Н-30
4,4′-Дибутоксиазоксибензол
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4N = N(O)C_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл} = 100,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 135,5 \pm 1,5$ °C
2638510302
070179 ТУ 6—09—06—252—82 чда

Кристалл жидкий Н-31
4,4′-Ди(гексилокси) азоксибензол
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4N = N(O)C_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
$t_{пл} = 80,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 127,5 \pm 2$ °C
2638510312
070186 ТУ 6—09—06—282—82 чда

Кристалл жидкий Н-32
n-Бутилбензойная кислота
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4COOH$
$t_{пл} = 100 \pm 2$ °C; $t_{из} = 144 \pm 2$ °C
2638510322
101293 ТУ 6—09—4568—77 чда

Кристалл жидкий Н-33
Гидрохинонбис (*n*-гексилоксибензоат); *n*-Фениленбис (*n*-гексилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_5CH_3$
$t_{пл} = 123 \pm 2$ °C; $t_{из} = 211 \pm 2$ °C
2638510332
101318 ТУ 6—09—06—1121—83 чда

Кристалл жидкий Н-34
Гидрохинонбис (*n*-октилоксибензоат); *n*-Фениленбис (*n*-октилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_7CH_3$
$t_{пл} = 120,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 193,5 \pm 2$ °C
2638510342
101294 ТУ 6—09—4497—77 чда

Кристалл жидкий Н-36
N-(*n*-Бутоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 64,75 \pm 1,25$ °C; $t_{из} = 70,5 \pm 1,5$ °C
2638510362
070175 ТУ 6—09—06—1214—85 чда

Кристалл жидкий Н-37, смесь N-(*n*-этоксибензилиден)-*n*-бутиланилина и N-(*n*-метоксибензилиден)-*n*-бутиланилина (1 : 1)
$t_{заст} = -5$ °C; $t_{из} = 61,5 \pm 2,5$ °C
2638510372
070180 ТУ 6—09—06—1215—85 чда

Кристалл жидкий Н-38
N-(*n*-Амилоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_4OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} \geqslant 59$ °C; $t_{из} \leqslant 65$ °C
2638510382
070181 ТУ 6—09—4468—77 чда

Кристалл жидкий Н-39
N-(*n*-Гексилоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 57,5 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 72,5 \pm 1,5$ °C
2638510392
070182 ТУ 6—09—4459—77 чда

Кристалл жидкий Н-40
4,4′-Дибутилазоксибензол
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4N = N(O)C_6H_4(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл} = 15,75 \pm 1,75$ °C; $t_{из} = 22,75 \pm 2,25$ °C
2638510402
070231 ТУ 6—09—06—418—82 чда

Кристалл жидкий Н-41
4,4′-Ди(октилокси) азоксибензол
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4N = N(O)C_6H_4O(CH_2)_7CH_3$
$t_{пл} = 77,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 125,75 \pm 1,25$ °C
2638510412
070189 ТУ 6—09—06—303—82 чда

Кристалл жидкий Н-42
4,4′-Ди(нонилокси) азоксибензол
$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4N = N(O)C_6H_4O(CH_2)_8CH_3$
$t_{пл} = 76 \pm 2$ °C; $t_{из} = 122 \pm 2$ °C
2638510422
101295 ТУ 6—09—4567—77 чда

Кристалл жидкий Н-43
4,4′-Ди(децилокси) азоксибензол
$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4N = N(O)C_6H_4O(CH_2)_9 \times$
$\times CH_3$
$t_{пл} = 76,5 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 120$ °C
2638510432
070205 ТУ 6—09—06—332—82 чда

Кристалл жидкий Н-44
n-Бутилфениловый эфир *n*-(гексилокси) бензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4COOC_6H_4(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл} \geqslant 47,5$ °C; $t_{из} \leqslant 53,5$ °C
2638510442
101296 ТУ 6—09—4570—77 чда

Кристалл жидкий Н-46

n-(Ундецилокси)бензойная кислота
$CH_3(CH_2)_{10}OC_6H_4COOH$
$t_{пл} = 95,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 139,5 \pm 2$ °C
2638510452
070235 ТУ 6—09—4853—80 чда

Кристалл жидкий Н-48
4-Этокси-4′-(гептаноилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Этоксифенил)азо]фениловый эфир энантовой кислоты
$CH_3(CH_2)_5COOC_6H_4N = NC_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл} = 66 \pm 2$ °C; $t_{из} = 119,5 \pm 2$ °C
2638510462
070236 ТУ 6—09—4855—80 чда

Кристалл жидкий Н-49
n-(*n*-Этоксифенил)азофениловый эфир гексановой кислоты; *n*-[(*n*-Этоксифенил)азо]-фениловый эфир капроновой кислоты; 4-Этокси-4′-(гексаноилокси)азобензол
$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4N = NC_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл} = 73 \pm 2$ °C; $t_{из} = 129 \pm 2$ °C
2638510472
070237 ТУ 6—09—4857—80 чда

Кристалл жидкий Н-50
Гидрохинонбис(*n*-нонилоксибензоат); *n*-Фениленбис(*n*-нонилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_8OC_8H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_8CH_3$
$t_{пл} = 128 \pm 2$ °C; $t_{из} = 184,5 \pm 2,5$ °C
2638510482
101298 ТУ 6—09—4498—77 чда

Кристалл жидкий Н-51
Гидрохинонбис(*n*-децилоксибензоат); *n*-Фениленбис(*n*-децилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_9CH_3$
$t_{пл} = 124,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} \geqslant 179$ °C
2638510492
101299 ТУ 6—09—4499—77 чда

Кристалл жидкий Н-52
Гидрохинонбис(*n*-ундецилоксибензоат); *n*-Фениленбис(*n*-ундецилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_{10}OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_{10}CH_3$
$t_{пл} = 110,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 174,5 \pm 2$ °C
2638510502
070239 ТУ 6—09—4854—80 чда

Кристалл жидкий Н-53
Гидрохинонбис(*n*-додецилоксибензоат); *n*-Фениленбис(*n*-додецилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_{11}OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_{11}CH_3$
$t_{пл} = 107 \pm 2$ °C; $t_{из} = 170 \pm 2$ °C
2638510512
101300 ТУ 6—09—06—1231—85 чда

Кристалл жидкий Н-55
Гидрохинонбис(*n*-гексадецилоксибензоат); *n*-Фениленбис(*n*-гексадецилоксибензоат)
$CH_3(CH_2)_{15}OC_6H_4COOC_6H_4OOCC_6H_4O \times$
$\times (CH_2)_{15}CH_3$
$t_{пл} = 106,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 155,25 \pm 1,75$ °C
2638510522
101319 ТУ 6—09—06—1230—85 чда

Кристалл жидкий Н-56
N-(*n*-Гептилоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} \geqslant 68$ °C; $t_{из} \leqslant 74$ °C
2638510532
101301 ТУ 6—09—06—1122—83 чда

Кристалл жидкий Н-57
N-(*n*-Октилоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 69,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 76,5 \pm 2$ °C
2638510542
101285 ТУ 6—09—1502—80 чда

Кристалл жидкий Н-58
N-(*n*-Нонилоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} \geqslant 72$ °C; $t_{из} \leqslant 78$ °C
2638510552
101302 ТУ 6—09—4503—77 чда

Кристалл жидкий Н-59
N-(*n*-Децилоксибензилиден)-*n*-толуидин
$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4CH = NC_6H_4CH_3$
$t_{пл} = 68 \pm 2$ °C; $t_{из} = 79 \pm 2$ °C
2638510562
101303 ТУ 6—09—4504—77 чда

Кристалл жидкий Н-60, для спектроскопии
N-Анизилиден-*n*-аминофенилбутират; N-(*n*-Метоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир масляной кислоты
$CH_3CH_2CH_2COOC_6H_4N = CHC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 50,75 \pm 1,75$ °C; $t_{из} = 111,5 \pm 2$ °C
2638510572
070242 ТУ 6—09—4856—80 чда

Кристалл жидкий Н-61
4-Метокси-4′-(капроилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир капроновой кислоты
$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4N = NC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 69 \pm 2$ °C; $t_{из} = 107,5 \pm 2$ °C
2638510582
070247 ТУ 6—09—4851—80 чда

Кристалл жидкий Н-62
4-Метокси-4′-(гептаноилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир энантовой кислоты
$CH_3(CH_2)_5COOC_6H_4N = NC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 71,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 98 \pm 2$ °C
2638510592
070250 ТУ 6—09—4884—80 чда

Кристалл жидкий Н-63
4-Метокси-4′-(октаноилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир каприловой кислоты
$CH_3(CH_2)_6COOC_6H_4N = NC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 74,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 101 \pm 2$ °C
2638510602
070256 ТУ 6—09—4852—80 чда

Кристалл жидкий Н-65
N-Анизилиден-*n*-аминофенилпропионат; N-(*n*-Метоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир пропионовой кислоты
$CH_3CH_2COOC_6H_4N = CHC_6H_4OCH_3$
$t_{пл} = 71,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 109 \pm 2$ °C
2638510612
101485 ТУ 6—09—06—1230—85 чда

Кристалл жидкий Н-66
4-Этокси-4′-(октаноилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Этоксифенил)азо]фениловой эфир каприловой кислоты
$CH_3(CH_2)_6COOC_6H_4N = NC_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл} = 75,75 \pm 11,75$ °C; $t_{из} = 119 \pm 1,5$ °C
2638510622
070244 ТУ 6—09—4888—80 чда

Кристалл жидкий Н-68
n-Этоксифениловый эфир *n*-(капроилокси)-

бензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4COOC_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл}=66,5\pm2,5$ °C; $t_{из}=94,5\pm2$ °C
2638510632
101455 ТУ 6—09—06—715—76 чда

Кристалл жидкий Н-69
п-Бутоксифениловый эфир *п*-(капроилокси)-бензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл}=60\pm2$ °C; $t_{из}=88\pm2$ °C
2638510642
070281 ТУ 6—09—06—723—76 чда

Кристалл жидкий Н-70
п-Бутоксифениловый эфир *п*-(гексилокси)-бензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл}=64\pm2$ °C; $t_{из}=89,5\pm1,5$ °C
2638510652
070251 ТУ 6—09—4895—80 чда

Кристалл жидкий Н-71
п-(Гексилокси)фениловый эфир анисовой кислоты
$CH_3OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
$t_{пл}=55\pm2$ °C; $t_{из}=79,5\pm2,5$ °C
2638510662
070259 ТУ 6—09—4866—80 чда

Кристалл жидкий Н-72
п-(Гептилокси)фениловый эфир *п*-бутилбензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_3C_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_6CH_3$
$t_{пл}=37,5\pm2,5$ °C; $t_{из}=45\pm2$ °C
2638510672
070286 ТУ 6—09—06—742—82 чда

Кристалл жидкий Н-73
п-(Гептилокси)фениловый эфир *п*-(гексилокси)бензойной кислоты
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_6CH_3$
$t_{пл}=54,5\pm2$ °C; $t_{из}=86,5\pm2$ °C
2638510682
070305 ТУ 6—09—4968—81 чда

Кристалл жидкий Н-74
п-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(бутироилокси)бензойной кислоты
$CH_3CH_2CH_2COOC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$
$t_{пл}=53,5\pm2$ °C; $t_{из}=89,5\pm2$ °C
2638510692
070306 ТУ 6—09—06—790—76 чда

Кристалл жидкий Н-75
N,N′-Бис[*п*-(гексилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин
$CH_3(CH_2)_5OC_6H_4CH=NC_6H_4N=CHC_6H_4\times$
$\times O(CH_2)_5CH_3$
$t_{пл}=164\pm2$ °C; $t_{из}=251,5\pm2$ °C
2638510702
070248 ТУ 6—09—4889—80 чда

Кристалл жидкий Н-76
N,N′-Бис[*п*-(гептилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин
$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4CH=NC_6H_4N=CHC_6H_4\times$
$\times O(CH_2)_6CH_3$
$t_{пл}=154\pm2$ °C; $t_{из}\geqslant235$ °C
2638510712
070257 ТУ 6—09—4867—80 чда

Кристалл жидкий Н-77
N,N′-Бис[*п*-(октилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин
$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4CH=NC_6H_4N=CHC_6H_4\times$
$\times O(CH_2)_7CH_3$
$t_{пл}=151,5\pm2,5$ °C; $t_{из}\geqslant226$ °C
2638510722
070262 ТУ 6—09—4890—80 чда

Кристалл жидкий Н-78
N,N′-Бис[*п*-(нонилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин
$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4CH=NC_6H_4N=CHC_6H_4\times$
$\times O(CH_2)_8CH_3$
$t_{пл}=147\pm2$ °C; $t_{из}=222\pm2$ °C
2638510732
070268 ТУ 6—09—4868—80 чда

Кристалл жидкий Н-79
N,N′-Бис[*п*-(децилокси)бензилиден]-*п*-фенилендиамин
$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4CH=NC_6H_4N=CHC_6H_4\times$
$\times O(CH_2)_9CH_3$
$t_{пл}=141\pm2$ °C; $t_{из}=215,5\pm2$ °C
2638510742
070265 ТУ 6—09—4886—80 чда

Кристалл жидкий Н-80
N-Анизилиден-*п*-бутоксианилин; N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин
$CH_3OC_6H_4CH=NC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл}=113,5\pm2$ °C
2638510752
101498 ТУ 6—09—4892—80 чда

Кристалл жидкий Н-81
N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин
$C_2H_5OC_6H_4CH=NC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл}=110,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=130,25\pm2,25$ °C
2638510762
101499 ТУ 6—09—4885—80 чда

Кристалл жидкий Н-82
N-(*п*-Этоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOC_6H_4N=CHC_6H_4OC_2H_5$
$t_{пл}=110\pm2$ °C; $t_{из}=132\pm2$ °C
2638510772
101500 ТУ 6—09—4894—80 чда

Кристалл жидкий Н-83
N-Анизилиден-*п*-аминофенилэнантат; N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир энантовой кислоты
$CH_3(CH_2)_5COOC_6H_4N=CHC_6H_4OCH_3$
$t_{пл}=64\pm2$ °C; $t_{из}=97\pm1,5$ °C
2638510782
101501 ТУ 6—09—4893—80 чда

Кристалл жидкий Н-84
N-Анизилиден-*п*-аминофенилкаприлат; N-(*п*-Метоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир каприловой кислоты
$CH_3(CH_2)_6COOC_6H_4N=CHC_6H_4OCH_3$
$t_{пл}=67\pm2$ °C; $t_{из}\geqslant97$ °C
2638510792
101454 ТУ 6—09—06—789—76 чда

Кристалл жидкий Н-85, для спектроскопии
N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-аминофениловый эфир уксусной кислоты
$CH_3COOC_6H_4N=CHC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$
$t_{пл}=82,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=113,5\pm1,5$ °C
2638510802
101314 ТУ 6—09—4555—78 чда

Кристалл жидкий Н-86
п-Амилфениловый эфир анисовой кислоты; *п*-Пентилфениланизат
$CH_3OC_6H_4COOC_6H_4(CH_2)_4CH_3$
$t_{пл}=28,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=42,75\pm2,25$ °C

2638510812
070249 ТУ 6—09—4601—78 чда

Кристалл жидкий Н-87, для спектроскопии N-Анизилиден-*n*-аминофенилацетат; N-(*n*-Метоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир уксусной кислоты

$CH_3COOC_6H_4N=CHC_6H_4OCH_3$

$t_{пл}=83{,}5\pm2$ °C; $t_{из}=109{,}5\pm2$ °C

2638510822
070253 ТУ 6—09—4603—78 чда

Кристалл жидкий Н-88, композиция из жидких кристаллов Н-1, Н-3, Н-60, Н-85, Н-87 и легирующих добавок: анизилиден-*n*-аминофенола и тетрабутиламмония бромистого

$t_{из}\geqslant70$ °C

2638510832
070261 ТУ 6—09—4604—78 чда

Кристалл жидкий Н-89

N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир пропионовой кислоты

$CH_3CH_2COOC_6H_4N=CHC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл}=110\pm2$ °C; $t_{из}=133\pm2$ °C

2638510842
101502 ТУ 6—09—06—716—84 чда

Кристалл жидкий Н-90

N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир энантовой кислоты

$CH_3(CH_2)_5COOC_6H_4N=CHC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл}=67{,}2\pm2$ °C; $t_{из}=117\pm2$ °C

2638510852
101503 ТУ 6—09—06—734—84 чда

Кристалл жидкий Н-91

N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир капроновой кислоты

$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4N=CHC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл}=73\pm2$ °C; $t_{из}=124{,}5\pm2$ °C

2638510862
101504 ТУ 6—09—4880—80 чда

Кристалл жидкий Н-92

N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-аминофенилдеканоат; N-(*n*-Этоксибензилиден)-*n*-аминофениловый эфир каприновой кислоты

$CH_3(CH_2)_8COOC_6H_4N=CHC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл}=79\pm2$ °C; $t_{из}=112\pm2$ °C

2638510872
101505 ТУ 6—09—06—773—84 чда

Кристалл жидкий Н-93

n-(Гексилокси)фениловый эфир *n*-бутоксибензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл}=64{,}5\pm2$ °C; $t_{из}=90\pm2$ °C

2638510882
070269 ТУ 6—09—4887—80 чда

Кристалл жидкий Н-94

n-(Гексилокси)фениловый эфир *n*-(капроилокси)бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл}\geqslant47$ °C; $t_{из}=88{,}5\pm2$ °C

2638510892
101453 ТУ 6—09—06—736—76 чда

Кристалл жидкий Н-95

4-Метокси-4′-(валерилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Метоксифенил)азо]фениловый эфир валериановой кислоты

$CH_3(CH_2)_3COOC_6H_4N=NC_6H_4OCH_3$

$t_{пл}=82\pm2$ °C; $t_{из}=103{,}25\pm1{,}75$ °C

2638510902
101507 ТУ 6—09—06—687—83 чда

Кристалл жидкий Н-97

n-Метоксифениловый эфир *n*-(бутирилокси)-бензойная кислоты

$CH_3CH_2CH_2COOC_6H_4COOC_6H_4OCH_3$

$t_{пл}=80\pm2$ °C; $t_{из}\geqslant86$ °C

2638510912
101356 ТУ 6—09—06—808—83 чда

Кристалл жидкий Н-98

4-Этил-4′(гептаноилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Этилфенил)-азо]фениловый эфир энантовой кислоты

$CH_3(CH_2)_5COOC_6H_4N=NC_6H_4C_2H_5$

$t_{пл}=46{,}5\pm2$ °C; $t_{из}=55\pm1{,}5$ °C

2638510922
070276 ТУ 6—09—06—722—76 чда

Кристалл жидкий Н-99

4-Этил-4′-(капроилокси)азобензол; *n*[(*n*-Этилфенил)азо]фениловый эфир капроновой кислоты

$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4N=NC_6H_4C_2H_5$

$t_{пл}=42\pm2$ °C; $t_{из}=59{,}5\pm1{,}5$ °C

2638510932
070273 ТУ 6—09—06—717—82 чда

Кристалл жидкий Н-100

4-Бутил-4′-этоксиазобензол

$CH_3(CH_2)_3C_6H_4N=NC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл}=47{,}5\pm2$ °C; $t_{из}=83\pm1{,}5$ °C

2638510942
101578 ТУ 6—09—06—1078—82 чда

Кристалл жидкий Н-101

4-Бутил-4′-(капроилокси)азобензол; *n*[(*n*-Бутилфенил)азо]фениловый эфир капроновой кисоты

$CH_3(CH_2)_4COOC_6H_4N=NC_6H_4(CH_2)_3CH_3$

$t_{пл}=58{,}75\pm1{,}75$ °C; $t_{из}=65\pm2$ °C

2638510952
101456 ТУ 6—09—06—743—76 чда

Кристалл жидкий Н-102

4-Бутил-4′-(октаноилокси)азобензол; *n*-[(*n*-Бутилфенил)азо]фениловый эфир каприловой кислоты

$CH_3(CH_2)_3C_6H_4N=NC_6H_4OOC(CH_2)_6CH_3$

$t_{пл}=49{,}5\pm2$ °C; $t_{из}=67{,}5\pm2$ °C

2638510962
070292 ТУ 6—09—06—761—76 чда

Кристалл жидкий Н-103

n-[(*n*-Этоксифенил)азо]фениловый эфир валериановой кислоты

$CH_3(CH_2)_3COOC_6H_4N=NC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл}=78{,}5\pm2$ °C; $t_{из}=127{,}5\pm2{,}5$ °C

2638510992
070331 ТУ 6—09—06—867—77 чда

Кристалл жидкий Н-104

N-(*n*-Бутоксибензилиден)-*n*-бутиланилин

$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4CH=NC_6H_4(CH_2)_3CH_3$

$t_{пл}=46\pm2$ °C; $t_{из}=75\pm2$ °C

2638510972
101358 ТУ 6—09—4969—81 чда

Кристалл жидкий Н-105

n-Амилбензойная кислота; *n*-Пентилбензойная кислота

$CH_3(CH_2)_4C_6H_4COOH$

$t_{пл}=88{,}75\pm1{,}25$ °C; $t_{из}=127\pm1$ °C

2638511002
070273 ТУ 6—09—06—872—77 чда

Кристалл жидкий Н-107

п-Гексилбензойная кислота

$CH_3(CH_2)_5C_6H_4COOH$

$t_{пл} = 97,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 114 \pm 2$ °C

2638511022

101305 ТУ 6—09—06—884—77 чда

Кристалл жидкий Н-109, композиция жидких кристаллов Н-21, Н-22, Н-44, Н-86

$t_{из} \geqslant 56$ °C

2638511202

101347 ТУ 6—09—06—944—78 чда

Кристалл жидкий Н-110

п-Амилфениловый эфир 2-хлор-4-(*п*-амилбензоилокси)бензойной кислоты; *п*-Пентилфениловый эфир 2-хлор-4-(*п*-пентилбензоилокси)бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_4C_6H_4COO(Cl)C_6H_3COOC_6H_4 \times$
$\times (CH_2)_4CH_3$

$t_{пл} = 36$ °C; $t_{из} \geqslant 122$ °C

2638511032

101290 ТУ 6—09—06—905—84 чда

Кристалл жидкий Н-111

п-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(гептилокси)бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл} = 65,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 86,5 \pm 2$ °C

2638511042

101312 ТУ 6—09—06—909—78 чда

Кристалл жидкий Н-112

4-Метокси-4′-этоксиазоксибензол

$CH_3OC_6H_4N = N(O)C_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл} \geqslant 92$ °C; $t_{из} \geqslant 145$ °C

2638511052

101313 ТУ 6—09—40—541—82 чда

Кристалл жидкий Н-113

п-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(нонилокси)бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_8OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл} = 65 \pm 2$ °C; $t_{из} = 88 \pm 2$ °C

2638511212

101323 ТУ 6—09—06—921—78 чда

Кристалл жидкий Н-114

п-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(октилокси)бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл.\ смект\ 1} = 55 \pm 2$ °C; $t_{пл.\ смект\ 2} = 65,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 89 \pm 2$ °C

2638511062

101329 ТУ 6—09—06—922—78 чда

Кристалл жидкий Н-115

п-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-(децилокси)бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_9OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл} = 61,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 89 \pm 2$ °C

2638511072

101330 ТУ 6—09—06—927—78 чда

Кристалл жидкий Н-116

п-Бутоксифениловый эфир *п*-(октилокси)-бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_7OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$

$t_{пл} = 66,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 89,5 \pm 2$ °C

2638511082

101338 ТУ 6—09—06—935—78 чда

Кристалл жидкий Н-117

п-Бутоксифениловый эфир *п*-(гептилокси)-бензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_6OC_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_3CH_3$

$t_{пл} = 68,5 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 86 \pm 2$ °C

2638511092

101349 ТУ 6—09—06—938—78 чда

Кристалл жидкий Н-118

п-(Гексилокси)фениловый эфир *п*-амилбензойной кислоты

$CH_3(CH_2)_4C_6H_4COOC_6H_4O(CH_2)_5CH_3$

$t_{пл} = 40 \pm 2$ °C; $t_{из} = 59 \pm 2$ °C

2638511102

101350 ТУ 6—09—06—943—78 чда

Кристалл жидкий Н-119

п-Бутоксифениловый эфир *п*-(амилокси)бензойная кислоты

$H_{11}C_5OC_6H_4COOC_6H_4OC_4H_9$

$t_{пл} = 69 \pm 2$ °C; $t_{из} = 84,5 \pm 2$ °C

2638511112

101393 ТУ 6—09—06—947—83 чда

Кристалл жидкий Н-122

N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п*′-этиланилин

$H_{15}C_7OC_6H_4C(H) = NC_6H_4C_2H_5$

$t_{пл} = 59 \pm 2$ °C; $t_{из} = 69 \pm 2$ °C

2638511122

101394 ТУ 6—09—06—948—79 чда

Кристалл жидкий Н-123

N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*′-этиланилин

$H_9C_4OC_6H_4CH = NC_6H_4C_2H_5$

$t_{пл} = 40 \pm 2$ °C; $t_{из} = 64,5 \pm 2$ °C

2638511132

101395 ТУ 6—09—06—949—79 чда

Кристалл жидкий Н-124

п-(Этокси)фениловый эфир *п*-амилбензойной кислоты

$H_{11}C_5C_6H_4COOC_6H_4OC_2H_5$

$t_{пл} = 63 \pm 2$ °C

2638511142

101396 ТУ 6—09—06—951—79 чда

Кристалл жидкий Н-125

N-(*п*-Бутоксибензилиден)-*п*-анизидин

$H_9C_4OC_6H_4CH = NC_6H_4OCH_3$

$t_{пл} = 111 \pm 2$ °C

2638511222

101412 ТУ 6—09—06—958—79 чда

Кристалл жидкий Н-126

N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п*′-бутиланилин

$H_{15}C_7OC_6H_4CH = NC_6H_4C_4H_9$

$t_{пл} = 62 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 74$ °C

2638511152

101413 ТУ 6—09—06—959—79 чда

Кристалл жидкий Н-127

N-(*п*-Гептилоксибензилиден)анилин

$H_{15}C_7OC_6H_4CH = NC_6H_5$

$t_{пл} = 58,5 \pm 2$ °C

2638511242

101409 ТУ 6—09—5030—82 чда

Кристалл жидкий Н-128

N-(*п*-Гексилоксибензилиден)-*п*′-этиланилин

$H_{13}C_6OC_6H_4CH = NC_6H_4C_2H_5$

$t_{пл} = 59,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 70,0 \pm 2$ °C

2638511232

101410 ТУ 6—09—06—965—79 чда

Кристалл жидкий Н-129

N-(*п*-Гептилоксибензилиден)-*п*-бутоксианилин

$H_{15}C_7OC_6H_4CH = NC_6H_4OC_4H_9$

$t_{пл} = 105 \pm 2$ °C; $t_{из} = 114 \pm 1,5$ °C

2638511312

101411 ТУ 6—09—5027—82 чда

Кристалл жидкий Н-130

N-(n-Гексилоксибензилиден)-n-бутиланилин
$H_{13}C_6OC_6H_4CH=NC_6H_4C_4H_9$
$t_{пл}=59\pm1,5$ °C; $t_{из}=77,5\pm1,5$ °C
2638511302
101417 ТУ 6—09—5032—82 чда

Кристалл жидкий Н-131
n-Бутоксифениловый эфир n-децилоксибензойной кислоты
$H_9C_4OC_6H_4OOCC_6H_4OC_{10}H_{21}$
$t_{пл}=62,75\pm2,25$ °C; $t_{из}=87,5\pm2$ °C
2638511272
101418 ТУ 6—09—5025—82 чда

Кристалл жидкий Н-132
N-(n-Гексилоксибензилиден)-n-бутоксианилин
$H_{13}C_6OC_6H_4CH=NC_6H_4OC_4H_9$
$t_{пл}=104,5\pm2$ °C; $t_{из}=118\pm1,5$ °C
2638511282
101419 ТУ 6—09—5031—82 чда

Кристалл жидкий Н-133
N-(n-Гексилоксибензилиден)анилин
$H_{13}C_6OC_6H_4CH=NC_6H_5$
$t_{пл}=49,5\pm1,5$ °C
2638511322
101421 ТУ 6—09—06—975—82 чда

Кристалл жидкий Н-134
n-Бутоксифениловый эфир n-нонилоксибензойной кислоты
$H_9C_4OC_6H_4OOCC_6H_4OC_9H_{19}$
$t_{пл}=61,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=86,5\pm1,5$ °C
2638511252
101422 ТУ 6—09—5028—82 чда

Кристалл жидкий Н-135
N-(n-Октилоксибензилиден)-n-этиланилин
$H_{17}C_8OC_6H_4CH=NC_6H_4C_2H_5$
$t_{пл}=63,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=73,25\pm1,25$ °C
2638511292
101423 ТУ 6—09—5029—82 чда

Кристалл жидкий Н-136
N-(n-Бутоксибензилиден)-n-бутоксианилин
$H_9C_4OC_6H_4CH=NC_6H_4OC_4H_9$
$t_{пл}=124,5\pm1,5$ °C
2638511262
101426 ТУ 6—09—5026—82 чда

Кристалл жидкий Н-138
N-(n-Нонилоксибензилиден)-n-этиланилин
$H_{19}C_9OC_6H_4C(H)=NC_6H_4C_2H_5$
$t_{пл}=65\pm1,5$ °C; $t_{из}=73,5\pm1,5$ °C
2638511162
101428 ТУ 6—09—06—984—84 чда

Кристалл жидкий Н-144
N-(n-Этоксисалицилиден)-n-гептиланилин
$H_5C_2OC_6H_3(OH)CH=NC_6H_4C_7H_{15}$
$t_{пл}=48\pm1,5$ °C; $t_{из}=96\pm1,5$ °C
101445 ТУ 6—09—06—1002—80 чда

Кристалл жидкий Н-145
n-(Пропоксисалицилиден)-n-бутиланилин
$H_7C_3OC_6H_3(OH)CH=NC_6H_4C_4H_9$
$t_{пл}=56\pm1,5$ °C; $t_{из}=70,5\pm1$ °C
101446 ТУ 6—09—06—1003—80 чда

Кристалл жидкий Н-149
N-(n-Нонилоксибензилиден)-n-бутиланилин
$H_{19}C_9OC_6H_4CH=NC_6H_4C_4H_9$
$t_{пл}=55,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=81\pm1,5$ °C
2638511332
101442 ТУ 6—09—06—994—80 чда

Кристалл жидкий Н-150
(n-Октилоксибензилиден)-n-анизидин
$H_{17}C_8OC_6H_4CH=NC_6H_4OCH_3$
$t_{пл}=100\pm1$ °C; $t_{из}=105\pm1,5$ °C
101447 ТУ 6—09—06—995—80 чда

Кристалл жидкий Н-151
n-(Гептилокси)фениловый эфир анисовой кислоты
$H_3COC_6H_4COOC_6H_4OC_7H_{15}$
$t_{пл}=63\pm1,5$ °C; $t_{из}=73\pm1,5$ °C
101448 ТУ 6—09—06—1000—80 чда

Кристалл жидкий Н-152
n-Этил-n'-октаноилоксиазобензол
$C_2H_5C_6H_4N=NC_6H_4OOCC_7H_{15}$
$t_{пл}=49,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=61,5\pm1,5$ °C
2638511351
101553 ТУ 6—09—06—1020—81 чда

Кристалл жидкий Н-153
N-(n-Октилоксибензилиден)-n-бутиланилин
$H_{17}C_8OC_6H_4CH=NC_6H_4C_4H_9$
$t_{пл}=39,5\pm1$ °C; $t_{из}=82\pm2$ °C
101558 ТУ 6—09—06—1022—81 чда

Кристалл жидкий Н-154
n-Бутилфениловый эфир-n'-октилоксибензойной кислоты
$C_4H_9C_6H_4OOCC_6H_4OC_8H_{17}$
$t_{пл}=52\pm2$ °C; $t_{из}=58\pm2$ °C
101559 ТУ 6—09—06—1027—81 чда

Кристалл жидкий Н-155
N-(n-Децилоксибензилиден)-n'-бутиланилин
$H_{21}C_{10}OC_6H_4CH=NC_6H_4C_4H_9$
$t_{пл}=44\pm2$ °C; $t_{из}=83\pm2$ °C
101557 ТУ 6—09—06—1030—81 чда

Кристалл жидкий Н-156
4-Этил-4'-(деканоилокси)азобензол; n-[(n-Этилфенил)азо]фениловый эфир декановой кислоты
$C_2H_5C_6H_4N=NC_6H_4OC(O)C_9H_{19}$
$t_{пл}=58,5\pm1,5$ °C; $t_{из}=64,5\pm1,5$ °C
2638511192
101556 ТУ 6—09—06—1031—81 чда

Кристалл жидкий Н-157
n-Бутилфениловый эфир n-гептилоксибензойной кислоты
$C_4H_9C_6H_4OCC_6H_4OC_7H_{15}$
$t_{пл}=49\pm2$ °C; $t_{из}=52\pm2$ °C
2638511342
101562 ТУ 6—09—06—1038—81 чда

Кристалл жидкий С-1
N-(n-Бутоксибензилиден)анилин
$CH_3(CH_2)_3OC_6H_4CH=NC_6H_5$
$t_{пл}=45\pm2$ °C
2638530012
101450 ТУ 6—09—06—870—77 чда

Кристалл жидкий С-2
n-Гексилоксифениловый эфир 3-нитро-4-(гексилокси)бензойной кислоты
$H_{13}C_6OC_6H_4OCOC_6H_3(NO_2)C_6H_{13}$
$t_{пл}=36\pm4$ °C; $t_{из}=70\pm2$ °C
2638530022
101390 ТУ 6—09—06—940—78 чда

2.2. КРИСТАЛЛЫ ЖИДКИЕ ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИЕ

Кристалл жидкий Х-1
Холестериловый эфир бензойной кислоты
$C_{34}H_{50}O_2$

$t_{пл} = 147 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 177,25 \pm 1,75$ °C
2638520012
101510 ТУ 6—09—4375—77 чда
Кристалл жидкий Х-2
Холестериловый эфир пальмитиновой кислоты
$C_{43}H_{76}O_2$
$t_{пл} \geqslant 70$ °C; $t_{из} = 83 \pm 3$ °C
2638520022
070136 ТУ 6—09—4367—77 чда
Кристалл жидкий Х-3
Холестериловый эфир уксусной кислоты
$C_{29}H_{48}O_2$
$t_{из} = 114 \pm 2$ °C
2638520032
101512 ТУ 6—09—4368—77 чда
Кристалл жидкий Х-4
Холестериловый эфир валериановой кислоты
$C_{32}H_{54}O_2$
$t_{пл} = 90 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 98$ °C
2638520042
070133 ТУ 6—09—4376—77 чда
Кристалл жидкий Х-5
Холестериловый эфир каприновой кислоты
$C_{37}H_{64}O_2$
$t_{пл} = 83 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 88$ °C
2638520052
101514 ТУ 6—09—06—1107—83 чда
Кристалл жидкий Х-6
Холестериловый эфир каприловой кислоты
$C_{35}H_{60}O_2$
$t_{пл} = 107,5 \pm 1,5$ °C
2638520062
101515 ТУ 6—09—06—1137—84 чда
Кристалл жидкий Х-7
Холестериловый эфир стеариновой кислоты
$C_{45}H_{80}O_2$
$t_{пл} \geqslant 76$ °C; $t_{из} \leqslant 86$ °C
2638520072
070137 ТУ 6—09—4369—77 чда
Кристалл жидкий Х-8
Холестериловый эфир лауриновой кислоты
$C_{39}H_{68}O_2$
$t_{пл} = 91,5 \pm 1,5$ °C
2638520082
070142 ТУ 6—09—4370—77 чда
Кристалл жидкий Х-9
Холестериловый эфир масляной кислоты
$C_{31}H_{52}O_2$
$t_{пл} = 98,75 \pm 1,75$ °C; $t_{из} = 109,5 \pm 2$ °C
2638520092
101518 ТУ 6—09—4371—77 чда
Кристалл жидкий Х-10
Холестериловый эфир пропионовой кислоты
$C_{30}H_{50}O_2$
$t_{пл} = 95,25 \pm 1,75$ °C; $t_{из} = 112,75 \pm 1,25$ °C
2638520102
101519 ТУ 6—09—4382—77 чда
Кристалл жидкий Х-11
Холестериловый эфир капроновой кислоты
$C_{33}H_{56}O_2$
$t_{пл} \geqslant 93$ °C; $t_{из} = 97,5 \pm 2,5$ °C
2638520112
101520 ТУ 6—09—4412—77 чда
Кристалл жидкий Х-12
Холестериловый эфир энантовой кислоты
$C_{34}H_{58}O_2$
$t_{из} \geqslant 109$ °C
2638520122
101521 ТУ 6—09—06—1125—83 чда
Кристалл жидкий Х-13
Холестериловый эфир коричной кислоты
$C_{36}H_{52}O_2$
$t_{пл} \geqslant 156$ °C; $t_{из} \geqslant 197$ °C
2638520132
101297 ТУ 6—09—06—1122—83 чда
Кристалл жидкий Х-14
Холестериловый эфир *п*-нитробензойной кислоты
$C_{34}H_{19}NO_4$
$t_{пл} = 187,25 \pm 2,25$ °C; $t_{из} \geqslant 235$ °C
2638520142
070152 ТУ 6—09—4413—77 чда
Кристалл жидкий Х-15
Холестериловый эфир миристиновой кислоты
$C_{41}H_{72}O_2$
$t_{пл} = 71 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 83,5 \pm 1$ °C
2638520152
070153 ТУ 6—09—4373—77 чда
Кристалл жидкий Х-16
Холестериловый эфир олеиновой кислоты
$C_{45}H_{78}O_2$
Температура начала селективного светорассеивания $20 \pm 2,5$ °C
2638520162
101286 ТУ 6—09—4972—81 чда
Кристалл жидкий Х-17
Холестериловый эфир пеларгоновой кислоты
$C_{36}H_{62}O_2$
$t_{пл} \geqslant 78$ °C; $t_{из} \geqslant 89$ °C
2638520172
070238 ТУ 6—09—4414—77 чда
Кристалл жидкий Х-18
Холестериловый эфир ундециловой кислоты
$C_{38}H_{66}O_2$
$t_{из} = 91,5 \pm 1,5$ °C
2638520182
101526 ТУ 6—09—4374—77 чда
Кристалл жидкий Х-19
Холестериловый эфир муравьиной кислоты
$C_{28}H_{46}O_2$
$t_{из} = 96 \pm 3$ °C
2638520192
101526 ТУ 6—09—06—1126—83 чда
Кристалл жидкий Х-20
Холестериловый эфир тридекановой кислоты
$C_{40}H_{70}O_2$
$t_{пл} = 62 \pm 2$ °C; $t_{из} = 84,5 \pm 1,5$ °C
2638520202
101346 ТУ 6—09—06—1128—83 чда
Кристалл жидкий Х-21
Холестериловый эфир *п*-нитрокоричной кислоты
$C_{36}H_{51}NO_4$
$t_{пл} = 171 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 240$ °C
2638520212
101360 ТУ 6—09—06—141—73 чда
Кристалл жидкий Х-22
Холестериловый эфир *п*-метилбензойной кислоты
$C_{35}H_{52}O_2$
$t_{пл} = 180 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 230$ °C
2638520222
070164 ТУ 6—09—4416—77 чда
Кристалл жидкий Х-23

Холестериловый эфир *о*-бромбензойной кислоты
$C_{34}H_{49}BrO_2$
$t_{пл} = 105,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 134 \pm 2$ °C
2638520232
101528 ТУ 6—09—06—1161—84 чда

Кристалл жидкий Х-24
Холестериловый эфир *п*-бромбензойной кислоты
$C_{34}H_{49}BrO_2$
$t_{пл} = 176 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 230$ °C
2638520242
070171 ТУ 6—09—4418—77 чда

Кристалл жидкий Х-25
Холестериловый эфир *п*-хлорбензойной кислоты
$C_{34}H_{49}ClO_2$
$t_{пл} = 168 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 200$ °C
2638520252
070173 ТУ 6—09—4419—77 чда

Кристалл жидкий Х-26
Холестерил хлористый
$C_{27}H_{45}Cl$
$t_{пл} \geqslant 94$ °C
2638520262
101336 ТУ 6—09—4630—78 чда

Кристалл жидкий Х-28
Холестериловый эфир пентадекановой кислоты
$C_{42}H_{74}O_2$
$t_{пл} = 70 \pm 2$ °C; $t_{из} = 82 \pm 2$ °C
2638520272
101531 ТУ 6—09—4420—77 чда

Кристалл жидкий Х-29
Холестериловый эфир *о*-хлорбензойной кислоты
$C_{34}H_{49}ClO_2$
$t_{пл} = 106,5 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 144$ °C
2638520282
101532 ТУ 6—09—4421—77 чда

Кристалл жидкий Х-30
Холестериловый эфир анисовой кислоты
$C_{35}H_{52}O_3$
$t_{пл} = 177 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 250$ °C
2638520292
070203 ТУ 6—09—4445—77 чда

Кристалл жидкий Х-31
Холестериловый эфир *п*-этоксибензойной кислоты
$C_{36}H_{54}O_3$
$t_{пл} = 148,5 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 260$ °C
2638520302
101324 ТУ 6—09—06—1160—84 чда

Кристалл жидкий Х-32
Холестериловый эфир *п*-пропоксибензойной кислоты
$C_{37}H_{56}O_3$
$t_{пл} = 140 \pm 2$ °C; $t_{из} = 246 \pm 6$ °C
2638520312
070215 ТУ 6—09—4881—80 чда

Кристалл жидкий Х-33
Холестериловый эфир *п*-бутоксибензойной кислоты
$C_{38}H_{58}O_3$
$t_{пл} = 131,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 247,5 \pm 2,5$ °C
2638520322
101554 ТУ 6—09—4875—80 чда

Кристалл жидкий Х-34
Холестериловый эфир *п*-(амилокси)бензойной кислоты
$C_{39}H_{60}O_3$
$t_{пл} = 148,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 235 \pm 5$ °C
2638520332
101535 ТУ 6—09—4971—81 чда

Кристалл жидкий Х-35
Холестериловый эфир *п*-(гексилокси)бензойной кислоты
$C_{40}H_{62}O_3$
$t_{пл} = 148 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 220$ °C
2638520342
101536 ТУ 6—09—06—1159—84 чда

Кристалл жидкий Х-36
Холестериловый эфир *п*-(гептилокси)бензойной кислоты
$C_{41}H_{64}O_3$
$t_{пл} = 138,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 221,5 \pm 3,5$ °C
2638520352
101537 ТУ 6—09—06—1261—86 чда

Кристалл жидкий Х-37
Холестериловый эфир *п*-(октилокси)бензойной кислоты
$C_{42}H_{66}O_3$
$t_{пл} = 135,5 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 200$ °C
2638520362
070216 ТУ 6—09—4448—77 чда

Кристалл жидкий Х-38
Холестериловый эфир *п*-(нонилокси)бензойной кислоты
$C_{43}H_{68}O_3$
$t_{пл} = 127 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 210$ °C
2638520372
070219 ТУ 6—09—4882—80 чда

Кристалл жидкий Х-39
Холестериловый эфир *п*-(децилокси)бензойной кислоты
$C_{44}H_{70}O_3$
$t_{пл} = 108 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 205$ °C
2638520382
070228 ТУ 6—09—4911—80 чда

Кристалл жидкий Х-40
Холестериловый эфир *п*-бутилбензойной кислоты
$C_{38}H_{58}O_2$
$t_{пл} = 127 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 210$ °C
2638520392
101361 ТУ 6—09—4909—80 чда

Кристалл жидкий Х-41
Бутил-*п*-(холестерилоксикарбонил)фенилкарбонат
$C_{39}H_{58}O_5$
$t_{пл} = 160 \pm 2$ °C; $t_{из} = 242,5 \pm 2,5$ °C
2638520402
070229 ТУ 6—09—4883—80 чда

Кристалл жидкий Х-42
Холестериловый эфир *п*-(бутирилокси)бензойной кислоты
$C_{38}H_{56}O_4$
$t_{пл} = 130,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} \geqslant 250$ °C
2638520412
101542 ТУ 6—09—06—713—86 чда

Кристалл жидкий Х-43
Холестериловый эфир *о*-нитробензойной кислоты
$C_{34}H_{49}NO_4$
$t_{пл} = 144,5 \pm 2$ °C; $t_{из} = 158 \pm 2$ °C

2638520422
101543 ТУ 6—09—06—714—84 чда

Кристалл жидкий Х-44
Холестериловый эфир *м*-нитробензойной кислоты
$C_{34}H_{49}NO_4$
$t_{пл}=139\pm2$ °С; $t_{из}=174,5\pm2$ °С
2638520432
070277 ТУ 6—09—06—721—76 чда

Кристалл жидкий Х-45
Холестериловый эфир *п*-ацетоксибензойной кислоты
$C_{36}H_{52}O_4$
$t_{пл}=135\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant250$ °С
2638520442
101545 ТУ 6—09—06—733—76 чда

Кристалл жидкий Х-46
Холестериловый эфир *п*-(пропионилокси)-бензойной кислоты
$C_{37}H_{54}O_4$
$t_{пл}=159\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant250$ °С
2638520452
070288 ТУ 6—09—06—741—82 чда

Кристалл жидкий Х-47
Холестериловый эфир *п*-(валерилокси)бензойной кислоты
$C_{39}H_{58}O_4$
$t_{пл}=161,5\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant240$ °С
2638520462
070296 ТУ 6—09—06—776—76 чда

Кристалл жидкий Х-48
Холестериловый эфир *п*-(гексаноилокси)-бензойной кислоты
$C_{40}H_{60}O_4$
$t_{пл}=164\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant235$ °С
2638520472
070294 ТУ 6—09—06—759—76 чда

Кристалл жидкий Х-49
Холестериловый эфир *п*-(гептаноилокси)бензойной кислоты
$C_{41}H_{62}O_4$
$t_{пл}=151\pm3$ °С; $t_{из}\geqslant220$ °С
2638520482
070297 ТУ 6—09—06—784—76 чда

Кристалл жидкий Х-50
Холестериловый эфир *п*-(октаноилокси)бензойной кислоты
$C_{42}H_{64}O_4$
$t_{пл}=135\pm3$ °С; $t_{из}\geqslant210$ °С
2638520492
101364 ТУ 6—09—06—788—76 чда

Кристалл жидкий Х-51
Холестериловый эфир *п*-(нонаноилокси)бензойной кислоты
$C_{43}H_{66}O_4$
$t_{пл}=132,5\pm2,5$ °С; $t_{из}\geqslant200$ °С
2638520502
101362 ТУ 6—09—06—807—83 чда

Кристалл жидкий Х-52
Холестерил-*п*-(деканоилокси)бензоат; Холестериловый эфир *п*-(деканоилокси)бензойной кислоты
$C_{44}H_{68}O_4$
$t_{пл}=131\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant215$ °С
2638520512
101363 ТУ 6—09—06—816—83 чда

Кристалл жидкий Х-53
Дихолестериловый эфир адипиновой кислоты
$C_{60}H_{98}O_4$
$t_{пл}=191$ °С; $t_{из}\geqslant220$ °С
2638520522
101365 ТУ 6—09—06—817—85 чда

Кристалл жидкий Х-54
Дихолестериловый эфир янтарной кислоты
$C_{58}H_{94}O_4$
$t_{пл}=219,5\pm2,5$ °С; $t_{из}\geqslant240$ °С
2638520532
101366 ТУ 6—09—4974—81 чда

Кристалл жидкий Х-55
Холестериловый эфир изовалериановой кислоты
$C_{32}H_{54}O_2$
$t_{пл}=111\pm2$ °С
2638520542
070298 ТУ 6—09—4970—81 чда

Кристалл жидкий Х-56
Холестериловый эфир монохлоруксусной кислоты
$C_{29}H_{47}ClO_2$
$t_{пл}=163\pm1,5$ °С
2638520552
070299 ТУ 6—09—4966—81 чда

Кристалл жидкий Х-57
Холестериловый эфир *п*-(додеканоилокси)-бензойной кислоты
$C_{46}H_{72}O_4$
$t_{пл}=122,75\pm2,25$ °С; $t_{из}\geqslant200$ °С
2638520562
101367 ТУ 6—09—06—830—77 чда

Кристалл жидкий Х-58
Холестерилпропиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{36}H_{60}O_4$
$t_{пл}=63\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant75,5$ °С
2638520572
101368 ТУ 6—09—06—840—77 чда

Кристалл жидкий Х-59
Холестерилметиловый эфир янтарной кислоты
$C_{32}H_{52}O_4$
$t_{пл}=100\pm2$ °С
2638520582
101369 ТУ 6—09—06—832—77 чда

Кристалл жидкий Х-60
Холестериловый эфир *п*-(тетрадеканоилокси)бензойной кислоты
$C_{48}H_{76}O_4$
$t_{пл}=108\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant195$ °С
2638520592
101370 ТУ 6—09—06—831—77 чда

Кристалл жидкий Х-61
Холестерилэтиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{35}H_{58}O_4$
$t_{пл}=63,5\pm2$ °С; $t_{из}\geqslant83$ °С
2638520602
101371 ТУ 6—09—06—837—77 чда

Кристалл жидкий Х-62
Холестерилбутиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{37}H_{62}O_4$
$t_{пл}=72\pm2$ °С
2638520612
101372 ТУ 6—09—06—842—77 чда

Кристалл жидкий Х-63

Холестериламиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{38}H_{64}O_4$
$t_{пл} = 91 \pm 2$ °C
2638520622
101373 ТУ 6—09—06—843—77 чда

Кристалл жидкий Х-64
Холестерилметиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{34}H_{56}O_4$
$t_{пл} = 105,5 \pm 2$ °C
2638520632
101374 ТУ 6—09—06—844—77 чда

Кристалл жидкий Х-65
Холестерилгексиловый эфир янтарной кислоты
$C_{37}H_{62}O_4$
$t_{пл} = 65,75 \pm 2,25$ °C
2638520642
101451 ТУ 6—09—06—848—77 чда

Кристалл жидкий Х-66
Холестерилгексиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{39}H_{66}O_4$
$t_{пл} = 81,75 \pm 2,25$ °C
2638520652
101375 ТУ 6—09—06—849—77 чда

Кристалл жидкий Х-67
Холестерилгептиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{40}H_{68}O_4$
$t_{пл} = 65 \pm 2,5$ °C
2638520662
101376 ТУ 6—09—06—850—77 чда

Кристалл жидкий Х-68
Холестериловый эфир *n*-(додецилокси)бензойной кислоты
$C_{46}H_{74}O_3$
$t_{пл} = 128,5 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 195$ °C
2638520672
101377 ТУ 6—09—06—851—77 чда

Кристалл жидкий Х-69
Холестерилэтиловый эфир янтарной кислоты
$C_{33}H_{54}O_4$
$t_{пл} = 80 \pm 2,5$ °C
2638520682
101378 ТУ 6—09—06—855—77 чда

Кристалл жидкий Х-70
Холестерилоктиловый эфир адипиновой кислоты
$C_{41}H_{70}O_4$
$t_{пл} = 54 \pm 2$ °C
2638520692
101379 ТУ 6—09—06—858—82 чда

Кристалл жидкий Х-71
Холестериламиловый эфир янтарной кислоты
$C_{36}H_{60}O_4$
$t_{пл} = 63 \pm 2$ °C
2638520702
101380 ТУ 6—09—06—859—77 чда

Кристалл жидкий Х-72
Холестерилбутиловый эфир янтарной кислоты
$C_{35}H_{58}O_4$
$t_{пл} = 72,75 \pm 2,25$ °C
2638520712
101381 ТУ 6—09—06—860—82 чда

Кристалл жидкий Х-73
Холестерилдециловый эфир янтарной кислоты
$C_{41}H_{70}O_4$
$t_{пл} = 57,5 \pm 2$ °C
2638520722
101382 ТУ 6—09—06—864—77 чда

Кристалл жидкий Х-74
Холестерилдециловый эфир адипиновой кислоты
$C_{43}H_{74}O_4$
$t_{пл} = 57 \pm 2$ °C
2628520732
101383 ТУ 6—09—06—865—77 чда

Кристалл жидкий Х-75
Холестерилнониловый эфир адипиновой кислоты
$C_{42}H_{72}O_4$
$t_{пл} = 60,5 \pm 2$ °C
2638520742
101384 ТУ 6—09—06—866—77 чда

Кристалл жидкий Х-76
Холестерилпропиловый эфир янтарной кислоты
$C_{34}H_{56}O_4$
$t_{пл} = 77,5 \pm 2,5$ °C
2638520752
101385 ТУ 6—09—06—868—82 чда

Кристалл жидкий Х-77
Холестерилнониловый эфир янтарной кислоты
$C_{40}H_{68}O_4$
$t_{пл} = 63 \pm 2$ °C
2638520762
101386 ТУ 6—09—06—869—82 чда

Кристалл жидкий Х-78
Холестерилоктиловый эфир янтарной кислоты
$C_{39}H_{66}O_4$
$t_{пл} = 58 \pm 2$ °C (или 71 ± 2 °C)
2638520772
101328 ТУ 6—09—06—874—82 чда

Кристалл жидкий Х-79
Холестерилгептиловый эфир янтарной кислоты
$C_{38}H_{64}O_4$
$t_{пл} = 54,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 68,5 \pm 2,5$ °C
2638520782
101391 ТУ 6—09—06—875—77 чда

Кристалл жидкий Х-80
Холестериловый эфир *n*-амилбензойной кислоты
$C_{39}H_{60}O_2$
$t_{пл} = 109,5 \pm 2$ °C
2638520792
101306 ТУ 6—09—06—908—86 чда

Кристалл жидкий Х-81
Дихолестериловый эфир глутаровой кислоты
$C_{59}H_{96}O_4$
$t_{пл} = 196,5 \pm 2,5$ °C
2638520802
101307 ТУ 6—09—4973—81 чда

Кристалл жидкий Х-82
Холестериловый эфир *n*-гексилбензойной кислоты
$C_{40}H_{62}O_2$
$t_{пл} = 129 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 200$ °C

2638520812
101308 ТУ 6—09—06—912—86 чда
Кристалл жидкий Х-83
Холестерилэтиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{34}H_{56}O_4$
$t_{пл} = 80,5 \pm 2,5$ °C
2638520822
101309 ТУ 6—09—06—914—78 чда
Кристалл жидкий Х-84
Холестерилметиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{33}H_{54}O_4$
$t_{пл} = 100 \pm 2$ °C
2638520832
101310 ТУ 6—09—06—915—78 чда
Кристалл жидкий Х-85
Холестерилгексиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{38}H_{54}O_4$
$t_{пл} = 71 \pm 2$ °C
2638520842
101325 ТУ 6—09—06—923—78 чда
Кристалл жидкий Х-86
Холестерилбутиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{36}H_{60}O_4$
$t_{пл} = 67 \pm 2$ °C
2638520852
101331 ТУ 6—09—06—930—78 чда
Кристалл жидкий Х-87
Холестерилоктиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{40}H_{68}O_4$
$t_{пл} = 63,75 \pm 2,25$ °C
2638520862
101332 ТУ 6—09—06—931—78 чда
Кристалл жидкий Х-88
Холестериламиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{37}H_{62}O_4$
$t_{пл} = 81,45 \pm 2,45$ °C
2638520872
101337 ТУ 6—09—06—934—78 чда
Кристалл жидкий Х-89
Холестерилпропиловый эфир глутаровой кислоты
$H_7C_3OOC(CH_2)_3COOC_{27}H_{45}$
$t_{пл} = 46,5 \pm 2,5$ °C; $t_{из} = 62,5 \pm 2,5$ °C
2638520882
101568 ТУ 6—09—06—936—78 чда
Кристалл жидкий Х-90
Холестерилгептиловый эфир глутаровой кислоты
$C_{39}H_{66}O_4$
$t_{пл} = 69,5 \pm 2,5$ °C
2638520892
101351 ТУ 6—09—06—1042—81 чда
Кристалл жидкий Х-93
Дихолестериловый эфир азелаиновой кислоты
$C_{63}H_{104}O_4$
$t_{пл} = 167,5 \pm 1,5$ °C
2638520922
101569 ТУ 6—09—06—1061—82 чда
Кристалл жидкий Х-94
Холестериловый эфир бета-бромпропионовой кислоты
$C_{30}H_{49}BrO_2$
$t_{пл} = 97 \pm 1,5$ °C; $t_{из} = 120,5 \pm 1,5$ °C
101571 ТУ 6—09—06—1067—82 чда
Кристалл жидкий Х-95
Холестериловый эфир бета-хлормасляной кислоты
$C_{31}H_{51}ClO_2$
$t_{пл} = 115,5 \pm 1,5$ °C; $t_{из} \geqslant 117,0$ °C
2638520932
101572 ТУ 6—09—06—1074—82 чда
Кристалл жидкий Х-96
Дихолестериловый эфир малоновой кислоты
$C_{56}H_{90}O_4$
$t_{пл} = 229 \pm 2$ °C; $t_{из} \geqslant 227,0$ °C
2638520942
101573 ТУ 6—09—06—1076—82 чда
Кристалл жидкий Х-97
Дихолестериловый эфир малоновой кислоты
$C_{57}H_{92}O_4$
$t_{пл} = 181 \pm 2$ °C
2638520952
101574 ТУ 6—09—06—1083—82 чда

3. ИНДИКАТОРЫ

3.1. АДСОРБЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Употребление		Изменение окраски
	при обнаружении иона	при титровании ионом	
Ализариновый красный С (S)	$[Fe(CN)_6]^{4-}$	Pt^{2+}	Желтая — розово-красная
Бенгальский розовый А	I^-	Ag^+	Кирпично-красная — синевато-розовая
Бромфеноловый синий	Tl^+	I^-	Желтая — зеленая
	Hg^{2+}	Cl^-	Сиреневая — желтая
	SCN^-	Ag^+	Фиолетовая — сине-зеленая
	I^-, Cl^-	Ag^+	Желто-зеленая — сине-зеленая
4,5-Дибромфлуоресцеин	Br^-	Ag^+	Желто-розовая — фиолетово-розовая
4,5-Дииодфлуоресцеина динатриевая соль	I^-	Ag^+	Желто-розовая — малиновая
Дифенилкарбазид	Cl^-, Br^-	Hg^+	Бесцветная — фиолетовая
N-Метилдифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль	Cl^-	Ag^+	Голубая — малиновая
альфа-Нафтофлавон	Cl^-	K^+	Синяя — красная

3.2. КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Интервал pH перехода окраски	Изменение окраски
Ализарин	5,9—7,0	Желтая — темно-розовая
	10,1—12,0	Темно-розовая — фиолетовая
Ализариновый желтый ЖЖ (GG), натриевая соль	10,0—12,0	Бледно-лимонно-желтая — коричневато-желтая
Ализариновый желтый Р (R)	10,0—12,0	Бледно-желтая — красно-оранжевая
Ализариновый желтый РС (PS)	10,0—12,0	Светло-желтая — коричневая
Ализариновый красный С (S)	4,6—6,0	Желтая — буро-розовая
Аурин	6,2—8,0	Желтая — красная
Бензиловый оранжевый	2,2—3,6	Розовая — желтая
Бриллиантовый желтый	7,0—9,4	Желтая — красно-бурая
Бромкрезоловый зеленый	3,8—5,4	Желтая — голубая
Бромкрезоловый зеленый водорастворимый	3,8—5,4	Желтая — голубая
Бромкрезоловый пурпуровый	5,2—6,8	Желтая — пурпуровая
Бромкрезоловый пурпуровый водорастворимый	5,2—6,8	Желтая — пурпуровая
Бромксиленоловый синий	6,0—7,6	Желтая — синяя
Бромксиленоловый синий водорастворимый	6,0—7,6	Желтая — синяя
Бромтимоловый синий	6,0—7,6	Желтая — синяя
Бромтимоловый синий водорастворимый	6,0—7,6	Желтая — синяя
Бромфеноловый красный	5,2—7,0	Желтая — красная
Бромфеноловый красный водорастворимый	5,2—7,0	Желтая — красная
Бромфеноловый синий	3,0—4,6	Желтая — синяя
Бромфеноловый синий водорастворимый	3,0—4,6	Желтая — синяя
Гексаметоксикрасный	2,8—5,0	Красно-фиолетовая — бесцветная
4-Диметиламиноазобензол	3,0—4,0	Красная — желтая
2,4-Динитрофенол	2,4—4,4	Бесцветная — желтая
2,5-Динитрофенол	4,0—5,8	Бесцветная — желтая
2,6-Динитрофенол	2,4—4,0	Бесцветная — желтая
6,8-Динитро-1H,3H-хиназолиндион-2,4	6,8—8,0	Бесцветная — желтая
Индикатор универсальный	1,0	Малиновая

Наименование	Интервал pH перехода окраски	Изменение окраски
	2,0	Розово-оранжевая
	3,0	Оранжевая
	4,0	Желто-оранжевая
	5,0	Желтая
	6,0	Зеленовато-желтая
	7,0	Желто-зеленая
	8,0	Зеленая
	9,0	Сине-зеленая
	10,0	Серовато-синяя
Иодэозин	4,5—6,5	Бесцветная — красная
Крезоловый красный	1,0—2,0	Красно-фиолетовая — желтая
	7,2—8,8	Желтая — малиново-красная
Крезоловый красный водорастворимый	1,0—2,0	Красно-фиолетовая — желтая
	7,2—8,8	Желтая — малиново-красная
м-Крезоловый пурпуровый	1,2—2,8	Розовато-красная — желтая
	7,4—9,0	Желтая — фиолетовая
м-Крезоловый пурпуровый водорастворимый	1,2—2,8	Розовато-красная — желтая
	7,4—9,0	Желтая — фиолетовая
о-Крезолфталеин	8,2—9,8	Бесцветная — красная
Кристаллический фиолетовый	0,5—2,0	Пурпурно-голубая — голубовато-зеленая
Ксиленоловый синий	1,2—2,8	Красная — желтая
	8,0—9,6	Желтая — синяя
Ксиленоловый синий водорастворимый	1,2—2,8	Красная — желтая
	8,0—9,6	Желтая — синяя
п-Ксиленолфталеин	8,8—10,2	Бесцветная — синяя
Лакмоид	4,0—6,4	Красная — синяя
Магнезон I	11,5—13,2	Лимонно-желтая — темно-сиреневая
Малахитовый зеленый	0,13—2,0	Желтая — зеленовато-голубая
	11,6—13,6	Зеленовато-голубая — бесцветная
Метаниловый желтый	1,2—2,4	Красная — желтая
Метиловый красный водорастворимый	4,2—6,2	Желтая — розовая
Метиловый фиолетовый	0,13—3,2	Желтая — фиолетовая
Нафтиловый красный	4,0—5,0	Красная — оранжевая
1-Нафтолфталеин	7,4—8,6	Желто-розовая — зелено-синяя
Нильский синий А	10,0—11,0	Синяя — красная
Нильский синий Б	10,2—10,4	Синяя — красная
Нитразиновый желтый	6,2—7,6	Желтая — синяя
м-Нитрофенол	6,8—8,6	Бесцветная — желтая
п-Нитрофенол	5,6—7,4	Бесцветная — желтая
Пентаметоксикрасный	1,2—3,4	Красно-фиолетовая — бесцветная
Пирогаллолфталеин	3,8—6,6	Желтая — розовая
	10,6—13,6	Розовая — фиолетовая
Пропиловый красный	4,6—6,6	Красная — желтая
Тимоловый синий	1,2—2,8	Красная — желтая
	8,0—9,0	Желтая — синяя
Тимоловый синий водорастворимый	1,2—2,8	Красная — желтая
	8,0—9,0	Желтая — синяя
Тимолфталеин	9,4—10,6	Бесцветная — синяя
Тимолфталеина дилитиевая соль	9,4—10,6	Бесцветная — синяя
Тропеолин 0	11,0—13,0	Желтая — оранжевая
Тропеолин 00	1,4—3,2	Красная — желтая
Тропеолин 000-1	7,6—9,0	Желтая — малиново-красная
Феноловый красный	1,0—2,0	Розовая — желтая
	6,8—8,4	Желтая — красная
Феноловый красный водорастворимый	6,8—8,4	Желтая — красная
Фенолфталеин	7,4—10,0	Бесцветная — красная
Хлорфеноловый красный	5,0—6,6	Желтая — красно-фиолетовая
Хлорфеноловый красный водорастворимый	5,0—6,6	Желтая — красно-фиолетовая
Щелочной голубой 6Б (6В)	9,4—14,0	Фиолетовая — розовая
Этиловый синий	7,4—9,0	Бесцветная — синяя
п-Этоксихризоидин, основание	3,5—5,5	Красная — желтая

3.3. МЕТАЛЛИНДИКАТОРЫ

Наименование	pH	Окраска раствора индикатора		Определяемые ионы
		собственная	в присутствии определяемых ионов	
Бериллон II	12,0—13,2	Фиолетовая	Голубая или синяя	Mg^{2+}
альфа,альфа-Бис (4-натрий-5-тетразолилазо)-этилацетат	4,0	Зеленая	Фиолетовая	Cu^{2+}
Бромпирогаллоловый красный	9,5—10,0	Синяя	Розово-фиолетовая	Ni^{2+}, Pb^{2+}, Cd^{2+}, Co^{2+}
Кальконкарбоновая кислота	> 12,0	Ярко-голубая	Красновато-сиреневая	Ca^{2+}
Кальцеина динатриевая соль	1,0	Розовая со слабой флуоресценцией	Ярко-зеленая флуоресцирующая	Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}, Cu^{2+}, Co^{2+}, Mn^{2+}, Fe^{3+}
Кальцион	> 12,0	Ярко-синяя	Малиновая	Ca^{2+}
Карбоксиарсеназо	4,0—5,0	Фиолетовая	Сине-голубая	Ba^{2+}
о-Крезолфталеинкомплексон	6,0	Бесцветная	Красная	Mg^{2+}, Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}
	7,0—10,0	Розовая	Красная	
	11,0	Розовая	Красная	
Ксиленоловый оранжевый	1,0—5,0	Лимонно-желтая	Красная	Bi^{3+}, Th^{4+}, Ca^{2+}, Pb^{2+}
	7,0—9,0	Красно-фиолетовая	Фиолетово-красная	Zn^{2+}, Co^{2+}, Hg^{2+}, La^{3+}
Магнезон ХС	9,8—11,2	Синяя	Красная	Sc^{3+}, Al^{3+}, V^{5+}, U^{6+}, Mg^{2+}
Метилтимоловый синий	10,5	Серая или светло-серая	Синяя	Mg^{2+}, Cu^{2+}, Sr^{2+}
	12,0	Серо-желтая	Синяя	Ba^{2+}, Mn^{2+}, SO_4^{2-}
N-(*п*-Метоксифенил)-*п*-фенилендиамин сернокислый	2,0—3,0	Бесцветная	Синяя	Fe^{3+}
Мурексид	9,0—11,0	Фиолетовая	Красная (Ca) Оранжевая (Cu) Желтая (Ni)	Ca^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}
	12,0—12,5	Сине-фиолетовая		
2-Нафтол-1-метилениминодиуксусная кислота	9,0	Флуоресценция	Значительное уменьшение флуоресценции	Co^{2+}
2-Нафтол-4-сульфокислота (1-азо-4′)-3′-метил-1′-фенил-5′-пиразолон, натриевая соль	10,0	Желтая	Красная	Zn^{2+}, Pb^{2+}
Нитхромазо	<2,0	Фиолетовая	Голубая	Ba^{2+}
Нитхромазо, кальциевая соль	<2,0	Фиолетовая	Голубая	Ba^{2+}
Оксигидрохиноновый розовый	2,4—3,0	Лимонно-желтая	Розовая	Th^{4+}
1-[(1-Окси-2-нафтил)-азо]-2-нафтол-4-сульфокислота	10,0—11,0	Синяя	Красная	Ca^{2+}, Mg^{2+}
Стильбнафтазо	7,0	Синяя	Розовая	SO_4^{2-}
Сульфарсазен	9,5—10,0	Желтая	Розовая	Zn^{2+}, Cd^{2+}, Pb^{2+}, Ni^{2+}
Сульфоназо	5,0	Фиолетово-розовая	Синяя (Sc^{3+}) Сине-фиолетовая (In^{3+})	Sc^{3+}, In^{3+}
Сульфосалициловая кислота, 2-водная	1,0—2,0	Бесцветная	Розовая до вишнево-красной	Fe^{3+}

Наименование	pH	Окраска раствора индикатора		Определяемые ионы
		собственная	в присутствии определяемых ионов	
4-Сульфофенил (1-азо-2')-1',8'-диоксинафталин-3',6'-дисульфокислота	1,5—2,5	Красная	Пурпурно-розовая	Zn^{4+}, Th^{4+}
Тимолфталексон	12,0—12,2	Светло-серая	Синяя	Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}, Mn^{2+}
Хромовый темно-синий	9,5—10,0	Синевато-сиреневая	Розово-красная	Mg^{2+}, Ca^{2+}

3.4. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Нормальный окислительно-восстановительный потенциал, В	Окраска раствора	
		окисленная форма	восстановленная форма
Дифениламин	+0,76 (кислая среда)	Фиолетово-синяя	Бесцветная
Дифениламин-4-сульфокислоты бариевая соль	+0,84 (кислая среда)	Красно-фиолетовая	Бесцветная
Дифениламин-4-сульфокислоты магниевая соль		Зеленая	Фиолетовая
Дифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль	+0,84 (кислая среда)	Красно-фиолетовая	Бесцветная
Индиго-5,5'-дисульфокислоты дикалиевая соль	—0,29 (pH=0)	Синяя	Бесцветная
Индиго-5,5'-тетрасульфокислоты тетракалиевая соль	—0,046 (pH=7)	Синяя	Бесцветная
Индиго-5,5',7-трисульфокислоты трикалиевая соль	—0,081 (pH=7)	Синяя	Бесцветная
Метилвиологен двухлористый	—0,446 (pH==8—12)	Бесцветная	Темно-синяя
Метиленовый голубой	—0,011 (pH=7)	Синяя	Бесцветная
Натрий индофенолят	+0,227±0,01 (pH=7)	Синяя	Бледно-желтая
N-Фенилантраниловая кислота	+1,08 (1 *М* раствор H_2SO_4)	Бледно-голубая	Красная
Ферроин	+1,06 (1 *М* раствор H_2SO_4)	Бледно-голубая	Красная
о-Хлорфенолиндофенолят натрия	+0,233 (pH=7)	Красновато-синяя	Бесцветная
n-Этоксихризоидин, основание	+1,0 (pH=0)	Красновато-синяя	Светло-желтая

3.5. ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Интервал pH перехода флуоресценции при работе в УФ-свете	Изменение флуоресценции
4-Метилумбеллиферон	6,5—7,4	Нарастание синей флуоресценции
1-Нафтиламин	3,4—4,8	Нарастание синей флуоресценции
4-Этоксиакридон	1,4—3,2	Зеленая — синяя

3.6. ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	pH начала свечения
Лофин	8,9—9,4
Люминол	8,0—8,5

4. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. ЛЮМИНОФОРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ

КОД ОКП	Номенклатурный номер	Марка люминофора	Химический состав	ГОСТ или ТУ	Цвет свечения	Применение
			4.1.1. КАТОДОЛЮМИНОФОРЫ			
2661210020	300002	Б-3с	$ZnS:Ag, Cl$	ТУ 6—09—3106—82	Голубой	Компонент белой смеси для экранов кинескопов черно-белых телевизоров
2661210010	300001	Б-3ж	$(Zn, Cd)S:Ag, Cl$	ТУ 6—09—3106—82	Желтый	То же
2661210060	300007	К-9	$ZnS:Ag, Ni$	ТУ 6—09—17—186—84	Синий	В электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), осциллографическое фотографирование
2661210340	300118	Б-3су	$ZnS:Ag$	ТУ 6—09—4792—79	Синий	То же
2661210070	300009	К-14	$ZnS:Ag$	ТУ 6—09—1626—77	Синий	В двухслойных экранах для возбуждения люминофора Л-15
2661220020	300010	К-15	$ZnS \cdot ZnSe:Ag$	ТУ 6—09—17—189—84	Синий	В осциллографических трубках
2661230040	300011	К-35	$Zn_2SiO_4:Mn$	ТУ 6—09—1458—76	Зеленый	То же
2661230050	300012	К-36	$Zn_2SiO_4:Mn$	ТУ 6—09—01—513—78	Зеленый	В электронно-лучевых индикаторах настройки
2661210080	300013	К-48	$(Zn, Cd)S:Ag, Cl$	ТУ 6—09—1552—77	Зеленый	В ЭЛТ для осциллографии
2661230010	300016	К-57	$(Zn, Be)_2SiO_4:Mn$	ТУ 6—09—1553—77	Желтый	В кинескопах для проекционного телевидения
2661230020	300017	К-58	$(Ca, Mg)_2SiO_4:Ti$	ТУ 6—09—01—184—78	Синий	В проекционных экранах ЭЛТ
2661230030	300019	К-60	$ZnSiO_4:Mn$	ТУ 6—09—01—183—79	Зеленый	В ЭЛТ для осциллографии
2661240010	300020	К-61	$KMgF_2:Zn, Mn$	ТУ 6—09—01—248—75	Оранжевый	В экранах ЭЛТ с длительным послесвечением
2661240020	300021	К-62	$AlCdSrF:Mn$	ТУ 6—09—01—182—79	Зеленый	То же
2661240030	300022	К-63	$MgF_2:Mn, Cd$	ТУ 6—09—01—181—79	Оранжевый	»
2661220030	300065	К-66	$(ZnS \cdot ZnSe):Ag, Ni$	ТУ 6—09—01—333—76	Зеленый	В ЭЛТ с коротким послесвечением
2661210090	300025	К-67	$(Zn, Cd)S:Ag, Cl$	ТУ 6—09—01—180—79	Желто-зеленый	В электровакуумных приборах
2661210130	300085	К-71	$ZnS:Ag, Ni$	ТУ 6—09—01—177—79	Синий	В экранах электровакуумных приборов
2661210230	300168	Кадмий	$(Zn, Cd)S:Ag$	ТУ 6—09—01—450—77	Зеленый	В экранах приборов
2661210220	300165	КГ-2	$ZnS:Cu, Ag$	ТУ 6—00—3889—75	Зеленый	В экранах высокочастотных осциллографических трубок
	300179	КГ-2Д	$ZnS \cdot Ag, Cu, Al, Ga$	ТУ 6—09—01—651—84	Желто-зеленый	В экранах низкочастотных электронно-лучевых приборов
2661210390	300200	КО-530	$ZnS, CdS:Cu, Al$	ТУ 6—09—5076—83	Зеленый	При изготовлении экранов осциллографических трубок
2661210360	300194	КС-545	$(Zn, Cd)S:Ag, Cl$	ТУ 6—09—01—533—78	Зеленый	В экранах ЭЛТ

2661230060	300204	КС-505-2	$ZnO:Zn, Si$	ТУ 6—09—5049—82	Зеленый	При изготовлении низковольтных вакуумных знаковых индикаторов
2661210370	300213	КСО-1	$ZnS \cdot Ag:Cl$	ТУ 6—09—4946—81	Синий	При изготовлении ЭЛТ
2661210500	300198	КТБ-3	$ZnS \cdot Ag + (ZnS \cdot CdS):Ag$	ТУ 6—09—5051—82	Белый	В экранах кинескопов черно-белого телевидения
2661210600	300199	КТБ-3П	$ZnS \cdot Ag \cdot CoAl_2O_4 + (Zn, Cd)S \cdot Ag$	ТУ 6—09—5051—82	Белый	То же
2661210400	300202	КТЦ-450	$ZnS:Ag, Cl$	ТУ 6—09—5044—82	Синий	В экранах кинескопов для цветного телевидения
2661210800	300203	КТЦ-450-1	$ZnS:Ag, Cl/CoAl_2O_4$	ТУ 6—09—5000—81	Синий	То же
2661210380	300201	КТЦ-540	$ZnS \cdot CdS:Cu, Al, I$	ТУ 6—09—4995—81	Зеленый	»
2661240050	300026	Лимит	$MgF_2:Ti$	ТУ 6—09—01—519—78	Зеленый	В экранах радиолокационных ЭЛТ
2661240040	300027	Лотос	$ZnMgF_2:Mn$	ТУ 6—09—01—585—79	Желтый	В экранах радиолокационных ЭЛТ
2661210100	300044	Теллур-2	$(ZnS \cdot ZnSe):Cu$	ТУ 6—09—01—558—78	Желто-зеленый	В экранах ЭЛТ
2661310110	300123	ФС-5М	$Sr_2(PO_4)_3:Eu$	ТУ 6—09—01—439—77	Синий	Для передачи изображения бегущим лучом
266122010	300028	Л-15	$(Zn, Cd)SO_4:Cu$	ТУ 6—09—1993—77	Желто-зеленый	Для изготовления двухслойных экранов ЭЛТ

4.1.2. ФОТОЛЮМИНОФОРЫ

2661140020	300088	Л-14	$MgO \cdot 2MgF_2 \cdot SiO_2:Ti$	ТУ 6—09—3341—78	Желто-зеленый	В газосветных трубках
2661140030	300029	Л-25М	$CaSiO_3:Pb, Mn$	ТУ 6—09—1882—77	Желтый	В люминесцентных лампах для рекламных целей
2661510100	300033	Л-29	$(MgWO_4)Cd$	ТУ 6—09—2043—77	Синий	То же
2661510110	300034	Л-30	$CaMgWO_4:Pb$	ТУ 6—09—4818—80	Голубовато-синий	В люминесцентных лампах и газосветных трубках
2661140010	300035	Л-33	$BaSi_2O_5:Pb$	ТУ 6—09—3509—79	Ультрафиолетовый	В лампах специального назначения
2661110160	300176	Л-35М	Cl, F (апатит кальция) Sb:Mn	ТУ 6—09—4702—78	Белый	Для корректировки цветности излучения газового разряда
2661150010	300184	Л-43	$Y(VO_4, PO_4):Eu$	ТУ 48—4—403—77	Красный	В ртутных люминесцентных лампах высокого давления
2661510120	300126	ЛР-1	$MgO \cdot yB_2O_3 \cdot Ti \cdot Sn$	ТУ 6—09—5144—84	Синий	В газосветных рекламных трубках
2661110090	300209	ФЛ-580-3500-1	$Ca_5(PO_4)_3F, Cl:Sb, Mn$	ГОСТ 25659—83	Белый	В ртутных люминесцентных лампах низкого давления
2661110120	300207	ФЛЦ-600-6200-2	$2BaO \cdot TiO_2 \cdot P_2O_5 + (Sr, Mg)_3(PO_4)_2:Sn + Ca_5(PO_4)_3F, Cl:Sb, Mn$	ТУ 6—09—4875—80	Белый	В люминесцентных лампах низкого давления ЛДЦ-40-1
2661120100	300221	ФЛЦ-610-3900-1	$2BaO \cdot TiO_2 \cdot P_2O_5 + (Sr, Mg)_3(PO_4)_2:Sn + Ca_5(PO_4)_3F, Cl:Sb, Mn$	ТУ 6—09—5083—85	Естественный	То же

КОД ОКП	Номенкла-турный номер	Марка люминофора	Химический состав	ГОСТ или ТУ	Цвет свечения	Применение
2661120120	300219	ФЛЦ-620-2750-1	$2BaO\cdot TiO_2\cdot P_2O_5+$ $+Zn_2Si\cdot Mn+$ $+Y_2O_3:Eu+$ $+(Sr, Mg)_3(PO_4)_2:Sn$	ТУ 6—09—5082—85	Тепло-белый	»
2661120020	300055	Э-2	$(Ca, Mg)_3(PO_4)_2:Ti$	ТУ 6—09—4817—80	Ультрафиолетовый	В эритемных лампах
			4.1.3. РЕНТГЕНОЛЮМИНОФОРЫ			
2661410030	300206	Р-420-1	$CaWO_4$	ТУ 6—09—5035—82	Голубой	Для изготовления медицинских усиливающих рентгеновских экранов
2661210320	300054	ФС-4	$ZnS:Ag$	ТУ 6—09—01—494—77	Синий	Для рентгенооптических преобразователей
			4.1.4. ЭЛЕКТРОЛЮМИНОФОРЫ			
2661310140	300178	ЭЛ-465	$ZnS:Cu$	ТУ 6—09—17—99—82	Голубой	При изготовлении электролюминесцентных устройств
2661310120	300182	ЭЛ-525С	$ZnS:Cu$	ТУ 6—09—17—149—82	Зеленый	То же
2661310130	300183	ЭЛ-570М	$ZnS:ZnSe:Cu$	ТУ 6—09—17—150—82	Желтый	»
2661310080	300175	ЭЛС-510В	$ZnS:Cu$	ТУ 6—09—17—113—82	Зеленый	»
2661320030	300197	ЭЛС-650И	$(Zn, Cd)S, Se:Cu, Ga$	ТУ 6—09—17—178—82	Оранжево-красный	»
2661320020	300134	ЭЛС-670И	$(Zn, Cd)S, Se:Cu, Ga$	ТУ 6—09—17—114—82	Красный	»
2661320040	300196	ЭМ-670	$(Zn, Cd)S, Se:Cu, Ga$	ТУ 6—09—17—179—82	Красный	»
			4.1.5. ЛЮМИНОФОРЫ ДЛЯ СВЕТЯЩИХСЯ КРАСОК			
2661510060	300119	ФК-1	$ZnS\cdot Ag$	ТУ 6—09—2800—77	Синий	»
2661510070	300050	ФК-2	$ZnS\cdot Ag\cdot Cu$	ТУ 6—09—2800—77	Голубой	»
2661510020	300049	ФК-3	$ZnS\cdot Cu$	ТУ 6—09—2800—77	Зеленый	»
2661510080	300120	ФК-4	$ZnS\cdot CdS\cdot Cu$	ТУ 6—09—2800—77	Желто-зеленый	»
2661510090	300121	ФК-5	$ZnS\cdot CdS\cdot Ag$	ТУ 6—09—2800—77	Желтый	»
2661510030	300048	ФК-6	$ZnS\cdot CdS\cdot Cu$	ТУ 6—09—2800—77	Оранжевый	»
2661510040	300047	ФК-7	$ZnS\cdot CdS\cdot Cu$	ТУ 6—09—2800—77	Оранжево-красный	»
2661510050	300046	ФК-8	$ZnS\cdot CdS\cdot Cu$	ТУ 6—09—2800—77	Красный	»
2661510010	300122	ФК-2	Механическая смесь ФК-1 и ФК-5	ТУ 6—09—2800—77	Белый	»
2661310090	300180	ФК-106з	То же	ТУ 6—09—01—126—73	Зеленый	»
2661310100	300181	ФК-106ж	»	ТУ 6—09—01—126—73	Желтый	»
2661520010	300171	ФКП-03к	$ZnS:Cu$	ТУ 6—09—768—77	Зеленый	»

4.2. ЛЮМИНОФОРЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ — ЛЮМИНОРЫ*

Люминор водно-голубой 458 Т
Диксантилен
$C_{26}H_{16}O_2$
2662190011
110107 ТУ 6—09—1964—77 ч

Люминор желто-зеленый 540 Т
Люмоген желто-зеленый
2-[*о*-(*п*-Толуолсульфониламино)фенил]-4Н-3,1-бензоксазинон-4
$C_{21}H_{16}N_2O_4$
2662190021
110263 ТУ 6—09—477—76 ч

Люминор желтый 2з-495 РТ
Люмоген желтый; 3-Метоксибензантрон
$C_{18}H_{12}O_2$
2662140011
110281 ТУ 6—09—3852—75 ч

Люминор желтый 540 Т
Дисалицилальазин; Люмоген желтый
2662110152
110406 ТУ 6—09—07—108—81 ч

Люминор зеленый 525 Т
Люмоген зеленый; 2-[*о*-(2-Нафталинсульфониламино)фенил]-4Н-3,1-бензоксазинон-4
$C_{24}H_{16}N_2O_4S$
266219041
110327 ТУ 6—09—3769—74 ч

Люминор оранжево-красный 612 Т
Люмоген оранжево-красный
2-Фенил-4-[*п*-(диметиламино)бензилиден]-оксазолон-5
$C_{18}H_{16}N_2O_2$
2662170081
110108 ТУ 6—09—07—1392—84 ч

Люминор светло-желтый 530—564 Т
2,2′-Диокси-1,1′-нафтальазин; Люмоген светло-желтый 530—564 Т
$C_{22}H_{16}N_2O_2$
2662110071
110109 ТУ 6—09—3389—84 ч

Люминор светло-зеленый 496 Т
о-(2-Бензоксазолил)фенол; Люмоген светло-желтый; 2-(*о*-Оксифенил)бензоксазол
$C_{13}H_9NO_2$
2662110081
110190 ТУ 6—09—06—1084—82 ч
2662110083
110191 ТУ 6—09—06—1084—82 хч

Люминор сине-фиолетовый 452 ТР
о-(2-Бензимидазолил)фенол; Люмоген сине-фиолетовый; 2-(*о*-Оксифенил)бензимидазол
$C_{13}H_{10}N_2O$
110111 ТУ 6—09—244—76 ч

* Название люминора отражает его способность люминесцировать в твердом состоянии (Т), в органических растворителях (Р), в воде (В). Примеры: 1) люминор желтый Т-3 (люминесцирует в твердом состоянии). 2) люминор оранжево-красный ВР-10 (люминесцирует в воде и органических растворителях, более интенсивно — в воде).

4.3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Жидкость люминесцентная для капиллярной дефектоскопии ЛЖ-6А
2662310010
070363 ТУ 6—09—1042—84

Жидкость люминесцентная для капиллярной дефектоскопии ОЖ-1
2662310020
070364 ТУ 6—09—1043—84

Жидкость люминесцентная для капиллярной дефектоскопии ПР-1
2662310030
070365 ТУ 6—09—1092—84

Жидкость люминесцентная для капиллярной дефектоскопии ЛЖ-12
2662310050
070254 ТУ 6—09—4001—76

Проявитель ПР-5
2662310040
150638 ТУ 6—09—3771—74

5. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

5.1. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ШКОЛ

Набор № 1 С «Кислоты» для средней школы
2643110010
370310 ТУ 6—09—4202—80

Набор № 1 В «Кислоты» для восьмилетней школы
2643110150
370311 ТУ 6—09—4202—80

Набор № 3 «Органические вещества» для средней школы
2643110030
370170 ТУ 6—09—4203—85

Набор № 4 ВС «Огнеопасные вещества» для восьмилетней и средней школы
370316 ТУ 6—09—4247—80

Набор № 4 ВС «Огнеопасные вещества» для восьмилетней и средней школы
2643110120
370305 ТУ 6—09—4247—80

Набор № 5 «Неорганические и другие вещества» для средней школы
2643110050
370172 ТУ 6—09—4205—85

Набор № 5 С «Органические вещества» для средней школы
2643110130
370280 ТУ 6—09—4248—80

Набор № 6 «Огнеопасные и другие вещества» для средней школы
2643110060
370173 ТУ 6—09—4206—80
Набор № 6 С «Органические вещества» для средней школы
2643110180
370322 ТУ 6—09—5176—84
Набор № 7 С «Минеральные удобрения»
2643110070
370174 ТУ 6—09—4207—80
Набор № 7 С «Минеральные удобрения» для средней школы
2643110140
370281 ТУ 6—09—4249—80
Набор № 8 С «Иониты» для средней школы
2643110200
370323 ТУ 6—09—5178—84
Набор № 9 ВС «Образцы неорганических веществ»
2643110280
370325 ТУ 6—09—5182—84
Набор № 10 С «Образцы органических веществ» для средних школ
2643110330
370334 ТУ 6—09—5198—84
Набор № 11 С «Соли для демонстрационных опытов»
2643110190
370330 ТУ 6—09—5185—84
Набор № 12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов»
2643110230
370328 ТУ 6—09—5189—84
Набор № 13 ВС «Галогениды» для восьмилетней и средней школы
2643110170
370329 ТУ 6—09—5173—84
Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды»
2643110240
370324 ТУ 6—09—5177
Набор № 15 ВС «Галогены» для восьмилетней и средней школы
2643110260
370320 ТУ 6—09—5179—84
Набор № 16 ВС «Металлы, оксиды» для восьмилетней и средней школы
2643110270
370326 ТУ 6—09—5181—84
Набор № 17 С «Нитраты» для средней школы
2643110220
370331 ТУ 6—09—5188—84
Набор № 18 С «Соединения хрома» для средней школы
2643110290
370327 ТУ 6—09—5183—84

Набор № 19 ВС «Соединения марганца» для школ
2643110210
370332 ТУ 6—09—5187—84
Набор № 20 ВС «Кислоты»
2643110020
370333 ТУ 6—09—5186—84
Набор № 21 «Неорганические вещества» для восьмилетней и средней школы
26433110250
370321 ТУ 6—09—5180—84
Набор № 21 ВС «Неорганические вещества»
2643110250
370321 ТУ 6—09—5180—84
Набор № 22 ВС «Индикаторы»
2643110330
370335 ТУ 6—09—5276—86
Набор № 23 ВС «Индикаторные бумаги»
ТУ 6—16—1434—86
Набор № 24 ВС «Вещества для пайки»
ТУ 6—09—5287—86

5.2. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

5.2.1. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Набор аминокислот № 1 (малый)
2643120180
370024 ТУ 6—09—3146—78
Набор аминокислот № 2 (большой)
2643120190
370249 ТУ 6—09—3147—78
Набор для анализа желудочного сока
2643120010
370176 ТУ 6—09—4198—76
Набор для анализа кала
2643120020
370013 ТУ 6—09—3859—83
Набор для анализа крови
2643120030
370291 ТУ 6—09—4269—77
Набор для определения активности аспартат-аминотрансферазы и аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови
2643120330
370276 ТУ 6—09—3918—75
Набор для определения активности трансаминаз в крови
2643120040
370036 ТУ 6—09—3032—73
Набор для определения активности фермента альдолазы в сыворотке крови
2643120050
370019 ТУ 6—09—3031—75
Набор для определения билирубина в сыворотке крови по методу Индрашека
2643120070
370296 ТУ 6—09—3857—82
Набор для определения гемоглобина крови гемоглобинцианидным методом
2643120350
370258 ТУ 6—09—3694—82
Набор для определения общего белка в сыворотке крови по биуретовой реакции
2643120380
370295 ТУ 6—09—4099—75
Набор для определения холестерина в сыворотке крови по Илльку
2643120080
370133 ТУ 6—09—3843—84

Набор для определения щелочной и кислой фосфатаз в сыворотке крови по методу Боданского
2643120060
370131 ТУ 6—09—3860—83
Набор для анализа мокроты
2643120090
370190 ТУ 6—09—560—76
Набор для анализа мочи
2643120100
370283 ТУ 6—09—3858—76
Набор для определения тиоаминосоединений в моче
2643120150
370168 ТУ 6—09—4199—76
Набор для экспресс-анализа ацетона в моче
2643120110
370020 ТУ 6—09—3512—82
Набор для экспресс-анализа сахара в моче
2643120120
370021 ТУ 6—09—3511—83
Набор для гистологической диагностики микозов
2643120140
370167 ТУ 6—09—4270—76
Набор для исследования спинно-мозговой жидкости
2643120130
370014 ТУ 6—09—3842—83
Набор для определения глюкозы в биологических жидкостях *о*-толуидиновым методом
2643120360
370265 ТУ 6—09—3745—82
Набор для патолого-анатомических исследований
2643120160
370282 ТУ 6—09—4271—80
Набор «Кислоты»
2643120340
370011 ТУ 6—09—3498—78
Набор углеводов для исследования ферментации микробов кишечной группы (малый)
2643120220
370022 ТУ 6—09—3476—79
Набор углеводов для исследования ферментации микробов кишечной группы (большой)
2643120210
370268 ТУ 6—09—3475—79

5.2.2. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ ТИПА «РМ-1» И «РФ-3»

Набор № 1 «Проявитель»
2643120230
370026 ТУ 6—09—3340—78 на 1,5 л р-ра
2643120240
370027 ТУ 6—09—3340—78 на 15 л р-ра
Набор № 2 «Восстановитель к проявителю»
2643120250
370028 ТУ 6—09—3340—78 на 1,5 л р-ра
2643120260
370029 ТУ 6—09—3340—78 на 15 л р-ра
Набор № 3 «Фиксаж»
2643120270
370030 ТУ 6—09—3340—78 на 3 л р-ра
2643120280
370031 ТУ 6—09—3340—78 на 10 л р-ра
Набор № 4 «Дубитель»
26431202290
370032 ТУ 6—09—3340—78 на 3 л р-ра
2643120300
370033 ТУ 6—09—3340—78 на 10 л р-ра
Набор «Фиксаж для обработки рентгеновских пленок и кинофотоматериалов типа БКФ-2»
2643120310
370259 ТУ 6—09—3612—85 на 3 л р-ра
2643120320
370260 ТУ 6—09—3612—85 на 10 л р-ра

5.3. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Набор № 3 «Растворители»
2643140060
370045 ТУ 6—09—1982—77
Набор № 4 «Органические соединения» (малый)
2643140040
370046 ТУ 6—09—1983—77
Набор № 5 «Сахара»
2643140070
340047 ТУ 6—09—1984—77
Набор № 6 «Красители»
2643140030
370048 ТУ 6—09—1985—77
Набор № 7 «Соли»
2643140080
370049 ТУ 6—09—1986—77
Набор № 8 «Органические соединения» (большой)
2643140050
370050 ТУ 6—09—1987—77
Набор № 9 «Индикаторы»
2643140010
350051 ТУ 6—09—1988—77
Набор «Кислоты»
2643140020
370164 ТУ 6—09—3477—73

5.4. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Запасной комплект реактивов к набору для определения кислотности почвы методом Алямовского
2643130190
370055 ТУ 6—09—3055—74
Набор для определения кислотности почвы методом Алямовского
2643130180
370054 ТУ 6—09—3613—74
Набор для опрыскивателя ОРХ-3
2643190410
370274 ТУ 6—09—2941—78

Набор синтетического клея ВС-10т для ремонта сельскохозяйственной техники
2643130240
370193 ТУ 6—09—4089—75

Набор синтетических материалов для ремонта сельскохозяйственной техники
2643130250
370192 ТУ 6—09—4090—80

5.5. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЯДОХИМИКАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ И ПРОДУКТАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Набор для определения метафоса
2643190250
370229 ТУ 6—09—2702—73

Набор для определения рогора
2643190260
370222 ТУ 6—09—2695—78

Набор для определения сайфоса
2643190270
370223 ТУ 6—09—2696—78

Набор для определения севина
2643190280
370228 ТУ 6—09—2701—78

Набор для определения фозалона
2643190290
370225 ТУ 6—09—2698—73

Набор для определения фталана
2643190300
370226 ТУ 6—09—2699—73

Набор для определения фталофоса
2643190310
370227 ТУ 6—09—2700—73

Набор для определения хлорофоса
2643190320
370230 ТУ 6—09—2703—78

Набор для определения ГХБД, ГХЦГ, ДДТ в вине и виноградном соке
2643190230
370221 ТУ 6—09—2694—73

5.6. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплект для определения активной кислотности сыра после прессования
2643190030
370073 ТУ 6—09—3888—75

Набор для определения кислотности (pH) в плавленом сыре (после прессования)
2643190030
370073 ТУ 6—09—2707—73

Набор для определения остаточных количеств ядохимикатов в пищепродуктах
2643190040
370083 ТУ 6—09—2922—79

Набор для определения санитарного качества молока (для сельского хозяйства)
2643130010
370292 ТУ 6—09—4422—77

Набор для определения санитарного качества молока и молочных продуктов (для молочной промышленности)
2643130260
370293 ТУ 6—09—4452—77

Набор химических реактивов № 7п для определения остаточных количеств ядохимикатов в пищепродуктах, кормах и природной среде
2643190580
370336 ТУ 6—09—5280—86

5.7. НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Набор № 1 «Стационарные фазы»
2643150010
370148 ТУ 6—09—2589—77

Набор № 2 «Насыщенные углеводороды»
2643150020
370147 ТУ 6—09—1997—77

Набор № 2 «Растворители и неподвижные фазы»
2643150130
370135 ТУ 6—09—3758—74

Набор № 3 «Ароматические углеводороды»
2643150030
370146 ТУ 6—09—1998—77

Набор № 4 «Алифатические спирты»
2643150040
370162 ТУ 6—09—1999—77

Набор № 5 «Кетоны и эфиры насыщенного ряда»
2643150050
370163 ТУ 6—09—2000—77

Набор № 6 «Цианэтилированные производные»
2643150060
370165 ТУ 6—09—3391—78

Набор № 7 «Полиэфиры»
2643150070
370166 ТУ 6—09—3392—77

Набор № 9 «Стационарные фазы»
2643150080
370175 ТУ 6—09—3393—78

Набор № 10 «Неподвижные фазы и носители»
2643150090
370182 ТУ 6—09—3472—77

Набор № 11 «Хлорпроизводные углеводороды»
2643150200
370191 ТУ 6—09—3001—73

Набор ионообменных смол
2643150120
370184 ТУ 6—09—5—76

Пластины для тонкослойной хроматографии «Диафол»
150717 200×100 мм ТУ 6—09—4472—77
150718 200×200 мм ТУ 6—09—4472—77

5.8. НАБОРЫ ФОТОХИМИКАТОВ

5.8.1. КОМПЛЕКТЫ ФОТОХИМИКАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРНО-БЕЛЫХ АЭРОФОТОМАТЕРИАЛОВ

Проявитель «ПКХТ-2» на 10 л раствора для обработки в аппаратуре «ТАРК-2»
370209 ТУ 6—09—4044—75
Фиксаж «ФКХТ-2» на 20 л раствора для обработки в аппаратуре «ТАРК-2»
370210 ТУ 6—09—4045—75

5.8.2. НАБОРЫ ФОТОХИМИКАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНОЙ АЭРОФОТОПЛЕНКИ И АЭРОФОТОБУМАГИ

Бензотриазол (расфасованный по 0,05 кг)
370129 ТУ 6—09—4315—76
Комплект КОСП-1
2643220060
370288 ТУ 6—09—4397—77 на 5 л р-ра
2643220070
370289 ТУ 6—09—4397—77 на 25 л р-ра
2643220080
370290 ТУ 6—09—4397—77 на 50 л р-ра
Комплект фотохимикатов КХОЦБ-1 на 5 л раствора для обработки цветной аэрофотобумаги
2643220040
370287 ТУ 6—09—3855—75
Отбеливатель ЦПО-1 на 5 л раствора
2643220020
370125 ТУ 6—09—3817—74
Смачиватель СВ-1017 (расфасованный по 0,5 кг)
2643220050
370130 ТУ 6—09—4314—76
Фиксаж ЦПФ-1 на 5 л раствора
2643220030
370127 ТУ 6—09—3817—74
Цветная добавка «ЦД-1» на 2,5 л раствора
2643220040
370160 ТУ 6—09—3816—74
Цветной проявитель ЦПП-1 на 5 л раствора
2643220010
370126 ТУ 6—09—3816—74

5.8.3. НАБОРЫ ФОТОХИМИКАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРНО-БЕЛЫХ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Комплект для обработки обратимых кинопленок «КХОП-1» в составе 4 коробок с наборами химикатов, всего на 12 л раствора
2643210270
370101 ТУ 6—09—3776—74
Комплект химикатов КОСП-1
370288 ТУ 6—09—4397—77 на 5 л р-ра
370289 ТУ 6—09—4397—77 на 25 л р-ра
370290 ТУ 6—09—4397—77 на 50 л р-ра
Набор химреактивов НХ-1
370231 ТУ 6—09—2390—76 на 10 л р-ра
370232 ТУ 6—09—2390—76 на 15 л р-ра
370233 ТУ 6—09—2390—76 на 25 л р-ра
370234 ТУ 6—09—2390—76 на 30 л р-ра
Набор химических реактивов фиксажа для обработки рентгеновских пленок и кинофотоматериалов типа БКФ-2
2643120310
370259 ТУ 6—09—3612—77 на 3 л р-ра
2643120320
370260 ТУ 6—09—3612—77 на 10 л р-ра
Проявитель «АСП-3М» на 5 л раствора
2643210060
370100 ТУ 6—09—3495—74
Проявитель «АСП-20»
2643210090
370098 ТУ 6—09—3495—74 на 5 л р-ра
2643210110
370099 ТУ 6—09—3495—74 на 25 л р-ра
Проявитель «АСП-1» (для обработки аэропленки) на 5 л раствора
2643210170
370097 ТУ 6—09—3495—74
Проявитель «МГП-1» на 4 л раствора
370105 ТУ 6—09—4406—77
Проявитель «МП-1»
370103 ТУ 6—09—4406—77 на 2,1 л р-ра
370104 ТУ 6—09—3496—74 на 5 л р-ра
Проявитель «Н-1»
2643210240
370106 ТУ 6—09—3647—74 на 5 л р-ра
370107 МРТУ 6—3013—72 на 25 л р-ра
Проявитель «Н-2»
2643210490
370154 ТУ 6—09—3648—74 на 5 л р-ра
2643210470
370156 ТУ 6—09—3648—74 на 25 л р-ра
370157 ТУ 6—09—3648—74 на 50 л р-ра
370255 ТУ 6—09—1947—77 на 150 л р-ра
Проявитель «Н-3»
370261 ТУ 6—09—3606—74 на 5 л р-ра
370262 ТУ 6—09—3606—74 на 50 л р-ра
370263 ТУ 6—09—3606—74 на 150 л р-ра
Добавка проявителя «Н-3» на 50 л раствора
370264 ТУ 6—09—3606—74
Проявитель ПКХТ-2 на 10 л раствора
370209 ТУ 6—09—4044—75
Проявитель «СП-1» на 10 л раствора
370108 ТУ 6—09—3496—74
Проявитель «УП-1» на 4 л раствора
370109 ТУ 6—09—3496—74
Проявитель «УП-2»
2643210020
370110 ТУ 6—09—3492—74 на 5 л р-ра
2643210040
370111 ТУ 6—09—3492—74 на 25 л р-ра
Проявитель «УП-3» на 25 л раствора
2643210300
370112 ТУ 6—09—3649—74
Пополнитель проявителя «УП-3П» на 25 л раствора
2643210330
370113 ТУ 6—09—3649—74
Проявитель «УП-4»
370196 ТУ 6—09—2637—74 на 5 л р-ра
370197 ТУ 6—09—2637—74 на 25 л р-ра
Проявитель ФГБ на 40 л раствора
370178 ТУ 6—09—4042—75

Набор химикатов на 40 л проявителя «ФГМ-1»
370179 ТУ 6—09—4107—75
Добавка «МД-1» для приготовления 40 л пополнителя к проявителю «ФГМ-1»
370181 ТУ 6—09—4109—75
Набор химикатов на 40 л проявителя «ФГМ-2»
370199 ТУ 6—09—4108—75
Ослабитель универсальный «ОС-1» на 8 л раствора
370115 ТУ 6—17—1033—79
Стабилизатор «СТ-2»
370216 ТУ 6—09—2509—77 на 5 л р-ра
370217 ТУ 6—09—2509—77 на 25 л р-ра
Усилитель «УС-4» на 8 л раствора
370116 ТУ 6—17—1033—79
Быстрорастворимый кислый фиксаж «БКФ-2»
370117 ТУ 6—09—4407—77 на 2,1 л р-ра
2643210140
370119 ТУ 6—09—3493—74 на 5 л р-ра
2643210160
370120 ТУ 6—09—3493—74 на 25 л р-ра
Фиксаж «БКФ-6»
370253 ТУ 6—09—3726—74 на 5 л р-ра
370254 ТУ 6—09—3726—74 на 25 л р-ра
370180 ТУ 6—09—3726—74 на 40 л р-ра
Фиксаж «КДФ-2» на 25 л раствора
2643210360
370121 ТУ 6—09—3727—74
Пополнитель фиксажа «КДФ-2П» на 25 л раствора
2643210390
370122 ТУ 6—09—3727—74
Фиксаж «КФ-1»
370194 ТУ 6—09—2636—77 на 5 л р-ра
370195 ТУ 6—09—2636—77 на 25 л р-ра
2643210480
370161 ТУ 6—09—2636—77 на 50 л р-ра
Фиксаж быстрый универсальный «УФ-1-Б» на 4 л раствора
370123 ТУ 6—09—3494—74
Фиксаж «ЦФБ» на 15 л раствора
370124 ТУ 6—09—3815—74

5.9. ПРОЧИЕ НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Набор № 1 «Л»
370243 ТУ 6—09—2524—80
Набор № 2
2643190200
370244 ТУ 6—09—2525—78
Набор № 3
2643190210
370245 ТУ 6—09—2526—78
Набор № 4-М
370273 ТУ 6—09—3994—81
Комплект базовых смесей красителей
370277 ТУ 6—09—4186—76
Набор индикаторов и красителей для МВД СССР
2643190530
370317 ТУ 6—09—5004—83
Набор для определения жесткости воды
2643190090
370242 ТУ 6—09—3107—78
Набор иммерсионных жидкостей «ИЖ-1»
2643190110
370075 ТУ 6—09—3478—73
Набор композиции № 1 для растворения отложений с поверхностей теплоэнергетических агрегатов
2643190360
370219 ТУ 6—09—08—749—73
Набор композиции № 2 для растворения отложений с поверхностей теплоэнергетический агрегатов
2643190370
370220 ТУ 6—09—4693—78
Набор композиции № 3 для растворения отложений с поверхностей теплоэнергетических агрегатов
2643190380
370286 ТУ 6—09—4255—76
Набор компонентов для приготовления компаунда холодного отверждения УП-5-132-1
2643190390
370248 ТУ 6—09—3242—76
Набор «Контроль трезвости»
2643190340
370275 ТУ 6—09—02—133—75
Набор «Контроль трезвости»
2643190350
370257 ТУ 6—09—3526—76
Набор солей для приготовления питьевой воды из дистиллята
2643190330
370256 ТУ 6—09—3457—83
Набор ТГ-10 для обработки силикатных стекол самолетов
2643190400
370077 ТУ 6—09—4450—82
Набор № 1 «Термометрические индикаторы (15-30)»
2643190220
370294 ТУ 6—09—06—928—78
Набор № 2 «Термометрические пасты (15-30)»
2643190480
370298 ТУ 6—09—06—937—78

6. ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Отвердитель МЭА-610 (метилэндиковый ангидрид)
140309 ТУ 6—09—3886—75 ч

Отвердитель УП-5-138
140319 ТУ 6—09—15—295—77 ч

Отвердитель УП-5-139
140320 ТУ 6—09—15—297—77 ч

Отвердитель УП-5-159
(модифицированная эвтектическая смесь ароматических аминов)
2638490341
140423 ТУ 6—09—15—307—77 ч

Отвердитель УП-581
(эвтектическая смесь эндикового ангидрида с аддуктом антрацена и малеинового ангидрида)
2638490071
140257 ТУ 6—09—3885—75 ч

Отвердитель УП-583
о-[N,N-Бис(2-аминоэтил)аминометил]фенол
2638490081
140273 ТУ 6—09—4227—76 ч

Отвердитель УП-605/1
(бор трехфтористый анилиновый комплекс)
140312 ТУ 6—09—15—287—77 ч

Отвердитель УП-605/1р
140470 ТУ 6—09—15—236—76 ч

Отвердитель УП-605/2
(бор трехфтористый 1-нафтиламиновый комплекс)
2638490791
140347 ТУ 6—09—15—287—77 ч

Отвердитель УП-605/2р
(50 %-ный раствор комплекса бора трехфтористого с 1-нафтиламином в диэтиленгликоле)
2638490771
140444 ТУ 6—09—15—236—76 ч

Отвердитель УП-605/3
(бор трехфтористый бензиламиновый комплекс)
2638490351
140264 ТУ 6—09—15—287—77 ч

Отвердитель УП-605/3р
(50 %-ный раствор комплекса трехфтористого бора с бензиламином в диэтиленгликоле)
2638490091
140407 ТУ 6—09—15—236—76 ч

Отвердитель УП-605/5
(бор трехфтористый *п*-толуидиновый комплекс)
2638490361
140265 ТУ 6—09—15—287—77 ч

Отвердитель УП-605/5р
(50 %-ный раствор комплекса трехфтористого бора с *п*-толуидином в диэтиленгликоле)
2638490101
140408 ТУ 6—09—15—236—76 ч

Отвердитель УП-607
(полисебациновый ангидрид)
2638490111
140266 ТУ 6—09—3981—75 ч

Отвердитель УП-608
(полиадипиновый ангидрид)
2638490121
140267 ТУ 6—09—15—240—76 ч

Отвердитель УП-609
(аддукт малеинового ангидрида с гексадиеновой фракцией)
140268 ТУ 6—09—3982—75 ч

Отвердитель УП-0613
2638490781
140448 ТУ 6—09—15—417—79 ч

Отвердитель УП-0616
2638490751
140321 ТУ 6—09—15—342—78 ч

Отвердитель УП-0617
140322 ТУ 6—09—4360—77 ч

Отвердитель УП-0618
140323 ТУ 6—09—15—296—77 ч

Отвердитель УП-0619
(75 %-ный раствор N,N″-бис(2-оксиэтил)-диэтилентриамина в диэтилентриамине)
140324 ТУ 6—09—4361—77 ч

Отвердитель УП-0620
(65 %-ный раствор аддукта Б в диэтилентриамине)
140325 ТУ 6—09—4362—77 ч

Отвердитель УП-0621
(N-(бета-Оксиэтил)-*м*-фенилендиамин)
2638490621
140422 ТУ 6—09—15—29—74 ч

Отвердитель УП-0622
2638490291
140326 ТУ 6—09—4369—77 ч

Отвердитель УП-0623
(25 %-ный раствор отвердителя УП-0620 в отвердителе И-6М)
140327 ТУ 6—09—4364—77 ч

Отвердитель УП-0626
2638490741
140445 ТУ 6—09—15—863—72 ч

Отвердитель УП-0627
2,4,6-трис(Диметиламинометил)резорцин
140391 ТУ 6—09—15—864—72 ч

Отвердитель УП-0628
4,4′-Изопропилиденбис[2,6-бис(диметиламинометил)фенол
140409 ТУ 6—09—15—221—76 ч

Отвердитель УП-0632
2,4,6-трис(Диметиламинометил)фенол и дифенилолпропан [1 : 3]
140390 ТУ 6—09—15—222—76 ч

Отвердитель УП-0638
(эвтектическая смесь *м*-фенилендиамина и 4,4′-диаминодифенилметана, стабилизированная циклоалифатической эпоксидной смолой УП-632)
2638490721
140431 ТУ 6—09—15—319—77 ч

7. СОРБЕНТЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	Ионная форма	ТУ	Техническая характеристика		
						полная объемная емкость, ммоль экв/г	удельный объем набухшего сорбента, мл/г	влажность, %

7.1. АНИОНИТЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	Ионная форма	ТУ	полная объемная емкость, ммоль экв/г	удельный объем набухшего сорбента, мл/г	влажность, %
2641120321	350041	АМГ-1	ч	Cl^-	6—09—10—1209—77	⩾3,5	5,0—7,0	60—80
2638331821	350156	АН-1-палладий	ч	Cl^-	6—09—40—720—85			
2641120281	350035	АРА-М макропористый	ч	Cl^-	6—09—10—1326—78	⩾0,7	2,5—4,0	40—60
2641120221	350125	АРА-2М молотый	ч	Cl^-	6—09—10—1230—77	⩾3,0	5,0—8,0	8,0—13,0
2641120301	350037	АРА-1п	ч	Cl^-	6—09—10—867—79	⩾3,5	6,0—9,0	55—75
2641120051	350042	АРА-2п	ч	Cl^-	6—09—10—367—75	3,0—4,5	2,0—5,0	50—70
2641120061	350020	АРА-2п-Т40	ч	Cl^-	6—09—10—879—79	⩾3,2	7,0—13,0	55—75
2641120071	350049	АРА-3п-Т40	ч	Cl^-	6—09—10—540—76	⩾3,4	5,0—6,0	55—75
2641120211	350043	АРА-4п	ч	Cl^-	6—09—10—723—77	⩾3,0	2,5—3,5	50—70
2641120011	350018	АРА-5п	ч	Cl^-	6—09—10—152—79	⩾3,0	2,5—3,6	50—70
2641120082	350050	АРА-5п-Т40	ч	Cl^-	6—09—10—552—76	⩾3,2	2,5—3,5	50—70
2641120021	350044	АРА-8п	ч	Cl^-	6—09—10—846—83	⩾3,0	2,0—3,0	35—55
2641120091	350051	АРА-8п-Т40	ч	Cl^-	6—09—10—358—75	⩾3,0	2,3—3,5	45—65
2641120101	350045	АРА-10п	ч	Cl^-	6—09—10—1027—84	⩾2,0	1,3—2,6	50—70
2641120111	350046	АРА-12п	ч	Cl^-	6—09—10—818—78	⩾1,5	1,2—2,5	50—65
2641120121	350019	АРА-20п	ч	Cl^-	6—09—10—819—79	⩾1,0	1,0—2,0	50—65
2641120331	350047	АРА-25п	ч	Cl^-	6—09—10—538—76	⩾1,0	1,0—2,0	40—60
2641120131	350048	АРА-50п	ч	Cl^-	6—09—10—820—83	⩾0,5	1,2—2,2	40—60
2641120411	350140	АРА-F	ч	F^-	6—09—10—1547—82	1,8—3,2	2,2—3,2	5—30
2641120421	350142	АРА-IO_4	ч	IO_4^-	6—09—10—1548—82	2,2—3,2		25
2641120441	350143	АСД-1-2п	ч	Cl^-	6—09—10—1549—82	2,2—3,2	2,0—5,0	5—30
	350116	АСД-3-5п	ч	HSO_3^-	6—09—10—1245—77	⩾1,4		45—60
2641120141	350001	АСД-3-8п	ч	Cl^-	6—09—10—1108—76	⩾3,0	1,5—2,5	40—60
2641120151	350028	АСД-4-1п	ч	Cl^-	6—09—10—1375—79	⩾2,5	3,0—4,0	50—70
2641120171	350030	АСД-4-5п	ч	Cl^-	6—09—10—880—79	⩾2,1	1,6—2,6	40—60
2641120181	350052	АСД-4-8п	ч	Cl^-	6—09—10—872—79	⩾2,0	1,3—2,3	40—60
	350053	АСД-5-8п	ч	Cl^-	6—09—10—1218—77	⩾2,4	2,0—3,0	40—60
2641120191	350054	АСД-6-8п	ч	Cl^-	6—09—10—1149—76	⩾3,3	1,6—2,2	45—65
2641120201	350055	АСД-7-8п	ч	Cl^-	6—09—10—1184—76	⩾2,8	1,5—2,5	40—60
2641120311	350036	АСД-9-20Т	ч	Cl^-	6—09—10—1393—79	⩾1,5	⩾48	⩽5
2641120231	350114	АСД-10-10Т	ч	Cl^-	6—09—10—1304—78	⩾1,7	3,0—4,0	40—60
2641120351	350155	АСД-11-20Т	ч	Cl^-	6—09—10—1445—80	⩾1,8	2,0—4,0	40—60
2641120431	350144	АСД-14-2п	ч	Cl^-	6—09—10—1544—82	2,5—3,5	2,0—5,0	5—30

2641120561	350151	АСД-15-2п	ч	Cl^-	6—09—10—1680—84	⩾2,2	2,0—5,0	⩾10
2641120551	350150	АСД-15-20Т60	ч	Cl^-	6—09—1677—84	⩾1,5	2,0—4,0	⩽10
2641120541	350147	АСД-17-20Т60	ч	Cl^-	6—09—1678—84	⩾1,2		⩽10
2641120241	350115	АЭ-1	ч	Cl^-	6—09—10—1302—78	⩾1,8	3,5—5,5	⩽20
	350058	ФАФ-Г-Д	ч	Cl^-	6—09—4532—77	⩾2,0		40—80
	350057	ФАФ-Н-Д	ч	Cl^-	6—09—4532—77	⩾2,0		40—80
2641120461	350146	Целлюлозный ШАМЦ-1	ч	Cl^-	6—09—10—1636—84	0,5—1,5	12—15	⩾90

7.2. КАТИОНИТЫ

		Катионит карбоксильный биокарб						
2641111021	350146	Г-4	ч	H^+	6—09—10—1626—84	⩾9,0	6—9	60—80
2641111011	350149	то же Д	ч	H^+	6—09—10—1625—84	⩾8,0	4—6	60—80
2641110381	350005	» Т-12-р15	ч	H^+	6—09—10—1320—78	⩾8,0	5,0—8,0	80—90
	350006	» Т-13-р20	ч	H^+	6—09—10—1233—77	⩾8,0	6,5—8,5	80—90
	350059	» Э-5	ч	H^+	6—09—10—1176—76	⩾9,5	3,5—5,5	60—80
	350060	» Э-8	ч	H^+	6—09—10—1176—76	⩾9,5	3,0—4,0	60—80
	350061	» Э-10	ч	H^+	6—09—10—1176—76	⩾9,5	2,9—3,9	60—80
	360062	» Э-15	ч	H^+	6—09—10—1176—76	⩾8,5	2,7—3,7	60—80
	360063	» Э-20	ч	H^+	6—09—10—1176—76	⩾8,5	2,6—3,6	60—80
	360064	» Э-40	ч	H^+	6—09—10—1176—76	⩾6,5	2,5—3,5	60—80
		карбоксильный						
2641110751	350123	КМДМ-6М-4	ч	H^+	6—09—10—1428—80	⩾9,0	7,0—10,0	60—80
	350074	КМТ	ч	H^+	6—09—10—456—75	⩾8,5	5,0—7,5	80—90
2641110150	350075	КМТ-20Т	ч	H^+	6—09—10—1172—76	⩾2,0	2,0—4,0	35—45
2641110730	350076	КМФД-2	ч	H^+	6—09—10—1212—77	⩾8,0	2,5—4,5	55—75
2641110371	350130	КРДК-3п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1327—78	⩾6,0	1,5—4,0	40—60
2641110391	350127	КРДК-3п-Т50	ч	H^+	6—09—10—1340—78	⩾6,0	1,6—3,2	35—55
2641110161	350077	КРК-1-1п	ч	H^+	6—09—10—959—74	⩾9,5	4,0—6,0	55—75
2641110171	350078	КРК-1-2п	ч	H^+	6—09—10—404—75	⩾9,5	2,5—4,0	40—60
2641110181	350079	КРК-1-5п	ч	H^+	6—09—10—403—75	⩾9,5	1,5—2,8	40—60
2641110591	350080	КРК-1-8п	ч	H^+	6—09—10—553—77	⩾9,0	1,4—2,4	40—60
2641110601	350081	КРК-1-12п	ч	H^+	6—09—10—542—76	⩾8,5	1,3—2,3	30—50
2641110191	350082	КРК-1-16п	ч	H^+	6—09—10—842—79	⩾7,0	1,3—2,3	50—70
2641110201	350083	КРК-1-20п	ч	H^+	6—09—10—840—79	⩾5,5	1,3—2,3	50—70
2641110611	350084	КРК-1-24п	ч	H^+	6—09—10—554—76	⩾5,5	1,2—2,2	40—60
2641110761	350110	КРК-20Т-100	ч	H^+	6—09—10—1450—80	⩾1,5	3,5—4,5	45—60
		макропористый						
2641110211	350017	КРС-1п	ч	H^+	6—09—10—828—79	⩾4,5	9—14	60—80
2641110421	350137	КРС-2М	ч	H^+	6—09—10—1369—79	⩾4,6	6,0—9,0	60—80
2641110021	350021	КРС-2п	ч	H^+	6—09—10—866—78	⩾4,3	6,0—9,0	50—70
2641110221	350068	КРС-2п-Т40	ч	H^+	6—09—10—420—75	⩾4,35	13,5—15,0	80—90
2641110491	350013	КРС-3п	ч	H^+	6—09—10—1343—78	⩾4,3	5,0—8,0	50—70
2641110081	350015	КРС-3п-Т40	ч	H^+	6—09—10—206—79	⩾4,0	5,0—6,5	65—85

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	Ионная форма	ТУ	Техническая характеристика		
						полная объемная емкость, ммоль экв/г	удельный объем набухшего сорбента, мл/г	влажность, %
2641110231	350069	КРС-3п-Т50	ч	H^+	6—09—10—348—75	⩾4,0	⩾7,8	70—85
2641110031	350085	КРС-4п	ч	H^+	6—09—10—219—84	⩾4,3	4,0—6,0	50—70
2641110241	350070	КРС-4п-Т40	ч	H^+	6—09—10—369—75	⩾4,0	4,5—6,0	60—75
2641110041	350008	КРС-5п	ч	H^+	6—09—10—191—79	⩾4,3	4,5—7,0	50—70
	350071	КРС-5п-Т40	ч	H^+	6—09—10—345—75	⩾4,0	4,0—5,1	70—80
2641110251	350016	КРС-5п-Т50	ч	H^+	6—09—10—829—79	⩾4,2	4,0—7,5	50—75
2641110051	350065	КРС-6п	ч	H^+	6—09—10—228—79	⩾4,2	2,5—4,5	55—70
2641110260	350027	КРС-8п	ч	H^+	6—09—10—151—79	⩾4,2	2,0—4,0	45—65
	350072	КРС-8п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1166—76	⩾4,0	3,0—4,0	40—60
	2—029	КРС-8пя	ч	H^+	6—09—10—964—74	⩾4,2	2,0—3,0	45—55
2641110061	350066	КРС-10п	ч	H^+	6—09—10—226—84	⩾4,0	2,0—3,0	40—60
2641110272	350073	КРС-10п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1167—76	⩾4,0	2,0—3,5	40—60
2641110821	350100	КРС-10т макропористый	ч	H^+	6—09—10—831—83	⩾4,0	3,5—5,5	50—70
2641110071	350067	КРС-12п	ч	H^+	6—09—10—346—75	⩾4,0	1,5—3,0	40—60
2641110290	350126	КРС-12п-Т40	ч	H^+	6—09—10—537—76	⩾4,1	1,8—2,8	35—55
2641110581	350040	КРС-15т-100-N макропористый	ч	H^+	6—09—10—1394—79		1,8—2,5	50—60
2641110991	350145	КРС-15т-100-N макропористый	ч	Cl^-	6—09—10—1582—83		1,8—2,5	50—60
	350099	КРС-20п	ч	H^+	6—09—10—502—76	⩾3,5	1,1—1,9	35—50
2641111001	350086	КРС-20т макропористый	ч	H^+	6—09—10—832—83	⩾3,5	2,5—5,0	50—70
	350117	КРС-20т-N макропористый	ч	H^+	6—09—10—1239—77	⩾2,5		
	2—034	КРС-40т макропористый	ч	H^+	6—09—10—833—73	⩾3,0	2,0—5,0	50—70
2641110121	350087	КРФ-2м	ч	H^+	6—09—10—1124—76	⩾8,5	2,5—4,5	50—70
2641110141	350038	КРФ-2п	ч	H^+	6—09—10—852—79	⩾8,5	2,5—5,5	50—70
2641110471	350033	КРФ-2п-Т20	ч	H^+	6—09—10—1345—78	⩾8,0	4,0—5,0	3,2—4,2
2641110621	350090	КРФ-2п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1130—76	⩾8,6	3,5—4,5	50—70
2641110811	350129	КРФ-2т-Т20	ч	H^+	6—09—10—1507—81	⩾8,0	3,8—4,8	60—80
2641110441	350012	КРФ-2т-Т40	ч	H^+	6—09—10—1352—78	⩾8,0	4,6—5,6	60—80
	350101	КРФ-3м	ч	H^+	6—09—10—1168—76	⩾8,0	2,3—3,0	50—70
	350105	КРФ-3п-Т40	ч	H^+	6—09—10—305—76	⩾8,6	3,4—4,4	40—60
2641110511	350003	КРФ-3т-Т20	ч	H^+	6—09—10—1351—78	⩾8,0	3,2—4,2	50—70
2641110451	350009	КРФ-3т-Т40	ч	H^+	6—09—10—1347—78	⩾8,0	3,5—4,5	50—70
2641110561	350025	КРФ-4п	ч	H^+	6—09—10—1376—79	⩾8,2	2,0—3,5	40—60

2641110481	350034	КРФ-4п-Т20	ч	H^+	6—09—10—1345—78	⩾8,0	3,2—4,2	40—60
2641110631	350091	КРФ-4п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1131—76	⩾8,5	3,3—4,3	40—60
2641110521	350004	КРФ-4т-Т20	ч	H^+	6—09—10—1351—78	⩾8,0	2,2—3,2	50—70
2641110461	350010	КРФ-4т-Т40	ч	H^+	6—09—10—1347—78	⩾8,0	3,3—4,3	50—70
2641110641	350088	КРФ-5м	ч	H^+	6—09—10—1125—76	⩾7,5	2,0—3,5	50—70
2641110321	350026	КРФ-5п	ч	H^+	6—09—10—1376—79	⩾8,0	1,9—3,4	40—60
	350007	КРФ-5п-N	ч	H^+	6—09—10—1197—76	⩾6,0	9,0—13,0	75—90
2641110091	350092	КРФ-5п-Т40	ч	H^+	6—09—10—309—76	⩾8,4	3,0—4,0	40—60
2641110650	350104	КРФ-6п	ч	H^+	6—09—10—1175—76	⩾7,7	1,9—2,9	40—60
2641110660	350102	КРФ-8м	ч	H^+	6—09—10—1126—76	⩾7,0	2,0—3,2	35—55
2641110671	350089	КРФ-8п	ч	H^+	6—09—10—361—75	⩾7,5	1,5—2,5	45—65
	350093	КРФ-8п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1238—77	⩾8,3		
2641110680		КРФ-10м	ч	H^+	6—09—10—1127—76	⩾7,0	1,6—2,6	30—50
2641110541	350039	КРФ-10п	ч	H^+	6—09—10—865—79	⩾6,5	1,5—2,5	40—60
2641110101	350094	КРФ-10п-Т40	ч	H^+	6—09—10—306—76	⩾8,2	1,6—2,6	40—60
2641110690	350106	КРФ-12п-Т40	ч	H^+	6—09—10—1183—76	⩾7,5	1,5—2,5	35—55
2641110531	350014	КРФ-16п	ч	H^+	6—09—10—862—79	⩾5,0	1,4—2,4	40—60
2641110501	350002	КРФ-1т-Т20	ч	H^+	6—09—10—1351—78	⩾8,2	4,2—5,2	60—80
2641110431	350011	КРФ-1т-Т40	ч	H^+	6—09—10—1352—78	⩾8,0	4,8—5,8	60—80
2641110710	350107	КРФ-20т макропористый	ч	H^+	6—09—10—1132—76	⩾6,0	3,0—6,0	70—80
2641110701	350108	КРФ-20т макропористый без азота	ч	H^+	6—09—10—1107—76	⩾6,6	3,0—6,0	55—75
2641110721	350111	КРФ-20т-N макропористый	ч	H^+	6—09—10—1227—77	⩾5,0	3,5—5,5	60—70
2641110401	350031	КРФ-20т-60 макропористый	ч	H^+	6—09—4879—80	⩾6,5	2,0—4,0	55—65
2641110571	350032	КРФ-20т-60N макропористый	ч	H^+	6—09—10—1387—79	⩾5,0	1,5—4,0	55—70
2641110411	350023	КФС	ч	H^+	6—09—10—419—78	⩾3,5	3,5—7,0	⩽15,0
2641110351	350024	КФУХ	ч	H^+	6—09—10—196—78	⩾3,5	3,0—5,0	⩽5,0
2641110361	350022	СДВ-2-Т40	ч	H^+	6—09—10—654—78	⩾4,0	11,0—16,0	65—85
2641110311	350095	СДВ-2-4-40Т	ч	H^+	6—09—3601—74	⩾4,0	10,0—15,0	70—80
	350109	СДВ-3-Т40	ч	H^+	6—09—10—359—75	⩾4,3	7,0—12,0	75—85
2641110551	350138	СДП-1	ч	H^+	6—09—10—1373—79	⩾3,5	2,0—4,0	50—70
2641110921	350132	СНК-10Э	ч	H^+	6—09—10—1538—82	⩾2,5	9,0—13,0	70—90
2641110341	350133	СНК-20Э	ч	H^+	6—09—10—1538—82	⩾2,3	6,0—7,5	65—85
	350118	СНК-25Э	ч	H^+	6—09—10—1499—81	⩾2,2	5,5—7,5	65—85
2641110931	350134	СНК-30Э	ч	H^+	6—09—10—1538—82	⩾2,0	4,5—5,5	65—85
2641110941	350135	СНК-40Э	ч	H^+	6—09—10—1538—82	⩾1,8	4,0—5,0	65—85
2641110951	350136	СНК-50Э	ч	H^+	6—09—10—1538—82	⩾1,5	3,5—4,5	65—85

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	Ионная форма	ТУ	Техническая характеристика		
						полная объемная емкость, ммоль экв/г	удельный объем набухшего сорбента, мл/г	влажность, %
		7.3. ПОЛИАМФОЛИТЫ						
	350112	АПФ-2-5	ч	H^+, Cl^-	6—09—10—1269—77	⩾3,5	2,5—4,0	50—60
2641130040	350098	БАК	ч	H^+, Cl^-	6—09—10—210—75	⩾1,5	2,2—5,0	⩾15,0
2641130050	350098	БАК-Г	ч	H^+, Cl^-	6—09—10—210—75	⩾1,5	2,2—5,0	⩾15,0
2641130031	350096	ПА-1	ч	H^+	6—09—10—1104—76	⩾3,5	2,0—3,5	40—50
2641130021	350097	ПА-1-К	ч	H^+	6—09—10—1388—79	⩾3,5	2,0—3,5	40—50
2641130121	350141	ПА-5	ч		6—09—10—1545—82	1,0—2,5	2,2—3,2	5—30
2641130101	350124	ПА-7	ч	H^+	6—09—10—1500—81	⩾4,0	4,5—6,0	50—60
2641130060		ПА-8-10т макропористый	ч	H^+	6—09—10—1237—77	⩾2,5		35—45
2641130111	350131	ПА-12К	ч	H^+	6—09—10—1511—81	⩾1,4	2,2—3,2	30—50
2641130081	350113	ПА-22	ч	Cl^-	6—09—10—1460—80	⩾1,7	1,5—3,5	30—50
		7.4. ГЕМОСОРБЫ						
	350119	А-1	ч	Cl^-	6—09—10—1488—80	⩾2,0	2,7—3,3	
	350120	К-1-2	ч	H^+	6—09—10—1489—80	⩾3,8	3,0—3,8	
	350121	К-2-6	ч	H^+	6—09—10—1494—80	⩾1,5	2,0—4,0	
	350122	К-2-9	ч	H^+	6—09—10—1490—80	⩾5,0		50—65
		7.5. ЦЕЛЛОСОРБЫ						
2641320391	350152	ЦС КМТ-24 (Целлосорб K_1)	ч	H^+	6—09—10—1659—84	1,5—4,5	10,5—14,5	⩽85
2641320341	350128	ЦС КУ-2 (Целлосорб С)	ч	H^+	6—09—10—1542—82	0,9—2,5	7,5—10,5	⩾80
2641320411	350153	ЦС КУ-23 (Целлосорб C_1)	ч	H^+	6—09—10—1648—84	⩾0,8	2,5—4,0	⩾70
2641320401	350154	ЦС ЭДЭ-10п (Целлосорб A_1)	ч	Cl^-	6—09—10—1660—84	2,0—5,0	8,5—11,5	⩾85
		7.6. ГЕЛИ						
		7.6.1. ГЕЛИ ДЕКСТРАНОВЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ						
2641230020	040679	ДЭАЭ-5,0	ч	Cl^-	6—09—10—984—84	⩾2,5	⩾23	⩽20
2641230010	040680	ДЭАЭ-2,5	ч	Cl^-	6—09—10—969—84	⩾2,5	10—15	⩽20
2641230030	040613	КН-2,5	ч	H^+	6—09—10—951—74	⩾3,0	4,5—6,5	

7.6.2. ГЕЛИ ДЕКСТРАНОВЫЕ ГИДРОФИЛЬНЫЕ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика			
					водоудерживающая способность г воды/г геля	удельный объем набухшего геля мл/г	предел проницаемости	интервал фракционирования
2641210141	040738	ЭД-1,0	ч	6—09—10—1300—78	0,9—1,25	2,0—3,0		
2641210070	040584	ЭД-1,5	ч	6—09—10—702—77	1,3—1,7	1,7—3,0		до 1500
2641210080	040586	ЭД-2,0	ч	6—09—10—697—77	1,8—2,2	2,5—4,0		до 3000
2641210090	040585	ЭД-2,5	ч	6—09—10—714—77	2,2—2,8	4—6		500—10000
2641210100	040708	ЭД-3,5	ч	6—09—10—1073—75	3,0—4,0	6,0—12,5	1000—15000	
2641201110	040626	ЭД-5,0	ч	6—09—10—955—74	4,0—6,0	9,5—12,5	1500—45000	
2641210120	040657	ЭД-7,5	ч	6—09—10—1017—84	6,5—8,5	14—21	5000—60000	
2641210130	040627	ЭД-10	ч	6—09—10—980—84	8,0—12,0	15,0—26,5	10000—100000	
2641210151	040624	ЭД-20	ч	6—09—10—1362—78	15—25	20—40		

7.6.3. ГЕЛИ ГИДРОФОБНЫЕ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	водоудерживающая способность г воды/г геля	удельный объем набухшего геля мл/г	предел проницаемости	интервал фракционирования
2641220020	040517	СДВ-п-2·10^3	ч	6—09—10—821—78		4,0—10,0		до 2000
2641220010	040518	СДВ-п·10^3	ч	6—09—10—807—78		3,5—9,0		до 1000
2641220030	040520	СДВ-п·5·10^3	ч	6—09—10—882—78		2,5—10,0		до 5000
	040726	СДВ-I				5,0—8,0	≥5000	

7.7. ПОЛИМЕРНЫЕ СОРБЕНТЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика	
					насыпная масса, г/см^3	удельная поверхность, м^3/г
2641320010	150499	Полисорб-1	ч	6—09—3602—74	0,21—0,30	200—300
2641320050	150657	Полисорб-2	ч	6—09—10—946—74	0,25—0,45	30—80
2641320161	150761	Полисорб-3	ч	6—09—10—1187—76	0,15—0,30	60—120
2641320060	150715	Полисорб-4	ч	6—09—10—567—76	0,20—0,35	70—150
2641320201	150758	Полисорб 4-70	ч	6—09—10—1240—77	0,30—0,50	≥45
2641320211	150759	Полисорб 4-90	ч	6—09—10—1240—77	0,20—0,40	≥60
2641320221	150700	Полисорб 4-120	ч	6—09—10—1240—77	0,15—0,30	≥80
2641320071	150573	Полисорб 4-дд	ч	6—09—10—568—76	0,20—0,35	20—70

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика	
					насыпная масса, г/см^3	удельная поверхность, м^3/г
2641320170	150732	Полисорб-6	ч	6—09—10—1270—77	0,20—0,26	⩾180
2641320180	150733	Полисорб-8	ч	6—09—10—1271—77	0,20—0,25	⩾200
2641320081	150536	Полисорб-10	ч	6—09—10—432—77	0,25—0,35	⩾300
2641320191	150766	Полисорбакрилат-1	ч	6—09—10—1402—79	0,40—0,55	2—10
2641320101	150773	Полисорбол-2	ч	6—09—10—1379—79	0,25—0,35	⩾15
2641320131	150774	Полисорбол-4	ч	6—09—10—1391—79	0,20—0,30	⩾20
2641320261	150783	Полисорбол-8	ч	6—09—10—1451—80	0,25—0,35	⩾80
2641320091	150784	Полисорбонитрил-4-40	ч	6—09—10—1360—78	0,25—0,38	⩾20

7.8. АППЛИЦИДЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика			
					гранулометрический состав, мм	плотность, г/см^3	статистическая обменная емкость, ммоль экв/г	влажность, %
2641120641	011593	ГЖ-С-0,125	ч	6—09—40—878—85	0,1—0,5	4,7—5,0	⩽6,0	8—15
2641120511	011569	ГЖ-С-0,25	ч	6—09—40—595—84	0,05—0,50	4,6—4,9	⩽7,5	8—15
2641120671	011606	ГЖ-Т-0,125	ч	6—09—40—998—85	0,1—1,0	3,7—4,1	⩽2,0	7—12
2641120481	011560	ГЖ-Т-0,25	ч	6—09—40—591—84	0,15—1,0	3,7—4,0	⩽3,0	7—12
2641120521	011559	ГН-Ц-0,9	ч	6—09—40—592—84	0,2—1,0	2,60—2,68	⩽8,0	5—10
2641120681	011604	ГЦ-Д-0,2	ч	6—09—40—999—85	0,1—0,5	2,90—2,91	⩽2,0	10—15
2641120691	011603	ГЦ-Д-0,5	ч	6—09—40—996—85	0,1—0,5	2,90—2,91	⩽2,0	10—15
2641120501	011570	ГЦ-С-0,25	ч	6—09—40—1691—86	5,0—7,0	3,0—3,1	⩽0,8	10—15
2641120651	011594	ГЦ-С-0,5	ч	6—09—40—877—85	0,1—0,6	2,3—2,6	⩽17,0	10—15
2641120661	011605	ГЦ-Т-0,25	ч	6—09—40—997—85	5,0—7,0	2,6—2,7	⩽0,5	10—15
2641120531	011561	ГЦ-Т-0,5	ч	6—09—40—404—84	0,2—0,8	3,0—3,3	⩽1,2	10—15
2641120491	011571	ГЦ-Х-0,5д	ч	6—09—40—593—84	0,1—0,6	2,8—3,1	⩽4,0	10—20
2641120611	011564	ФЦ-Ж-0,2	ч	6—09—40—688—85	0,5—1,5	2,336—2,382	⩽3,0	10—15
2641120621	011566	ФЦ-ФЦ-0,125	ч	6—09—40—691—85	0,1—0,5	2,07—2,15	⩽2,0	10—15
2641120601	011565	ФЦ-Х-0,05	ч	6—09—40—689—85	0,1—0,5	2,313—2,323	⩽5,0	10—15
2641120591	011567	ФЦ-Ц-0,25	ч	6—09—40—690—85	0,1—0,5	2,304—2,362	⩽6,0	10—15

7.9. СОРБЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ *

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование	Квалификация	Гранулометрические фракции, мм	ТУ
2641310841	170887	Цветосил М-1	ч	0,16—0,20	6—09—39—19—86
2641310861	170888			0,16—0,25	
2641310851	170889			0,20—0,25	
2641310871	170890	Цветосил М-НСКТ		0,25—0,315	
2641310881	170883	Цветосил М-НСКТ	ч	0,16—0,20	6—09—39—18—86
2641310901	170884			0,16—0,25	
2641310891	170885			0,20—0,25	
2641310911	170886			0,25—0,315	
2641310921	170879	Цветосил М-СКТ	ч	0,16—0,20	6—09—39—17—86
2641310941	170880			0,16—0,25	
2641310931	170881			0,20—0,25	
2641310951	170882			0,25—0,315	
2641310961	170875	Цветосил М-СКТФГ	ч	0,16—0,20	6—09—39—16—86
2641310981	170876			0,16—0,25	
2641310971	170877			0,20—0,25	
2641310991	170878			0,25—0,315	
2641311001	170899	Цветосорб МЭБ	ч	0,16—0,20	6—09—39—22—86
2641311021	170900			0,16—0,25	
2641311011	170901			0,20—0,25	
2641311031	170902			0,25—0,315	
2641311041	170891	Цветосорб ТКФ	ч	0,16—0,20	6—09—39—20—86
2641311061	170892			0,16—0,25	
2641311051	170893			0,20—0,25	
2641311071	170894			0,25—0,315	
2641311081	170895	Цветосорб	ч	0,16—0,20	6—09—39—21—86
2641311101	170896			0,16—0,25	
2641311091	170897			0,20—0,25	
2641311111				0,25—0,315	

* Эффективность газохроматографической колонки, *n*, не менее 1000 ± 200.

7.10. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОРБЕНТЫ (ИОНИТЫ)

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика	
					насыпная масса, кг/дм^3	полная динамическая обменная емкость
2638331401	090754	АВ-17-8-палладий, комплекс (содержание палладия $\geqslant$0,98 %)	ч	6—09—40—544—85		
2641130221	090759	АНФ	ч	6—09—40—759—85	0,45—0,65	г Cu/кг $\geqslant$270
2641130191	090757	ГСИМ-1	ч	6—09—40—820—85	0,4—0,6	г Cu/кг $\geqslant$50
2641130171	090741	ГСК	ч	6—09—40—753—84	1,0—1,2	г Cu/кг
2641130181	090739	ГСМ	ч	6—09—40—754—84	0,5—0,7	г Ag/кг
2641130201	090758	ГСН	ч	6—09—40—797—85	0,80—0,95	г Cu/кг
2641130151	090740	ГСЦ	ч	6—09—40—552—84	0,8—1,2	г Ag/кг
2641130211	090755	ГФМ-1	ч	6—09—40—819—85	0,35—0,5	г Cu/кг
2641130161	090746	ИСМА-1	ч	6—09—40—551—84	0,7—1,2	
2641130141	090747	ИСМА-3	ч	6—09—40—554—84	0,7—1,2	г Sr/кг
2641130231	090756	ИСН-1	ч	6—09—40—758—85	0,8—0,9	г Li/кг
2641130251	090779	ИСТЖ-1	ч	6—09—40—876—85		
2641130241	090780	ИСТХ-1	ч	6—09—40—875—85		
2641130131	090368	МНГ	ч	6—09—40—553—84	0,6—0,8	г B_2O_3/кг
2641130261	090781	ТО-1	ч	6—09—40—912—85	0,9—1,0	г As/кг

7.11. СИЛИКАГЕЛИ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика		
					насыпная масса, г/см³	удельная поверхность, м²/г	влажность, %
	170814	Аминопропиловый					⩽2,0
		750/65	ч	6—09—10—1299—78			
		СТХ-1	ч	6—09—39—23—86			
		СТХ-ВЭ	ч	6—09—39—23—86			

7.12. СИЛОХРОМЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	насыпная масса, г/см³	удельная поверхность, м²/г	влажность, %
2641310331	170833	Аминоэпоксидный	ч	6—09—10—1573—83			⩾0,5
2641310811	170872	250/120 Аминопропиловый	ч	6—09—10—1751—86			⩾10,0
2641310811	170872	250/120 Эпоксидный с низким и высоким содержанием функциональных групп	ч	6—09—10—1752—86			⩾10,0
2641310171	170807	350/80 Аминопропиловый	ч	6—09—10—1454—80			⩾1,5
2641310471	170852	500/80 Альдегидный НФА	ч	6—09—10—1632—84			⩾8,0
2641310591	170851	500/80 Эпоксидный с низким и высоким содержанием функциональных групп	ч	6—09—10—1618—84			⩾10,0
		800/70 Аминопропиловый	ч	6—09—10—1471—80			⩾3,0
2641310201	170813	800/70 Карбоксильный	ч	6—09—10—1509—81			⩾3,0
2641310210	170723	С-80		6—09—17—48—82	0,28—0,4	70—100	⩽3
2641310220	170724	С-120		6—09—17—48—82	0,3—0,5	100—140	⩽3
2641310010	170771	С-10МК		6—09—17—107—82	0,35—0,55	5—15	⩽3
2641310050	170772	С-20МК		6—09—17—107—82	0,35—0,55	15—25	⩽3
2641310040	170743	С-30МК		6—09—17—107—82	0,35—0,55	25—50	⩽3
2641310030	170744	С-40МК		6—09—17—107—82	0,35—0,55	50—90	⩽3
2641310020	170745	С-50МК		6—09—17—107—82	0,35—0,55	90—120	⩽3

7.13. ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Ионная форма	ТУ	Техническая характеристика			
					объемная емкость, ммоль экв/г	насыпная масса, г/см^3	удельный объем набухшей целлюлозы, мл/г	влажность, %
		Аминооксипропилцеллюлоза	OH^-	6—09—10—1605—84				
2641140271	011578	волокнистая				0,30—0,50	17—21	⩽8
2641140261	011577	порошковая				0,15—0,40	5,5—6,5	⩽8
2641140060	020945	Бензоилдиэтиламиноэтилцеллюлоза (Целлюлоза БДЭАЭ)	Cl^-	6—09—10—262—74				
2641140281	021607	Бензоилцеллюлоза		6—09—10—1641—84				⩽5,0
		N,N-Диэтиламиноэтилцеллюлоза (Целлюлоза ДЭАЭ)		6—09—10—1381—79				⩽10,0
2641140071	051852	волокнистая			⩾0,6		10,0—20,0	⩽10
2641140071	051853	порошковая			⩾0,4	0,15—0,40	4,5—11,0	⩽10
2641140301	101619	Капроилцеллюлоза		6—09—10—1643—84				⩽10
		Карбоксиметилцеллюлоза	H^+	6—09—2344—78				
2641140090	100971	волокнистая			⩾0,5		10—20	⩽10
2641140090	100895	порошковая			⩾0,5	0,20—0,50	3,5—6,0	⩽10
2641140090	100975	сшитая			⩾0,6		10—20	⩽10
2641140291	150866	Пальмитоилцеллюлоза		6—09—10—1642—84				
2641140141	170565	Сульфоэтилцеллюлоза [Целлюлоза СЭ (SE)]	H^+	6—09—10—132—74				
2641140190	180789	Триэтиламиноэтилцеллюлоза (Целлюлоза ТЭАЭ)	Br^-	6—09—10—140—74	⩾0,3		5,0—9,0	⩽10
2641140180	220370	Целлюлоза порошковая (Целлюлоза микрокристаллическая)		6—09—3575—74			4,0—8,0	⩽10
2641140241	220584	Целлюлоза ЭХТЭОЛА (Эпихлоргидринтриэтаноламинцеллюлоза)	OH^-	6—09—10—1051—75	0,35—0,65		4,5—9,0	⩽10
		Целлюлозофосфат [Целлюлоза Ф (P)] (Целлюлоза фосфорилизованная)	H^+	6—09—10—99—84				
2641140201	220552	волокнистая			1,6—3,2			⩽10
2641140161	220336	порошковая			0,75—1,1		4,5—9,5	⩽10

7.14. ПРОЧИЕ СОРБЕНТЫ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование сорбента	Квалификация	ТУ	Техническая характеристика			
					обменная емкость, ммоль экв/г	насыпная масса, г/см^3	удельный объем набухшей целлюлозы, мл/г	влажность, %
2641320451	170857	МО-1	ч	6—09—40—764—85				
2641310371	170836	ОФ	ч	6—09—40—420—84		1,1—1,3		
2641320431	170861	П-1-П макропористый	ч	6—09—05—1312—85			0,5—1,5	
2641320041	170766	ППМ-18	ч	6—09—10—1148—76			5,0—11,0	$\leqslant$15,0
2641320330	170823	ПСТМ-3Т	ч	6—09—11—1654—82				
2641320371	170854	СМП-1М-200 модифицированный на основе пористого стекла	ч	6—09—10—1586—83			1,2—2,0	50—55
2641320121	170801	СМП-1М-1000 модифицированный на основе пористого стекла	ч	6—09—10—1389—79			2,5—4,0	50—55
2641320351		СМП-1М-2000 модифицированный на основе пористого стекла	ч	6—09—10—1576—83			3,5—5,0	50—55
2641320111	170808	СМП-12т-80 полимерный	ч	6—09—10—1385—79	$\geqslant$1,7		2,0—4,0	40—60
2641320461	170856	ФС-16	ч	6—09—40—763—85				

8. СТАНДАРТ-ТИТРЫ

Азотная кислота, 0,1 н.
2642110010
330001 ТУ 6—09—2540—72

Азотная и серная кислота для определения фосфора, 0,1 н.
2642110020
330002 ТУ 6—09—2540—72

Аммоний-железо(II) сернокислый (2:1) (Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая)
2642110360
330032 ТУ 6—09—2540—72

Аммоний роданистый, 0,1 н.
2642110030
330003 ТУ 6—09—2540—72

Аммоний хлористый, 0,1 н.
2642110040
330004 ТУ 6—09—2540—72

Аммоний щавелевокислый, 0,1 н.
2642110050
330005 ТУ 6—09—2540—72

Барий хлористый, 0,1 н.
2642110060
330006 ТУ 6—09—2540—72

Иод, 0,01 н.
2642110110
330009 ТУ 6—09—2540—72

Иод, 0,1 н.
2642110100
330010 ТУ 6—09—2540—72

Калий бромид-бромат, 0,1 н.
2642110070
330007 ТУ 6—09—2540—72

Калий бромистый, 0,1 н.
2642110130
330040 ТУ 6—09—2540—72

Калий бромноватокислый, 0,1 н.
2642110140
330041 ТУ 6—09—2540—72

Калий гидроокись, 0,1 н.
2642110120
330011 ТУ 6—09—2540—72

Калий двууглекислый, 0,1 н.
2642110420
330044 ТУ 6—09—2540—72

Калий двухромовокислый, 0,1 н.
2642110150
330012 ТУ 6—09—2540—72

Калий железистосинеродистый, 0,1 н.
2642110090
330008 ТУ 6—09—2540—72

Калий железистосинеродистый, 0,05 н.
2642110240
330021 ТУ 6—09—2540—72

Калий иодистый, 0,1 н.
2642110160
330013 ТУ 6—09—2540—72

Калий иодноватокислый, 0,1 н.
2642110170
330014 ТУ 6—09—2540—72

Калий марганцовокислый, 0,1 н.
2642110180
330015 ТУ 6—09—2540—72

Калий роданистый, 0,1 н.
2642110190
330016 ТУ 6—09—2540—72

Калий углекислый, 0,1 н.
2642110200
330017 ТУ 6—09—2540—72

Калий хлористый, 0,1 н.
2642110210
330018 ТУ 6—09—2540—72

Калий хромовокислый, 0,1 н.
2642110220
330019 ТУ 6—09—2540—72

Калий щавелевокислый 0,1 н.
2642110230
330020 ТУ 6—09—2540—72

Магний сернокислый, 0,1 н.
2642110250
330022 ТУ 6—09—2540—72

Метиленовый голубой
2642110260
330023 ТУ 6—09—3875—75

Натрий борнокислый, 0,1 н.
2642110280
330024 ТУ 6—09—2540—72

Натрий гидроокись, 0,1 н.
2642110270
330026 ТУ 6—09—2540—72

Натрий двууглекислый, 0,1 н.
2642110290
330025 ТУ 6—09—2540—72

Натрий серноватистокислый, 0,1 н.
2642110300
330027 ТУ 6—09—2540—72

Натрий углекислый, 0,1 н.
2642110310
330028 ТУ 6—09—2540—72

Натрий хлористый, 0,1 н.
2642110320
330029 ТУ 6—09—2540—72

Натрий щавелевокислый, 0,1 н.
2642110330
330030 ТУ 6—09—2540—72

Серебро азотнокислое, 0,1 н.
2642110340
330042 ТУ 6—09—2540—72

Серная кислота, 0,1 н.
2642110350
330031 ТУ 6—09—2540—72

Соляная кислота, 0,1 н.
2642110370
330033 ТУ 6—09—2540—72

Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов для рН-метрии
2642110080
330037 ТУ 6—09—2541—72

Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для рН-метрии
2642110430
330045 ГОСТ 8.135—74

Уксусная кислота, 0,1 н.
2642110880
330035 ТУ 6—09—2540—72

Фенолфталеинфосфат натрия, 0,1 %-ный раствор в 0,1 н. аммиачном буферном растворе (один флакон содержит 50 мл)
2642110390
330036 ТУ 6—09—3810—74

Щавелевая кислота, 0,1 н.
2642110400
330038 ТУ 6—09—2540—72

Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты динатриевая соль, 0,1 н.
2642110440
330034 ТУ 6—09—2540—72

Янтарная кислота, 0,1 н.
2642110410
330039 ТУ 6—09—2540—72

9. СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ НА ИХ ОСНОВЕ

9.1. ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика: Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Техническая характеристика: Световыход С у. е. с. в, не менее
		Детекторы ионизирующего излучения сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида натрия, активированных таллием, СДН.30 ОСТ 6—09—112—86			
2651110030	312013	10×10	СЧ		3,2
2651110020	312002	10×10	СПС		3,2
2651110010	312246	10×10	СПО	6,0	3,7
2651110060	312013	10×12,5	СЧ		3,2
2651110050	312002	10×12,5	СПС		3,2
2651110040	312246	10×12,5	СПО	6,0	3,7
2651110090	312013	10×16	СЧ		3,2
2651110080	312013	10×16	СПС		3,2
2651110070	312246	10×16	СПО	6,0	3,7
2651110120	312013	10×20	СЧ		3,2
2651110110	312002	10×20	СПС		3,2
2651110100	312246	10×20	СПО	6,0	3,7
2651110150	312013	10×25	СЧ		3,0
2651110140	312002	10×25	СПС	7,5	3,0
2651110130	312246	10×25	СПО	6,5	3,5
2651110180	312013	10×31,5	СЧ		3,0
2651110170	312002	10×31,5	СПС	7,5	3,0
2651110160	312246	10×31,5	СПО	6,5	3,5
2651110210	312013	10×40	СЧ		2,6
2651110200	312002	10×40	СПС	8,0	2,6
2651110190	312246	10×40	СПО	7,0	3,1
2651110240	312079	10×50	СЧ		2,6
2651110230	312080	10×50	СПС	8,0	2,6
2651110220	312247	10×50	СПО	7,0	3,1
2651110270	312079	10×63	СЧ		2,3

у. е. с. в — условные единицы светового выхода.
СЧ — счетный стандартный для регистрации.
СПС — стандартный для спектрометрии.
СПО — отборный для прецизионных спектрометрических измерений.
СП — детекторы для спектрометрии.
ВК — высшая категория качества.
ПК — первая категория качества.

Код ОКП	Номенкла-турный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651110260	312080	10×63	СПС	9,0	2,3
2651110250	312247	10×63	СПО	7,5	2,7
2651110300	312079	10×80	СЧ		2,3
2651110290	312080	10×80	СПС	9,0	2,3
2651110280	312247	10×80	СПО	7,5	2,7
2651113120	312013	16×10	СЧ		3,3
2651110320	312002	16×10	СПС	7,0	3,3
2651110310	312246	16×10	СПО	6,0	3,9
2651113150	312013	16×12,5	СЧ		3,3
2651113140	312002	16×12,5	СПС	7,0	3,3
2651113130	312246	16×12,5	СПО	6,0	3,9
2651113180	312013	16×16	СЧ		3,3
2651113170	312002	16×16	СПС	7,0	3,3
2651113160	312246	16×16	СПО	6,0	3,9
2651113210	312013	16×20	СЧ		3,3
2651113200	312002	16×20	СПС	7,0	3,3
2651113190	312246	16×20	СПО	6,0	3,9
2651113240	312013	16×25	СЧ		3,0
2651113230	312002	16×25	СПС	7,5	3,0
2651113220	312246	16×25	СПО	6,5	3,7
2651113270	312013	16×31,5	СЧ		3,0
2651113260	312002	16×31,5	СПС	7,5	3,0
2651113250	312246	16×31,5	СПО	6,5	3,7
2651113300	312013	16×40	СЧ		3,0
2651113290	312002	16×40	СПС	8,0	3,0
2651113280	312246	16×40	СПО	6,5	3,5
2651113340	312079	16×50	СЧ		3,0
2651113320	312080	16×50	СПС	8,0	3,0
2651113310	312247	16×50	СПО	6,5	3,5
2651113370	312079	16×63	СЧ		2,5
2651113360	312080	16×63	СПС	8,5	2,5
2651113350	312247	16×63	СПО	7,5	3,1
2651113400	312079	16×80	СЧ		2,5
2651113390	312080	16×80	СПС	8,5	2,5
2651113380	312247	16×80	СПО	7,5	3,1
2651113430	312079	20×10	СЧ		3,4
2651113420	312080	20×10	СПС	7,0	3,4
2651113410	312247	20×10	СПО	6,0	3,9
2651113460	312079	20×12,5	СЧ		3,4
2651113450	312080	20×12,5	СПС	7,0	3,4
2651113440	312247	20×12,5	СПО	6,0	3,9
2651113490	312079	20×16	СЧ		3,4
2651113480	312080	20×16	СПС	7,0	3,4
2651113470	312247	20×16	СПО	6,0	3,9
2651113520	312079	20×20	СЧ		3,4
2651113510	312080	20×20	СПС	7,0	3,4
2651113500	312247	20×20	СПО	6,0	3,9
2651113550	312014	20×25	СЧ		3,4
2651113540	312003	20×25	СПС	7,0	3,4
2651113530	312248	20×25	СПО	6,0	3,7
2651113580	312014	20×31,5	СЧ		3,4
2651113570	312003	20×31,5	СПС	7,0	3,4
2651113560	312248	20×31,5	СПО	6,0	3,7
2651113600	312003	20×40	СПС	7,5	3,1
2651113610	312014	20×40	СЧ		3,1
2651113590	312248	20×40	СПО	6,5	3,5
2651113640	312079	20×50	СЧ		3,1
2651113630	312080	20×50	СПС	7,5	3,1

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651113620	312247	20×50	СПО	6,5	3,5
2651113670	312079	20×63	СЧ		2,6
2651113660	312080	20×63	СПС	8,0	2,6
2651113650	312247	20×63	СПО	7,0	3,1
2651113700	312079	20×80	СЧ		2,6
2651113690	312080	20×80	СПС	8,0	2,6
2651113680	312247	20×80	СПО	7,0	3,1
2651113730	312014	25×10	СЧ		3,4
2651113720	312003	25×10	СПС	7,0	3,4
2651113710	312248	25×10	СПО	6,0	4,0
2651113760	312014	25×16	СЧ		3,4
2651113750	312003	25×16	СПС	7,0	3,4
2651113740	312248	25×16	СПО	6,0	4,0
2651113790	312014	25×20	СЧ		3,4
2651113780	312003	25×20	СПС	7,0	3,4
2651113770	312248	25×20	СПО	6,0	4,0
2651113820	312014	25×25	СЧ		3,4
2651113810	312003	25×25	СПС	7,0	3,4
2651113800	312248	25×25	СПО	6,0	4,0
2651113850	312014	25×31,5	СЧ		3,1
2651113840	312003	25×31,5	СПС	7,0	3,1
2651113830	312248	25×31,5	СПО	6,0	3,7
2651113880	312015	25×40	СЧ		3,1
2651113870	312004	25×40	СПС	7,0	3,1
2651113860	312249	25×40	СПО	6,0	3,7
2651113910	312015	25×50	СЧ		2,8
2651113900	312004	25×50	СПС	8,0	2,8
2651113890	312249	25×50	СПО	6,5	3,5
2651113940	312015	25×63	СЧ		2,8
2651113930	312004	25×63	СПС	8,0	2,8
2651113920	312249	25×63	СПО	6,5	3,5
2651113970	312015	25×80	СЧ		2,6
2651113960	312004	25×80	СПС	8,0	2,6
2651113950	312249	25×80	СПО	7,0	3,1
2651114000	312015	25×100	СЧ		2,6
2651113990	312004	25×100	СПС	8,0	2,6
2651113980	312249	25×100	СПО	7,0	3,1
2651114030	312015	31,5×10	СЧ		3,5
2651114020	312004	31,5×10	СПС	7,0	3,5
2651114010	312249	31,5×10	СПО	6,0	4,0
2651114060	312015	31,5×12,5	СЧ		3,5
2651114050	312004	31,5×12,5	СПС	7,0	3,5
2651114040	312249	31,5×12,5	СПО	6,0	4,0
2651114090	312015	31,5×16	СЧ		3,5
2651114080	312004	31,5×16	СПС	7,0	3,5
2651114070	312249	31,5×16	СПО	6,0	4,0
2651114120	312015	31,5×20	СЧ		3,5
2651114110	312004	31,5×20	СПС	7,0	3,5
2651114100	312249	31,5×20	СПО	6,0	4,0
2651114150	312015	31,5×25	СЧ		3,5
2651114140	312004	31,5×25	СПС	7,0	3,5
2651114130	312249	31,5×25	СПО	6,0	4,0
2651114180	312015	31,5×31,5	СЧ		3,5
2651114170	312004	31,5×31,5	СПС	7,0	3,5
2651114160	312249	31,5×31,5	СПО	6,0	4,0
2651114210	312015	31,5×40	СЧ		3,2
2651114200	312004	31,5×40	СПС	7,0	3,2
2651114190	312249	31,5×40	СПО	6,5	3,8

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651114240	312015	31,5×50	СЧ		3,2
2651114230	312004	31,5×50	СПС	7,0	3,2
2651114220	312249	31,5×50	СПО	6,5	3,8
2651114270	312016	31,5×63	СЧ		2,9
2651114260	312005	31,5×63	СПС	7,5	2,9
2651114250	312250	31,5×63	СПО	6,5	3,4
2651114300	312016	31,5×80	СЧ		2,9
2651114290	312005	31,5×80	СПС	7,5	2,9
2651114280	312250	31,5×80	СПО	6,5	3,4
2651114330	312015	40×10	СЧ		3,5
2651114320	312004	40×10	СПС	7,0	3,5
2651114310	312249	40×10	СПО	6,5	4,0
2651114980	312015	40×12,5	СЧ		3,5
2651114970	312004	40×12,5	СПС	7,0	3,5
2651114340	312249	40×12,5	СПО	6,5	4,0
2651115010	312015	40×16	СЧ		3,5
2651115000	312004	40×16	СПС	7,0	3,5
2651114990	312249	40×16	СПО	6,5	4,0
2651115040	312015	40×20	СЧ		3,5
2651115030	312004	40×20	СПС	7,0	3,5
2651115020	312249	40×20	СПО	6,0	4,0
2651115070	312015	40×25	СЧ		3,5
2651115060	312004	40×25	СПС	7,0	3,5
2651115050	312249	40×25	СПО	6,0	4,0
2651115100	312015	40×31,5	СЧ		3,5
2651115090	312004	40×31,5	СПС	7,0	3,5
2651115080	312249	40×31,5	СПО	6,0	4,0
2651115130	312015	40×40	СЧ		3,5
2651115120	312004	40×40	СПС	7,0	3,5
2651115110	312249	40×40	СПО	6,0	4,0
2651115160	312015	40×50	СЧ		3,2
2651115150	312004	40×50	СПС	7,5	3,2
2651115140	312249	40×50	СПО	6,5	3,8
2651115190	312016	40×63	СЧ		2,9
2651115180	312005	40×63	СПС	7,5	2,9
2651115170	312250	40×63	СПО	6,5	3,5
2651115220	312016	40×80	СЧ		2,9
2651115210	312005	40×80	СПС	7,5	2,9
2651115200	312250	40×80	СПО	6,5	3,5
2651115250	312016	50×10	СЧ		3,5
2651115240	312005	50×10	СПС	8,0	3,5
2651115230	312250	50×10	СПО	7,0	3,8
2651115280	312016	50×12,5	СЧ		3,5
2651115270	312005	50×12,5	СПС	8,0	3,5
2651115260	312250	50×12,5	СПО	7,0	3,8
2651115310	312016	50×16	СЧ		3,5
2651115300	312005	50×16	СПС	7,5	3,5
2651115290	312250	50×16	СПО	6,5	3,8
2651115340	312016	50×20	СЧ		3,5
2651115330	312005	50×20	СПС	7,5	3,5
2651115320	312250	50×20	СПО	6,5	3,8
2651115370	312016	50×25	СЧ		3,5
2651115360	312005	50×25	СПС	7,5	3,5
2651115350	312250	50×25	СПО	6,5	3,8
2651115400	312016	50×31,5	СЧ		3,5
2651115390	312005	50×31,5	СПС	7,5	3,5
2651115380	312250	50×31,5	СПО	6,5	3,8
2651115430	312016	50×40	СЧ		3,5

Код ОКП	Номенкла-турный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651115420	312005	50×40	СПС	7,0	3,5
2651115410	312250	50×40	СПО	6,0	3,6
2651115460	312016	50×50	СЧ		3,5
2651115450	312005	50×50	СПС	7,0	3,5
2651115440	312250	50×50	СПО	6,0	3,6
2651115490	312017	50×63	СЧ		2,8
2651115480	312006	50×63	СПС	7,5	2,8
2651115470	312251	50×63	СПО	6,5	3,4
2651115520	312017	50×80	СЧ		2,8
2651115510	312006	50×80	СПС	7,5	2,8
2651115500	312251	50×80	СПО	6,5	3,4
2651115550	312016	63×10	СЧ		3,5
2651115540	312005	63×10	СПС	8,5	3,5
2651115530	312250	63×10	СПО	7,0	3,8
2651115580	312016	63×12,5	СЧ		3,5
2651115570	312005	63×12,5	СПС	8,5	3,5
2651115560	312250	63×12,5	СПО	7,0	3,8
2651115610	312016	63×16	СЧ		3,5
2651115600	312005	63×16	СПС	8,5	3,5
2651115590	312250	63×16	СПО	7,0	3,8
2651115670	312016	63×25	СЧ		3,5
2651115660	312005	63×25	СПС	8,0	3,5
2651115650	312250	63×25	СПО	6,5	3,8
2651115700	312016	63×31,5	СЧ		3,5
2651115690	312005	63×31,5	СПС	8,0	3,5
2651115680	312250	63×31,5	СПО	6,5	3,8
2651115730	312016	63×40	СЧ		3,2
2651115720	312005	63×40	СПС	8,0	3,2
2651115710	312250	63×40	СПО	6,5	3,6
2651115760	312016	63×50	СЧ		3,2
2651115750	312005	63×50	СПС	8,0	3,2
2651115740	312250	63×50	СПО	6,0	3,6
2651115790	312017	63×63	СЧ		2,8
2651115780	312006	63×63	СПС	8,0	2,8
2651115770	312251	63×63	СПО	6,0	3,6
2651115820	312017	63×80	СЧ		2,8
2651115810	312006	63×80	СПС	8,0	2,8
2651115800	312251	63×80	СПО	7,0	3,6
2651115850	312016	80×10	СЧ		3,3
2651115840	312005	80×10	СПС	8,0	3,3
2651115830	312250	80×10	СПО	7,0	3,8
2651115880	312016	80×16	СЧ		3,3
2651115870	312005	80×16	СПС	8,0	3,3
2651115860	312250	80×16	СПО	7,0	3,8
2651115910	312016	80×20	СЧ		3,3
2651115900	312005	80×20	СПС	8,0	3,3
2651115890	312250	80×20	СПО	7,0	3,8
2651115940	312016	80×25	СЧ		3,3
2651115930	312005	80×25	СПС	8,0	3,3
2651115920	312250	80×25	СПО	7,0	3,8
2651115970	312016	80×31,5	СЧ		3,3
2651115960	312005	80×31,5	СПС	8,0	3,3
2651115950	312250	80×31,5	СПО	7,0	3,8
2651116000	312016	80×40	СЧ		3,3
2651115990	312005	80×40	СПС	8,0	3,3
2651115980	312250	80×40	СПО	7,0	3,8
2651116030	312016	80×50	СЧ		3,0
2651116020	312005	80×50	СПС	8,0	3,0

Продолжение

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход C у. е. с. в, не менее
2651116010	312250	80×50	СПО	7,0	3,5
2651116060	312017	80×63	СЧ		3,0
2651116050	312006	80×63	СПС	8,0	3,0
2651116040	312251	80×63	СПО	7,0	3,5
2651116090	312017	80×80	СЧ		3,0
2651116080	312006	80×80	СПС	8,0	3,0
2651116070	312251	80×80	СПО	6,0	3,4
2651116120	312017	80×100	СЧ		2,8
2651116110	312006	80×100	СПС	9,0	2,8
2651116100	312251	80×100	СПО	7,5	3,2
2651116150	312018	100×40	СЧ		3,3
2651116140	312007	100×40	СПС	8,0	3,3
2651116130	312252	100×40	СПО	7,0	3,7
2651116180	312018	100×50	СЧ		3,3
2651116170	312007	100×50	СПС	8,0	3,3
2651116160	312252	100×50	СПО	7,0	3,7
2651116210	312018	100×63	СЧ		3,3
2651116200	312007	100×63	СПС	8,0	3,3
2651116190	312252	100×63	СПО	7,0	3,7
2651116240	312018	100×80	СЧ		2,8
2651116230	312007	100×80	СПС	8,0	2,8
2651116220	312252	100×80	СПО	7,0	3,4
2651116270	312018	100×100	СЧ		2,8
2651116260	312007	100×100	СПС	8,0	2,8
2651116250	312252	100×100	СПО	7,0	3,4
2651116300	312018	125×40	СЧ		3,3
2651116290	312007	125×40	СПС	8,0	3,3
2651116280	312252	125×40	СПО	7,5	3,7
2651116330	312018	125×50	СЧ		3,3
2651116320	312007	125×50	СПС	8,0	3,3
2651116310	312252	125×50	СПО	7,5	3,7
2651116360	312018	125×63	СЧ		3,3
2651116350	312007	125×63	СПС	8,0	3,3
2651116340	312252	125×63	СПО	7,5	3,7
2651116390	312018	125×80	СЧ		2,8
2651116380	312007	125×80	СПС	8,5	2,8
2651116370	312252	125×80	СПО	7,5	3,4
2651116420	312018	125×100	СЧ		2,8
2651116410	312007	125×100	СПС	8,5	2,8
2651116400	312252	125×100	СПО	7,5	3,4
2651116450	312018	125×125	СЧ		2,8
2651116440	312007	125×125	СПС	8,5	2,8
2651116430	312252	125×125	СПО	7,5	3,4
2651116480	312020	160×40	СЧ		3,2
2651116470	312009	160×40	СПС	8,0	3,2
2651116460	312253	160×40	СПО	7,0	3,6
2651116510	312020	160×50	СЧ		3,2
2651116500	312009	160×50	СПС	8,0	3,2
2651116490	312253	160×50	СПО	7,0	3,6
2651116540	312020	160×63	СЧ		3,2
2651116530	312009	160×63	СПС	8,0	3,2
2651116520	312253	160×63	СПО	7,0	3,6
2651116570	312020	160×80	СЧ		2,7
2651116560	312009	160×80	СПС	8,0	2,7
2651116550	312253	160×80	СПО	7,5	3,4
2651116600	312020	160×100	СЧ		2,7
2651116590	312009	160×100	СПС	8,0	2,7
2651116580	312253	160×100	СПО	7,5	3,4

Код ОКП	Номенкла-турный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651116630	312020	160×125	СЧ		2,7
2651116620	312009	160×125	СПС	8,5	2,7
2651116610	312253	160×125	СПО	7,5	3,4
2651116660	312022	160×160	СЧ		2,7
2651116640	312255	160×160	СПО	7,5	3,4
2651116690	312569	200×63	СЧ		3,0
2651116680	312391	200×63	СПС	8,5	3,0
2651116670	312390	200×63	СПО	7,5	3,5
2651116720	312569	200×80	СЧ		3,0
2651116710	312391	200×80	СПС	8,5	3,0
2651116700	312390	200×80	СПО	7,5	3,5
2651116750	312569	200×100	СЧ		3,0
2651116740	312391	200×100	СПС	8,5	3,0
2651116730	312390	200×100	СПО	7,5	3,5
2651116780	312570	200×125	СЧ		3,0
2651116770	312393	200×125	СПС	9,0	3,0
2651116760	312392	200×125	СПО	8,0	3,3
2651116810	312570	200×160	СЧ		3,0
2651116800	312393	200×160	СПС	9,0	3,0
2651116790	312392	200×160	СПО	8,0	3,3
2651116840	312570	200×200	СЧ		3,0
2651116830	312393	200×200	СПС	9,0	3,0
2651116820	312392	200×200	СПО	8,0	3,3
		Детекторы ионизирующего излучения сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида натрия, активированного таллием СДН.10 и СДН.31 ТУ 6—09—2324—86			
2651111560	312013	10×10	СЧ		3,2
2651111580	312002	10×10	СПС	7,5	3,2
2651111570	312246	10×10	СПО	6,0	3,7
2651111590	312013	10×20	СЧ		3,2
2651111610	312002	10×20	СПС	7,5	3,2
2651111600	312246	10×20	СПО	6,0	3,7
2651111620	312013	10×25	СЧ		3,0
2651111630	312002	10×25	СПС	7,5	3,0
2651111640	312246	10×25	СПО	6,5	3,5
2651111650	312013	10×30	СЧ		3,0
2651111670	312002	10×30	СПС	7,5	3,0
2651111660	312246	10×30	СПО	6,5	3,5
2651111680	312013	10×40	СЧ		2,6
2651111700	312002	10×40	СПС	8,0	2,6
2651111690	312246	10×40	СПО	7,0	3,1
2651111710	312079	10×50	СЧ		2,6
2651111730	312080	10×50	СПС	8,0	2,6
2651111720	312247	10×50	СПО	7,0	3,1
2651111770	312013	18×10	СЧ		3,3
2651111790	312002	18×10	СПС	7,0	3,3
2651111780	312246	18×10	СПО	6,0	3,9
2651111800	312013	18×18	СЧ		3,3
2651111820	312002	18×18	СПС	7,0	3,3
2651111810	312246	18×18	СПО	6,0	3,9
2651111830	312013	18×20	СЧ		3,3
2651111850	312002	18×20	СПС	7,0	3,3
2651111840	312246	18×20	СПО	6,0	3,9
2651111860	312013	18×30	СЧ		3,0
2651111880	312002	18×30	СПС	8,0	3,0

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651111870	312246	18×30	СПО	6,0	3,7
2651111890	312013	18×40	СЧ		3,0
2651111910	312002	18×40	СПС	8,0	3,0
2651111900	312246	18×40	СПО	6,5	3,5
2651111920	312079	18×50	СЧ		3,0
2651111940	312080	18×50	СПС	8,0	3,0
2651111930	312247	18×50	СПО	6,5	3,5
2651111950	312079	18×60	СЧ		2,5
2651111970	312080	18×60	СПС	8,5	2,5
2651111960	312247	18×60	СПО	7,5	3,1
2651111980	312070	18×70	СЧ		2,5
2651112000	312080	18×70	СПС	8,5	2,5
2651111990	312247	18×70	СПО	7,5	3,1
2651112010	312014	20×10	СЧ		3,4
2651112030	312003	20×10	СПС	7,0	3,4
2651112020	312248	20×10	СПО	6,0	3,9
2651112040	312014	20×20	СЧ		3,4
2651112060	312003	20×20	СПС	7,0	3,4
2651112050	312248	20×20	СПО	6,0	3,9
2651112070	312014	20×30	СЧ		3,4
2651112090	312003	20×30	СПС	7,0	3,4
2651112080	312248	20×30	СПО	6,0	3,7
2651112100	312014	20×40	СЧ		3,1
2651112120	312003	20×40	СПС	7,5	3,1
2651112110	312248	20×40	СПО	6,5	3,5
2651112130	312015	30×10	СЧ		3,5
2651112150	312004	30×10	СПС	7,0	3,5
2651112140	312249	30×10	СПО	6,0	4,0
2651112160	312015	30×15	СЧ		3,5
2651112180	312004	30×15	СПС	7,0	3,5
2651112170	312249	30×15	СПО	6,0	4,0
2651112190	312015	30×20	СЧ		3,5
2651112210	312004	30×20	СПС	7,0	3,5
2651112200	312249	30×20	СПО	6,0	4,0
2651112220	312015	30×25	СЧ		3,5
2651112240	312004	30×25	СПС	7,0	3,5
2651112230	312249	30×25	СПО	6,0	4,0
2651112250	312015	30×30	СЧ		3,5
2651112270	312004	30×30	СПС	7,0	3,5
2651112260	312249	30×30	СПО	6,0	4,0
2651113090	312015	30×35	СЧ		3,4
2651113110	312004	30×35	СПС	7,0	3,4
2651113100	312249	30×35	СПО	6,0	3,8
2651112280	312015	30×40	СЧ		3,3
2651112300	312004	30×40	СПС	7,0	3,3
2651112290	312249	30×40	СПО	6,5	3,8
2651112310	312015	30×50	СЧ		3,2
2651112330	312004	30×50	СПС	7,5	3,2
2651112320	312249	30×50	СПО	6,5	3,8
2651112340	312015	30×60	СЧ		2,9
2651112360	312005	30×60	СПС	7,5	2,9
2651112350	312250	30×60	СПО	7,0	3,4
2651112370	312016	30×70	СЧ		2,9
2651112390	312005	30×70	СПС	7,5	2,9
2651112380	312250	30×70	СПО	7,0	3,4
2651112400	312016	30×100	СЧ		2,6
2651112420	312005	30×100	СПС	10,5	2,6
2651112410	312250	30×100	СПО	8,0	2,8
2651114020	312016	70×50	СЧ		3,3

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651114610	312005	70×50 СПС	8,0	3,3
2651114600	312250	70×50 СПО	7,0	3,7
2651114650	312018	120×50 СЧ		3,3
2651114640	312007	120×50 СПС	8,0	3,3
2651114630	312252	120×50 СПО	7,5	3,7
2651117740	312568	150×20 СЧ		3,3
2651117730	312567	150×20 СПС	8,5	3,3
2651117720	312566	150×20 СПО	7,5	3,6
2651117770	312020	150×40 СЧ		3,2
2651117760	312009	150×40 СПС	8,0	3,2
2651117750	312253	150×40 СПО	7,0	3,6
2651117800	312020	150×63 СЧ		3,2
2651117790	312009	150×63 СПС	8,0	3,2
2651117780	312253	150×63 СПО	7,5	3,6
2651117830	312020	150×80 СЧ		2,7
2651117820	312009	150×80 СПС	8,0	2,7
2651117810	312253	150×80 СПО	7,5	3,4
2651117860	312020	150×100 СЧ		2,7
2651117850	312009	150×100 СПС	8,0	2,7
2651117840	312253	150×100 СПО	7,5	3,4
2651117890	312021	150×150 СЧ		2,7
2651117880	312000	150×150 СПС	8,5	2,7
2651117870	312254	150×150 СПО	7,5	3,4
		При выпуске детектора с колодцем при другой сложной конфигурации устанавливается надбавка 50 % к цене детектора соответствующего размера и качества.		
		Детекторы ионизирующего излучения сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида натрия, активированных таллием (с колодцем) СДН.69 и СДН.83 ТУ 6—09—3943—86		
2651114780	312015	40×40 (20×38) СЧ		3,0
2651114760	312004	40×40 (20×38) СПС	9,0	3,5
2651114820	312016	40×50 (12,5×37) СЧ		3,0
2651114810	312005	40×50 (12,5×37) СПС	8,0	3,5
2651114840	312017	63×63 (10×37) СЧ		3,0
2651114830	312006	63×63 (10×37) СПС	8,5	3,5
2651114860	312016	80×50 (18×27) СЧ		3,0
2651114850	312005	80×50 (18×27) СПС	9,0	3,5
2651114880	312017	80×80 (18×17) СЧ	7,5	3,0
2651114870	312006	80×80 (18×17) СПС	9,0	3,5
2651114900	312018	100×100 (35×70) СЧ		3,0
2651114890	312007	100×100 (35×70) СПС	9,0	3,3
2651114920	312022	160×160 (57×100) СЧ		2,8
2651114910	312011	160×160 (57×100) СПС	10,5	3,0
2651114940	312570	200×200 (75×150) СЧ		2,8
2651114930	312393	200×200 (75×150) СПС	11,0	3,0
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида натрия, активированного таллием СДН.52		
2651112820	312207	10×10 СП-1	9,0	1,6
2651112830	312208	10×10 СП-2	10,5	1,3
2651112840	312161	10×25 СП-1	9,0	1,4
2651112850	312162	10×25 СП-2	10,5	1,1
2651112860	312161	16×16 СП-1	9,0	1,6

Код ОКП	Номенкла-турный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651112870	312162	16×16 СП-2	10,5	1,3
2651112880	312207	16×40 СП-1	8,5	1,6
2651112890	312208	16×40 СП-2	10,5	1,4
2651112900	312161	25×25 СП-1	8,5	1,7
2651112910	312162	25×25 СП-2	10,0	1,6
2651112920	312163	40×40 СП-1	8,5	1,6
2651112930	312164	40×40 СП-2	10,0	1,5
2651112940	312165	63×63 СП-1	8,5	1,5
2651112950	312166	63×63 СП-2	10,0	1,3
		Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный вибротермостойкий на основе NaI (Tl) СДН.19 ТУ 6—09—4988—81		
2651113080	312281	10×10		1,8
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе NaI (Tl) термоустойчивые СДН.28 и СДН.29 ТУ 6—09—4858—80		
2651112600	312141	10×10		2,0
2651114540	312141	10×16		2,0
2651114550	312141	10×20		2,0
2651112610	312141	10×25		2,0
2651112620	312141	10×30		1,8
2651112630	312141	10×40		1,6
2651112670	312141	18×30		2,0
2651112680	312141	20×18		2,3
2651112690	312141	20×40		2,0
2651112700	312141	25×10		2,3
2651112710	312141	25×30		2,2
2651112720	312141	25×40		2,0
2651114560	312141	25×63		1,9
2651112730	312206	30×10		2,3
2651112740	312150	30×30		2,3
2651112750	312150	30×40		2,2
2651112760	312167	30×60		2,0
2651112770	312167	30×63		2,0
2651112780	312167	30×70		2,0
2651112640	312141	16×10		2,3
2651114570	312141	16×16		2,3
2651114580	312141	16×20		2,3
2651112650	312141	16×25		2,1
2651112660	312141	16×40		2,0
2651113070	312141	24×40		2,0
2651112790	312150	40×40		2,3
2651114590	312167	40×50		2,2
2651112800	312152	40×63		2,1
2651112810	312152	40×80		2,0
		Детекторы сцинтилляционные общего назначения вибротермопрочные на основе монокристаллов NaI (Tl) СДН.71 ТУ 6—09—5114—83		
2651113090	312121	16×16		1,5
2651112960	312121	20×30		1,5
2651112970	312122	30×40		1,5
2651112980	312123	30×63		1,5

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные рентгеновские на основе монокристаллов иодида натрия, активированного таллием, СДН.03 ТУ 6—09—5132—83	*R* пр, %, не более	
2651114350	312400	9×1	49	0,020
2651114360	312401	16×2	45	0,024
2651114370	312402	20×2	45	0,024
2651114380	312403	25×2	52	0,024
2651114390	312404	30×2	63	0,024
2651114400	312405	40×2	63	0,024
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов NaI(Tl) с контрольным источником альфа-излучения ^{241}Am СДН.77		
		25×25	13 12	1,5
		40×40	12 10	1,5
		63×63	11 9	1,5
		Детекторы ионизирующего излучения сцинтилляционные на основе монокристалла иодида натрия, активированного таллием, низкофоновые спектрометрические СДН.05 ТУ 6—09—26—440—83	*R* соб, %, не более	Собственный фон, имп/с
2651114420		63×250	16	1,1
2651114430		63×160	14	1,1
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные вибротермопрочные на основе монокристаллов иодида натрия, активированных таллием, Д.56 ТУ 6—09—4724—79		
	312244	30×38,5		1,7
	312245	30×61,5		1,7
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристалла иодида натрия, активированного таллием, низкофоновый термовибропрочный спектрометрический Д.123 ТУ 6—09—26—270—78	*R* пр, %	Собственный фон, имп/с
		63×63	11,7	1,3
		Детекторы мягкого гамма- и рентгеновского излучений на основе монокристаллов натрия иодистого, активированных таллием, Д.45 ТУ 6—09—4723—79	*R* пр, %	С у.е.с.в, не менее
	312289	30×90	20,0	1,3
		Сцинтиблоки лабораторного назначения на основе монокристаллов иодида натрия, активированных таллием, БДЭГ2 ТУ 6—09—5209—85	*R* соб, %, не более	Эффективность регистрации, имп/квант

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651210380	312102	25×25 СП-1 (ФЭУ-35А)	7,5	0,38
2651210390	312101	25×25 СП-2 (ФЭУ-35А)	8,5	0,38
2651210400	312104	40×40 СП-1 (ФЭУ-93)	9,0	0,51
2651210410	312103	40×40 СП-2 (ФЭУ-93)	10,5	0,51
2651210420	312104	40×40 СП-1 (ФЭУ-118)	9,0	0,51
2651210430	312103	40×40 СП-1 (ФЭУ-118)	10,5	0,51
2651210440	312106	63×63 СП-1 (ФЭУ-82)	9,0	0,67
2651210450	312105	63×63 СП-2 (ФЭУ-82)	10,5	0,67
2651210460	312106	63×63 СП-1 (ФЭУ-139)	9,0	0,67
2651210470	312105	63×63 СП-2 (ФЭУ-139)	10,5	0,67
2651210480	312108	150×100 СП-1 (ФЭУ-49Б)	10,0	0,82
2651210490	312107	150×100 СП-2 (ФЭУ-49Б)	12,0	0,82
2651210500	312108	150×100 СП-1 (ФЭУ-125)	10,0	0,82
2651210510	312107	150×100 СП-2 (ФЭУ-125)	12,0	0,82
		Сцинтиблок низкофоновый на основе монокристаллов иодида натрия, активированных таллием ТУ 6—01—20—10—78		
	312182	100×100		
	312183	150×100		
		Сцинтиблок гамма- и рентгеновского излучения на основе монокристаллов иодида натрия, активированных таллием ТУ 6—01—20—8—79		
	312178	16×0,5		
	312178	16×2		
	312178	25×0,5		
	312178	25×2		
	312179	40×0,5		
	312179	40×1		
	312180	63×0,5		
	312180	63×1		
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида цезия, активированных таллием, СДН.25 ОСТ 6—09—104—84		С у.е.с.в, не менее
2651140015		10×10 СП, ВК	8,0	1,6
2651140016	312410	10×10 СП, ВК	9,5	1,3
2651140026	312410	10×10 СЧ, ПК		1,3
2651140035		10×12,5 СП, ВК	8,0	1,6
2651140036	312412	10×12,5 СП, ПК	9,5	1,3
2651140046	312411	10×12,5 СЧ, ПК		1,3
2651140055		10×16 СП, ВК	8,0	1,6
2651140056	312412	10×16 СП, ПК	9,5	1,3
2651140066	312412	10×16 СЧ, ПК		1,3
2651140075		10×20 СП, ВК	8,0	1,6
2651140076	312413	10×20 СП, ПК	9,5	1,3
2651140086	312413	10×20 СЧ, ПК		1,3
2651140095		10×25 СП, ВК	8,0	1,6
2651140096	312414	10×25 СП, ПК	9,5	1,3
2651140106	312414	10×25 СЧ, ПК		1,3
2651140115		10×31,5 СП, ВК	8,0	1,4
2651140116	312415	10×31,5 СП, ПК	9,5	1,2
2651140126	312415	10×31,5 СЧ, ПК		1,2
2651140135		10×40 СП, ВК	8,0	1,4

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651140136	312416	10×40	СП, ПК	9,5	1,2
2651140146	312416	10×40	СЧ, ПК		1,2
2651140155		10×50	СП, ВК	8,0	1,2
2651140156	312417	10×50	СП, ПК	9,5	1,0
2651140166	312417	10×50	СЧ, ПК		1,0
2651140175		10×63	СП, ВК	8,0	1,2
2651140176	312418	10×63	СП, ПК	9,5	1,0
2651140186	312418	10×63	СЧ, ПК		1,0
2651140195		10×80	СП, ВК	8,0	1,2
2651140196	312419	10×80	СП, ПК	9,5	1,0
2651140206	312419	10×80	СЧ, ПК		1,0
2651140215		16×10	СП, ВК	8,0	1,6
2651140216	312420	16×10	СП, ПК	9,5	1,3
2651140226	312420	16×10	СЧ, ПК		1,3
2651140235		16×12,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651140236	312421	16×12,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651140246	312421	16×12,5	СЧ, ПК		1,3
2651140255		16×16	СП, ВК	8,0	1,6
2651140256	312422	16×16	СП, ПК	9,5	1,3
2651140266	312422	16×16	СЧ, ПК		1,3
2651140275		16×20	СП, ВК	8,0	1,6
2651140276	312423	16×20	СП, ПК	9,5	1,3
2651140286	312423	16×20	СЧ, ПК		1,3
2651140295		16×25	СП, ВК	8,0	1,6
2651140296	312424	16×25	СП, ПК	9,5	1,3
2651140306	312424	16×25	СЧ, ПК		1,3
2651140315		16×31,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651140316	312425	16×31,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651140326	312425	16×31,5	СЧ, ПК		1,3
2651140335		16×40	СП, ВК	8,0	1,6
2651140336	312426	16×40	СП, ПК	9,5	1,3
2651140346	312426	16×40	СЧ, ПК		1,3
2651140355		16×50	СП, ВК	8,0	1,5
2651140356	312427	16×50	СП, ПК	9,5	1,2
2651140366	312427	16×50	СЧ, ПК		1,2
2651140375		16×63	СП, ВК	8,0	1,5
2651140376	312428	16×63	СП, ПК	9,5	1,2
2651140386	312428	16×63	СЧ, ПК		1,2
2651140395		16×80	СП, ВК	8,0	1,5
2651140396	312429	16×80	СП, ПК	9,5	1,2
2651140406	312429	16×80	СЧ, ПК		1,2
2651140415		20×10	СП, ВК	8,0	1,6
2651140416	312430	20×10	СП, ПК	9,5	1,3
2651140426	312430	20×10	СЧ, ПК		1,3
2651140435		20×12,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651140436	312431	20×12,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651140446	312431	20×12,5	СЧ, ПК		1,3
2651140455		20×16	СП, ВК	8,0	1,6
2651140456	312432	20×16	СП, ПК	9,5	1,3
2651140466	312432	20×16	СЧ, ПК		1,3
2651140475		20×20	СП, ВК	8,0	1,6
2651140476	312433	20×20	СП, ПК	9,5	1,3
2651140486	312433	20×20	СЧ, ПК		1,3
2651140495		20×25	СП, ВК	8,0	1,6
2651140496	312434	20×25	СП, ПК	9,5	1,3
2651140506		20×25	СЧ, ПК		1,3
2651140515		20×31,5	СП, ВК	8,0	1,5

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651140516	312435	20×31,5 СП, ПК	9,5	1,2
2651140526		20×31,5 СЧ, ПК		1,2
2651140535		20×40 СП, ВК	8,0	1,5
2651140536	312436	20×40 СП, ПК	9,5	1,2
2651140546		20×40 СЧ, ПК		1,2
2651140555		20×50 СП, ВК	8,0	1,5
2651140556	312437	20×50 СП, ПК	9,5	1,2
2651140566		20×50 СЧ, ПК		1,2
2651140575		20×63 СП, ВК	8,0	1,5
2651140576	312438	20×63 СП, ПК	9,5	1,2
2651140586		20×63 СЧ, ПК		1,2
2651140595		20×80 СП, ВК	8,0	1,5
2651140596	312439	20×80 СП, ПК	9,5	1,2
2651140606		20×80 СЧ, ПК		1,2
2651140615		25×10 СП, ВК	8,0	1,6
2651140616	312440	25×10 СП, ПК	9,5	1,3
2651140626		25×10 СЧ, ПК		1,3
2651140635		25×12,5 СП, ВК	8,0	1,6
2651140636	312441	25×12,5 СП, ПК	9,5	1,3
2651140646		25×12,5 СЧ, ПК		1,3
2651140655		25×16 СП, ВК	8,0	1,6
2651140656	312442	25×16 СП, ПК	9,5	1,3
2651140666		25×16 СЧ, ПК		1,3
2651140675		25×20 СП, ВК	8,0	1,6
2651140676	312443	25×20 СП, ПК	9,5	1,3
2651140686		25×20 СЧ, ПК		1,3
2651140695		25×25 СП, ВК	8,0	1,6
2651140696	312444	25×25 СП, ПК	9,5	1,3
2651140706		25×25 СЧ, ПК		1,3
2651140715		25×31,5 СП, ВК	8,0	1,6
2651140716	312445	25×31,5 СП, ПК	9,5	1,3
2651140726		25×31,5 СЧ, ПК		1,3
2651140735		25×40 СП, ВК	8,0	1,6
2651140736	312446	25×40 СП, ПК	9,5	1,3
2651140746		25×40 СЧ, ПК		1,3
2651140755		25×50 СП, ВК	8,0	1,5
2651140756	312447	25×50 СП, ПК	9,5	1,2
2651140766		25×50 СЧ, ПК		1,2
2651140775		25×63 СП, ВК	8,0	1,5
2651140776	312448	25×63 СП, ПК	9,0	1,2
2651140786		25×63 СЧ, ПК		1,2
2651140795		25×80 СП, ВК	8,0	1,5
2651140796	312449	25×80 СП, ПК	9,5	1,2
2651140806		25×80 СЧ, ПК		1,2
2651140815		31,5×10 СП, ВК	8,0	1,6
2651140816	312450	31,5×10 СП, ПК	9,5	1,3
2651140826		31,5×10 СЧ, ПК		1,3
2651140835		31,5×12,5 СП, ВК	8,0	1,6
2651140836	312451	31,5×12,5 СП, ПК	9,5	1,3
2651140846		31,5×12,5 СЧ, ПК		1,3
2651140855		31,5×16 СП, ВК	8,0	1,6
2651140856	312452	31,5×16 СП, ПК	9,5	1,3
2651140866		31,5×16 СЧ, ПК		1,3
2651140875		31,5×20 СП, ВК	8,0	1,6
2651140876	312453	31,5×20 СП, ПК	9,5	1,3
2651140886		31,5×20 СЧ, ПК		1,3
2651140895		31,5×25 СП, ВК	8,0	1,6

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651140896	312454	31,5×25	СП, ПК	9,5	1,3
2651140906		31,5×25	СЧ, ПК		1,3
2651140915		31,5×31,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651140916	312455	31,5×31,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651140926		31,5×31,5	СЧ, ПК		1,3
2651140935		31,5×40	СП, ВК	8,0	1,6
2651140936	312456	31,5×40	СП, ПК	9,5	1,3
2651140946		31,5×40	СЧ, ПК		1,3
2651140955		31,5×50	СП, ВК	8,0	1,6
2651140956	312457	31,5×50	СП, ПК	9,5	1,3
2651140966		31,5×50	СЧ, ПК		1,3
2651140975		31,5×63	СП, ВК	8,0	1,5
2651140976	312458	31,5×63	СП, ПК	9,5	1,3
2651140986		31,5×63	СЧ, ПК		1,3
2651140995		31,5×80	СП, ВК	8,0	1,5
2651140996	312459	31,5×80	СП, ПК	9,5	1,3
2651141006		31,5×80	СЧ, ПК		1,3
2651141015		40×10	СП, ВК	8,0	1,3
2651141016	312460	40×10	СП, ПК	9,5	1,3
2651141026		40×10	СЧ, ПК		1,3
2651141035		40×12,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651141036	312461	40×12,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651141046		40×12,5	СЧ, ПК		1,3
2651141055		40×16	СП, ВК	8,0	1,6
2651141056	312462	40×16	СП, ПК	9,5	1,3
2651141066		40×16	СЧ, ПК		1,3
2651141075		40×20	СП, ВК	8,0	1,6
2651141076	312463	40×20	СП, ПК	9,5	1,3
2651141086		40×20	СЧ, ПК		1,3
2651141095		40×25	СП, ВК	8,0	1,6
2651141096	312464	40×25	СП, ПК	9,5	1,3
2651141106		40×25	СЧ, ПК		1,3
2651141115		40×31,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651141116	312465	40×31,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651141126		40×31,5	СЧ, ПК		1,3
2651141135		40×40	СП, ВК	8,0	1,6
2651141136	312466	40×40	СП, ПК	9,5	1,3
2651141146		40×40	СЧ, ПК		1,3
2651141155		40×50	СП, ВК	8,0	1,6
2651141156	312467	40×50	СП, ПК	9,5	1,3
2651141166		40×50	СЧ, ПК		1,3
2651141175		40×63	СП, ВК	8,0	1,5
2651141176	312468	40×63	СП, ПК	9,5	1,2
2651141186		40×63	СЧ, ПК		1,2
2651141195		40×80	СП, ВК	8,0	1,5
2651141196	312469	40×80	СП, ПК	9,5	1,2
2651141206		40×80	СЧ, ПК		1,2
2651141215		50×10	СП, ВК	8,0	1,6
2651141216	312470	50×10	СП, ПК	9,5	1,3
2651141226		50×10	СЧ, ПК		1,3
2651141235		50×12,5	СП, ВК	8,0	1,6
2651141236	312471	50×12,5	СП, ПК	9,5	1,3
2651141246		50×12,5	СЧ, ВК		1,3
2651141255		50×16	СП, ВК	8,0	1,6
2651141256	312472	50×16	СП, ПК	9,5	1,3
2651141266		50×16	СЧ, ПК		1,3
2651141275		50×20	СП, ВК	8,0	1,6

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение $R_{соб.}$ %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651141276	312473	50×20 СП, ПК	9,5	1,3
2651141286		50×20 СЧ, ПК		1,3
2651141295		50×25 СП, ВК	8,0	1,6
2651141296	312474	50×25 СП, ПК	9,5	1,3
2651141306		50×25 СЧ, ПК		1,3
2651141315		50×31,5 СП, ВК	8,0	1,6
2651141316	312475	50×31,5	9,5	1,3
2651141326		50×31,5 СЧ, ПК		1,3
2651141335		50×40 СП, ВК	8,0	1,6
2651141336	312476	50×40 СП, ПК	9,5	1,3
2651141346		50×40 СЧ, ПК		1,3
2651141355		50×50 СП, ВК	8,0	1,6
2651141356	312477	50×50 СП, ПК	9,5	1,3
2651141366		50×50 СЧ, ПК		1,3
2651141375		50×63 СП, ВК	8,0	1,6
2651141376	312478	50×63 СП, ПК	9,5	1,3
2651141386		50×63 СЧ, ПК		1,3
2651141395		50×80 СП, ВК	8,0	1,6
2651141396	312479	50×80 СП, ПК	9,5	1,3
2651141400		50×80 СЧ, ПК		1,3
2651141415		63×16 СП, ВК	8,0	1,6
2651141416	312480	63×16 СП, ПК	9,5	1,3
2651141426		63×16 СЧ, ПК		1,3
2651141435		63×20 СП, ВК	8,0	1,6
2651141436	312481	63×20 СП, ПК	9,5	1,3
2651141446		63×20 СЧ, ПК		1,3
2651141455		63×25 СП, ВК	8,0	1,6
2651141456	312482	63×25 СП, ПК	9,5	1,3
2651141466		63×25 СЧ, ПК		1,3
2651141475		63×31,5 СП, ВК	8,0	1,6
2651141476	312483	63×31,5 СП, ПК	9,5	1,3
2651141486		63×31,5 СЧ, ПК		1,3
2651141495		63×40 СП, ВК	8,0	1,6
2651141496	312484	63×40 СП, ПК	9,5	1,3
2651141506		63×40 СЧ, ПК		1,3
2651141515		63×50 СП, ВК	8,0	1,6
2651141516	312485	63×50 СП, ПК	9,5	1,3
2651141526		63×50 СЧ, ПК		1,3
2651141535		63×63 СП, ВК	8,0	1,6
2651141536	312486	63×63 СП, ПК	9,5	1,3
2651141546		63×63 СЧ, ПК		1,3
2651141555		80×16 СП, ВК	8,5	1,6
2651141556	312487	80×16 СП, ПК	10,0	1,3
2651141566		80×16 СЧ, ПК		1,3
2651141575		80×20 СП, ВК	8,5	1,6
2651141576	312488	80×20 СП, ПК	10,0	1,3
2651141586		80×20 СЧ, ПК		1,3
2651141595		80×25 СП, ВК	8,5	1,6
2651141596	312489	80×25 СП, ПК	10,0	1,3
2651141606		80×25 СЧ, ПК		1,3
2651141615		80×31,5 СП, ВК	8,5	1,6
2651141616	312490	80×31,5 СП, ПК	10,0	1,3
2651141626		80×31,5 СЧ, ПК		1,3
2651141635		80×40 СП, ВК	8,5	1,6
2651141636	312491	80×40 СП, ПК	10,0	1,3
2651141646		80×40 СЧ, ПК		1,3
2651141655		80×50 СП, ВК	8,5	1,6

Продолжение

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651141656	312492	80×50	СП, ПК	10,0	1,3
2651141666		80×50	СЧ, ПК		1,3
2651141675		80×63	СП, ВК	8,5	1,6
2651141676	312493	80×63	СП, ПК	10,0	1,3
2651141686		80×63	СЧ, ПК		1,3
2651141695		80×80	СП, ВК	8,5	1,6
2651141696	312494	80×80	СП, ПК	10,0	1,3
2651141706		80×80	СЧ, ПК		1,3
2651141715		100×40	СП, ВК	8,5	1,6
2651141716	312495	100×40	СП, ПК	10,0	1,3
2651141726		100×40	СЧ, ПК		1,3
2651141735		100×50	СП, ВК	8,5	1,6
2651141736	312496	100×50	СП, ПК	10,0	1,3
2651141746		100×50	СЧ, ПК		1,3
2651141755		100×63	СП, ВК	8,5	1,6
2651141756	312497	100×63	СП, ПК	10,0	1,3
2651141766		100×63	СЧ, ПК		1,3
2651141775		100×80	СП, ВК	8,5	1,6
2651141776	312498	100×80	СП, ПК	10,0	1,3
2651141786		100×80	СЧ, ПК		1,3
2651141795		100×100	СП, ВК	8,5	1,6
2651141796	312499	100×100	СП, ПК	10,0	1,3
2651141806		100×100	СЧ, ПК		1,3
2651141815		125×40	СП, ВК	9,0	1,5
2651141816	312500	125×40	СП, ПК	10,5	1,2
2651141826		125×40	СЧ, ПК		1,2
2651141835		125×50	СЧ, ВК	9,0	1,5
2651141836	312501	125×50	СП, ПК	10,5	1,2
2651141846		125×50	СЧ, ПК		1,2
2651141855		125×63	СП, ВК	9,0	1,5
2651141856	312502	125×63	СП, ПК	10,5	1,2
2651141866		125×63	СЧ, ПК		1,2
2651141875		125×80	СП, ВК	9,0	1,5
2651141876	312503	125×80	СП, ПК	10,5	1,2
2651141886		125×80	СЧ, ПК		1,2
2651141895		125×100	СП, ВК	9,0	1,5
2651141896	312504	125×100	СП, ПК	10,5	1,2
2651141906		125×100	СЧ, ПК		1,2
2651141915		125×125	СП, ВК	9,0	1,5
2651141916	312505	125×125	СП, ПК	10,5	1,2
2651141926		125×125	СЧ, ПК		1,2
2651141935		160×40	СП, ВК	10,0	1,5
2651141936	312506	160×40	СП, ПК	11,0	1,2
2651141946		160×40	СЧ, ПК		1,2
2651141955		160×50	СП, ВК	10,0	1,5
2651141956	312507	160×50	СП,ПК	11,0	1,2
2651141966		160×50	СЧ, ПК		1,2
2651141975		160×63	СП, ВК	10,0	1,5
2651141976	312508	160×63	СП, ПК	11,0	1,2
2651141986		160×63	СЧ, ПК		1,2
2651141995		160×80	СП, ВК	10,0	1,5
2651141996	312509	160×80	СП, ПК	11,0	1,2
2651142006		160×80	СЧ, ПК		1,2
2651142015		160×100	СП, ВК	10,0	1,5
2651142016	312510	160×100	СП, ПК	11,0	1,2
2651142026		160×100	СЧ, ПК		1,2
2651142035		160×125	СП, ВК	10,0	1,5

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход C у. е. с. в, не менее
2651142036	312511	160×125	СП, ПК	11,0	1,2
2651142046		160×125	СЧ, ПК		1,2
2651142055		160×160	СП, ВК	10,0	1,5
2651142056	312512	160×160	СП, ПК	11,0	1,2
2651142066		160×160	СЧ, ПК		1,2
2651142075		200×40	СП, ВК	10,0	1,4
2651142076	312513	200×40	СП, ПК	11,0	1,1
2651142086		200×40	СЧ, ПК		1,1
2651142095		200×50	СП, ВК	10,0	1,4
2651142096	312514	200×50	СП, ПК	11,0	1,1
2651142106		200×50	СЧ, ПК		1,1
2651142115		200×63	СП, ВК	10,0	1,4
2651142116	312515	200×63	СП, ПК	11,0	1,1
2651142126		200×63	СЧ, ПК		1,1
2651142135		200×80	СП, ВК	10,0	1,4
2651142136	312516	200×80	СП, ПК	11,0	1,1
2651142146		200×80	СЧ, ПК		1,1
2651142155		200×100	СП, ВК	10,0	1,4
2651142156	312517	200×100	СП, ПК	11,0	1,1
2651142166		200×100	СЧ, ПК		1,1
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида цезия, активированным натрием СДН.26 ОСТ 6—09—104—84			
2651142175		10×10	СП, ВК	8,0	2,3
2651142176		10×10	СП, ПК	8,5	2,0
2651142186		10×10	СЧ, ПК		2,0
2651142195		10×12,5	СП, ВК	8,0	2,3
2651142196		10×12,5	СП, ПК	8,5	2,0
2651142206		10×12,5	СЧ, ПК		2,0
2651142215		10×16	СП, ВК	8,0	2,0
2651142216		10×16	СП, ПК	8,5	1,7
2651142226		10×16	СЧ, ПК		1,7
2651142235		10×20	СП, ВК	8,0	2,0
2651142236		10×20	СП, ПК	8,5	1,7
2651142246		10×20	СЧ, ПК		1,7
2651142255		10×25	СП, ВК	8,0	1,8
2651142256		10×25	СП, ПК	8,5	1,5
2651142266		10×25	СЧ, ПК		1,5
2651142275		10×31,5	СП, ВК	8,0	1,8
2651142276		10×31,5	СП, ПК	8,5	1,5
2651142286		10×31,5	СЧ, ПК		1,5
2651142295		10×40	СП, ВК	8,5	1,4
2651142296		10×40	СП, ПК	9,0	1,3
2651142306		10×40	СЧ, ПК		1,3
2651142315		10×50	СП, ВК	8,5	1,4
2651142316		10×50	СП, ПК	9,0	1,3
2651142326		10×50	СЧ, ПК		1,3
2651142335		10×63	СП, ВК	9,0	1,3
2651142336		10×63	СП, ПК	9,5	1,1
2651142346		10×63	СЧ, ПК		1,1
2651142355		10×80	СП, ВК	9,5	1,1
2651142356		10×80	СП, ПК	9,5	1,0
2651142366		10×80	СЧ, ПК		1,0
2651142375		16×10	СП, ВК	8,0	2,3
2651142376		16×10	СП, ПК	8,5	2,0

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход C у. е. с. в, не менее
2651142386		16×10	СЧ, ПК		2,0
2651142395		16×12,5	СП, ВК	8,0	2,3
2651142396		16×12,5	СП, ПК	8,5	2,0
2651142406		16×12,5	СЧ, ПК		2,0
2651142415		16×16	СП, ВК	8,0	2,3
2651142416		16×16	СП, ПК	8,5	2,0
2651142426		16×16	СЧ, ПК		2,0
2651142425		16×20	СП, ВК	8,0	2,3
2651142436		16×20	СП, ПК	8,5	2,0
2651142446		16×20	СЧ, ПК		2,0
2651142455		16×25	СП, ВК	8,0	2,2
2651142456		16×25	СП, ПК	8,5	1,9
2651142466		16×25	СЧ, ПК		1,9
2651142475		16×31,5	СП, ВК	8,0	2,2
2651142476		16×31,5	СП, ПК	8,5	1,9
2651142486		16×31,5	СЧ, ПК		1,9
2651142495		16×40	СП, ВК	8,0	1,7
2651142496		16×40	СП, ПК	8,5	1,7
2651142506		16×40	СЧ, ПК		1,7
2651142515		16×50	СП, ВК	8,0	2,0
2651142516		16×50	СП, ПК	8,5	1,7
2651142526		16×50	СЧ, ПК		1,7
2651142435		16×63	СП, ВК	8,5	1,7
2651142536		16×63	СП, ПК	9,0	1,4
2651142546		16×63	СЧ, ПК		1,4
2651142555		16×80	СП, ВК	8,5	1,7
2651142556		16×80	СП, ПК	9,0	1,2
2651142566		16×80	СЧ, ПК		1,2
2651142575		20×10	СП, ВК	8,0	2,3
2651142576		20×10	СП, ПК	8,5	2,0
2651142586		20×10	СЧ, ПК		2,0
2651142595		20×12,5	СП, ВК	8,0	2,3
2651142596		20×12,5	СП, ПК	8,5	2,0
2651142606		20×12,5	СЧ, ПК		2,0
2651142615		20×16	СП, ВК	8,0	2,0
2651142616		20×16	СП, ПК	8,5	2,0
2651142626		20×16	СЧ, ПК		2,0
2651142635		20×20	СП, ВК	8,0	2,0
2651142636		20×20	СП, ПК	8,5	2,0
2651142646		20×20	СЧ, ПК		2,2
2651142655		20×25	СП, ВК	8,0	2,3
2651142656		20×25	СП, ПК	8,5	2,0
2651142666		20×25	СЧ, ПК		2,0
2651142675		20×31,5	СП, ВК	8,0	2,2
2651142676		20×31,5	СП, ПК	8,5	1,8
2651142686		20×31,5	СЧ, ПК		1,8
2651142695		20×40	СП, ВК	8,0	2,2
2651142696		20×40	СП, ПК	8,5	1,8
2651142706		20×40	СЧ, ПК		1,8
2651142715		20×50	СП, ВК	8,0	2,2
2651142716		20×50	СП, ПК	8,5	1,8
2651142726		20×50	СЧ, ПК		1,8
2651142735		20×63	СП, ВК	8,5	2,0
2651142736		20×63	СП, ПК	9,0	1,6
2651142746		20×63	СЧ, ПК		1,6
2651142755		20×80	СП, ВК	8,5	2,0
2651142756		20×80	СП, ПК	9,0	1,6
2651142766		20×10	СЧ, ПК		1,6

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651142775		25×10 СП, ВК		2,4
2651142776		25×10 СП, ПК	8,5	2,1
2651142786		25×10 СЧ, ПК		2,1
2651142795		25×12,5 СП, ВК	8,0	2,4
2651142796		25×12,5 СП, ПК	8,5	2,1
2651142806		25×12,5 СЧ, ПК		2,1
2651142815		25×16 СП, ВК	8,0	2,4
2651142816		25×16 СП, ПК	8,5	2,1
2651142826		25×16 СЧ, ПК		2,1
2651142835		25×20 СП, ВК	8,0	2,4
2651142836		25×20 СП, ПК	8,5	2,1
2651142846		25×20 СЧ, ПК		2,1
2651142855		25×25 СП, ВК	8,0	2,4
2651142856		25×25 СП, ПК	8,5	2,1
2651142866		25×25 СЧ, ПК		2,1
2651142875		25×31,5 СП, ВК	8,0	2,4
2651142876		25×31,5 СП, ПК	8,5	2,1
2651142886		25×31,5 СЧ, ПК		2,1
2651142895		25×40 СП, ВК	8,0	2,2
2651142896		25×40 СП, ПК	8,5	1,9
2651142906		25×40 СЧ, ПК		1,9
2651142915		25×50 СП, ВК	8,0	2,2
2651142916		25×50 СП, ПК	8,5	1,9
2651142926		25×50 СЧ, ПК		1,9
2651142935		25×63 СП, ВК	8,5	2,0
2651142936		25×63 СП, ПК	9,0	1,7
2651142946		25×63 СЧ, ПК		1,7
2651142955		25×80 СП, ВК	8,5	2,0
2651142956		25×80 СП, ПК	9,0	1,7
2651142966		25×80 СЧ, ПК	9,0	1,7
2651142975		31,5×10 СП, ВК	8,0	2,4
2651142976		31,5×10 СП, ПК	8,5	2,1
2651142986		31,5×10 СЧ, ПК		2,1
2651142995		31,5×12,5 СП, ВК	8,0	2,4
2651142996		31,5×12,5 СП, ПК	8,5	2,1
2651143006		31,5×12,5 СЧ, ПК		2,1
2651143015		31,5×16 СП, ВК	8,0	2,4
2651143016		31,5×16 СП, ПК	8,5	2,1
2651143026		31,5×16 СЧ, ПК		2,1
2651143035		31,5×20 СП, ВК	8,0	2,4
2651143036		31,5×20 СП, ПК	8,5	2,1
2651143046		31,5×20 СЧ, ПК		2,1
2651143055		31,5×25 СП, ВК	8,0	2,4
2651143056		31,5×25 СП, ПК	8,5	2,1
2651143066		31,5×25 СЧ, ПК		2,1
2651143075		31,5×31,5 СП, ВК	8,0	2,4
2651143076		31,5×31,5 СП, ПК	8,5	2,1
2651143086		31,5×31,5 СЧ, ПК		2,1
2651143095		31,5×40 СП, ВК	8,0	2,2
2651143096		31,5×40 СП, ПК	8,5	1,9
2651143106		31,5×40 СЧ, ПК		1,9
2651143115		31,5×50 СП, ВК	8,0	2,2
2651143116		31,5×50 СП, ПК	8,5	1,9
2651143126		31,5×50 СЧ, ПК		1,9
2651143135		31,5×63 СП, ВК	8,5	2,0
2651143136		31,5×63 СП, ПК	9,0	1,7
2651143146		31,5×63 СЧ, ВК		1,7
2651143155		31,5×80 СП, ВК	8,5	2,0

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651143156		31,5×80	СП, ПК	9,0	1,7
2651143166		31,5×80	СЧ, ПК		1,7
2651143175		40×10	СП, ВК	7,5	2,4
2651143176		40×10	СП, ПК	8,0	2,1
2651143186		40×10	СЧ, ПК		2,1
2651143195		40×12,5	СП, ВК	7,5	2,4
2651143196		40×12,5	СП, ПК	8,0	2,1
2651143206		40×12,5	СЧ, ПК		2,1
2651143215		40×16	СП, ВК	7,5	2,4
2651143216		40×16	СП, ПК	8,0	2,1
2651143226		40×16	СЧ, ПК		2,1
2651143235		40×20	СП, ВК	7,5	2,4
2651143236		40×20	СП, ПК	8,0	2,1
2651143246		40×20	СЧ, ПК		2,1
2651143255		40×25	СП, ВК	7,5	2,4
2651143256		40×25	СП, ПК	8,0	2,1
2651143266		40×25	СЧ, ПК		2,1
2651143275		40×31,5	СП, ВК	7,5	2,4
2651143276		40×31,5	СП, ПК	8,0	2,1
2651143286		40×31,5	СЧ, ПК		2,1
2651143295		40×40	СП, ВК	7,5	2,4
2651143296		40×40	СП, ПК	8,0	2,1
2651143306		40×40	СЧ, ПК		2,1
2651143315		40×50	СП, ВК	7,5	2,4
2651143316		40×50	СП, ПК	8,0	2,1
2651143326		40×50	СЧ, ПК		2,1
2651143335		40×63	СП, ВК	8,0	2,2
2651143336		40×63	СП, ПК	9,0	1,9
2651143346		40×63	СЧ, ПК		1,9
2651143355		40×80	СП, ВК	8,0	2,2
2651143356		40×80	СП, ПК	9,0	1,9
2651143366		40×80	СЧ, ПК		1,9
2651143375		50×10	СП, ВК	7,5	2,4
2651143376		50×10	СП, ПК	8,5	2,1
2651143385		50×10	СЧ, ПК		2,1
2651143395		50×12,5	СП, ВК	7,5	2,4
2651143396		50×12,5	СП, ПК	8,5	2,1
2651143406		50×12,5	СЧ, ПК		2,1
2651143415		50×16	СП, ВК	7,5	2,4
2651143416		50×16	СП, ПК	8,5	2,1
2651143426		50×16	СЧ, ПК		2,1
2651143435		50×20	СП, ВК	7,5	2,4
2651143436		50×20	СП, ПК	8,5	2,1
2651443446		50×20	СЧ, ПК		2,1
2651143455		50×25	СП, ВК	7,5	2,4
2651143456		50×25	СП, ПК	8,5	2,1
2651143466		50×25	СЧ, ПК		2,1
2651143475		50×31,5	СП, ВК	7,5	2,4
2651143476		50×31,5	СП, ПК	8,5	2,1
2651143486		50×31,5	СЧ, ПК		2,1
2651143495		50×40	СП, ВК	7,5	2,4
2651143496		50×40	СП, ПК	8,5	2,1
2651143506		50×40	СЧ, ПК		2,1
2651143515		50×50	СП, ВК	7,5	2,4
2651143516		50×50	СП, ПК	8,5	2,1
2651143526		50×50	СЧ, ПК		2,1
2651143535		50×63	СП, ВК	8,0	2,2
2651143536		50×63	СП, ПК	9,0	1,9

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход C у. е. с. в, не менее
2651143546		50×63	СЧ, ПК		1,9
2651143555		50×80	СП, ВК	8,0	2,2
2651143556		50×80	СП, ПК	9,0	1,9
2651143566		50×80	СЧ, ПК		1,9
2651143575		63×16	СП, ВК	7,5	2,4
2651143576		63×16	СП, ПК	8,5	2,1
2651143586		63×16	СЧ, ПК		2,1
2651143595		63×20	СП, ВК	7,5	2,4
2651143596		63×20	СП, ПК	8,5	2,1
2651143606		63×20	СЧ, ПК		2,1
2651143615		63×25	СП, ВК	7,5	2,4
2651143616		63×25	СП, ПК	8,5	2,1
2651143626		63×25	СЧ, ПК		2,1
2651143635		63×31,5	СП, ВК	7,5	2,4
2651143636		63×31,5	СП, ПК	8,5	2,1
2651143646		63×31,5	СЧ, ПК		2,1
2651143655		63×40	СП, ВК	7,5	2,4
2651143656		63×40	СП, ПК	8,5	2,1
2651143666		63×40	СЧ, ПК		2,1
2651143675		63×50	СП, ВК	7,5	2,4
2651143676		63×50	СП, ПК	8,5	2,1
2651143686		63×50	СЧ, ПК		2,1
2651143695		63×63	СП, ВК	7,5	2,4
2651143696		63×63	СП, ПК	8,5	2,1
2651143706		63×63	СЧ, ПК		2,1
2651143715		80×16	СП, ВК	8,0	2,3
2651143716		80×16	СП, ПК	9,0	2,0
2651143726		80×16	СЧ, ПК		2,0
2651143735		80×20	СП, ВК	8,0	2,3
2651143736		80×20	СП, ПК	9,0	2,0
2651143746		80×20	СЧ, ПК		2,0
2651143755		80×25	СП, ВК	8,0	2,3
2651143756		80×25	СП, ПК	9,0	2,0
2651143766		80×25	СЧ, ПК		2,0
2651143775		80×31,5	СП, ВК	8,0	2,3
2651143776		80×31,5	СП, ПК	9,0	2,0
2651143786		80×31,5	СЧ, ПК		2,0
2651143795		80×40	СП, ВК	8,0	2,3
2651143796		80×40	СП, ПК	9,0	2,0
2651143806		80×40	СЧ, ПК		2,0
2651143815		80×50	СП, ВК	8,0	2,3
2651143816		80×50	СП, ПК	9,0	2,0
2651143826		80×50	СЧ, ПК		2,0
2651143835		80×63	СП, ВК	8,0	2,3
2651143836		80×63	СП, ПК	9,0	2,0
2651143846		80×63	СЧ, ПК		2,0
2651143855		80×80	СП, ВК	8,0	2,3
2651143856		80×80	СП, ПК	9,0	2,0
2651143866		80×80	СЧ, ПК		2,0
2651143875		100×40	СП, ВК	8,5	2,3
2651143876		100×40	СП, ПК	10,0	2,0
2651143886		100×40	СЧ, ПК		2,0
2651143895		100×50	СП, ВК	8,5	2,3
2651143896		100×50	СП, ПК	10,0	2,0
2651143906		100×50	СЧ, ПК		2,0
2651143915		100×63	СП, ВК	8,5	2,3
2651143916		100×63	СП, ПК	10,0	2,0
2651143926		100×63	СЧ, ПК		2,0

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651143935		100×80	СП, ВК	8,5	2,3
2651143936		100×80	СП, ПК	10,0	2,0
2651143946		100×80	СЧ, ПК		2,0
2651143955		100×100	СП, ВК	8,5	2,2
2651143956		100×100	СП, ПК	10,0	1,8
2651143966		100×100	СЧ, ПК		1,8
2651143975		125×40	СП, ВК	8,5	2,3
2651143976		125×40	СП, ПК	10,0	2,0
2651143986		125×40	СЧ, ПК		2,0
2651143995		125×50	СП, ВК	8,5	2,3
2651143996		125×50	СП, ПК	10,0	2,0
2651144006		125×50	СЧ, ПК		2,0
2651144015		125×63	СП, ВК	8,5	2,3
2651144016		125×63	СП, ПК	10,0	2,0
2651144026		125×63	СЧ, ПК		2,0
2651144035		125×80	СП, ВК	8,5	2,3
2651144036		125×80	СП, ПК	10,0	2,0
2651144046		125×80	СЧ, ПК		2,0
2651144055		125×100	СП, ВК	8,5	2,2
2651144056		125×100	СП, ПК	10,0	1,8
2651144066		125×100	СЧ, ПК		1,8
2651144075		125×125	СП, ВК	8,5	2,2
2651144076		125×125	СП, ПК	10,0	1,8
2651144086		125×125	СЧ, ПК		1,8
2651144095		160×40	СП, ВК	9,5	2,2
2651144096		160×40	СП, ПК	11,0	1,9
2651144106		160×40	СЧ, ПК		1,9
2651144115		160×50	СП, ВК	9,5	2,2
2651144116		160×50	СП, ПК	11,0	1,9
2651144126		160×50	СЧ, ПК		1,9
2651144135		160×63	СП, ВК	9,5	2,2
2651144136		160×63	СП, ПК	11,0	1,9
2651144146		160×63	СЧ, ПК		1,9
2651144155		160×80	СП, ВК	9,5	2,2
2651144156		160×80	СП, ПК	11,0	1,9
2651144166		160×80	СЧ, ПК		1,9
2651144175		160×100	СП, ВК	10,0	2,0
2651144176		160×100	СП, ПК	11,5	1,6
2651144186		160×100	СЧ, ПК		1,6
2651144195		160×125	СП, ВК	10,0	2,0
2651144196		160×125	СП, ПК	11,5	1,6
2651144206		160×125	СЧ, ПК		1,6
2651144215		160×160	СП, ВК	10,0	2,0
2651144216		160×160	СП, ПК	11,5	1,6
2651144226		160×160	СЧ, ПК		1,6
2651144235		200×40	СП, ВК	10,0	2,1
2651144236		200×40	СП, ПК	11,5	1,8
2651144246		200×40	СЧ, ПК		1,8
2651144255		200×50	СП, ВК	10,0	2,1
2651144256		200×50	СП, ПК	11,5	1,8
2651144266		200×50	СЧ, ПК		1,8
2651144275		200×63	СП, ВК	10,0	2,1
2651144276		200×63	СП, ПК	11,5	1,8
2651144286		200×63	СЧ, ПК		1,8
2651144295		200×80	СП, ВК	10,0	2,1
2651144296		200×80	СП, ПК	11,5	1,6
2651144306		200×80	СЧ, ПК		1,6
2651144315		200×100	СП, ВК	10,0	2,1

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651144316		200×100	СП, ПК	11,5	1,6
2651144326		200×100	СЧ, ПК		1,6
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида цезия, активированных натрием СДН.18		R пр, %, не более	С, у.е.с.в, не менее
		ТУ 6—09—4834—83			
26511144335	312396	18×160	ВК (СП-1)	18,0	1,0
26511144336	312397	18×160	ПК (СП-2)	20,0	0,8
26511144335	312398	30×160	ВК (СП-1)	18,0	1,3
26511144336	312399	30×160	ПК (СП-2)	20,0	1,1
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов иодида цезия, активированных таллием, Д.21		R соб. %, не более	
		ТУ 6—09—26—199—84			
2651140040	312136	25×0,35	СП	8	5,2
2651140030	312135	25×0,35	СЧ	10	5,2
2651140060	312136	40×0,35	СП	8	5,2
2651140050	312135	40×0,35	СЧ	10	5,2
2651140080	312140	63×0,35	СП	8	5,2
2651140070	312139	63×0,35	СЧ	10	5,2
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные комбинированные (детекторы медленных нейтронов) СДК.01		Мощность экспозиционной дозы детектора, мкА	
		ТУ 6—09—5116—83			
2651150010	312188	10×40		28,5	
2651150020	312188	16×40		28,5	
2651150030	312188	21×63		11,4	
2651150040	312188	25×63		11,4	
2651150050	312189	40×63		7,1	
2651150060	312189	63×100		2,8	
		СДК.02			
2651150070	312188	10×40		28,5	
2651150080	312188	16×40		28,5	
2651150090	312188	21×63		11,4	
2651150100	312188	25×63		11,4	
2651150110	312189	40×63		7,1	
2651150120	312189	63×100		2,8	
		СДК.03			
2651150130	312187	16×40		28,5	
2651150140	312187	25×40		11,4	
2651150150	312187	31×60		11,4	
		Детекторы ионизирующих излучений на основе монокристаллов иодида цезия, активированных натрием, Д.115 (СДН.49) и Д.116 (СДН.50)) термоустойчивые			
		ТУ 6—09—26—269—78			
	312212	10×10			1,4
		10×20			1,1
	312213	10×30			1,1
	312214	10×40			1,0
		18×30			1,3
		18×40			1,2

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
	312217	25×10		1,1
	312218	25×30		1,1
	312219	25×40		0,9
		30×25		1,7
	312220	30×30		1,4
	312221	30×40		1,5
	312258	30×70		1,3
	312215	16×25		1,0
	312216	16×40		1,1
		40×20		1,3
	312222	40×40		1,6
	312259	40×50		1,6
		Экран сцинтилляционный на основе монокристаллов иодида цезия, активированных натрием или таллием ТУ 6—09—26—224—76	Относительная яркость, %, не менее CsI(Tl) CsI(Na)	Относительное послесвечение, %, не более CsI(Tl) CsI(Na)
2651113870	312156	63×3	80 80	2,0 0,5
2651113880	312157	80×3	80 80	2,0 0,5
2651113890	312158	120×(3—5)	80 80	2,0 0,5
2651113910	312158	150×5	80 —	2,0 —
2651113920	312160	200×(5—25)	80 2	2,5 —
		Детектор ионизирующего излучения на основе монокристалла иодида цезия, активированного натрием, ВТП-24 ТУ 6—09—4—4612—78		
	312205	40×40		
		Пластинка иодида цезия, активированного таллием, на подложке из оптического стекла К-8 ТУ 6—09—06—1132—83	R пр, %, ^{239}Pu	
2651113040	312032	20×0,2	16	
2651113050		20×0,3	16	
2651113060		20×0,4	16	
2651113070		20×0,5	16	
2651113080	312032	20×1,0	16	
2651113990		20×1,5		
2651114000		20×2,0		
2651114010		20×5,0		
2651114020		20×0,35		
2651114030		30×0,1		
2651114040		30×0,4		
2651114050		30×0,5		
2651114060		30×1,0		
2651114070		30×5,0		
2651114080		40×0,1		
2651114090		40×0,2		
2651114100		40×0,3		
2651114110		40×0,35		
2651114120		40×0,4		
2651114130		40×0,5		
2651114140		40×1,0		
2651114150		40×2,0		
2651114160		40×5,0		

9.2. ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ		Техническая характеристика	
				Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход C у. е. с. в, не менее
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов антрацена		R пр. по ^{137}Cs, %, не более	C у.е.с.в, не менее
		ГОСТ 14639—74			
2651120910	312057	10×6,3	СП	12	
2651120900	312058	10×6,3	СЧ	20	
2651120020	312057	10×10	СП	12	
2651120010	312058	10×10	СЧ	20	
2651120930	312065	16×6,3	СП	12	
2651120920	312066	16×6,3	СЧ	20	
2651120950	312065	16×10	СП	12	
2651120940	312066	16×10	СЧ	20	
2651120040	312067	16×16	СП	12	
2651120030	312068	16×16	СЧ	20	
2651120970	312065	25×6,3	СП	12	
2651120960	312066	25×6,3	СЧ	20	
2651120060	312065	25×10	СП	12	
2651120050	312066	25×10	СЧ	20	
2651120080	312067	25×16	СП	12	
2651120070	312068	25×16	СЧ	20	
		ТУ 6—09—2241—79			
2651120090	310213	20×5	СЧ	20	1,0
2651120100	310207	20×5	СП	12	1,3
2651120110	312059	20×10	СЧ	20	0,9
2651120120	312060	20×10	СП	12	1,2
2651120150	310215	20×20	СЧ	20	0,9
2651120160	310209	20×20	СП	12	1,1
2651120170	312061	20×25	СЧ	20	0,8
2651120180	312062	20×25	СП	12	1,0
2651120190	312063	20×31,5	СЧ	20	0,8
2651120200	312064	20×31,5	СП	12	1,0
2651120210	312113	31,5×5	СЧ	20	1,2
2651120220	312114	31,5×5	СП	12	1,5
2651120230	312069	31,5×10	СЧ	20	1,3
2651120240	312070	31,5×10	СП	12	1,0
2651120250	312071	31,5×20	СЧ	20	1,2
2651120260	312072	31,5×20	СП	12	1,1
2651120330	312073	40×10	СЧ	20	1,4
2651120340	312074	40×10	СП	12	1,0
2651120370	312075	40×20	СЧ	20	1,3
2651120380	312076	40×20	СП	12	0,9
2651120410	312077	40×31,5	СЧ	20	1,2
2651120420	312078	40×31,5	СП	12	
		Детектор сцинтилляционный на основе монокристалла антрацена Д-88			
		ТУ 6—09—5104—84			
2651120980	312211	12×0,8			0,7
		Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе монокристаллов стильбена, СЧ			
		ГОСТ 14640—74			

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
2651120430	312033	10×10		0,96
2651120440	312033	16×10		1,03
2651120450	312034	16×16		0,93
2651120460	312034	25×10		1,06
2651120470	312034	25×16		0,99
2651120480	312034	25×25		1,09
2651120490	312034	40×10		1,04
2651120500	312034	40×16		0,96
2651120510	312034	40×25		0,85
2651120520	312034	40×40		0,8
		ТУ 6—09—2101—79		
2651120530	312034	10×20		0,8
2651120540	312034	10×31,5		0,8
2651120550	312034	20×10		0,9
2651120560	312034	20×20		0,9
2651120570	312034	20×31,5		0,9
2651120580	312033	30×5		0,9
2651120590	312034	30×10		0,9
2651120600	312034	30×16		0,9
2651120610	312034	30×20		0,9
2651120620	312034	30×25		0,9
2651120630	312034	30×31,5		0,9
2651120640	312034	30×40		0,9
2651120650	312034	30×50		0,9
2651120660	312033	31,5×5		0,9
2651120670	312034	31,5×10		0,9
2651120680	312034	31,5×16		0,9
2651120690	312034	31,5×20		0,9
2651120700	312034	31,5×25		0,9
2651120710	312034	31,5×31,5		0,9
2651120720	312034	31,5×40		0,9
2651120730	312034	31,5×50		0,9
2651120740	312034	40×20		0,9
2651120750	312034	40×31,5		0,9
2651120760	312036	50×10		0,9
2651120770	312036	50×16		0,9
2651120780	312036	50×20		0,9
2651120790	312036	50×25		0,9
2651120800	312036	50×31,5		0,9
2651120810	312036	50×40		0,9
2651120820	312036	50×50		0,9
2651120830	312036	63×10		0,9
2651120840	312036	63×20		0,9
2651120850	312036	63×25		0,9
2651120860	312036	63×31,5		0,9
2651120870	312036	63×40		0,9
2651120880	312036	63×50		0,9
2651120890	312036	63×63		0,9

9.3. ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИСТИРОЛА

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ОСТ или ТУ	Техническая характеристика	
			Собственное разрешение Rсоб. %, не более	Световыход С у. е. с. в, не менее
		Детекторы ионизирующих излучений на основе полистирола сложной конфигурации ТУ 6—09—5075—83		С у.е.с.в, не менее
2651133870	312381	СДП.08 13,5×12,5		0,21
2651133880	312382	СДП.09 42,5×55,5		0,43
2651133890	312383	СДП.10 42,5×55,5		0,52
		ТУ 6—09—5039—82		
	312287	СДП.11		0,21
		Детекторы ионизирующих излучений на основе полистирола воздухоэквивалентные ТУ 6—09—4896—80 СДП.12		
2651133810		40×20		0,24
2651133820		40×30		0,24
		ТУ 6—09—4425—82 СДП.14	Энергетическая характеристика, %, не более	
2651133830	312223	40×25	20	0,29
2651133840	312224	63×50	20	0,29
		Детекторы ионизирующих излучений на основе тонкой полистирольной пленки 58,5×5,6 ТУ 6—09—5015—82		
2651133850	312525	Д.1		0,10
2651133860	312526	Д.2		0,22
		ТУ 6—09—26—399—84		
2651133900	312524	СДП.17	Толщина от 0,025 до 0,100 мм	
		Световоды пластмассовые на основе полистирола ОСП.02 ТУ 6—09—5107—83		
2654310010	312394	55×200		
		Сцинтиллятор пластмассовый, сборный ТБФУ 64.00.014 термовибропрочный ТУ 6—09—3791—74	Масса 60 г	Не менее 90 % стандартного образца

9.4. ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ТУ	
		ГОСТ 12736—76	
2651130010	312043	10×10	СЧ
2651130020	312043	16×12,5	СЧ
2651130030	312043	16×16	СЧ
2651130040	312043	16×20	СЧ
2651130050	312043	25×20	СЧ
2651130060	312043	25×25	СЧ
2651130070	312043	40×10	СЧ
2651130080	312043	40×12,5	СЧ
2651130090	312043	40×16	СЧ
2651130100	312043	40×20	СЧ
2651130110	312044	40×25	СЧ
2651130120	312044	40×40	СЧ
2651130130	312044	63×20	СЧ
2651130140	312044	63×16	СЧ
2651130150	312044	63×25	СЧ
2651130160	312045	63×31,5	СЧ
2651130170	312045	63×40	СЧ
2651130180	312046	63×63	СЧ
2651130190	312046	63×100	СЧ
2651130200	312045	65×40	СЧ
2651130210	312047	100×100	СЧ
2651130220	312048	100×200	СЧ
		ТУ 6—09—3872—75	
2651130540	312043	8×7	СЧ
2651130550	312043	10×1	СЧ
2651130560	312043	10×2	СЧ
2651130570	312043	10×5	СЧ
2651130580	312043	10×100	СЧ
2651130590	312043	15×5	СЧ
2651130600	312043	16×5	СЧ
2651130610	312043	16×15	СЧ
2651130620	312043	16×53	СЧ
2651130630	312043	20×2	СЧ
2651130640	312043	20×5	СЧ
2651130650	312043	20×10	СЧ
2651130660	312043	20×20	СЧ
2651130670	312043	20×30	СЧ
2651130680	312043	20×80	СЧ
2651130690	312043	20×90	СЧ
2651130700	312043	20×100	СЧ
2651130710	312043	25×30	СЧ
2651130720	312043	30×2	СЧ
2651130730	312043	30×3	СЧ
2651130740	312043	30×4	СЧ
2651130750	312043	30×5	СЧ
2651130760	312043	30×10	СЧ
2651130770	312043	30×15	СЧ
2651130780	312043	30×20	СЧ
2651130790	312043	30×30	СЧ
2651130800	312044	30×40	СЧ
2651130810	312044	30×50	СЧ
2651130820	312044	30×60	СЧ
2651130830	312044	30×70	СЧ
2651130840	312044	30×100	СЧ
2651130850	312045	30×150	СЧ
2651130860	312046	30×300	СЧ
2651130870	312043	32×2	СЧ
2651130880	312044	34×34	СЧ
2651130890	312043	35×5	СЧ
2651130900	312043	35×10	СЧ
2651130910	312043	35×20	СЧ
2651130920	312044	35×40	СЧ
2651130930	312044	35×60	СЧ
2651130940	312044	35×80	СЧ
2651130950	312043	40×1	СЧ
2651130960	312043	40×2	СЧ
2651130970	312043	40×3	СЧ
2651130980	312043	40×5	СЧ
2651130990	312043	40×6	СЧ
2651131000	312044	40×30	СЧ
2651131010	312044	40×40	СЧ
2651131020		40×40	СЧ
		Сложная конфигурация	
2651131030	312044	40×50	СЧ
2651131040	312044	40×60	СЧ
2651131050	312045	40×80	СЧ
2651131060	312045	40×90	СЧ
2651131070	312045	40×100	СЧ
2651131080	312043	50×2	СЧ
2651131090	312043	50×10	СЧ
2651131100	312044	50×15	СЧ
2651131110	312044	50×20	СЧ
2651131120	312044	50×25	СЧ
2651131130	312044	50×30	СЧ
2651131140	312044	50×40	СЧ
2651131150	312044	50×45	СЧ
2651131160	312045	50×50	СЧ
2651131170	312045	50×60	СЧ
2651131180	312045	50×65	СЧ
2651131190	312045	50×70	СЧ
2651131200	312045	50×80	СЧ
2651131210	312045	50×90	СЧ
2651131220	312045	50×100	СЧ
2651131230	312047	50×200	СЧ
2651131240	312045	55×40	СЧ
2651131250	312045	55×50	СЧ
2651131260	312045	55×70	СЧ
2651131270	312047	55×200	СЧ
2651131280	312043	60×2	СЧ
2651131290	312043	60×3	СЧ
2651131300	312043	60×5	СЧ
2651131310	312044	60×10	СЧ
2651131320	312044	60×20	СЧ
2651131330	312044	60×30	СЧ
2651131340	312045	60×40	СЧ
2651131350	312045	60×50	СЧ
2651131360	312045	60×60	СЧ
2651131370	312046	60×70	СЧ
2651131380	312046	60×80	СЧ
2651131390	312047	60×300	СЧ
2651131400	312044	63×12,5	СЧ
2651131410	312045	63×50	СЧ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ТУ	
2651131420	312046	65×70	СЧ
2651131430	312046	65×100	СЧ
2651131440	312043	70×2	СЧ
2651131450	312043	70×5	СЧ
2651131460	312044	70×8	СЧ
2651131470	312044	70×10	СЧ
2651131480	312045	70×25	СЧ
2651131490	312045	70×30	СЧ
2651131500	312046	70×70	СЧ
2651131510	312047	70×100	СЧ
2651131520	312043	80×1	СЧ
2651131530	312043	80×2	СЧ
2651131540	312043	80×3	СЧ
2651131550	312043	80×5	СЧ
2651131560	312044	80×7	СЧ
2651131570	312044	80×10	СЧ
2651131580	312044	80×12	СЧ
2651131590	312045	80×20	СЧ
2651131600	312045	80×30	СЧ
2651131610	312046	80×40	СЧ
2651131620	312046	80×50	СЧ
2651131630	312047	80×80	СЧ
2651131640	312047	80×100	СЧ
2651131650	312048	80×280	СЧ
2651131660	312047	85×80	СЧ
2651131670	312047	90×60	СЧ
2651131680	312047	90×80	СЧ
2651131690	312047	90×90	СЧ
2651131700	312047	90×100	СЧ
2651131710	312043	100×1	СЧ
2651131720	312043	100×2	СЧ
2651131730	312043	100×3	СЧ
2651131740	312044	100×5	СЧ
2651131750	312044	100×6	СЧ
2651131760	312044	100×7	СЧ
2651131770	312044	100×10	СЧ
2651131780	312045	100×20	СЧ
2651131790	312046	100×30	СЧ
2651131800	312047	100×50	СЧ
2651131810	312047	100×60	СЧ
2651131820	312047	100×80	СЧ
2651131830	312047	100×90	СЧ
2651131840	312048	100×150	СЧ
2651131850		105×35	С отверстием
2651131860	312046	110×30	СЧ
2651131870	312048	112×107	СЧ
2651131880	312043	120×1	СЧ
2651131890	312044	120×3	СЧ
2651131900	312044	120×5	СЧ
2651131910	312045	120×10	СЧ
2651131920	312048	120×100	СЧ
2651131930	312046	140×20	СЧ
2651131940	312043	150×1	СЧ
2651131950	312044	150×2	СЧ
2651131960	312044	150×3	СЧ
2651131970	312044	150×5	СЧ
2651131980	312045	150×7	СЧ
2651131990	312045	150×10	СЧ
2651132000	312046	150×15	СЧ
2651132010	312046	150×20	СЧ
2651132020	312047	150×30	СЧ
2651132030	312048	150×100	СЧ
2651132040	312048	150×110	СЧ
2651132050	312048	150×120	СЧ
2651132060	312048	150×150	СЧ
2651132070		150×150	Покрыты эмалью
2651132080	312046	170×10	СЧ
2651132090	312047	170×20	СЧ
2651132100	312048	170×100	СЧ
2651132110	312049	170×280	СЧ
2651132120	312049	170×400	СЧ
2651132130	312047	175×16	СЧ
2651132140	312046	180×10	СЧ
2651132160	312050	180×400	СЧ
2651132170	312047	182×15	СЧ
2651132180	312044	200×1	СЧ
2651132190	312044	200×2	СЧ
2651132200	312045	200×3	СЧ
2651132210	312045	200×5	СЧ
2651132220	312046	200×7	СЧ
2651132230	312046	200×10	СЧ
2651132240	312049	200×100	СЧ
2651132250	312049	200×150	СЧ
2651132260	312049	200×200	СЧ
2651132270	312049	200×250	СЧ
2651132280	312049	200×270	СЧ
2651132290	312050	200×300	СЧ
2651132300	312049	210×200	СЧ
2651132310	312050	210×300	СЧ
2651132320	312050	215×260	СЧ
2651132330	312049	220×100	СЧ
2651132340	312048	250×27	СЧ
2651132350	312048	250×54	СЧ
2651132360	312050	250×250	СЧ
2651132370	312047	300×10	СЧ
2651132380	312048	300×15	СЧ
2651132390	312048	300×20	СЧ
2651132400	312049	300×90	СЧ
2651132410	312049	320×80	СЧ
2651132420	312049	320×100	СЧ
2651132430	312048	360×10	СЧ
2651132440		400×10	С отверстием ∅ 200
2651132450	312048	400×15	СЧ
2651132460		400×20	С отверстием ∅ 300
2651132470		400×20	С отверстием ∅ 200
2651132480	312050	400×200	СЧ
2651132490	312050	400×250	СЧ
2651132500	312050	400×400	СЧ
2651132510		400×400	С отверстием
2651132520	312048	420×20	СЧ
2651132530		425×300	С отверстием

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции, размер, квалификация, ГОСТ, ТУ
2651132540	312049	500×20 СЧ
2651132550		500×20 С отверстием ⌀ 200
2651132560		500×20 С отверстием ⌀ 300
2651132570		500×20 С отверстием ⌀ 400
2651132580	312049	500×27 СЧ
2651132590	312050	500×50 СЧ
2651132600	312050	500×54 СЧ
2651132610		500×100 С отверстием ⌀ 100
2651132620	312050	500×200 СЧ
2651132630	312050	500×250 СЧ
2651132640	312050	500×300 СЧ
2651132650	312050	500×500 СЧ
2651132660		500×500 С отверстием
2651132670	312049	560×30 СЧ
2651132680		600×500 С отверстием
2651132690	312050	638×30 СЧ
		Пластины
2651132700	312037	13×12×5
2651132710	312037	20×20×145
2651132720	312037	20×25×70
2651132730	312040	20×120×400
2651132740	312037	30×20×3
2651132750	312037	30×30×3
2651132760	312037	100×100×1
2651132770	312037	100×100×3
2651132780	312037	100×100×5
2651132790	312037	100×100×6
2651132800	312038	100×100×10
2651132810	312039	100×100×50
2651132820	312041	100×100×400
2651132830	312038	110×110×20
2651132840	312037	145× 20×20
2651132850	312038	150×150×5
2651132860	312038	150×150×15
2651132870	312040	150×150×50
2651132880	312038	160×160×5
2651132890	312037	200×150×3
2651132900	312037	200×200×1
2651132910	312038	200×200×2
2651132920	312038	200×200×4
2651132930	312038	200×200×5
2651132940	312039	200×200×10
2651132950	312041	200×200×200
2651132960	312038	200×200×3
2651132970	312037	224× 61×3
2651132980	312038	224× 61×10
2651132990	312037	244× 56×5
2651133000	312038	244× 56×10
2651133010	312038	244×224×5
2651133020	312039	244×224×10
2651133030	312040	244×224×20
2651133040	312037	250×250×1
2651133050	312038	250×250×2
2651133060	312039	250×250×10
2651133070	312040	250×250×20
2651133080	312041	250×250×50
2651133090	312039	270×250×9
2651133100	312039	300×300×10
2651133110	312041	300×300×50
2651133120	312041	300×300×100
2651133130	312040	340×300×10
2651133140	312040	340×340×10
2651133150	312040	350×150×20
2651133160	312039	350×200×10
2651133170	312041	350×350×30
2651133180	312040	400× 60×40
2651133190	312038	400×100×5
2651133200	312039	400×100×10
2651133210	312039	400×100×20
2651133220	312040	400×100×50
2651133230	312041	400×150×100
2651133240	312041	400×300×30
2651133250	312040	400×400×10
2651133260	312040	400×400×15
2651133270	312041	400×400×20
2651133280	312042	400×400×150
2651133290	312038	416×172×2
2651133300	312042	450×450×200
2651133310	312041	460×400×50
2651133320	312037	500×4×6
2651133330	312041	500×372×50
2651133340	312040	500×400×10
2651133350	312039	500×500×2
2651133360	312039	500×500×3
2651133370	312040	500×500×5
2651133380	312040	500×500×10
2651133390	312041	500×500×15
2651133400	312041	500×500×16
2651133410	312041	500×500×20
2651133420	312042	500×500×50
2651133430	312042	500×500×100
2651133440	312042	500×500×120
2651133450	312042	500×500×150
2651133460	312042	500×500×200
2651133470	312040	503×153×22
2651133480	312038	580× 70×5
2651133490	312038	580× 50×5
2651133500	312038	580× 40×5
2651133510	312038	580× 55×5
2651133520	312037	580× 30×5
2651133530	312038	580× 60×5
2651133540	312041	600×550×25
2651133550	312041	600×600×10
2651133560	312041	600×600×15
2651133570	312041	600×600×20
2651133580	312042	600×600×150
2651133590	312040	650×100×20
2651133600	312040	700×100×20
2651133610	312040	700×200×20
2651133620	312041	700×400×20
2651133630	312041	700×700×10
2651133640	312042	750×750×30

9.5. ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции	ГОСТ или ТУ
2651310153	070335	Жидкость сцинтилляционная ЖС-1 (раствор 4 г *п*-терфенила и 0,1 г POPOPа в 1 л толуола сцинтилляционного), хч	ТУ 6—09—1996—77
2654110031	070241	Жидкость сцинтилляционная ЖС-3 (раствор 5 г 2-фенил-5-(4-бифенил)-1,3,4-оксадиазола в 1 л толуола сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—671—75
2654120011	070290	Жидкость сцинтилляционная ЖС-4 (раствор 4 г 2,5-дифенилоксазола и 0,1 г POPOPа в 1-л 1-метилнафталина сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—730—76
265415001	070279	Жидкость сцинтилляционная ЖС-7 (раствор 5 г 2,5-дифенилоксазола и 100 г сублимированного нафталина в 1 л диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—4961—81
2654150021	070258	Жидкость сцинтилляционная ЖС-7А (раствор 5 г 2-(4-бифенил)-5-фенилоксазола и 0,25 л 1-метилнафталина в 0,85 л диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—4600—78
2654150031	170550	Жидкость сцинтилляционная ЖС-8 (раствор 5 г 2-(4-бифенил)-5-фенилоксазола и 0,15 л 1-метилнафталина в 0,85 л диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—3983—82
2651300161	070344	Жидкость сцинтилляционная ЖС-8Н (раствор 70 мл 4-изопропилдифенила, 80 мл 1-метилнафталина, 5 г 2-(4-бифенилил)-5-фенилоксазола в 850 мл диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—4563—77
2654160011	070295	Жидкость сцинтилляционная ЖС-9А (раствор 5 г 2,4-бифенилил-5-фенилоксазола в смеси 400 мл сцинтилляционного 1-метилнафталина и 600 мл трибутилфосфата чистого), г	ТУ 6—09—4965—81
2651310060	170078	Жидкость сцинтилляционная ЖС-20 (раствор 5 г 2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазола в 1 л дитолилметана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—5018—82
2651310170	070332	Жидкость сцинтилляционная ЖС-20А (раствор 1 г 2,5-дифенилоксазола и 2,5 г POPOPа в 1 л дитолилметана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—1168—84
2654140021	070310	Жидкость сцинтилляционная ЖС-20Б (раствор 5 г 2,5-дифенилоксазола и 0,1 г POPOPа в 1 л диметилметана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—815—76
2654150051	070113	Жидкость сцинтилляционная ЖС-50 (раствор 100 мл 1-метилнафталина, 0,05 г POPOPа и 6,5 г 2,5-дифенилоксазола в 900 мл диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—4602—78
2654110051	070309	Жидкость сцинтилляционная ЖС-101 (раствор 0,3 г *п*-терфенила в 1 л толуола сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—1146—84
2654110061	070314	Жидкость сцинтилляционная ЖС-102 (раствор 1 г *п*-терфенила и 0,1 г POPOPа в 1 л толуола сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—814—76
2654110061	170270	Жидкость сцинтилляционная ЖС-103 (раствор 0,1 г POPOPа и 4 г 2,5-дифенилоксазола в 1 л диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—5124—83
2654120041	070343	Жидкость сцинтилляционная ЖС-104 (раствор 4 г дифенилоксазола в 1 л 1-метилнафталина сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—4564—77

Код ОКП	Номенклатурный номер	Наименование продукции	ГОСТ или ТУ
2654110071	170640	Жидкость сцинтилляционная ЖС-105 (раствор 5 г 2-(4-бифенилил)-5-фенилоксазола (ВРО), 50 мг 1-метилнафталина в 950 мл диоксана сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—1041—81
2654150071	170649	Жидкость сцинтилляционная ЖС-106 (раствор 4 г 2,5-дифенилоксазола и 0,05 г РОРОРа в 1 л сцинтилляционного толуола), г	ТУ 6—09—4964—81
2654110081	070345	Жидкость сцинтилляционная ЖС-107 (раствор 5 г 2,5-дифенилоксазола и 0,5 г РОРОРа в 1 л толуола сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—06—1123—83
2654110091	070289	Жидкость сцинтилляционная ЖС-109 (раствор 5 г 2,5-дифенилоксазола и 0,2 г РОРОРа в 1 л толуола сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—731—76
2654110011	070346	Жидкость сцинтилляционная ЖС-Т (раствор 5 г *n*-терфенила и 0,5 г РОРОРа в 1 л толуола сцинтилляционного), г	ТУ 6—09—3103—77

10. ТЕРМОИНДИКАТОРЫ

10.1. ТЕРМОИНДИКАТОРЫ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ

Термоиндикаторы высокочувствительные — высокодисперсные суспензии термочувствительных веществ с определенной температурой плавления и связующих веществ на основе синтетических смол. Применяются для измерения температуры поверхности твердых тел с точностью ±1 °С.

В состав термоиндикатора с интервалом температур 35—255 °С входят эфиры, триглицериды и соли высших жирных кислот, моно- и дисахариды; с интервалом 270—1150 °С — соли неорганических кислот и их эвтектические смеси.

Термоиндикаторы высокочувствительные
ТУ 6—09—17—102—82,
квалификации «чистый»

Код ОКП	Номенклатурный номер	Марка	Температура плавления, °С
2638261081	180982	ТИ-35	35±1
2638262771	181526	ТИ-35 (желтый)	(33—37) ±1
2638261091	180983	ТИ-40	40±1
2638261101	181304	ТИ-40 (розовый)	40±1
2638261111	181305	ТИ-47 (розовый)	47±1
2638261121	181091	ТИ-50	50±1
2638261131	181306	ТИ-50 (салатный)	50±1
2638261141	181307	ТИ-54	54±1
2638262771	181526	ТИ-54 (зеленый)	(52—60) ±1
2638261151	181308	ТИ-60 (бирюзовый)	60±1
2638261161	180984	ТИ-65	65±1
2638261171	181100	ТИ-65 (желтый)	65±1
2638261181	181099	ТИ-65 (зеленый)	65±1
2638261191	181101	ТИ-65 (синий)	65±1
2638261201	181309	ТИ-70 (желтый)	70±1
2638261211	181017	ТИ-75	75±1
2638261221	181310	ТИ-75 (розовый)	75±1
2638262771	181526	ТИ-77 (розовый)	(75—79) ±1
2638261231	181311	ТИ-82 (бирюзовый)	82±1
2638261241	180985	ТИ-85	85±1
2638261251	180986	ТИ-90	90±1
2638261261	181312	ТИ-90 (сиреневый)	90±1
2638261271	181313	ТИ-95 (зеленый)	95±1
2638261281	181314	ТИ-100	100±1,5
2638261291	180987	ТИ-105	105±1,5
2638261301	181097	ТИ-105 (желтый)	105±1,5

Код ОКП	Номенклатурный номер	Марка	Температура плавления, °С
2638261311	181096	ТИ-105 (зеленый)	105±1,5
2638261321	181098	ТИ-105 (синий)	105±1,5
	180988	ТИ-114	114±2
2638261351	181316	ТИ-114 (зеленый)	114±1,5
2638261361	180989	ТИ-120	120±1,5
2638261371	181094	ТИ-120 (желтый)	120±1,5
2638261381	181093	ТИ-120 (зеленый)	120±1,5
2638261391	181095	ТИ-120 (синий)	120±1,5
2638261401	181317	ТИ-130 (голубой)	130±1,5
2638261411	180990	ТИ-140	140±1,5
2638261421	181092	ТИ-150	150±1,5
2638261431	181149	ТИ-150 (зеленый)	150±1,5
2638261441	181148	ТИ-150 (розовый)	150±1,5
2638261451	180991	ТИ-160	160±2
2638261461	181318	ТИ-160 (зеленый)	160±2
2638261471	181319	ТИ-170 (салатный)	170±2
2638261481	180992	ТИ-180	180±2
2638261491	181320	ТИ-180 (голубой)	180±2
2638261501	181321	ТИ-190	190±2
	181413	ТИ-200	200±2
	181993	ТИ-217	217±2
2638261531	181334	ТИ-220	220±2
2638261541	181150	ТИ-220 (розовый)	220±2
2638261551	181323	ТИ-232	232±2
2638262771	181526	ТИ-238 (зеленый)	237—241
2638261561	181324	ТИ-238 (темно-розовый)	238±2
2638261571	181325	ТИ-255 (темно-розовый)	255±2,5
2638262771	181526	ТИ-255 (зеленый)	254—258
2638261581	181326	ТИ-270	270±3
2638261591	181327	ТИ-300	300±3
2638261601	181328	ТИ-322	322±3

10.2. ТЕРМОИНДИКАТОРЫ ПЛАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (2638261851 181421 ТУ 6—09—17—175—82 ч)

Марка	Температура плавления
ТИ-640	640±20
ТИ-780	780±20
ТИ-800	800±20
ТИ-830	830±15
ТИ-905	905±20
ТИ-960	960±20
ТИ-980	980±15
ТИ-1015	1015±20
ТИ-1015	1015±20 (зеленый)
ТИ-1050	1050±20 (зеленый)
ТИ-1150	1150±40

10.3. ТЕРМОИНДИКАТОРЫ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭНАНТИОХРОМНЫЕ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Марка	Температура цветного перехода, °C, ±0,5 °C				ТУ
			красный	зеленый	синий	фиолетовый	
2638260172	181256	18—23	18—18,4	19,3—20,4	21,3—22,5	22,5—23	6—09—06—724—76
2638261612	181433	20—23	20,0—20,3	20,7—21,3	21,8—22,6	22,6—23,0	6—09—06—960—79
2638263222	181652	22—25	22,0—22,3	22,7—23,3	23,8—24,6	24,6—25,0	6—09—06—1151—84
2638260192	181169	23—28	23—23,4	24,1—25,1	26,2—27,5	27,5—28	6—09—4505—77
2638261622	181432	24—27	24,0—24,3	24,7—25,3	25,8—26,8	26,6—27,0	6—09—06—961—79
2638260202	181275	25—28	25—25,2	25,6—26,35	26,85—27,65	27,65—28	6—09—06—771—76
2638261972	181487	25—30	25,0—25,3	25,85—26,85	27,75 29,05	29,05—30,0	6—09—06—1046—82
2638260212	181369	26—28	26—26,15	26,4—26,75	27,25—27,75	27,75—28	6—09—06—892—77
2638260222	181370	27—29	27—27,15	27,45—27,8	28,2—28,75	28,75—29	6—09—06—893—77
2638260232	181371	28—30	28—28,2	28,4—28,8	29,2—29,7	29,7—30	6—09—06—894—77
2638260242	181272	28—31	28—28,2	28,7—29,35	29,85—30,65	30,65—31	6—09—06—763—76
2638260252	181170	28—33	28—28,4	29,1—30,1	31—32,3	32,3—33	6—09—4506—77
2638260262	181372	29—31	29—29,15	29,4—29,8	30,2—30,7	30,7—31	6—09—06—896—77
	181456	29—32	29,0—29,2	29,7—30,2	30,8—31,7	31,7—32,0	6—09—06—998—80
2638262042	181493	29—33	29,0—29,25	29,9—30,8	31,7—32,7	32,7—33,0	6—09—06—1057—82
2638260272	181373	30—32	30,0—30,15	30,4—30,8	31,1—31,7	31,7—32,0	6—09—06—895—77
	181457	30—33	30,0—30,2	30,7—31,2	31,8—32,7	32,7—33,0	6—09—06—999—80
2638262022	181488	30—34	30,0—30,3	30,35—31,7	32,3—33,4	33,4—34,0	6—09—06—1035—81
2638262012	181489	30—35	30,0—30,3	30,85—31,85	32,75—34,05	34,05—35,0	6—09—06—1047—82
2638260282	181374	31—33	31—31,15	31,4—31,8	32,1—32,65	32,65—33	6—09—06—897—77
2638260292	181171	31—34	31—31,3	31,7—32,4	32,9—33,7	33,7—34	6—09—06—406—83
2638260302	181178	31—36	31—31,4	32,1—33,1	34,1—35,4	35,4—36	6—09—06—413—74
2638260312	181248	31,5—36,5	31,5—31,95	32,75—33,75	34,5—35,85	35,85—36,5	6—09—06—667—75
2638260322	181375	32—34	32—32,15	32,4—32,8	32,2—33,75	33,75—34	6—09—06—898—77
2638261632	181435	32—35	32,0—32,2	32,7—33,3	33,8—34,7	34,7—35,0	6—09—06—950—79
2638262032	181490	32—36	32,0—32,3	32,8—33,7	34,3—35,4	35,4—36,0	6—09—06—1036—81
2638260332	181376	33—35	33—33,16	33,5—33,9	34,1—34,7	34,7—35	6—09—06—899—77
2638260342	181286	33—36	33—33,2	33,65—34,35	34,85—35,55	35,55—36	6—09—06—781—76
	181510	33—38	33,0—33,4	34,1—35,1	36,0—37,3	37,3—38,0	6—09—06—1068—82
2638260352	181377	34—36	34—34,15	34,45—34,9	35,25—35,75	35,75—36	6—09—06—903—77
2638261642	181436	34—37	34,0—34,2	34,6—35,2	35,8—36,6	36,6—37,0	6—09—06—952—79
2638260362	181260	34—38	34—34,3	34,85—35,7	36,3—37,4	37,4—38	6—09—06—744—76
2638260372	181378	35—37	35—35,15	35,45—35,9	36,25—36,75	36,75—37	6—09—06—902—77
2638260382	181172	35—38	35—35,3	35,7—36,4	37—37,7	37,7—38	6—09—06—407—82
2638261992	181486	35—40	35,0—35,25	35,9—36,9	37,8—39,1	39,1—40,0	6—09—06—1049—82

2638260392	181220	36—38	36—36,2	36,5—36,9	37,3—37,8	37,8—38	6—09—06—550—75
2638260402	181173	36—39	36—36,2	36,7—37,4	37,9—38,7	38,7—39	6—09—4508—77
2638260412	181174	36—41	36—36,5	37—38	39—40,5	40,5—41	6—09—4655—78
2638261982	181485	36—43	36,0—36,3	37,2—38,6	39,9—41,7	41,7—43,0	6—09—06—1013—82
2638260422	181175	37—40	37—37,3	37,7—38,4	39—39,7	39,7—40	6—09—4653—78
2638260432	181205	38—41	38—38,2	38,6—39,3	39,85—40,75	40,75—41	6—09—06—1013—82
2638261652	181437	39—42	39,0—39,2	39,6—40,2	40,8—41,6	41,6—42,0	6—09—06—953—79
2638260442	181221	39—43	39—39,25	39,8—40,6	41,3—42,3	42,3—43	6—09—06—627—75
2638261662	181445	40—43	40,0—40,2	40,6—41,2	41,8—42,6	42,6—43,0	6—09—06—954—79
2638260452	181222	40—45	40—40,25	40,9—41,9	42,8—44,1	44,1—45	6—09—4634—78
2638260462	181223	41—43,5	41—41,2	41,5—42,05	42,5—43,15	43,15—43,5	6—09—06—628—75
2638261672	181438	41—44	41,0—41,2	41,6—42,2	42,8—43,6	43,6—44,0	6—09—06—955—79
2638261682	181440	42—45	42,0—42,2	42,6—43,2	43,8—44,6	44,6—45,0	6—09—06—956—79
2638260472	181234	42—50	42—42,45	43,45—44,8	46,15—48,55	48,55—50	6—09—4636—78
2638261692	181439	43—45	43,0—43,25	43,55—44,0	44,3—44,75	44,75—45,0	6—09—06—957—79
2638261962	181483	43—46	43,0—43,15	43,5—44,2	44,8—45,6	45,6—46,0	6—09—06—1034—81
2638262002	181484	43—47	43,0—43,2	43,8—44,5	45,3—46,5	46,5—47,0	6—09—06—1050—82
2638260482	181224	45—50	45—45,25	45,95—46,95	47,8—49,1	49,1—50	6—09—06—632—75
2638260492	181235	50—54	50—50,25	50,75—51,05	52,25—53,35	53,35—54	6—09—06—648—75
2638260502	181225	50—55	50—50,3	50,85—51,85	52,6—54,15	54,15—55	6—09—4635—78
2638260512	181226	55—60	55—55,25	55,75—56,75	57,55—59	59—60	6—09—06—1044—83
2638260522	181227	60—65	60—60,15	60,6—61,55	62,45—64,05	65—65,05	6—09—06—643—84
2638260532	181228	65—70	65—65,25	65,9—66,85	67,75—69,1	69,1—70	6—09—06—644—75
2638260542	181340	65—72	65—65,6	66,8—68,5	69,8—71,3	71,3—72	6—09—06—841—77
2638260552	181238	67—70	67—67,15	67,45—67,9	68,45—69,5	69,5—70	6—09—06—655—82
2638260562	181240	70—75	70,0—70,5	71,4—72,4	73,2—74,3	74,3—75,0	6—09—06—4912—80
2638260572	181239	75—80	75—76,1	76,1—77	77—78	78—80	6—09—06—662—75
2638260582	181364	78—80	78—78,2	78,5—78,9	79,2—79,7	79,7—80,0	6—09—06—888—77
2638260592	181176	80—90	80—82 *	22—84 *	84—85 *	85—90 *	6—09—4632—76
2638260602	181287	80—85	80,15—80,45	81,4—82,8	83,8—84,9	84,9—85,15	6—09—06—780—83
2638260612	181348	85—90	85—85,3	86,2—87,2	88,3—89,6	89,6—90	6—09—06—857—77
2638260622	181280	90—95	90—90,3	91,1—91,9	92,75—94,15	94,15—95	6—09—06—812—84
2638260632	181346	95—160	95—95,35	96,15—97,2	98,1—99,2	99,2—100	6—099—06—853—77
2638260642	181177	95—155	95—120 *	120—140 *	140—150 *	150—155 *	6—09—06—416—74
2638260652	181281	100—105	100—100,35	100,9—101,9	102,85—104,3	104,3—105	6—09—06—818—76
2638260662	181347	105—110	105—105,3 *	106,1—106,9 *	107,7—109,1	109,1—110,0 *	6—09—06—854—77
2638260672	181288	110—115	110—110,4 *	111,3—112,9 *	113,5—114,6 *	109,1—110,0 *	6—09—06—835—76
2638260682	181350	115—120	115—115,5 *	116,2—117,3 *	118,3—119,3 *	119,3—120,0 *	6—09—06—863—84
	181402	120—125	120—120,5 *	121,3—122,4 *	123,15—124,5 *	124,25—125,0 *	6—09—06—942—78

* ±1 °C

10.4. ТЕРМОИНДИКАТОРЫ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ

Код ОКП	Номенклатурный номер	Марка	Температура просветления, °С	ТУ
2638260692	181341	36	36±0,5	6—09—06—826—76
2638260702	181342	40	40±0,5	6—09—06—827—76
2638260712	181343	45	45±0,5	6—09—06—828—76
	181390	50	50±0,5	6—09—06—918—78
	181391	55	55±0,5	6—09—06—919—78
	181389	60	60±0,5	6—09—06—920—78

11. ФЕРРИТОВЫЕ, КОНДЕНСАТОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СЫРЬЕ ИЗ НИХ

11.1. ФЕРРИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ферритовый порошок

2663110010
1—1118 ТУ 6—09—3016—76
марка 400 НН

2663110020
1—1119 ТУ 6—09—3016—76
марка 600 НН

Твердые растворы ферритов цинка и никеля (марка 400 НН — с добавкой кобальта) темно-красного цвета.

Основные показатели:

	Марка 400 НН	Марка 600 НН
Начальная магнитная проницаемость	360—560	560—800
Относительный тангенс угла магнитных потерь при напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м, не более	18	22
Максимально допустимая рабочая температура (точка Кюри, Тс), °С, не менее	130	130
Частота, кГц	100	100

Порошки ферромагнитные никель-цинковые

2663110030
1—1120 ТУ 6—09—5273—85
марка 1000 НН

2663110040
11—1121 ТУ 6—09—5273—85
марка 2000 НН

Твердые растворы ферритов никеля и цинка от темно-красного до темно-коричневого цвета.

Основные показатели:

	Марка 1000 НН	Марка 2000 НН
Начальная магнитная проницаемость	950—1400	1800—2500
Относительный тангенс угла магнитных потерь ($\times 10^6$) при амплитудном значении напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м, не более	70	85
Частота, кГц	100	100
Максимально допустимая рабочая температура (точка Кюри Тс), °С, не менее	110	70

Ферритовый порошок для магнитомягких резин

2663110090
1—363 ТУ 6—09—3900—75 марка I

2663110100
1—365 ТУ 6—09—3900—75 марка II

Твердый раствор ферритов цинка и никеля, от темно-красного до темно-коричневого цвета.

Основные показатели:

	Марка I	Марка II
Массовая доля, %		
остатка на сите 010К, не более	0,5	—
фракции менее 150 мкм, не более	—	1,0
остатка на сите 025К, не более	—	1,0
Статическая магнитная проницаемость при напряженности магнитного поля 1,6 кА/м, не менее	23,0	30,0
Коэрцитивная сила индукции, кА/м	200±40	200±40
Магнитная проницаемость при частоте 25 МГц, не менее	16,0	—
Диэлектрическая проницаемость по ферропласту	6,0—8,0	—
Насыпная масса, г/см^3	2,1±0,2	2,2±0,2

Порошки ферромагнитные марганец-цинковые

2663120070
ТУ 6—09—5111—84
марка 2500 НМС-1

2663120080
ТУ 6—09—5111—84
марка 2500 НМС-2

Смеси твердых растворов на основе марганец-цинковой феррошпинели и оксидов железа и марганца.

Основные показатели:

	2500 НМС-1	2500 НМС-2
Удельные объемные магнитные потери P, Вт/(м^3×Гц), при $f=16$ кГц, $B=0{,}2$ Т, при		
(25±10) °С, не более	9,5	8,5
(100±3) °С, не более	7,8	6,0
Магнитная индукция B, Т, при $H=240$ А/м и 100±3 °С, не менее	0,30	0,33

Марганец-цинковый ферритовый порошок

2663120040
1—1115 ТУ 6—09—3698—77
марка 3000 НМС

2663120060
1—1114 ТУ 6—09—3698—77
марка 2000 НМС-1

2663120050
ТУ 6—09—3698—77
марка 2000 НМС

Смеси твердых растворов на основе марганец-цинковой феррошпинели и оксидов железа и марганца.

Основные показатели

	3000 НМС	2000 НМС-1	2000 НМС
Магнитная проницаемость при магнитной индукции 0,1 Т, частоте 16 кГц и температуре (25±10) °С, не менее	3500	3500	2800
Удельные объемные магнитные потери P при магнитной индукции 0,1 Т, частоте 16 кГц, Вт/(м^3×Гц), не более			
при (25±10) °С	2,0	2,5	3,5
при (120±3) °С	2,0	2,3	4,0
Максимальная магнитная индукция $B_{макс}$ при напряженности постоянного магнитного поля 800 А/м и температуре (120±3) °С, Т, не менее	0,31	0,30	0,27

Марганец-цинковый ферритовый порошок

2663120020
1—1116 ТУ 6—09—564—75
марка 2000 ФМ

Смеси твердых растворов на основе марганец-цинковой феррошпинели и оксидов железа и марганца.

Основные показатели:

Магнитная проницаемость при частоте 16 кГц, магнитной индукции 0,1 Т и при (25±10) °С, не менее	2400
Удельные объемные магнитные потери P при магнитной индукции 0,1 Т, частоте 16 кГц, Вт/(м^3·Гц), при	
(25±10) °С, не менее	3,5
(120±3) °С, не более	4,0

Порошок ферромагнитный бариевый, для оксидных магнитов

2663130010
1—1122 ТУ 6—09—1452—86 марка А
2663130020
1—1123 ТУ 6—09—1452—86 марка Б

Гексаферрит бария, от черного до коричневого цвета.

Продукт поставляется после сухого помола, для прессования анизотропных магнитов он должен быть подвергнут дополнительному мокрому помолу.

Основные показатели:

	Марка А	Марка Б
Массовая доля, %, оксида бария	14,6±0,4	14,6±0,4
Остаточная магнитная индукция B, не менее	0,330	0,365
Коэрцитивная сила по индукции, кА/м, не менее	187	215
Произведение $(BH)_{макс}$, кДж/м^3, не менее	17,5	23,8

Порошок ферромагнитный бариевый

2663130060
1—1125 ТУ 6—09—4788—79
марка ПФБ 07—13—1200

2663130070
1—1126 ТУ 6—09—4788—79
марка ПФБ 07—12—1175

Гексаферрит бария, от черного до коричневого цвета.

Основные показатели:

	ПФБ 07—13—1200	ПФБ 07—12—1175
Массовая доля, %, оксида бария	15,3±0,5	15,3±0,5
Остаточная магнитная индукция, B, Т, не менее	0,39	0,38
Коэрцитивная сила по индукции, кА/м, не менее	185	170
Произведение $(BH)_{макс}$, кДж/м^3, не менее	28	25

Порошок ферромагнитный бариевый, для эластичных постоянных магнитов

2663130030
1—1134 ТУ 6—09—591—81

Гексаферрит бария, коричневого цвета различных тонов.

Основные показатели:

Массовая доля, %	
остатка на сите 014К, не более	0,2
оксида бария	15,0±0,5
Остаточная магнитная индукция B, Т, не менее	0,15
Коэрцитивная сила по индукции, кА/м, не менее	84
Произведение $(BH)_{макс}$, кДж/м^3, не менее	3,2

11.2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНОЙ И ПЬЕЗОСЕГНЕТОКЕРАМИКИ

Германий(II) оксид
GeO
2611212013
040722 ТУ 6—09—4720—79 хч
Порошок от темно-серого до черного цвета.

Кремний(II)оксид
SiO
2611210133
101388 ТУ 6—09—4721—79 хч
Порошок от бежевого до черного цвета.

Лантан алюминиевокислый — кальций титановокислый мета, для радиокерамики (твердые растворы — алтк)
$m\mathrm{LaAlO_3} \cdot n\mathrm{CaTiO_3}$
2664210010
110347 ТУ 6—09—508—84 состав 0
2664210020
110348 ТУ 6—09—508—84 состав 1
2664210030
110349 ТУ 6—09—508—84 состав 2
2664210040
110350 ТУ 6—09—508—84 состав 3
2664210050
110352 ТУ 6—09—508—84 состав 4
2664210060
110353 ТУ 6—09—508—84 состав 5
2664210070
110354 ТУ 6—09—508—84 состав 6
2664210080
110355 ТУ 6—09—508—84 состав 7
2664210090
110356 ТУ 6—09—508—84 состав 8
2664210100
110357 ТУ 6—09—508—84 состав 9
Порошок со структурой типа перовскита.

Раствор твердый на основе титаната бария-стронция, легированный окисью цинка
2664310181
160226 ТУ 6—09—01—596—86 ВК-9 ч
2664310191
ТУ 6—09—01—596—86 ВК-10 ч
Порошок светло-бежевого цвета.

Раствор твердый на основе титанатов бария, неодима, висмута (тбнв)
2664310010
160220 ТУ 6—09—01—436—86 ч
Тонкодисперсный порошок светло-сиреневого цвета.

Раствор твердый на основе титанатов бария, неодима, висмута, лантана (тбнвл)
2664310151
160238 ТУ 6—09—01—645—83
Тонкодисперсный порошок от светло-сиреневого до светло-бежевого цвета.

Раствор твердый на основе титанатов бария, неодима и самария (тбнс)
2664310113
160233 ТУ 6—09—01—622—82 хч
Тонкодисперсный порошок светло-бежевого или светло-коричневого цвета.

Раствор твердый на основе титанатов бария, неодима и самария (тбнс)
2664310111
160219 ТУ 6—09—5130—83 ч
Тонкодисперсный порошок светло-бежевого или светло-сиреневого цвета.

Растворы твердые на основе цирконата-титаната свинца и лантана (цтсл) стехиометрического состава для электрооптической керамики
2664110161
160231 ТУ 6—09—5045—82 состав А
2664110171
160232 ТУ 6—09—5045—82 состав Б
Порошок или спеки со структурой типа перовскита.

Свинец-магний ниобат, для конденсаторов
$\mathrm{Pb_3MgNb_2O_9}$
2664230651
170800 ТУ 6—09—01—321—76 ч
Кристаллический порошок желтого цвета.

Свинец ниобиевокислый пиро, для конденсаторов (свинец пирониобат)
$\mathrm{Pb_2Nb_2O_7}$
2664230601
170728 ТУ 6—09—01—265—84 ч
Кристаллический порошок желтого цвета.

Титан(II)оксид
TiO
2611212161
181465 ТУ 6—09—4860—80 ч
Таблетки золотисто-желтого цвета.

Титанат бария и самария (тбс)
2664310131
181538 ТУ 6—09—01—632—81 ч
Тонкодисперсный порошок белого цвета.

11.3. СЫРЬЕ ДЛЯ ФЕРРИТОВЫХ И КОНДЕНСАТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Алюминий гамма-оксид для конденсаторной бумаги
гамма-$\mathrm{Al_2O_3}$
2163210800
ТУ 6—09—4662—83 марка I
2163210900
ТУ 6—09—4662—83 марка II
Порошок белого цвета с оттенком от серого до кремового, с кристаллической структурой кубической сингонии типа дефектной шпинели, гигроскопичен.

Основные показатели:

	Марка I	Марка II
Размер частиц, мкм, не более	1	1
Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более	15	10
Объемная масса, г/см^3, не более	0,25	0,14
Удельная поверхность, м^2/г, не менее	150	160
Растворимый натрий Na, мг/дм^3, не более	1,5	1

Железо(III) оксид для ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ)
$\mathrm{Fe_2O_3}$

2611210302
070053 ТУ 6—09—3474—78 чда
Порошок красно-коричневого цвета.

Основные показатели:

Массовая доля железа основного вещества, %, в продукте, высушенном при 120 °С, не менее	99,2
Усадка при 900 °С	15,0—21,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Сумма калия и натрия	0,02
Кальций, кремний, магний, никель	0,03—0,04
Медь	0,005
Марганец	0,1

Железо(III) оксид «СП» для ферритов

Fe_2O_3

2611211372
070206 ТУ 6—09—3600—78 СП-120 чда
2611211382
070207 ТУ 6—09—3600—78 СП-400 чда
2611211392
070208 ТУ 6—09—3600—78 СП-600 чда
Порошок от красно-коричневого до черно-коричневого (для СП-120) цвета.

Основные показатели:

	Марка СП-120	Марка СП-400	Марка СП-600
Массовая доля основного вещества в продукте, прокаленном при 900—950 °С, %, не менее	99,4	99,4	99,4
Потери при прокаливании при 900—950 °С	9,0	1,5	0,9
Усадка при 900 °С	21—26	16—21	10,5—14,5
Массовая доля примесей, %, не более			
Алюминий, кобальт, калий, натрий, медь	0,01	0,01	0,01
Кальций, никель	0,02	0,02	0,02
Кремний	0,03	0,03	0,03
Магний	0,05	0,05	0,05
Марганец	0,08	0,08	0,08
Остаток на сите 02К	4,0	4,0	4,0

Железо(III) оксид для ферритов

Fe_2O_3

2611211361
070132 ТУ 6—09—563—85 ч
Порошок красного или красно-коричневого цвета.

Основные показатели:

Массовая доля основного вещества, %, не менее	98,0
Коэффициент усадки	1,08—1,15
Массовая доля примесей, %, не более	
Сульфаты	1,2
Железо(II) оксид	0,4
Сумма натрия, калия, кобальта	0,02
Кальций	0,03
Кремний, магний	0,04
Марганец	0,3
Остаток на сите с сеткой 02К	1,0

2611212111
070362 ТУ 6—09—4783—83 ММ-1 ч
Мелкодисперсный мягкий порошок темно-вишневого цвета.

Основные показатели:

Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,2
Коэффициент усадки при 1000 °С	0,14—1,20
Массовая доля примесей, %, не более	
Сульфаты	0,2
Алюминий, магний, медь, хром, сумма натрия и калия	0,2
Кремний	0,008—0,02
Марганец	0,01—0,04
Кальций	0,008—0,02
Остаток на сите с сеткой 004К	1,0

2611212181
070348 ТУ 6—09—4816—80 ММ-2 ч
Мелкодисперсный мягкий порошок темно-вишневого цвета.

Основные показатели:

Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,5
Коэффициенты усадки при 1000 °С	1,17—1,25
Массовая доля примесей, %, не более	
Сульфаты	0,3
Алюминий	0,015
Кальций, кремний, магний, медь, сумма натрия и калия	0,01
Марганец	0,025
Хром	0,015
Остаток на сите с сеткой 004К	1,0

Железо(III) оксид для спецферритов повышенной чистоты

Fe_2O_3

2611211383
070360 ТУ 6—09—3024—78 хч
Порошок красного или красно-коричневого цвета.

Основные показатели:

Массовая доля основного вещества в продукте, высушенном при 120 °С, %, не менее	99,7
Коэффициент усадки при 1000 °С	1,20—1,28
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий, калий, магний	0,003
Кальций, никель	0,005
Натрий	0,002
Кобальт	0,0004
Кремний	0,0025
Медь	0,0005
Марганец	0,004

Железо(III) оксид мелкодисперсный

Fe_2O_3

2611211391
070349 ТУ 6—09—3773—84 ч
Мелкодисперсный порошок красно-коричневого цвета. Нерастворим в воде, растворим в минеральных кислотах; гигроскопичен; пожаро-, взрывобезопасен.

Основные показатели:

Массовая доля основного вещества, %, не менее	98,5
Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий(III) оксид, кальций оксид, никель оксид	0,05
Кобальт(II) оксид	0,01
Кремний(IV) оксид	0,1
Магний оксид	0,04
Медь(II) оксид	0,015
Марганец(II) оксид	0,7
Сумма калия и натрия оксидов	0,03

Железо(II) сульфат, 7-водный, для ферритов
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$
2622210500
070263 ТУ 6—09—3713—74 марка Б
Кристаллы бледно-зеленовато-голубого цвета. На воздухе постепенно выветриваются.
Основные показатели:

Массовая доля основного вещества в продукте, прокаленном при 900—950 °С, %, не менее	99,2
Массовая доля примесей, %, не более	
Калий, натрий, свинец	0,02
Кальций	0,03
Алюминий, кобальт, кремний, никель	0,035
Магний	0,04

Примечание. Массовая доля примесей дана в пересчете на основное вещество — железо(III) оксид.

Железо(III) сульфат, раствор
$Fe_2(SO_4)_3$
2141220300
1—1 ТУ 6—09—3656—74
Жидкость темно-красного цвета.
Основные показатели:

Массовая доля, г/л	
общего железа, не менее	120
железа закисного, не более	1,0
свободная серная кислота	Отсутствует

Магний оксид для ферритов
MgO
2611210521
121457 ТУ 6—09—3489—75 ч
Порошок белого цвета, однородный по внешнему виду.
Основные показатели:

Массовая доля основного вещества в продукте, прокаленном при 600—700 °С, %, не менее	98,0
Потери при прокаливании	2,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	0,005
Сумма натрия и калия	0,02
Алюминий, кальций, марганец	0,01
Кобальт, барий, медь	0,005
Кремний	0,02
Свинец	0,002

Марганец(II) сульфат, 5-водный, для ферритов
$MnSO_4 \cdot 5H_2O$
2622150151
120949 ТУ 6—09—4007—82 марка Б ч
Кристаллы бледно-розового цвета.
Основные показатели:

Массовая доля основного вещества в продукте, обезвоженном при 500 °С, %, не менее	97,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	0,05
Сумма калия и натрия	0,04
Алюминий, кобальт, кремний, титан	0,03
Кальций	0,3
Магний	0,12
Медь	0,015
Свинец	0,004
Никель	0,04
Цинк	0,035
Хром	0,02

Примечание. Массовая доля примесей дана в пересчете на марганец(II) оксид.

Марганец(II) гидроксид-карбонат, водный, мелкодисперсный, для ферритов
$MnCO_3 \cdot mMn(OH)_2 \cdot nH_2O$
2622150361
121581 ТУ 6—09—01—660—84 ч
Порошок от светло-розового до светло-коричневого цвета.
Основные показатели:

Массовая доля марганца, %	42,0—45,0
Массовая доля примесей, %, не более	
Сульфаты	0,04
Кальций, цинк	0,03
Алюминий	0,02
Барий, кобальт, кремний, магний	0,01
Медь, никель, стронций, титан, хром	0,005
Сумма натрия и калия	0,025

Марганец карбонат, водный, легированный кальцием, для ферритов
$MnCO_3 \cdot nH_2O$
2622150331
121027 ТУ 6—09—3490—78 ч
Порошок от светло-розового до светло-коричневого цвета.
Основные показатели:

Массовая доля основного вещества, %	88,0—94,0
Кальция	0,03—0,15*
Массовая доля примесей, %, не более	
Сульфаты	0,06
Алюминий	0,12
Железо	0,03
Кремний	0,015
Магний	0,08
Медь	0,006
Сумма калия и натрия	0,06
Свинец	0,005
Цинк	0,05

* Для производства ферритов с ППГ поставляется продукт с массовой долей кальция 0,03—0,11 %.

Марганец(II) гидроксид-карбонат, водный для спецферритов
$MnCO_3 \cdot mMn(OH)_2 \cdot nH_2O$
2622150341
121462 ТУ 6—09—5131—83 хч
2622150343
121463 ТУ 6—09—5131—83 ч
Порошок от светло-розового до светло-коричневого цвета.
Основные показатели:

	хч	ч
Массовая доля марганца, %	42,0—45,0	42,0—45,0
Массовая доля примесей, %, не более		
Сульфаты	—	0,04
Сумма натрия и калия	0,005	0,025
Кальций	0,004	0,02
Магний	0,003	0,01
Кремний	0,004	0,01
Медь	0,003	0,005
Алюминий	0,003	0,02
Никель	0,002	0,005
Кобальт	0,001	0,01

Стронций, титан, хром — 0,005
Цинк — 0,03

Никель(II) оксид, для ферритовых порошков
NiO
2611210750
130216 ТУ 6—09—4591—78 марка А
Порошок серого или серо-зеленого цвета.
Основные показатели:
Массовая доля основного вещества, %, не менее 99,0
Массовая доля примесей, %, не более

Сумма натрия и калия в пересчете на оксид натрия	0,06
Кальций в пересчете на оксид кальция и магния	0,03
Марганец в пересчете на оксид марганца	0,002
Хром в пересчете на оксид хрома	0,008
Алюминий в пересчете на оксид алюминия	0,01
Кобальт, кремний в пересчете на оксид кобальта и кремния	0,03
Медь, свинец в пересчете на оксид меди и свинца	0,006

Никель(II) сульфат, для ферритов
$NiSO_4 \cdot 7H_2O$
2622230371
131123 ТУ 6—09—4307—76 ч
Кристаллы изумрудно-зеленого цвета.
Основные показатели:
Массовая доля никеля, %, не менее 20,5
Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий, кобальт, кремний, марганец	0,02
Свинец	0,004
Железо	0,038
Калий	0,006
Кальций	0,03
Магний, натрий	0,025
Медь	0,015
Цинк	0,01

Примечание. Массовая доля примесей дана в пересчете на оксид никеля(II).

Свинец фторид, для спецферритов
$PbFe_2$
2624230723
170736 ТУ 6—09—01—171—83 хч
Порошок белого цвета.
Основные показатели:
Массовая доля примесей, %, не более

Кальций	0,0003
Кремний	0,0003

Цинк сульфат, 7-водный, для ферритов
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$
2622250303
220335 ТУ 6—09—3790—74 хч
Белый кристаллический порошок или кристаллы.
Основные показатели:
Массовая доля основного вещества в безводной соли, %, не менее 99,9
Массовая доля примесей, %, не более

Кальций, магний	0,02
Сумма натрия и калия	0,03
Кремний, марганец, свинец	0,01
Кадмий, медь	0,005

Примечание. Массовая доля примесей дана в пересчете на цинк оксид.

Цирконий(IV) гидроксид-карбонат (1:2:1), водный
$CO_3(OH)_2 \cdot nH_2O$
2623130171
220162 ТУ 6—09—4195—76 ч
Паста белого цвета, допускается с желтоватым окрашиванием.
Основные показатели:
Массовая доля циркония(IV) оксида, %, не менее 32,0
Массовая доля примесей, %, не более

Сульфаты	0,1
Алюминий, магний	0,06
Железо	0,015
Кремний	0,035
Кальций	0,07
Титан	0,04
Натрий	0,08

Примечание. Все примеси, за исключением сульфатов и натрия, нормируются в пересчете на оксид циркония(IV) и определяются в продукте, прокаленном при 900 °C до постоянной массы (3 ч).

12. ФИЛЬТРЫ *

12.1. ФИЛЬТРЫ ЗОЛЬНЫЕ, ЧЕРНАЯ ЛЕНТА

ТУ 6—09—1706—82

		Диаметр, см
2642220010	390013	4,5
2642220020	390014	5,5
2642220030	390015	7,0
2642220040	390016	8,0
2642220050	390017	9,0
2642220060	390018	11,0
2642220070	390019	12,5
2642220080	390020	15,0
2642220090	390021	18,0

12.2. ФИЛЬТРЫ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ, БЕЛАЯ И КРАСНАЯ ЛЕНТЫ

ТУ 6—09—1678—86

		Диаметр, см
2642210010	390001	5,5
2642210020	390002	7,0
2642210030	390003	9,0
2642210040	390004	11,0
2642210050	390005	12,5
2642210060	390006	15,0

12.3. ФИЛЬТРЫ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ, СИНЯЯ ЛЕНТА

ТУ 6—09—1678—86

		Диаметр, см
2642210070	390007	5,5
2642210080	390008	7,0
2642210090	390009	9,0
2642210100	390010	11,0
2642210110	390011	12,5
2642210120	390012	15,0

12.4. ФИЛЬТРЫ ОБЕЗЖИРЕННЫЕ, ЖЕЛТАЯ ЛЕНТА

ТУ 6—09—1705—82

		Диаметр, см
2642230010	390022	7,0
2642230020	390023	9,0
2642230030	390024	11,0
2642230040	390025	12,5

* Пачки по 100 шт.

13. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Наименование реактива	Основное вещество, %, не менее	Вода, %, не более	Коэффициент преломления
Насыщенные алифатические углеводороды			
Гексан	99,85	0,05	1,3748±0,0002
Гептан	99,85	0,05	1,3876±0,0002
Декан	99,88	0,02	1,4120±0,0002
2,3-Диметилбутан	99,85	0,05	1,3744±0,0002
2,4-Диметилпентан		0,05	1,3817±0,0001
Додекан	99,85	0,05	1,4218±0,0002
Изооктан	99,85	0,05	1,3916±0,0002
Нонан	99,90	0,02	1,4052±0,0002
Октан	99,85	0,05	1,3978±0,0001
Пентан	99,85	0,05	1,3574±0,0002
Тетрадекан	99,45	0,05	1,4290±0,0002
Тридекан	99,45	0,05	1,4255±0,0002
Ундекан	99,85	0,05	1,4171±0,0002
Ненасыщенные алифатические углеводороды			
1-Гексен	99,85	0,05	1,3876±0,0002
1-Гептен	99,93	0,02	1,3999±0,0002
1-Нонен	99,85	0,05	1,4155±0,0002
1-Октен	99,45	0,05	1,4088±0,0002

Наименование реактива	Основное вещество, %, не менее	Вода, %, не более	Коэффициент преломления
Ациклические углеводороды			
Инден	99,75	0,05	1,5763 ± 0,0002
Метилциклогексан	99,85	0,05	1,4230 ± 0,0001
Циклогексан	99,85	0,04	1,4260 ± 0,0002
Циклогексен	99,85	0,05	1,4469 ± 0,0002
Этилциклогексан	99,85	0,05	1,4330 ± 0,0002
Ароматические углеводороды			
Бензол	99,94	0,05	1,5010 ± 0,0002
Бутилбензол	99,85	0,05	1,4899 ± 0,0002
втор-Бутилбензол	99,85	0,05	1,4900 ± 0,0002
трет-Бутилбензол	99,85	0,05	1,4920 ± 0,0002
Дурол	99,88	0,05	
о-Ксилол	99,85	0,05	1,5054 ± 0,0002
м-Ксилол	99,75	0,05	1,4972 ± 0,0002
п-Ксилол	99,85	0,05	1,4956 ± 0,0002
Кумол	99,85	0,05	1,4913 ± 0,0002
Мезитилен	99,85	0,05	1,4993 ± 0,0002
2-Метилнафталин	99,88	0,05	
Псевдокумол	99,85	0,05	1,5050 ± 0,0002
Толуол	99,94	0,05	1,4968 ± 0,0002
Этилбензол	99,90	0,05	1,4959 ± 0,0002
Спирты			
1-Бутанол	99,80	0,1	1,3962 ± 0,0002
2-Бутанол	99,80	0,1	1,3970 ± 0,0002
1-Гексанол	99,40	0,1	1,4167 ± 0,0002
1-Гептанол	99,40	0,1	1,4233 ± 0,0002
Изобутиловый спирт	99,80	0,1	1,3958 ± 0,0002
Метанол-яд	99,80	0,1	1,3286 ± 0,0002
2-Метил-2-бутанол	99,80	0,1	1,4050 ± 0,0002
2-Метил-2-пропанол	99,80	0,1	1,3850 ± 0,0002
1-Пентанол	99,80	0,1	1,4102 ± 0,0002
1-Пропанол	99,80	0,1	1,3850 ± 0,0002
2-Пропанол	99,85	0,1	1,3775 ± 0,0002
Циклогексанол	99,80	0,1	1,4644 ± 0,0003
Этанол	99,80	0,1	1,3614 ± 0,0002
Кетоны			
Ацетон	99,85	0,05	1,3590 ± 0,0002
Ацетофенон	99,85	0,05	1,5339 ± 0,0002
2-Изопентанон	99,85	0,05	1,3879 ± 0,0002
Метилэтилкетон	99,85	0,05	1,3785 ± 0,0002
3-Пентанон	99,90	0,05	1,3921 ± 0,0002
Циклогексанон	99,85	0,05	1,4501 ± 0,0001
Циклопентанон	99,85	0,05	1,4368 ± 0,0002
Эфиры простые			
Анизол	99,90	0,05	1,5170 ± 0,0002
Диизопропиловый эфир	99,80	0,1	1,3680 ± 0,0005
Дипропиловый эфир	99,80	0,1	1,3802 ± 0,0002
Фенетол	99,85	0,05	1,5074 ± 0,0002
Эфиры сложные			
Амиловый эфир уксусной кислоты	99,80	0,1	1,4023 ± 0,0002
Бутиловый эфир масляной кислоты	99,80	0,1	1,4066 ± 0,0002
Бутиловый эфир пропионовой кислоты	99,80	0,1	1,4011 ± 0,0002
Бутиловый эфир уксусной кислоты	99,80	0,1	1,3940 ± 0,0002
трет-Бутиловый эфир уксусной кислоты	99,80	0,1	1,3864 ± 0,0002
Гексиловый эфир масляной кислоты	99,45	0,05	1,4170 ± 0,0002

Наименование реактива	Основное вещество, %, не менее	Вода, %, не более	Коэффициент преломления
Гексиловый эфир пропионовой кислоты	99,45	0,05	1,4127 ± 0,0002
Гексиловый эфир уксусной кислоты	99,80	0,1	1,4069 ± 0,0002
Изоамиловый эфир масляной кислоты	99,80	0,1	1,4104 ± 0,0002
Изоамиловый эфир пропионовой кислоты	99,80	0,1	1,4063 ± 0,0002
Изобутилацетат	99,80	0,1	1,3887 ± 0,0002
Изобутиловый эфир масляной кислоты	99,80	0,1	1,4027 ± 0,0002
Изобутиловый эфир пропионовой кислоты	99,80	0,1	1,3972 ± 0,0002
Изопентилацетат	99,80	0,1	1,4006 ± 0,0002
Изопропилацетат	99,80	0,1	1,4024 ± 0,0002
Метилацетат	99,80	0,1	1,3616 ± 0,0002
Метиловый эфир валериановой кислоты	99,85	0,05	1,3973 ± 0,0002
Метиловый эфир изомасляной кислоты	99,80	0,1	1,3884 ± 0,0002
Метиловый эфир капроновой кислоты	99,80	0,1	1,4057 ± 0,0002
Метиловый эфир масляной кислоты	99,80	0,1	1,3872 ± 0,0002
Метиловый эфир пропионовой кислоты	99,80	0,1	1,3770 ± 0,0002
Пентилбутират	99,80	0,1	1,4120 ± 0,0002
Пропиловый эфир уксусной кислоты	99,80	0,1	1,3842 ± 0,0002
Этиловый эфир каприновой кислоты	99,80	0,1	1,4254 ± 0,0002
Этиловый эфир капроновой кислоты	99,80	0,1	1,4072 ± 0,0002
Этиловый эфир масляной кислоты	99,80	0,1	1,3929 ± 0,0002
Этиловый эфир муравьиной кислоты	99,80	0,1	1,3599 ± 0,0002
Этиловый эфир уксусной кислоты	99,80	0,1	1,3723 ± 0,0002
Галогенсодержащие углеводороды			
Амил хлористый	99,85	0,05	1,4121 ± 0,0002
1,2-Дихлорэтан	99,85	0,05	1,4446 ± 0,0002
Изоамил хлористый	99,45	0,05	1,4091 ± 0,0002
Изобутил хлористый	99,85	0,05	1,3978 ± 0,0002
Метилен хлористый	99,85	0,05	1,4238 ± 0,0002
Углерод четыреххлористый	99,85	0,05	1,4603 ± 0,0002
Хлороформ	99,85	0,05	1,4456 ± 0,0002
Химические соединения других классов			
Ацетонитрил	99,85	0,05	1,3441 ± 0,0002
Бензонитрил	99,94	0,05	1,5284 ± 0,0002
Диэтиламин	99,80	0,01	1,3848 ± 0,0002
Диоксан	99,90	0,05	1,4225 ± 0,0002

14. АССОРТИМЕНТ ОРГАНИЧЕСКИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ НА НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИОНЫ

Наименование	Определяемые ионы	Метод определения
Азо-азокси БН	Ca	фотометрический
Ализариновый красный C(S)	Al, Sc, Y	фотометрический
	F	титриметрический, фотометрический
Алюминон	Al, V	фотометрический
Алюмокрезон	Al, Fe	фотометрический
2′-Аминобензолсульфанилид	NO_2^-	турбидиметрический
1-Амино-2-нафтол-4-сульфокислота	P, Si	фотометрический
Аммоний виннокислый	Sc	гравиметрический
Анисовой кислоты 2-гидрокси-1-нафтальгидразид	Se	люминесцентный
Антразохром	Al	фотометрический
Антраниловой кислоты изопропилиденгидразид	V	фотометрический
Арсазен	Pb	фотометрический
Арсеназо I	F, Hf, Th, Y, Zr	фотометрический
	U, Y	титриметрический

Наименование	Определяемые ионы	Метод определения
Арсеназо III	Hf, Th, U, Y, Zr	фотометрический
Арсеназо М	La	фотометрический
Ацетилацетон	Fe	колориметрический
Аш-резорцин динатриевая соль	B	фотометрический
Батофенантролин	Fe	фотометрический
Бензоин	B	люминесцентный
альфа-Бензоиноксим	Cu, Mo	гравиметрический
Бензолсульфокислоты натриевая соль	K	микрокристаллический
8-(Бензолсульфониламино)хинолин	Cd	люминесцентный
Бериллон II	Be	фотометрический
альфа,альфа-Бис(4-натрий-5-тетразолилазо) этилацетат	Cu	титриметрический
N,N′-Биссалицилиденэтилендиамин	Mg	люминесцентный
Бис(циклогексанон)оксалилдигидразон	Cu	фотометрический
2,2′-Бихинолин	Cu	фотометрический
2,2′-Бицинхониновая кислота	Cu	фотометрический
5-Бромбензотриазол	Pd	гравиметрический
Бромбензтиазо	Cd	фотометрический
Бромкрезоловый пурпуровый	SCN^-	титриметрический
Бромнитрозол	Cl	титриметрический
Диантипирилметан	Ti	фотометрический
	Tl	гравиметрический
Диантипирилпропилметан	Ga, Ir	гравиметрический
Диантипирилфенилметан	V	гравиметрический
1,1′-Диантримид	B	фотометрический
5,7-Дибром-8-оксихинолин	Fe, Ti	гравиметрический
5,7-Дииод-8-оксихинолин	Cu	колориметрический
2,2′-Дикарбоксидифениламин	V (в сталях)	фотометрический
1,5-Ди[2-(карбоксиметокси)фенил]3-цианоформазан	Sc	фотометрический
4-(Диметиламино)азобензол-4′-арсоновая кислота	Zr	капельный на бумаге
5-(*n*-Диметиламинобензилиден)роданин	Ag, Au, Pt	фотометрический
Диметилглиоксим	Ni, Pd	гравиметрический
3,3′-Диметилнафтидин	IO_3^-	колориметрический
N,N-Диметил-*n*-фенилендиамина дигидрохлорид	S	фотометрический
2,4-Динитрозорезорцин	Co, Fe	колориметрический
3,5-Динитропирокатехин	Ce	фотометрический
Дисульфофенилфлуорон	Ti	фотометрический
Дитизон	Ag, Bi, Cd, Hg, Pb	фотометрический
	Au, CN^-, Pt	титриметрический
Дифениламин	N	фотометрический
Дифенилкарбазид	Tc	фотометрический
Дифенилкарбазон	Br, Cl, V	титриметрический
8,8′-Дихинолилдисульфид	Cu	фотометрический
2,7-Дихлорфлуоресцеин	Cl	титриметрический
2,7-Дихлорхромотроповой кислоты динатриевая соль	Ti	фотометрический
Диэтилдитиокарбамат натрия, 3-водный	Bi, Cu, Mo	фотометрический
	In	гравиметрический
O,O-Диэтилдитиофосфорной кислоты никелевая (II) соль	Cd	фотометрический
N,N-Диэтил-*n*-фенилендиамин сернокислый	H_2S	колориметрический
Индол	NO_2^-	колориметрический
Калий родизоновокислый	Ba	колориметрический
Кальцион	Co	титриметрический
Кальцон	Ca	колориметрический
Карбоксиарсеназо	S	титриметрический
Крахмал растворимый	I, O	титриметрический
Кристаллический фиолетовый, лейкооснование	Ir	фотометрический
Ксиленоловый оранжевый	Bi, Ce, Co, Cr, Dy, Er, Eu, F, Fe, Cd, Hf, Hg, Ho, In, La, Lu, Nd, Pd, Pr, Sm, Sn, Tb, Th, Tm, Yb, Zn, Zr	титриметрический
Люминол	Cu	люминесцентный
Люмогаллион	Ga, Nb	люминесцентный

Наименование	Определяемые ионы	Метод определения
Люмокупферон	Cu	люминесцентный
Люмомагнезон	Mg, Mn	люминесцентный
Магнезон ХС	Mg	титриметрический, фотометрический
Медь(II) тиурамат	Ag, Hg	фотометрический
8-Меркаптохинолинат калия	Cu, Pd, Mo, Mn	колориметрический
8-Меркаптохинолинат	Pd	фотометрический
Меркупраль	Ag	колориметрический
Метаниловый желтый	Ag, Cl, Br, I	титриметрический
Метиловый фиолетовый	Re, Ta, Tl	фотометрический
Метилтимоловый синий	F, Mn, Sr	титриметрический
N-(*n*-Метоксифенил)-*n*-фенилендиамин сернокислый	Ag, Fe	титриметрический
Мурексид	CN^-, Cu, Ni, Se	титриметрический
МФП-АНИФЕСК	Na	фотометрический
Натрий нитропруссидный	H_2S, SO_2^-	колориметрический
Натрий родизоновокислый	Ba	капельный на бумаге
1-Нафтиламин	NO_2^-	фотометрический
Нитроантранилазо	Li	фотометрический
n-Нитрозодифениламин	Pd	фотометрический
1-Нитрозо-2-нафтол	Co	фотометрический
2-Нитрозо-1-нафтол	Br	титриметрический
	Co, Pd	фотометрический
Нитрозо-Р-соль	Co	фотометрический
N-Нитрозо-N-фенилгидроксиламина аммонийная соль	Bi, Nb, Zr	фотометрический
о-Нитрофенилфлуорон	Nb	фотометрический
Нитхромазо	S	титриметрический
Нофапрозид	Zn	фотометрический
N-Окси-N′-метил-N-фенилмочевина	Cr(VI), (V)	кинетический
1-[(1-Окси-2-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислота	Mg	колориметрический
1-[(2-Окси-1-нафтил)азо]-2-нафтол-4-сульфокислоты цинковая соль	Al	люминесцентный
Ортаниловый Б, тринатриевая соль	Ba, Sr	фотометрический
Ортаниловый К, тринатриевая соль	Ba, Sr	фотометрический
Ортаниловый С, тетранатриевая соль	Ba	фотометрический
Пикрамин Р	Zr	фотометрический
Пикрамин эпсилон	Cu, Cr, Nb	фотометрический
Пиперидиндитиокарбоновой кислоты натриевая соль, 2-водная	Rh	титриметрический
Пирарсон	Mg	люминесцентный
Пирогаллол	Ta	фотометрический
Пропилфлуорон	Sc	фотометрический
Реактив Грисса	NO_2^-	колориметрический
Реактив Фишера	H_2O	объемный
Реактив Цинцадзе	PO_4^{3-}, AsO_4^{3-}	колориметрический
Резарсон	Ge	фотометрический
Резацетофеноноксим	Ni	колориметрический
Родазол ХС	Pd, Pt	титриметрический
Салицилальдоксим	Cu	гравиметрический
N-Салицилиден-*о*-аминофенол	Al	люминесцентный
Салицилфлуорон	Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Lu, La, Nd, Pr, Tb, Tm, Sm, Yb	гравиметрический
	Co, SO_4^{2-}	люминесцентный
Стильбазо	Al	фотометрический
Стильбексон	Fe	люминесцентный
Сульфаниловая кислота	NO_3^-	фотометрический
Сульфарсазен	Cd, Hg, Ni, Pb, Zn	титриметрический
	Cd, Hg, Pb	фотометрический
Сульфоназо	Sc, V	фотометрический
Сульфонафтолазорезорцин	Ga	люминесцентный
Сульфонитразо Э	Mo, Se, V	фотометрический
Сульфосалициловая кислота, 2-водная	Fe	титриметрический
Сульфохлорфенол С	Nb	фотометрический
Сульфохром	Al, F	фотометрический

Наименование	Определяемые ионы	Метод определения
Тетраметилдиаминодифенилантипирилкарбинол	Zn	фотометрический
1,2,5,8-Тетраоксиантрахинон	B	фотометрический
Тетраэтилтиурамдисульфид	Cu	фотометрический
Тиомочевина	Bi, Os, Re, Ru	фотометрический
	Ir, Rh, Ru, Tl	гравиметрический
	Rh	титриметрический
8-(*n*-Толуолсульфониламино)хинолин	Zn	люминесцентный
Торон I	Li, Th	фотометрический
Триазинилстильбексон	Cr	люминесцентный
Тропеолин 000-1	SCN^-	титриметрический
Феназо	Mg	фотометрический
N-Фенилантраниловая кислота	Cr, V	титриметрический
	Fe	фотометрический
4-Фенилспиро[фуран-2-(3H),1′-фталан]-3,3′-дион	NH_4^+	люминесцентный
Фенилфлуорон	Ge, Sb	фотометрический
Фенол	NH_4^+	фотометрический
Фенол-2,4-дисульфокислота	NH_4^+	фотометрический
Феноловый красный	Br	фотометрический
Ферроин	Fe	титриметрический
Фитиновая кислота	Sc, Th	гравиметрический
Формальдоксим	Mn	фотометрический
бета-Фурфуролоксим	Pd, Re, Tc	фотометрический
Хинальдиновая кислота	Cu	гравиметрический
8-Хинолилгидразон-8-оксихинальдинового альдегида	Ca	люминесцентный
Хинолиназо Р	Co	фотометрический
Хлорфосфоназо III	Ba, Sr, U	фотометрический
Хлорфосфоназо Р(R)	Be	фотометрический
Хромазол КС	Al	фотометрический
Хромазурол С	Al	фотометрический
Хромовый темно-синий	Ca	титриметрический
Хромотроповой кислоты динатриевая соль	Ti	фотометрический
Хромпиразол II	Cd	фотометрический
Хромпиразол хлорид, водный	Mo, Ho, Zn	титриметрический
	P, W, Si, Zn	фотометрический
Хромэтилпиразол	P, Pb, Zn	фотометрический
Циклогександион-1,2-диоксим	Ni, Pd	гравиметрический
	Ni	фотометрический
Цинк-дитиол	Mo, Sn, W	фотометрический
Цинкон	Zn	фотометрический
Щавелевая кислота	Au	титриметрический
	Ca, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb	гравиметрический
Этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты динатриевая соль	Cr	фотометрический

15. АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование аппарата	Принцип действия	Техническая характеристика	Область применения	Примечание
Питатель-дозатор	Представляет собой коническую емкость, вращающуюся вокруг своей оси; внутри в нижнем положении размещен транспортирующий консольный шнек, свободный конец которого расположен в разгрузочном патрубке	Производительность 50,0 кг/ч Объем конуса 120 л Мощность электропривода 4 кВт	Непрерывное дозирование дисперсных и пастообразных материалов в различных аппаратах, в том числе в сушилках	Конструкционные материалы: нержавеющая сталь, титан
Сушилка кипящего слоя периодического действия	Состоит из сушильной камеры с механическим перемешиванием продукта, устройства для очистки технологического газа, циклонов и системы мокрой очистки отходящих газов. Система выгрузки готового продукта — механизирована. Установка автоматизирована и работает в режиме, не загрязняя окружающую среду	Модель СЗУН-2 СЗУН-15 СЗУН-30 Производительность, кг/ч 2,0 15,0 30,0 Расход технологического газа, $м^3/ч$ 100 300 400 Температура газа, °С 150 150 150	Сушка пастообразных и сыпучих высокочистых химических веществ в среде инертного теплоносителя	Конструкционные материалы: нержавеющая сталь, титан, пластик, алюминий
Сушилка распылительная типа СРФ для обезвоживания жидкотекучих продуктов	Состоит из камеры, включающей сменные устройства подвода газа, выхода технологических газов и продуктов. Установка снабжена универсальным распылителем, электронагревателем, циклонами и системой мокрой очистки отходящих газов	Модель СРФ-1,0/1,6 СРФ-1,8/10 Производительность по испаренной влаге, кг/ч 10,0 50,0 Выход технологического газа, $м^3/ч$ 180÷230 1000÷1100 Температура газа, °С до 350 до 400 Давление сжатого воздуха, $кгс/см^2$ 1,8—2,0 2,2—3,0 Потребляемая мощность, кВт 30 125	Сушка высокочистых химических веществ	Конструкционные материалы: нержавеющая сталь, титан, алюминий

Наименование аппарата	Принцип действия	Техническая характеристика	Область применения	Примечание
		Габаритные размеры, мм $\varnothing=1000$ $\varnothing=1800$ $l=20000$ $l=4000$ $v=1{,}6$ м^3 $v=10$ м^3 Масса, кг 880 5600		
Унифицированная установка для мембранной микрофильтрации	В состав установки входят: модуль для подачи и стабилизации пульсирования жидкости, мембранный модуль, модуль контроля, управления и гидрофилизации полимерных мембран. Мембранный модуль состоит из двух прямоточных микрофильтрационных аппаратов, в которых использованы мембранные кассетные элементы. Аппараты могут работать параллельно и последовательно, в зависимости от концентрации микрочастиц в жидкости и ее вязкости. Качество продукта контролируется лазерным анализатором. Для микрофильтрации высокочистых веществ используются мембраны типа МФФ, МФФК, ПВХ, СПА, МФУ	Производительность подача электропривода до 200 л/л подача пневматическим приводом до 400 л/ч Рабочее давление до 3 кгс/см^3 Вязкость очищаемой жидкости 1—50 спз Температура жидкости 10—40 °С Средний диаметр пор мембран 0,15—0,25 мкм Диаметр применяемой мембраны 142 мм Общая поверхность мембран 0,6 м^2 Габаритные размеры 500×500×1100 мм	Баромембранная фильтрация высокочистых химических веществ, агрессивных органических и неорганических кислот, растворителей, растворов щелочей от нерастворимых микрогетерогенных примесей; обеспечивает достижение глубины очистки до 99,99 %, от микрочастиц размером больше чем 0,3 мкм	Элементы и детали оборудования и трубопроводы изготовлены из тефлона. Мембраны производства НПО «Полимерсинтез»
Комбинированный аппарат для обезвоживания высокодисперсных и кристаллических продуктов (типа фильтр-сушилка)	Фильтрование и сушку последовательно проводят в одном аппарате. Продукт в виде суспензии отфильтровывают от жидкой фазы с помощью подвижного фильтрующего элемента,	Производительность аппарата на стадии сушки по сухому продукту 1—10 кг/ч Температура газообразного теплоносителя на входе в аппарат до 110 °С Расход теплоносителя 30—150 м^3/ч	Фильтрование и сушка кристаллических продуктов в производстве высокочистых веществ и химических реактивов	

Наименование аппарата	Принцип действия	Техническая характеристика	Область применения	Примечание
	который после окончания фильтрации отводится из-под основной камеры. Через бункер-распределитель подают газообразный теплоноситель. Сушка интенсифицируется ворошителем. Унос продукта исключен	Объем аппарата 10—40 л		
Сушилка кипящего слоя	Представляет собой конструкцию, соединяющую в общий блок циклон, теплообменник-питатель, тягодутьевое устройство и устройство для фасовки	Производительность по готовому продукту 2÷50 кг/ч Расход теплоносителя 100—1000 $м^3$/ч Температура теплоносителя на входе 50÷250 °С Напряжение питания 220/380 В Габаритные размеры 2000×1500×1500 мм	Сушка кристаллических и пастообразных химических веществ в малотоннажных производствах	
Испаритель роторный тонко-пленочный	Представляет собой комплектную установку, основным узлом которой является вертикальный роторно-пленочный аппарат, соединенный общим патрубком с горизонтальным роторно-пленочным аппаратом. Аппараты имеют отдельные электроприводы, снабжены блоком контроля и управления частотой вращения роторов, контролем остаточного давления	Поверхность нагрева аппарата вертикального 0,1 $м^2$ горизонтального 0,1 $м^2$ Внутренний диаметр корпуса аппарата вертикального 50 мм горизонтального 80 мм Максимальная температура теплоносителя 150 °С Производительность насоса-дозатора 0,25 л/ч Мощность 2 кВт Габаритные размеры 2000×700×2600 мм Масса 300 кг	Проведение процессов концентрирования растворов, перегонки, синтеза в тонкой пленке. Может быть использован в химической, фармацевтической, микробиологической, пищевой промышленности. Основное преимущество ИРТП — малое время пребывания исходного продукта в пленке	Контактирующая поверхность аппаратуры изготовлена из фторопласта и стекла
Мельница ударно-ножевая высокоскоростная МУНВ-Н	Состоит из помольной камеры с электроприводом и клиноременной передачи. Помольная камера с выходным патрубком оснащена ротором, имеющим разъ-	Производительность 50÷120 кг/ч Диаметр помольной камеры 200÷225 мм Число ножей 3÷8 шт. Скорость вращения ротора 100 м/с Мощность электродвигателя 1,5 кВт	Сухое измельчение высокочистых химических веществ с твердостью до 7 единиц по шкале Мосса, применяемых в электронике, оптике и	Материал ножей: титан, тантал; материал стойких элементов на концах ножей — металлокерамика

Наименование аппарата	Принцип действия	Техническая характеристика	Область применения	Примечание
	емный вал, на внешней части которого последовательно закреплены ножи из износостойких материалов. Размол вещества осуществляется с помощью быстровращающихся ножей в помольной камере, которую устанавливают наклонно для обеспечения непрерывной выгрузки измельченного продукта	Размер частиц исходного вещества не более 5÷7 мм измельченного вещества не менее 0,05÷0,2 мм Габаритные размеры 600×600× ×500 мм Масса 80 кг	других областях новой техники. Гарантирует высокое качество помола веществ как по чистоте, так и по гранулометрическому составу	
Мельница МУН-2Р с двумя роторами	Состоит из помольной камеры с электроприводом. Помольная камера с двух сторон закрыта съемными крышками для входа и выхода продукта. Съемные крышки оснащены роторами, на консольных валах которых смонтированы измельчающие элементы. Размол вещества осуществляется с помощью вращающихся в противоположные стороны измельчающих элементов в помольной камере, установленной в наклонном положении для обеспечения непрерывной выгрузки измельченного продукта	Производительность 20,0—120,0 кг/ч Диаметр помольной камеры 200,0—225,0 мм Число роторов 2 шт. Число приводов 2 шт. Мощность 3 кВт Размер частиц исходного вещества не более 5÷7 мм измельченного вещества 5÷ ÷100 мкм и менее Число измельчающих элементов 2÷8 шт. Габаритные размеры 670×650× ×600 мм	Сухое измельчение высокочистых химических веществ с твердостью до 7 единиц по шкале Мосса, применяемых в электронике, оптике и других областях новой техники. Гарантирует высокое качество помола веществ как по чистоте, так и по гранулометрическому составу	Материал измельчающих элементов: титан, тантал
Мельница МУН-1РА с одним ротором автоматизированная	Состоит из помольной камеры с электроприводом и клиноременной передачи. Помольная камера с выходным патрубком, оснащена ротором, имеющим вал, на	Производительность 20÷80 кг/ч Диаметр помольной камеры 200—225 мм Число измельчающих элементов 1÷3 шт. Скорость вращения ротора 100 об/с	Сухое измельчение любых материалов средней твердости, химических реактивов и высокочистых химических веществ	Материал измельчающих элементов: титан, тантал

Наименование аппарата	Принцип действия	Техническая характеристика	Область применения	Примечание
	котором последовательно закреплены измельчающие элементы. Размол материала осуществляется с помощью быстровращающихся измельчающих элементов в помольной камере, которую устанавливают с набольшим наклоном	Мощность электродвигателя 1,5 кВт Размер частиц исходного вещества не более 50 мм измельченного вещества 0,05÷5,0 мм Габаритные размеры 690×500××320 мм		
Блочно-модульная сушильная установка БМС-0,15-0,25	Принцип построения позволяет осуществить сушку различных веществ по 94 технологическим вариантам. В зависимости от технологических потребности в установке может быть организован как замкнутый, так разомкнутый цикл теплоносителя с различным набором модулей	Производительность по испаренной влаге 20,0 кг/ч Температура теплоносителя (воздуха, азота) 300 °С Расход теплоносителя 100—400 м³/ч Напряжение питания 220/380 В Габаритные размеры 2300×600××2500 мм	Непрерывная конвективная сушка влажных кристаллов, паст, налипающих веществ во взвешенном состоянии	Конструкционный материал: титан
Лазерный анализатор концентрации микрочастиц в жидких средах (ЛАМ-4)	Основан на регистрации отклонения луча лазера микрочастицами жидких сред и имеет 6 диапазонов одновременных измерений размеров частиц (мкм): 0,30—0,50; 0,50—0,75; 0,75—1,00; 1,00—5,00; 5,00—30,00; 0,30—30,00	Диапазон измеряемых концентраций 10^{-1}—10^{5} частиц/см² Погрешность на совпадение до 5 % Время анализа до 1 мин Напряжение питания 220 В	Экспресс-контроль технологических сред, химических реактивов, лекарственных препаратов, состава крови, качества топлива	
Барабанная сушилка периодического и непрерывного действия	Состоит из сушильного вращающегося цилиндрического барабана, внутри которого расположено перемешивающее устройство. Сушка осуществляется за счет контакта продукта с электрообогреваемыми	Модель ЛБС ПВС Производительность, т/год 5,0 100,0 Температура сушки, °С 400 300 Рабочее давление в корпусе, мм рт. ст. 50,0 600,0 Частота вращения корпуса, 1/с	Сушка сыпучих химических высокочистых веществ, имеющих большую плотность	Конструкционные материалы: нержавеющая сталь, титан

Наименование аппарата	Принцип действия	Техническая характеристика	Область применения	Примечание
	стенками корпуса. Система подачи и выгрузки продукта автоматизирована. Установка комплектуется системой очистки отходящих газов	0,1 0,1		
Герметичная ленточная сушилка	Представляет собой многоярусный аппарат, состоящий из отдельных герметичных секций, набираемых по высоте. Способ подвода тепла, конструктивное оформление сушилки, регулирование температуры, время термообработки по секциям обеспечивает и гарантирует высокое качество и отсутствие потерь целевого продукта. Установка может работать в замкнутом цикле	Производительность 10, 50, 100, 500 т/год в зависимости от числа секций	Непрерывная сушка химических продуктов, различных по гранулометрическому составу, применяемых в производствах особой чистоты	Конструкционные материалы: нержавеющая сталь, титан в сочетании с термокоррозионно-стойкими неметаллическими материалами

16. ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование прибора	Техническая характеристика	Область применения
Парофазный аналитический автоклав	Температура процесса до 200 °С	Вскрытие труднорастворимых веществ в парах азотной, соляной и фтористоводородной кислот
Прибор «Резонанс» для определения массы сухого остатка в органических жидкостях	Чувствительность по сухому остатку 10^{-4}—10^{-3} % Погрешность 10—15 %	
Установка для лабораторной очистки кислот методом испарения без кипения	Производительность 0,1—0,5 л/ч Степень очистки по катионам 10^{-7}—10^{-8} %	Очистка азотной, серной, соляной и других кислот методом испарения без кипения

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

НПО «ИРЕА» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ

ОСОБО ЧИСТЫЕ ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ И ИХ КОМПОЗИЦИИ

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ

Области применения

Предлагаемые вещества входят в состав:

теплозащитных покрытий;
высокопрочной термоустойчивой керамики;
некоторых материалов для ядерной технологии;
высокотемпературных сверхпроводников;
люминофоров, позисторов и др.;
ультратонких полирующих паст;
стоматологических препаратов;
высококачественных пластмасс и красок;
косметических и парфюмерных средств.

Индивидуальные оксиды

Алюминия оксид [Алюминий(III) оксид]
Al_2O_3
Иттрия оксид [Иттрий(III) оксид]
Y_2O_3
Кремния диоксид [Кремний(IV) оксид]
SiO_2
Магния оксид [Магний(II) оксид]
MgO
Титана диоксид [Титан(IV) оксид]
TiO_2
Циркония диоксид [Цирконий(IV) оксид]
ZrO_2
Редкоземельных элементов оксиды

Композиционные порошки оксидов

Алюминия оксид — иттрия оксид
$Al_2O_3—Y_2O_3$
Алюминия оксид — кремния диоксид
$Al_2O_3—SiO_2$
Алюминия оксид — магния оксид
$Al_2O_3—MgO$
Алюминия оксид — титана диоксид
$Al_2O_3—TiO_2$
Алюминия оксид — циркония диоксид
$Al_2O_3—ZrO_2$
Иттрия оксид — циркония диоксид
$Y_2O_3—ZrO_2$
Кремния диоксид — титана диоксид
$SiO_2—TiO_2$
Алюминия оксид — иттрия оксид — кремния диоксид
$Al_2O_3—Y_2O_3—SiO_2$

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Красящих (Fe, Ni, Co, Mn, Cu, V, Cr)	$8\cdot10^{-3}$
В том числе железа	$8\cdot10^{-4}$—$8\cdot10^{-3}$
Углерод	$5\cdot10^{-2}$
Дисперсность	0,1—1,0 мкм
Насыпная масса	0,2—0,8 г/см^3
Удельная поверхность	10—60 м^2/г
Форма частиц	сферическая

Концентрация компонентов в композиционных порошках может быть любой в соответствии с требованиями заказчика.

По согласованию с заказчиком возможна разработка технологии и синтеза других оксидных материалов и их композиций.

Цена на реактивы договорная.

Для приобретения указанных продуктов следует направлять гарантийные письма по установленной форме по адресу:
107258 Москва, Богородский вал, д. 3, НПО «Ирея», отдел ТОСЧВ. Телефон 474-10-44.

КРУПНОДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ

Области применения

полирующие пасты в технологии магнитных дисков;
теплозащитные покрытия;
микроэлектроника: сегнетоэлектрики, пьезокерамика, позисторная керамика, прозрачная керамика;
волоконная оптика;
носители катализаторов, сорбенты

Алюминия гидроксид (бемит)
$AlO(OH)$

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Железо, никель, кобальт, марганец, медь, ванадий, хром (красящие примеси)	10^{-6}—10^{-5}
Щелочные металлы (Na, K, Li)	10^{-4}
Кремний, магний, кальций, свинец	10^{-4}—10^{-3}
Дисперсность	35—63 мкм
Насыпная масса	0,35—0,70 г/см^3
Удельная поверхность	350—450 м^2/г

Алюминия α- и γ-оксиды
α-Al_2O_3, γ-Al_2O_3

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Железо, никель, кобальт, марганец, медь, ванадий, хром (красящие примеси)	10^{-6}—10^{-5}
Щелочные металлы	
для α-Al_2O_3	10^{-3}
для γ-Al_2O_3	$2\cdot10^{-4}$
Кремний, магний, кальций, свинец	10^{-4}—10^{-3}
Углерод	$1\cdot10^{-2}$

Дисперсность 35—63 мкм или 63—200 мкм

Насыпная масса
- для α-Al_2O_3 0,65—1,00 г/см³
- для γ-Al_2O_3 0,40—0,65 г/см³

Удельная поверхность
- для α-Al_2O_3 3—6 м²/г
- для γ-Al_2O_3 125—150 м²/г

Кремния диоксид (золь)

SiO_2

Показатели качества

Массовая доля основного вещества, % 40—50

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$2\cdot10^{-6}$
Ванадий, медь	$5\cdot10^{-7}$
Марганец	$3\cdot10^{-7}$
Хром, никель	$2\cdot10^{-7}$
Кобальт	$1\cdot10^{-7}$

Гранулометрический состав
- размер частиц менее 63 мкм 5
- размер частиц более 800 мкм 5

Цена на реактивы договорная.

Для приобретения указанных продуктов следует направлять гарантийные письма по установленной форме по адресу:

107258 Москва, Богородский вал, д. 3, НПО «Ирея», отдел ТОСЧВ.

Телефон 474-10-44.

РЕАКТИВЫ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦКЕРАМИКИ

Алюминий *втор*-**бутоксид** для микроэлектроники, осч 8—5

Al (*втор*-OC_4H_9)$_3$

Вязкая бесцветная жидкость, легко гидролизующая на воздухе; хорошо растворима в спирте и безводных органических растворителях. Пл. 0,9671 г/см³ (при 20 °C); $t_{кип}=162$ °C (при 4 мм рт. ст.).

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Железо	$7\cdot10^{-6}$
Ванадий	$8\cdot10^{-7}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$8\cdot10^{-7}$
Сумма органических примесей	$2\cdot10^{-1}$

Гексаметилдисилазан для микроэлектроники, осч 12—5

$[(CH_3)_3Si]_2NH$

Применяется для получения оксидных и нитридных покрытий, для улучшения адгезии фоторезиста. Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость со слабым запахом аммиака; растворима в эфире, бензоле; легко гидролизуется водой и влагой воздуха.

Пл. 0,774 г/см³ (при 20 °C); $t_{кип}=125{,}4$ °C; $n_D^{20}=1{,}4080$.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Калий	$5\cdot10^{-6}$
Кальций	$2\cdot10^{-6}$
Литий	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Сульфаты	$1\cdot10^{-4}$
Хлориды	$5\cdot10^{-4}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,9
Взвешенные частицы диаметром 0,3 мкм (частиц/см³)	200

Гексаметилдисилоксан для микроэлектроники, осч 11—5

$[(CH_3)_3Si]_2O$

Применяется для получения оксидных покрытий и мелкодисперсного SiO. Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость со слабым запахом; растворима в эфире, бензоле.

Пл. 0,7638 г/см³ (при 20 °C); $t_{кип}=100{,}5$ °C; $n_D^{20}=1{,}3772$.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Калий	$5\cdot10^{-6}$
Калий	$1\cdot10^{-6}$
Кальций	$1\cdot10^{-6}$
Литий	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1
Вода	$1\cdot10^{-6}$
Взвешенные частицы диаметром 0,3 мкм (частиц/см³)	200

Диэтилцинк для микроэлектроники, осч 9—4

$(C_2H_5)_2Zn$

Применяется при создании активных и пассивных элементов интегральных схем, для получения металлических и полупроводниковых покрытий. Бесцветная прозрачная жидкость; растворима в углеводородных растворителях, с кислотами и водными растворами реагирует со взрывом, самовозгорается на воздухе.

Пл. 1,182 г/см³ (при 18 °C); $t_{кип}=118{,}3$ °C

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Висмут	$1\cdot10^{-5}$
Железо	$3\cdot10^{-5}$
Магний	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$2\cdot10^{-6}$
Медь	$2\cdot10^{-6}$
Никель	$2\cdot10^{-5}$
Олово	$1\cdot10^{-5}$
Хром	$1\cdot10^{-5}$

Тетрабутоксититан для спецкерамики, осч 7—5

$Ti(OC_4H_9)_4$

Применяется для получения титаната бария, оксидных покрытий и мелкодисперсного TiO_2.

Прозрачная светло-желтая жидкость с характерным запахом; легко гидролизующаяся водой. Пл. 1,01 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=304$ °С; $n_D^{20}=1{,}943$.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Хром	$5\cdot10^{-6}$

Тетраметилдисилоксан для микроэлектроники, осч 11—5

$[(CH_3)_2SiH]_2O$

Применяется для получения защитных оксидных покрытий. Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость со слабым запахом. Пл. 0,7572 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=71$ °С; $t_{всп}=24$ °С; $n_D^{20}=1{,}3915$.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$1\cdot10^{-6}$
Калий	$5\cdot10^{-6}$
Кальций	$1\cdot10^{-5}$
Литий	$5\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1
Вода	$1\cdot10^{-2}$
Взвешенные частицы диаметром 0,3 мкм (частиц/см^3)	200

Тетраэтилолово для микроэлектроники, осч 9—4

$(C_2H_5)_4Sn$

Прозрачная подвижная жидкость; растворима в углеводородах; с водой не реагирует и не смешивается; устойчива на воздухе. Пл. 1,1988 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=181$ °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-6}$
Галлий	$5\cdot10^{-6}$
Железо	$5\cdot10^{-6}$
Индий	$5\cdot10^{-7}$
Кадмий	$1\cdot10^{-6}$
Кобальт	$5\cdot10^{-7}$
Магний	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-7}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Селен	$5\cdot10^{-6}$

Тетраэтоксигерманий для микроэлектроники, осч 15—5

$Ge(OC_2H_5)_4$

Применяется при создании сложных оксидных композиций. Бесцветная прозрачная жидкость, легко гидролизующаяся влагой воздуха; растворима в спирте, в эфире, бензоле. Пл. 1,1395 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=184$ °С (741 мм рт. ст.).

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-6}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Магний	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$3\cdot10^{-6}$
Мышьяк	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$3\cdot10^{-6}$
Сурьма	$1\cdot10^{-6}$
Фосфор	$3\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Цинк	$5\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1

Трибутоксибор для микроэлектроники, осч 15—5

$B(OC_4H_9)_3$

Бесцветная прозрачная жидкость со слабым эфирным запахом; растворима в спирте, в эфире, бензоле; гидролизуется влагой воздуха. Пл. 0,8610 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=229$ °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Алюминий	$5\cdot10^{-6}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Калий	$1\cdot10^{-6}$
Кальций	$3\cdot10^{-6}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Литий	$1\cdot10^{-6}$
Магний	$3\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$1\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1—0,2

Триметилалюминий для микроэлектроники, осч 19—4

$(CH_3)_3Al$

Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость; растворима в углеводородных растворителях, с кислотами и водными растворами реагирует со взрывом; самовозгорается в воздухе. Пл. 0,72 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=128{,}3$ °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более

Барий	$1\cdot10^{-6}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Галлий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Кадмий	$1\cdot10^{-5}$
Калий	$8\cdot10^{-6}$
Кальций	$5\cdot10^{-5}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Магний	$1\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$2\cdot10^{-5}$
Натрий	$8\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Селен	$5\cdot10^{-6}$

Сера	$5 \cdot 10^{-6}$
Теллур	$3 \cdot 10^{-6}$
Титан	$5 \cdot 10^{-6}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-5}$
Хром	$5 \cdot 10^{-6}$
Сумма органических примесей	$9 \cdot 10^{-4}$

Триметилацетоксисилан для микроэлектроники, осч 10—5

$(CH_3)_3SiOCOCH_3$

Применяется для улучшения адгезии фоторезиста. Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость с резким характерным запахом; хорошо растворяется в эфире, ацетоне, бензоле; легко гидролизуется с образованием уксусной кислоты.

Пл. 0,890 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}$ = 102,5 °С; n_D^{20} = 1,3890 (при 20 °С).

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$1 \cdot 10^{-6}$
Калий	$5 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$2 \cdot 10^{-6}$
Магний	$1 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Натрий	$5 \cdot 10^{-6}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Хром	$1 \cdot 10^{-6}$
Взвешенные частицы диаметром 0,3 мкм (частиц/см^3)	200

Триметилгаллий для микроэлектроники, осч 20—4

$(CH_3)_3Ga$

Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость; растворима в углеводородных растворителях; с кислотами и водными растворами реагирует со взрывом; самовозгорается на воздухе.

Пл. 1,16 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}$ = 55,6 °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-5}$
Барий	$5 \cdot 10^{-6}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$3 \cdot 10^{-5}$
Кадмий	$2 \cdot 10^{-5}$
Калий	$8 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-5}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Кремний	$1 \cdot 10^{-4}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-6}$
Магний	$5 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Натрий	$8 \cdot 10^{-6}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Селен	$5 \cdot 10^{-6}$
Сера	$5 \cdot 10^{-6}$
Теллур	$5 \cdot 10^{-6}$
Титан	$5 \cdot 10^{-6}$
Хром	$5 \cdot 10^{-6}$
Цинк	$1 \cdot 10^{-5}$
Сумма органических примесей	$9 \cdot 10^{-4}$

Триметилстибин для микроэлектроники, осч 9—4

$(CH_3)_3$

Бесцветная подвижная жидкость, растворима в углеводородах, слаборастворима в воде; самовозгорается на воздухе.

Пл. 1,52 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}$ = 80,6 °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Ванадий	$1 \cdot 10^{-6}$
Висмут	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$1 \cdot 10^{-6}$
Магний	$5 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$5 \cdot 10^{-6}$
Медь	$5 \cdot 10^{-6}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Олово	$3 \cdot 10^{-6}$
Хром	$1 \cdot 10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1—0,2

Триметоксибор для микроэлектроники, осч 15—5

$B(OCH_3)_3$

Бесцветная прозрачная жидкость со слабым эфирным запахом; растворима в спирте, в эфире, бензоле; гидролизуется влагой воздуха.

Пл. 0,9461 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}$ = 68,9 °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-6}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$2 \cdot 10^{-6}$
Калий	$1 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$5 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Литий	$1 \cdot 10^{-6}$
Магний	$2 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-6}$
Никель	$3 \cdot 10^{-6}$
Олово	$1 \cdot 10^{-6}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-6}$
Хром	$3 \cdot 10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1—0,2

Трипропоксибор для микроэлектроники, осч 15—5

$B(OC_3H_7)_3$

Бесцветная прозрачная жидкость со слабым эфирным запахом; растворима в спиртах, в эфире, бензоле; гидролизуется влагой воздуха.

Пл. 0,8694 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}$ = 178,1 °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5 \cdot 10^{-6}$
Ванадий	$1 \cdot 10^{-6}$
Железо	$3 \cdot 10^{-6}$
Калий	$1 \cdot 10^{-6}$
Кальций	$3 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-6}$
Литий	$1 \cdot 10^{-6}$
Магний	$3 \cdot 10^{-6}$
Марганец	$1 \cdot 10^{-6}$
Медь	$1 \cdot 10^{-6}$
Натрий	$1 \cdot 10^{-6}$
Никель	$1 \cdot 10^{-6}$
Олово	$1 \cdot 10^{-6}$
Свинец	$1 \cdot 10^{-6}$
Хром	$1 \cdot 10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1—0,2

O,O′,O″-Трис(триметилсилил)борат для микроэлектроники, осч 9—5

$[(CH_3)_3SiO]_3B$

Применяется для получения оксидных покрытий. Бесцветная прозрачная жидкость; хорошо растворима в эфире, ацетоне.
Пл. 0,832 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=176,9$ °С; $n_D^{20}=1,3860$ (при 20 °С).

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Калий	$1\cdot10^{-5}$
Кальций	$2\cdot10^{-6}$
Литий	$1\cdot10^{-5}$
Марганец	$2\cdot10^{-6}$
Медь	$7\cdot10^{-6}$
Натрий	$1\cdot10^{-5}$
Никель	$3\cdot10^{-6}$
Хром	$3\cdot10^{-6}$

O,O′,O″-Трис(триметилсилил)фосфат для микроэлектроники, осч 3—5
$[(CH_3)_3SiO]_3PO$
Применяется для получения оксидных покрытий. Бесцветная прозрачная жидкость; хорошо растворима в этаноле, эфире, ацетоне; на воздухе гидролизуется.
Пл. 0,965 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=240,8$ °С; $n_D^{20}=1,4100$.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Калий	$2\cdot10^{-5}$
Литий	$1\cdot10^{-5}$
Натрий	$2\cdot10^{-5}$

Триэтоксистибин для микроэлектроники, осч 11—5
$Sb(OC_2H_5)_3$
Бесцветная прозрачная жидкость, сильно гидролизующаяся влагой воздуха; растворима в спирте и безводных органических растворителях (в эфире, бензоле).
Пл. 1,526 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=94$ °С (10 мм рт. ст.); $n_D^{20}=1,4946$.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$3\cdot10^{-6}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Кобальт	$3\cdot10^{-6}$
Магний	$3\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Никель	$3\cdot10^{-6}$
Олово	$3\cdot10^{-6}$
Титан	$5\cdot10^{-6}$
Хром	$3\cdot10^{-6}$

Триэтоксиарсин для микроэлектроники, осч 15—4
$As(OC_2H_5)_3$
Применяется в микроэлектронике и оптическом стекловарении при создании сложных оксидных композиций. Бесцветная прозрачная жидкость со слабым эфирным запахом, легко гидролизующаяся влагой воздуха; растворима в спирте, в эфире, бензоле.
Пл. 1,2400 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=168,3$ °С; $n_D^{20}=1,4365$ (при 20 °С).

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$5\cdot10^{-6}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$5\cdot10^{-6}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Кремний	$1\cdot10^{-5}$
Магний	$5\cdot10^{-6}$
Марганец	$5\cdot10^{-6}$
Медь	$5\cdot10^{-6}$
Никель	$5\cdot10^{-6}$
Олово	$5\cdot10^{-6}$
Свинец	$5\cdot10^{-6}$
Сурьма	$5\cdot10^{-6}$
Титан	$5\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Цинк	$5\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	$<0,1$

Триэтоксибор для микроэлектроники, осч 15—5
$B(OC_2H_5)_3$
Бесцветная прозрачная жидкость со слабым эфирным запахом; растворима в спиртах, в эфире, бензоле; гидролизуется влагой воздуха.
Пл. 0,8741 г/см^3 (при 20 °С); $t_{кип}=117,3$ °С.

Показатели качества

Массовая доля примесей, %, не более	
Алюминий	$1\cdot10^{-6}$
Ванадий	$1\cdot10^{-6}$
Железо	$3\cdot10^{-6}$
Калий	$1,5\cdot10^{-6}$
Кальций	$5\cdot10^{-6}$
Кобальт	$1\cdot10^{-6}$
Литий	$1\cdot10^{-6}$
Магний	$2\cdot10^{-6}$
Марганец	$1\cdot10^{-6}$
Медь	$1\cdot10^{-6}$
Натрий	$2\cdot10^{-6}$
Никель	$1\cdot10^{-6}$
Олово	$1\cdot10^{-6}$
Свинец	$2\cdot10^{-6}$
Хром	$1\cdot10^{-6}$
Сумма органических примесей	0,1—0,2

Цена на реактивы договорная.
Для приобретения указанных продуктов следует направлять гарантийные письма по установленной форме по адресу:
107258 Москва, Богородский вал, д. 3, НПО «Иреа».
Телефон 963-73-03

Справочное издание

Гольдина Ода Абрамовна,
Кузнецова
Юлия Станиславовна,
Иванова Татьяна Георгиевна,
Зеличонок Сусанна Львовна,
Абхази Наталия Леонидовна

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

КАТАЛОГ

Редактор
Л. Н. Овсянникова
Художник
Л. Я. Михайлов
Художественный редактор
Н. В. Носов
Технический редактор
В. В. Лебедева
Корректоры
Иванова Н. А., Ивлиева М. А.

ИБ № 2154

Сдано в набор 27.03.89. Подписано в печать 24.07.90. Формат $70\times100^{1}/_{16}$. Бум. офсетная № 2. Гарнитура Литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 55,9. Усл. кр.-отт. 55,9. Уч.-изд. л. 76,36. Тираж 22 550 экз. Заказ № 114. Цена 4 р. 20 к.

Ордена «Знак Почета» издательство «Химия», 107076, Москва, Стромынка, 21, корп. 2.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052 г. Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.

КАТАЛОГ

Химические реактивы и высокочистые химические вещества